

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90163/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Peças / acessórios equipamentos especializados

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo: Alavanca, Aplicação 3: Máquina Encapsuladora, Referência 3: 90318104226580

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (60)

2 - Arruela Automotiva

**Descrição Detalhada:** Arruela Automotiva Tipo: Pressão, Uso: Virabrequim, Aplicação: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a, Referência Fabril: Nsn 3120-00-781-7773

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (110)

3 - Arruela Automotiva

**Descrição Detalhada:** Arruela Automotiva Tipo: Pressão, Uso: Virabrequim, Aplicação: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a, Referência Fabril: Nsn 3120-00-781-7773

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (110)

4 - Peça , componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Fio De Corte, Material: Nylon Padrão De Cor Vermelha, Diâmetro: 3MM, Aplicação: Roçadeira Costal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (180)

5 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo 1: Carburador, Referência 1: 11231200605, Aplicação: Motosserra Stihl

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monte Alto/SP (110)

6 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cabeçote De Aspiração, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monte Alto/SP (105)

7 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cabeçote De Corte, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220, Características Adicionais: Conjunto De Corte Trimcut 40-2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 178

Quantidade Mínima Cotada: 178

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monte Alto/SP (178)

8 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Guidao, Material: Alumínio, Comprimento: 18,5CM, Aplicação: Roçadeira, Características Adicionais: Acompanha Parafuso Para Fixacao

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monte Alto/SP (14)

9 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Guidao, Material: Alumínio, Comprimento: 18,5CM, Aplicação: Roçadeira, Características Adicionais: Acompanha Parafuso Para Fixacao

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monte Alto/SP (144)

10 - Peça , componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220, Características Adicionais: Bomba De Combustível Incorporada, Diafragma Multi-

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 106 **Quantidade Mínima Cotada:** 106

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (106)

11 - Peça / componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Virabrequim, Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo, Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Acompanha 1 (Uma) Junta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (40)

12 - Peça / componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Virabrequim, Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo, Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Acompanha 1 (Uma) Junta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 103 **Quantidade Mínima Cotada:** 103

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (103)

13 - Peça / componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Virabrequim, Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo, Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Acompanha 1 (Uma) Junta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 103 **Quantidade Mínima Cotada:** 103

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (103)

14 - Peça / componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit Cilindro E Pistão, Aplicação: Roçadeira, Características Adicionais: 01 Jogo De Aneis, 01 Pino, 02 Travas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (110)

15 - Peça , componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cinta Dupla Para Ombro, Material: Nylon, Aplicação: Roçadeira Fs380, Características Adicionais: Uso Costal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 206 **Quantidade Mínima Cotada:** 206

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (206)

16 - Capa protetora

**Descrição Detalhada:** Capa Protetora Material: Plástico, Aplicação: Sugador Solda

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 89 **Quantidade Mínima Cotada:** 89

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (89)

17 - Acoplamento Flexível

**Descrição Detalhada:** Acoplamento Flexível Material: Malha De Aço E Borracha Moldada, Diâmetro Interno: 0,25 In, Tipo De Conexão: Tubo Interno Rosqueado, Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2, Características Adicionais: Referência Nsn 4720-00-986-8699, Pn 10915239-4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 95 **Quantidade Mínima Cotada:** 95

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (95)

18 - Peça / Componente Roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cordão De Arranque, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350, Características Adicionais: 3,5 X 960 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 198 **Quantidade Mínima Cotada:** 198

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (198)

19 - Peça , componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo, Material: Aço, Formato Ponta: Quadrado, Comprimento: 80CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (30)

20 - Peça , componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Alma Do Eixo, Material: Aço, Formato Ponta: Quadrado, Comprimento: 89CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (110)

21 - Peça / Componente Roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Engate Para Roçadeira., Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 85 **Quantidade Mínima Cotada:** 85

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (85)

22 - Peça , acessório - motosserra

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Jogo De Peças Do Carburador, Referência 1: 11220071060, Aplicação: Motosserra Stihl 051 Ave

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (105)

23 - Tubulacao Escapamento - Veiculo Automotivo

**Descrição Detalhada:** Tubulacao Escapamento - Veiculo Automotivo Aplicação: Veículo Agrale Marrua 4 X4 Diesel, Características Adicionais: Conjunto Tubo De Escape Dianteiro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (110)

24 - Peça , componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (125)

25 - Peça / Componente Roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (55)

26 - Peça , acessório - motosserra

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Gaiola De Agulhas Do Pinhão, Referência: 95129333150, Aplicação: Motosserra Stihl Modelo 038 Magnum

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 95 **Quantidade Mínima Cotada:** 95

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (95)

27 - Peça / Componente Roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Junta De Cilindro, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (110)

28 - Peça , acessório - motosserra

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Capa De Proteção, Referência: 11154008200, Aplicação: Motosserra Stihl 08s

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 106 **Quantidade Mínima Cotada:** 106

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (106)

29 - Peça / componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit Cilindro E Pistão, Aplicação: Roçadeira, Características Adicionais: 01 Jogo De Aneis, 01 Pino, 02 Travas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 108 **Quantidade Mínima Cotada:** 108

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (108)

30 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Junta De Cilindro, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monte Alto/SP (115)

31 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Junta De Cilindro, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monte Alto/SP (115)

32 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Junta De Cilindro, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monte Alto/SP (115)

33 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Motores, Características Adicionais: Uma Carreira De Esferas De Contato Angular, Diâmetro Interno: 25MM, Diâmetro Externo: 80MM, Largura: 21MM, Referência Fabricante 3: 7405-Bg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112

Quantidade Mínima Cotada: 112

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monte Alto/SP (112)

34 - Lâmina corte roçadeira manual

Descrição Detalhada: Lâmina Corte Roçadeira Manual Material: Aço Cromo Vanádio, Formato: 2 Pontas, Diâmetro Furo Encaixe Fixação: 1POL, Diâmetro Externo: 230MM, Espessura: Não ConhecidoMM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monte Alto/SP (230)

35 - Peça / componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mangueira De Tanque De Gasolina, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 220 **Quantidade Mínima Cotada:** 220

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (220)

36 - Peça , acessório - motoserra

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Motoserra Tipo: Manípulo Do Arranque, Referência: 11211953400, Aplicação: Motosserra Stihl Modelo 051 Eletronic

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (110)

37 - Peça / componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit Membrana, Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Diafragma Para Carburador Roçadeira Lateral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (120)

38 - Peça / componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit Membrana, Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Diafragma Para Carburador Roçadeira Lateral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (120)

39 - Peça , componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Módulo De Ignição, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220, Características Adicionais: Eletrônico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (105)



40 - Peça / componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mola Recuo Tampa Partida Roçadeira, Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Medidas: Espessura 4 Mm, Diâmetro Externo 46mm, Di

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (120)

41 - Peça / componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mola De Embreagem, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (120)

42 - Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Motores 2 Tempos, Tipo: Mineral, Classificação: Api Tc, Viscosidade: Cst 100ºc

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 500,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (600)

43 - Peça , componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220, Características Adicionais: Bomba De Combustível Incorporada, Diafragma Multi-

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (110)

44 - Peça , componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220, Características Adicionais: Bomba De Combustível Incorporada, Diafragma Multi-

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (20)

45 - Peça / componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador, Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Acompanha Jogo De Juntas, Motores 43cc E 52cc

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (10)

46 - Peça / componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Virabrequim, Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo, Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Acompanha 1 (Uma) Junta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (10)

47 - Soprador

**Descrição Detalhada:** Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 110V, Potência: 3.000W, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Velocidade: 15.000RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (10)

48 - Soprador

**Descrição Detalhada:** Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 110V, Potência: 3.000W, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Velocidade: 15.000RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (8)

49 - Peça / Componente Roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Amortecedor Acoplamento Tubo Roçadeira Lateral, Material: Plástico Pvc, Aplicação: Roçadeira Marca Tekna Modelo RI520ac-G2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (110)

50 - Soprador

**Descrição Detalhada:** Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 110V, Potência: 3.000W, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Velocidade: 15.000RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (5)

51 - Peça / Componente Roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (30)

52 - Peça / Componente Roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Junta De Cilindro, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (20)

53 - Peça / componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mangueira De Tanque De Gasolina, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (10)

54 - Soprador

**Descrição Detalhada:** Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 110V, Potência: 3.000W, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Velocidade: 15.000RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (10)

55 - Peça / Componente Roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Prato Giratório Para Roçadeira, Aplicação: Roçadeira: Stihl, Características Adicionais: Fs44/ Fs85 / Fs85r / Fs86 / Fs88 / Fs106 / Fs108 /

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (120)

56 - Peça / Componente Roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Prato Giratório Para Roçadeira, Aplicação: Roçadeira: Stihl, Características Adicionais: Fs44/ Fs85 / Fs85r / Fs86 / Fs88 / Fs106 / Fs108 /

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (120)

57 - Peça / Componente Roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Prato Giratório Para Roçadeira, Aplicação: Roçadeira: Stihl, Características Adicionais: Fs44/ Fs85 / Fs85r / Fs86 / Fs88 / Fs106 / Fs108 /

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (240)

58 - Peça , componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (130)

59 - Retentor motor

**Descrição Detalhada:** Retentor Motor Tipo Uso: Virabrequim, Aplicação: Roçadeira Stihl Modelo Fs 85, Referência: 9640 0003 1200, Material: Metal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 115 **Quantidade Mínima Cotada:** 115

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (115)

60 - Retentor motor

**Descrição Detalhada:** Retentor Motor Tipo Uso: Virabrequim, Aplicação: Roçadeira Stihl Modelo Fs 85, Referência: 9640 0003 1200, Material: Metal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 115 **Quantidade Mínima Cotada:** 115

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (115)

61 - Rolamento

**Descrição Detalhada:** Rolamento Tipo Uso: Embreagem, Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629, Referência 1: Bg9x/1238/Ma/

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (120)

62 - Peça / acessório - motosserra

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Motosserra Tipo 1: Junta Do Escapamento, Aplicação: Stihl Fs 160

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (110)

63 - Peça , acessório - motosserra

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Embreagem, Referência 1: 11081602001, Aplicação: Motosserra Stihl Ms 08 S

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (110)

64 - Tampa

**Descrição Detalhada:** Tampa Material: Plástico Injetado, Aplicação: Roçadeira Tekna Modelo RI520ac-G2, Características Adicionais: Tampa Completa Contendo: Mola, Manopla, Cordão E 4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 106 **Quantidade Mínima Cotada:** 106

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (106)

65 - Tampa

**Descrição Detalhada:** Tampa Material: Plástico Injetado, Aplicação: Roçadeira Tekna Modelo RI520ac-G2, Características Adicionais: Tampa Completa Contendo: Mola, Manopla, Cordão E 4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 106 **Quantidade Mínima Cotada:** 106

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (106)

66 - Peça / componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque Coobustivel 900 Ml, Aplicação: Roçadeira: Stihl

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (110)

67 - Peça / Componente Roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Ponteira Transmissao, Aplicação: Rocadeiras S85, Fs160, F2220, F280, F5290

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (110)

68 - Peça / Componente Roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Ponteira Transmissao, Aplicação: Rocadeiras S85, Fs160, F2220, F280, F5290

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (110)

69 - Peça , componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cabeçote De Corte, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220, Características Adicionais: Conjunto De Corte Trimcut 40-2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (120)

70 - Graxa

**Descrição Detalhada:** Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Cálcio, Ponto Gota: 95° C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo, Aplicação: Mancal, Consistência Nlgi: 2, Características Adicionais: Não Aplicável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 218 **Quantidade Mínima Cotada:** 218

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (218)

71 - Peça , componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Alma Do Eixo, Material: Aço, Formato Ponta: Quadrado, Comprimento: 89CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (105)

72 - Peça / componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela, Aplicação: Rocadeira Stihl Fs 291 L, Características Adicionais: Ignicao Cmr6h Ngk

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (140)

73 - Peça / componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Virabrequim, Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo, Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Acompanha 1 (Uma) Junta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 104 **Quantidade Mínima Cotada:** 104

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (104)

74 - Peça / Componente Roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Volante Magnético, Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo, Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 104 **Quantidade Mínima Cotada:** 104

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (104)