

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Arruela

**Descrição Detalhada:** Arruela Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Interno: 20MM, Tipo: Baixa Pressão, Características Adicionais: Código 51161130, Aplicação: Lavadora Alta Pressão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (50)

2 - Arruela

**Descrição Detalhada:** Arruela Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Interno: 20MM, Tipo: Baixa Pressão, Características Adicionais: Código 51161130, Aplicação: Lavadora Alta Pressão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (50)

3 - Peça , componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Fio De Corte, Material: Nylon Padrão De Cor Vermelha, Diâmetro: 3MM, Aplicação: Roçadeira Costal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (100)

4 - Peça / Componente Roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Bobina Ignição, Aplicação: Roçadeira Vulcan Vrc 430

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (10)

**5 - Peça , componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cabeçote De Corte, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220, Características Adicionais: Conjunto De Corte Trimcut 40-2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (150)

**6 - Cabo acelerador**

**Descrição Detalhada:** Cabo Acelerador Referência: Fs220, Aplicação: Roçadeira Sthil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (150)

**7 - Peça , componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220, Características Adicionais: Bomba De Combustível Incorporada, Diafragma Multi-

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (50)

**8 - Peça , componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cabeçote De Corte, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220, Características Adicionais: Conjunto De Corte Trimcut 40-2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (120)

**9 - Chave vela**

**Descrição Detalhada:** Chave Vela Material: Aço Cromo 4340, Tipo: Chaveta De Vela 13x19mm, Aplicação: Roçadeira Tipo Sthil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (50)

**10 - Peça , componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cinta Dupla Para Ombro, Material: Nylon, Aplicação: Roçadeira Fs380, Características Adicionais: Uso Costal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (70)

**11 - Acoplamento Flexível**

**Descrição Detalhada:** Acoplamento Flexível Material: Malha De Aço E Borracha Moldada, Diâmetro Interno: 0,25 In, Tipo De Conexão: Tubo Interno Rosqueado, Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2, Características Adicionais: Referência Nsn 4720-00-986-8699, Pn 10915239-4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (70)

**12 - Peça / Componente Roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cordão De Arranque, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350, Características Adicionais: 3,5 X 960 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (100)

**13 - Peça / Componente Roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo Cardan, Material: Aço, Aplicação: Roçadeira Vulcan Vrc 430

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (20)

**14 - Peça , componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo, Material: Aço, Formato Ponta: Quadrado, Comprimento: 80CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (50)

**15 - Peça / Componente Roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Embreagem Completa, Aplicação: Roçadeira Vulcan Vrc 430

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (20)

**16 - Peça / componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Embreagem Completa, Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Acompanham 2 (Duas) Sapatas E 1 (Uma) Mola

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (100)

**17 - Peça / Componente Roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Engate Para Roçadeira., Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (100)

**18 - Peça / Componente Roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Escape Silencioso Com Junta, Aplicação: Roçadeira Vulcan Vrc 430

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (20)

**19 - Peça , componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (50)

**20 - Peça / Componente Roçadeira****Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar Completo, Aplicação: Roçadeira Vulcan Vrc 430**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (20)**21 - Peça , componente roçadeira****Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (50)**22 - Peça / Componente Roçadeira****Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cabeçote De Aspiração, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (50)**23 - Peça / Componente Roçadeira****Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Combustível, Aplicação: Roçadeira Vulcan Vrc 430**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (20)**24 - Peça , acessório - motosserra****Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Gaiola De Agulhas Do Pinhão, Referência: 95129333150, Aplicação: Motosserra Stihl Modelo 038 Magnum**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (50)

**25 - Peça / Componente Roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit De Juntas, Aplicação: Roçadeira Vulcan Vrc 430, Características Adicionais: Com Reparo E Vela

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (20)

**26 - Peça / Componente Roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Junta De Cilindro, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (50)

**27 - Peça / componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit Cilindro E Pistão, Aplicação: Roçadeira, Características Adicionais: 01 Jogo De Aneis, 01 Pino, 02 Travas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (30)

**28 - Peça / Componente Roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Junta De Cilindro, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (50)

**29 - Peça , componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Junta De Cilindro, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (50)

**30 - Peça / Componente Roçadeira****Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit Cilindro Completo, Aplicação: Roçadeira Vulcan Vrc 430**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (20)**31 - Rolamento De Esfera****Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Motores, Características Adicionais: Uma Carreira De Esferas De Contato Angular, Diâmetro Interno: 25MM, Diâmetro Externo: 80MM, Largura: 21MM, Referência Fabricante 3: 7405-Bg**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 70**Quantidade Mínima Cotada:** 70**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (70)**32 - Lâmina roçadeira****Descrição Detalhada:** Lâmina Roçadeira Material: Metal, Quantidade Pontas: 2UN, Aplicação: Grama Densa E Pequenos Arbustos**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (200)**33 - Peça / componente roçadeira****Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mangueira De Tanque De Gasolina, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (120)**34 - Peça / Componente Roçadeira****Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mangueira De Tanque De Gasolina, Aplicação: Roçadeira Vulcan Vrc 430**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (10)

**35 - Peça , acessório - motosserra**

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Manípulo Do Arranque, Referência: 11211953400, Aplicação: Motosserra Stihl Modelo 051 Eletronic

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (50)

**36 - Peça / componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit Membrana, Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Diafragma Para Carburador Roçadeira Lateral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (50)

**37 - Peça / componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit Membrana, Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Diafragma Para Carburador Roçadeira Lateral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (50)

**38 - Peça , componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Módulo De Ignição, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220, Características Adicionais: Eletrônico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (50)

**39 - Peça / componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mola Recuo Tampa Partida Roçadeira, Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Medidas: Espessura 4 Mm, Diâmetro Externo 46mm, Di

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (50)



**40 - Peça / componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mola De Embreagem, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (50)

**41 - Óleo Lubrificante**

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Motores 2 Tempos, Tipo: Mineral, Classificação: Api Tc, Viscosidade: Cst 100°C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 500,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (400)

**42 - Peça , componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220, Características Adicionais: Bomba De Combustível Incorporada, Diafragma Multi-

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (50)

**43 - Peça / Componente Roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (30)

**44 - Peça / Componente Roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Junta De Cilindro, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (40)

**45 - Peça / componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mangueira De Tanque De Gasolina, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (30)

**46 - Cabo acelerador roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Cabo Acelerador Roçadeira Aplicação: Costal Still 2200, Motor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (40)

**47 - Peça / componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador, Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Acompanha Jogo De Juntas, Motores 43cc E 52cc

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (20)

**48 - Peça / componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Virabrequim, Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo, Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Acompanha 1 (Uma) Junta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (20)

**49 - Soprador**

**Descrição Detalhada:** Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 110V, Potência: 3.000W, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Velocidade: 15.000RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (20)

**50 - Soprador**

**Descrição Detalhada:** Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 110V, Potência: 3.000W, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Velocidade: 15.000RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (20)

**51 - Soprador**

**Descrição Detalhada:** Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 110V, Potência: 3.000W, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Velocidade: 15.000RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (20)

**52 - Soprador**

**Descrição Detalhada:** Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 110V, Potência: 3.000W, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Velocidade: 15.000RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (20)

**53 - Peça / Componente Roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Ponteira Transmissao, Aplicação: Roçadeira Vulcan Vrc 430

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (20)

**54 - Peça / Componente Roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Ponteira Transmissao, Aplicação: Roçadeiras S85, Fs160, F2220, F280, F5290

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35

**Quantidade Mínima Cotada:** 35

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (35)

**55 - Porca**

**Descrição Detalhada:** Porca Material: Aço Inoxidável, Tipo: Autofrenante Com Náilon, Tipo Rosca: Métrica Grossa, Diâmetro Nominal: 1/2 PolPOL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (30)

**56 - Porca para rolamento**

**Descrição Detalhada:** Porca Para Rolamento Referência: 6009.009.053.00.5, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Uso: Cubo De Roda Traseiro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (120)

**57 - Peça / Componente Roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Prato Giratório Para Roçadeira, Aplicação: Roçadeira: Stihl, Características Adicionais: Fs160 / Fs220 / Fs280 / Fs290 / Fs300 / Fs350

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (150)

**58 - Peça , componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (100)

**59 - Cabo acelerador**

**Descrição Detalhada:** Cabo Acelerador Referência: Fs220, Aplicação: Roçadeira Stihl

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (20)

**60 - Retentor motor**

**Descrição Detalhada:** Retentor Motor Tipo Uso: Virabrequim, Aplicação: Roçadeira Stihl Modelo Fs 85, Referência: 9640 0003 1200, Material: Metal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (100)

**61 - Retentor motor**

**Descrição Detalhada:** Retentor Motor Tipo Uso: Virabrequim, Aplicação: Roçadeira Stihl Modelo Fs 85, Referência: 9640 0003 1200, Material: Metal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (100)

**62 - Peça , acessório - motosserra**

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Motosserra Tipo 1: Rolamento De Esfera, Referência 1: 95030030340, Aplicação: Motosserra Stihl

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (100)

**63 - Peça , acessório - motosserra**

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Junta Do Silenciador, Referência: 11081490600, Aplicação: Motosserra Stihl 08s

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (30)

**64 - Peça / Componente Roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tampa De Partida, Aplicação: Roçadeira Vulcan Vrc 430

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (10)

**65 - Tampa**

**Descrição Detalhada:** Tampa Material: Plástico Injetado, Aplicação: Roçadeira Tekna Modelo RI520ac-G2, Características Adicionais: Tampa Completa Contendo: Mola, Manopla, Cordão E 4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (30)

**66 - Peça , acessório - motosserra**

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Motosserra Tipo 2: Carcaça Do Virabrequim, Referência 2: 11230202113, Aplicação: Motosserra Stihl

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (30)

**67 - Graxa**

**Descrição Detalhada:** Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Cálcio, Ponto Gota: 95° C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo, Aplicação: Mancal, Consistência Nlgi: 2, Características Adicionais: Não Aplicável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130

**Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (130)

**68 - Peça , componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Alma Do Eixo, Material: Aço, Formato Ponta: Quadrado, Comprimento: 89CM, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (20)

**69 - Peça / componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 291 L, Características Adicionais: Ignicao Cmr6h Ngk

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (70)

**70 - Peça / Componente Roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela De Ignição, Aplicação: Roçadeira Vulcan Vrc 430

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (10)

**71 - Peça / Componente Roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Virabrequim, Aplicação: Roçadeira Vulcan Vrc 430

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (70)

**72 - Peça / Componente Roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Virabrequim, Aplicação: Roçadeira Vulcan Vrc 430

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (10)

**73 - Peça / Componente Roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Volante Magnético, Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo, Aplicação: Roçadeira Vulcan Vrc 430

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (10)

**74 - Peça / Componente Roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Volante Magnético, Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo, Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Monte Alto/SP (30)