

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Analítico do Agrupamento de Materiais - Processo Comum

SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Nro/Ano Agrupamento: 126/2025
Nro/Ano Modalidade: PREGÃO ELETRONICO 53/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço
Tipo Agrupamento: Material

Material		Unid. Emb.	Quantidade	Valor	
Item	Código Descrição			Unitário	Total
1	1.70.04.0199-5 Conjunto operacional integrado composto por caminhão chassi novo, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2026 ou superior. Tração tipo 6x4, com motor diesel de 6 cilindros em linha, eletrônico, potência mínima de 320 cv e torque de 1.100 Nm. Transmissão manual ou automática com no mínimo 10 marchas à frente e 3 à ré. Peso Bruto Total (PBT) legal de 23.000 kg. Cabine para 3 ocupantes com ar-condicionado, direção hidráulica, rádio com USB e banco do motorista com suspensão pneumática. Acessórios inclusos: para-sol externo, tapetes de borracha, capas de banco, calhas de chuva e pistola de ar comprimido para limpeza interna. Plano de manutenção preventiva pelo período de 24 meses. Implemento de sucção a vácuo com tanque cilíndrico de 12.000 litros em aço carbono estrutural (espessura mínima 3/16"). Sistema de basculamento hidráulico e tampa traseira articulada com abertura total. Sistema de sucção por Soprador Roots, acionado obrigatoriamente por tomada de força (PTO) ou caixa de transferência do veículo. Sinalização em LED para trabalho noturno (barra de sinalização giroflex, luz strobo e mudança de faixa na cor âmbar). Mais informações, conforme termo de referência.	UN	1,000	1.054.000,0000	1.054.000,0000
Requisitante 03-93/2026 003.001.999.019.000 - MANUTENÇÃO DE ESGOTO			Total do Material:		1,000 1.054.000,0000
2	1.70.04.0200-2 Conjunto operacional integrado composto por caminhão chassi novo, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2026 ou superior. Tração tipo 6x4, com motor diesel de 6 cilindros em linha, eletrônico, potência mínima de 320 cv e torque de 1.100 Nm. Transmissão com no mínimo 10 marchas à frente e 3 à ré. Peso Bruto Total (PBT) legal de 23.000 kg. Cabine climatizada para 3 ocupantes, equipada com direção hidráulica e sistemas de segurança ABS, EBD, ATC e ESC. Acessórios inclusos: para-sol externo, tapetes de borracha, capas de banco, calhas de chuva e pistola de ar comprimido para limpeza interna. Plano de manutenção preventiva pelo período de 24 meses. Implemento combinado com tanque compartimentado de 10.000 litros (5.000L água limpa / 5.000L detritos), com pintura interna atóxica e anticorrosiva. Acionamento das bombas de alta pressão e vácuo realizado obrigatoriamente via tomada de força (PTO) ou caixa de transferência do veículo.	UN	1,000	1.267.000,0000	1.267.000,0000

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Analítico do Agrupamento de Materiais - Processo Comum

SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Nro/Ano Agrupamento: 126/2025
Nro/Ano Modalidade: PREGÃO ELETRONICO 53/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço
Tipo Agrupamento: Material

Material		Unid. Emb.	Quantidade	Valor	
Item	Código Descrição			Unitário	Total
	Bomba de hidrojateamento triplex de alta pressão (mínimo 140 kgf/cm² e vazão de 260 l/min). Carretel hidráulico articulado para 120 metros de mangueira de 1" e carretel auxiliar de ½". Sistema de sucção por Anel Líquido ou Soprador Roots com vazão mínima de 12.000 l/min. Sinalização de emergência em LED (giroflex e strobo na cor âmbar) e painel de controle traseiro completo. Mais informações, conforme termo de referência.				
Requisitante	03-93/2026	003.001.999.019.000 - MANUTENÇÃO DE ESGOTO			
Total do Material:			1,000	1.267.000,0000	
3	1.70.04.0186-3	RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA 4X4, NOVA DO ANO VIGENTE, CABINE FECHADA,	UN	1,000	390.725,0000 390.725,0000
1-CARACTERÍSTICAS GERAIS TIPO: RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PNEUS TRAÇÃO: 4X4 COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO OU MECÂNICO CABINE: FECHADA, COM ESTRUTURA ROPS/FOPS ANO DE FABRICAÇÃO: ANO VIGENTE DA LICITAÇÃO OU SUPERIOR (ZERO HORA) CONDIÇÃO: NOVA, SEM USO ANTERIOR COR: PADRÃO DO FABRICANTE					
2-MOTOR POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA: 90 HP (66 KW) COMBUSTÍVEL: DIESEL TURBOALIMENTADO, COM 4 TEMPOS E NO MÍNIMO 4 CILINDROS SISTEMA DE ARREFECIMENTO: LÍQUIDO FILTRO DE AR: DUPLO ESTÁGIO COM INDICADOR DE RESTRIÇÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL: PROCONVE MAR-I OU SUPERIOR					
3-TRANSMISSÃO E TRAÇÃO TIPO: POWERSHIFT OU SINCRONIZADA MÍNIMO DE 4 MARCHAS À FRENTE E 4 À RÉ TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS COM ACIONAMENTO SELETIVO DIFERENCIAL TRASEIRO COM BLOQUEIO					
4-SISTEMA HIDRÁULICO VAZÃO MÍNIMA: 120 L/MIN TIPO DE BOMBA: ENGRENAGEM OU PISTÕES SISTEMA DE CONTROLE: POR ALAVANCAS MECÂNICAS OU JOYSTICK					
5-CARREGADEIRA FRONTAL CAPACIDADE DA CAÇAMBA: MÍNIMO 1,0 M³ LÂMINA REVERSÍVEL APARAFUSADA ALTURA DE DESCARGA: MÍNIMO 2,70 M FORÇA DE DESAGREGAÇÃO: MÍNIMO 5.000 KGF					

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Analítico do Agrupamento de Materiais - Processo Comum

SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Nro/Ano Agrupamento: 126/2025
Nro/Ano Modalidade: PREGÃO ELETRONICO 53/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço
Tipo Agrupamento: Material

Material		Unid. Emb.	Quantidade	Valor	
Item	Código Descrição			Unitário	Total
	6-RETROESCAVADEIRA TRASEIRA PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO: MÍNIMO 4,30 M ALCANCE MÁXIMO: MÍNIMO 5,50 M FORÇA DE DESAGREGAÇÃO DA CAÇAMBA: MÍNIMO 4.000 KGF LARGURA DA CAÇAMBA: ENTRE 40 CM E 60 CM				
	7-CABINE ESTRUTURA FECHADA COM PROTEÇÃO ROPS/FOPS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS: AR-CONDICIONADO LIMPADORES DE PARA-BRISA DIANTEIRO E TRASEIRO BANCO COM SUSPENSÃO E CINTO DE SEGURANÇA ESPELHOS RETROVISORES INTERNOS E EXTERNOS LUZES DE TRABALHO DIANTEIRA E TRASEIRA PAINEL COM INDICADORES OPERACIONAIS				
	8-PNEUS PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS INDUSTRIAIS NOVOS RODAS COMPATÍVEIS COM O PORTE DO EQUIPAMENTO RODA SOBRESSALENTE: NÃO OBRIGATÓRIA				
	9-DIMENSÕES E PESO PESO OPERACIONAL: 7.000 KG A 9.000 KG ALTURA: PADRÃO DO FABRICANTE COMPRIMENTO TOTAL: PADRÃO DO FABRICANTE				
	10-DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA ENTREGA NOTA FISCAL DE COMPRA MANUAL DO OPERADOR EM PORTUGUÊS MANUAL DE MANUTENÇÃO E CATÁLOGO DE PEÇAS CERTIFICADO DE GARANTIA TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO				
	11-GARANTIA MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES DE GARANTIA TOTAL ATENDIMENTO TÉCNICO NO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS ABERTURA DE CHAMADO MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUPORTE POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO OU NUM RAIOS DE ATÉ 200 KM PLANO DE REVISÃO DO FABRICANTE (OBRIGATÓRIOS OU PROGRAMADOS) DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, NO PERÍODO DE 01 ANO SERÁ TOTALMENTE CUSTEADO E FORNECIDO PELO LICITANTE. DEVEM ESTAR INCLUSOS NO PLANO, PEÇAS, SERVIÇOS E INSUMOS. OS CUSTOS E A INCUMBÊNCIA DO TRANSPORTE DO VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE REVISÕES E GARANTIA, QUANDO REALIZADAS FORA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS,				



SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Analítico do Agrupamento de Materiais - Processo Comum

SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Nro/Ano Agrupamento: 126/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço

Nro/Ano Modalidade: PREGÃO ELETRONICO 53/2025

Tipo Agrupamento: Material

Material		Unid. Emb.	Quantidade	Valor	
Item	Código Descrição			Unitário	Total
	QUANDO CONSTATADO DEFEITO DE FÁBRICA OU VÍCIO, DEVERÃO SER REALIZADAS EM NO MÁXIMO 05 DIAS ÚTEIS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.				
	12-TREINAMENTO O FORNECEDOR DEVERÁ OFERECER TREINAMENTO BÁSICO GRATUITO PARA ATÉ 5 (CINCO) OPERADORES INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 4 HORAS, ABORDANDO: OPERAÇÃO SEGURA DO EQUIPAMENTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE INSPEÇÃO				
	13-PRAZO E LOCAL DE ENTREGA ENTREGA MÁXIMA: ATÉ 60 (TRINTA) DIAS CORRIDOS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO LOCAL: RUA OTTO UNGER, 450, CENTRO, CEP 08780-908, SETOR DE TRANSPORTES. HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 7 ÀS 11HS E DAS 13 ÀS 16HS. CONDIÇÕES: ENTREGA EM CAMINHÃO PLATAFORMA COM DESCARGA POR CONTA DO FORNECEDOR. FRETE E TODOS OS DEMAIS CUSTOS DE ENTREGA POR CONTA DA CONTRATADA.				
Requisitante	03-559/2025	003.001.002.012.000 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA			
Total do Material:			1,000		390.725,0000
Total do Agrupamento:			3,000		2.711.725,0000