

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Decretos Municipais nº 7.841 e 7.730/2023

REQUISITANTE	
SECRETARIA SOLICITANTE	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
SETOR: COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA: GENÉSIO CARLOS DA SILVA	
E-MAIL: compras.sms.ourinhos@gmail.com	
TELEFONE(S): (14)3302-6100	RAMAL: 6104

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
GENERO : (X) COMPRAS () SERVIÇOS () OBRAS DESCRIÇÃO DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E SEUS ANEXOS
PREVISÃO DA DEMANDA NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – PCA <i>Art. 6º Ficam dispensadas de registro no plano de contratações anual:</i> <i>I - as informações classificadas como sigilosas, nos termos do disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, ou abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo;</i> <i>II - as contratações realizadas por meio de concessão de suprimento de fundos, nas hipóteses previstas no art. 45 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986;</i> <i>III - as hipóteses previstas nos incisos VI, VII e VIII do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021; e</i> <i>IV - as pequenas compras e a prestação de serviços de pronto pagamento, de que trata o § 2º do art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.</i> <i>Parágrafo único. Na hipótese de classificação parcial das informações de que trata o inciso I, do caput, as partes não classificadas como sigilosas serão cadastradas no PGC, quando couber.</i> Art. 75. É dispensável a licitação: VI - para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios; VII - nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem; VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontração de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;

Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

§ 2º É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por se tratar de uma solução amplamente utilizada em anos anteriores e vislumbrando sua inclusão em dados solicitados pela Administração, os quais deverão ser fornecidos dentro da data limite estabelecida para elaboração do Plano de Contratações Anual, entende-se, salvo melhor juízo, que o mesmo está contemplado no planejamento anual.

SECRETARIA / UNIDADE GESTORA DO RECURSO (NOME E CÓDIGO):

As despesas decorrentes dessa contratação correrão por conta de dotação orçamentária do exercício 2024, conforme abaixo:

Secretaria Municipal de Saúde

Setor – **010.000.000.000.000**

Natureza da despesa - **3.3.90.30.00 – Material de Consumo**

Classificação funcional – **10.301.0101.2.101 – Manutenção da Atenção Básica em Saúde**

Fonte de Recurso (vínculo) – **FEDERAL / ESTADUAL/MUNICIPAL**

01.310.00 – Saúde Geral 02.310.00 - Saúde Geral 05.310.00 Saúde Geral

Ficha Orçamentária **383**

Transferência de Recurso () Voluntária (x) Não Voluntária

ORIGEM DO RECURSO:

(x) RECURSO PRÓPRIO

(x) RECURSO ESTADUAL

(X) RECURSO FEDERAL

CONCEDENTE E NÚMERO DO CONVÊNIO

(Se aplicável):

MOTIVAÇÃO E RESULTADOS

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO.

O Sistema Único de Saúde (SUS) possui princípios e Diretrizes que norteiam as ações e serviços públicos de Saúde como: Descentralização, com direção única de cada esfera de governo, Atendimento Integral com prioridade nas ações preventivas, sem deixar de dar importância as ações curativas e de reabilitação. As ações e serviços estão divididos segundo sua complexidade em Atenção Primária (Unidades de Saúde); Atenção Secundária (Ambulatórios de Especialidades) e Atenção Terciária (Hospitais). As Unidades de Saúde e o Ambulatório de Especialidades estão sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde.

A rede municipal de saúde está organizada em 17 unidades de saúde, 01 Ambulatório de Especialidades, 01 Ambulatório do Bebê, 01 Central de Esterilização, 01 Centro de Apoio e Testagem Sorológico, 01 Centro de Apoio Psicossocial II, 01 Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas, 01 Serviço de Atenção Domiciliar, 01 Serviço de Atendimento Especializado em Doenças

Infecciosas, 01 Casa Rosa, 01 Farmácia Central e 01 Núcleo de Atenção à Saúde do Adolescente. A fim de mantermos o abastecimento regular de insumos e materiais de enfermagem, zelando assim, pelo bem maior do cidadão – vida, e, cumprimento com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, atendendo aos objetivos previstos no Plano Plurianual e no Plano Municipal de Saúde, no que diz respeito ao abastecimento contínuo dos insumos solicitados neste documento, que garantirão as ações relacionadas a oferta da assistência à saúde primária ao cidadão Ourinhense.

Esclarecemos que os insumos solicitados fazem parte da padronização de materiais da rede de saúde gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo utilizado para pacientes durante os atendimentos. Os insumos e materiais de enfermagem são armazenados no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde e distribuídos para as unidades de saúde.

Objetivo Estratégico:	Aquisição de insumos e materiais de enfermagem
Objetivo Setorial:	Distribuição regular de insumos e materiais de enfermagem nas unidades de saúde.

RESULTADOS ALMEJADOS COM A CONTRATAÇÃO:

- Garantir distribuição regular de insumos e materiais de enfermagem;
- Proporcionar atendimento adequado nas unidades de saúde com a utilização de insumos e material de enfermagem aos usuários do Sistema Único de Saúde.

DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO: 2º quadrimestre de 2024.	GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO
Justificativa: Distribuição regular e essencial de insumos e materiais de enfermagem.	☐ BAIXO ☐ MÉDIO ☒ ALTO

DEFINIÇÃO DO OBJETO

INDICAÇÃO DO OBJETO	INDICAÇÃO DO ITEM (SE ÚNICO) OU FAMÍLIA (SE MÚLTIPLOS): ☒ UNITÁRIO ☐ LOTE. (Justificativa em anexo). VÍNCULO: ☐ SIM ☒ NÃO
----------------------------	--

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO/OBJETO E QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS EM FUNÇÃO DO CONSUMO OU UTILIZAÇÃO PROVÁVEIS

De acordo com o levantamento realizado (anexo), os materiais/ serviços e quantidades a serem adquiridos/contratados são:

OU de acordo com <documento> em anexo.

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Valor Estimado Unitário em Reais*	Valor Estimado Total em Reais*
------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------

01	Avental Procedimento – Paramentação, Esterilidade: Não Estéril, Descartável, Material: Não Tecido 100% Polipropileno – Tipo Tnt, Propriedade: Hidrorepelente, Gramatura: Cerca de 30 G/M2 , Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico, Tamanho: Médio (M), Cor: C/ Cor, Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura. Registro do Ministério da Saúde/ ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	1.000	3,20	3.200,00
02	Avental Procedimento - Paramentação Esterilidade: Não Estéril, Descartável Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Tnt Propriedade: Hidrorepelente Gramatura: Cerca de 40 G/M2 Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico Tamanho: Médio (M) Cor: C/ Cor Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura. Registro do Ministério da Saúde/ ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	30.000	12,51	375.300,00
03	CLOREXIDINA DIGLUCONATO – 0,5%, solução alcoólica – Frasco 100ml. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação, com Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	FR	2.500	2,30	5.750,00
04	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE DE PAPELÃO, 3 L, alças rígidas e tampa. Proporciona segurança total no descarte e transporte de materiais infectantes, cortantes, perfurantes. Revestido de papelão couro ondulado. Componente adicional saco plástico. Atende aos requisitos de resistência das alças, estabilidade, compressão localizada, perfuração, vazamento e travamento da tampa. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500, constando externamente os dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da	UN	6.000	2,15	12.900,00

	entrega.				
05	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 7 L - alças rígidas e tampa. Proporciona segurança total no descarte e transporte de materiais infectantes, cortantes, perfurantes. Revestido de papelão couro ondulado. Componente adicional saco plástico. Atende aos requisitos de resistência das alças, estabilidade, compressão localizada, perfuração, vazamento e travamento da tampa. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7.500, constando externamente os dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	6.300	3,37	21.231,00
06	Compressa de gaze; Material: Tecido 100% Algodão/ Tipo: 13 Fios/Cm2/ Modelo: Cor Branca, Isenta De Impurezas/ Camadas: 8 Camadas/ Largura: 7,50 CM; Comprimento: 7,50 CM/ Dobras: 5 Dobras/ Características Adicionais: Estéril, Descartável. Registro do Ministério da Saúde/ ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	180.000	0,53	95.400,00
07	ELETRODO CIRÚRGICO TIPO BOLA, 4,0 mm, haste 55 mm (Compatível com bisturi Deltronix). Apresentação do número do Registro do Ministério da Saúde/ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	10	59,94	599,40
08	EQUIPO PARA SORO – equipo de infusão, PVC, ponta perfurante, câmara flexível com filtro ar, gota padrão, regulador de fluxo, luer rotativo com tampa, estéril, descartável. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Registro no Ministério da Saúde.	UN	122.400	1,14	139.536,00
09	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL – esparadrapo, tecido impermeável, 10 cm, 4,5 m, impermeável, massa adesiva de zinco, branca, com boa adesão. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Registro Ministério	UN	8.000	6,62	52.960,00

	de Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
10	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL – esparadrapo, tecido impermeável, 2,5 cm, 4,5 m, impermeável, massa adesiva de zinco, branca, com boa adesão. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Registro Ministério de Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	2.000	7,87	15.740,00
11	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL - esparadrapo, tecido impermeável, 5 cm, 4,5 m, impermeável, massa adesiva de zinco, branca, com boa adesão. Embalagem com dados de identificação e procedência, no do lote, data de fabricação. Registro Ministério de Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	4.000	5,50	22.000,00
12	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL AMARELA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5		
13	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL AZUL, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5		
14	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL BRANCA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da	UN	5		

	entrega.				
15	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL LARANJA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5		
16	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL MARROM, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5		
17	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL PINK, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5		
18	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL PRETA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5		
19	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL VERDE, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto,	UN	5		

	informações do fabricante, número do lote e data de validade. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
20	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL VERMELHA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5		
21	FITA HOSPITALAR, 12,5 MM X 10 M, MICROPOROSA, dorso em não tecido, adesivo acrílico, cerca de 12,5 mm, hipoalergênico com boa adesão, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote, datas de fabricação e validade. Registro no Ministério de Saúde/ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	1.000	4,90	4.900,00
22	GAZE PACOTE COM 500 UNIDADES- Embalagem com informações do fabricante, número do lote, data de fabricação e validade. Apresentação do número do registro/notificação no Ministério da Saúde/ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	PCT	680	21,30	14.484,00
23	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO – 100G, de base de aquosa não gorduroso, transparente, sem cheiro, de fácil remoção, solúvel em água. O produto deve se assemelhar a lubrificação natural, podendo ser usado com ou sem o preservativo. Tubo (bisnaga) de 100 g. Apresentação do número no Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	600	1,65	990,00
24	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO FEMININO - Gel lubrificante à base de água, não gorduroso, transparente, sem cheiro e solúvel em água. Uso tópico. Sachê com 5	UN	8.000	0,42	3.360,00

	gramas. Apresentação Registro Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
25	Indicador Biológico Tipo: Segunda Geração Apresentação: Autocontido, Ampola com Meio de Cultura Espécie: Bacillus Stearothermophilus Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas Aplicação: Para Esterilização A Vapor. Apresentação Registro Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	100	19,62	1.962,00
26	INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 6. Tipo emulador. Indicador químico tipo integrador, multiparamétrico, classe 6 para autoclave a vapor não tóxica, constituída de tira de papel impregnado de reativo químico sem presença de chumbo, em conformidade com a norma ISO 11140-1. Ao ser submetido ao processo de esterilização, tem sua cor modificada para uma tonalidade escura uniforme, possibilitando a leitura dos seguintes parâmetros: tempo, temperatura e vapor. Tiras de papel impressas com tinta indicativa que, comprova a eficiência do processo de esterilização por vapor, de acordo as etapas de funcionamento da autoclave. Indicador / Emulador químico (integrador classe 6) desenvolvido para a monitorar e avaliar ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Avalia ciclos específicos quando expostos por pelo menos 7 minutos a 134°C, ou 20 minutos a 121°C ou 9 minutos a 128°C. Para avaliar se a esterilização for bem-sucedida verificar guia de interpretação de resultados. Dimensões aprox. da tira: 25 x 60 mm (L x C). Unidade. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	Unidade	800	2,70	2.160,00
27	Integrador Químico classe II INDICADOR QUÍMICO, CLASSE II, INTERNO, BOWIE DICK, PACOTE PARA TESTE, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, INDICADOR DE PROCESSO. Pacote pronto desenvolvido para trazer aos seus usuários um produto de	Unidade	50	19,62	981,00

	qualidade para monitorar, diariamente, autoclaves com bomba de vácuo e ciclos de pré vácuo em esterilizador a vapor. Indicado para descobrir vazamentos de ar, penetração inadequada de vapor e falhas da bomba de vácuo. O pacote de teste de uso único e individual, com a grande vantagem de proporcionar ao usuário sempre o mesmo padrão de leitura dos resultados, aumentando assim a precisão do teste de qualidade. fabricado conforme padrão internacional de qualidade ISO. Descartável com Tecnologia em Tinta que muda de cor e auxilia na interpretação se houver vazamento de ar. Pode ser usado como arquivo permanente quando armazenado fora do alcance da luz. Livre de Chumbo e metais pesados tóxicos, mudança de cor completa após 3,5 minutos a 124°C. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, . Unidade. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
28	MÁSCARA, CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO , clips nasal, solda por ultrassom, cor branca ou azul, caixa com 50 unidades. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação, validade mínima de 2 anos da data da entrega. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	cx	4.000	3,12	12.480,00
29	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Crepado Composição: 2ª Geração Gramatura / Espessura: Cerca De 70 G/M2 Apresentação: Folha Tamanho: Cerca De 75 X 75 CM Tipo Uso: Uso Único. Registro no Ministério da	UN	3.000	1,47	4.410,00

	Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
30	Pinça Cirúrgica Modelo 1: Hartmann Formato Ponta: Ponta Reta Tipo Ponta: Serrilhada Haste: Haste Angulada Comprimento Total: Cerca De 20 CM Componente: S/ Cremalheira Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	40	226,58	9.063,20
31	PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PELE – 5 MM, descartável, tamanho 5 mm, resistente. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação . Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	1000	15,63	15.630,00
32	PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PELE – 6 MM, descartável, tamanho 6 mm, resistente. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	1000	13,94	13.940,00
33	PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PELE – 7 MM, descartável, tamanho 7 mm, resistente. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação, Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	1000	13,04	13.040,00
34	Repelente Princípio Ativo: À Base De Deet , Concentração: Até 10% , Composição: Com Aloe Vera, Característica Adicional: Isento	UN	3.000	12,76	38.280,00

	De Óleo, Forma Farmacêutica: Spray (200 ml). Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
35	Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Branca , Apresentação: Peça Única , Largura: 63 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Leitoso, 3 Micra, Símbolo De Substância Infectante , Aplicação: Hospitalar. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	24.000	0,22	5.280,00
36	Saco Plástico Lixo Capacidade: 30 L, Cor: Branca , Largura: 59 CM, Altura: 62 CM, Características Adicionais: Leitoso Super Resistente , Aplicação: Coleta De Resíduos De Serviços De Saúde. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	36.400	0,43	15.652,00
37	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 27 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	15.000	0,22	3.300,00
38	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 20 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem Individual . Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	600	3,67	2.202,00
39	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De	UN	450	2,16	972,00

	Biofilme , Calibre: 22 FRENCH , Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
40	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 24FRENCH , Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	20	3,13	62,60
41	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 18 FRENCH , Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	780	2,82	2.199,60
42	TERMOMETRO MAXIMO E MININO DIGITAL - (IN/OUT) O Termômetro de Temperatura Máxima e Mínima (IN/OUT) utilizado para medições simultâneas de temperatura interna e externa através de um sensor. Display em LCD, Memória para temperatura máxima e mínima; Botão para zerar a memória; Alarme configurável para ponto de congelamento; Opção de leitura em oC. Especificações Técnicas Faixa de Medição Interna e Externa Faixa de Temperatura Interna: - 20oC - 70oC Externa: - 50oC~70oC. Precisão 1oC. Registro ANVISA .	UN	150	57,22	8.583,00
43	PINÇA MULLER PARA CARBONO . Apresentação Registro Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	44	20,79	914,76

44	ATADURA DE CREPE 10 CM - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 mt (em repouso). Constituída de 100 % de algodão cru, com 13 fios, com acabamento nas bordas para que não desfiem, rolo com 10 cm de largura x 1,80 mt em repouso, com elasticidade mínima de 3,00 mt de comprimento de acordo com as normas da ABNT. Isenta de quaisquer defeitos, embaladas individualmente em pacote com 12 unidades, contendo data de fabricação e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	pct	10.000	5,52	55.200,00
45	ATADURA DE CREPE 15 CM - PACOTE C/ 12 - Atadura de crepe 15 cm, 13 fios, tamanho 15 cm x 1,8 m em repouso e 4,5 m esticada, atadura crepom, com no mínimo 70% algodão e 22% poliéster, embalada individualmente, pacote com 12 rolos. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	pct	20.000	6,32	126.400,00
46	ATADURA DE CREPE 20 CM - PACOTE C/ 12- Atadura de crepe 20 cm, 13 fios, tamanho 20 cm x 1,8 m em repouso e 4,5 m esticada, atadura crepom, com no mínimo 70% algodão e 22% poliéster, embalada individualmente, pacote com 12 rolos. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	pct	8.000	7,72	61.760,00
47	ATADURA DE CREPE 6 CM - PACOTE C/ 12- Atadura de crepe 06 cm, 13 fios, tamanho 06 cm x 1,8 m em repouso e 4,5 m esticada, atadura crepom, com no mínimo 70% algodão e 22% poliéster, embalada individualmente, pacote com	pct	6.000	3,36	20.160,00

	12 rolos. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
48	Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Papelão , Capacidade Total: 1,5 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa , Componentes Adicionais: Revestimento Interno Em Polietileno Alta Densidade , Tipo Uso: Descartável. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	4.000	2,24	8.960,00
49	Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Papelão , Capacidade Total: 13 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa , Componentes Adicionais: Revestimento Interno Em Polietileno Alta Densidade , Tipo Uso: Descartável. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	10.000	5,03	50.300,00
50	Escova Endocervical Material Cabo: Plástico , Material Cerda: Microcerdas Em Nylon, Ponta Da Escova Cônica , Comprimento: Cabo C/ 17 A 18cm E Cerdas C/ Aproximadamente 2 CM, Características Adicionais: Descartável, Atóxica, Estéril, pacote com 100 unidades. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	pct	600	31,60	18.960,00
51	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 19 GAU,	un	10.000	0,32	3.200,00

	Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
52	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 21 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	25.000	0,33	8.250,00
53	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 23 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	25.000	0,29	7.250,00
54	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 25 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do	un	15.000	0,26	3.900,00

	fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
55	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 4 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	1.000	0,62	620,00
56	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Pvc , Calibre: 6 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 20 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	4.000	0,57	2.280,00
57	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Pvc , Calibre: 8 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida	un	14.000	0,53	7.420,00

	útil na data da entrega.				
58	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 10 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	un	35.000	0,52	18.200,00
59	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 12 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	70.000	0,54	37.800,00
60	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	8.000	0,52	4.160,00
61	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 16 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade.	un	100	0,63	63,00

	Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
62	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 18 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	150	0,55	82,50
63	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone, Calibre: 20 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	100	0,65	65,00
64	GELO RÍGIDO para transporte de vacina/medicamentos 1000ml - Gelo reutilizável para transporte à baixa temperatura. Composição: Carboximetil celulose em solução coloidal 3%, atóxico para atingir a condição ideal de uso, o produto deverá ser mantido por 72 horas a temperatura de -20°C. Bolsa de gelo reutilizável 1000ml em plástico rígido com interior em gel. Medida 27,0cmx12,0cmx4,0cm. Apresentação do número no Registro no Ministério da Saúde.	un	200	8,19	1.638,00
65	GELO RÍGIDO para transporte de vacina/medicamentos 550ml - Gelo reutilizável para transporte à baixa temperatura. Composição: Carboximetil celulose em solução coloidal 3%, atóxico	un	600	7,66	4.596,00

	para atingir a condição ideal de uso, o produto deverá ser mantido por 72 horas a temperatura de -20°C. Bolsa de gelo reutilizável 550ml em plástico rígido com interior em gel. Medida 22,0cmx15,0cmx2,0cm. Apresentação do número no Registro no Ministério da Saúde.				
66					
67					
INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE MODELO E/OU MARCA (NO TODO OU EM PARTE)		☒ (X) NÃO ☐ () SIM, INTEGRAL ☐ () SIM, PARCIAL			
ENQUADRAMENTO DO OBJETO		☒ (X) BENS COMUNS: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, com base nas especificações usuais praticadas no mercado. (REGRA)			
		BENS INCOMUNS (ATÍPICOS - EXCEÇÃO) ☐ () SUBJETIVIDADE DE PADRÕES; ☐ () ESPECIFICAÇÕES ATÍPICAS FRENTE AO MERCADO. ☐ () BENS DE LUXO Justificativa:			
FORMA DE AQUISIÇÃO /CONTRATAÇÃO		☐ () AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO IMEDIATA			
		☒ (X) AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO PARCELADA			
1. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: De acordo com o artigo 84 da Lei Federal 14.133/2021 e artigo 13, inciso IX do Decreto Municipal nº7.893/2024, o prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.					
REGRAS DE CONTRATAÇÃO					

PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO	PRAZO: Até 30 (trinta) dias a contar do recebimento Autorização de Fornecimento PRAZO CONTADO A PARTIR DE - ESCOLHER <u>UMA</u> OPÇÃO: (X) RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/ ORDEM DE SERVIÇO (REGRA GERAL) () OUTRO – Informar:
REGRAS PARA ENTREGA OU EXECUÇÃO	ENDEREÇO: Rua Jerônimo Althero Filho, 235 Vila Sandamo. DIAS: segunda, terça, quarta, quinta e sexta* HORÁRIOS: 07:30 às 16:30 horas *Exceto feriados e pontos facultativos TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: (14)3302-6104 apoio.sms.ourinhos@gmail.com compras.sms.ourinhos@gmail.com NECESSIDADE DE AGENDAMENTO - ESCOLHER UMA OPÇÃO: (x) NÃO () SIM . CONDIÇÕES: REGRAS E/OU TIPOS DE EMBALAGEM DO(S) BEM(NS): 1-ENTREGAR OS PRODUTOS, OBJETO DESTES CONTRATO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS. 2- É DE RESPONSABILIDADE DE LICITANTE VENCEDORA AS DESPESAS DE EMBALAGENS, TRANSPORTES, SEGURO, BEM COMO, TODOS OS ENCARGOS E TRIBUTOS E OUTROS QUE POR VENTURA EXISTIREM, QUE INCIDIREM SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO EXIMINDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS DE QUAISQUER ÔNUS. 3-AS GARANTIAS SE ENCONTRAM DETALHADAS EM CADA ITEM, MOTIVADAS POR SUAS ESPECIFICIDADES.
Diante das informações APROVO o presente Documento de Formalização de Demanda e AUTORIZO a dar os devidos prosseguimentos necessários às demais etapas para a formalização da aquisição/contratação. Ourinhos, 11 de Junho de 2024	

Genésio Carlos da Silva
Diretora de Interlocução de Políticas Públicas de Saúde
Responsável pela Formalização da Demanda

ANEXO I

Item	Especificações	CATMAT	Unidade de Medida	Quantidade
01	Avental Procedimento – Paramentação, Esterilidade: Não Estéril, Descartável, Material: Não Tecido 100% Polipropileno – Tipo Tnt, Propriedade: Hidrorepelente, Gramatura: Cerca de 30 G/M2 , Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico, Tamanho: Médio (M), Cor: C/ Cor, Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura. Registro do Ministério da Saúde/ ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	604943	UN	1.000
02	Avental Procedimento - Paramentação Esterilidade: Não Estéril, Descartável Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Tnt Propriedade: Hidrorepelente Gramatura: Cerca De 40 G/M2 Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico Tamanho: Médio (M) Cor: C/ Cor Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura. Registro do Ministério da Saúde/ ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	604945	UN	30.000
03	CLOREXIDINA DIGLUCONATO – 0,5%, solução alcoólica – Frasco 100ml. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação, com Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	Aproxima do 269878	FR	2.500

04	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE DE PAPELÃO, 3 L, alças rígidas e tampa. Proporciona segurança total no descarte e transporte de materiais infectantes, cortantes, perfurantes. Revestido de papelão couro ondulado. Componente adicional saco plástico. Atende aos requisitos de resistência das alças, estabilidade, compressão localizada, perfuração, vazamento e travamento da tampa. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500, constando externamente os dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	Aproximado 363483	UN	6.000
05	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 7 L - alças rígidas e tampa. Proporciona segurança total no descarte e transporte de materiais infectantes, cortantes, perfurantes. Revestido de papelão couro ondulado. Componente adicional saco plástico. Atende aos requisitos de resistência das alças, estabilidade, compressão localizada, perfuração, vazamento e travamento da tampa. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7.500, constando externamente os dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	Aproximado 363484	UN	6.300
06	Gaze estéril, medindo 7,5 x 7,5 cm, 13 fios por cm ² , 05 dobras, 08 camadas. cor branca, em tecido 100% algodão. isenta de impurezas, alvejantes óticos, corante corretivos, substâncias gorduras e amidos. trama regular, cortada e dobrada e disposta de forma uniforme. acabamento regular, sem desprendimento de fios. apresentar alta absorção, sem fio radiopaco. embalagem resistente, segura, com abertura em pétala, asséptica e sem	269978	PCT	180.000

	liberação de partículas, contendo identificação do produto, validade E lote de fácil visualização. registro no ministério da saúde/ anvisa. apresentação: pacote com 10 compressas. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			
07	ELETRODO CIRÚRGICO TIPO BOLA, 4,0 mm, haste 55 mm (Compatível com bisturi Deltronix). Apresentação do número do Registro do Ministério da Saúde/ANVISA . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	Aproximado 475996	UN	10
08	EQUIPO PARA SORO – equipo de infusão, PVC, ponta perfurante, câmara flexível com filtro ar, gota padrão, regulador de fluxo, luer rotativo com tampa, estéril, descartável. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Registro no Ministério da Saúde.	616945	UN	122.400
09	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL – esparadrapo, tecido impermeável, 10 cm, 4,5 m, impermeável, massa adesiva de zinco, branca, com boa adesão. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Registro Ministério de Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	Aproximado 446603	UN	8.000
10	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL – esparadrapo, tecido impermeável, 2,5 cm, 4,5 m, impermeável, massa adesiva de zinco, branca, com boa adesão. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Registro Ministério de Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	Aproximado 437861	UN	2.000
11	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL -	437862	UN	4.000

	esparadrapo, tecido impermeável, 5 cm, 4,5 m, impermeável, massa adesiva de zinco, branca, com boa adesão. Embalagem com dados de identificação e procedência, no do lote, data de fabricação. Registro Ministério de Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			
12	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL AMARELA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	Aproximado 428831	UN	05
13	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL AZUL, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	Aproximado 428831	UN	5
14	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL BRANCA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	Aproximado 428831	UN	5
15	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL LARANJA, para marcação de instrumental cirúrgico,	Aproximado 428831	UN	5

	resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			
16	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL MARROM, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	Aproximado 428831	UN	5
17	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL PINK, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	Aproximado 428831	UN	5
18	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL PRETA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	Aproximado 428831	UN	5
19	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL VERDE, para marcação de instrumental cirúrgico,	Aproximado 428831	UN	5

	resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			
20	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL VERMELHA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	Aproximado 428831	UN	5
21	FITA HOSPITALAR, 12,5 MM X 10 M, MICROPOROSA, dorso em não tecido, adesivo acrílico, cerca de 12,5 mm, hipoalergênico com boa adesão, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote, datas de fabricação e validade. Registro no Ministério de Saúde/ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	sem catamat	UN	1.000
22	GAZE PACOTE COM 500 UNIDADES- Embalagem com informações do fabricante, número do lote, data de fabricação e validade. Apresentação do número do registro/notificação no Ministério da Saúde/ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	Aproximado 269971	PCT	680
23	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO – 100G, de base de aquosa não gorduroso, transparente, sem cheiro, de fácil remoção, solúvel em água. O produto deve se assemelhar a lubrificação natural, podendo ser usado com ou sem o preservativo. Tubo (bisnaga) de 100 g.	Aproximado 325424	UN	600

	Apresentação do número no Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			
24	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO FEMININO - Gel lubrificante à base de água, não gorduroso, transparente, sem cheiro e solúvel em água. Uso tópico. Sache com 5 gramas. Apresentação Registro Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	Aproximado 325424	UN	8.000
25	Indicador Biológico Tipo: Segunda Geração Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura Espécie: Bacillus Stearothermophillus Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas Aplicação: Para Esterilização A Vapor	332503	UN	100
26	INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 6. Tipo emulador. Indicador químico tipo integrador, multiparamétrico, classe 6 para autoclave a vapor não tóxica, constituída de tira de papel impregnado de reativo químico sem presença de chumbo, em conformidade com a norma ISO 11140-1. Ao ser submetido ao processo de esterilização, tem sua cor modificada para uma tonalidade escura uniforme, possibilitando a leitura dos seguintes parâmetros: tempo, temperatura e vapor. Tiras de papel impressas com tinta indicativa que, comprova a eficiência do processo de esterilização por vapor, de acordo as etapas de funcionamento da autoclave. Indicador / Emulador químico (integrador classe 6) desenvolvido para a monitorar e avaliar ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Avalia ciclos específicos quando expostos por pelo menos 7 minutos a 134°C, ou 20 minutos a 121°C ou 9 minutos a 128°C. Para avaliar se a esterilização for bem-sucedida verificar	Sem CATMAT	Unidade	800

	guia de interpretação de resultados. Dimensões aprox. da tira: 25 x 60 mm (L x C). Unidade. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			
27	Integrador Químico classe II INDICADOR QUÍMICO, CLASSE II, INTERNO, BOWIE DICK, PACOTE PARA TESTE, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, INDICADOR DE PROCESSO. Pacote pronto desenvolvido para trazer aos seus usuários um produto de qualidade para monitorar, diariamente, autoclaves com bomba de vácuo e ciclos de pré vácuo em esterilizador a vapor. Indicado para descobrir vazamentos de ar, penetração inadequada de vapor e falhas da bomba de vácuo. O pacote de teste de uso único e individual, com a grande vantagem de proporcionar ao usuário sempre o mesmo padrão de leitura dos resultados, aumentando assim a precisão do teste de qualidade. fabricado conforme padrão internacional de qualidade ISO. Descartável com Tecnologia em Tinta que muda de cor e auxilia na interpretação se houver vazamento de ar. Pode ser usado como arquivo permanente quando armazenado fora do alcance da luz. Livre de Chumbo e metais pesados tóxicos, mudança de cor completa após 3,5 minutos a 124°C. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, . Unidade. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	340811	Unidade	50
28	MÁSCARA, CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM	485315	UN	4.000

	ELÁSTICO , clips nasal, solda por ultrassom, cor branca ou azul, caixa com 50 unidades. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação, validade mínima de 2 anos da data da entrega. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			
29	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Crepado Composição: 2ª Geração Gramatura / Espessura: Cerca De 70 G/M2 Apresentação: Folha Tamanho: Cerca De 75 X 75 CM Tipo Uso: Uso Único. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	466528	UN	3.000
30	Pinça Cirúrgica Modelo 1: Hartmann Formato Ponta: Ponta Reta Tipo Ponta: Serrilhada Haste: Haste Angulada Comprimento Total: Cerca De 20 CM Componente: S/ Cremalheira Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	476242	UN	40
31	PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PELE – 5 MM, descartável, tamanho 5 mm, resistente. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação . Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde. Registro no Ministério da Saúde/	Aproximado 431780	UN	1000

	Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			
32	PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PELE – 6 MM, descartável, tamanho 6 mm, resistente. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	Aproximado 431781	UN	1000
33	PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PELE – 7 MM, descartável, tamanho 7 mm, resistente. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação, Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	Aproximado 431781	UN	1000
34	Repelente Princípio Ativo: À Base De Deet , Concentração: Até 10% , Composição: Com Aloe Vera, Característica Adicional: Isento De Óleo, Forma Farmacêutica: Spray (200 ml). Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	432873	UN	3.000
35	Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Branca , Apresentação: Peça Única , Largura: 63 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Leitoso, 3 Micra, Símbolo De Substância Infectante , Aplicação: Hospitalar. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	296529	UN	24.000

36	Saco Plástico Lixo Capacidade: 30 L, Cor: Branca , Largura: 59 CM, Altura: 62 CM, Características Adicionais: Leitoso Super Resistente , Aplicação: Coleta De Resíduos De Serviços De Saúde. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	230570	UN	36.400
37	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 27 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	437343	UN	15.000
38	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 20 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem Individual . Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	464227	UN	600
39	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 22 FRENCH , Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	464223	UN	450
40	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley ,	464224	UN	20

	Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 24FRENCH , Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			
41	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 18 FRENCH , Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	464222	UN	780
42	TERMOMETRO MAXIMO E MININO DIGITAL - (IN/OUT) O Termômetro de Temperatura Máxima e Mínima (IN/OUT) utilizado para medições simultâneas de temperatura interna e externa através de um sensor. Display em LCD, Memória para temperatura máxima e mínima; Botão para zerar a memória; Alarme configurável para ponto de congelamento; Opção de leitura em oC. Especificações Técnicas Faixa de Medição Interna e Externa Faixa de Temperatura Interna: - 20oC - 70oC Externa: - 50oC~70oC. Precisão 1oC. Registro ANVISA.	Sem CATMAT	UN	150
43	PINÇA MULLER PARA CARBONO	Sem CATMAT	UN	44
44	ATADURA DE CREPE 10 CM - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 mt (em repouso). Constituída de 100 % de algodão cru, com 13 fios, com acabamento nas bordas para que não desfiem, rolo com 10 cm de largura x 1,80 mt em repouso, com elasticidade mínima de 3,00 mt de comprimento de	444355	pct	10.000

	acordo com as normas da ABNT. Isenta de quaisquer defeitos, embaladas individualmente em pacote com 12 unidades, contendo data de fabricação e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			
45	ATADURA DE CREPE 15 CM - PACOTE C/ 12 - Atadura de crepe 15 cm, 13 fios, tamanho 15 cm x 1,8 m em repouso e 4,5 m esticada, atadura crepom, com no mínimo 70% algodão e 22% poliéster, embalada individualmente, pacote com 12 rolos. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	444365	pct	20.000
46	ATADURA DE CREPE 20 CM - PACOTE C/ 12- Atadura de crepe 20 cm, 13 fios, tamanho 20 cm x 1,8 m em repouso e 4,5 m esticada, atadura crepom, com no mínimo 70% algodão e 22% poliéster, embalada individualmente, pacote com 12 rolos. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	444371	pct	8.000
47	ATADURA DE CREPE 6 CM - PACOTE C/ 12- Atadura de crepe 06 cm, 13 fios, tamanho 06 cm x 1,8 m em repouso e 4,5 m esticada, atadura crepom, com no mínimo 70% algodão e 22% poliéster, embalada individualmente, pacote com 12 rolos. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de	444348	pct	6.000

	validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			
48	Coletor Material Pêrfuro-Cortante Material: Papelão , Capacidade Total: 1,5 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa , Componentes Adicionais: Revestimento Interno Em Polietileno Alta Densidade , Tipo Uso: Descartável. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	372626	un	4.000
49	Coletor Material Pêrfuro-Cortante Material: Papelão , Capacidade Total: 13 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa , Componentes Adicionais: Revestimento Interno Em Polietileno Alta Densidade , Tipo Uso: Descartável. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	363482	un	10.000
50	Escova Endocervical Material Cabo: Plástico , Material Cerda: Microcerdas Em Nylon, Ponta Da Escova Cônica , Comprimento: Cabo C/ 17 A 18cm E Cerdas C/ Aproximadamente 2 CM, Características Adicionais: Descartável,Atóxica, Estéril, pct 100 unidades. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	286037	pct	600

51	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 19 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	437168	un	10.000
52	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 21 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	437170	un	25.000
53	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 23 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	437171	un	25.000

54	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 25 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	437169	un	15.000
55	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 4 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	439069	un	1.000
56	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Pvc , Calibre: 6 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 20 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75%	436228	un	4.000

	de vida útil na data da entrega.			
57	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Pvc , Calibre: 8 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	438409	un	14.000
58	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 10 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	437442	un	35.000
59	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 12 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	437443	un	70.000
60	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal	437436	un	8.000

	Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			
61	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 16 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	437441	un	100
62	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 18 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	437438	un	150
63	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone, Calibre: 20 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem	437444	un	100

	com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			
64	GELO RÍGIDO para transporte de vacina/medicamentos 1000ml - Gelo reutilizável para transporte à baixa temperatura. Composição: Carboximetil celulose em solução coloidal 3%, atóxico para atingir a condição ideal de uso, o produto deverá ser mantido por 72 horas a temperatura de -20°C. Bolsa de gelo reutilizável 1000ml em plástico rígido com interior em gel. Medida 27,0cmx12,0cmx4,0cm. Apresentação do número no Registro no Ministério da Saúde.	395632	un	200
65	GELO RÍGIDO para transporte de vacina/medicamentos 550ml - Gelo reutilizável para transporte à baixa temperatura. Composição: Carboximetil celulose em solução coloidal 3%, atóxico para atingir a condição ideal de uso, o produto deverá ser mantido por 72 horas a temperatura de -20°C. Bolsa de gelo reutilizável 550ml em plástico rígido com interior em gel. Medida 22,0cmx15,0cmx2,0cm. Apresentação do número no Registro no Ministério da Saúde.	378176	un	600
66	Aparelho de Pressão Adulto Nylon Metal – Esfigmomanômetro Aneróide com manguito e pera em PVC; braçadeira confeccionada em tecido nylon antialérgico; fechamento em metal ; manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas e de alta durabilidade; manômetro aneróide com escala de 0 a 300 mmHg; pera insufladora separada do manômetro, em borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal e esfera em aço inox de alta durabilidade; válvula em metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível; tamanho da braçadeira	432471 aproxima do		

	(circunferência do braço): 18 a 36 cm. Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação. Apresentar Certificado de verificação e aprovação do Inmetro . Apresentar nº Registro no Ministério da Saúde/ANVISA .			
67	Aparelho de Pressão Adulto Nylon Velcro – Esfigmomanômetro Aneróide com manguito e pera em PVC; braçadeira confeccionada em tecido nylon antialérgico; fechamento em velcro ; manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas e de alta durabilidade; manômetro aneróide com escala de 0 a 300 mmHg; pera insufladora separada do manômetro, em borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal e esfera em aço inox de alta durabilidade; válvula em metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível; tamanho da braçadeira (circunferência do braço): 18 a 36 cm. Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação. Certificado de verificação e aprovação do Inmetro. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA .	432478 aproxima do		

PARAMETRIZAÇÃO ENTRE OBJETO E CÓDIGO(S) CATMAT INFORMADO(S) - ESCOLHER UMA OPÇÃO:

A) () IDENTIDADE DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ENTRE OS ITENS LICITADOS E OS CÓDIGOS INDICADOS

B) (X) DIVERGÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - INDICAR ITENS SEM DIVERGÊNCIA (SE HOUVER):

-INDICAR DIFERENÇAS PARA OS ITENS DIVERGENTES (PORMENORIZAR POR ITEM LICITADO): Itens x e y - devido à ausência de itens com as mesmas características no banco CATMAT/CATSER, foram adotados códigos de itens com características próximas. Pontua-se que prevalecerão as características/ especificações técnicas descritas neste anexo.

**Indicação condicionada à apresentação de justificativa técnica.*

ANEXO II

JUSTIFICATIVA PARA OS QUANTITATIVOS DEFINIDOS (PARA CADA ITEM):

Tabela 2 – Justificativa do quantitativo estimado do objeto.

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quantidade	JUSTIFICATIVA
01	Avental Procedimento – Paramentação, Esterilidade: Não Estéril, Descartável, Material: Não Tecido 100% Polipropileno – Tipo Tnt, Propriedade: Hidrorepelente, Gramatura: Cerca de 30 G/M2 , Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico, Tamanho: Médio (M), Cor: C/ Cor, Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura. Registro do Ministério da Saúde/ ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	1.000	Uso de avental para paramentação dos profissionais, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
02	Avental Procedimento - Paramentação Esterilidade: Não Estéril, Descartável Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Tnt Propriedade: Hidrorepelente Gramatura: Cerca De 40 G/M2 Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico Tamanho: Médio (M) Cor: C/ Cor Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura. Registro do Ministério da Saúde/ ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	30.000	Uso de avental para paramentação dos profissionais, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
03	CLOREXIDINA DIGLUCONATO – 0,5%, solução alcoólica – Frasco 100ml. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação, com Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	FR	2.500	Uso do item na realização de procedimentos de enfermagem, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
04	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE DE	UN	6.000	Uso do item na coleta de material perfurocortante

	PAPELÃO, 3 L, alças rígidas e tampa. Proporciona segurança total no descarte e transporte de materiais infectantes, cortantes, perfurantes. Revestido de papelão couro ondulado. Componente adicional saco plástico. Atende aos requisitos de resistência das alças, estabilidade, compressão localizada, perfuração, vazamento e travamento da tampa. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500, constando externamente os dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
05	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 7 L - alças rígidas e tampa. Proporciona segurança total no descarte e transporte de materiais infectantes, cortantes, perfurantes. Revestido de papelão couro ondulado. Componente adicional saco plástico. Atende aos requisitos de resistência das alças, estabilidade, compressão localizada, perfuração, vazamento e travamento da tampa. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7.500, constando externamente os dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	6.300	Uso do item na coleta de material perfurocortante nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
06	Gaze estéril, medindo 7,5 x 7,5 cm, 13 fios por cm ² , 05 dobras, 08 camadas. cor branca, em tecido 100% algodão. isenta de impurezas, alvejantes óticos, corante corretivos, substâncias gorduras e amidos. trama regular,	UN	180.000	Uso do item na realização de curativos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.

	cortada e dobrada e disposta de forma uniforme. acabamento regular, sem desprendimento de fios. apresentar alta absorção, sem fio radiopaco. embalagem resistente, segura, com abertura em pétala, asséptica e sem liberação de partículas, contendo identificação do produto, validade E lote de fácil visualização. registro no ministério da saúde/anvisa. apresentação: pacote com 10 compressas. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			
07	ELETRODO CIRÚRGICO TIPO BOLA, 4,0 mm, haste 55 mm (Compatível com bisturi Deltronix). Apresentação do número do Registro do Ministério da Saúde/ANVISA . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	10	Uso do item na realização de procedimentos médicos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
08	EQUIPO PARA SORO – equipo de infusão, PVC, ponta perfurante, câmara flexível com filtro ar, gota padrão, regulador de fluxo, luer rotativo com tampa, estéril, descartável. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Registro no Ministério da Saúde .	UN	122.400	Uso do item na realização de infusão de soros nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
09	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL – esparadrapo, tecido impermeável, 10 cm, 4,5 m, impermeável, massa adesiva de zinco, branca, com boa adesão. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Registro Ministério de Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da	UN	8.000	Uso do item na realização de curativos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.

	entrega.			
10	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL – esparadrapo, tecido impermeável, 2,5 cm, 4,5 m, impermeável, massa adesiva de zinco, branca, com boa adesão. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Registro Ministério de Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	2.000	Uso do item na realização de curativos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
11	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL - esparadrapo, tecido impermeável, 5 cm, 4,5 m, impermeável, massa adesiva de zinco, branca, com boa adesão. Embalagem com dados de identificação e procedência, no do lote, data de fabricação. Registro Ministério de Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	4.000	Uso do item na realização de curativos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
12	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL AMARELA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5	Uso do item na marcação de instrumentais cirúrgicos distribuídos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
13	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL AZUL, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante,	UN	5	Uso do item na marcação de instrumentais cirúrgicos distribuídos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item

	número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			durante 12 meses.
14	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL BRANCA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5	Uso do item na marcação de instrumentais cirúrgicos distribuídos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
15	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL LARANJA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5	Uso do item na marcação de instrumentais cirúrgicos distribuídos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
16	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL MARROM, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5	Uso do item na marcação de instrumentais cirúrgicos distribuídos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
17	FITA DE MARCAÇÃO DE	UN	5	Uso do item na

	INSTRUMENTAL PINK, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			marcação de instrumentais cirúrgicos distribuídos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
18	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL PRETA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5	Uso do item na marcação de instrumentais cirúrgicos distribuídos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
19	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL VERDE, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5	Uso do item na marcação de instrumentais cirúrgicos distribuídos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
20	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL VERMELHA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com	UN	5	Uso do item na marcação de instrumentais cirúrgicos distribuídos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item

	identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			durante 12 meses.
21	FITA HOSPITALAR, 12,5 MM X 10 M, MICROPOROSA, dorso em não tecido, adesivo acrílico, cerca de 12,5 mm, hipoalergênico com boa adesão, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote, datas de fabricação e validade. Registro no Ministério de Saúde/ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	1.000	Uso do item na realização de curativos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
22	GAZE PACOTE COM 500 UNIDADES- Embalagem com informações do fabricante, número do lote, data de fabricação e validade. Apresentação do número do registro/notificação no Ministério da Saúde/ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	PCT	680	Uso do item na realização de curativos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
23	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO – 100G, de base de aquosa não gorduroso, transparente, sem cheiro, de fácil remoção, solúvel em água. O produto deve se assemelhar a lubrificação natural, podendo ser usado com ou sem o preservativo. Tubo (bisnaga) de 100 g. Apresentação do número no Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	600	Uso do item na prevenção de DST nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
24	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO FEMININO - Gel lubrificante à base de água, não gorduroso,	UN	8.000	Uso do item na prevenção de DST nas unidades de saúde,

	transparente, sem cheiro e solúvel em água. Uso tópico. Sache com 5 gramas. Apresentação Registro Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
25	Indicador Biológico Tipo: Segunda Geração Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura Espécie: Bacillus Stearothermophilus Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas Aplicação: Para Esterilização A Vapor	UN	100	Uso do item na Central de Esterilização no controle da esterilização dos materiais consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
26	INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 6. Tipo emulador. Indicador químico tipo integrador, multiparamétrico, classe 6 para autoclave a vapor não tóxica, constituída de tira de papel impregnado de reativo químico sem presença de chumbo, em conformidade com a norma ISO 11140-1. Ao ser submetido ao processo de esterilização, tem sua cor modificada para uma tonalidade escura uniforme, possibilitando a leitura dos seguintes parâmetros: tempo, temperatura e vapor. Tiras de papel impressas com tinta indicativa que, comprova a eficiência do processo de esterilização por vapor, de acordo as etapas de funcionamento da autoclave. Indicador / Emulador químico (integrador classe 6) desenvolvido para a monitorar e avaliar ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Avalia ciclos específicos quando expostos por pelo menos 7 minutos a 134°C, ou 20 minutos a 121°C ou 9 minutos a 128°C. Para avaliar se a	Unidade	800	Uso do item na Central de Esterilização no controle da esterilização dos materiais consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.

	esterilização for bem-sucedida verificar guia de interpretação de resultados. Dimensões aprox. da tira: 25 x 60 mm (L x C). Unidade. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			
27	Integrador Químico classe II INDICADOR QUÍMICO, CLASSE II, INTERNO, BOWIE DICK, PACOTE PARA TESTE, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, INDICADOR DE PROCESSO. Pacote pronto desenvolvido para trazer aos seus usuários um produto de qualidade para monitorar, diariamente, autoclaves com bomba de vácuo e ciclos de pré vácuo em esterilizador a vapor. Indicado para descobrir vazamentos de ar, penetração inadequada de vapor e falhas da bomba de vácuo. O pacote de teste de uso único e individual, com a grande vantagem de proporcionar ao usuário sempre o mesmo padrão de leitura dos resultados, aumentando assim a precisão do teste de qualidade. fabricado conforme padrão internacional de qualidade ISO. Descartável com Tecnologia em Tinta que muda de cor e auxilia na interpretação se houver vazamento de ar. Pode ser usado como arquivo permanente quando armazenado fora do alcance da luz. Livre de Chumbo e metais pesados tóxicos, mudança de cor completa após 3,5 minutos a 124°C. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, . Unidade.	Unidade	50	Uso do item na Central de Esterilização no controle da esterilização dos materiais consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.

	Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			
28	MÁSCARA, CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO , clips nasal, solda por ultrassom, cor branca ou azul, caixa com 50 unidades. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação, validade mínima de 2 anos da data da entrega. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	4.000	Uso do item para proteção das vias aéreas dos profissionais durante atendimento nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
29	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Crepado Composição: 2ª Geração Gramatura / Espessura: Cerca De 70 G/M2 Apresentação: Folha Tamanho: Cerca De 75 X 75 CM Tipo Uso: Uso Único. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	3.000	Uso do item na Central de Esterilização no controle da esterilização dos materiais consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
30	Pinça Cirúrgica Modelo 1: Hartmann Formato Ponta: Ponta Reta Tipo Ponta: Serrilhada Haste: Haste Angulada Comprimento Total: Cerca De 20 CM Componente: S/ Cremalheira	UN	40	Uso do item para a realização de curativos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.

	Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			
31	PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PELE – 5 MM, descartável, tamanho 5 mm, resistente. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação . Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	1000	Uso do item para a realização de curativos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
32	PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PELE – 6 MM, descartável, tamanho 6 mm, resistente. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	1000	Uso do item para a realização de curativos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
33	PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PELE – 7 MM, descartável, tamanho 7 mm, resistente. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação, Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil	UN	1000	Uso do item para a realização de curativos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.

	na data da entrega.			
34	Repelente Princípio Ativo: À Base De Deet , Concentração: Até 10% , Composição: Com Aloe Vera, Característica Adicional: Isento De Óleo, Forma Farmacêutica: Spray (200 ml). Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	3.000	Uso do item para os Agente Comunitários de Saúde e Agente de Combate as Endemias, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
35	Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Branca , Apresentação: Peça Única , Largura: 63 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Leitoso, 3 Micra, Símbolo De Substância Infectante , Aplicação: Hospitalar. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	24.000	Uso do item para os acondicionar lixo gerados dentro dos consultórios das unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
36	Saco Plástico Lixo Capacidade: 30 L, Cor: Branca , Largura: 59 CM, Altura: 62 CM, Características Adicionais: Leitoso Super Resistente , Aplicação: Coleta De Resíduos De Serviços De Saúde. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	36.400	Uso do item para os acondicionar lixo gerados dentro dos consultórios das unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
37	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 27 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril,	UN	15.000	Uso do item para aplicação de solução endovenosa nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item

	Descartável, Embalagem Individual. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			durante 12 meses.
38	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 20 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem Individual . Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	600	Uso do item para sondagem vesical nas unidades de saúde ou no domicílio do paciente, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
39	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 22 FRENCH , Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	450	Uso do item para sondagem vesical nas unidades de saúde ou no domicílio do paciente, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
40	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 24FRENCH , Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação do número do Registro no	UN	20	Uso do item para sondagem vesical nas unidades de saúde ou no domicílio do paciente, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.

	Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			
41	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 18 FRENCH , Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	780	Uso do item para sondagem vesical nas unidades de saúde ou no domicílio do paciente, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
42	TERMOMETRO MAXIMO E MININO DIGITAL - (IN/OUT) O Termômetro de Temperatura Máxima e Mínima (IN/OUT) utilizado para medições simultâneas de temperatura interna e externa através de um sensor. Display em LCD, Memória para temperatura máxima e mínima; Botão para zerar a memória; Alarme configurável para ponto de congelamento; Opção de leitura em oC. Especificações Técnicas Faixa de Medição Interna e Externa Faixa de Temperatura Interna: - 20oC - 70oC Externa: - 50oC~70oC. Precisão 1oC. Registro ANVISA.	UN	150	Uso do item na realização de medições de temperatura das geladeiras de vacina, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
43	PINÇA MULLER PARA CARBONO	UN	44	Uso do item na realização de curativos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
44	ATADURA DE CREPE 10 CM - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 mt (em repouso). Constituída de 100 % de algodão cru, com 13 fios,	pct	10.000	Uso do item na realização de curativos nas unidades de saúde, consumo baseado na

	com acabamento nas bordas para que não desfiem, rolo com 10 cm de largura x 1,80 mt em repouso, com elasticidade mínima de 3,00 mt de comprimento de acordo com as normas da ABNT. Isenta de quaisquer defeitos, embaladas individualmente em pacote com 12 unidades, contendo data de fabricação e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			distribuição do item durante 12 meses.
45	ATADURA DE CREPE 15 CM - PACOTE C/ 12 - Atadura de crepe 15 cm, 13 fios, tamanho 15 cm x 1,8 m em repouso e 4,5 m esticada, atadura crepom, com no mínimo 70% algodão e 22% poliéster, embalada individualmente, pacote com 12 rolos. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	pct	20.000	Uso do item na realização de curativos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
46	ATADURA DE CREPE 20 CM - PACOTE C/ 12- Atadura de crepe 20 cm, 13 fios, tamanho 20 cm x 1,8 m em repouso e 4,5 m esticada, atadura crepom, com no mínimo 70% algodão e 22% poliéster, embalada individualmente, pacote com 12 rolos. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da	pct	8.000	Uso do item na realização de curativos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.

	entrega.			
47	ATADURA DE CREPE 6 CM - PACOTE C/ 12- Atadura de crepe 06 cm, 13 fios, tamanho 06 cm x 1,8 m em repouso e 4,5 m esticada, atadura crepom, com no mínimo 70% algodão e 22% poliéster, embalada individualmente, pacote com 12 rolos. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	pct	6.000	Uso do item na realização de curativos nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
48	Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Papelão , Capacidade Total: 1,5 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa , Componentes Adicionais: Revestimento Interno Em Polietileno Alta Densidade , Tipo Uso: Descartável. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	4.000	Uso do item na coleta de material perfurocortante nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
49	Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Papelão , Capacidade Total: 13 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa , Componentes Adicionais: Revestimento Interno Em Polietileno Alta Densidade , Tipo Uso: Descartável. Embalagem com identificação do produto,	un	10.000	Uso do item na coleta de material perfurocortante nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.

	informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			
50	Escova Endocervical Material Cabo: Plástico , Material Cerda: Microcerdas Em Nylon, Ponta Da Escova Cônica , Comprimento: Cabo C/ 17 A 18cm E Cerdas C/ Aproximadamente 2 CM, Características Adicionais: Descartável, Atóxica, Estéril, pct 100 unidades. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	pct	600	Uso do item para realização de Papanicolaou nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
51	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 19 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	10.000	Uso do item para aplicação de solução endovenosa nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
52	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe	un	25.000	Uso do item para aplicação de solução

	, Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 21 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			endovenosa nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
53	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 23 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	25.000	Uso do item para aplicação de solução endovenosa nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
54	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 25 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante,	un	15.000	Uso do item para aplicação de solução endovenosa nas unidades de saúde, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.

	número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			
55	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 4 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	1.000	Uso do item para sondagem vesical nas unidades de saúde ou no domicílio do paciente, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
56	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Pvc , Calibre: 6 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 20 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	4.000	Uso do item para sondagem vesical nas unidades de saúde ou no domicílio do paciente, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
57	Sonda Trato Urinário Modelo:	un	14.000	Uso do item para

	Uretral , Material: Pvc , Calibre: 8 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			sondagem vesical nas unidades de saúde ou no domicílio do paciente, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
58	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 10 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	un	35.000	Uso do item para sondagem vesical nas unidades de saúde ou no domicílio do paciente, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
59	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 12 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da	un	70.000	Uso do item para sondagem vesical nas unidades de saúde ou no domicílio do paciente, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.

	entrega.			
60	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	8.000	Uso do item para sondagem vesical nas unidades de saúde ou no domicílio do paciente, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
61	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 16 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	100	Uso do item para sondagem vesical nas unidades de saúde ou no domicílio do paciente, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
62	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 18 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril,	un	150	Uso do item para sondagem vesical nas unidades de saúde ou no domicílio do paciente, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.

	Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.			
63	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone, Calibre: 20 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	100	Uso do item para sondagem vesical nas unidades de saúde ou no domicílio do paciente, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
64	GELO RÍGIDO para transporte de vacina/medicamentos 1000ml - Gelo reutilizável para transporte à baixa temperatura. Composição: Carboximetil celulose em solução coloidal 3%, atóxico para atingir a condição ideal de uso, o produto deverá ser mantido por 72 horas a temperatura de -20°C. Bolsa de gelo reutilizável 1000ml em plástico rígido com interior em gel. Medida 27,0cmx12,0cmx4,0cm. Apresentação do número no Registro no Ministério da Saúde.	un	200	Uso do item para transporte de vacina, consumo baseado na distribuição do item durante 12 meses.
65	GELO RÍGIDO para transporte de vacina/medicamentos 550ml - Gelo reutilizável para transporte à	un	600	Uso do item para transporte de vacina, consumo baseado na

	baixa temperatura. Composição: Carboximetil celulose em solução coloidal 3%, atóxico para atingir a condição ideal de uso, o produto deverá ser mantido por 72 horas a temperatura de -20°C. Bolsa de gelo reutilizável 550ml em plástico rígido com interior em gel. Medida 22,0cmx15,0cmx2,0cm. Apresentação do número no Registro no Ministério da Saúde.			distribuição do item durante 12 meses.
--	---	--	--	--

ANEXO III

Expectativa de consumo ano corrente e subsequente.

Item	Especificações	Unidade de Medida	Quantidade	Previsão Ano Corrente 2024	Previsão Ano Subsequente 2025
01	Avental Procedimento – Paramentação, Esterilidade: Não Estéril, Descartável, Material: Não Tecido 100% Polipropileno – Tipo Tnt, Propriedade: Hidrorepelente, Gramatura: Cerca de 30 G/M2, Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico, Tamanho: Médio (M), Cor: C/ Cor, Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura. Registro do Ministério da Saúde/ ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	1.000	500	500
02	Avental Procedimento - Paramentação Esterilidade: Não Estéril, Descartável Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Tnt	UN	30.000	15.000	15.000

	Propriedade: Hidrorepelente Gramatura: Cerca De 40 G/M2 Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico Tamanho: Médio (M) Cor: C/ Cor Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura. Registro do Ministério da Saúde/ ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
03	CLOREXIDINA DIGLUCONATO – 0,5%, solução alcoólica – Frasco 100ml. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação, com Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	FR	2.500	1.250	1.250
04	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE DE PAPELÃO, 3 L, alças rígidas e tampa. Proporciona segurança total no descarte e transporte de materiais infectantes, cortantes, perfurantes. Revestido de papelão couro ondulado. Componente adicional saco plástico. Atende aos requisitos de resistência das alças, estabilidade, compressão localizada, perfuração, vazamento e travamento da tampa. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500, constando externamente os	UN	6.000	3.000	3.000

	dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
05	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 7 L - alças rígidas e tampa. Proporciona segurança total no descarte e transporte de materiais infectantes, cortantes, perfurantes. Revestido de papelão couro ondulado. Componente adicional saco plástico. Atende aos requisitos de resistência das alças, estabilidade, compressão localizada, perfuração, vazamento e travamento da tampa. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7.500, constando externamente os dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	6.300	3.150	3.150
06	Gaze estéril, medindo 7,5 x 7,5 cm, 13 fios por cm², 05 dobras, 08 camadas. cor branca, em tecido 100% algodão. isenta de impurezas, alvejantes óticos, corante corretivos, substâncias gorduras e amidos. trama regular, cortada e dobrada e disposta de forma uniforme. acabamento	UN	180.000	90.000	90.000

	regular, sem desprendimento de fios. apresentar alta absorção, sem fio radiopaco. embalagem resistente, segura, com abertura em pétala, asséptica e sem liberação de partículas, contendo identificação do produto, validade E lote de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. apresentação: pacote com 10 compressas. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
07	ELETRODO CIRÚRGICO TIPO BOLA, 4,0 mm, haste 55 mm (Compatível com bisturi Deltronix). Apresentação do número do Registro do Ministério da Saúde/ANVISA . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	10	5	5
08	EQUIPO PARA SORO – equipo de infusão, PVC, ponta perfurante, câmara flexível com filtro ar, gota padrão, regulador de fluxo, luer rotativo com tampa, estéril, descartável. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Registro no Ministério da Saúde.	UN	122.400	61.200	61.200
09	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL – esparadrapo, tecido impermeável, 10 cm, 4,5	UN	8.000	4.000	4.000

	m, impermeável, massa adesiva de zinco, branca, com boa adesão. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Registro Ministério de Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
10	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL – esparadrapo, tecido impermeável, 2,5 cm, 4,5 m, impermeável, massa adesiva de zinco, branca, com boa adesão. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Registro Ministério de Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	2.000	1.000	1.000
11	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL - esparadrapo, tecido impermeável, 5 cm, 4,5 m, impermeável, massa adesiva de zinco, branca, com boa adesão. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Registro Ministério de Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	4.000	2.000	2.000
12	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL AMARELA, para marcação de instrumental	UN	5	3	2

	cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
13	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL AZUL, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5	3	2
14	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL BRANCA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5	3	2

15	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL LARANJA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5	3	2
16	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL MARROM, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5	3	2
17	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL PINK, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no	UN	5	3	2

	mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
18	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL PRETA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5	3	2
19	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL VERDE, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5	3	2
20	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL VERMELHA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de	UN	5	3	2

	validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
21	FITA HOSPITALAR, 12,5 MM X 10 M, MICROPOROSA, dorso em não tecido, adesivo acrílico, cerca de 12,5 mm, hipoalergênico com boa adesão, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote, datas de fabricação e validade. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	1.000	500	500
22	GAZE PACOTE COM 500 UNIDADES- Embalagem com informações do fabricante, número do lote, data de fabricação e validade. Apresentação do número do registro/notificação no Ministério da Saúde/ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	PCT	680	340	340
23	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO – 100G, de base de aquosa não gorduroso, transparente, sem cheiro, de fácil remoção, solúvel em água. O produto deve se assemelhar a lubrificação natural, podendo ser usado com ou sem o preservativo. Tubo (bisnaga) de 100 g. Apresentação do número	UN	600	300	300

	no Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
24	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO FEMININO - Gel lubrificante à base de água, não gorduroso, transparente, sem cheiro e solúvel em água. Uso tópico. Sache com 5 gramas. Apresentação Registro Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	8.000	4.000	4.000
25	Indicador Biológico Tipo: Segunda Geração Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura Espécie: Bacillus Stearothermophillus Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas Aplicação: Para Esterilização A Vapor	UN	100	50	50
26	INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 6. Tipo emulador. Indicador químico tipo integrador, multiparamétrico, classe 6 para autoclave a vapor não tóxica, constituída de tira de papel impregnado de reativo químico sem presença de chumbo, em conformidade com a norma ISO 11140-1. Ao ser submetido ao processo de esterilização, tem sua cor modificada para uma tonalidade escura uniforme, possibilitando a	Unidade	800	400	400

	leitura dos seguintes parâmetros: tempo, temperatura e vapor. Tiras de papel impressas com tinta indicativa que, comprova a eficiência do processo de esterilização por vapor, de acordo as etapas de funcionamento da autoclave. Indicador / Emulador químico (integrador classe 6) desenvolvido para a monitorar e avaliar ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Avalia ciclos específicos quando expostos por pelo menos 7 minutos a 134°C, ou 20 minutos a 121°C ou 9 minutos a 128°C. Para avaliar se a esterilização for bem-sucedida verificar guia de interpretação de resultados. Dimensões aprox. da tira: 25 x 60 mm (L x C). Unidade. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
27	Integrador Químico classe II INDICADOR QUÍMICO, CLASSE II, INTERNO, BOWIE DICK, PACOTE PARA TESTE, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, INDICADOR DE PROCESSO. Pacote pronto desenvolvido para trazer aos seus usuários um produto de qualidade para monitorar,	Unidade	50	25	25

	diariamente, autoclaves com bomba de vácuo e ciclos de pré vácuo em esterilizador a vapor. Indicado para descobrir vazamentos de ar, penetração inadequada de vapor e falhas da bomba de vácuo. O pacote de teste de uso único e individual, com a grande vantagem de proporcionar ao usuário sempre o mesmo padrão de leitura dos resultados, aumentando assim a precisão do teste de qualidade. fabricado conforme padrão internacional de qualidade ISO. Descartável com Tecnologia em Tinta que muda de cor e auxilia na interpretação se houver vazamento de ar. Pode ser usado como arquivo permanente quando armazenado fora do alcance da luz. Livre de Chumbo e metais pesados tóxicos, mudança de cor completa após 3,5 minutos a 124°C. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, . Unidade. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
28	MÁSCARA, CIRÚRGICA	UN	4.000	2.000	2.000

	DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO, clips nasal, solda por ultrassom, cor branca ou azul, caixa com 50 unidades. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação, validade mínima de 2 anos da data da entrega. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
29	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Crepado Composição: 2ª Geração Gramatura / Espessura: Cerca De 70 G/M2 Apresentação: Folha Tamanho: Cerca De 75 X 75 CM Tipo Uso: Uso Único. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	3.000	1.500	1.500
30	Pinça Cirúrgica Modelo 1: Hartmann Formato Ponta: Ponta Reta Tipo Ponta: Serrilhada Haste: Haste Angulada Comprimento Total:	UN	40	20	20

	Cerca De 20 CM Componente: S/ Cremalheira Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
31	PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PELE – 5 MM, descartável, tamanho 5 mm, resistente. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação . Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	1000	500	500
32	PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PELE – 6 MM, descartável, tamanho 6 mm, resistente. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	1000	500	500
33	PUNCH DESCARTÁVEL	UN	1000	500	500

	PARA BIÓPSIA DE PELE – 7 MM, descartável, tamanho 7 mm, resistente. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação, Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
34	Repelente Princípio Ativo: À Base De Deet , Concentração: Até 10% , Composição: Com Aloe Vera, Característica Adicional: Isento De Óleo, Forma Farmacêutica: Spray (200 ml). Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	3.000	1.500	1.500
35	Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Branca , Apresentação: Peça Única , Largura: 63 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Leitoso, 3 Micra, Símbolo De Substância Infectante , Aplicação: Hospitalar. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	24.000	12.000	12.000
36	Saco Plástico Lixo Capacidade: 30 L, Cor:	UN	36.400	18.200	18.200

	Branca , Largura: 59 CM, Altura: 62 CM, Características Adicionais: Leitoso Super Resistente , Aplicação: Coleta De Resíduos De Serviços De Saúde. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
37	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 27 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	15.000	7.500	7.500
38	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 20 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem Individual . Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da	UN	600	300	300

	entrega.				
39	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 22 FRENCH , Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	450	225	225
40	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 24FRENCH , Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	20	10	10
41	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 18 FRENCH , Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril,	UN	780	390	390

	Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
42	TERMOMETRO MAXIMO E MININO DIGITAL - (IN/OUT) O Termômetro de Temperatura Máxima e Mínima (IN/OUT) utilizado para medições simultâneas de temperatura interna e externa através de um sensor. Display em LCD, Memória para temperatura máxima e mínima; Botão para zerar a memória; Alarme configurável para ponto de congelamento; Opção de leitura em oC. Especificações Técnicas Faixa de Medição Interna e Externa Faixa de Temperatura Interna: - 20oC - 70oC Externa: - 50oC~70oC. Precisão 1oC. Registro ANVISA.	UN	150	75	75
43	PINÇA MULLER PARA CARBONO	UN	44	22	22
44	ATADURA DE CREPE 10 CM - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 mt (em repouso). Constituída de 100 % de algodão cru, com 13 fios, com acabamento nas bordas para que não desfiem, rolo com 10 cm de largura x 1,80 mt em repouso, com elasticidade mínima de 3,00 mt de comprimento de acordo com as normas da ABNT. Isenta de quaisquer defeitos, embaladas	pct	10.000	5.000	5.000

	individualmente em pacote com 12 unidades, contendo data de fabricação e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
45	ATADURA DE CREPE 15 CM - PACOTE C/ 12 - Atadura de crepe 15 cm, 13 fios, tamanho 15 cm x 1,8 m em repouso e 4,5 m esticada, atadura crepom, com no mínimo 70% algodão e 22% poliéster, embalada individualmente, pacote com 12 rolos. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	pct	20.000	10.000	10.000
46	ATADURA DE CREPE 20 CM - PACOTE C/ 12- Atadura de crepe 20 cm, 13 fios, tamanho 20 cm x 1,8 m em repouso e 4,5 m esticada, atadura crepom, com no mínimo 70% algodão e 22% poliéster, embalada individualmente, pacote com 12 rolos. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de	pct	8.000	4.000	4.000

	lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
47	ATADURA DE CREPE 6 CM - PACOTE C/ 12- Atadura de crepe 06 cm, 13 fios, tamanho 06 cm x 1,8 m em repouso e 4,5 m esticada, atadura crepom, com no mínimo 70% algodão e 22% poliéster, embalada individualmente, pacote com 12 rolos. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	pct	6.000	3.000	3.000
48	Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Papelão , Capacidade Total: 1,5 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa , Componentes Adicionais: Revestimento Interno Em Polietileno Alta Densidade , Tipo Uso: Descartável. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de	un	4.000	2.000	2.000

	validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
49	Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Papelão , Capacidade Total: 13 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa , Componentes Adicionais: Revestimento Interno Em Polietileno Alta Densidade , Tipo Uso: Descartável. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	10.000	5.000	5.000
50	Escova Endocervical Material Cabo: Plástico , Material Cerda: Microcerdas Em Nylon, Ponta Da Escova Cônica , Comprimento: Cabo C/ 17 A 18cm E Cerdas C/ Aproximadamente 2 CM, Características Adicionais: Descartável,Atóxica, Estéril, pct 100 unidades. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil	pct	600	300	300

	na data da entrega.				
51	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 19 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	10.000	5.000	5.000
52	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 21 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil	un	25.000	12.500	12.500

	na data da entrega.				
53	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 23 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	25.000	12.500	12.500
54	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 25 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil	un	15.000	7.500	7.500

	na data da entrega.				
55	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 4 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	1.000	500	500
56	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Pvc , Calibre: 6 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 20 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de	un	4.000	2.000	2.000

	lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
57	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Pvc , Calibre: 8 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	14.000	7.000	7.000
58	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 10 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	un	35.000	17.500	17.500
59	Sonda Trato Urinário	un	70.000	35.000	35.000

	Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 12 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
60	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	8.000	4.000	4.000
61	Sonda Trato Urinário	un	100	50	50

	Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 16 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
62	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 18 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	150	75	75
63	Sonda Trato Urinário	un	100	50	50

	Modelo: Uretral , Material: Silicone, Calibre: 20 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
64	GELO RÍGIDO para transporte de vacina/medicamentos 1000ml - Gelo reutilizável para transporte à baixa temperatura. Composição: Carboximetil celulose em solução coloidal 3%, atóxico para atingir a condição ideal de uso, o produto deverá ser mantido por 72 horas a temperatura de -20°C. Bolsa de gelo reutilizável 1000ml em plástico rígido com interior em gel. Medida 27,0cmx12,0cmx4,0cm. Apresentação do número no Registro no Ministério da Saúde.	un	200	100	100
65	GELO RÍGIDO para transporte de vacina/medicamentos	un	600	300	300

550ml - Gelo reutilizável para transporte à baixa temperatura. Composição: Carboximetil celulose em solução coloidal 3%, atóxico para atingir a condição ideal de uso, o produto deverá ser mantido por 72 horas a temperatura de -20°C. Bolsa de gelo reutilizável 550ml em plástico rígido com interior em gel. Medida 22,0cmx15,0cmx2,0cm. Apresentação do número no Registro no Ministério da Saúde.				
--	--	--	--	--

(*) *U.F. = Unidade de Fornecimento*

MEMÓRIA DE CÁLCULO

O quantitativo estimado de cada item foi calculado utilizando-se o consumo do produto com base na planilha de controle do Diretoria de Atenção Básica do ano de 2023 (Anexo IV).

Cálculo

Consumo mensal de cada item x 12 meses

Total de cada item em 2023 + 10% = Quantitativo Estimado