

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

(Para a aquisição de bens e contratação de serviços e obras)

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Decreto Municipal nº 7.731/2023

1– INTRODUÇÃO

1.1 – O presente **Estudo Técnico Preliminar - ETP** reúne o conjunto de informações indicativas e as condições preliminares exigíveis para futura licitação - **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM** conforme condições e especificações constantes neste ETP e seus anexos.

1.2 – O ETP ora apresentado constitui a primeira etapa do Planejamento da Contratação, regido e tendo por base a Lei Federal 14.133/2021, Decreto Municipal nº 7.731/2023 e demais legislações pertinentes, buscando estabelecer as melhores e mais vantajosas condições para atendimento da demanda necessária à **Secretaria Municipal de Saúde**.

2 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A futura contratação se dá pela necessidade de mantermos o abastecimento regular de **INSUMOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM**, zelando assim, pelo bom funcionamento das unidades de saúde para atender o cidadão, e, cumprimento com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, atendendo aos objetivos previstos no Plano Plurianual e no Plano Municipal de Saúde, no que diz respeito ao abastecimento contínuo dos insumos e material de enfermagem presentes neste ETP, que garantirão as ações relacionadas a oferta da assistência à saúde primária ao cidadão Ourinhense.

Para atender as necessidades de consumo de insumos e materiais de enfermagem das unidades de saúde gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que, atualmente estão organizadas em 17 unidades de saúde, 01 Ambulatório de Especialidades, 01 Ambulatório do Bebê, 01 Central de Esterilização, 01 Centro de Apoio e Testagem Sorológico, 01 Centro de Apoio Psicossocial II, 01 Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas, 01 Serviço de Atenção Domiciliar, 01 Serviço de Atendimento Especializado em Doenças Infecciosas, 01 Casa Rosa, 01 Farmácia Central e 01 Núcleo de Atenção à Saúde do Adolescente.

Esclarecemos que os insumos solicitados fazem parte da padronização de materiais da rede de saúde gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo utilizado para pacientes durante os atendimentos. Os insumos e materiais de enfermagem são armazenados no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde e distribuídos para as unidades de saúde.

3 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Por se tratar de uma solução amplamente utilizada em anos anteriores e vislumbrando sua inclusão em dados solicitados pela Administração, os quais deverão ser fornecidos dentro da data limite estabelecida para elaboração do Plano de Contratações Anual, salvo melhor juízo, entende-se que o mesmo está contemplado no planejamento anual. A necessária manifestação da consolidação das demandas, nos termos do artigo 10, do Decreto Municipal nº 7.841/2023, está atualmente aos cuidados da Secretaria Municipal de Planejamento.

4 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Dentro dos requisitos a serem observados no objeto, dito, **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM** devendo os mesmos ser de primeira qualidade e obedecer no mínimo as seguintes características:

- 4.1 Apresentar **catálogos, prospectos, folhetos, manuais e outros documentos emitidos pelo fabricante**, não sendo aceitos documentos de qualquer natureza produzidos com a finalidade específica de possibilitar e qualificar tecnicamente o item;
- 4.2 Apresentar número de Registro no Ministério e quando não couber, apresentar documento que comprove a isenção de registro junto ao Ministério da Saúde;
- 4.3 Os produtos, objeto deste termo, deverão ser entregues em embalagem original do fabricante, lacrada, devidamente identificada com a descrição e quantidade do material contido e em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, umidade ou aderência ao produto, bem como sem nenhuma avaria (vazamento, amassados, rasgos, sujeira, dentre outras).
- 4.6 As embalagens primárias deverão estar protegidas em embalagens secundárias reforçadas, resistentes e apropriadas, devidamente identificadas
- 4.7 Seguir os critérios de sustentabilidade e ambientais previstos na legislação;

5 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

O quantitativo estimado de cada item foi calculado utilizando-se como memória de cálculo o consumo do produto no exercício anterior com base na planilha de controle do

Diretoria de Atenção Básica do ano de 2023, presente no Anexo IV do Documento de Formalização de Demanda (DFD).

Tabela 1 – Descrição e quantitativo estimado do objeto.

I t e m	Especificações	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Valor Estimado Unitário em Reais*	Valor Estimado Total em Reais*
01	Avental Procedimento – Paramentação, Esterilidade: Não Estéril, Descartável, Material: Não Tecido 100% Polipropileno – Tipo Tnt, Propriedade: Hidrorepelente, Gramatura: Cerca de 30 G/M2 , Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico, Tamanho: Médio (M), Cor: C/ Cor, Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura. Registro do Ministério da Saúde/ ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	1.000	3,20	3200,00
02	Avental Procedimento - Paramentação Esterilidade: Não Estéril, Descartável Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Tnt Propriedade: Hidrorepelente Gramatura: Cerca de 40 G/M2 Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico Tamanho: Médio (M) Cor: C/ Cor Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura. Registro do Ministério da Saúde/ ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	30.000	12,51	375.300,00
03	CLOREXIDINA DIGLUCONATO – 0,5%, solução alcoólica – Frasco 100ml. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação, com Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	FR	2.500	2,30	5.750,00
04	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE DE PAPELÃO, 3 L, alças rígidas e tampa. Proporciona segurança total no descarte e transporte de materiais infectantes, cortantes, perfurantes. Revestido de papelão couro ondulado. Componente adicional saco plástico. Atende aos requisitos de resistência das alças,	UN	6.000	2,15	12.900,00

	estabilidade, compressão localizada, perfuração, vazamento e travamento da tampa. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500, constando externamente os dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
05	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 7 L - alças rígidas e tampa. Proporciona segurança total no descarte e transporte de materiais infectantes, cortantes, perfurantes. Revestido de papelão couro ondulado. Componente adicional saco plástico. Atende aos requisitos de resistência das alças, estabilidade, compressão localizada, perfuração, vazamento e travamento da tampa. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7.500, constando externamente os dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	6.300	3,37	21.231,00
06	Compressa de gaze; Material: Tecido 100% Algodão/ Tipo: 13 Fios/Cm2/ Modelo: Cor Branca, Isenta De Impurezas/ Camadas: 8 Camadas/ Largura: 7,50 CM; Comprimento: 7,50 CM/ Dobras: 5 Dobras/ Características Adicionais: Estéril, Descartável. Registro do Ministério da Saúde/ ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	180.000	0,53	95.400,00
07	ELETRODO CIRÚRGICO TIPO BOLA, 4,0 mm, haste 55 mm (Compatível com bisturi Deltronix). Apresentação do número do Registro do Ministério da Saúde/ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	10	58,94	589,40
08	EQUIPO PARA SORO – equipo de infusão, PVC, ponta perfurante, câmara flexível com filtro ar, gota padrão, regulador de fluxo, luer rotativo com tampa, estéril, descartável.	UN	122.400	1,14	139.536,00

	Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Registro no Ministério da Saúde.				
09	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL – esparadrapo, tecido impermeável, 10 cm, 4,5 m, impermeável, massa adesiva de zinco, branca, com boa adesão. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Registro Ministério de Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	8.000	6,62	52.960,00
10	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL – esparadrapo, tecido impermeável, 2,5 cm, 4,5 m, impermeável, massa adesiva de zinco, branca, com boa adesão. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Registro Ministério de Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	2.000	7,87	15.740,00
11	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL - esparadrapo, tecido impermeável, 5 cm, 4,5 m, impermeável, massa adesiva de zinco, branca, com boa adesão. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Registro Ministério de Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	4.000	5,50	22.000,00
12	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL AMARELA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5	138,34	691,70
13	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL AZUL, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e	UN	5	138,34	691,70

	data de validade. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
14	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL BRANCA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5	138,34	691,70
15	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL LARANJA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5	138,34	691,70
16	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL MARROM, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5	138,34	691,70
17	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL PINK, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5	138,34	691,70
18	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL PRETA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida:	UN	5	138,34	691,70

	aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
19	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL VERDE, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5	138,34	691,70
20	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL VERMELHA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	5	138,34	691,70
21	FITA HOSPITALAR, 12,5 MM X 10 M, MICROPOROSA, dorso em não tecido, adesivo acrílico, cerca de 12,5 mm, hipoalergênico com boa adesão, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote, datas de fabricação e validade. Registro no Ministério de Saúde/ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	1.000	4,90	4.900,00
22	GAZE PACOTE COM 500 UNIDADES- Embalagem com informações do fabricante, número do lote, data de fabricação e validade. Apresentação do número do registro/notificação no Ministério da Saúde/ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	PCT	680	21,30	14.484,00
23	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO – 100G, de base de aquosa não gorduroso, transparente, sem cheiro, de fácil remoção,	UN	600	1,65	990,00

	solúvel em água. O produto deve se assemelhar a lubrificação natural, podendo ser usado com ou sem o preservativo. Tubo (bisnaga) de 100 g. Apresentação do número no Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
24	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO FEMININO - Gel lubrificante à base de água, não gorduroso, transparente, sem cheiro e solúvel em água. Uso tópico. Sachê com 5 gramas. Apresentação Registro Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	8.000	0,42	3.360,00
25	Indicador Biológico Tipo: Segunda Geração Apresentação: Autocontido, Ampola com Meio de Cultura Espécie: Bacillus Stearothermophilus Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas Aplicação: Para Esterilização A Vapor. Apresentação Registro Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	100	19,62	1.962,00
26	INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 6. Tipo emulador. Indicador químico tipo integrador, multiparamétrico, classe 6 para autoclave a vapor não tóxica, constituída de tira de papel impregnado de reativo químico sem presença de chumbo, em conformidade com a norma ISO 11140-1. Ao ser submetido ao processo de esterilização, tem sua cor modificada para uma tonalidade escura uniforme, possibilitando a leitura dos seguintes parâmetros: tempo, temperatura e vapor. Tiras de papel impressas com tinta indicativa que, comprova a eficiência do processo de esterilização por vapor, de acordo as etapas de funcionamento da autoclave. Indicador / Emulador químico (integrador classe 6) desenvolvido para a monitorar e avaliar ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Avalia ciclos específicos quando expostos por pelo menos 7 minutos a 134°C, ou 20 minutos a 121°C ou 9 minutos a 128°C. Para avaliar se a	Unidade	800	2,70	2.160,00

	esterilização for bem-sucedida verificar guia de interpretação de resultados. Dimensões aprox. da tira: 25 x 60 mm (L x C). Unidade. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
27	Integrador Químico classe II INDICADOR QUÍMICO, CLASSE II, INTERNO, BOWIE DICK, PACOTE PARA TESTE, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, INDICADOR DE PROCESSO. Pacote pronto desenvolvido para trazer aos seus usuários um produto de qualidade para monitorar, diariamente, autoclaves com bomba de vácuo e ciclos de pré vácuo em esterilizador a vapor. Indicado para descobrir vazamentos de ar, penetração inadequada de vapor e falhas da bomba de vácuo. O pacote de teste de uso único e individual, com a grande vantagem de proporcionar ao usuário sempre o mesmo padrão de leitura dos resultados, aumentando assim a precisão do teste de qualidade. fabricado conforme padrão internacional de qualidade ISO. Descartável com Tecnologia em Tinta que muda de cor e auxilia na interpretação se houver vazamento de ar. Pode ser usado como arquivo permanente quando armazenado fora do alcance da luz. Livre de Chumbo e metais pesados tóxicos, mudança de cor completa após 3,5 minutos a 124°C. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, . Unidade. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	Unidade	50	19,62	981,00
28	MÁSCARA, CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO , clips nasal, solda por ultrassom, cor branca ou azul, caixa com	cx	4.000	3,12	12.480,00

	50 unidades. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação, validade mínima de 2 anos da data da entrega. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
29	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Crepado Composição: 2ª Geração Gramatura / Espessura: Cerca De 70 G/M2 Apresentação: Folha Tamanho: Cerca De 75 X 75 CM Tipo Uso: Uso Único. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	3.000	1,47	4.410,00
30	Pinça Cirúrgica Modelo 1: Hartmann Formato Ponta: Ponta Reta Tipo Ponta: Serrilhada Haste: Haste Angulada Comprimento Total: Cerca De 20 CM Componente: S/ Cremalheira Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	40	226,58	9.063,20
31	PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PELE – 5 MM, descartável, tamanho 5 mm, resistente. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação . Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	1000	15,63	15.630,00
32	PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PELE – 6 MM, descartável, tamanho 6 mm, resistente. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Apresentação do número do	UN	1000	13,94	13.940,00

	Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
33	PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PELE – 7 MM, descartável, tamanho 7 mm, resistente. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação, Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	1000	13,04	13.040,00
34	Repelente Princípio Ativo: À Base De Deet , Concentração: Até 10% , Composição: Com Aloe Vera, Característica Adicional: Isento De Óleo, Forma Farmacêutica: Spray (200 ml). Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	3.000	12,76	38.280,00
35	Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Branca , Apresentação: Peça Única , Largura: 63 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Leitoso, 3 Micra, Símbolo De Substância Infectante , Aplicação: Hospitalar. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	24.000	0,22	5.280,00
36	Saco Plástico Lixo Capacidade: 30 L, Cor: Branca , Largura: 59 CM, Altura: 62 CM, Características Adicionais: Leitoso Super Resistente , Aplicação: Coleta De Resíduos De Serviços De Saúde. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	36.400	0,43	15.652,00
37	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 27 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável,	UN	15.000	0,22	3.300,00

	Embalagem Individual. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
38	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 20 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem Individual . Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	600	3,67	2.202,00
39	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 22 FRENCH , Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	450	2,16	972,00
40	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 24FRENCH , Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	20	3,13	62,60
41	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 18 FRENCH , Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume:	UN	780	2,82	2.199,60

	C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
42	TERMOMETRO MAXIMO E MININO DIGITAL - (IN/OUT) O Termômetro de Temperatura Máxima e Mínima (IN/OUT) utilizado para medições simultâneas de temperatura interna e externa através de um sensor. Display em LCD, Memória para temperatura máxima e mínima; Botão para zerar a memória; Alarme configurável para ponto de congelamento; Opção de leitura em oC. Especificações Técnicas Faixa de Medição Interna e Externa Faixa de Temperatura Interna: - 20oC - 70oC Externa: - 50oC~70oC. Precisão 1oC. Registro ANVISA.	UN	150	57,22	8.583,00
43	PINÇA MULLER PARA CARBONO. Apresentação Registro Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	UN	44	20,79	914,76
44	ATADURA DE CREPE 10 CM - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 mt (em repouso). Constituída de 100 % de algodão cru, com 13 fios, com acabamento nas bordas para que não desfiem, rolo com 10 cm de largura x 1,80 mt em repouso, com elasticidade mínima de 3,00 mt de comprimento de acordo com as normas da ABNT. Isenta de quaisquer defeitos, embaladas individualmente em pacote com 12 unidades, contendo data de fabricação e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	pct	10.000	5,52	55.200,00
45	ATADURA DE CREPE 15 CM - PACOTE C/ 12 - Atadura de crepe 15 cm, 13 fios, tamanho 15 cm x 1,8 m em	pct	20.000	6,32	126.400,00

	repouso e 4,5 m esticada, atadura crepom, com no mínimo 70% algodão e 22% poliéster, embalada individualmente, pacote com 12 rolos. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
46	ATADURA DE CREPE 20 CM - PACOTE C/ 12- Atadura de crepe 20 cm, 13 fios, tamanho 20 cm x 1,8 m em repouso e 4,5 m esticada, atadura crepom, com no mínimo 70% algodão e 22% poliéster, embalada individualmente, pacote com 12 rolos. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	pct	8.000	7,72	61.760,00
47	ATADURA DE CREPE 6 CM - PACOTE C/ 12- Atadura de crepe 06 cm, 13 fios, tamanho 06 cm x 1,8 m em repouso e 4,5 m esticada, atadura crepom, com no mínimo 70% algodão e 22% poliéster, embalada individualmente, pacote com 12 rolos. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	pct	6.000	3,36	20.160,00
48	Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Papelão, Capacidade Total: 1,5 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa, Componentes Adicionais: Revestimento Interno Em Polietileno Alta Densidade, Tipo Uso: Descartável. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade.	un	4.000	2,24	8.960,00

	Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
49	Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Papelão , Capacidade Total: 13 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa , Componentes Adicionais: Revestimento Interno Em Polietileno Alta Densidade , Tipo Uso: Descartável. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	10.000	5,03	50.300,00
50	Escova Endocervical Material Cabo: Plástico , Material Cerda: Microcerdas Em Nylon, Ponta Da Escova Cônica , Comprimento: Cabo C/ 17 A 18cm E Cerdas C/ Aproximadamente 2 CM, Características Adicionais: Descartável, Atóxica, Estéril, pacote com 100 unidades. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	pct	600	31,60	18.960,00
51	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 19 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	10.000	0,32	3.200,00
52	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material	un	25.000	0,33	8.250,00

	Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 21 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
53	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 23 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	25.000	0,29	7.250,00
54	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 25 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	15.000	0,26	3.900,00
55	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 4 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada ,	un	1.000	0,62	620,00

	Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
56	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Pvc , Calibre: 6 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 20 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	4.000	0,57	2.280,00
57	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Pvc , Calibre: 8 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	14.000	0,53	7.420,00
58	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 10 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem	un	35.000	0,52	18.200,00

	Individual				
59	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 12 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	70.000	0,54	37.800,00
60	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	8.000	0,52	4.160,00
61	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 16 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	100	0,63	63,00
62	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 18 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo	un	150	0,55	82,50

	Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.				
63	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone, Calibre: 20 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	un	100	0,65	65,00
64	GELO RÍGIDO para transporte de vacina/medicamentos 1000ml - Gelo reutilizável para transporte à baixa temperatura. Composição: Carboximetil celulose em solução coloidal 3%, atóxico para atingir a condição ideal de uso, o produto deverá ser mantido por 72 horas a temperatura de -20°C. Bolsa de gelo reutilizável 1000ml em plástico rígido com interior em gel. Medida 27,0cmx12,0cmx4,0cm. Apresentação do número no Registro no Ministério da Saúde.	un	200	8,19	1.638,00
65	GELO RÍGIDO para transporte de vacina/medicamentos 550ml - Gelo reutilizável para transporte à baixa temperatura. Composição: Carboximetil celulose em solução coloidal 3%, atóxico para atingir a condição ideal de uso, o produto deverá ser mantido por 72 horas a temperatura de -20°C. Bolsa de gelo reutilizável 550ml em plástico rígido com interior em gel. Medida	un	600	7,66	4.596,00

	22,0cmx15,0cmx2,0cm. Apresentação do número no Registro no Ministério da Saúde.				
66	Aparelho de Pressão Adulto Nylon Velcro – Esfigmomanômetro Aneróide com manguito e pera em PVC; braçadeira confeccionada em tecido nylon antialérgico; fechamento em velcro ; manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas e de alta durabilidade; manômetro aneróide com escala de 0 a 300 mmHg; pera insufladora separada do manômetro, em borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal e esfera em aço inox de alta durabilidade; válvula em metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível; tamanho da braçadeira (circunferência do braço): 18 a 36 cm. Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação. Certificado de verificação e aprovação do Inmetro. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	un	180	127,04	22.867,20
67	Aparelho de Pressão Adulto Nylon Metal – Esfigmomanômetro Aneróide com manguito e pera em PVC; braçadeira confeccionada em tecido nylon antialérgico; fechamento em metal ; manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas e de alta durabilidade; manômetro aneróide com escala de 0 a 300 mmHg; pera insufladora separada do manômetro, em borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal e esfera em aço inox de alta durabilidade; válvula em metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível; tamanho da braçadeira (circunferência do braço): 18 a 36 cm. Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação. Certificado de verificação e aprovação do Inmetro. Registro no Ministério da	un	180	95,33	17.159,40

	Saúde/ANVISA.				
--	----------------------	--	--	--	--

6 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com o artigo 7º do Decreto Municipal 7.731/23, as contratações anteriores voltadas ao atendimento de necessidade idêntica ou semelhante à atual, mantiveram a performance contratual estabelecida essencialmente na execução continuada e de fornecimento contínuo do bem em questão.

Ainda segundo estabelece a Lei Federal nº 14.133/2021, em seu artigo 26, inciso I e II, regulamentado pelo Decreto nº 11.890, de 22 de Janeiro de 2024¹, no processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras e bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, que é o caso de ambos e de acordo com o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis publicado pela Advocacia-Geral da União em setembro de 2023².

Esta Secretaria também analisou contratações anteriores e não houve a identificação de inconsistências nas fases do Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato.

Tabela 2 – Estudo de possíveis soluções relativas ao objeto.

Soluções	Vantagens (pontos fortes)	Desvantagens (riscos, limitações, problemas)
Solução 1 – Aquisição de materiais e insumos de enfermagem por processo licitatório próprio.	1. Tipo de licitação e objeto utilizado no mercado pelos entes públicos. 2. Assertividade nas aquisições, dependentes da flutuação. 3. Possibilidade de solicitação de documentação e fiscalização, mitigando o Risco 1. 4. Existe um número adequado de fornecedores existentes no mercado, que oferecem materiais dentro das especificações	1. Risco de aquisição de empresa não idônea, com entregas de produtos não desejáveis e/ou qualidade suspeita

	solicitadas.	
	5. Alta expertise nesta solução.	
Solução 2 – Contratação de empresa para gerenciamento e fornecimento de materiais e insumos de enfermagem	1. Facilidade na logística. 2. Prazo de vigência contratual estendidos.	1. Disponibilização de recursos mensais fixos. 2. Pouca expertise desta secretaria nesta solução.

Dentre as soluções apontadas no item anterior, Tabela 2, apresenta-se as seguintes considerações dada a realidade da demanda hoje existente na Secretaria Municipal de Saúde de uma forma geral.

A **Solução nº 2** não parece, neste momento ser a mais adequada, essencialmente pelos custos fixos a que esta Secretaria estaria submetida e a falta de expertise nesta proposta inicialmente levantada.

Sendo assim, a **Solução nº 1** da Tabela 2, a escolhida para o atendimento da necessidade em questão, ficando demonstrado a partir do levantamento de mercado, que as mesmas se apresentam como a melhor alternativa e atendendo ao interesse público mediante cumprimento dos requisitos da contratação, levando-se em conta aspectos técnicos e econômicos, normativos a ela relacionados neste momento. Apresentando-se como um todo, mais vantajosa para a contratação, e devendo serem observados alguns pontos citados neste ETP, com base no levantamento de mercado e algumas características específicas.

7 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

7.1. A presente solicitação justifica-se pela necessidade de manter o abastecimento dos regular de **INSUMOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM** da Secretaria Municipal de Saúde e consequentemente das Unidades de Saúde, atendendo ao Documento de Formalização de Demanda.

7.1.1. A necessidade foi demonstrada no item 2 do presente Estudo Técnico Preliminar - ETP.

7.1.2. Os requisitos da contratação foram elencados no item 4 do presente ETP.

7.1.3. Foram analisadas as possíveis soluções no item 5 do presente ETP.

7.2 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

7.2.1 – O pagamento deverá efetuado em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, mediante ordem bancária, creditada em conta-corrente da Detentora, bem como somente após serem conferidas, aceitas e atestadas pelo responsável pelo recebimento do objeto deste ETP.

7.2.2 – Conforme legislação vigente, ficaram obrigadas a emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

7.2.3 – Quando do pagamento, deverá ser efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.2.4 – A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Ourinhos.

7.2.5 – Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, deverá ser imediatamente solicitado futura contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e caso não apresente a mesma no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

7.2.6 – Deverá a futura contratada apresentar as comprovações de necessárias, caso contrário assegura a Prefeitura Municipal de Ourinhos o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes.

7.3 DA MODALIDADE LICITATÓRIA

7.3.1 A presente licitação, busca a proposta mais vantajosa para administração e que garanta um produto de qualidade a custos mais reduzidos, contribuindo para a diminuição dos gastos públicos, sem que este objetivo afete a isonomia entre os participantes. Neste sentido, e motivado pela natureza do objeto, natureza comum, cabe a realização da contratação do insumo presente neste ETP por modalidade licitatória PREGÃO no sistema REGISTRO DE PREÇOS, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, de acordo com as prerrogativas legais da Lei Federal nº14.133/21 e Decretos Municipais nºs 7.731/2023 e 7.893/2024 e suas atualizações.

7.4 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

7.4.1 A entrega dos bens deverá ser PARCELADA, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

7.4.2 Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço Rua Wenceslau Brás, 33, Vila Mano, Ourinhos-SP em horário comercial de 2ª a 6ª feira, exceto em pontos facultativos e feriados.

7.4.3 Reparar ou indenizar, dentro do prazo estipulado pela Autoridade Competente, todas e quaisquer avarias ou danos causados aos bens do contratante, ou de terceiros, decorrentes de ação ou omissão de seus empregados e fornecedores.

8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

O objeto é divisível, razão pela qual é composto por vários itens, de acordo com suas características técnicas e peculiaridades de comercialização no mercado, devendo ser o critério de julgamento das propostas ser o de menor preço por item.

9 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos são abastecer as unidades de saúde com insumos e materiais de enfermagem para atendimento aos usuários do SUS.

10 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Como trata-se de aquisição de insumos básico à rotina diária realizada unidades de saúde gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde, não há ações ou ajustes para serem executados pela Administração antes da formalização da futura contratação, com vistas à correta execução contratual.

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não existe no momento, contratações correlatas, ou seja, cujos objetos/itens sejam similares ou correspondentes entre si ou que sejam interdependentes e possam guardar relação direta na execução do objeto em questão em andamento.

Sendo assim, este planejamento de futura contratação, não é merecedor de maiores cuidados no processo ou com relação ao cronograma de execução de fornecimento.

12 – IMPACTOS AMBIENTAIS

Alguns pontos obtidos no Levantamento de Mercado são importantes no impacto ambiental e na sustentabilidade, como demonstrados na Tabela 3.

A questão do fomento à contratação pública por licitação compartilhada entre

setores, por intenção de registro de preço, podem também caracterizar contratações compartilhadas sustentáveis, uma vez que diminuem os trâmites realizados separadamente, resultando em economia de recursos financeiros, materiais e de humanos.

Tabela 3 – Impactos ambientais e medidas de tratamento e mitigação.

ITEM	DESCRIÇÃO	IMPACTO	MEDIDAS DE TRATAMENTO/MITIGADORAS
01	Avental Procedimento – Paramentação, Esterilidade: Não Estéril, Descartável, Material: Não Tecido 100% Polipropileno – Tipo Tnt, Propriedade: Hidrorepelente, Gramatura: Cerca de 30 G/M2 , Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico, Tamanho: Médio (M), Cor: C/ Cor, Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura. Registro do Ministério da Saúde/ ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único. 2- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
02	Avental Procedimento - Paramentação Esterilidade: Não Estéril, Descartável Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Tnt Propriedade: Hidrorepelente Gramatura: Cerca De 40 G/M2 Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico Tamanho: Médio (M) Cor: C/ Cor Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura. Registro do Ministério da Saúde/ ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único. 2- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município

			possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
03	CLOREXIDINA DIGLUCONATO – 0,5%, solução alcoólica – Frasco 100ml. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação, com Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Possibilidade de produção de resíduos químicos. 2- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, quando for o caso. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
04	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE DE	1- Descarte das embalagens	1- Apoiar a reciclagem dos

	PAPELÃO, 3 L, alças rígidas e tampa. Proporciona segurança total no descarte e transporte de materiais infectantes, cortantes, perfurantes. Revestido de papelão couro ondulado. Componente adicional saco plástico. Atende aos requisitos de resistência das alças, estabilidade, compressão localizada, perfuração, vazamento e travamento da tampa. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500, constando externamente os dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	primárias e secundárias.	componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
05	COLETOR MATERIAL perfurocortante, PAPELÃO, 7 L - alças rígidas e tampa. Proporciona segurança total no descarte e transporte de materiais infectantes, cortantes, perfurantes. Revestido de papelão couro ondulado. Componente adicional saco plástico. Atende aos requisitos de resistência das alças, estabilidade, compressão localizada, perfuração, vazamento e travamento da tampa. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7.500, constando externamente os dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
06	Compressa de gaze; Material: Tecido 100% Algodão/ Tipo: 13 Fios/Cm2/ Modelo: Cor Branca, Isenta De Impurezas/ Camadas: 8 Camadas/ Largura: 7,50 CM; Comprimento:	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso	1- Seguir as normas de descarte

	7,50 CM/ Dobras: 5 Dobras/ Características Adicionais: Estéril, Descartável. Registro do Ministério da Saúde/ ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	único. 2- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	adequado. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
07	ELETRODO CIRÚRGICO TIPO BOLA, 4,0 mm, haste 55 mm (Compatível com bisturi Deltronix). Apresentação do número do Registro do Ministério da Saúde/ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.

08	EQUIPO PARA SORO – equipo de infusão, PVC, ponta perfurante, câmara flexível com filtro ar, gota padrão, regulador de fluxo, luer rotativo com tampa, estéril, descartável. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Registro no Ministério da Saúde.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária. Descarte em recipiente perfuro- cortante e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
09	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL – esparadrapo, tecido impermeável, 10 cm, 4,5 m, impermeável, massa adesiva de zinco, branca, com boa adesão. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Registro Ministério de Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e

			diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
10	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL – esparadrapo, tecido impermeável, 2,5 cm, 4,5 m, impermeável, massa adesiva de zinco, branca, com boa adesão. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Registro Ministério de Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
11	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL - esparadrapo, tecido impermeável, 5 cm, 4,5 m, impermeável, massa adesiva de zinco, branca, com boa adesão. Embalagem com dados de identificação e procedência, no do lote, data de fabricação. Registro Ministério de Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos

			informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
12	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL AMARELA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
13	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL AZUL, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que

			recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
14	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL BRANCA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
15	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL LARANJA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem

			material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
16	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL MARROM, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
17	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL PINK, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material

			reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
18	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL PRETA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
19	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL VERDE, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para

			remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
20	FITA DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL VERMELHA, para marcação de instrumental cirúrgico, resistentes a repetidas esterilizações, medida: aproximadamente 6mm x 7,62m, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote e data de validade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
21	FITA HOSPITALAR, 12,5 MM X 10 M, MICROPOROSA, dorso em não tecido, adesivo acrílico, cerca de 12,5 mm, hipoalergênico com boa adesão, rolo. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número do lote, datas de fabricação e validade. Registro no Ministério de Saúde/ANVISA. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o

			descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
22	GAZE PACOTE COM 500 UNIDADES- Embalagem com informações do fabricante, número do lote, data de fabricação e validade. Apresentação do número do registro/notificação no Ministério da Saúde/ANVISA . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária. Descarte em recipiente perfuro- cortante e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais

			normativas sobre o tema.
23	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO – 100G, de base de aquosa não gorduroso, transparente, sem cheiro, de fácil remoção, solúvel em água. O produto deve se assemelhar a lubrificação natural, podendo ser usado com ou sem o preservativo. Tubo (bisnaga) de 100 g. Apresentação do número no Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária. Descarte em recipiente perfuro- cortante e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
24	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO FEMININO - Gel lubrificante à base de água, não gorduroso, transparente, sem cheiro e solúvel em água. Uso tópico. Sache com 5 gramas. Apresentação Registro Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município

			possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
25	Indicador Biológico Tipo: Segunda Geração Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura Espécie: Bacillus Stearothermophillus Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas Aplicação: Para Esterilização A Vapor. Apresentação Registro Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária. Descarte em recipiente perfuro- cortante e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das

			embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
26	INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 6. Tipo emulador. Indicador químico tipo integrador, multiparamétrico, classe 6 para autoclave a vapor não tóxica, constituída de tira de papel impregnado de reativo químico sem presença de chumbo, em conformidade com a norma ISO 11140-1. Ao ser submetido ao processo de esterilização, tem sua cor modificada para uma tonalidade escura uniforme, possibilitando a leitura dos seguintes parâmetros: tempo, temperatura e vapor. Tiras de papel impressas com tinta indicativa que, comprova a eficiência do processo de esterilização por vapor, de acordo as etapas de funcionamento da autoclave. Indicador / Emulador químico (integrador classe 6) desenvolvido para a monitorar e avaliar ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Avalia ciclos específicos quando expostos por pelo menos 7 minutos a 134°C, ou 20 minutos a 121°C ou 9 minutos a 128°C. Para avaliar se a esterilização for bem-sucedida verificar guia de interpretação de resultados. Dimensões aprox. da tira: 25 x 60 mm (L x C). Unidade. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Possibilidade de produção de resíduos químicos. 2- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, quando for o caso. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
27	Integrador Químico classe II INDICADOR QUÍMICO, CLASSE II, INTERNO, BOWIE DICK, PACOTE PARA TESTE, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, INDICADOR DE PROCESSO. Pacote pronto desenvolvido para trazer aos seus usuários um produto de qualidade para monitorar, diariamente, autoclaves com bomba de vácuo e ciclos de pré vácuo em esterilizador a vapor. Indicado para descobrir vazamentos de ar, penetração inadequada de vapor e falhas da bomba de	1- Possibilidade de produção de resíduos químicos. 2- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, quando for o caso. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens

	vácuo. O pacote de teste de uso único e individual, com a grande vantagem de proporcionar ao usuário sempre o mesmo padrão de leitura dos resultados, aumentando assim a precisão do teste de qualidade. fabricado conforme padrão internacional de qualidade ISO. Descartável com Tecnologia em Tinta que muda de cor e auxilia na interpretação se houver vazamento de ar. Pode ser usado como arquivo permanente quando armazenado fora do alcance da luz. Livre de Chumbo e metais pesados tóxicos, mudança de cor completa após 3,5 minutos a 124°C. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, . Unidade. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.		plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
28	MÁSCARA, CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO, clips nasal, solda por ultrassom, cor branca ou azul, caixa com 50 unidades. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação, validade mínima de 2 anos da data da entrega. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária. Descarte em recipiente perfuro- cortante e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material

			reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
29	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Crepado Composição: 2ª Geração Gramatura / Espessura: Cerca De 70 G/M2 Apresentação: Folha Tamanho: Cerca De 75 X 75 CM Tipo Uso: Uso Único. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária. Descarte em recipiente perfuro- cortante e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto

			de 2010 e demais normativas sobre o tema.
30	Pinça Cirúrgica Modelo 1: Hartmann Formato Ponta: Ponta Reta Tipo Ponta: Serrilhada Haste: Haste Angulada Comprimento Total: Cerca De 20 CM Componente: S/ Cremalheira Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
31	PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PELE – 5 MM, descartável, tamanho 5 mm, resistente. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação . Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária. Descarte em recipiente perfuro- cortante e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações

			colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
32	PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PELE – 6 MM, descartável, tamanho 6 mm, resistente. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária. Descarte em recipiente perfuro- cortante e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para

			remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
33	PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PELE – 7 MM, descartável, tamanho 7 mm, resistente. Embalagem com dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação, Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária. Descarte em recipiente perfuro- cortante e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e

			demais normativas sobre o tema.
34	Repelente Princípio Ativo: À Base De Deet , Concentração: Até 10% , Composição: Com Aloe Vera, Característica Adicional: Isento De Óleo, Forma Farmacêutica: Spray (200 ml). Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Possibilidade de produção de resíduos químicos. 2- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, quando for o caso. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
35	Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Branca , Apresentação: Peça Única , Largura: 63 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Leitoso, 3 Micra, Símbolo De Substância Infectante , Aplicação: Hospitalar. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser

			realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
36	Saco Plástico Lixo Capacidade: 30 L, Cor: Branca , Largura: 59 CM, Altura: 62 CM, Características Adicionais: Leitoso Super Resistente , Aplicação: Coleta De Resíduos De Serviços De Saúde. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
37	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 27 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária. Descarte em recipiente perfuro- cortante e destino final incineração.

			2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
38	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 20 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem Individual . Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária. Descarte em recipiente perfuro- cortante e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e

			diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
39	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 22 FRENCH , Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária. Descarte em recipiente perfuro- cortante e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser

			realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
40	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 24FRENCH , Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação do número do Registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária. Descarte em recipiente perfuro- cortante e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
41	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/	1- Produção de	1- Seguir as

	Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 18 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária. Descarte em recipiente perfuro- cortante e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
42	TERMOMETRO MAXIMO E MININO DIGITAL - (IN/OUT) O Termômetro de Temperatura Máxima e Mínima (IN/OUT) utilizado para medições simultâneas de temperatura interna e externa através de um sensor. Display em LCD, Memória para temperatura máxima e mínima; Botão para zerar a memória; Alarme configurável para ponto de congelamento; Opção de leitura em oC. Especificações Técnicas Faixa de Medição Interna e Externa Faixa de Temperatura Interna: - 20oC - 70oC	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos

	Externa: - 50oC~70oC. Precisão 1oC. Registro ANVISA.		informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
43	PINÇA MULLER PARA CARBONO. Apresentação Registro Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
44	ATADURA DE CREPE 10 CM - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 mt (em repouso). Constituída de 100 % de algodão cru, com 13 fios, com acabamento nas bordas para que não desfiem, rolo com 10 cm de largura x 1,80 mt em repouso, com elasticidade mínima de 3,00 mt de comprimento de acordo com as normas da ABNT. Isenta de quaisquer defeitos, embaladas individualmente em pacote com 12 unidades, contendo data de fabricação e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único. 2- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município

	entrega.		possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
45	ATADURA DE CREPE 15 CM - PACOTE C/ 12 - Atadura de crepe 15 cm, 13 fios, tamanho 15 cm x 1,8 m em repouso e 4,5 m esticada, atadura crepom, com no mínimo 70% algodão e 22% poliéster, embalada individualmente, pacote com 12 rolos. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único. 2- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
46	ATADURA DE CREPE 20 CM - PACOTE C/ 12- Atadura de crepe 20 cm, 13 fios, tamanho 20 cm x 1,8 m em repouso e 4,5 m esticada, atadura crepom, com	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único.	1- Seguir as normas de descarte adequado.

	no mínimo 70% algodão e 22% poliéster, embalada individualmente, pacote com 12 rolos. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	2- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
47	ATADURA DE CREPE 6 CM - PACOTE C/ 12- Atadura de crepe 06 cm, 13 fios, tamanho 06 cm x 1,8 m em repouso e 4,5 m esticada, atadura crepom, com no mínimo 70% algodão e 22% poliéster, embalada individualmente, pacote com 12 rolos. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos, por se tratar de uso único. 2- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e

			demais normativas sobre o tema.
48	Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Papelão , Capacidade Total: 1,5 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa , Componentes Adicionais: Revestimento Interno Em Polietileno Alta Densidade , Tipo Uso: Descartável. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
49	Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Papelão , Capacidade Total: 13 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa , Componentes Adicionais: Revestimento Interno Em Polietileno Alta Densidade , Tipo Uso: Descartável. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias.	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais

			normativas sobre o tema.
50	Escova Endocervical Material Cabo: Plástico , Material Cerda: Microcerdas Em Nylon, Ponta Da Escova Cônica , Comprimento: Cabo C/ 17 A 18cm E Cerdas C/ Aproximadamente 2 CM, Características Adicionais: Descartável,Atóxica, Estéril, pct 100 unidades. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária. Descarte em recipiente perfuro- cortante e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
51	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 19 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável,	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material

	Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária. Descarte em recipiente perfuro- cortante e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
52	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 21 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária. Descarte em recipiente perfuro- cortante

			e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
53	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 23 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária. Descarte em recipiente perfuro- cortante e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município

			possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
54	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 25 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária. Descarte em recipiente perfuro- cortante e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das

			embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
55	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 4 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
56	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Pvc ,	1- Produção de resíduos , por se	1- Seguir as normas de

	Calibre: 6 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 20 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
57	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Pvc , Calibre: 8 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária e destino final

			incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
58	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 10 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que

			recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
59	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 12 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e

			demais normativas sobre o tema.
60	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
61	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 16 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve

	validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	seguir as recomendações da Vigilância Sanitária e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
62	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 18 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual . Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já

			que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
63	Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone, Calibre: 20 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual. Embalagem com identificação do produto, informações do fabricante, número de lote e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade deverá estar no mínimo 75% de vida útil na data da entrega.	1- Produção de resíduos , por se tratar de uso único e com presença de material biológico. 2- Descarte da embalagem primárias e secundárias.	1- Seguir as normas de descarte adequado, por se tratar de insumo com presença de material biológico. O descarte deve seguir as recomendações da Vigilância Sanitária e destino final incineração. 2- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser

			realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
64	GELO RÍGIDO para transporte de vacina/medicamentos 1000ml - Gelo reutilizável para transporte à baixa temperatura. Composição: Carboximetil celulose em solução coloidal 3%, atóxico para atingir a condição ideal de uso, o produto deverá ser mantido por 72 horas a temperatura de -20°C. Bolsa de gelo reutilizável 1000ml em plástico rígido com interior em gel. Medida 27,0cmx12,0cmx4,0cm. Apresentação do número no Registro no Ministério da Saúde.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
65	GELO RÍGIDO para transporte de vacina/medicamentos 550ml - Gelo reutilizável para transporte à baixa temperatura. Composição: Carboximetil celulose em solução coloidal 3%, atóxico para atingir a condição ideal de uso, o produto deverá ser mantido por 72 horas a temperatura de -20°C. Bolsa de gelo reutilizável 550ml em plástico rígido com interior em gel. Medida 22,0cmx15,0cmx2,0cm. Apresentação do número no Registro no Ministério da Saúde.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de

			modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
66	Aparelho de Pressão Adulto Nylon Velcro – Esfigmomanômetro Aneróide com manguito e pera em PVC; braçadeira confeccionada em tecido nylon antialérgico; fechamento em velcro; manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas e de alta durabilidade; manômetro aneróide com escala de 0 a 300 mmHg; pera insufladora separada do manômetro, em borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal e esfera em aço inox de alta durabilidade; válvula em metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível; tamanho da braçadeira (circunferência do braço): 18 a 36 cm. Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação. Certificado de verificação e aprovação do Inmetro. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
67	Aparelho de Pressão Adulto Nylon Metal – Esfigmomanômetro Aneróide com manguito e pera em PVC; braçadeira confeccionada em tecido nylon antialérgico; fechamento em metal; manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas e de alta durabilidade; manômetro aneróide com escala de 0 a 300 mmHg; pera insufladora separada do manômetro, em borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal e esfera em aço inox de de alta durabilidade; válvula em metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível; tamanho da braçadeira (circunferência do braço): 18 a 36 cm. Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação. Certificado de verificação e aprovação do Inmetro. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	1- Descarte das embalagens primárias e secundárias	1- Apoiar a reciclagem dos componentes e embalagens plásticas e ações colaborativas, já que o município possui grupos de coletas e diversos informais que recolhem material reciclável para remanufatura e o descarte das embalagens deve ser realizado de modo a atender

			à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais normativas sobre o tema.
--	--	--	---

13 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Declaramos que a contratação da solução pretendida neste Estudo Técnico Preliminar, contempla as necessidades desta Secretaria, motivado pela viabilidade técnica baseada nas necessidades básicas e legislação sanitária vigente, na capacidade operacional das futuras empresas interessadas e da condição orçamentária.

Ourinhos, 12 de Junho de 2024.

Genésio Carlos da Silva
Diretora de Interlocução de Políticas Públicas de Saúde