

RE: Prefeitura de Ourinhos - Distrito Industrial IV - solicitação de esclarecimento



De

edson.l.ortega <edson.l.ortega@uol.com.br>

Para

Anna Carolina Ribeiro <carol.desenvolvimentourbano@ourinhos.sp.gov.br>

Data

2026-01-12 12:07

A
Prefeitura Municipal de Ourinhos
At. Anna Carolina Ribeiro

Informo que, respondendo ao questionamento, o ponto de conexão do loteamento e o poste 29. Os materiais e serviços referentes a conexão são de responsabilidade da CPFL.

Sds. Eng. Edson Luiz Ortega

De: "Anna Carolina Ribeiro" <carol.desenvolvimentourbano@ourinhos.sp.gov.br>
Enviada: 2026/01/12 11:14:07
Para: edson.l.ortega@uol.com.br
Cc: desenvolvimentourbano@ourinhos.sp.gov.br
Assunto: Prefeitura de Ourinhos - Distrito Industrial IV - solicitação de esclarecimento

Prezado, Eng. Edson, bom dia,

No âmbito do processo licitatório para contratação de empresa para execução da obra de rede de distribuição de energia elétrica no Distrito Industrial IV, recebemos o pedido de esclarecimento, conforme anexo.

Como o projeto é de sua autoria, solicito a apresentação de resposta ao pedido de esclarecimento no menor prazo possível, para fins de possibilitar a evolução do referido processo.

Por favor, confirme o recebimento deste.

Obrigada

Att

--
ANNA CAROLINA OLIVEIRA CONSOLIM RIBEIRO
Secretária de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento
Prefeitura Municipal de Ourinhos
14 99796.9673