



PREGÃO ELETRÔNICO N ° 059/2025
EDITAL N° 068/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POÁ
UASG N°: 453330

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 8.926.729,00 (Oito milhões, novecentos e vinte e seis reais e

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 27/11/2025 às 10h00min. (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

☒ MENOR PREÇO	☐ MAIOR DESCONTO
☐ POR ITEM	☒ POR GRUPO/LOTE
	☐ GLOBAL

MODO DE DISPUTA:

☒ ABERTO	☐ ABERTO E FECHADO	☐ FECHADO E ABERTO
--	---	---

PREFERÊNCIAS PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E/OU EQUIPARADAS:

☒ AMPLA PARTICIPAÇÃO	☐ EXCLUSIVA ME, EPP OU EQUIPARADAS	☐ COTA EXCLUSIVA ME E EPP
--	---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2024
(Processo Administrativo nº 13.380/2025)

Torna-se público que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÁ**, por meio da Secretaria Municipal de Administração, sediada Av. Brasil, 198 - Centro, Poá - SP, 08561-000, realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, processada sob o critério de julgamento **MENOR PREÇO POR LOTE**, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 8.409, de 05 de janeiro de 2024 e demais legislações aplicáveis, assim como de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para serviços de locação, transporte, instalação e manutenção de itens de decoração, destinados a atender as demandas da secretaria municipal de turismo da Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Turismo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3.1 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO



3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Será admitida a participação de pessoas jurídicas reunidas sob a forma de consórcio, observado o regramento constante do Termo de Referência e demais disposições deste Edital.

3.3. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.7. Não poderão disputar esta licitação:

3.7.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;



3.7.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.7.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.7.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.7.8. Agente público do órgão ou entidade licitante;

3.7.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.



3.8. O impedimento de que trata o item **3.7.4.** será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens **3.7.2.** e **3.7.3** poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.11. O disposto nos itens **3.7.2.** e **3.7.3** não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.13. A vedação de que trata o item **3.7.8.** estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens **8.1.1.** e **8.12.1.** deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.4.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.4.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.4.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.6.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens **4.4.** ou **4.6.** sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.



4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.11.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.11.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.12.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item **4.11.** possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.



4.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário e total do item; valor total do lote;

5.1.2. Marca;

5.1.3. Fabricante;

5.1.4. Quantidade cotada

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.



5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5.10. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais



que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.

5.11. Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo aplicável ou do salário-mínimo vigente, o que for maior.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e locais indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. Em havendo desclassificação de Propostas, tal decisão deverá ser registrada no sistema, acompanhada de sua fundamentação, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.8. O lance deverá ser ofertado pelo **valor total do lote**.



6.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.10. O licitante somente poderá oferecer lances de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.11. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **de 1% (um por cento)**.

6.12. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.

6.13. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.14. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa "aberto"**, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.15. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.16. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.18. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela



equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.19. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.20. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.21. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.22. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.23. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.24. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.25. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.26. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.



6.27. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.28. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.29. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.30. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.31. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.32. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.32.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.32.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;



6.32.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.32.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.33. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.33.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.33.2. empresas brasileiras;

6.33.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.33.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.34. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.35. Tratando-se de licitação em lote/grupo de itens, a contratação posterior de item específico do grupo exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade e serão observados os preços unitários estimados constantes do Termo de Referência como máximo admissível a fim de aceitabilidade.

6.36. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a



negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.37. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.38. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.39. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.39.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.40. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item **3.9.** do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e



7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

7.4. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

7.5. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

7.6. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.7. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.8. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens **3.7.1.** e **4.6.** deste edital.

7.9. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

7.10. Será desclassificada a proposta vencedora que:



7.10.1. Contiver vícios insanáveis;

7.10.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.10.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.10.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.10.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.11. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.12. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.12.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.12.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.13. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.14. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.



7.15. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

7.16. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.

7.17. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.18. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.19. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.20. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.21. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.22. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.23. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.



7.24. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os requisitos exigidos para fins de habilitação das licitantes encontram-se previstos no item 14 do Termo de Referência, anexo ao presente edital, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.



8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada em cartório ou perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou, ainda, por de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal (art. 12, IV, da Lei nº 14.133/2021).

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

8.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo



proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, *caput*).

8.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

8.12. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

8.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da *Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022*.

8.13. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64):



8.14.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.15. Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 0.

8.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Homologado o resultado da licitação, **o licitante mais bem classificado terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços**, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena



de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

9.4. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

9.5. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.6. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

10. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

10.1. A unidade gerenciadora ao utilizar-se do presente registro de preços, de acordo com a sua necessidade, e após a indicação prévia de recursos para tal, autorizará ao(s) beneficiário(s) do registro de preços para que estes procedam com a efetiva



prestação de serviços, que ocorrerá mediante a emissão da **Autorização de Fornecimento ou outro instrumento hábil**, conforme previsto no art. 95 da L.F. nº 14.133/21.

10.2. O prazo de execução dos serviços decorrentes da ARP, não se confunde com o prazo de vigência da ARP (previsto no subitem 8.1), estando aquele primeiro submetido ao disposto no Capítulo V do Título III da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

10.3. As Autorizações de Fornecimento deverão ser emitidas dentro do prazo de vigência da ARP.

10.4. O detentor está sujeito à fiscalização de seu material e dos serviços que executar no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do Gestor do Registro de Preços, o direito de não receber os materiais, caso os mesmos não se encontrem em condições satisfatórias ou no caso de não serem compatíveis com as especificações ajustadas.

10.5. Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes que comprovem a qualidade dos materiais ofertados. Para tanto, os mesmos poderão ser submetidos a análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que o material considerado insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, imediatamente, substituído.

10.6. Se qualquer dos itens apresentar irregularidade, a Prefeitura poderá enviá-lo a um laboratório de sua escolha, para elaboração de laudos conclusivos, para verificação da qualidade e obtenção de comprovação de que o mesmo se identifica ou não com aquele exigido na licitação e apresentado em sua proposta comercial, sendo que, neste caso, as despesas correrão por conta da empresa a ser contratada.

11. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

11.1. Após o encerramento da fase de habilitação, poderá ser incluído na Ata de Registro de Preços o cadastro de até 3 (três) licitantes remanescentes, que poderão fornecer o objeto na impossibilidade do licitante vencedor, desde que:



11.1.1. Aceitem reduzir os seus preços de acordo com o valor da proposta do licitante vencedor, observada a ordem de classificação na licitação; e

11.1.2. Tenham ofertado lances com valores iguais ou inferiores ao estimado para o item, observada a ordem de classificação na licitação;

11.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

11.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

11.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

11.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

11.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

11.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

11.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:



11.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

11.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

12. DOS RECURSOS

12.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

12.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

12.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

12.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

12.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

12.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.



12.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados nas dependências da Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá, situada à Av. Brasil nº 198 – centro – Poá, no Depto de Licitações e Contratos.

13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:



13.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

13.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

13.1.5. fraudar a licitação.

13.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação



13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. advertência;

13.2.2. multa;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto

13.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

13.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **10 (dez) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.



13.4.1. Para as infrações previstas nos itens **13.1.1.**, **13.1.2** e **13.1.3.**, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infrações previstas nos itens **13.1.4.**, **13.1.5.**, **13.1.6.**, **13.1.7.** e **13.1.8.**, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens **13.1.1.**, **13.1.2** e **13.1.3.**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

13.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens **13.1.4.**, **13.1.5.**, **13.1.6.**, **13.1.7.** e **13.1.8.**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens **13.1.1.**, **13.1.2** e **13.1.3.** que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item **13.1.3.**, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.



13.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.



14.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

14.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, por meio do e-mail **licita.11@poa.sp.gov.br** ou por petição protocolizada diretamente na Divisão de Protocolo, em dias úteis, das 09h às 16h, situada à Avenida Brasil, nº 198 – Centro – Poá/SP.

14.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

14.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

14.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

15.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

15.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

15.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.



15.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

15.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

15.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <https://www.poa.sp.gov.br/licitacoes/>.

15.11. Qualquer divergência entre as especificações contidas no Termo de Referência deste Edital e as constantes no CATMAT - Código de Material, do COMPRAS.GOV, prevalecerá para todos os efeitos as do Edital.

15.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

15.12.1. ANEXO I - Termo de Referência

15.12.2. ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial

15.12.3. ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços



15.12.4. ANEXO IV – Cadastro Reserva

15.12.5. ANEXO V – Itens com a referência fotográfica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ, 07 DE NOVEMBRO DE 2025 -
76º Ano de sua Emancipação Político-administrativa.

SAULO DE OLIVEIRA SOUZA
- Prefeito Municipal -



TERMO DE REFERÊNCIA

1. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.380/2025

2. OBJETO

2.1. Registro de preços para serviços de locação, transporte, instalação e manutenção de itens de decoração, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Turismo da Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

3.1. Os estudos que identificaram as necessidades, e, definiram a propositura do presente procedimento licitatório como solução mais viável encontram-se nos Estudos Técnicos Preliminares, cuja elaboração se deu em estrita observância ao regramento constante da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como aquele inserto no art. 14 do Decreto Municipal nº 8.409/2024.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SERÃO CONTRATADOS:

4.1. O presente procedimento licitatório destina-se a contratação de serviços não continuados, **SEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA**, a ser contratado mediante licitação na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, conforme dispõe o art. 6º, Inc. XVI, da Lei Federal nº 14.133/2021.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. DA SUBCONTRATAÇÃO

5.1.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, observadas as seguintes vedações:



a. É vedada a subcontratação das parcelas de maior relevância e valor significativo submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento convocatório;

b. É vedada a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte e microempreendedor individual que tenham participado da licitação;

5.1.2. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

5.1.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

5.1.3. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os seus dirigentes mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5.2. DA GARANTIA DE PROPOSTA

5.2.1. Será exigida garantia de proposta na presente licitação, nos termos abaixo definidos:

5.2.1. Será exigida garantia de proposta na presente licitação, nos termos abaixo definidos:



5.2.1.1. A garantia de proposta será exigida no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para o contrato, conforme estabelecido pelo artigo 58, §1º da Lei Federal nº 14.133 /2021, devendo ser recolhida até a data limite para o início da sessão;

5.2.2. Em caso de caução em moeda corrente, o depósito deverá ser na conta da Prefeitura, **Banco Santander, Agência 0353, Conta 45.000001-7, CNPJ: 55.021.455/0001-85.**

5.2.3. Em nenhuma hipótese a Prefeitura receberá a garantia em espécie.

5.2.4. O documento que comprove a garantia prevista no item 5.2., deverá ser apresentada juntamente com a proposta comercial.

5.2.5. No caso da caução em dinheiro, a licitante deverá apresentar juntamente com a proposta comercial, o comprovante do depósito efetuado, sendo que no momento da sessão, o Pregoeiro fará diligência junto à Secretaria Municipal da Fazenda, para a confirmação do crédito na conta corrente informada.

5.2.6. O comprovante de recolhimento da garantia deverá ser apresentado juntamente com a proposta comercial, após a fase de lances do procedimento – sob pena inabilitação;

5.2.7. A Garantia não poderá ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do Certame;

5.2.8. A contratante desta licitação não se responsabilizará por informações incorretas fornecidas pelas licitantes, enviadas para endereços de e-mail diferentes do indicado neste documento, nem por solicitações realizadas fora do prazo ou sem tempo suficiente para análise e elaboração dos documentos necessários.

5.2.9. As licitantes poderão optar por apresentar a garantia de proposta em uma das seguintes modalidades, conforme o §1º do artigo 96 da referida lei:



5.2.10. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, conforme critérios de negociação e de paridade de mercado, respeitando a forma prevista na legislação específica;

5.2.11. Seguro-garantia, com vigência igual ou superior ao prazo de validade da proposta, atendendo aos requisitos previstos em regulamento;

5.2.12. A licitante que optar por apresentar seguro-garantia deverá instruí-lo com (i) Certidão de Licenciamento e (ii) Certidão de Apontamentos, ambas expedidas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), em plena validade. A ausência de qualquer certidão ensejará a não aceitação da garantia.

5.2.13. Fiança bancária, com prazo de validade igual ou superior ao prazo de validade da proposta, assegurando a cobertura do montante exigido para o certame título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total;

5.2.14. A Garantia será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato e/ou ata de registro de preços pela vencedora do certame, mediante solicitação.

5.3. DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIO

5.3.1. Será admitida a participação de pessoas jurídicas reunidas sob a forma de consorcio conforme previsão constante do **art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021**, observado o seguinte regramento:

a. As licitantes reunidas em consorcio deverão apresentar conjuntamente aos documentos inerentes a habilitação jurídica Declaração de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito por todos os consorciados.

b. As licitantes reunidas sob a forma de consorcio deverão apresentar documento de indicação da empresa líder, que será a administradora do consórcio e



representante das consorciadas, a qual ficará a testa de todas as tratativas eventualmente realizadas com esta Administração Municipal.

c. Ressalvadas as comprovações relativas à Habilitação Técnica e a Habilitação Econômico-Financeira, para as quais será admitida a somatória dos quantitativos e dos indicadores apresentados por cada consorciado, na forma do art. 15, III da L.F. nº 14.133/2021, cada consorciada deverá atender individualmente às exigências de habilitação, e, a desclassificação de qualquer consorciada acarretará a automática desclassificação do CONSÓRCIO.

5.3.2. O licitante vencedor deverá apresentar à Administração Municipal, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no item 5.3.1. deste Termo de Referência.

5.3.3. Não será permitida a participação de membro consorciado em mais de um CONSÓRCIO ou isoladamente.

5.3.4. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.

5.4. JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de Registro de Preços possui extrema relevância frente às necessidades da Secretaria Municipal de Turismo, sobretudo em virtude da relevância dos eventos festivos a serem promovidos pela cidade.

É sabido que para festividades, é comum que sejam feitas decorações em espaços públicos, buscando desse modo resgatar o espírito festivo nas pessoas, causar o encantamento de crianças e adultos e propagar alegria entre todos.



Além disso, as decorações aqui propostas, é uma forma de fomentar o comércio do município, pois atrai público para o local fazendo com que o comércio também tenha um aumento nas vendas.

Atualmente, a Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Poá não possui objetos de decoração, e não possui interesse de adquiri-las de forma permanente, de forma que se faz necessário o registro de preços pretendido.

6. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.2.1. A presente contratação adotará como regime de execução a **Empreitada por Preço Unitário**.

6.1. O registro de preços deverá ocorrer na forma da planilha anexa ao presente.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

Lote 01 -

Item	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	Qtde Min	Qtde Max	Valor Minimo Estimado	Valor Total Estimado
1	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PACOTE DE PRESENTE GIGANTE COM ACESSO PARA PASSAGEM, FIGURA TRIDIMENSIONAL. PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 30MM X 30MM, METALON 20MM X 20MM E METALON 15MM X 15MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1 1/2 X 1/4 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A CAIXA É DIVIDIDA EM NOVE PARTES, SENDO QUATRO LATERAIS, TAMPA COM LAÇO E QUATRO FITAS. CONTORNO DO PACOTE, LAÇO E FITA COM NO MÍNIMO 120M DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO LUMINOSO DO PACOTE DE PRESENTE COM NO MÍNIMO 8250 PONTOS DE LED RGBW ENDEREÇÁVEIS COM REPRODUÇÃO DE 16 MILHÕES DE CORES, PERMITINDO CONTROLE INDIVIDUAL DE CADA PONTO DE LUZ, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, FIOS DE DIÂMETRO MÍNIMO 2,2MM NA COR VERDE, LEDS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 6,7MM COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28MM, CORDÃO DEVERÁ POSSUIR 25 METROS DE COMPRIMENTO COM 250 LEDS ESPAÇADOS 10CM ENTRE CADA UM. DENSIDADE MÍNIMA DE 250 LEDS POR METRO QUADRADO. ACOMPANHA CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL COM 36 PORTAS. PERMITE SALVAR ANIMAÇÕES NA MEMÓRIA INTERNA. CONEXÃO FAST ETHERNET GIGA LAN, ENCAPSULAMENTO IP65. COMPATÍVEL COM APLICATIVO PARA MAPEAMENTO DE LEDS E CONTROLE DAS ANIMAÇÕES NO SISTEMA IOS. O MAPEAMENTO SE DÁ DE FORMA 3D COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PERMITIR QUE A PEÇA FAÇA REPRESENTAÇÃO DAS IMAGENS COMO UMA TELA TRIDIMENSIONAL. ROTEADOR WIFI 4	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 1.357,44	R\$ 135.744,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

PORTAS ETHERNET. DEVE PERMITIR A REPRODUÇÃO DE ANIMAÇÕES COMO: CONTAGEM REGRESSIVA DE 10 SEGUNDOS CULMINANDO EM ANIMAÇÃO IMITANDO FOGOS DE ARTIFÍCIOS, COMETA PERCORRENDO A PEÇA, ALÉM DE ANIMAÇÕES DE TROCAS DE CORES EM DIVERSOS MODOS DE TRANSIÇÃO. TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR QUE AS ANIMAÇÕES ACONTEÇAM EM HORÁRIO PRÉ-PROGRAMADOS. PREENCHIMENTO DO LAÇO E FITAS COM NO MÍNIMO 46 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR BRANCO COM FIO, VERDE, TRANSPARENTE OU BRANCO (FIO CONDUTOR DOS CONJUNTOS: 2 X 0,5MM²). A JUNÇÃO DAS PARTES DA CAIXA É FEITA POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA DE 1" X 3/8 COM PARAFUSO DE 1/4. MEDIDAS TOTAIS DO PRODUTO ENTRE: MÍNIMO: 3,55M DE ALTURA X 3,20M DE LARGURA X 3,10M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 3,65M DE ALTURA X 3,30M DE LARGURA X 3,20M DE PROFUNDIDADE. TENSÃO DE 220V. (INSTALADO NA VILA DE NATAL)					
---	--	--	--	--	--



2	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODA GERADORA DE ENERGIA COM MOTIVOS NATALINOS E MOVIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,40M DE ALTURA X 1,00M DE LARGURA X 2,20M DE COMPRIMENTO SEM CONTAR A FIGURA LUMINOSA INSTALADA NA SUA PARTE SUPERIOR EXTERNA. ACOMPANHA SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA DE 200W COM CONVERSOR PARA 220V. A PESSOA DEVERÁ CORRER NO SEU INTERIOR PARA FAZER A ESTRUTURA GIRAR E ASSIM, GERAR ENERGIA PARA ILUMINAR A DECORAÇÃO SUPERIOR EXTERNA FIXADA NA RODA, FORMADA POR 5 ESTRELAS LUMINOSAS DE 5 PONTAS CADA. ESTRELAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES SENDO 1 ESTRELA CENTRAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,80M X 0,80M, 2 ESTRELAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,50M X 0,50M E 2 ESTRELAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30M X 0,30M. TODAS AS ESTRELAS DEVERÃO SER CONTORNADAS COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED, 13MM DE DIÂMETRO, NA COR MORNIA, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 LEDS POR METRO, TENSÃO DE 220V E TOTALMENTE PREENCHIDAS NAS CORES VERDE E BRANCO COM 300 LEDS NO TOTAL, FIO ELÉTRICO DOS CONJUNTOS DE LED 2 X 0,5MM², TENSÃO 220V. BASE CONFECCIONADA EM AÇO 1020 COM CHAPAS DE ESPESSURA 3/16" E HASTES DE LIGAÇÃO EM TUBOS QUADRADOS 40,00MM X 40,00MM COM PAREDE DE 2MM DE ESPESSURA. PISTA REDONDA COM DIÂMETRO DE 2,20M CONFECCIONADA EM AÇO 1020 COM CHAPA DE ESPESSURA 1,5MM E TUBOS REDONDOS DE 2" X 2MM COM REFORÇOS EM TUBOS QUADRADOS 20,00MM X 20,00MM COM PAREDE DE 1,2MM DE ESPESSURA, ESPAÇADOS EM 0,20M CADA E REVESTIMENTO COM LENÇOL DE BORRACHA 5MM DE ESPESSURA. PROTEÇÕES, CERCAMENTOS E PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO 1020, TUBO	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 1.524,24	R\$ 152.424,00
---	---	------------------	----	-----	-----------------	-------------------



	40,00MM X 40,00MM COM PAREDE DE 2MM DE ESPESSURA. A LIGAÇÃO MECÂNICA ENTRE O SISTEMA ELÉTRICO DEVERÁ SER COMPOSTA POR PINHÃO (ENGRENAGEM) E CORRENTE. A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ SER PINTADA NA COR VERDE E A DECORAÇÃO NO ENTORNO DA ESTRUTURA EM SEUS 2 LADOS DEVERÁ SER PRODUZIDO EM PVC EXPANDIDO 10MM, IMPRESSÃO DIGITAL COM TRATAMENTO UV DUPLA FACE COM FIGURAS NATALINAS, DENTRE ELAS: CONTOURNO DA RODA GERADORA DE ENERGIA NO FORMATO DE UMA BOLA NATALINA COM FUSTE, E TRIO DE VELAS NAS CORES VERMELHO, ROSA E VERDE COM AZEVINHOS E BOLINHAS COLORIDAS. PREDOMINÂNCIA DAS CORES DA PEÇA: VERDE MUSGO, VERMELHO BORDÔ E DOURADO. CADA UMA DESTAS 2 MOLDURAS DE PVC DEVERÁ SER TOTALMENTE CONTORNADA COM NO MÍNIMO 12 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO, TOTALIZANDO NO MÍNIMO 24M DE MANGUEIRA LUMINOSA PARA CONTORNAR AMBAS. TENSÃO DE 220V. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).					
3	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENÁRIO GIRATÓRIO COM MOVIMENTO MOTORIZADO COM MEDIDA TOTAL APROXIMADA DE 4,00M DE ALTURA X 2,30M DE DIÂMETRO, COMPOSTO POR 1 PAPAI NOEL COM CORNETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,65M DE ALTURA X 1,30M DE COMPRIMENTO X 1,00M DE LARGURA, 1 RENA VIOLINISTA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,65M DE ALTURA X 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,85M DE LARGURA, 1 RENA HARPISTA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80M DE ALTURA X 0,70M DE COMPRIMENTO X 0,85M DE LARGURA, 1 PINHEIRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,10M DE ALTURA X 0,40M DE COMPRIMENTO X 0,50M DE LARGURA E 1 TAMBOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,32M DE ALTURA X 2,30M DE DIÂMETRO. TODAS AS PEÇAS SÃO CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 1.537,40	R\$ 153.740,00



	COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BORDÔ, VERDE MUSGO E DOURADO. O MOVIMENTO GIRATÓRIO SE DÁ ATRAVÉS DE MOTOR, REDUTOR, POLIAS, MANCAIS, ROLAMENTOS, CORREIAS E EIXO DE FERRO MACIÇO FIXADOS EM UMA BASE DE METALON 30MM X 30MM. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).					
4	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARCO LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM ESTRELAS DE CINCO PONTAS DE DIFERENTES TAMANHOS, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 3,65M DE ALTURA X 4,95M DE LARGURA / MÁXIMO: 3,75M DE ALTURA X 5,05M DE LARGURA. ESTRUTURA PRODUZIDA EM TUBO REDONDO DE 2,50 POLEGADAS DE PAREDE 2,00MM E METALON 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM COM 1,20MM DE PAREDE, BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM MANGUEIRA LUMINOSA, EM PVC EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM 36 LÂMPADAS INCANDESCENTES POR METRO E PREENCHIMENTO COM LÂMPADAS DE LED, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² . PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 1.524,24	R\$ 152.424,00
5	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARCO LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM ESTRELAS DE CINCO PONTAS DE DIFERENTES TAMANHOS, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 3,65M DE ALTURA X 4,95M DE LARGURA / MÁXIMO: 3,75M DE ALTURA X 5,05M DE LARGURA. ESTRUTURA PRODUZIDA EM TUBO REDONDO DE 2,50 POLEGADAS DE PAREDE 2,00MM E METALON 20,00MM X 20,00MM	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 1.524,24	R\$ 152.424,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	E 15,00MM X 15,00MM COM 1,20MM DE PAREDE, BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM MANGUEIRA LUMINOSA, EM PVC EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM 36 LÂMPADAS INCANDESCENTES POR METRO E PREENCHIMENTO COM LÂMPADAS DE LED, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL)					
6	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLDADO DE CHUMBO COM TAMBOR, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BORDÔ, VERDE MUSGO, BRANCO E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 4,75M DE ALTURA X 1,40M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 4,85M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA X 1,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL)	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 855,48	R\$ 85.548,00
7	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLDADO DE CHUMBO, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BORDÔ, VERDE MUSGO, BRANCO E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,00M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 0,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,10M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 739,68	R\$ 73.968,00
8	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 169,33	R\$ 16.933,00



	TRIDIMENSIONAL, NA COR DOURADA COM O LAÇO NA COR PRATA, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M DE ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).					
9	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE BRANCA COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,45M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, COM PINTURA NA COR PREDOMINANTE NA COR VERDE MUSGO COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 179,45	R\$ 17.945,00
10	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTE PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 1020, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4M DE ALTURA COM 2,5 POLEGADAS DE DIÂMETRO X 2MM DE PAREDE, ZINCADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PEÇA PINTADA DE BRANCO E DECORADA COM FITA DE VELUDO VERMELHA. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 172,88	R\$ 17.288,00
11	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE METRO LINEAR DE CORDÃO DOURADO METALIZADO, UTILIZADO PARA ISOLAMENTO DE CENÁRIO DECORATIVO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5MM DE ESPESSURA, COMPOSTO POR MATERIAL 68% POLIÉSTER E 32% METALIZADO. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 62,01	R\$ 6.201,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

12	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTACA PARA ISOLAMENTO DE CENÁRIOS, PRODUZIDA EM MADEIRA DE PINUS BENEFICIADO E AUTOCLAVADO. MEDIDAS APROXIMADAS QUANDO UTILIZADA EM SUPERFÍCIE QUE PERMITE ENTERRAR: 0,95M DE ALTURA (SENDO 0,60M DE ALTURA APARENTE E 0,35M ENTERRADA) X 0,045M DE LARGURA X 0,045M DE COMPRIMENTO. MEDIDAS APROXIMADAS QUANDO UTILIZADA EM SUPERFÍCIE RÍGIDA QUE NECESSITA FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS: 0,60M DE ALTURA X 0,045M DE LARGURA X 0,045M DE COMPRIMENTO (NESTE CASO NECESSITA SER EQUIPADA COM SUPORTE METÁLICO ADEQUADO À MESMA). ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 92,90	R\$ 9.290,00
13	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTE ARCO DECORATIVA DE MADEIRA. PRODUZIDA EM MADEIRA DE PINUS BENEFICIADO E AUTOCLAVADO NA COR NATURAL E ACABAMENTO EM VERNIZ, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 1,45M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 3,75 DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 3,85 DE COMPRIMENTO. O FORMATO DA PONTE DEVERÁ SER ARQUEADO E POSSUIR PROTEÇÃO LATERAL. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 573,71	R\$ 57.371,00
14	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FESTÃO FUGIRON PRODUZIDO EM PVC NA COR VERDE FOSCO, MEDINDO: 0,18M DE LARGURA X 1,00M DE COMPRIMENTO. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 4,10	R\$ 410,00
15	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAÇO PARA DECORAÇÃO EM VELUDO VERMELHO LISO, COM LATERAIS ARAMADAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,32M DE LARGURA. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 159,36	R\$ 15.936,00



16	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOLA TRIDIMENSIONAL PARA DECORAÇÃO NATALINA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO, COM PINTURA E ACABAMENTO EM GLITTER, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,03M DE DIÂMETRO. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 2,82	R\$ 282,00
17	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FITA PARA FAZER LAÇOS E DECORAÇÕES EM VELUDO VERMELHO LISO COM LATERAIS ARAMADAS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,10M DE LARGURA. ARAMADO EM VELUDO VERMELHO LISO. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 10,37	R\$ 1.037,00
18	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁRVORE NATALINA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA DE VERDE E RAMOS ARAMADOS COBERTO COM PVC VERDE. DECORAÇÃO LUXO COM LAÇOS DE VELUDO VERMELHO, BOLAS PLÁSTICAS DOURADAS E CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS INCANDESCENTES. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,05M DE ALTURA / 2,15M DE ALTURA. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 308,90	R\$ 30.890,00
19	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁRVORE NATALINA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA DE VERDE E RAMOS ARAMADOS COBERTO COM PVC VERDE. DECORAÇÃO LUXO COM LAÇOS DE VELUDO VERMELHO, BOLAS PLÁSTICAS DOURADAS E CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS INCANDESCENTES. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,75M DE ALTURA / 1,85M DE ALTURA. TENSÃO DE 220V. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 128,76	R\$ 12.876,00
20	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLDADO DE CHUMBO COM TAMBOR, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BORDÔ, VERDE MUSGO, E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,38M DE ALTURA X 0,68M DE LARGURA X 0,68M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,48M DE ALTURA X 0,78M DE LARGURA X 0,78M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 273,26	R\$ 27.326,00



21	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HO HO HO EM FORMA DE LETREIRO, COMPOSTO POR 6 LETRAS INDIVIDUAIS, SENDO ELAS: "H" MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,90M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE E "O" MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,93M DE ALTURA X 2,18M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA NA COR VERMELHA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 796,73	R\$ 79.673,00
22	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RENA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL, OLHANDO PARA TRÁS, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 2,40M DE ALTURA X 0,20M DE LARGURA X 1,40M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 2,60M DE ALTURA X 0,30M DE LARGURA X 1,60M DE COMPRIMENTO, PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM COR NATURAL. REVESTIMENTO EM TELA DE PVC FLEXÍVEL TRANSLÚCIDO COM ABERTURA DE DESENHOS CIRCULARES E ILUMINAÇÃO COM 1760 LEDS NA COR BRANCO MORNADO EM BAIXA VOLTAGEM (24V), IP 67 APROPRIADO PARA EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A FIGURA POSSUI BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO. ACOMPANHA TRANSFORMADOR 24V PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE 220V. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 165,20	R\$ 16.520,00
23	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RENA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL, RENA OLHANDO PARA CIMA, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 2,40M DE ALTURA X 0,20M DE LARGURA X 1,40M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 2,60M DE ALTURA X 0,30M DE LARGURA X 1,60M DE COMPRIMENTO. PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E CORRENTES LEVES, ACABAMENTO EM COR NATURAL. REVESTIMENTO EM TELA DE PVC FLEXÍVEL TRANSLÚCIDO COM ABERTURA DE DESENHOS CIRCULARES E ILUMINAÇÃO COM 1760 LEDS NA COR BRANCO MORNADO EM BAIXA VOLTAGEM (24V), IP 67	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 165,20	R\$ 16.520,00



	APROPRIADO PARA EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A FIGURA POSSUI BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO. ACOMPANHA TRANSFORMADOR 24V PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE 220V. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).					
24	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁRVORE NATALINA TRIDIMENSIONAL FORMADA POR PÉTALAS ARQUEADAS, COMPOSTA POR 4 NÍVEIS DE PÉTALAS INTERLIGADOS ENTRE SI. PARA BASE, É UTILIZADO POSTE PRODUZIDO COM TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 4,5" PAREDE 3,00MM, TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 4" PAREDE 4,00MM E TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 3,5" PAREDE 3,00MM. AS "PÉTALAS" DA ÁRVORE NATALINA SERÃO CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20MM X 20MM COM PAREDE 2MM, METALON 15MM X 15MM COM PAREDE 1,20MM, BARRA CHATA DE 3/16 X 1/2 DE POLEGADA E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 DE POLEGADA DE POLEGADA, ZINCADAS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A DIMENSÃO PROPORCIONAL DA ÁRVORE DEVERÁ SER ENTRE MÍNIMO: 4,50M DE ALTURA X 1,85M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 4,70M DE ALTURA X 2,05M DE DIÂMETRO, ALÉM DE 1,20M PARA ENTERRAR/FIXAR A ÁRVORE. CONTORNO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICROS-LÂMPADAS POR METRO, POTÊNCIA DE 16W POR METRO, COM POSSIBILIDADE DE CORTE A CADA 1 METRO. PREENCHIMENTO DAS PÉTALAS COM LÂMPADAS DE LED, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER FEITA POR CABOS APROPRIADOS PROVIDOS DOS RESPECTIVOS	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 606,93	R\$ 60.693,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	ISOLAMENTOS, ATRAVÉS DE FITA ISOLANTE, BEM COMO ISOLAMENTO COM SILICONE DE ALTA TEMPERATURA, NAS EXTREMIDADES DE CADA SEGMENTO DA MANGUEIRA LUMINOSA. TENSÃO DE 220V. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).					
25	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁRVORE NATALINA TRIDIMENCIONAL FORMADA POR PÉTALAS ARQUEADAS, COMPOSTAS POR NÍVEIS 6 PÉTALAS INTELIGADAS ENTRE SI. PARA BASE, É UTILIZADO POSTE PRODUZIDO COM TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 4,5" PAREDE 3,00MM, TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 4" PAREDE 4,00MM E TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 3,5" PAREDE 3,00MM. AS "PÉTALAS" DA ÁRVORE NATALINA SERÃO CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20MM X 20MM COM PAREDE 2MM, METALON 15MM X 15MM COM PAREDE 1,20MM, BARRA CHATA DE 3/16 X 1/2 DE POLEGADA E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 DE POLEGADA DE POLEGADA, ZINCADAS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A DIMENSÃO PROPORCIONAL DA ÁRVORE DEVERÁ SER ENTRE MÍNIMO: 5,90M DE ALTURA X 2,40M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 6,10M DE ALTURA X 2,60M DE DIÂMETRO, ALÉM DE 1,20M PARA ENTERRAR/FIXAR A ÁRVORE. CONTORNO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICROS-LÂMPADAS POR METRO, POTÊNCIA DE 16W POR METRO, COM POSSIBILIDADE DE CORTE A CADA 1 METRO. PREENCHIMENTO DAS PÉTALAS COM LÂMPADAS DE LED, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER FEITA POR CABOS APROPRIADOS PROVIDOS DOS RESPECTIVOS	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 863,90	R\$ 86.390,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	ISOLAMENTOS, ATRAVÉS DE FITA ISOLANTE, BEM COMO ISOLAMENTO COM SILICONE DE ALTA TEMPERATURA, NAS EXTREMIDADES DE CADA SEGMENTO DA MANGUEIRA LUMINOSA. TENSÃO DE 220V. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).					
26	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁRVORE NATALINA , TRIDIMENCIONAL FORMADA POR PÉTALAS ARQUEADAS, COMPOSTA POR NIVEIS 6 INTELIGADOS ENTRE SI. PARA BASE, É UTILIZADO POSTE PRODUZIDO COM TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 4,5" PAREDE 3,00MM, TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 4" PAREDE 4,00MM E TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 3,5" PAREDE 3,00MM. AS "PÉTALAS" DA ÁRVORE NATALINA SERÃO CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20MM X 20MM COM PAREDE 2MM, METALON 15MM X 15MM COM PAREDE 1,20MM, BARRA CHATA DE 3/16 X 1/2 DE POLEGADA E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 DE POLEGADA DE POLEGADA, ZINCADAS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A DIMENSÃO PROPORCIONAL DA ÁRVORE DEVERÁ SER ENTRE MÍNIMO: 7,90M DE ALTURA X 3,40M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 8,10M DE ALTURA X 3,60M DE DIÂMETRO, ALÉM DE 1,20M PARA ENTERRAR/FIXAR A ÁRVORE. CONTORNO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICROS-LÂMPADAS POR METRO, POTÊNCIA DE 16W POR METRO, COM POSSIBILIDADE DE CORTE A CADA 1 METRO. PREENCHIMENTO DAS PÉTALAS COM LÂMPADAS DE LED, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER FEITA POR CABOS APROPRIADOS PROVIDOS DOS RESPECTIVOS	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 2.414,00	R\$ 241.450,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	ISOLAMENTOS, ATRAVÉS DE FITA ISOLANTE, BEM COMO ISOLAMENTO COM SILICONE DE ALTA TEMPERATURA, NAS EXTREMIDADES DE CADA SEGMENTO DA MANGUEIRA LUMINOSA. TENSÃO DE 220V. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).					
27	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁRVORE NATALINA TRIDIMENSIONAL FORMADA POR PÉTALAS ARQUEADAS, COMPOSTA POR 7 NÍVEIS DE PÉTALAS INTERLIGADOS ENTRE SI. PARA BASE, É UTILIZADO POSTE PRODUZIDO COM TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 4,5" PAREDE 3,00MM, TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 4" PAREDE 4,00MM E TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 3,5" PAREDE 3,00MM. AS "PÉTALAS" DA ÁRVORE NATALINA SERÃO CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20MM X 20MM COM PAREDE 2MM, METALON 15MM X 15MM COM PAREDE 1,20MM, BARRA CHATA DE 3/16 X 1/2 DE POLEGADA E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 DE POLEGADA DE POLEGADA, ZINCADAS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A DIMENSÃO PROPORCIONAL DA ÁRVORE DEVERÁ SER ENTRE MÍNIMO: 7,90M DE ALTURA X 3,40M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 8,10M DE ALTURA X 3,60M DE DIÂMETRO, ALÉM DE 1,20M PARA ENTERRAR/FIXAR A ÁRVORE. CONTORNO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICROS-LÂMPADAS POR METRO, POTÊNCIA DE 16W POR METRO, COM POSSIBILIDADE DE CORTE A CADA 1 METRO. PREENCHIMENTO DAS PÉTALAS COM LÂMPADAS DE LED, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER FEITA POR CABOS	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 2.456,00	R\$ 245.600,00



	APROPRIADOS PROVIDOS DOS RESPECTIVOS ISOLAMENTOS, ATRAVÉS DE FITA ISOLANTE, BEM COMO ISOLAMENTO COM SILICONE DE ALTA TEMPERATURA, NAS EXTREMIDADES DE CADA SEGMENTO DA MANGUEIRA LUMINOSA. TENSÃO DE 220V. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).					
28	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PILAR DE NATAL , PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO NAS CORES VERMELHO, BRANCO E DOURADO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,00M DE ALTURA X 0,25M DE LARGURA X 0,25M DE PROFUNDIDADE/ MÁXIMO: 1,10M DE ALTURA X 0,35M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 539,46	R\$ 53.946,00
29	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTE COM BANDEIRAS SENDO UMA À DIREITA E OUTRA A ESQUERDA, AS BANDEIRAS SÃO IMPRESSAS EM LONA FRENTE E VERSO, (CUJO TEXTO E ARTE DEVERÃO SER DEFINIDOS PELO CLIENTE). POSTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM PREDOMINÂNCIA NA COR VERDE MUSGO E DETALHES NA COR DOURADA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, ESTRUTURA METÁLICA ZINCADA NA COR DOURADA, LUMINÁRIA DE VIDRO CONTENDO ILUMINAÇÃO ACOMPANHA LÂMPADA DE LED BRANCO FRIO DE 20W. MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 3,60M DE ALTURA X 0,90M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,80M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 752,63	R\$ 75.263,00
30	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTE COM BANDEIRAS SENDO UMA À DIREITA E OUTRA A ESQUERDA, AS BANDEIRAS SÃO IMPRESSAS EM LONA FRENTE E VERSO, (CUJO TEXTO E ARTE DEVERÃO SER DEFINIDOS PELO CLIENTE). POSTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 752,63	R\$ 75.263,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	PINTURA COM PREDOMINÂNCIA NA COR BORDÔ E DETALHES NA COR DOURADA, ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, ESTRUTURA METÁLICA ZINCADA NA COR DOURADA, LUMINÁRIA DE VIDRO CONTENDO ILUMINAÇÃO ACOMPANHA LÂMPADA DE LED BRANCO FRIO DE 20W. MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 3,60M DE ALTURA X 0,90M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,80M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).					
31	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TOPIARIA COM CACHEPOT, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 2,00M DE ALTURA X 0,55M DE DIÂMETRO, E MÁXIMO: 2,30M DE ALTURA X 0,75M DE DIÂMETRO PRODUZIDA EM FERRO REDONDO MACIÇO DE 1/4, 3/16 E 1/8 COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE PREENCHIDO COM LÂMPADAS DE LED, REVESTIDA COM TIRAS DE FESTÃO FUGIRON PRODUZIDO EM PVC NA COR VERDE FOSCO, E LAÇO DE VELUDO VERMELHO ARAMADO COM 0,07M DE LARGURA, E BOLAS NA COR DOURADA PRODUZIDA EM POLIETILENO COM 0,07M DE DIÂMETRO, CADA TIRA DE FESTÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,18M DE LARGURA X 1,00M DE COMPRIMENTO. ESTRUTURA FIXADA EM CACHEPOT DE FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO NA COR VERMELHA E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, ASSENTADO EM ESTRUTURA METÁLICA ZINCADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 1.237,55	R\$ 123.755,00



32	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BONECO DE NEVE COM CARTOLA, CACHECOL, LUVAS E BOTAS, FIGURA TRIDIMENSIONAL. PRODUZIDO COM FERRO REDONDO MACIÇO DE 1/4, 3/16 E 1/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, PINTURA NA COR BRANCA A BASE DE POLIURETANO (PU AUTOMOTIVO). PREENCHIMENTO DA FIGURA COM 72 CONJUNTOS DE 100 LEDS DIVIDIDOS ENTRE: CONJUNTOS DE 100 LEDS BRANCOS FRIO COM FIO BRANCO, CONJUNTOS DE 100 LEDS VERMELHOS COM FIO CRISTAL VERMELHO, CONJUNTOS DE 100 LEDS SENDO 90 LEDS AZUIS E 10 LEDS BRANCOS FLASHING (EFEITO PISCANTE) COM FIO CRISTAL AZUL E CONJUNTOS DE LEDS VERDES COM FIO CRISTAL VERDE. FIO ELÉTRICO DOS CONJUNTOS 2 X 0,5MM². MEDIDAS DA PEÇA ENTRE MÍNIMO: 2,70M DE ALTURA X 2,70M DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 2,80M DE ALTURA X 2,80M DE LARGURA X 2,00M DE COMPRIMENTO. TENSÃO DE 220V. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 529,28	R\$ 52.928,00
33	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FIGURA LUMINOSA, TRIDIMENSIONAL PARA JARDIM COM DESENHO EM FORMA DE PINHEIRO DE INVERNO COM GALHOS SECOS. A FIGURA CONTÉM 1 POSTE E 4 FACES COM 5 GALHOS EM CADA FACE, TOTALIZANDO 20 GALHOS, FIXADOS EM UM POSTE ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS ADEQUADAS. APLICAÇÃO DE 22 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR BRANCO FRIO, FIO ELÉTRICO BRANCO OU CRISTAL 2 X 0,5MM². POSTE PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 1020, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,5M DE ALTURA COM 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO E PAREDE DE 2MM. GALHOS SÃO PRODUZIDOS EM ESTRUTURA DE METALON 15MM X 15MM E 20MM X 20MM COM BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16, DE POLEGADA. ACABAMENTO DA FIGURA COM GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 172,40	R\$ 17.240,00



	CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES E PINTURA A BASE DE POLIURETANO (PU AUTOMOTIVO) NA COR BRANCA E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,45M DE ALTURA X 2,10M DE DIÂMETRO E MÁXIMO 3,55M DE ALTURA X 2,20M DE DIÂMETRO. TENSÃO DE 220V. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).					
34	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FIGURA LUMINOSA, TRIDIMENSIONAL PARA JARDIM COM DESENHO EM FORMA DE PINHEIRO DE INVERNO COM GALHOS SECOS. A FIGURA CONTÉM 1 POSTE E 4 FACES COM 5 GALHOS EM CADA FACE, TOTALIZANDO 20 GALHOS, FIXADOS EM UM POSTE ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS ADEQUADAS. APLICAÇÃO DE 26 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR BRANCO FRIO, FIO ELÉTRICO BRANCO OU CRISTAL 2 X 0,5MM ² . POSTE PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 1020, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,5M DE ALTURA COM 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO E PAREDE DE 2MM. GALHOS SÃO PRODUZIDOS EM ESTRUTURA DE METALON 15MM X 15MM E 20MM X 20MM COM BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16, DE POLEGADA. ACABAMENTO DA FIGURA COM GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES E PINTURA A BASE DE POLIURETANO (PU AUTOMOTIVO) NA COR BRANCA E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 4,40M DE ALTURA X 2,70M DE DIÂMETRO E MÁXIMO 4,60M DE ALTURA X 2,90M DE DIÂMETRO. TENSÃO DE 220V. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 225,69	R\$ 22.569,00
35	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RENA DO PAPAI NOEL ARAMADA, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDA COM ARAMES DE ALUMÍNIO, PINTURA EM EPÓXI NA COR BRANCA, APLICAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED BRANCAS, COM FIO BRANCO OU MORNO (MEDIDA DO FIO: 2X0,5MM ²). MEDIDAS DAS FIGURAS: MÍNIMO: 1,35M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 1,25M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,45M DE ALTURA X 0,55M DE	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 139,84	R\$ 13.984,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS N° _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	LARGURA X 1,35 DE PROFUNDIDADE. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).					
36	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RENA DO PAPAI NOEL ARAMADA, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDA COM ARAMES DE ALUMÍNIO, PINTURA EM EPÓXI NA COR BRANCA, APLICAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED BRANCAS, COM FIO BRANCO OU MORNO (MEDIDA DO FIO: 2X0,5MM²). MEDIDAS DAS FIGURAS: MÍNIMO: 1,05M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 1,15M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 1,25 DE PROFUNDIDADE. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	139,84	13.984,00
37	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOLA NATALINA ARAMADA COM ARABESCOS E DETALHES EM FOLHAS, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 1,55M DE ALTURA X 1,55M DE LARGURA X 0,25M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,65M DE ALTURA X 1,65M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDA EM TUBO QUADRADO DE 15MM X 15MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/6 POLEGADAS EM AÇO DE CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM 40 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA COM 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO COM 22 CONJUNTOS DE 100 LEDS DIVIDIDOS NAS CORES AZUL FIO CRISTAL AZUL, BRANCO MORNO FIO BRANCO OU TRANSPARENTE, BRANCO FRIO FIO BRANCO OU TRANSPARENTE E VERDE FIO CRISTAL VERDE. FIO ELÉTRICO DOS CONJUNTOS 2 X 0,5MM². TENSÃO DE 220V. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 171,39	R\$ 17.139,00
38	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TOPIARIA DE LUZ COM CACHEPOT, FIGURA TRIDIMENSIONAL. TOPIARIA PRODUZIDA EM FERRO REDONDO MACIÇO DE 1/4, 3/16 E 1/8. CACHEPOT CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 87,60	R\$ 8.760,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	ACABAMENTO LISO PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, BASE EM ESTRUTURA METÁLICA ZINCADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. CONTORNO COM CONJUNTO DE LÂMPADAS DE LED. (MEDIDA DO FIO DE CADA CONJUNTO: 2X0,5MM²). MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 2,10M DE ALTURA X 0,58M DE LARGURA X 0,58M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,29M DE ALTURA X 0,68M DE LARGURA X 0,68M DE PROFUNDIDADE. TENSÃO DE 220V. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).					
39	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTE COM BANDEIROLAS SENDO UMA À DIREITA E OUTRA A ESQUERDA, AS BANDEIRAS SÃO IMPRESSAS EM LONA FRENTE E VERSO, (CUJO TEXTO E ARTE DEVERÃO SER DEFINIDOS PELO CLIENTE). POSTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM PREDOMINÂNCIA NA COR AZUL E DETALHES NA COR DOURADA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, ESTRUTURA METÁLICA ZINCADA NA COR DOURADA, LUMINÁRIA DE VIDRO CONTENDO ILUMINAÇÃO ACOMPANHA LÂMPADA DE LED BRANCO FRIO DE 20W. MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 3,60M DE ALTURA X 0,90M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,80M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 94,08	R\$ 9.408,00
40	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRENÓ COM ABERTURA LATERAL PARA ENTRADA DE CRIANÇAS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BORDÔ, VERDE MUSGO E DETALHES NA COR DOURADA, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 1,45M DE ALTURA X 1,00M DE LARGURA X 2,30M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA X 2,40M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADO NA VILA DE	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 188,87	R\$ 18.887,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS N° _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	NATAL).					
41	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAPAÍ NOEL SENTADO , PARA APLICAÇÃO EM TRENÓ OU EM LUGARES ADEQUADOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BORDÔ E VERDE MUSGO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,45M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,10M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 1,20M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 156,72	R\$ 15.672,00
42	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RENA COM PEDESTAL PARA FIXAR NO CHÃO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DA COR CARAMELO, COM SELA NA COR BORDÔ E DETALHES NA COR DOURADA, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 1,65M DE ALTURA X 0,50M DE LARGURA X 1,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,75M DE ALTURA X 0,60M DE LARGURA X 2,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 751,15	R\$ 75.115,00
43	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAPAÍ NOEL SENTADO , TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 2,35M DE ALTURA X 2,35M DE LARGURA X 2,70M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 2,45M DE ALTURA X 2,45M DE LARGURA X 2,80M DE COMPRIMENTO. PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO, BRANCO E PRETO. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 466,94	R\$ 46.694,00



44	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE REDONDA, TRIDIMENSIONAL, NA COR BORDÔ COM LAÇO DOURADO, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 0,75M DE ALTURA X 1,15M DE LARGURA X 1,15M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,85M DE ALTURA X 1,25M DE LARGURA X 1,25M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 78,51	R\$ 7.851,00
45	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE BORDÔ COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,45M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, COM PINTURA NA COR PREDOMINANTE NA COR VERDE MUSGO COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 90,81	R\$ 9.081,00
46	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE TRIDIMENSIONAL, NA COR VERDE COM LAÇO DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M DE ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 84,66	R\$ 8.466,00
47	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE QUADRADA NA COR BRANCA COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,65M DE ALTURA X 1,15M DE LARGURA X 1,15M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,75M DE ALTURA X 1,25M DE LARGURA X 1,25M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, COM PINTURA COM	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 83,60	R\$ 8.360,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).					
48	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICRO LÂMPADAS INCANDESCENTES COM 100 UNIDADES TIPO ARROZ. MEDINDO CERCA DE 6,10M DE COMPRIMENTO, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² , CABO EM COBRE FORMADO POR 7 FIOS DE 0,13MM ² . PRODUTO APROPRIADO PARA USO EXTERNO. TENSÃO DE 220V. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 123,64	R\$ 12.364,00
49	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PINGENTE LUMINOSO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00M DE COMPRIMENTO POR 0,20M DE DIÂMETRO NA EXTREMIDADE PENDENTE, PRODUZIDO COM HASTE DE ARAME E BOLA DE POLIESTIRENO DE 0,20M DE DIÂMETRO REVESTIDA COM GLITTER DOURADO. PINGENTE DECORADO COM CONJUNTO DE 100 LEDS DESDE A HASTE, CONTENDO 90 LEDS BRANCOS MORNOS E 10 LEDS BRANCOS FLASHING (EFEITO PISCANTE), FIO ELÉTRICO CRISTAL TRANSPARENTE 2 X 0,5MM ² . TENSÃO DE 220V. APROPRIADO PARA USO EXTERNO. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 193,01	R\$ 19.301,00
50	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRELA DE 08 PONTAS DOURADA COM APLICAÇÃO DE GLITER/BROCAL. PRODUZIDA EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO. MEDIDA ENTRE: MÍNIMO: 0,93M DE ALTURA X 0,73M DE LARGURA X 0,27M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,03M DE ALTURA X 0,83M DE LARGURA X 0,37M DE PROFUNDIDADE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 92,58	R\$ 9.258,00
51	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRELA DE 08 PONTAS VERDE E COM APLICAÇÃO DE GLITER/BROCAL. PRODUZIDA EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO. MEDIDA ENTRE: MÍNIMO: 0,93M DE ALTURA X 0,73M DE LARGURA X 0,27M DE	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 101,84	R\$ 10.184,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,03M DE ALTURA X 0,83M DE LARGURA X 0,37M DE PROFUNDIDADE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).					
52	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRELA DE 08 PONTAS VERMELHA E COM APLICAÇÃO DE GLITER/BROCAL. PRODUZIDA EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO. MEDIDA ENTRE: MÍNIMO: 0,93M DE ALTURA X 0,73M DE LARGURA X 0,27M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,03M DE ALTURA X 0,83M DE LARGURA X 0,37M DE PROFUNDIDADE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 101,84	R\$ 10.184,00
53	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FESTÃO ARAMADO COM APLICAÇÃO DE MICRO LÂMPADAS, DECORADO COM BOLAS EM PLÁSTICO ABS E APLICAÇÃO DE GLITTER BROCAL NA COR DOURADA. MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 0,23M DE DIÂMETRO / 0,95M DE COMPRIMENTO E MÁXIMO: 0,33M DE DIÂMETRO / 1,05M DE COMPRIMENTO. PRODUZIDO COM ARAME CENTRAL GALVANIZADO E PONTAS VERDES EM PVC. NÃO PROPAGA CHAMAS. POSSUI TRATAMENTO PARA EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 1.260,01	R\$ 126.001,00
54	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOLA PARA DECORAÇÃO NATALINA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO, REVESTIDA COM GLITER E MEDINDO APROXIMADAMENTE 6CM. COR DOURADA. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 50,75	R\$ 5.075,00
55	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOLA PARA DECORAÇÃO NATALINA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO, REVESTIDA COM GLITER E MEDINDO APROXIMADAMENTE 5CM. COR DOURADA. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 33,18	R\$ 3.318,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS N° _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

56	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOLA PARA DECORAÇÃO NATALINA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4CM. COR DOURADA. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 16,26	R\$ 1.626,00
57	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GUIRLANDA PARA DECORAÇÃO NATALINA, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,80M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 1,05M DE DIÂMETRO, PRODUZIDA COM TUBO REDONDO DE AÇO DE CARBONO 1020, DECORADA COM FITA DE VELUDO VERMELHA, LÂMPADAS DE LED, MICRO LÂMPADAS INCANDESCENTES, BOLAS DE PLÁSTICO DOURADAS E LAÇO DE APROXIMADAMENTE 0,50M EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO. ADIÇÃO DE STROBOS DE 6W COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO COM DECORAÇÃO FRENTE E VERSO. ACOMPANHA SUPORTE EM METALON PARA REFLETOR DE LED COM 10W DE POTÊNCIA COR BRANCA, ILUMINAÇÃO FRENTE E VERSO. TENSÃO DE 220V. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 700,83	R\$ 70.083,00
58	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ARABESCOS COM ESTRELAS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 4,80M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA / MÁXIMO: 4,90M DE ALTURA X 1,90M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 3/16 X 1/2 DE POLEGADA E TUBO QUADRADO 15,00MM X 15,00MM, PAREDE DE 1,40MM DE ESPESSURA EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO, PREENCHIMENTO COM LÂMPADAS DE LED, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². TENSÃO DE 220V. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 1.431,95	R\$ 143.195,00



59	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELAS COM BOLA, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,95M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA / MÁXIMO: 4,05M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADA E TUBO QUADRADO 15,00MM X 15,00MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NAS CORES CRISTAL E VERDE, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 1.211,70	R\$ 121.170,00
60	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BOLA NATALINA GIGANTE COM ACESSO PARA PASSAGEM, FIGURA TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20MM X 20MM E METALON 15MM X 15MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1 1/2 X 1/4 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A BOLA É DIVIDIDA EM TRÊS PARTES, SENDO DUAS PARTES DE ESFERA E A TERCEIRA DO FUSTE. CONTORNO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO LUMINOSO COM NO MÍNIMO 8250 PONTOS DE LED RGBW ENDEREÇÁVEIS COM REPRODUÇÃO DE 16 MILHÕES DE CORES, PERMITINDO CONTROLE INDIVIDUAL DE CADA PONTO DE LUZ, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, FIOS DE DIÂMETRO MÍNIMO	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 1.254,99	R\$ 125.499,00



2,2MM NA COR VERDE, LEDS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 6,7MM COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28MM, CORDÃO DEVERÁ POSSUIR 25 METROS DE COMPRIMENTO COM 250 LEDS ESPAÇADOS 10CM ENTRE CADA UM. DENSIDADE MÍNIMA DE 250 LEDS POR METRO QUADRADO. ACOMPANHA CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL COM 36 PORTAS. PERMITE SALVAR ANIMAÇÕES NA MEMÓRIA INTERNA. CONEXÃO FAST ETHERNET GIGA LAN, ENCAPSULAMENTO IP65. COMPATÍVEL COM APLICATIVO PARA MAPEAMENTO DE LEDS E CONTROLE DAS ANIMAÇÕES NO SISTEMA IOS. O MAPEAMENTO SE DÁ DE FORMA 3D COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PERMITIR QUE A PEÇA FAÇA REPRESENTAÇÃO DAS IMAGENS COMO UMA TELA TRIDIMENSIONAL. ROTEADOR WIFI 4 PORTAS ETHERNET. DEVE PERMITIR A REPRODUÇÃO DE ANIMAÇÕES COMO: CONTAGEM REGRESSIVA DE 10 SEGUNDOS CULMINANDO EM ANIMAÇÃO IMITANDO FOGOS DE ARTIFÍCIOS, COMETA PERCORRENDO A PEÇA, ALÉM DE ANIMAÇÕES DE TROCAS DE CORES EM DIVERSOS MODOS DE TRANSIÇÃO. TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR QUE AS ANIMAÇÕES ACONTEÇAM EM HORÁRIO PRÉ-PROGRAMADOS. DETALHES NO PREENCHIMENTO DO FUSTE EM PREENCHIMENTO COM LED MORNO FIXO, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². TENSÃO DE 220V. A JUNÇÃO DAS PARTES DA BOLA É FEITA POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA DE 1" X 3/8 COM PARAFUSO DE 1/4. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 3,85M DE ALTURA X 3,20M DE LARGURA X 3,20M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 3,95M DE ALTURA X 3,30M DE LARGURA X 3,25 DE PROFUNDIDADE. TENSÃO DE 220V.					
--	--	--	--	--	--



61	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PINHEIRO DE NATAL COM PREENCHIMENTO EM CONJUNTOS DE LEDS VERDES FIO CRISTAL VERDE, PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE METALOM 20MM X 20MM E 15MM X 15MM, BARRA REDONDA MACIÇA DE 4,7MM DE ESPESSURA, BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16 E 1/2 X 1/8 POLEGADAS. MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 14,50M DE ALTURA / MÁXIMO: 15,50M DE ALTURA. A ÁRVORE SERÁ FIXADA EM POSTE METÁLICO DE 4 POLEGADAS. O PINHEIRO DIVIDE-SE EM 09 NÍVEIS E PONTEIRA. CONTORNO DA LUMINOSO COM 200 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. O PREENCHIMENTO DA ÁRVORE SERÁ FEITO COM NO MÍNIMO 280 CONJUNTOS DE 100 LEDS VERDES FIO CRISTAL VERDE. FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÃO APLICADOS 51 STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TODA A ESTRUTURA DA ÁRVORE TEM TRATAMENTO EM GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES E PINTURA A BASE DE POLIURETANO (PU AUTOMOTIVO) NA COR VERDE E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. O PINHEIRO DEVE POSSUIR SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO PARA 10 CANAIS EM CORRENTE ALTERNADA (AC) COM ACIONAMENTO DOS CANAIS INDEPENDENTES E SOFTWARE WEB / DESKTOP PARA A PROGRAMAÇÃO DOS CANAIS. CADA CANAL DEVE TER A POTÊNCIA MÍNIMA 200 WATTS E PERMITIR CONEXÃO DE CONJUNTOS DE LED E FONTES AC. O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DEVERÁ SER TOTALMENTE AUTÔNOMO APÓS A PROGRAMAÇÃO A QUAL DEVERÁ SER ENTREGUE PRONTA, SEM A NECESSIDADE DE UM COMPUTADOR DURANTE O	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 2.987,23	R\$ 298.723,00
----	--	------------------	----	-----	-----------------	-------------------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	PROCESSO DE FUNCIONAMENTO. O INVÓLUCRO DOS MÓDULOS DEVE POSSUIR PROTEÇÃO IP65 CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA, PODENDO OPERAR SEM PROTEÇÃO EXTRA EM AMBIENTES ABERTOS. OS MÓDULOS DEVEM POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO EM TODOS OS CANAIS. O SOFTWARE DEVE PERMITIR A PROGRAMAÇÃO PARA ATÉ 10 CANAIS E A CAIXA DE COMANDO DEVERÁ VIR PRÉ-PROGRAMADA PROPORCIONANDO EFEITOS LUMINOSOS ENTRE OS CANAIS, OS QUAIS SERÃO LIGADOS NOS PREENCHIMENTOS EM LED DOS 10 ANDARES DO PINHEIRO. TAMBÉM DEVE ACOMPANHAR CABOS DE AÇO PARA ESTAIAMENTO DO POSTE CENTRAL. TENSÃO DE 220V.					
62	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE CHUVA DE ESTRELAS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,95M DE ALTURA X 1,85M DE LARGURA / MÁXIMO: 1,05M DE ALTURA X 1,95M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 29,40	R\$ 2.940,00



63	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE COMETAS ENTRELAÇADOS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA / MÁXIMO: 0,80M DE ALTURA X 1,85M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 21,90	R\$ 2.190,00
64	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA COM ARABESCOS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA / MÁXIMO: 0,80M DE ALTURA X 1,90M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 15,92	R\$ 1.592,00



65	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELAS COM ARABESCOS, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 0,75M DE ALTURA X 1,90M DE LARGURA / MÁXIMO: 0,85M DE ALTURA X 2,00M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÃO APLICADOS 02 STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 18,21	R\$ 1.821,00
66	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ARABESCOS E BOLAS, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 0,90M DE ALTURA X 1,85M DE LARGURA / MÁXIMO: 1,10M DE ALTURA X 1,95M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NAS CORES CRISTAL E VERMELHA, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÃO APLICADOS 02 STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 39,15	R\$ 3.915,00
67	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 46,44	R\$ 4.644,00



	LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ARABESCOS E BOLA COM ARABESCOS MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,45M DE ALTURA X 1,85M DE LARGURA / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 1,95M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NAS CORES CRISTAL EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.					
68	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE BOLA COM ARABESCOS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 1,55M DE LARGURA / MÁXIMO: 1,25M DE ALTURA X 1,65M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 37,68	R\$ 3.768,00



69	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE PINGENTE COM ARABESCOS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,55M DE ALTURA X 1,55M DE LARGURA / MÁXIMO: 1,65M DE ALTURA X 1,65M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NAS CORES CRISTAL E VERMELHO, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 24,47	R\$ 2.447,00
70	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE PINGENTE COM ARABESCOS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,55M DE ALTURA X 1,55M DE LARGURA / MÁXIMO: 1,65M DE ALTURA X 1,65M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NAS CORES CRISTAL E VERDE, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 24,47	R\$ 2.447,00
71	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 51,57	R\$ 5.157,00



	LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA ANJO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,65M DE ALTURA X 2,65M DE LARGURA / MÁXIMO: 3,75M DE ALTURA X 2,75M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 3/16 X 1/2 DE POLEGADA E TUBO QUADRADO 15,00MM X 15,00MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NAS CORES CRISTAL, VERDE E VERMELHO, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO 08 METROS DE MANGUEIRA DE LED NA COR BRANCA 13MM DE DIÂMETRO, COM 64 LEDS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.					
72	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ARABESCOS COM ESTRELAS, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 4,80M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA / MÁXIMO: 4,90M DE ALTURA X 1,90M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 3/16 X 1/2 DE POLEGADA E TUBO QUADRADO 15,00MM X 15,00MM, PAREDE DE 1,40MM DE ESPESSURA EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO E ESTRELAS DUAS DE 5 PONTAS EM ROTOMOLDAGEM, NAS CORES BRANCO E AMARELO, PRODUZIDAS EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE, COM SUPORTE	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 66,31	R\$ 6.631,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	INTERNO PARA A ILUMINAÇÃO CONFECCIONADO EM TUBO DE PVC, COM LÂMPADA FRIA DE 25W. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÃO APLICADOS 04 STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.					
73	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE COMETA, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 3,45M DE ALTURA X 3,45M DE LARGURA / MÁXIMO: 3,55M DE ALTURA X 3,55M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 3/16 X 1/2 DE POLEGADA E TUBO QUADRADO 15,00MM X 15,00MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO E PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE LEDS VERMELHOS FIO CRISTAL VERMELHO E CONJUNTOS DE LEDS BRANCO MORNO FIO TRANSPARENTE. MEDIDA DO FIO ELÉTRICO: 2 X 0,5MM². APLICAÇÃO DE 03 STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 77,72	R\$ 7.772,00



74	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE LUMINOSA SEXTAVADA COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELAS, FORMADA POR 6 PAINÉIS TRIANGULARES QUE QUANDO INTERLIGADAS FORMAM UMA BASE HEXAGONAL AUTOPORTANTE QUE DEVE SER FIXADA AO SOLO COM MATERIAIS ADEQUADOS, DE ACORDO COM A SUPERFÍCIE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 14,95M DE ALTURA X 8,15M DE LARGURA X 9,45M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 15,05M DE ALTURA X 8,25M DE LARGURA X 9,55M DE COMPRIMENTO, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 30MM X 30MM, PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA, BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16 POLEGADA E 1/2 X 1/8 POLEGADA, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA ÁRVORE COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 762,48	R\$ 76.248,00
75	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE LUMINOSA SEXTAVADA COM DESENHO EM FORMA DE FOLHAS E ARABESCOS, FORMADA POR 6 PAINÉIS TRIANGULARES QUE QUANDO INTERLIGADAS FORMAM UMA BASE HEXAGONAL AUTOPORTANTE QUE DEVERÁ SER FIXADA AO SOLO COM MATERIAIS ADEQUADOS, DE ACORDO COM A SUPERFÍCIE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 14,95M DE ALTURA X 8,15M DE LARGURA X 9,45M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 15,05M DE ALTURA X 8,25M DE LARGURA X 9,55M DE COMPRIMENTO, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 30MM X 30MM, PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA, BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16 POLEGADA E 1/2 X 1/8 POLEGADA, ZINCADA, COM PROTEÇÃO	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 1.117,97	R\$ 111.797,00



	ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA ÁRVORE COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE CRISTAL COM VERDE, EM PVC FLEXÍVEL, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. TENSÃO DE 220V.					
76	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE LUMINOSA SEXTAVADA COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELAS COM 5 PONTAS E ESTRELAS DUPLAS DE 8 PONTAS, FORMADA POR 6 PAINÉIS TRIANGULARES QUE QUANDO INTERLIGADAS FORMAM UMA BASE HEXAGONAL AUTOPORTANTE QUE DEVERÁ SER FIXADA AO SOLO COM MATERIAIS ADEQUADOS, DE ACORDO COM A SUPERFÍCIE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 14,95M DE ALTURA X 8,15M DE LARGURA X 9,45M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 15,05M DE ALTURA X 8,25M DE LARGURA X 9,55M DE COMPRIMENTO, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 30MM X 30MM, PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA, BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16 POLEGADA E 1/2 X 1/8 POLEGADA, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA ÁRVORE COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 1.196,52	R\$ 119.652,00
77	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PINHEIRO NATALINO, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA, PREENCHIMENTO COM FESTÃO FUGIRON PRODUZIDO EM PVC NA COR VERDE FOSCO MEDIDAS: 0,18M DE ALTURA X 1,00M DE LARGURA. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO. DECORAÇÃO DA ÁRVORE COM FIGURAS LUMINOSAS BIDIMENSIONAIS EM FORMA DE ARABESCOS E ESTRELAS COM ADIÇÃO DE STROBOS DE XÊNON MODELO REDONDO, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE (APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO), COM ISOLAMENTO EXTRA, PARA MAIOR	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 1.482,17	R\$ 148.217,00



	RESISTÊNCIA QUANDO UTILIZADO EM ÁREAS EXTERNAS. MEDINDO: 8,5CM DE DIÂMETRO. POTÊNCIA DE: 6W, DECORADA COM LAÇOS VERMELHOS PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, E PINTURA AUTOMOTIVA BRILHANTE E BOLINHAS DE NATAL DOURADAS, MICRO LÂMPADAS POR TODA ÁRVORE. PONTEIRA EM FORMA DE ESTRELA TRIDIMENSIONAL, LUMINOSA E COM ADIÇÃO DE STROBOS. A ÁRVORE MEDE ENTRE MÍNIMO: 6,00M DE ALTURA X 2,75M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 8,00M X 2,95 DE DIÂMETRO. TENSÃO DE 220V.					
78	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE COM DECORAÇÃO SIMULANDO CHOCOLATE E MARSHMELLOW NAS CORES MARROM E ROSA, BOLAS LISTRADAS NAS CORES VERMELHAS E BRANCAS E ESTRELAS DOURADAS, ACOMPANHA ESCORREGADOR ROSA ACOPLADO, AMBOS PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO BRILHANTE. NA PARTE DE TRÁS DA ÁRVORE DEVERÁ SER APLICADA UMA ESCADA DE ACESSO COM PÉS, PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CANO DE 3/4 PAREDE DE 2MM E METALON 20MM X 20MM, ZINCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA TAMBÉM EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, NA COR DOURADA. MEDIDA TOTAL DA PEÇA ENTRE MÍNIMO: 4,35M DE ALTURA X 2,55M DE LARGURA X 5,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 4,45M DE ALTURA X 2,65M DE LARGURA X 5,75M DE PROFUNDIDADE. A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 3 ANOS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 614,20	R\$ 61.420,00
79	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAPAI NOEL GIGANTE ACENANDO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES DOURADO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,50M DE ALTURA X 2,40M DE LARGURA X 1,50M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,70M DE ALTURA X 2,50M DE LARGURA X 1,70 DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 428,02	R\$ 42.802,00



	ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.					
80	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PINHEIRO VERDE MUSGO COM ESCORREGADOR DOURADO, DECORADO COM BOLAS NATALINAS BORDÔ E ESTRELAS DOURADAS, PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E FINALIZADO COM VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. NA PARTE DE TRÁS DA ÁRVORE DEVERÁ SER APLICADA UMA ESCADA DE ACESSO COM PÉS, PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CANO DE 3/4 PAREDE DE 2MM E METALON 20MM X 20MM, ZINCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA TAMBÉM EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, NA COR DOURADA. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 4,35M DE ALTURA X 2,55M DE LARGURA X 5,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 4,45M DE ALTURA X 2,65M DE LARGURA X 5,75M DE PROFUNDIDADE. A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 3 ANOS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 617,20	R\$ 61.420,00
81	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE "ÁRVORE ENCANTADA LÚDICA" APLICAÇÃO: CENOGRAFIA INTERATIVA, PRAÇAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCATIVOS. FORMATO: ESCULTURA TRIDIMENSIONAL DE ÁRVORE COM EXPRESSÃO FACIAL, ALTURA: 2,50 A 3,00 METROS, BASE: ESTRUTURA METÁLICA INTERNA EM TUBO DE AÇO COM REVESTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO E POLIURETANO, RAÍZES E TRONCO: ESCULPIDOS COM TEXTURA NATURAL E PINTURA MANUAL ARTESANAL, REVESTIMENTO E FOLHAGEM, TRONCO: FIBRA DE VIDRO COM CAMADA DE RESINA FLEXÍVEL, FOLHAGEM: RAMOS COMPOSTOS DE GALHOS ARTIFICIAIS E FOLHAS EM POLIÉSTER OU POLIETILENO UV, FIXAÇÃO DOS GALHOS: EIXOS INTERNOS COM ENGATES RÁPIDOS OU CABOS DE AÇO, SISTEMA ANIMATRÔNICO, MOVIMENTOS: PÁLPEBRAS, OLHOS, BOCA E EXPRESSÕES FACIAIS COM ATUAÇÃO MECÂNICA, ACIONAMENTO: SISTEMA PNEUMÁTICO OU	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 613,34	R\$ 61.334,00



	SERVOMOTORES DE ALTA PRECISÃO, CONTROLADORA DIGITAL PROGRAMADA (PLC OU ARDUINO INDUSTRIAL). SINCRONIZAÇÃO: ÁUDIO + MOVIMENTOS VIA SOFTWARE INTEGRADO, SISTEMA DE ÁUDIO E INTERAÇÃO, CAIXAS DE SOM: EMBUTIDAS NO INTERIOR DO TRONCO (2X20W RMS), PROCESSAMENTO DE ÁUDIO: PLACA DE SOM COM AMPLIFICADOR INTERNO, MECANISMO DE VOZ: SISTEMA DE GRAVAÇÃO OU INTERAÇÃO AO VIVO (MICROFONE) OPCIONAIS: SENSOR DE PRESENÇA PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO DISCURSO, CONFORMIDADE TÉCNICA, ESTRUTURA CONFORME NBR 8800 (METÁLICAS), SEGURANÇA ELÉTRICA CONFORME NR-10, SISTEMAS MECÂNICOS CONFORME NR-12, AUDIO E ELETROMECAÂNICA CONFORME CERTIFICAÇÕES CE / ISO.					
82	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE "BORBOLETAS LED LÚDICA", COM DIÂMETRO ABERTURA DAS ASAS 47CM, ESPESSURA DO CORPO 15CM; HÁ UM CABO MACHO DE 1,3 METROS NA PARTE INFERIOR DO POSTE O POSTE TEM 0,10 CM DE ALTURA E É INSTALADO NO SOLO COM BASE QUADRADA. CHIP DE LED BRILHANTE, FIO DE COBRE PURO, ESCUDO ABS, LUZES LED BRILHANTES À PROVA D'ÁGUA, TENSÃO: DC12V, SEGURO E ECONOMIA DE ENERGIA. LED COR: AMARELO, VERMELHO, AZUL, ROSA, ROXO EFEITO DINÂMICOS MOVIMENTANDO AS ASAS. TAXA DE IP IP65, USO AO AR LIVRE.CHIP LED DE ALTA, MATÉRIAS-PRIMAS ECOLÓGICAS, APARÊNCIA DE PRODUTO EFEITOS DE ILUMINAÇÃO DINÂMICOS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 71,64	R\$ 7.164,00
83	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE JOANINHAS COLORIDAS TAMANHO DO PRODUTO É 23X33X14CM. O CABO DE SAÍDA TEM 1,3 METROS COM CONECTOR MACHO E A TENSÃO É DC12V. AS ASAS PODEM VOAR E CONTER SONS. ELE SE MOVE POR 1 MINUTO E DEPOIS PARA POR 40 SEGUNDOS. QUANDO SE MOVE, ELE PARA POR 30 SEGUNDOS. O POSTE TEM 5CM DE ALTURA E UMA PEQUENA BASE QUADRADA E PODE	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 81,29	R\$ 8.129,00



	SER INSTALADO EM UMA ÁRVORE OU NO CHÃO, IP 65, USO AO AR LIVRE.					
84	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE "FORMIGAS C/ MOVIMENTOS LÚDICOS" MEDIDAS: 30*26*12CM, COM LUZ MÓDULO DENTRO, O INVÓLUCRO É FEITO DE MATERIAL ABS, TENSÃO DC12V. CABO DE SAÍDA DE 1,3 METROS COM CONECTOR MACHO, COM HASTE DE SUPORTE COM 5CM DE ALTURA E UMA PEQUENA BASE QUADRADA PARA INSTALAÇÃO NO SOLO E TRONCOS DE ÁRVORES, IP 65, USO AO AR LIVRE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 81,19	R\$ 8.119,00
85	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CIGARRAS LÚDICAS" MEDIDAS: 30*26*11CM, PRODUZIDA EM ABS, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CONECTOR MACHO SAÍDA INFERIOR 1,3 METROS COM CONECTOR MACHO, TENSÃO DC12V. OS PÉS DEVEM TER MOVIMENTOS "RASTEJAR E EMITIR SONS". COM HASTE DE 5 CM, E UMA PEQUENA BASE QUADRADA PARA INSTALAÇÃO EM ÁRVORE, IP 65, USO AO AR LIVRE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 70,97	R\$ 7.097,00
86	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ABELHAS LÚDICAS COM O DIÂMETRO DE ABERTURA DAS ASAS DE 92CM COM MOVIMENTO E ILUMINAÇÃO COM LED DE ALTO BRILHO, A ESPESSURA DO CORPO DE 10 CM, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO DE 1,3 METROS COM PLUGUE MACHO NA PARTE INFERIOR, TENSÃO DC12V PODER SER INSTALADA EM FAVO DE MEL, OU INSTALADO EM ARVORES COM HASTE DE 12 A 50CM DE ALTURA E UMA PEQUENA BASE QUADRADA IP 65, USO AO AR LIVRE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 120,95	R\$ 12.095,00
87	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE COLMÉIA LÚDICAS COM DIÂMETRO DE 0,80CM X ALTURA DE 100CM, COM 2 CORDÃO 100 LEDS, FIXOS, COM FIAÇÃO RESISTENTE A INTEMPÉRIES, REVESTIMENTO NA COR VERDE, DIÂMETRO 2.4MM COM 2 VIAS, COM O MINIMO DE 07 FIOS ELÉTRICOS DE 0,10MM, USO EXTERNO, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS E SENDO TOTALEMENTE A PROVA D'AGUA,	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 169,77	R\$ 16.977,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	200V E 2 VIAS. EXTENSÃO 10MTS, TOMADA M/F COM ANEL DE VEDAÇÃO EMBORRACHADO E RABICHO PARA LIGAÇÃO, CAPACIDADE PAR UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES, POTÊNCIAS 3 WATTS, COR DO LED - LARANJA, FESTÃO DE PVC MARROM E ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO.					
88	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LIBELULAS COLORIDAS LÚDICAS LARGURA DAS ASAS DE 77CM, O COMPRIMENTO DE 50CM E A ESPESSURA DO CORPO DE 15CM. CABO DE ALIMENTAÇÃO 1,3 METROS NA PARTE INFERIOR DO CORPO, TENSÃO DC12V. COM CONECTOR MACHO. NO MINIMO DE CINCO CORES DE LIBELULAS. HASTE DE SUPORTE COM 0,5-0,65M COM BASE REDONDA PARA INSTALAÇÃO NO SOLO IP 65, USO AO AR LIVRE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 175,44	R\$ 17.544,00
89	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LOUVA A DEUS DIÂMETRO DE 58CM, UMA LARGURA DE 46,5 CM E UMA ESPESSURA CORPORAL DE 26,3 CM PRODUZIDA EM ABS, CHIP DE LED BRILHANTE, À PROVA D'ÁGUA TENSÃO: DC12V, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE 1,30CM COM CONECTOR MACHO, LUZES LED BRILHANTES SEGURO E ECONOMIA DE ENERGIA. LED COR: VERDEEFEITO TER EFEITOS DINÂMICOS MOVIMENTANDO AS PATAS DIANTEIRAS, HASTE COM BASE PARA FIXAR EM ARVORES OU SOLO. IP 65, USO AO AR LIVRE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 16,70	R\$ 1.670,00
90	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE GAFANHOTO LÚDICO INSETO DINÂMICO COM LED, TAMANHO: DIÂMETRO DE 46,5 CM, LARGURA DE 35,7 CM E ESPESSURA DE CORPO DE 13CM, PRODUZIDO EM ABS, CHIP DE LED BRILHANTES À PROVA D'ÁGUA TENSÃO: DC12V, LED COR: VERDE, EFEITOS DINÂMICOS GIRANDO A CABEÇA E EMITIR SOM CARACTERISTICO. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 1,30CM CONECTOR MACHO, HASTE COM BASE PARA FIXAR EM ARVORES OU SOLO, TAXA DE IP IP65 USO AO AR LIVRE. MATÉRIAS-PRIMAS ECOLÓGICAS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 72,45	R\$ 7.245,00



91	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ARANHA LÚDICA PRODUZIDA EM ABS, COM MOVIMENTAÇÃO DINÂMICA DAS PATAS, TAMANHO: 30 CM DE DIÂMETRO, ALTURA DE 0,26 METROS, CHIP LED LUZES BRILHANTES À PROVA D'ÁGUA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 1,30CM CONECTOR MACHO, TENSÃO: DC12V, LED COR: AMARELO, VERMELHO EFEITO ITEM, HASTE COM BASE PARA FIXAR EM ARVORES OU SOLO, TAXA DE IP IP65 USO AO AR LIVRE. MATÉRIAS-PRIMAS ECOLÓGICAS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 83,92	R\$ 8.382,00
92	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE TEIAS DE ARANHA LUMINOSA LÚDICA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM DE DIÂMETRO CONFECCIONADO EM AÇO COM NO MINIMO 5 CIRCULOS DE TEIA E CONTORNADOS POR MANGUEIRA DE LED, COM NO MÍNIMO 4 ARANHAS DINÂMICA TAMANHO: 30 CM DE DIÂMETRO, ALTURA PODE SER DE 0,26 METROS. MATERIAIS: CHIP DE LED BRILHANTE, À PROVA D'ÁGUA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 1,30CM CONECTOR MACHO, TENSÃO: DC12V, LED COR: AMARELO, VERMELHO EFEITO ITEM, HASTE COM BASE PARA FIXAR EM ARVORES OU SOLO, TAXA DE IP IP65 USO AO AR LIVRE. MATÉRIAS-PRIMAS ECOLÓGICAS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 81,95	R\$ 8.195,00
93	“LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE SAPO LÚDICO” PRODUZIDO EM ABS E CHIP DE LED BRILHANTE, À PROVA D'ÁGUA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 1,30CM CONECTOR MACHO, TENSÃO: DC12V, DIÂMETRO DE 67CM, UMA LARGURA DE 43CM E UMA ESPESSURA CORPORAL DE 29,8 CM. LED COR: VERDE, COM EFEITO E SONS DINÂMICOS COM ACESSÓRIOS PARA FIXAR EM ARVORES OU SOLO, POSTE.IP 65, USO AO AR LIVRE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 108,07	R\$ 10.807,00



94	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CASINHA INSTAGRAMÁVEL 3D" MEDINDO 2,40M DE ALTURA POR 2,10 DE LARGURA, 20CM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20/1,11MM. BASE FEITA DE PISO ANTE DERRAPANTE MEDINDO 250 X 1,50. TODA PARTE VERTICAL DEVE SER TOTALMENTE REVESTIDA DE TELA DE PVC NAS CORES VERDE E AMARELA E ARESTAS CONTORNADAS COM MANGUEIRA DE LED NA COR VERDE, COM 36 LEDS POR METRO, DEVERÁ A CADA 5 LEDS FIXOS 1 TER EFEITO STROBO, 13MM DE ESPESSURA, A PROVA D'ÁGUA; PREENCHIDA DE CORDÕES DE LED BLINDADO, COM 100 LÂMPADAS, SENDO 80 FIXAS NA COR VERDE E AMARELA E 20 STROBO NA COR BRANCO FRIO; A CADA 4 LÂMPADA FIO CRISTAL NAS CORES VERDE E AMARELA, COM 4 FIOS DE 2,4MM E LÂMPADA DE 5MM; CONECTOR E RETIFICADOR BLINDADO COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E ESPAÇAMENTO DE APROXIMADAMENTE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS. TENSÃO 24V	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 133,10	R\$ 13.310,00
95	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BORBOLETA GIGANTE INFLÁVEL 3D" BORBOLETA CONFECCIONADA EM TECIDO OXFORD IMPERMEAVEL COM IMPRESSÃO POR TRANSFERÊNCIA TÉRMICA EM ALTA RESOLUÇÃO, COLORIDA E FEITO NOITE E DIA COM LED SUPER BRILHANTE, COM MOTOR DE USO CONTINUO 220V, MEDINDO 4,00 METROS DE UMA PONTA A OUTRA DAS ASAS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 211,01	R\$ 21.101,00
96	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BORBOLETA GIGANTE INFLÁVEL 3D" BORBOLETA CONFECCIONADA EM TECIDO OXFORD IMPERMEAVEL COM IMPRESSÃO POR TRANSFERÊNCIA TÉRMICA EM ALTA RESOLUÇÃO, COLORIDA E FEITO NOITE E DIA COM LED SUPER BRILHANTE, COM MOTOR DE USO CONTINUO 220V, MEDINDO 3,00 METROS DE UMA PONTA A OUTRA DAS ASAS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	R\$ 12,71	R\$ 1.271,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

TOTAL ESTIMADO LOTE 01	4.374.569,00
-------------------------------	---------------------

- Lote 02 -

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE MIN	QTDE MAX	VALOR MINIMO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
97	“LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA PIANO GIGANTE DE LED INTERATIVO TOUCH COM OS PÉS” INTERATIVO SENSÍVEL AO TOQUE COM OS PÉS, - SISTEMA TOUCH (ATIVAÇÃO POR PRESSÃO), SENSORES CAPACITIVOS SOB CADA TECLA (TECNOLOGIA PIEZOELÉTRICA OU FSR – FORCE SENSITIVE RESISTOR) ACIONAMENTO POR TOQUE COM OS PÉS EMITINDO SINAL LUMINOSO RGBW” ILUMINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE: LUZES LED SMD DE 120 PCS 5050 COM UM ÍNDICE DE RENDERIZAÇÃO DE CORES DE 95 E UM FLUXO LUMINOSO DE 1800 LM CADA PEÇA MEDINDO 100 X 30 X 6 CM, CONSTRUÇÃO RESISTENTE: COM UMA CAPACIDADE DO CARGA-ROLAMENTO DE 500KG/M² E UMA BASE DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 201, COM VIDRO TEMPERADO DE 10 MM DE ESPESSURA, PRODUTO DEVE SUPORTAR O TRÁFEGO PESADO DO PÉ E DEVE APRESENTAR ALTO NIVEL SEGURANÇA AO SER USADO EM ÁREAS DO ALTO-TRÁFEGO. PISTA DE DANÇA AO AR LIVRE CLASSIFICAÇÃO IP67 À PROVA D'ÁGUA, GARANTINDO QUE ELA POSSA SUPORTAR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS E DERRAMAMENTOS ACIDENTAIS DE LIQUIDOS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DC24V – POTÊNCIA 20W.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	1.182,75	118.275,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

98	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA, CAIXA ACÚSTICA 30W RMS IP67" COM 20 METROS DE CABO ALTAMENTE FLEXÍVEL. CONECTORES RCA DE ALTA PRESSÃO SEÇÃO TRANSVERSAL: 4MM BLINDAGEM ESPECIAL DUPLA CONECTORES RCA DE ALTA PRESSÃO PRATA 99,99% OFC COBRE LIVRE DE OXIGÊNIO REVESTIMENTO VERMELHO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	11,66	1.166,00
99	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LUMINÁRIA PÚBLICA" DE LED PARA AMBIENTES POTÊNCIA: 200W, FLUXO LUMINOSO: 120LM/W TOTAL: 24.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100%, FATOR POTÊNCIA: >0,95, FREQUÊNCIA: 50-60HZ, TEMPERATURA COR: 6500K, ÂNGULO DE ABERTURA: >120º, VOLTAGEM: 85-265VCA (BIVOLT), TECNOLOGIA: MICRO LED SMD, COR DO ACABAMENTO: CINZA CLARO, MATERIAL: LIGA ALUMÍNIO E ACRÍLICO INDUSTRIAL, IRC: > 0,90, DIMENSÕES: 47 X 15 X 6,5 CM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP67, PROTETOR DE SURTO: 10KV, BASE PARA RELÉ: 3 PINOS, CERTIFICAÇÃO INMETRO. PARA ILIMINAÇÃO DE GRANDES ARREAS DE EVENTOS EM GERAL.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	271,05	27.105,00
100	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LUMINÁRIA PÚBLICA" PARA AMBIENTES EXTERNOS. POTÊNCIA: 100W, FLUXO LUMINOSO: 160LM/W - TOTAL: 16.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100% FATOR POTÊNCIA: >0,95, FREQUÊNCIA: 50-60HZ, TEMPERATURA COR: 6500K, ÂNGULO DE ABERTURA: >120º, VOLTAGEM: 85-265VCA (BIVOLT), TECNOLOGIA: MICRO LED SMD, COR DO ACABAMENTO: CINZA CLARO, MATERIAL: LIGA ALUMÍNIO E ACRÍLICO INDUSTRIAL, IRC: > 0,90, DIMENSÕES: - ALTURA: 46CM, - LARGURA: 19CM, - DIÂMETRO DO BOCAL: 6CM, - ESPESSURA: 2CM ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP67, PROTETOR DE SURTO: 10KV, BASE PARA RELÉ: 3 PINOS, CERTIFICAÇÃO INMETRO. PARA ILIMINAÇÃO DE GRANDES ARREAS DE EVENTOS EM GERAL.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	271,05	27.105,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

101	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LUMINÁRIA RIBALTA WASH" PARA AMBIENTES EXTERNOS. POTÊNCIA: 60X10W RGBW, COM OPÇÕES DE ABERTURA DE LUZ DE 25 E 60 GRAUS, ELE ILUMINA UMA AMPLA ÁREA, PARA ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL, DE DESTAQUE E GERAL. MODO DE CONTROLE: DMX, AUTOMÁTICO, MODO MESTRE/ESCRAVO. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. COM CLASSIFICAÇÃO IP67, ADEQUADO PARA USO EXTERNO, PROTEGENDO CONTRA POEIRA E JATOS D'ÁGUA. COM DIMENSÕES DE 37 X 55 X 14 CM E PESO DE 16 KG, CONSUMO DE ENERGIA DE 650W E ALIMENTAÇÃO BIVOLT. VOLTAGEM: CA 100-240 V, 50/60 HZ	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	525,02	52.502,00
102	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE REFLETOR DE LED 200W" PARA AMBIENTES EXTERNOS POTÊNCIA: 200W TEMPERATURA DE COR: VERDE. FLUXO LUMINOSO (LUMENS): 16.000 LUMENS REAIS. ÂNGULO: 120º. IRC: RA > 80. TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (85V-265V). FATOR POTÊNCIA: >0,98 - SUPER SMD. GRAU DE PROTEÇÃO: IP67 MÁXIMO NÍVEL DE PROTEÇÃO. PESO: 640G. DIMENSÃO: 33,5CM X 27,5CM X 4,5CM.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	271,05	27.105,00
103	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE GRAMA SINTÉTICA AZUL" PARA DECORAÇÃO. UNIDADE DE MEDIDA: M², SUPERFÍCIE 100% POLIETILENO, BASE DE TELA 100% POLIPROPILENO REVESTIDA POR 39,7% LÁTEX, 60% PU E MICROFRESH, 50.000 PONTOS POR M², DISTÂNCIA DE 5MM ENTRE AS CARREIRAS, ALTURA DO FIO DE 13MM E PESO DE 1,43KG. A GRAMA DEVERÁ SER NOVA, SEM UTILIZAÇÃO ANTERIORES.	UNIDADE / DIÁRIA	300	100	1.100,91	110.091,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS N° _____
Proc. N° 13.380/2025
Ass. _____

104	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE GRAMA SINTÉTICA VERMELHA" PARA DECORAÇÃO. UNIDADE DE MEDIDA: M², SUPERFÍCIE 100% POLIETILENO, BASE DE TELA 100% POLIPROPILENO REVESTIDA POR 39,7% LÁTEX, 60% PU E MICROFRESH, 50.000 PONTOS POR M², DISTÂNCIA DE 5MM ENTRE AS CARREIRAS, ALTURA DO FIO DE 13MM E PESO DE 1,43KG. A GRAMA DEVERÁ SER NOVA, SEM UTILIZAÇÃO ANTERIORES.	UNIDADE / DIÁRIA	300	100	1.100,91	110.091,00
105	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE GRAMA SINTÉTICA BRANCA" PARA DECORAÇÃO. UNIDADE DE MEDIDA: M², SUPERFÍCIE 100% POLIETILENO, BASE DE TELA 100% POLIPROPILENO REVESTIDA POR 39,7% LÁTEX, 60% PU E MICROFRESH, 50.000 PONTOS POR M², DISTÂNCIA DE 5MM ENTRE AS CARREIRAS, ALTURA DO FIO DE 13MM E PESO DE 1,43KG. A GRAMA DEVERÁ SER NOVA, SEM UTILIZAÇÃO ANTERIORES.	UNIDADE / DIÁRIA	300	100	1.100,91	110.091,00
106	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE GRAMA SINTÉTICA VERDE" PARA DECORAÇÃO. UNIDADE DE MEDIDA: M², SUPERFÍCIE 100% POLIETILENO, BASE DE TELA 100% POLIPROPILENO REVESTIDA POR 39,7% LÁTEX, 60% PU E MICROFRESH, 50.000 PONTOS POR M², DISTÂNCIA DE 5MM ENTRE AS CARREIRAS, ALTURA DO FIO DE 13MM E PESO DE 1,43KG. A GRAMA DEVERÁ SER NOVA, SEM UTILIZAÇÃO ANTERIORES.	UNIDADE / DIÁRIA	300	100	966,12	96.612,00
TOTAL ESTIMADO LOTE 02			680.143,00			

LOTE 03

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE MIN	QTDE MAX	VALOR MINIMO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
107	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CORDÕES 100 LEDS BRANCO QUENTE" (80 FIXOS E 20	UNIDADE / DIÁRIA	300	100	154,92	15.492,00



	ESTROBINHOS), COM FIAÇÃO RESISTENTE A INTEMPÉRIES, REVESTIMENTO NA COR VERDE, DIÂMETRO 2,4 MM COM 4 VIAS, COM O MÍNIMO DE 07 FIOS ELÉTRICOS DE 0,10MM, USO EXTERNO, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS E SENDO TOTALMENTE A PROVA D'AGUA, 220V E 2 VIAS. EXTENSÃO 10MTS, TOMADA M/F COM ANEL DE VEDAÇÃO EMBORRACHADO E RABICHO PARA LIGAÇÃO, CAPACIDADE PAR UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES, POTÊNCIAS 5 WATTS, COR DO LED BRANCO QUENTE E ESTROBINHOS COR BRANCA. FONTE RETIFICADORA IP65, RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM.					
108	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CORDÕES 100 LEDS BRANCO FRIO" , COM ESTROBINHOS (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS), COM FIAÇÃO RESISTENTE, REVESTIMENTO NA COR TRANSPARENTE, DIÂMETRO 2,4 MM COM 4 VIAS, COM O MÍNIMO DE 07 FIOS ELÉTRICOS DE 0,10MM, USO EXTERNO, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS E SENDO TOTALMENTE A PROVA D'AGUA, 220V E 2 VIAS. EXTENSÃO 10MTS, TOMADA M/F COM ANEL DE VEDAÇÃO EMBORRACHADO E RABICHO PARA LIGAÇÃO, CAPACIDADE PAR UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES, POTÊNCIAS 5 WATTS, COR DO LED BRANCO FRIO E ESTROBINHOS COR BRANCO FRIO.	UNIDADE / DIÁRIA	300	100	154,92	15.492,00
109	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CORDÕES 100 LEDS VERDE" , COM ESTROBINHOS (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS), COM FIAÇÃO RESISTENTE, REVESTIMENTO NA COR TRANSPARENTE, DIÂMETRO 2,4 MM COM 4 VIAS, COM O MÍNIMO DE 07 FIOS ELÉTRICOS DE 0,10MM, USO EXTERNO, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS E SENDO TOTALMENTE A PROVA D'AGUA, 220V E 2 VIAS. EXTENSÃO 10MTS, TOMADA M/F COM ANEL DE VEDAÇÃO EMBORRACHADO E RABICHO PARA LIGAÇÃO, CAPACIDADE PAR UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES, POTÊNCIAS 5 WATTS, COR DO LED VERDE E ESTROBINHOS COR BRANCO FRIO.	UNIDADE / DIÁRIA	300	100	154,92	15.492,00



110	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CORDÕES 100 LEDS 100% ESTROBO", COM ESTROBINHOS (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS), COM FIAÇÃO RESISTENTE, REVESTIMENTO NA COR TRANSPARENTE, DIÂMETRO 2,4 MM COM 4 VIAS, COM O MÍNIMO DE 07 FIOS ELÉTRICOS DE 0,10MM, USO EXTERNO, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS E SENDO TOTALMENTE A PROVA D'AGUA, 220V E 2 VIAS. EXTENSÃO 10MTS, TOMADA M/F COM ANEL DE VEDAÇÃO EMBORRACHADO E RABICHO PARA LIGAÇÃO, CAPACIDADE PAR UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES, POTÊNCIAS 5 WATTS, BRANCO 100% ESTROBINHO COR BRANCO FRIO.	UNIDADE / DIÁRIA	300	100	212,21	21.221,00
111	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CORDÃO DE LÂMPADAS LED" DECORATIVO, MODELO: CLD-20X1W. DESCRIÇÃO TÉCNICA QUANTIDADE DE LÂMPADAS: 20 UNIDADES. TIPO DE LÂMPADA: LED BOLINHA (G45 OU SIMILAR) POTÊNCIA INDIVIDUAL: 1W POR LÂMPADA, POTÊNCIA TOTAL: 20W. TENSÃO: BIVOLT (110V / 220V AUTOMÁTICO, TEMPERATURA DE COR: 2700K (BRANCO QUENTE). MATERIAL DO SOQUETE: PLÁSTICO RESISTENTE (PP OU ABS) COM PROTEÇÃO UV. TIPO DE SOQUETE: E27 PADRÃO. GRAU DE PROTEÇÃO: IP44 (USO EXTERNO COM RESISTÊNCIA A RESPINGOS). COMPRIMENTO TOTAL: 10 METROS (MÉDIA DE 50 CM ENTRE LÂMPADAS). CABO: PVC FLEXÍVEL, COR PRETA, BITOLA 2X0,75MM². FIXAÇÃO: ILHÓS OU ALÇA REFORÇADA SOBRE CADA SOQUETE. CONECTOR: PLUG MACHO DE 2 PINOS + PLUG FÊMEA PARA CONEXÃO EM SÉRIE APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DECORATIVA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, FESTAS, EVENTOS, DECORAÇÃO DE NATAL E JARDINS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS. MODULAR: PERMITE A LIGAÇÃO EM SÉRIE COM OUTROS CORDÕES IGUAIS (ATÉ 5 PEÇAS). EFICIENTE E ECONÔMICO: CONSUMO TOTAL DE APENAS 20W. FÁCIL INSTALAÇÃO: PRONTO PARA USO, BASTA CONECTAR À REDE ELÉTRICA. SEGURANÇA: SISTEMA DE BAIXA DISSIPAÇÃO TÉRMICA, SEGURO AO TOQUE. NORMAS E	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	97,48	9.748,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	CONFORMIDADE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM NORMAS DA ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO. CABOS E CONECTORES COM ISOLAMENTO CONFORME NBR NM 247-3.					
112	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE MANGUEIRA LUMINOSAS DE LED FLEXÍVEL." MODELOS: ML-BQ (BRANCO QUENTE) E ML-BF (BRANCO FRIO). APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DECORATIVA CONTÍNUA PARA FACHADAS, CONTORNOS ARQUITETÔNICOS, DECORAÇÕES NATALINAS, JARDINS. DESCRIÇÃO TÉCNICA, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V AC POTÊNCIA MÉDIA: 6 A 8 W/M. TIPO DE LED: 5050 OU 3528 SMD (VARIÁVEL CONFORME O FABRICANTE). TEMPERATURA DE COR – BRANCO QUENTE: ~2700K A 3000K. TEMPERATURA DE COR – BRANCO FRIO: ~6000K A 6500K. GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 (USO EXTERNO E INTERNO). MATERIAL DA CAPA: PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE COM PROTEÇÃO UV. DIÂMETRO DA MANGUEIRA: 13 MM (PADRÃO). COMPRIMENTO DO ROLO: 100 METROS (COM POSSIBILIDADE DE CORTES A CADA 1M). TIPO DE CORTE: SEGMENTADO COM MARCAÇÕES A CADA METRO. CONECTOR E PLUGUE: INCLUÍDOS COM PONTEIRA + PLUGUE 2 PINOS + CAPA ESTANQUE. ALTA FLEXIBILIDADE, IDEAL PARA APLICAÇÕES CURVAS E CONTORNOS. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA,	UNIDADE / DIÁRIA	100	100	256,33	25.633,00
113	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE MANGUEIRA DE LED NEON FLEXÍVEL", MODELO: MNF-24V, APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DECORATIVA CONTÍNUA COM EFEITO NEON PARA USO EM FACHADAS, LETREIROS, CONTORNOS ARQUITETÔNICOS, ESCULTURAS LUMINOSAS, DESCRIÇÃO TÉCNICA, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 24V DC (ALIMENTAÇÃO POR FONTE EXTERNA). POTÊNCIA MÉDIA: ~10 W/M, TIPO DE LED: SMD (GERALMENTE 2835 OU 5050). CORES DISPONÍVEIS: VERMELHO, LARANJA, VERDE, AZUL, BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, GRAU DE PROTEÇÃO: IP67 (USO EXTERNO COM TOTAL VEDAÇÃO), MATERIAL EXTERNO: SILICONE OU PVC TRANSLÚCIDO COM CAMADA DIFUSORA,	UNIDADE / DIÁRIA	100	100	191,08	19.108,00



	LARGURA X ALTURA: 10 MM X 20 MM (PADRÃO RETANGULAR), ROLO: 50 METROS, CORTES PERMITIDOS: A CADA 5 CM OU 10 CM (CONFORME O FABRICANTE), CONECTORES E ACESSÓRIOS: INJETADOS OU COM TERMINAL SELADO, PLUG PINO + TAMPA - BAIXA TENSÃO (24V), MAIOR SEGURANÇA PARA INSTALAÇÕES PÚBLICAS E ARTÍSTICAS. CERTIFICAÇÃO (ROHS, CE).					
114	“LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CASCATAS 400 LEDS” CORTINA DE LED TIPO CASCATA, MODELO: CASC-400BF, APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DECORATIVA EXTERNA PARA FACHADAS, BEIRAS, VARANDAS, EVENTOS E DECORAÇÕES NATALINAS, DESCRIÇÃO TÉCNICA, QUANTIDADE DE LEDS: 400 UNIDADES TIPO DE ILUMINAÇÃO: FIXA (NÃO PISCA). COR DA LUZ: BRANCO FRIO (~6000K) TENSÃO NOMINAL: 220V. POTÊNCIA TOTAL: 15W, COMPRIMENTO TOTAL: 10 METROS, NÚMERO DE QUEDAS: 64 CAÍDAS DISTRIBUÍDAS, COMPRIMENTOS DAS QUEDAS: 30 CM, 40 CM E 50 CM (ALTERNADOS). COR DO CABO: BRANCO, DIÂMETRO DO FIO: 1,8 MM, TIPO DE PLUGUE: TOMADA MACHO E FÊMEA PARA LIGAÇÃO EM SÉRIE, GRAU DE PROTEÇÃO: IP44 – RESISTENTE À CHUVA LEVE E RESPINGOS, TIPO DE CABO: PVC FLEXÍVEL COM DUPLA ISOLAÇÃO, USO, RECOMENDADO: EXCLUSIVO PARA ÁREAS EXTERNAS OU COBERTAS, CONEÇÃO EM SÉRIE: POSSIBILIDADE DE LIGAR MAIS MÓDULOS ATRAVÉS DA TOMADA FÊMEA, PRONTA PARA USO COM PLUG TRADICIONAL, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA (15W) COM ALTA LUMINOSIDADE, SEGURANÇA ELÉTRICA: ISOLAMENTO REFORÇADO E BAIXA DISSIPAÇÃO TÉRMICA.	UNIDADE / DIÁRIA	100	100	199,11	19.911,00



115	“LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CASCATAS 400 LEDS” CORTINA DE LED TIPO CASCATA, MODELO: CASC-400BF, APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DECORATIVA EXTERNA PARA FACHADAS, BEIRAIS, VARANDAS, EVENTOS E DECORAÇÕES NATALINAS, DESCRIÇÃO TÉCNICA, QUANTIDADE DE LEDS: 400 UNIDADES TIPO DE ILUMINAÇÃO: FIXA (NÃO PISCA). COR DA LUZ: QUENTE (~4000K) TENSÃO NOMINAL: 220V. POTÊNCIA TOTAL: 15W, COMPRIMENTO TOTAL: 10 METROS, NÚMERO DE QUEDAS: 64 CAÍDAS DISTRIBUÍDAS, COMPRIMENTOS DAS QUEDAS: 30 CM, 40 CM E 50 CM (ALTERNADOS). COR DO CABO: BRANCO, DIÂMETRO DO FIO: 1,8 MM, TIPO DE PLUGUE: TOMADA MACHO E FÊMEA PARA LIGAÇÃO EM SÉRIE, GRAU DE PROTEÇÃO: IP44 – RESISTENTE À CHUVA LEVE E RESPINGOS, TIPO DE CABO: PVC FLEXÍVEL COM DUPLA ISOLAÇÃO, USO, RECOMENDADO: EXCLUSIVO PARA ÁREAS EXTERNAS OU COBERTAS, CONEÇÃO EM SÉRIE: POSSIBILIDADE DE LIGAR MAIS MÓDULOS ATRAVÉS DA TOMADA FÊMEA, PRONTA PARA USO COM PLUG TRADICIONAL, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA (15W) COM ALTA LUMINOSIDADE, SEGURANÇA ELÉTRICA: ISOLAMENTO REFORÇADO E BAIXA DISSIPAÇÃO TÉRMICA.	UNIDADE / DIÁRIA	100	100	199,11	19.911,00
116	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CORDÃO COM 20 ESTROBOS LIGADOS EM SEQUÊNCIA, ESTROBOS EM LEDS COM 6,5 CM DE ALTURA X 4 CM DE LARGURA. EXTENSÃO TOTAL DO CORDÃO DE 10 METROS, BIVOLTS. POTÊNCIA: 3 WATTS CADA ESTROBO, TOTAL 60 WATTS, FIAÇÃO NA COR CRISTAL/TRANSPARENTE COM DIÂMETRO DE 2MM, TOMADA M/F PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES. COR BRANCO FRIO.	UNIDADE / DIÁRIA	100	100	211,13	21.113,00



117	“LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ARVORE FUTURISTA INSTAGRAMÁVEL” RGBW COM LED VERTICAL COM EFEITOS VISUAIS ESPECIAIS PRODUZIDA DE METALON 20X20X 1,50MM, TOTAL: ~6 A 8 METROS, DIÂMETRO DO TRONCO: ~1 METRO (COLUNA CILÍNDRICA CENTRAL), DIÂMETRO DA COPA: ~3 A 3,5 METROS, MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM PINTURA PU OU GALVANIZAÇÃO, FIXAÇÃO: BASE FLANGEADA COM CHUMBADORES METÁLICOS, ACABAMENTO EXTERNO OU BASE FLANGEADA DE 1,50 ENTRERRADA COM TUBO DE AÇO DE 4 POLEGADAS,; PINTURA DE ALTO BRILHO NA COR DOURADA, COM ACABAMENTO EM VERNIZ DE ALTO BRILHO. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DIGITAL RGB, : 296M DE FITA LED RGBW ENDEREÇÁVEL (WS2815 OU SIMILAR), DISTRIBUIÇÃO DOS LEDS: BARRAS VERTICAIS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS EM TODA A TORRE E TOPO, CORES E EFEITOS: RGBW DINÂMICO COM ANIMAÇÕES PROGRAMADAS, CONTROLE: CONTROLADORA DIGITAL SPI OU DMX512 COM CARTÕES SD OU ARTNET FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 12V DC OU 24V DC / CONEXÕES: CABOS BLINDADOS E CONECTORES IP67 DE SEGURANÇA, GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 (USO EXTERNO PERMANENTE), APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ARTÍSTICA TEMPORARIA EM PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS PÚBLICAS E EVENTOS ESPECIAIS. ANIMAÇÕES DINÂMICAS PROGRAMÁVEIS (ONDA, FLASH, ALTERNÂNCIA, PULSO, EFEITOS 3D), CONTROLE REMOTO VIA SOFTWARE OU APLICATIVO (COM WI-FI OU CABO), SINCRONIZAÇÃO POSSÍVEL COM MÚSICA (MODO INTERATIVO), ILUMINAÇÃO 360° VISÍVEL A LONGA DISTÂNCIA, NORMAS E SEGURANÇA, ESTRUTURA METÁLICA CONFORME NBR 8800:2008, SEGURANÇA ELÉTRICA CONFORME NR-10, INSTALAÇÃO URBANA CONFORME DIRETRIZES DE USO PÚBLICO E SEGURANÇA ESTRUTURAL CERTIFICAÇÃO ELÉTRICA: FONTE E LEDS COM SELO CE / ROHS, ACESSO TÉCNICO POR PAINEL INFERIOR PARA INSPEÇÕES,	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	1.779,13	177.913,00
-----	---	------------------	----	-----	----------	------------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	MÓDULOS DE LED SUBSTITUÍVEIS INDIVIDUALMENTE INSPEÇÃO PREVENTIVA SEMANAL RECOMENDADA (FIXAÇÃO, CONEXÃO E ESTANQUEIDADE) POTÊNCIA TOTAL ESTIMADA ~1000 A 1600W.					
118	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA 'PAPAI NOEL INSTAGRAMÁVEL 3D COM BANCO PARA 2 PESSOAS" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11 MEDINDO ALTURA: 235 CM LARGURA: 255 CM PROFUNDIDADE: 65 CM COM BANCO MENDINDO APROXIMADAMENTE 1.10M COMPRIMENTO E 50CM DE ALTURA, COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTISO COM TELA DE PVC NAS CORES VERMELHA, BRANCA, AMARELA E DOURADA, COM PREENCHIMENTO COM CORDÕES 100 LEDS, (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS), COM FIAÇÃO RESISTENTE A INTEMPÉRIES, REVESTIMENTO NA COR CRISTAL VERMELHA, BRANCA E DOURADO, DIÂMETRO 2.4MM COM 4 VIAS, COM O MÍNIMO DE 07 FIOS ELÉTRICOS DE 0,10MM,USO EXTERNO, RESISTENTE A CHUVA,COM RESINA NA BASE DOS LEDS E SENDO TOTALMENTE A PROVA D'AGUA, 220V E 2 VIAS. EXTENSÃO 10MTS, TOMADA M/F COM ANEL DE VEDAÇÃO EMBORRACHADO E RABICHO PARA LIGAÇÃO, CAPACIDADE PAR UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES, POTÊNCIAS 5 WATTS, COR DO LED VERMELHO, BRANCO FRIO E BRANCO QUENTE COM ESTROBINHO COR BRANCA. FONTE RETIFICADORA IP65, RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. POTENCIA TOTAL 360W	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	254,45	25.445,00



119	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA PORTA RETRATOS BONECO DE NEVE INSTAGRAMÁVEL 3D" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11 MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA: 355 CM LARGURA: 195 CM PROFUNDIDADE: 25 CM, COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTISO COM TELA DE PVC NAS CORES VERMELHA, BRANCA E DOURADA, COM PREENCHIMENTO COM CORDÕES 100 LEDS, (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS), COM FIAÇÃO RESISTENTE A INTEMPÉRIES, REVESTIMENTO NA COR CRISTAL VERMELHA, BRANCA E DOURADO, DIÂMETRO 2.4MM COM 4 VIAS, COM O MÍNIMO DE 07 FIOS ELÉTRICOS DE 0,10MM,USO EXTERNO, RESISTENTE A CHUVA,COM RESINA NA BASE DOS LEDS E SENDO TOTALMENTE A PROVA D'AGUA, 220V E 2 VIAS. EXTENSÃO 10MTS, TOMADA M/F COM ANEL DE VEDAÇÃO EMBORRACHADO E RABICHO PARA LIGAÇÃO, CAPACIDADE PAR UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES, POTÊNCIAS 5 WATTS, COR DO LED VERMELHO, BRANCOS FRIO E BRANCO QUENTE COM ESTROBINHO COR BRANCA. FONTE RETIFICADORA IP65, RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. POTENCIA TOTAL 360W.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	227,61	22.761,00
120	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA TORRE DE SEIS ESTRELAS" INSTAGRAMÁVEL 3D" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11 MEDINDO APROXIMADAMENTE 3.50 METROS E COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTIDO COM TELA DE PVC NAS CORES VERMELHA, BRANCA E DOURADA, COM PREENCHIMENTO COM 21 CORDÕES 100 LEDS, (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS), COM FIAÇÃO RESISTENTE A INTEMPÉRIES, REVESTIMENTO NA COR CRISTAL VERMELHA, BRANCA E DOURADO, DIÂMETRO 2,4 MM COM 4 VIAS, COM O MÍNIMO DE 07 FIOS ELÉTRICOS DE 0,10MM,USO EXTERNO, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS E SENDO TOTALMENTE A PROVA D'AGUA,	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	195,51	19.551,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	220V E 2 VIAS. EXTENSÃO 10MTS, TOMADA M/F COM ANEL DE VEDAÇÃO EMBORRACHADO E RABICHO PARA LIGAÇÃO, CAPACIDADE PAR UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES, POTÊNCIAS 5 WATTS, COR DO LED VERMELHO, BRANCOS FRIO E BRANCO QUENTE COM ESTROBINHOS COR BRANCA. FONTE RETIFICADORA IP65, RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. POTÊNCIA TOTAL 360W					
121	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA TORRE DE CAIXAS DE PRESENTE INSTAGRAMÁVEL 3D" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11 MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA: 8,20 M LARGURA: 4 METROS PROFUNDIDADE: 4 METROS, COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTIDO COM TELA DE PVC NAS CORES VERMELHA, DOURADA COR DA ESTRUTURA: OURO COR DO PRODUTO: DOURADO E VERMELHO, QUANTIDADE MÍNIMA DE LEDS: 10476 NÚMERO DE LEDS ESTÁTICOS: 8 381 NÚMERO DE LEDS PISCANTES: 2 095 COR DOS LEDS: BRANCO QUENTE E PROTEÇÃO: IP65 TENSÃO: 24V POTÊNCIA: 620 W	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	910,70	91.070,00
122	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA CIRCULO LUMINOSO 2D" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11 MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA: 120 CM LARGURA: 120 CM, COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTIDO COM TELA DE PVC NA COR CRISTAL, COM QUANTIDADE MINIMA DE LEDS: 576 NÚMERO DE LEDS ESTÁTICOS: 512 NÚMERO DE LEDS INTERMITENTES: 64 COR DOS LEDS: BRANCO FRIO O ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP44 TENSÃO: 24 V POTÊNCIA: 34.6 W.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	359,56	35.956,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

123	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA CAIXA DE PRESENTE 3D" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11 MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA: 100 CM LARGURA: 70 CM, PROFUNDIDADE: 35 CM, COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTIDO COM TELA DE PVC NAS CORES VERMELHA, CRISTAL, COR DO PRODUTO: DOURADO COM LAÇO VERMELHO QUANTIDADE MÍNIMA DE LEDS: 600 NÚMERO DE LEDS ESTÁTICOS: 480 BRANCO QUENTE, NÚMERO DE LEDS PISCANTES: 120 BRANCO FRIO, ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP44 TENSÃO: 24V POTÊNCIA: 50 W	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	342,55	34.255,00
124	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA CAIXA DE PRESENTE 3D" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11 MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA: 80 CM LARGURA: 50 CM PROFUNDIDADE: 35 CM, COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTIDO COM TELA DE PVC NAS CORES VERMELHA, CRISTAL, COR DO PRODUTO: DOURADO COM LAÇO VERMELHO QUANTIDADE MÍNIMA DE LEDS: 500 NÚMERO DE LEDS ESTÁTICOS: 400 BRANCO QUENTE, NÚMERO DE LEDS PISCANTES: 100 BRANCO FRIO ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP44 TENSÃO: 24V POTÊNCIA: 30 W	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	289,76	28.976,00
125	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA POLTRONA ILUMINADA 3D" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11 MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA: 205 CM LARGURA: 130 CM PROFUNDIDADE: 88 CM, COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTIDO COM TELA DE PVC NAS CORES VERMELHA E CRISTAL, QUANTIDADE MÍNIMA DE LEDS: DE 1200, NÚMERO DE LEDS ESTÁTICOS: 960 BRANCO QUENTE, NÚMERO DE LEDS PISCANTES: 240 BRANCO FRIO ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP44 TENSÃO: 24V POTÊNCIA: 75 W.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	146,84	14.684,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

126	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA "PAR DE VELAS INSTAGRAMÁVEL 3D" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11, MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA :220 CM E 180 CM, LARGURA: 40 CM, PROFUNDIDADE: 25 CM, COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTIDO COM TELA DE PVC, NAS CORES VERMELHA E CRISTAL, QUANTIDADE MÍNIMA DE LEDS: 800, NÚMERO DE LEDS ESTÁTICOS: 640 BRANCO QUENTE E VERMELHO, NÚMERO DE LEDS PISCANTES: 160 BRANCO FRIO, ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP44 TENSÃO: 24V POTÊNCIA: 150 W.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	136,06	13.606,00
127	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA "BOLA GIGANTE COM ASSENTO INTERNO INSTAGRAMÁVEL 3D" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11, MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA: 315 CM, LARGURA: 350 CM, PROFUNDIDADE: 350 CM, COM TRÊS ABERTURA DE PASSAGENS, E TRÊS BANCOS INTERNO, COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTIDO COM TELA DE PVC NA COR E CRISTAL, QUANTIDADE MÍNIMA DE LEDS: 3000, NÚMERO DE LEDS ESTÁTICOS: 2400 NÚMERO DE LEDS PISCANTES: 600 COR DOS LEDS: BRANCO FRIO, ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP44, TENSÃO: 24V POTÊNCIA: 300 W	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	531,48	53.148,00
128	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA URSO DE BOAS VINDAS INSTAGRAMÁVEL 3D" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11, MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA: 255 CM LARGURA: 197 CM PROFUNDIDADE: 25 CM, COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTIDO COM TELA DE PVC NAS CORES VERMELHA, BRANCO E CRISTAL, QUANTIDADE MINIMA DE LEDS: 2000, NÚMERO DE LEDS ESTÁTICOS: 1600 BRANCO QUENTE, VERMELHO E BRANCO FRIO, NÚMERO DE LEDS PISCANTES: 400 BRANCO FRIO ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP44 TENSÃO : 24V POTÊNCIA: 150 W.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	148,74	14.874,00



129	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA "ALCE COM CAIXA DE PRESENTE INSTAGRAMÁVEL 3D" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11, MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA: 255 CM LARGURA: 197 CM PROFUNDIDADE: 25 CM, COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTIDO COM TELA DE PVC NAS CORES VERMELHA, BRANCO E CRISTAL, QUANTIDADE MÍNIMA DE LEDS: 2000, NÚMERO DE LEDS ESTÁTICOS: 1600 BRANCO QUENTE, VERMELHO E BRANCO FRIO, NÚMERO DE LEDS PISCANTES: 400 BRANCO FRIO ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP44 TENSÃO: 24V POTÊNCIA: 150 W.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	242,56	24.256,00
130	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA GORRO NATALINO ILUMINADO GIGANTE INSTAGRAMÁVEL 3D" , DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 3,40 M / LARGURA 2,65 M / PROFUNDIDADE 2,60 M, ESTRUTURA PRINCIPAL: METALON 20X20X1,50, COM SOLDAGEM INDUSTRIAL, ACABAMENTO: PINTURA AUTOMOTIVA PU NA COR DOURADA OU BRANCA, SISTEMA MODULAR: PEÇAS DESMONTÁVEIS PARA TRANSPORTE E MONTAGEM, BASE: CHAPA METÁLICA COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM SOLO OU BASE DE CONCRETO, REVESTIMENTO EXTERNO, TELA PVC TRANSLÚCIDA BRANCA COM EFEITO DIFUSOR DE LUZ, AMARRAÇÃO E PRENSAGEM SOBRE A ESTRUTURA METÁLICA, FORMATO CURVADO EM SEMIESFERA COM ENTRADA FRONTAL ABERTA, TIPO DE LED: CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE IP65 (RESISTENTE À ÁGUA), QUANTIDADE MINIMA ESTIMADA: 3200 LEDS, BRANCO QUENTE E VERMELHO, COM ESROBO BRANCO FRIO, SENDO DISTRIBUÍDOS EM FAIXAS INTERNAS E EXTERNAS, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 24V DC (SEGURA PARA INTERAÇÃO HUMANA), FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 110/220V COM SAÍDA 24V – PROTEÇÃO IP67, CONSUMO MÉDIO ESTIMADO: 100 A 150 WATTS FIAÇÃO: CABOS BLINDADOS COM CONECTORES IP65, NORMAS TÉCNICAS E	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	357,24	35.724,00



	CONFORMIDADES, ESTRUTURA CONFORME ABNT NBR 8800 (ESTRUTURAS METÁLICAS), SEGURANÇA ELÉTRICA CONFORME NR-10, FONTE E LEDS COM CERTIFICAÇÃO CE E ROHS, ATENDE AOS REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS OU PRIVADAS.					
131	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA CAIXA DE PRESENTE ILUMINADO INTERATIVO GIGANTE INSTAGRAMÁVEL" ELEMENTO CENOGRÁFICO PARA DECORAÇÃO NATALINA EM PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, ESTRUTURA METÁLICA, PERFIL METALON 20X20MM EM AÇO CARBONO, DIMENSÕES ALTURA 2,20 M / LARGURA 1,60 M / PROFUNDIDADE 1,60 M, FORMATO: CUBO COM TAMPA ABERTA E LAÇO SUPERIOR, ESTRUTURA SOLDADA COM REFORÇOS INTERNOS E CHAPAS DE FIXAÇÃO, PINTURA AUTOMOTIVA PU NA COR DOURADA OU BRANCA, BASE: CHAPA COM PÉS DE APOIO PARA ESTABILIZAÇÃO EM SOLO PLANO REVESTIMENTO EXTERNO, MATERIAL: TELA PVC TRANSLÚCIDA COM TRAMA DECORATIVA, FIXAÇÃO: ABRAÇADEIRAS UV OU CORDÕES DE NYLON TENSIONADOS, DETALHES: LAÇO SUPERIOR EM TELA PVC COM VOLUME ESCULTÓRICO, ILUMINAÇÃO E SISTEMA ELÉTRICO, TIPO DE LED: CORDÃO DE LED 24V IP65 (USO EXTERNO). CORES: BRANCO QUENTE PARA AS LATERAIS / BRANCO FRIO PARA FITAS E LAÇO, QUANTIDADE ESTIMADA: ~120 A 150 METROS DE LED, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: FONTE BIVOLT 110/220V COM SAÍDA 24V – IP67 CONSUMO MÉDIO: 350 A 550 WATTS, FIXAÇÃO DOS LEDS: PRESOS À ESTRUTURA COM BRAÇADEIRAS DE NYLON, POSSUI TAMPA FIXADA COM ABERTURA ESCULTÓRICA EM ÂNGULO INTERATIVO – PERMITE ENTRADA DE PESSOAS PARA FOTOS, EFEITO VISUAL IMPACTANTE COM ILUMINAÇÃO EM DUAS TEMPERATURAS DE COR, ILUMINAÇÃO DE BAIXA TENSÃO (24V) COM ISOLAMENTO ELÉTRICO, COMPONENTES IP65 OU SUPERIOR PARA USO INTERNO/EXTERNO, NORMAS E CONFORMIDADE, ESTRUTURA CONFORME	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	583,99	58.399,00



	NBR 8800 – ESTRUTURAS METÁLICAS, SISTEMA ELÉTRICO CONFORME NR-10, LED E FONTE CERTIFICADOS CE / ROHS.					
132	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA ARVORE DE MINIMALISTA, ILUMINADA" GALHOS SECO INSTAGRAMÁVEL 3D" ELEMENTO CENOGRÁFICO PARA DECORAÇÃO DE NATAL EM ÁREAS EXTERNA E INTERNAS, FABRICADA EM PERFIL METALON 20X20 MM, COM NUCLEO EM TUBO METALON DE 3" EM AÇO CARBONO, ALTURA TOTAL APROXIMADAMENTE 4,80M, LARGURA 3,60M, COMPRIMENTO 3,60M, FORMATO: ÁRVORE VERTICAL ESTILIZADA COM 4 FACES PLANAS, ESTRUTURA MODULAR COM FLANGES DE UNIÃO E PARAFUSOS, BASE: PLACA METÁLICA REFORÇADA COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM SOLO OU PLATAFORMA, PINTURA AUTOMOTIVA PU NA COR DOURADA METÁLICA. REVESTIMENTO: TELA PVC TRANSLÚCIDA BRANCA OU DOURADA, PRESA COM ABRAÇADEIRAS UV, ILUMINAÇÃO; CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE 24V, TIPO PISCA OU FIXO, QUANTIDADE MINIMA DE 900 LEDs, SENDO 720 E 180 ESTROBO BRANCO FRIO POR FACE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 110/220V COM SAÍDA 24V DC – GRAU IP67, CONSUMO MÉDIO: 100 A 200W, CONEXÕES: CABOS COM TERMINAIS IP65 E FIXAÇÃO SEGURA, CONFORMIDADE TÉCNICA ESTRUTURA DE AÇO CONFORME NBR 8800, SISTEMA ELÉTRICO CONFORME NR-10, LEDS E FONTE COM CERTIFICAÇÃO CE / ROHS, ATENDE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS EM ÁREAS PÚBLICAS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	1.121,18	112.118,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

133	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA REDE DE PVC / LED RGB COMPOSTO POR MÓDULOS DE MICRO LÂMPADAS DO TIPO MICRO DOT, MODELO USC1903 EM CONFIGURAÇÃO PARALELA, COM ALTO BRILHO E ÂNGULO DE EMISSÃO DE 360°. INDICADOS PARA EXIBIÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS PROTEGIDOS. TIPO DE LÂMPADA: MICRO DOT. MODELO DO LED: USC1903 PARALELO. POTÊNCIA POR LED: 0,18 W. TENSÃO DE ENTRADA: 5 V DC. ÂNGULO DE FEIXE: 360 GRAUS. PIXEL PITCH: P50 (ESPAÇAMENTO ENTRE PIXELS DE 5 CM). DENSIDADE DE LEDS: 400 LEDS/M². DIMENSÕES E CONFIGURAÇÃO: LARGURA POR PEÇA: 9 METROS. ALTURA POR PEÇA: 2 METROS. ÁREA POR PEÇA: 18 M². QUANTIDADE DE PEÇAS: 8. ÁREA TOTAL: 180 M². TOTAL DE LEDS POR PEÇA: 7.200 LEDS (400 LEDS/M² X 18 M²) TOTAL DE LEDS NO CONJUNTO: 72.000 LEDS (7.200 X 8 PEÇAS). IDEAL PARA PAINÉIS PUBLICITÁRIOS, DECORAÇÃO LUMINOSA, DISPLAYS INFORMATIVOS E EVENTOS QUE DEMANDAM ALTA VISIBILIDADE E QUALIDADE DE COR RGB. ALIMENTAÇÃO E CONTROLE: TENSÃO DE OPERAÇÃO: 5V. SISTEMA DE CONTROLE COMPATÍVEL COM LEDS USC1903 EM PARALELO, PERMITINDO CONTROLE INDIVIDUAL DE PIXELS PARA EFEITOS DINÂMICOS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	986,23	98.623,00
-----	---	------------------	----	-----	--------	-----------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

134	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA CONTROLADORA DE RAMOS (BRANCH CONTROLLER): CAIXA DE ALIMENTAÇÃO E CONTROLADORA PARA LEDS PEÇA COMPOSTA POR UMA CAIXA METÁLICA COMPACTA CONTENDO OS COMPONENTES PRINCIPAIS PARA ALIMENTAÇÃO E CONTROLE DE PAINÉIS OU FAIXAS DE LEDS. PROJETADA PARA GARANTIR FORNECIMENTO ESTÁVEL DE ENERGIA E GERENCIAMENTO EFICIENTE DOS SINAIS DE CONTROLE PARA ATÉ 4000 LEDS. ADAPTADORES DE ENERGIA: 2 UNIDADES DE ADAPTADORES DE 5V E 350W CADA, RESPONSÁVEIS POR FORNECER ENERGIA CONTÍNUA E CONFIÁVEL PARA O SISTEMA DE LEDS. 1 UNIDADE RESPONSÁVEL POR DISTRIBUIR SINAIS DE CONTROLE PARA MÚLTIPLOS CANAIS, GARANTINDO SINCRONIZAÇÃO E CONTROLE INDIVIDUALIZADO DAS LUZES. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE MÁXIMA DE CONDUÇÃO: ATÉ 4000 LEDS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. TENSÃO DE ENTRADA: 5 V DC. POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA FORNECIDA: 700 W (2 X 350 W). CABOS DE SAÍDA MÚLTIPLOS PARA CONEXÃO DIRETA AOS LEDS, FACILITANDO A INSTALAÇÃO MODULAR. ESTRUTURA COMPACTA EM MATERIAL METÁLICO PARA PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS E DANOS FÍSICOS. UTILIZADA EM PAINÉIS DE LED, LETREIROS ELETRÔNICOS, DECORAÇÕES ILUMINADAS E PROJETOS DE ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL QUE DEMANDAM ALTA QUANTIDADE DE LEDS CONTROLADOS SIMULTANEAMENTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	999,84	99.984,00
135	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA CONTROLADORA PRINCIPAL A35 É UM DISPOSITIVO COMPACTO E VERSÁTIL, PROJETADO PARA O CONTROLE AVANÇADO DE DISPLAYS DE LED. POSSUI CONECTIVIDADE WIRELESS E PORTAS DE REDE ESSENCIAIS, PERMITINDO GERENCIAMENTO REMOTO E CARREGAMENTO DE CONTEÚDO. OPERA POR MEIO DE APLICATIVO MÓVEL (APP) DEDICADO, PERMITINDO QUE O USUÁRIO	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	865,11	86.511,00



	CONFIGURE E GERENCIE DISPLAYS DE LED REMOTAMENTE. GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO: SUPORTA CARREGAMENTO DE VÍDEOS A PARTIR DE PC VIA SOFTWARE PLAYERMASTER, FACILITANDO ATUALIZAÇÕES DINÂMICAS E PERSONALIZAÇÃO DA REPRODUÇÃO. CONECTIVIDADE: EQUIPADO COM DUAS PORTAS ETHERNET PARA COMUNICAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS EM REDE. POSSUI DUAS ANTENAS EXTERNAS PARA MELHOR RECEPÇÃO E ESTABILIDADE DO SINAL WIRELESS. ENTRADA DE ENERGIA DC PADRÃO (TENSÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE). LED INDICADOR PARA MONITORAMENTO DO STATUS DE ENERGIA E CONEXÃO DE REDE. COMPATÍVEL COM MÚLTIPLOS PROTOCOLOS PARA COMUNICAÇÃO E SINCRONIZAÇÃO DE MÓDULOS DE LED. COMPATÍVEL COM DIVERSAS CONFIGURAÇÕES E TIPOS DE MÓDULOS DE DISPLAY LED. IDEAL PARA TELAS DE LED INTERNAS E EXTERNAS EM PUBLICIDADE, EVENTOS, SINALIZAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO. PERMITE REPRODUÇÃO DE VÍDEO CONTÍNUA, CONTROLE REMOTO E AJUSTES EM TEMPO REAL DE CONTEÚDO. INTERFACE AMIGÁVEL NO APP PARA CONTROLE E CONFIGURAÇÃO SIMPLIFICADOS.					
136	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE REDE DE PVC / LED RGB COMPOSTO POR MÓDULOS DE MICRO LÂMPADAS DO TIPO MICRO DOT, MODELO USC1903 EM CONFIGURAÇÃO PARALELA, COM ALTO BRILHO E ÂNGULO DE EMISSÃO DE 360°. INDICADOS PARA EXIBIÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS PROTEGIDOS. TIPO DE LÂMPADA: MICRO DOT. MODELO DO LED: USC1903 PARALELO. POTÊNCIA POR LED: 0,18 W. TENSÃO DE ENTRADA: 5 V DC. ÂNGULO DE FEIXE: 360 GRAUS. PIXEL PITCH: P50 (ESPAÇAMENTO ENTRE PIXELS DE 5 CM). DENSIDADE DE LEDS: 400 LEDS/M². DIMENSÕES E CONFIGURAÇÃO: LARGURA POR PEÇA: 10 METROS. ALTURA POR PEÇA: 2 METROS. ÁREA POR PEÇA: 200 M². QUANTIDADE DE PEÇAS: 8. ÁREA TOTAL: CADA MÓDULO TEM	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	772,87	77.287,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	10 M DE LARGURA X 2 M DE ALTURA = 20 M ² . DENSIDADE: 400 LEDS POR M ² . LEDS POR MÓDULO = 20 M ² x 400 LEDS/M ² = 8.000 LEDS, TOTAL DE MÓDULOS = 10 LEDS TOTAIS = 8.000 LEDS x 10 = 80.000 LEDS 20M ² . IDEAL PARA PAINÉIS PUBLICITÁRIOS, DECORAÇÃO LUMINOSA, DISPLAYS INFORMATIVOS E EVENTOS QUE DEMANDAM ALTA VISIBILIDADE E QUALIDADE DE COR RGB. ALIMENTAÇÃO E CONTROLE: TENSÃO DE OPERAÇÃO: 5V. SISTEMA DE CONTROLE COMPATÍVEL COM LEDS USC1903 EM PARALELO, PERMITINDO CONTROLE INDIVIDUAL DE PIXELS PARA EFEITOS DINÂMICOS.					
137	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA CONTROLADORA DE RAMOS (BRANCH CONTROLLER): CAIXA DE ALIMENTAÇÃO E CONTROLADORA PARA LEDS PEÇA COMPOSTA POR UMA CAIXA METÁLICA COMPACTA CONTENDO OS COMPONENTES PRINCIPAIS PARA ALIMENTAÇÃO E CONTROLE DE PAINÉIS OU FAIXAS DE LEDS. PROJETADA PARA GARANTIR FORNECIMENTO ESTÁVEL DE ENERGIA E GERENCIAMENTO EFICIENTE DOS SINAIS DE CONTROLE PARA ATÉ 4000 LEDS. ADAPTADORES DE ENERGIA: 2 UNIDADES DE ADAPTADORES DE 5V E 350W CADA, RESPONSÁVEIS POR FORNECER ENERGIA CONTÍNUA E CONFIÁVEL PARA O SISTEMA DE LEDS. 1 UNIDADE RESPONSÁVEL POR DISTRIBUIR SINAIS DE CONTROLE PARA MÚLTIPLOS CANAIS, GARANTINDO SINCRONIZAÇÃO E CONTROLE INDIVIDUALIZADO DAS LUZES. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE MÁXIMA DE CONDUÇÃO: ATÉ 4000 LEDS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. TENSÃO DE ENTRADA: 5 V DC. POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA FORNECIDA: 700 W (2 X 350 W). CABOS DE SAÍDA MÚLTIPLOS PARA CONEXÃO DIRETA AOS LEDS, FACILITANDO A INSTALAÇÃO MODULAR. ESTRUTURA COMPACTA EM MATERIAL METÁLICO PARA PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS E DANOS FÍSICOS. UTILIZADA EM PAINÉIS DE LED, LETREIROS	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	999,84	99.984,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	ELETRÔNICOS, DECORAÇÕES ILUMINADAS E PROJETOS DE ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL QUE DEMANDAM ALTA QUANTIDADE DE LEDS CONTROLADOS SIMULTANEAMENTE.					
138	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA CONTROLADORA PRINCIPAL A35 É UM DISPOSITIVO COMPACTO E VERSÁTIL, PROJETADO PARA O CONTROLE AVANÇADO DE DISPLAYS DE LED. POSSUI CONECTIVIDADE WIRELESS E PORTAS DE REDE ESSENCIAIS, PERMITINDO GERENCIAMENTO REMOTO E CARREGAMENTO DE CONTEÚDO. OPERA POR MEIO DE APLICATIVO MÓVEL (APP) DEDICADO, PERMITINDO QUE O USUÁRIO CONFIGURE E GERENCIE DISPLAYS DE LED REMOTAMENTE. GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO: SUPORTA CARREGAMENTO DE VÍDEOS A PARTIR DE PC VIA SOFTWARE PLAYERMASTER, FACILITANDO ATUALIZAÇÕES DINÂMICAS E PERSONALIZAÇÃO DA REPRODUÇÃO. CONECTIVIDADE: EQUIPADO COM DUAS PORTAS ETHERNET PARA COMUNICAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS EM REDE. POSSUI DUAS ANTENAS EXTERNAS PARA MELHOR RECEPÇÃO E ESTABILIDADE DO SINAL WIRELESS. ENTRADA DE ENERGIA DC PADRÃO (TENSÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE). LED INDICADOR PARA MONITORAMENTO DO STATUS DE ENERGIA E CONEXÃO DE REDE. COMPATÍVEL COM MÚLTIPLOS PROTOCOLOS PARA COMUNICAÇÃO E SINCRONIZAÇÃO DE MÓDULOS DE LED. COMPATÍVEL COM DIVERSAS CONFIGURAÇÕES E TIPOS DE MÓDULOS DE DISPLAY LED. IDEAL PARA TELAS DE LED INTERNAS E EXTERNAS EM PUBLICIDADE, EVENTOS, SINALIZAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO. PERMITE REPRODUÇÃO DE VÍDEO CONTÍNUA, CONTROLE REMOTO E AJUSTES EM TEMPO REAL DE CONTEÚDO. INTERFACE AMIGÁVEL NO APP PARA CONTROLE E CONFIGURAÇÃO SIMPLIFICADOS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	865,11	86.511,00



139	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA CONE ESCULTÓRICO MONTADO COM BOLAS MODULARES INTERATIVO GIGANTE DE PVC INSTAGRAMÁVEL" CONE ESCULTÓRICO MONTADO COM BOLAS MODULARES, ALTURA TOTAL: APROXIMADAMENTE 3,50 A 4,50 METROS, PVC INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO BRILHANTE, CORES: VERMELHO BRILHANTE E VERDE METÁLICO, DIÂMETROS VARIÁVEIS: DE 40 CM A 120 CM, CONFORME POSIÇÃO NA ESTRUTURA, ACABAMENTO: PINTURA CROMADA OU LAMINADA COM RESINA REFLEXIVA, TRATAMENTO: VERNIZ PROTETOR UV PARA MAIOR DURABILIDADE, BASE: METÁLICA OU EM MDF REFORÇADO PARA FIXAÇÃO E SEGURANÇA, FIXAÇÃO: BOLAS PRESAS À ESTRUTURA INTERNA COM, FLANGES, FITAS OU TRAVAMENTOS INTERNOS, FIXAÇÃO DAS BOLAS COM BUCHAS, CABOS DE AÇO INTERNOS OU EIXOS CENTRAIS, BASE COM PESO OU SAPATAS METÁLICAS PARA ESTABILIDADE, INDICADO PARA USO EXTERNO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	510,43	51.043,00
140	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ARVORE CÔNICA C/ LED 6 METROS – MEDINDO 6M DE ALTURA, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, PINTURA METÁLICA NA COR VERDE ARBUSTO, A ESTRUTURA DEVE SER REVESTIDA DE FESTÃO NA COR VERDE E PREENCHIDO DE CORDÕES DE PIXEL LED RGBW, COM NO MINIMO 4200 PIXELS, ESPAÇADOS A UMA DISTÂNCIA DE 10 CM (CENTRO A CENTRO) TOTALIZANDO 20M DE CORDÃO; AS CONEXÕES DEVERÃO SER EM PLUG AND PLAY, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA; DEVERÁ TER 16 CORDÕES, TOTALIZANDO 4.000 PIXELS LED MONTADOS, COM MAPEAMENTO GEOLOCALIZADO E CONTROLE; CADA PIXEL LED DEVERÁ SER INDIVIDUALMENTE MAPEADO; CADA CONJUNTO DE 1.000 PIXELS, DEVERÁ SER CONECTADA UMA CONTROLADORA DE PIXELS E UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 24V. O SISTEMA DEVERÁ AINDA SER GERENCIADO POR UM SOFTWARE PRINCIPAL, QUE REALIZARÁ O	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	525,17	52.517,00



	ENDEREÇAMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA AS CONTROLADORAS.					
141	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ARVORE CÔNICA C/ LED 9 METROS – MEDINDO 9M DE ALTURA, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, A ESTRUTURA DEVE SER REVESTIDA DE MANGUEIRA LUMINOSA E PREENCHIDO DE CORDÕES DE PIXEL LED RGBW, COM 250 PIXELS, ESPAÇADOS A UMA DISTÂNCIA DE 10 CM (CENTRO A CENTRO) TOTALIZANDO 20M DE CORDÃO; AS CONEXÕES DEVERÃO SER EM PLUG AND PLAY, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA; DEVERÁ TER 16 CORDÕES, TOTALIZANDO 4.000 PIXELS LED MONTADOS, COM MAPEAMENTO GEOLOCALIZADO E CONTROLE; CADA PIXEL LED DEVERÁ SER INDIVIDUALMENTE MAPEADO; CADA CONJUNTO DE 1.000 PIXELS, DEVERÁ SER CONECTADA UMA CONTROLADORA DE PIXELS E UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 24V. O SISTEMA DEVERÁ AINDA SER GERENCIADO POR UM SOFTWARE PRINCIPAL, QUE REALIZARÁ O ENDEREÇAMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA AS CONTROLADORAS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	358,58	35.858,00
142	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA CANHÃO DE LUZ SKYWALKER, MODELO: <u>R/G/B/A/UV 7000W</u>, REFLETOR DE ALTO ALCANCE E POTÊNCIA PARA USO EXTERNO OU INTERNO, COM VARREDURA AÉREA (EFEITO SKYBEAM), FINALIDADE: ILUMINAÇÃO CÊNICA, EVENTOS, SHOWS, INAUGURAÇÕES, DECORAÇÕES NATALINAS E PROJEÇÕES VERTICAIS, FONTE DE LUZ: LÂMPADA DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE (TIPICAMENTE HMI OU XENON), POTÊNCIA: 7000W CORES: RGB (VERMELHO, VERDE, AZUL), ÂMBAR (A), ULTRAVIOLETA (UV), ESPELHO REFLETOR PARABÓLICO DE ALTA PERFORMANCE, LENTES DE VIDRO TEMPERADO RESISTENTE AO CALOR, FOCO AJUSTÁVEL E ÂNGULO ESTREITO PARA FEIXE DE LUZ VISÍVEL A LONGAS DISTÂNCIAS, PAN (HORIZONTAL): 0–540°, TILT (VERTICAL): 0–270°, CONTROLE MOTORIZADO COM PRECISÃO VIA DMX-512, FILTROS DICROICOS	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	329,30	32.930,00



	INTERNOS, MISTURA DE CORES POR RODAS INDEPENDENTES (RGB+A+UV). TROCA RÁPIDA DE CORES E EFEITOS ESPECIAIS. GABINETE: MATERIAL: ALUMÍNIO E AÇO PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA, REFRIGERAÇÃO: FORÇADA COM VENTILADORES INTERNOS E DISSIPADORES, PROTEÇÃO: GRAU IP65 (RESISTÊNCIA À ÁGUA E POEIRA), RODÍZIOS: 4 RODAS INDUSTRIAIS PARA TRANSPORTE COM TRAVAS DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA TOTAL: 1100 MM, LARGURA DA BASE: 600 MM, DIÂMETRO FRONTAL DO CANHÃO: 450 MM, PESO APROXIMADO: 80 KG, TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (220V – 380V AC) FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 7500W, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, MODOS DE CONTROLE: DMX 512 (PADRÃO DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO), MANUAL COM PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, FUNÇÕES AUTOMÁTICAS PRÉ-PROGRAMADAS DISPLAY: PAINEL LCD DIGITAL COM MENU DE NAVEGAÇÃO PARA AJUSTES DE ENDEREÇO DMX, FUNÇÕES E TESTES.					
143	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CORAÇÃO GIGANTE INSTAGRAMAVEL FABRICADO COM METALON 20MM X 20MM, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. COM LUZ E TELA DE PVC RESISTENTES A INTÉRPERIES" REVESTIDO COM APLICAÇÃO DE 60 CORDÕES 100 LEDS, COM ESTROBINHOS (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS), COM FIAÇÃO RESISTENTE, REVESTIMENTO NA COR VERMELHA, DIÂMETRO 2,0 MM COM 4 VIAS, COM O MÍNIMO DE 07 FIOS ELÉTRICOS DE 0.10MM, USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS E SENDO TOTALMENTE A PROVA D'ÁGUA, 220V E 2 VIAS, EXTENSÃO 10 MTS, TOMADA M/F COM ANEL DE VEDAÇÃO EMBORRACHADO E RABICHO PARA LIGAÇÃO, CAPACIDADE PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES, POTÊNCIA 5 WATTS FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM., APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR VERMELHA COM ESTROBO	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	477,82	47.782,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	BRANCO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, POTENCIA TOTAL DE 480W					
144	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE COMETÃO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,45M DE ALTURA X 3,45M DE LARGURA / MÁXIMO: 3,55M DE ALTURA X 3,55M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 3/16 X 1/2 DE POLEGADA E TUBO QUADRADO 15,00MM X 15,00MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO E PREENCHIMENTO TOTAL DA PEÇA COM LÂMPADAS DE LED NAS CORES BRANCO FRIO E AZUL, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM² NA TENSÃO DE 220V, PREENCHIMENTO COM LÂMPADAS DE LED, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DA FIGURA: 346,5W	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	843,73	84.373,00
145	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PORTAL ESTRELA – MEDINDO 5,50M DE ALTURA X 6,20M DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA; ARESTAS CONTORNADAS COM MANGUEIRA DE LED NA COR WARM, COM 36 LEDS POR METRO, DEVERÁ A CADA 5 LEDS FIXOS 1 TER EFEITO STROBO, 13MM DE ESPESSURA, 220V, A PROVA D'ÁGUA; PREENCHIDA DE CORDÕES DE LED BLINDADO 220V, COM 100 LÂMPADAS, SENDO 80 FIXAS NA COR WARM E 20 STROBO NA COR BRANCO FRIO; A CADA 4 LÂMPADA WARM FIXA 1 DEVERÁ TER EFEITO STROBO E NA BRANCO FRIO; FIO TRANSPARENTE, COM 4 FIOS DE 2MM E LÂMPADA DE 5MM; CONECTOR E RETIFICADOR BLINDADO DE 6,00 X 2,0CM, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E ESPAÇAMENTO DE APROXIMADAMENTE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS. 220V	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	446,40	44.640,00



146	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO TEMÁTICO COMPOSTO PELA EXPRESSÃO “FELIZ NATAL”, DURANTE O PERÍODO NATALINO, COM ALTO APELO VISUAL NOTURNO E DIURNO. ALTURA: 1,50 METROS. COMPRIMENTO TOTAL ESTIMADO: PROPORCIONAL AO CONJUNTO DAS LETRAS, COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE ELAS. LARGURA DAS LETRAS: PROPORCIONAL, COM BASE NA ESPESSURA DO METALON E REVESTIMENTOS. ESTRUTURA INTERNA: TUBO METÁLICO QUADRADO (METALON) DE 15X15 MM, SOLDADO EM CONFORMIDADE COM O FORMATO DE CADA LETRA, FORMANDO UM CONJUNTO RÍGIDO, RESISTENTE E AUTOPORTANTE. REVESTIMENTO TODAS AS LETRAS DEVEM SER PREENCHIDAS COM TELAS DE SILICONE VERMELA E BRANCA LATERAL: MANGUEIRA DE LED BRANCO FRIO, APLICADA EM TODO O CONTO RNO DAS LETRAS, COM ILUMINAÇÃO CONTÍNUA. APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DE PISCA-PISCA BRANCO FRIO FIXADO NAS LATERAIS, GARANTINDO DESTAQUE VISUAL E CINTILAÇÃO AO REDOR DAS LETRAS. FRENTE E COSTAS DAS LETRAS: PAINÉIS PREENCHIDOS COM MICROLÂMPADAS DE LED VERMELHO INTERMITENTE (PISCA-PISCA), COBRINDO TODA A SUPERFÍCIE VISÍVEL FRONTAL E POSTERIOR DAS LETRAS, CRIANDO UM EFEITO VISUAL DE DESTAQUE COM BRILHO VIBRANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	331,63	33.163,00
147	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LETREIRO HOHOHO DE NO MÍNIMO (8,95M DE LARGURA X 1,50M DE ALTURA) LUMINOSO EM FORMA DE HOHOHO, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS METALON 20X20 PAR18, FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIDO COM TELA DE PVC, RECOBERTA POR LÂMPADA 5MM, INTERLIGADOS POR 3 FIOS 2MM, COM TOMADAS E RETIFICADORES DE 9X2,5CM BLINDADOS PARA USO EXTERNO	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	514,40	51.440,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

148	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LETREIRO DECORATIVO "EU ♥ POÁ" ESTRUTURA METÁLICA: METALON QUADRADO 15X15 MM, AÇO CARBONO TRATADO PARA USO EXTERNO (PINTURA ELETROSTÁTICA OU GALVANIZAÇÃO) DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DAS LETRAS: 1,50 METROS. LARGURA PROPORCIONAL CONFORME A FONTE USADA (APROX. 6 METROS DE LARGURA TOTAL). MANGUEIRA DE NEON FLEXÍVEL: COR BRANCO FRIO PARA AS LETRAS. COR VERMELHO PARA O CORAÇÃO. LARGURA PADRÃO COMERCIAL ~12 MM. COMPRIMENTO TOTAL ESTIMADO: 12 METROS (CONTORNO DAS LETRAS + CORAÇÃO). LEDS DE ALTO BRILHO: LED BRANCO FRIO PARA PREENCHIMENTO INTERNO DAS LETRAS (E, U, P, O, Á). LED VERMELHO PARA PREENCHIMENTO INTERNO DO CORAÇÃO. QUANTIDADE APROXIMADA: 6000 LEDS POR LETRA (DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE PARA EFEITO ILUMINADO). DISSIPADOR TÉRMICO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DOS LEDS. CABEAMENTO E TRANSFORMADOR: TRANSFORMADOR 110/220V (A DEFINIR CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO). CABOS ELÉTRICOS PARA CONEXÃO SEGURA DOS LEDS E NEON. PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES E ISOLAMENTO ADEQUADO. BASE DE FIXAÇÃO: SUPORTES METÁLICOS OU BUCHAS PARA FIXAÇÃO SEGURA NO SOLO (DEFINIR CONFORME LOCAL). PINTURA OU TRATAMENTO ANTICORROSÃO NAS BASES.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	267,48	26.748,00
TOTAL ESTIMADO LOTE 03		1.955.251,00				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

LOTE 04

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE MIN	QTDE MAX	VALOR MINIMO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
149	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ARCO LUMINOSO BIDIMENSIONAL ESTILIZADO COM ORELHAS DE COELHO E ESCRITO FELIZ PÁSCOA, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 4,00M DE ALTURA X 3,50M DE LARGURA / MÁXIMO: 5,50M DE ALTURA X 4,10M DE LARGURA. ABERTURA INTERNA DE APROXIMADAMENTE 3,90M. ESTRUTURA PRODUZIDA EM TUBO REDONDO DE 3 POLEGADAS DE PAREDE 2,00MM E METALON 15,00MM X 15,00MM COM PAREDE DE 1,20MM ESPESSURA, BARRA CHATA 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/16 DE POLEGADAS, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM 33 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA, EM POLI (CLORETO DE VINILA) FLEXÍVEL TRANSPARENTE EXTRUSADO COM 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 LÂMPADAS INCANDESCENTES POR METRO TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	96,28	9.628,00
150	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVOS DE PÁSCOA INFLÁVEIS INTERATIVOS COM ILUMINAÇÃO RGB, ELEMENTO CENOGRÁFICO INFLÁVEL E INTERATIVO, FINALIDADE: INSTALAÇÃO ARTÍSTICA E DECORATIVA COM INTERAÇÃO NOTURNA TRATA-SE DE UMA INSTALAÇÃO COMPOSTA POR GRANDES ESTRUTURAS EM FORMATO DE OVO DE PÁSCOA, CONFECCIONADAS EM BORRACHA PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PROPRIEDADES INFLÁVEIS E TRANSPARÊNCIA PARCIAL. AS PEÇAS SÃO UTILIZADAS EM AMBIENTES EXTERNOS OU INTERNOS, ESPECIALMENTE DURANTE EVENTOS NOTURNOS, PROPORCIONANDO EFEITO VISUAL LÚDICO E IMERSIVO AO PÚBLICO. MATERIAL PRINCIPAL: BORRACHA	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	240,99	24.099,00



	PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO UV E PROPRIEDADES AUTOEXTINGUÍVEIS. ESTRUTURA INFLÁVEL COM VEDAÇÃO REFORÇADA E VÁLVULAS DE SEGURANÇA. SUPERFÍCIE TRANSLÚCIDA PARA TRANSMISSÃO DE LUZ RGB. BASE COM ANCORAGEM POR MEIO DE ESTACAS OU PESOS DE SUSTENTAÇÃO. SISTEMA INTERNO DE ILUMINAÇÃO: LEDS RGB DE BAIXO CONSUMO COM TECNOLOGIA SENSÍVEL AO TOQUE. ILUMINAÇÃO INTERNA POR MÓDULOS LED RGB CONTROLÁVEIS INDIVIDUALMENTE. FONTE DE ENERGIA: BATERIAS RECARREGÁVEIS OU ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA VIA CABO PROTEGIDO. SISTEMA DE CONTROLE: SENSORES DE TOQUE INTEGRADOS AO PVC ATIVAM MUDANÇA DE COR AO CONTATO HUMANO. CORES MUTÁVEIS EM ESCALA COMPLETA RGB, COM TRANSIÇÕES SUAVES E RESPONSIVAS. ALTURA APROXIMADA DE CADA OVO: ENTRE 1,50 M E 2,20 M. DIÂMETRO MÉDIO: ENTRE 1,20 M E 1,80 M. DISPOSIÇÃO LIVRE OU EM GRUPOS, CONFORME O LAYOUT ARTÍSTICO DO EVENTO. INSTALAÇÃO REALIZADA SOBRE SUPERFÍCIE PLANA, COM PONTOS DE ENERGIA E SEGURANÇA. CADA OVO DE PÁSCOA RESPONDE AO TOQUE HUMANO, PROMOVENDO A MUDANÇA AUTOMÁTICA DE COR, CRIANDO UMA EXPERIÊNCIA SENSORIAL ENVOLVENTE. A INTERAÇÃO GERA ENGAJAMENTO DO PÚBLICO					
151	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE COELHO EM PÉ SEGURANDO CENOURA, ALUSIVO A DECORAÇÃO DE PÁSCOA, NA COR BRANCA, BERMUDA ROSA, COM A PARTE INTERNA DAS ORELHAS ROSADAS E OLHOS AZUIS. CENOURA NA COR ALARANJADA. TRIDIMENSIONAL, MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 1,65M ALTURA X 0,85M LARGURA X 1,05M PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,75M ALTURA X 0,95M LARGURA X 1,15M PROFUNDIDADE. PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	409,68	40.968,00



152	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL NA COR VERDE, COM BOLINHAS BRANCAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,70M ALTURA X 0,43M DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,83M ALTURA X 0,55M DIÂMETRO. BASE PARA FIXAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,04M DE ALTURA X 0,31M DE DIÂMETRO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	30,88	3.088,00
153	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL NA COR AMARELA, COM PATINHAS BRANCAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,45M ALTURA X 0,30M DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,55M ALTURA X 0,40M DIÂMETRO. BASE PARA FIXAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,04M DE ALTURA X 0,26M DE DIÂMETRO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	28,44	2.844,00
154	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL NA COR ROSA, COM BOLINHAS BRANCAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,34M ALTURA X 0,20M DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,44M ALTURA X 0,30M DIÂMETRO. BASE PARA FIXAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,03M DE ALTURA X 0,22M DE DIÂMETRO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	8,21	821,00
155	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CARRINHO DE CORDA COM COELHO DENTRO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES LILÁS E DOURADO, RODAS NA COR PRETA COM DETALHE PRATEADO, COELHO BRANCO	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	246,88	24.688,00



	COM A PARTE INTERNA DAS ORELHAS ROSADAS E OLHOS AZUIS VESTINDO BLUSA ROSA, ALUSIVO A DECORAÇÃO DE PÁSCOA. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,25M DE ALTURA X 0,90M DE LARGURA X 1,35M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,35M DE ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,45M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.					
156	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CARRETINHA EM FORMA DE MEIO OVO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES LILÁS E ALARANJADO, RODAS NA COR PRETA COM DETALHE PRATEADO, ALUSIVO A DECORAÇÃO DE PÁSCOA. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,40M DE ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 0,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,50M DE ALTURA X 1,15M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	109,88	10.988,00
157	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE AVIÃO CANDY, COM COELHO DE PÁSCOA AVIADOR E ASSENTO EXTRA PARA INTERAÇÃO COM O PÚBLICO INFANTIL; TRIDIMENSIONAL. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,12M DE ALTURA X 4,35M DE LARGURA X 4,15M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,22M DE ALTURA X 4,45M DE LARGURA X 4,25M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDO (AVIÃO) EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES ROSA E AZUL E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DECORAÇÃO EM FORMA DE COBERTURA DE CHOCOLATE, COM CONFETE POR TODO AVIÃO; (COELHO) PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA E NA PARTE INTERNA DAS ORELHAS NA COR ROSA E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	603,30	60.830,00



158	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE POSTE COM BANDEIROLAS SENDO UMA À DIREITA E OUTRA A ESQUERDA, AS BANDEIRAS SÃO IMPRESSAS EM LONA FRENTE E VERSO, (FELIZ PÁSCOA). MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 3,60M DE ALTURA X 0,90M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,80M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDO (POSTE) EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR PREDOMINANTE ROSA E DETALHES NA COR VERDE E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA METÁLICA ZINCADA NA COR DOURADA, LUMINÁRIA DE VIDRO CONTENDO ILUMINAÇÃO ACOMPANHA LÂMPADA DE LED BRANCO FRIO DE 20W.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	94,08	9.408,00
159	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FESTÃO ARAMADO, COM DECORAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,24M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA E MÁXIMO: 0,32M DE ALTURA X 1,05M DE LARGURA. PRODUZIDO COM ARAME CENTRAL GALVANIZADO E PONTAS VERDES EM POLICLORETO DE VINILA. APLICAÇÃO DE MICRO LÂMPADAS, FITA COLORIDA, FLORES PERMANENTES, OVINHOS COLORIDOS DE ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO COLORIDOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,10M DE DIÂMETRO. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO.	UNIDADE / DIÁRIA	50	500	64,92	32.460,00
160	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LAÇO COLORIDO PARA DECORAÇÃO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO 0,06M DE LARGURA E MÁXIMO 0,14M DE LARGURA. PRODUZIDO COM FITAS DE TECIDO SINTÉTICO, POLIAMIDA OU POLIÉSTE. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	4,23	423,00



161	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE COELHO EM PÉ NA COR BRANCA, BLUSA PINTADA NA COR ROSA PARTE INTERNA DAS ORELHAS ROSADAS E OLHOS AZUIS EMPURRADO CARRINHO DE MÃO COM DOIS OVOS COLORIDOS DENTRO. SENDO O COELHO, OS OVOS E A RODA DO CARRINHO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. A ESTRUTURA DO CARRINHO DE MÃO É PRODUZIDA EM MADEIRA DE PINUS COM FUNDO DE COMPENSADO NAVAL E ACABAMENTO EM VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDINDO ENTRE (COELHO): MÍNIMO: 0,96M DE ALTURA X 0,40M DE LARGURA X 0,60M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,10M DE ALTURA X 0,50M DE LARGURA X 0,70M DE COMPRIMENTO. MEDINDO ENTRE (CARRINHO DE MÃO): MÍNIMO: 0,15M DE ALTURA X 0,28M DE LARGURA X 0,85M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 0,25M DE ALTURA X 0,38M DE LARGURA X 0,95M DE COMPRIMENTO. MEDINDO ENTRE (OVOS): MÍNIMO: 0,21M DE ALTURA X 0,13M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,31M DE ALTURA X 0,23M DE DIÂMETRO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	84,82	8.482,00
162	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE COELHO EM PÉ NA COR BRANCA, BLUSA PINTADA NA COR AZUL PARTE INTERNA DAS ORELHAS ROSADAS E OLHOS AZUIS EMPURRADO CARRINHO DE MÃO COM DOIS OVOS COLORIDOS DENTRO. SENDO O COELHO, OS OVOS E A RODA DO CARRINHO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. A ESTRUTURA DO CARRINHO DE MÃO É PRODUZIDA EM MADEIRA DE PINUS COM FUNDO DE COMPENSADO NAVAL E ACABAMENTO EM VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDINDO ENTRE (COELHO): MÍNIMO: 0,96M DE ALTURA X 0,40M DE LARGURA X 0,60M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,10M DE ALTURA X 0,50M DE LARGURA X 0,70M DE COMPRIMENTO. MEDINDO ENTRE	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	84,82	8.482,00



	(CARRINHO DE MÃO): MÍNIMO: 0,15M DE ALTURA X 0,28M DE LARGURA X 0,85M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 0,25M DE ALTURA X 0,38M DE LARGURA X 0,95M DE COMPRIMENTO. MEDINDO ENTRE (OVOS): MÍNIMO: 0,21M DE ALTURA X 0,13M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,31M DE ALTURA X 0,23M DE DIÂMETRO.					
163	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CENOURA TRIDIMENSIONAL ALUSIVA A DECORAÇÃO DE PÁSCOA. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,70M COMPRIMENTO X 0,20M DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,80M COMPRIMENTO X 0,35M DIÂMETRO. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	61,29	6.129,00
164	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL NA COR LILÁS, COM BOLINHAS BRANCAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,70M ALTURA X 0,43M DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,83M ALTURA X 0,53M DIÂMETRO. BASE PARA FIXAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,04M DE ALTURA X 0,31M DE DIÂMETRO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	15,44	1.544,00
165	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL NA COR ROSA, COM PATINHAS BRANCAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,45M ALTURA X 0,29M DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,55M ALTURA X 0,39M DIÂMETRO. BASE PARA FIXAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,04M DE ALTURA X 0,26M DE DIÂMETRO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	9,38	938,00



166	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL NA COR AZUL, COM PATINHAS BRANCAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: MÍNIMO:0,32M ALTURA X 0,20M DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,42M ALTURA X 0,30M DIÂMETRO. BASE PARA FIXAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,03M DE ALTURA X 0,22M DE DIÂMETRO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	8,21	821,00
167	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL NA COR VERMELHA, COM BOLINHAS BRANCAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: MÍNIMO:0,32M ALTURA X 0,20M DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,42M ALTURA X 0,30M DIÂMETRO. BASE PARA FIXAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,03M DE ALTURA X 0,22M DE DIÂMETRO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	8,21	821,00
168	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE GUIRLANDA PARA DECORAÇÃO DE PÁSCOA, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,80M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 1,05M DE DIÂMETRO, PRODUZIDA COM TUBO REDONDO DE AÇO DE CARBONO 1020, DECORADA COM FITA COLORIDA, LÂMPADAS DE LED, MICRO LÂMPADAS INCANDESCENTES, OVINHOS COLORIDOS DE PLÁSTICO ABS E LAÇOS COLORIDOS DE APROXIMADAMENTE 0,50M EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO. ACOMPANHA SUPORTE EM METALON PARA FIXAÇÃO DE REFLETOR DE LED, 10W DE POTÊNCIA E 800 LUMENS. COR BRANCA FRIO 3000K, IP66 (PRÓPRIO PARA AMBIENTES EXTERNOS), 85-265V MULTI-TENSÃO	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	31,01	3.101,00



169	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE GIRA-GIRA CANDY, DECORAÇÃO ALUSIVA A COBERTURA DE CHOCOLATE E CONFETES. TRIDIMENSIONAL, BASE EM FORMATO DE PÉTALA DE FLORES, ESTRUTURA CENTRAL EM FORMA BOLAS NATALINAS E ASSENTO COM PEGA MÃOS. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,75M DE ALTURA X 1,65M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,85M DE ALTURA X 1,75M DE LARGURA X 1,75M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDO COM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA DE FERRO EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZADA, PARA PROTEGER DE CORROSÕES E RESISTIR A EXPOSIÇÃO DE INTEMPÉRIES. IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DO BRINQUEDO A PARTIR DE 3 ANOS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	263,27	26.327,00
170	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVOS ALUSIVOS A PÁSCOA, PRODUZIDO EM ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18CM COM CORES DIVERSIFICADAS.	UNIDADE / DIÁRIA	100	1000	10,47	10.470,00
171	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CONJUNTO COM 100 LEDS NA COR BRANCO FRIO, FIO VERDE, MEDINDO CERCA DE 8M DE COMPRIMENTO NA EXTENSÃO DO FIO COM OS LEDS E 0,20M DE FIO ATÉ OS CONECTORES (0,10M EM CADA PONTA). TERMINAL COM PINOS MACHO E FÊMEA DE ROSCA, PERMITINDO A EMENDA DE ATÉ 04 CONJUNTOS. A MEDIDA TOTAL DO CONJUNTO É DE APROXIMADAMENTE 8,20M. FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². PRODUTO ADEQUADO PARA USO EXTERNO. NÃO ACOMPANHA PLUG, APENAS ROSCA DE INTERLIGAÇÃO. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DO PRODUTO: 5W.	UNIDADE / DIÁRIA	100	1000	18,01	18.010,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

172	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE REFLETOR LED PAR 64 SK-QA1815, FABRICADO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA COM PROTEÇÃO IP:65 (PROVA D'ÁGUA), TOTALMENTE BLINDADO. O REFLETOR PAR CONTA COM 18 LEDS DE 15W CADA. SISTEMA RGBWA, POSSUI LEDS VERMELHOS, VERDES, AZUIS, BRANCOS E ÂMBAR (AMARELO ALARANJADO) COM ÂNGULO DAS LENTES EM 25°. CONTROLADO POR DMX (8 CANAIS), MANUAL OU ATÉ MESMO PELO RITMO DA MÚSICA, COM ALÇA DUPLA PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO. TENSÃO BIVOLT, DISPLAY DIGITAL COM BOTÕES, CONTROLE DE SENSIBILIDADE SONORA E EFEITOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,28M ALTURA X 0,38M LARGURA X 0,28M DE COMPRIMENTO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	268,79	26.879,00
173	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OSTERBAUM, ALUSIVA A DECORAÇÃO DE PÁSCOA, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 4,45M DE ALTURA X 2,70M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 2,55M DE ALTURA X 2,80M DE DIÂMETRO. CONTORNO DOS GALHOS COM 2400 LÂMPADAS DE LED BRANCOS FRIOS, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM², DECORADA COM 192 OVOS DE ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM COM CORES DIVERSIFICADAS. OSTERBAUM PRODUZIDA ESTRUTURA DE METALON 20MM X 20MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 GALVANIZADAS, FORMADA POR 4 JOGOS DE GALHOS FIXADOS EM POSTE REDONDO DE AÇO CARBONO 1020, COM 2,5 POLEGADAS DE DIÂMETRO X 2MM DE PAREDE, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, PINTURA A BASE DE POLIURETANO (PU AUTOMOTIVO) NA COR BRANCA. TENSÃO DE 220V	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	319,93	31.993,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS N° _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

174	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL NA COR AZUL, COM PATINHAS BRANCAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 1,00M ALTURA X 0,65M DIÂMETRO / MÁXIMO: 1,20M ALTURA X 0,76M DIÂMETRO. BASE PARA FIXAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,04M DE ALTURA X 0,31M DE DIÂMETRO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	31,24	3.124,00
175	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL NA COR AMARELA, COM PATINHAS BRANCAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,69M ALTURA X 0,43M DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,83M ALTURA X 0,55M DIÂMETRO. BASE PARA FIXAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,04M DE ALTURA X 0,31M DE DIÂMETRO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	15,44	1.544,00
176	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL NA COR VERMELHA, COM BOLINHAS BRANCAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,45M ALTURA X 0,29M DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,55M ALTURA X 0,39M DIÂMETRO. BASE PARA FIXAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,04M DE ALTURA X 0,26M DE DIÂMETRO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	9,38	938,00
177	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVOS ALUSIVOS A PÁSCOA, PRODUZIDO EM ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12CM COM CORES DIVERSIFICADAS.	UNIDADE / DIÁRIA	15	150	60,52	9.078,00



178	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LAÇO COLORIDO PARA DECORAÇÃO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO 0,14M DE LARGURA E MÁXIMO 0,20M DE LARGURA. PRODUZIDO COM FITAS DE TECIDO SINTÉTICO, POLIAMIDA OU POLIÉSTE. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO.	UNIDADE / DIÁRIA	100	1000	1,48	1.480,00
179	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CASINHA CANDY , COM ACESSO PARA VISITAÇÃO INTERNA. DECORAÇÃO ALUSIVA A COBERTURA DE MORANGO, COM CONFETES. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,70M DE ALTURA X 3,30M DE LARGURA X 3,30M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,80M DE ALTURA X 3,40M DE LARGURA X 3,40M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, MAS CORES PREDOMINANTE ROSA, VERDE E MARROM E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	683,96	68.396,00
180	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE COELHO EM PÉ COM CESTO DE VIME (ACESSO NO CESTO PARA FOTOGRAFIAS), ALUSIVO A DECORAÇÃO DE PÁSCOA, (COELHO) NA COR BRANCA, BERMUDA ROSA, COM A PARTE INTERNA DAS ORELHAS ROSADAS E OLHOS AZUIS. TRIDIMENSIONAL, MEDIDAS ENTRE (COELHO): MÍNIMO: 1,50M ALTURA X 0,60M LARGURA X 0,60M PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,60M ALTURA X 0,70 LARGURA X 0,70M PROFUNDIDADE. MEDIDAS ENTRE (CESTO): MÍNIMO: 0,55M ALTURA X 0,60M DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,65M ALTURA X 0,80M DIÂMETRO. COELHO PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. CESTO EM VIME SINTÉTICO PRODUZIDO EM RESINAS PLÁSTICAS, IMITAR A APARÊNCIA E A SENSACÃO DO VIME NATURAL. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	124,20	12.420,00



181	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE TOTEM CANDY COMPOSTO POR 4 BOLAS COLORIDAS, DECORAÇÃO ALUSIVA A DOCE COM COBERTURA DE CHOCOLATE/MORANGO COM CONFETES, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 2,35M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,45M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. FIXADO EM POSTE DE AÇO CARBONO, ZINCADO E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	102,70	10.270,00
182	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE COELHO DE BRAÇOS ABERTOS, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BRANCO, VERDE E LILÁS. TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,60M DE ALTURA X 2,00M DE LARGURA X 0,80M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,80M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA X 0,98M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO EM MADEIRA.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	136,49	13.649,00
183	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL, NA COR AZUL COM PATINHAS E EMBALAGEM PARA DOCINHOS DOURADA. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 1,55M ALTURA X 0,95M LARGURA X 0,95M PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,65M ALTURA X 0,95M LARGURA X 0,95M PROFUNDIDADE. PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	70,97	7.097,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

184	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA NA COR LARANJA COM BOLINHAS E EMBALAGEM PARA DOCINHO NA COR DOURADA. TRIDIMENSIONAL, MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 1,20M ALTURA X 0,75M LARGURA X 0,75M PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,30M ALTURA X 0,85M LARGURA X 0,85M PROFUNDIDADE. PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	52,71	5.271,00
185	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL, NA COR LILÁS COM PATINHAS E EMBALAGEM PARA DOCINHO NA COR DOURADA. TRIDIMENSIONAL, MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,78M ALTURA X 0,43M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,88M ALTURA X 0,53M DE DIÂMETRO. PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	36,71	3.671,00
186	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE DOCINHO TRIDIMENSIONAL, NA COR VERDE EM FORMATO DE BRIGADEIRO COM EMBALAGEM PARA DOCINHOS NA COR ROSA, COM COBERTURA NA COR ROSA COM ADESIVO DE CONFETES. TRIDIMENSIONAL, MÍNIMO: 1,10M ALTURA X 0,85M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 1,15M ALTURA X 0,95M DE DIÂMETRO. PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	99,26	9.926,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS N° _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

187	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE DOCINHO TRIDIMENSIONAL, NA COR ROSA EM FORMATO DE BRIGADEIRO COM EMBALAGEM PARA DOCINHOS NA COR AMARELA, COM COBERTURA NA COR MARROM COM ADESIVO DE CONFETES.TRIDIMENSIONAL, MÍNIMO: 0,75M ALTURA X 0,65M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,85M ALTURA X 0,75M DE DIÂMETRO. PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	82,37	8.237,00
188	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BANCO DE FIBRA DE VIDRO, DECORAÇÃO DE PÁSCOA, ESPAÇOS INSTAGRAMÁVEIS, REFORÇADA COM RESINA DE POLIÉSTER E ESTRUTURA EM MADEIRA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA ÁREA DO ASSENTO E BRAÇOS ESCULPIDOS COM DETALHES EM ALTO RELEVO, ENCOSTO FORMADO POR OVOS GIGANTES INTEGRADOS AO BANCO.DIMENSÕES MÉDIAS COMPRIMENTO: 1,50 METROS, ALTURA TOTAL: 1,30 METROS, PROFUNDIDADE: 0,70 METROS ALTURA DO ASSENTO: 0,45 METROS.PINTURA AUTOMOTIVA COM TINTAS PU NAS CORES MARROM (MADEIRA), VERMELHO, AMARELO, ROXO, AZUL, BRANCO E VERDE ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO PARA USO EXTERNO DETALHES ARTESANAIS EM AEROGRAFIA E MÁSCARAS PARA OS DESENHOS DOS OVOS RESISTENTE A ÁGUA, RAIOS UV E DESBOTAMENTO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	284,76	28.476,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS N° _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

189	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BANCO TEMÁTICO "CENOURA" ELEMENTO DECORATIVO E FUNCIONAL PARA ÁREAS INFANTIS, TEMÁTICAS OU EVENTOS SAZONAIS (EX: PÁSCOA). USO INTERNO OU EXTERNO, FIXADO OU APENAS APOIADO EM SUPERFÍCIE PLANA, COMPRIMENTO TOTAL: 2,00 METROS, ALTURA TOTAL: 1,00 METRO (CONSIDERANDO A PARTE MAIS ELEVADA DO TOPO DA CENOURA), PROFUNDIDADE (BASE DA FOLHA VERDE): 0,90 METROS, ALTURA DO ASSENTO: 0,50 METROS, CORPO DO BANCO: FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO INTERNO REFORÇADO COM MANTA DE FIBRA E RESINA POLIÉSTER, BASE (FOLHA VERDE): TAMBÉM MOLDADA EM FIBRA DE VIDRO INTEGRADA À ESTRUTURA PRINCIPAL PARA DAR ESTABILIDADE REFORÇOS INTERNOS: ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR GALVANIZADA (OPCIONAL), PARA SUPORTAR MAIOR CARGA E GARANTIR SEGURANÇA, PINTURA AUTOMOTIVA PU (POLIURETANO), COM APLICAÇÃO DE PRIMER, TINTA E VERNIZ DE ALTO BRILHO, CORPO (CENOURA): LARANJA VIVO, BASE (FOLHA): VERDE VIBRANTE, VERNIZ: TRANSPARENTE BRILHANTE COM PROTEÇÃO UV, SUPERFÍCIE LISA E IMPERMEÁVEL, FÁCIL DE HIGIENIZAR, ACABAMENTO SEM QUINAS VIVAS, SEGURO PARA CRIANÇAS, RESISTENTE À AÇÃO DO TEMPO E INTEMPÉRIES COM MANUTENÇÃO ADEQUADA, CAPACIDADE: ATÉ 3 PESSOAS SENTADAS (PESO TOTAL ESTIMADO: 200 KG)	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	239,71	23.971,00
-----	--	------------------	----	-----	--------	-----------



190	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OELHO SEGURANDO OVO DE PÁSCOA ESCULTURA DECORATIVA REPRESENTANDO UM COELHO ESTILIZADO, ALEGRE E SIMPÁTICO, SEGURANDO UM OVO DE PÁSCOA COLORIDO COM AMBAS AS MÃOS. A PEÇA TEM 2,10 METROS DE ALTURA, COM AS DEMAIS DIMENSÕES PROPORCIONAIS, MANTENDO HARMONIA VISUAL. A ESCULTURA É TOTALMENTE ESCULPIDA EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE E BRILHO INTENSO. MATERIAL PRINCIPAL: FIBRA DE VIDRO MOLDADA E ESCULPIDA COM DETALHES SUAVES E DEFINIÇÃO PRECISA, GARANTINDO LEVEZA E RESISTÊNCIA ESTRUTURAL. PINTURA: APLICAÇÃO DE TINTA AUTOMOTIVA NAS CORES CARACTERÍSTICAS DO COELHO (LARANJA VIBRANTE, ROSA NAS ORELHAS E DETALHES DO ROSTO, VERDE NA CAMISETA, TONS VARIADOS NO OVO DE PÁSCOA), GARANTINDO CORES VIVAS E DURABILIDADE. VERNIZ: ACABAMENTO COM VERNIZ AUTOMOTIVO DE ALTO BRILHO, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, INTEMPÉRIES E DESGASTE NATURAL, ALÉM DE REALÇAR AS CORES E DAR ASPECTO REFINADO. BASE CIRCULAR ROBUSTA EM FIBRA DE VIDRO PINTADA EM ROXO, GARANTINDO ESTABILIDADE. EXPRESSÃO FACIAL DO COELHO ALEGRE, COM SORRISO ABERTO, DENTES FRONTAIS EVIDENTES E OLHOS GRANDES COM BRILHO. O OVO DE PÁSCOA É DECORADO COM PADRÕES COLORIDOS E DETALHES QUE DESTACAM SUA TEXTURA E FORMA. A POSTURA DO COELHO É ERETA, COM OS PÉS FIRMEMENTE APOIADOS NA BASE, TRANSMITINDO EQUILÍBRIO E ESTABILIDADE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	204,84	20.484,00
191	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ESCULTURA DE COELHO COLHENDO CENOURA, PEÇA ESCULTÓRICA REPRESENTANDO UM COELHO ESTILIZADO, EM EXPRESSÃO ALEGRE, SEGURANDO FIRMEMENTE UMA CENOURA GRANDE. A PEÇA POSSUI 2,10 METROS DE ALTURA, COM TODAS AS	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	409,68	40.968,00



	DEMAIS MEDIDAS PROPORCIONAIS, MANTENDO HARMONIA E EQUILÍBRIO VISUAL. A PEÇA É TOTALMENTE ESCULPIDA EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. MATERIAL PRINCIPAL: FIBRA DE VIDRO ESCULTURAL, MOLDADA EM UMA ÚNICA PEÇA OU PARTES INTEGRADAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA ESTRUTURAL E LEVEZA ADEQUADA PARA INSTALAÇÃO. PINTURA: AUTOMOTIVA COM CORES VIBRANTES E REALISTAS, REPRODUZINDO FIELMENTE OS TONS DO COELHO (VARIAÇÕES DE MARROM E BEGE), DA CENOURA (LARANJA INTENSO) E DAS FOLHAS (VERDE VIVO). VERNIZ: APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO DE ALTO BRILHO, PROPORCIONANDO ACABAMENTO BRILHANTE, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, INTEMPÉRIES E DESGASTE NATURAL, COM DURABILIDADE PROLONGADA. DETALHES FACIAIS E TEXTURAS CUIDADOSAMENTE TRABALHADOS PARA DAR EXPRESSÃO, PROFUNDIDADE E REALISMO À ESCULTURA. EXPRESSÃO FACIAL DO COELHO EM RISO, COM BOCA ABERTA, DENTES FRONTAIS DESTACADOS E LÍNGUA VISÍVEL. PEITO DO COELHO COM MARCAÇÃO EM FORMA DE CORAÇÃO CLARA. O COELHO SEGURA A BASE DA FOLHA DA CENOURA, QUE POSSUI RELEVO NATURALISTA E ONDULAÇÕES SUTIS. A BASE DA PEÇA É ARREDONDADA, SIMULANDO UM CHÃO DE COR VERDE MUSGO, GARANTINDO ESTABILIDADE E INTEGRIDADE ESTRUTURAL. PROJETADA PARA SUPORTAR AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS.					
192	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ESCULTURA BANCO MAIS COELHOS (LATERAL), ALUSIVO A DECORAÇÃO DE PÁSCOA, NAS CORES LARANJA, VERDE, CARAMELO, COM AS DIMENSÕES 0,50 CM BANCO, OS COELHOS COM APROXIMADAMENTE 1,50 ALTURAS, COM 1,80 DE LARGURA.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	336,95	33.695,00



193	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BALDE INTERATIVO COM ESCORREGADOR E OVOS GIGANTES CENOGRAFIA INFANTIL PARA EVENTOS TEMÁTICOS, PÁSCOA, E AMBIENTES INSTAGRAMÁVEIS. BALDE INCLINADO CONSTRUÍDO EM FIBRA DE VIDRO REFORÇADA, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,60 M / DIÂMETRO 1,50 M / COMPRIMENTO TOTAL 3,50 M, ESCORREGADOR TUBULAR DE FIBRA DE VIDRO COM TRILHO LATERAL EM TUBO METÁLICO. BASE COM CHAPA DE AÇO OU MADEIRA MARINE PARA ESTABILIZAÇÃO. ELEMENTOS DECORATIVOS OVOS GIGANTES COLORIDOS PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO ROTOMOLDADO, CORES DIVERSAS: AMARELO, VERMELHO, AZUL, VERDE, ROSA, LARANJA. TODOS OS ELEMENTOS COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA PU + VERNIZ DE ALTO BRILHO. PINTURA COM DETALHES EM POÁS, LISTRAS OU ACABAMENTO LISO CONFORME TEMA. ESCORREGADOR COM ESTRUTURA ARREDONDADA E SEGURANÇA INFANTIL SUPORTA USO MODERADO POR CRIANÇAS DE ATÉ 30 KG. SUPORTES INTERNOS EM AÇO GALVANIZADO PARA REFORÇO DAS PEÇAS MAIORES BASE FIXA OU MODULAR DEPENDENDO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	207,66	20.766,00
194	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVOS DE PASCOAS INFLÁVEIS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,60 CM DE ALTURA POR 0,15 DE LARGURA. OVO DE PÁSCOA DECORATIVO INFLÁVEL, OVO PVC 60CM COLORIDO APLICAÇÃO: DECORAÇÃO DE EVENTOS TEMÁTICOS DE PÁSCOA, CENOGRAFIA TEMPORÁRIA E PRAÇAS PÚBLICAS.DIMENSÃO: ALTURA APROXIMADA DE 60 CMMATERIAL: PVC FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA (0,18 MM A 0,30 MM DE ESPESSURA) FORMATO: OVAL (TIPO OVO DE PÁSCOA). INFLÁVEL: SISTEMA DE VÁLVULA MANUAL OU COM COMPATIBILIDADE PARA BOMBAS DE AR UNIVERSAIS. IMPRESSÃO COLORIDA EM ALTA DEFINIÇÃO COM TINTAS UV. DESENHOS TEMÁTICOS: POÁS, LISTRAS,	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	29,93	2.993,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS N° _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	ONDAS, FORMAS ABSTRATAS MULTICOLORIDAS. CORES: ROSA, VERDE, AZUL, LILÁS, VERMELHO, AMARELO E CIANO. ACABAMENTO BRILHANTE E LISO, FÁCIL DE LIMPAR.					
195	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA DECORATIVO 2D COM LED DECORAÇÃO CENOGRÁFICA. MATERIAL ESTRUTURAL, TUBO METÁLICO TIPO METALON 20X20MM, ALTURA VARIÁVEL: 2,00 A 3,00 METROS (CONFORME PROJETO,) FORMATO OVAL COM ACABAMENTO EM CURVAS ARTICULADAS. REVESTIMENTO EM TELA DE PVC FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA, NAS CORES VERDE, VERMELHO E AMARELO, VERNIZ DE PROTEÇÃO BRILHANTE PARA USO EXTERNO.LAÇOS E ESTRELAS APLICADOS COM EFEITO CROMÁTICO BRILHANTE.ILUMINAÇÃO TOTAL COM MICROLÂMPADAS DE LED 5MM NAS CORES: VERDE, VERMELHO E AMARELO PARA EFICIÊNCIA VISUAL SISTEMA INTEGRADO DE LED ESTROBO (FLASH) EM PONTOS ESTRATÉGICOS 80W A 120W. COMPONENTES COM PROTEÇÃO IP65 (EXTERNO) ESTRUTURA RESISTENTE À OXIDAÇÃO E ÀS INTEMPÉRIES MICROLÂMPADAS COM VIDA ÚTIL SUPERIOR A 25.000 HORAS ISOLAMENTO ELÉTRICO EM CONFORMIDADE COM NR-10.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	249,56	24.956,00



196	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA DECORATIVO 2D COM LED DECORAÇÃO CENOGRÁFICA. MATERIAL ESTRUTURAL, TUBO METÁLICO TIPO METALON 20X20MM, ALTURA VARIÁVEL: 2,00 A 3,00 METROS (CONFORME PROJETO,) FORMATO OVAL COM ACABAMENTO EM CURVAS ARTICULADAS. REVESTIMENTO EM TELA DE PVC FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA, NAS CORES VERDE, VERMELHO E AMARELO, VERNIZ DE PROTEÇÃO BRILHANTE PARA USO EXTERNO.LAÇOS E BOLAS APLICADOS COM EFEITO CROMÁTICO BRILHANTE.ILUMINAÇÃO TOTAL COM MICROLÂMPADAS DE LED 5MM NAS CORES: LILAS, VERMELHO E AZUL PARA EFICIÊNCIA VISUAL SISTEMA INTEGRADO DE LED ESTROBO (FLASH) EM PONTOS ESTRATÉGICOS 80W A 120W. COMPONENTES COM PROTEÇÃO IP65 (EXTERNO) ESTRUTURA RESISTENTE À OXIDAÇÃO E ÀS INTEMPÉRIES. MICROLÂMPADAS COM VIDA ÚTIL SUPERIOR A 25.000 HORAS. ISOLAMENTO ELÉTRICO EM CONFORMIDADE COM NR-10.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	249,56	24.956,00
197	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA DECORATIVO 2D COM LED DECORAÇÃO CENOGRÁFICA. MATERIAL ESTRUTURAL, TUBO METÁLICO TIPO METALON 20X20MM, ALTURA VARIÁVEL: 2,00 A 3,00 METROS (CONFORME PROJETO,) FORMATO OVAL COM ACABAMENTO EM CURVAS ARTICULADAS. REVESTIMENTO EM TELA DE PVC FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA, NAS CORES VERDE, VERMELHO E AMARELO, VERNIZ DE PROTEÇÃO BRILHANTE PARA USO EXTERNO LAÇOS E VERMELHAS APLICADOS COM EFEITO CROMÁTICO BRILHANTE.ILUMINAÇÃO TOTAL COM MICROLÂMPADAS DE LED 5MM NAS CORES: VERDE, VERMELHO E AZUL ARA EFICIÊNCIA VISUAL SISTEMA INTEGRADO DE LED ESTROBO (FLASH) EM PONTOS ESTRATÉGICOS 80W A 120W.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	249,56	24.956,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS N° _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	COMPONENTES COM PROTEÇÃO IP65 (EXTERNO) ESTRUTURA RESISTENTE À OXIDAÇÃO E ÀS INTEMPÉRIES. MICROLÂMPADAS COM VIDA ÚTIL SUPERIOR A 25.000 HORAS ISOLAMENTO ELÉTRICO EM CONFORMIDADE COM NR-10.					
198	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA DECORATIVO 2D COM LED DECORAÇÃO CENOGRÁFICA. MATERIAL ESTRUTURAL, TUBO METÁLICO TIPO METALON 20X20MM, ALTURA VARIÁVEL: 2,00 A 3,00 METROS (CONFORME PROJETO,) FORMATO OVAL COM ACABAMENTO EM CURVAS ARTICULADAS. REVESTIMENTO EM TELA DE PVC FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA, NAS CORES AZUL, LILAS E AMARELO, VERNIZ DE PROTEÇÃO BRILHANTE PARA USO EXTERNO LAÇOS NA COR AMARELA, APLICADOS COM EFEITO CROMÁTICO BRILHANTE.ILUMINAÇÃO TOTAL COM MICROLÂMPADAS DE LED 5MM NAS CORES: VERDE, VERMELHO E AZUL ARA EFICIÊNCIA VISUAL SISTEMA INTEGRADO DE LED ESTROBO (FLASH) EM PONTOS ESTRATÉGICOS 80W A 120W. COMPONENTES COM PROTEÇÃO IP65 (EXTERNO) ESTRUTURA RESISTENTE À OXIDAÇÃO E ÀS INTEMPÉRIES	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	249,56	24.956,00
TOTAL ESTIMADO LOTE 04		790.520,00				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS N° _____
Proc. N° 13.380/2025
Ass. _____

LOTE 05

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE MIN	QTDE MAX	VALOR MINIMO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
199	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PORTAL DE ENTRADA SECUDÁRIA DAS RUAS DE 3,00 M L X 4,00 M A, ESTRUTURA METÁLICA COM ARCO EM MEIA LUA, COM TUBOS DE 100MM, REVESTIMENTO COM ESTEIRAS DE TÁBUA.CORDÕES DE BANDEIROLAS GIGANTES DE 0,60 M L X 1,00M. AESTRUTURA METÁLICA, FORRADA EM TECIDO, ILUMINADAS COM CONTORNO DE MANGUEIRA LED NA COR.CONJUNTO DE FLORES GIGANTES EM RESINA DE 0,60 M DE DIÂMETRO, COM PINTURA ARTÍSTICA POLIÉSTER; FLORES DE MARGARIDA, GIRASSOL EORQUÍDEAS, CONTORNO EM MANGUEIRA LED. BALÕES DE 0,80M X 1,60M, FORRADOS EMTECIDOEILUMINADOS, ACABAMENTOS COM APLIQUES, FITAS E FLORES.METÁLICA COM ARCO EM MEIA LUA, COM TUBOS DE 100MM, REVESTIMENTO COM ESTEIRAS DE TÁBUA.CORDÕES DE BANDEIROLAS GIGANTES DE 0,60 M L X 1,00 M A, ESTRUTURA METÁLICA, FORRADA EM TECIDO, ILUMINADAS COM CONTORNO DE MANGUEIRA LED NA COR.CONJUNTO DE FLORES GIGANTES EM RESINA DE 0,60 M DE DIÂMETRO, COM PINTURA ARTÍSTICA POLIÉSTER; FLORES DE MARGARIDA, GIRASSOL E ORQUÍDEAS, CONTORNO EM MANGUEIRA LED. BALÕES DE 0,80M X 1,60M, FORRADOS EM TECIDO E ILUMINADOS, ACABAMENTOS COM APLIQUES, FITAS E FLORES.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	461,66	46.166,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

200	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PORTAL ILUMINADO DE ENTRADA DE 6M L X 7,5 M A, ESTRUTURA METÁLICA COM ARCO EM MEIA LUA, COM TUBOS DE 100MM, REVESTIMENTO COM ESTEIRAS DE TÁBUA. UM GLOBO TERRESTRE DE 3,00 M, COM ARTE QUE SERÁ DEFINIDA, EM ACM PLOTADO, ESTRUTURA METÁLICA, CONTORNADO COM MANGUEIRA LED. BALÕES DE 0,80M X 1,60M, FORRADOS EM TECIDO E ILUMINADOS, ACABAMENTOS COM FITAS E FLORES. CONJUNTO DE FLORES GIGANTES EM RESINA DE 0,60 M DE DIÂMETRO, COM PINTURA ARTÍSTICA POLIÉSTER; FLORES DE MARGARIDA, GIRASSOL E ORQUÍDEAS, CONTORNO EM MANGUEIRA LED. CORDÃO DE BANDEIROLAS GIGANTES DE 0,60 M L X 1,00 M A, ESTRUTURA METÁLICA, FORRADA EM TECIDO, ILUMINADAS COM CONTORNO DE MANGUEIRA LED NA COR. 01 BONECO XILOGRAFADO DANÇANDO FORRÓ DE 2,00 M A, EM ACM PLOTADO E ESTRUTURA METÁLICA, ACABAMENTO COM APLIQUES EM TECIDOS ESPECIAIS, FITAS DE CETIM COLORIDAS, GALÕES DE BRILHO, ILUMINADO COM CONTORNO EM MANGUEIRAS LED. BONECO XILOGRAFADO TOCANDO ZABUMBA DE 2,00 M A, EM ACM PLOTADO E ESTRUTURA METÁLICA, ACABAMENTO COM APLIQUES EM TECIDOS ESPECIAIS, FITAS DE CETIM COLORIDAS, GALÕES DE BRILHO, ILUMINADO COM CONTORNO EM MANGUEIRAS LED.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	767,86	76.786,00
201	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ARCO DE 5,00 M L X 6,00 M A, ESTRUTURA METÁLICA COM ARCO EM MEIA LUA, COM TUBOS DE 100MM, REVESTIMENTO COM ESTEIRAS DE TABUA. CONJUNTO DE BANDEIROLAS GIGANTES COLORIDAS DE 0,60 M L X 1,00 M A, EM ESTRUTURA METÁLICA, FORRADO EM TECIDO, CONTORNO EM MANGUEIRAS LED NAS CORES DO TECIDO. BALÕES DE 0,80M X 1,60M, FORRADOS EM TECIDO E ILUMINADOS, ACABAMENTOS COM APLIQUES, FITAS E FLORES. MOLDURA JUNINA DE 1,70 M X 1,70 M, ESTRUTURA METÁLICA, MOLDURA EXTERNA FORRADA	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	463,19	46.319,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	EM CHITÃO, LONA DUPLA INTERNA PLOTADA COM O TEMA DO MAIOR SÃO JOÃO. BONECO XILOGRAFADO DANÇANDO FORRÓ DE 2,00 M A, EM ACM PLOTADO E ESTRUTURA METÁLICA, ACABAMENTO COM APLIQUES EM TECIDOS ESPECIAIS, FITAS DE CETIM COLORIDAS, GALÕES DE BRILHO, ILUMINADO COM CONTORNO EM MANGUEIRAS LED. BONECO XILOGRAFADO TOCANDO SANFONA DE 2,00 M A, EM ACM PLOTADO E ESTRUTURA METÁLICA, ACABAMENTO COM APLIQUES EM TECIDOS ESPECIAIS, FITAS DE CETIM COLORIDAS, GALÕES DE BRILHO, ILUMINADO COM CONTORNO EM MANGUEIRAS LED.					
202	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ILHA CENOGRÁFICA CASA DE TAIPA. CENÁRIO JUNINO DE 5,40 M L X 2,75 M C, SOBRE TABLADO DE PRATICÁVEL COM COMPENSADO NÁUTICO FORRADO EM GRAMA SINTÉTICA. UMA FACHADA DE CASA DE TAIPA, EM ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO NÁUTICO, TEXTURADO COMO TAIPA E BARRO; TELHADO DE PVC, JANELA DE MADEIRA. BONECO EM RESINA TAMANHO NATURAL COM PERUCAS SINTÉTICAS, VESTIMENTAS TÍPICAS EM TECIDOS NOBRES, ACABAMENTOS COM BORDÕES, LENÇO, BOTA, CHAPÉU DE PALHA E VIOLÃO. BONECA EM RESINA TAMANHO NATURAL, NA JANELA, PINTURA ARTÍSTICA, PERUCAS SINTÉTICAS, VESTIDO JUNINO EM TECIDOS NOBRES, CHAPÉU, BOTA, FILÓ, RENDA, ACABAMENTOS COM FLORES, LAÇOS E FITAS DE CETIM COLORIDAS. DOIS CACTOS CENOGRÁFICOS EM VACUM DE 1,50 M A X 0,80 M L, JARDINEIRA EM MADEIRA EM PLANTAS SINTÉTICAS. ACABAMENTO COM GAMBIARRAS DE FLORES COM LED.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	1.469,92	146.992,00



203	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA CONJUNTO DE BANDEIROLAS DECORATIVAS EM FORMATO TRADICIONAL DE FESTA JUNINA (ARRAIÁ), TOTALIZANDO UMA ÁREA DE COBERTURA APROXIMADA DE 450 M².BANDEIROLAS: CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO RESISTENTE E LEVE, NA MEDIDA DE 25 CM (LARGURA) X 40 CM (ALTURA) CADA. COSTURA: CADA BANDEIROLA É COSTURADA EM FITILHO (FITA) DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO. CORES: BANDEIROLAS DISTRIBUÍDAS E MONTADAS EM SETORES POR COR, GARANTINDO UM EFEITO VISUAL VIBRANTE E SEGMENTADO CONFORME A PALETA TRADICIONAL DE FESTA JUNINA (CORES VARIADAS COMO VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE, BRANCO, ROSA, LARANJA, ETC). POSTES METÁLICOS: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO FORMADA POR POSTES METÁLICOS DE 100 MM DE DIÂMETRO, COM ALTURA DE 12,00 METROS CADA, DISTRIBUÍDOS ESTRATEGICAMENTE PARA SUPOSTAR AS LINHAS DE BANDEIROLAS. CABEAMENTO: FIOS/CABOS DE AÇO GALVANIZADO COM ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, UTILIZADOS PARA ESTICAR E FIXAR AS LINHAS DE BANDEIROLAS ENTRE OS POSTES, FORMANDO O "FECHAMENTO" DO ARRAIÁ NO FORMATO DESEJADO. FIXAÇÃO: AS BANDEIROLAS SÃO FIXADAS COSTURADAS AO FITILHO, QUE É PRESO AO CABEAMENTO DE AÇO. TODO O SISTEMA É MONTADO EM FORMATO DE SETORES QUE REPLICAM O PADRÃO VISUAL DE FESTA JUNINA. ÁREA TOTAL APROXIMADA COBERTA PELAS BANDEIROLAS: 450 M². CADA BANDEIROLA MEDE 25 CM DE LARGURA POR 40 CM DE ALTURA, COM DISPOSIÇÃO EM FILEIRAS CONTÍNUAS E JUSTAPOSTAS PARA EFEITO VISUAL UNIFORME E COLORIDO. ALTURA DA ESTRUTURA: 10 METROS, COM POSTES METÁLICOS FIXADOS NO SOLO E CABEAMENTO TENSIONADO ENTRE ELES. RESISTÊNCIA AO VENTO E INTEMPÉRIES: USO DE PLÁSTICO E FITILHO COM RESISTÊNCIA PARA SUPOSTAR VENTOS MODERADOS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	287,37	28.737,00
-----	---	---------------------	----	-----	--------	-----------



204	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BALÃO GIGANTE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR (METALON 20X20 MM OU SIMILAR) PARA GARANTIR RESISTÊNCIA E LEVEZA. FORMATO ARREDONDADO DE BALÃO JUNINO TRADICIONAL, COM CURVA SUAVE E ARREDONDADA. ABERTURAS PARA PASSAGEM: DUAS ABERTURAS SIMÉTRICAS POSICIONADAS EM LADOS OPOSTOS DO BALÃO. CADA ABERTURA COM ALTURA MÍNIMA DE 2,00 METROS E LARGURA DE 1,20 METROS PARA PASSAGEM CONFORTÁVEL. AS BORDAS DAS ABERTURAS REFORÇADAS COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR. CONTORNO DO BALÃO (ESTRUTURA EXTERNA) REVESTIDO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, CORES ALTERNADAS CONFORME SETOR: VERDE, AMARELO, AZUL E VERMELHO. PREENCHIMENTO INTERNO DO BALÃO COM MICROLÂMPADAS LED DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE, NAS MESMAS CORES (VERDE, AMARELO, AZUL E VERMELHO), FORMANDO SETORES COLORIDOS E CHAMATIVOS. OS SETORES COLORIDOS PODEM SER EM FAIXAS VERTICAIS OU EM FORMATO DE LOSANGOS TRADICIONAIS DO BALÃO JUNINO, RESPEITANDO A ESTÉTICA TÍPICA. O FUNDO INTERNO DA ESTRUTURA DEVE PERMITIR FIXAÇÃO SEGURA DAS MICROLÂMPADAS E PASSAGEM DO CABEAMENTO ELÉTRICO. A ESTRUTURA DEVE SER MODULAR PARA FACILITAR MONTAGEM E DESMONTAGEM NO LOCAL. SISTEMA ELÉTRICO PROTEGIDO CONTRA INTEMPÉRIES (IP65 OU SUPERIOR), ADEQUADO PARA USO EXTERNO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	560,70	56.070,00
205	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LETREIRO DECORATIVO ", COM LETRAS EM ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM METALON 15X15 MM, COM CONTORNO EM MANGUEIRA DE NEON BRANCO FRIO E PREENCHIMENTO INTERNO COM MICROLÂMPADAS LED BRANCAS DISTRIBUÍDAS PARA ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEA. O PRODUTO É INDICADO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, COM ALTA RESISTÊNCIA E ACABAMENTO	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	284,44	28.444,00



	SOFISTICADO. O METALON 15X15 MM SERÁ CORTADO NAS MEDIDAS CONFORME O DESENHO DAS LETRAS. SOLDAGEM: AS PEÇAS METÁLICAS SERÃO SOLDADAS PARA FORMAR CADA LETRA COM ESTRUTURA RÍGIDA E REFORÇADA PARA GARANTIR ESTABILIDADE. TRATAMENTO SUPERFICIAL: A ESTRUTURA SERÁ SUBMETIDA A PINTURA ELETROSTÁTICA OU GALVANIZAÇÃO PARA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E DESGASTE. A MANGUEIRA DE NEON BRANCO FRIO SERÁ APLICADA CONTORNANDO CADA LETRA PARA ILUMINAÇÃO CONTÍNUA E UNIFORME. INTERNAMENTE, AS MICROLÂMPADAS LED SERÃO INSTALADAS DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE, CRIANDO UM EFEITO DE PONTOS DE LUZ INTERNOS. MONTAGEM FINAL: AS LETRAS RECEBERÃO BASES E FIXAÇÕES PARA INSTALAÇÃO SEGURA EM SUPERFÍCIES PLANAS, COM PASSAGEM OCULTA PARA CABEAMENTO E CONEXÃO ELÉTRICA. O LETREIRO DEVE SER INSTALADO EM SUPERFÍCIE ESTÁVEL, UTILIZANDO PARAFUSOS OU FIXADORES COMPATÍVEIS					
206	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PEÇA DECORATIVA COMPOSTA PELAS PALAVRAS "CAMINHO DA ROÇA" EM LETRAS TRIDIMENSIONAIS, COLORIDAS, MONTADAS SOBRE DUAS BASES RETANGULARES EM MADEIRA. AS LETRAS APRESENTAM ACABAMENTO LISO E VIBRANTE, COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS E ESTILO DE FONTE SIMPLES, SEM SERIFA. LETRAS: PVC EXPANDIDO (ESPESSURA RECOMENDADA: 15 A 20 MM). BASES: MADEIRA MACIÇA, ACABAMENTO ENVERNIZADO COM TONALIDADE CASTANHO ESCURO, FORMATO RETANGULAR COM CANTO LEVEMENTE ARREDONDADOS. PINTURA DAS LETRAS EM TINTA ACRÍLICA FOSCA OU SEMI-BRILHO, NAS CORES VIBRANTES: AZUL TURQUESA, VERMELHO, AMARELO, VERDE E ROXO CONFORME A IMAGEM. BASE EM MADEIRA COM ACABAMENTO ENVERNIZADO PARA REALÇAR A TEXTURA E PROTEGER A SUPERFÍCIE. ALTURA MÍNIMA DAS LETRAS: 50 CM. ESPESSURA DAS LETRAS: CERCA DE 15-20 MM. BASES:	UNIDADE / DIÁRIA	20	200	130,49	26.098,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	COMPRIMENTO PROPORCIONAL PARA GARANTIR ESTABILIDADE DA PEÇA, ALTURA APROXIMADA ENTRE 7 A 10 CM, LARGURA SUFICIENTE PARA SUSTENTAR AS LETRAS.					
207	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ELEMENTO CENOGRÁFICO DECORATIVO EM FORMATO DE ESPIGA DE MILHO ESTILIZADA, PROJETADO PARA COMPOR AMBIENTES TEMÁTICOS COMO FESTAS JUNINAS, EVENTOS CULTURAIS, FEIRAS E ESPAÇOS INSTAGRAMÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 2,10 METROS. DIÂMETRO (NA BASE): PROPORCIONAL, ESTIMADO ENTRE 0,80 M A 1,00 M. AS DEMAIS MEDIDAS SEGUEM PROPORÇÕES ANATÔMICAS VISUAIS DA PEÇA. ESTRUTURA PRINCIPAL: PEÇA INTEIRIÇA MOLDADA EM FIBRA DE VIDRO, REFORÇADA INTERNAMENTE COM MANTA E RESINA POLIÉSTER, GARANTINDO RESISTÊNCIA ESTRUTURAL E DURABILIDADE EM AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. BASE: FIBRA DE VIDRO MODELADA EM FORMATO CIRCULAR COM REFORÇO INFERIOR PARA ESTABILIDADE. PINTURA AUTOMOTIVA APLICADA COM PISTOLA DE AR COMPRIMIDO NAS CORES: AMARELO (PARTE DA ESPIGA) E VERDE (CASCA E BASE), COM TRANSIÇÕES SUAVES E SOMBREAMENTO EM TONS DE LARANJA PARA EFEITO TRIDIMENSIONAL. VERNIZ AUTOMOTIVO DE ALTO BRILHO APLICADO COMO CAMADA FINAL, GARANTINDO PROTEÇÃO UV, RESISTÊNCIA À ABRASÃO E REALCE DAS CORES. FORMATO VERTICAL SIMÉTRICO, REPRESENTANDO UMA ESPIGA DE MILHO COM FOLHAS ABERTAS EM CURVA. ACABAMENTO VISUAL LIMPO, COM DETALHES DE SULCOS E RELEVOS SIMULANDO GRÃOS DE MILHO. ESTRUTURA AUTOPORTANTE, SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÕES ADICIONAIS AO PISO. PODE SER UTILIZADO ISOLADAMENTE OU EM CONJUNTO COM OUTRAS PEÇAS DECORATIVAS.	UNIDADE / DIÁRIA	40	400	121,48	48.592,00



208	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ESPIGA DE MILHO DECORATIVA ILUMINADA COM LED, MODELO PARA APLICAÇÃO EM PAREDE OU PAINEL, COM ILUMINAÇÃO EM LED NAS CORES AMARELO (MILHO) E VERDE (FOLHAS). FORMATO ESTILIZADO DE UMA ESPIGA DE MILHO COM FOLHAS. PROPORÇÃO APROXIMADA ALTURA TOTAL: 1,50 M. LARGURA MÁXIMA (BASE DAS FOLHAS): APROXIMADAMENTE 0,95 M. LARGURA DA PARTE SUPERIOR DA ESPIGA: APROXIMADAMENTE 0,45 M, CONFORME IMAGEM, COM BASE EM PADRÃO VISUAL PARA APLICAÇÃO DECORATIVA. ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACRÍLICO OU POLICARBONATO PARA PERMITIR A PASSAGEM E DIFUSÃO DA LUZ DOS LEDS. BORDA EM PERFIL DE ALUMÍNIO OU PLÁSTICO RÍGIDO PINTADO NA COR CORRESPONDENTE (VERDE PARA AS FOLHAS, AMARELO PARA O MILHO). REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL DIFUSOR PARA UNIFORMIZAR A ILUMINAÇÃO E EVITAR PONTOS DE LUZ DIRETA. LEDS DE ALTO BRILHO DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE NA SUPERFÍCIE DA ESPIGA (AMARELO) E DAS FOLHAS (VERDE). LEDS DO TIPO MICROPONTO OU PIXEL LED COM PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E POEIRA. CORES: AMARELO QUENTE PARA A PARTE DO MILHO; VERDE VIBRANTE PARA AS FOLHAS. QUANTIDADE ESTIMADA DE LEDS CONFORME IMAGEM: APROXIMADAMENTE 200 LEDS AMARELOS E 200 LEDS VERDES (QUANTIDADE PODE VARIAR CONFORME TAMANHO REAL DA PEÇA). FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24 V DC, COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE E CURTO-CIRCUITO.	UNIDADE / DIÁRIA	60	600	82,03	49.218,00
209	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PEÇA DECORATIVA NA FORMA DE FOGUEIRA, CONFECCIONADA COM MANGUEIRA DE LED NEON FLEXÍVEL EM TOM AMARELO QUENTE. INDICADA PARA AMBIENTAÇÕES TEMÁTICAS, DECORAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, EVENTOS E CENÁRIOS DECORATIVOS, COM ILUMINAÇÃO	UNIDADE / DIÁRIA	60	600	184,98	110.988,00



	CONTÍNUA E VIBRANTE. DIMENSÕES: - ALTURA: 1,20 METROS. - LARGURA: PROPORCIONAL À ALTURA, CONFORME DESIGN DA PEÇA (APROXIMADAMENTE 80 CM A 1 M) MATERIAL PRINCIPAL: - MANGUEIRA DE LED NEON FLEXÍVEL NA COR AMARELO QUENTE, COM CAMADA EXTERNA DE SILICONE TRANSPARENTE, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E FLEXÍVEL PARA FORMATOS VARIADOS. - LEDS DE ALTA INTENSIDADE INTEGRADOS NA MANGUEIRA, GARANTINDO ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEA E VIBRANTE. - PROTEÇÃO UV NA MANGUEIRA PARA EVITAR DESBOTAMENTO E DESGASTE DO MATERIAL. BASE RÍGIDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OU CHAPA DE POLICARBONATO, RECORTADA NO FORMATO DA FOGUEIRA PARA FIXAÇÃO DA MANGUEIRA NEON. - SISTEMA DE FIXAÇÃO DISCRETO COM PARAFUSOS OU ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS PARA SEGURANÇA E ESTABILIDADE. - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V DC DIMENSIONADA PARA CONSUMO TOTAL DA PEÇA. POTÊNCIA ESTIMADA: CONSUMO ENTRE 10W E 15W, DEPENDENDO DA DENSIDADE DA MANGUEIRA E NÚMERO DE LEDS. GRAU DE PROTEÇÃO IP65, ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS.					
210	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PEÇA DECORATIVA COMPOSTA POR TRÊS BANDEIRINHAS ESTILIZADAS EM LED NEON FLEXÍVEL, FIXADAS EM UMA BASE TRANSPARENTE DE ACRÍLICO MOLDADO. IDEAL PARA AMBIENTAÇÃO FESTIVA E DECORAÇÃO DE EVENTOS TEMÁTICOS. ALTURA TOTAL DA PEÇA: 30 CM. LARGURA PROPORCIONAL (APROXIMADAMENTE 70 CM, A SER CONFIRMADO CONFORME PROPORÇÃO). ESPESSURA DA BASE ACRÍLICA: 4 MM (SUGESTÃO PADRÃO PARA SUPORTE RÍGIDO). TUBO DE LED NEON FLEX (FLEXÍVEL E RESISTENTE) NAS CORES: AMARELO, AZUL E VERMELHO PARA AS BANDEIRINHAS, E BRANCO PARA O TUBO CURVO SUPERIOR. BASE EM ACRÍLICO CRISTAL TRANSPARENTE, CORTADA E MOLDADA PARA ENCAIXE DAS	UNIDADE / DIÁRIA	40	400	18,22	7.288,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS Nº _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

	BANDEIRINHAS E SUPORTE DA ESTRUTURA. SUPORTE DE FIXAÇÃO CENTRAL INFERIOR PARA MONTAGEM (FURO PARA PARAFUSO OU BUCHA). LED NEON FLEX COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 24V (SUGESTÃO PADRÃO PARA SEGURANÇA E EFICIÊNCIA). DRIVER DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL PARA LED NEON FLEX 24V.					
211	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PEÇA DECORATIVA REPRESENTANDO UM BALÃO COLORIDO, CONFECCIONADA EM MANGUEIRA DE LED NEON FLEXÍVEL RGB, INDICADA PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. A PEÇA POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 195 CM DE ALTURA POR 84 CM DE LARGURA, IDEAL PARA DECORAÇÃO TEMÁTICA, FESTAS, EVENTOS E AMBIENTAÇÕES. ALTURA: 195 CM, LARGURA: 84 CM, MANGUEIRA DE LED NEON FLEXÍVEL RGB, COM CAMADA EXTERNA EM SILICONE TRANSPARENTE, GARANTINDO RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. LEDS RGB DE ALTO BRILHO INTEGRADOS NA MANGUEIRA NEON, PERMITINDO VARIAÇÃO DE CORES E EFEITOS DINÂMICOS PROGRAMÁVEIS. PROTEÇÃO UV PARA RESISTÊNCIA AO AMARELAMENTO E DESBOTAMENTO DA MANGUEIRA. BASE RÍGIDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OU CHAPA DE POLICARBONATO, RECORTADA NO FORMATO DO BALÃO, PARA FIXAÇÃO DA MANGUEIRA NEON. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSOS OU ABRAÇADEIRAS DISCRETAS, GARANTINDO BOA ESTABILIDADE E SEGURANÇA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 12V DC COM CAPACIDADE ADEQUADA À POTÊNCIA TOTAL DA PEÇA. CONSUMO ESTIMADO: ENTRE 10W E 25W, DEPENDENDO DA DENSIDADE DE LEDS DA MANGUEIRA NEON E CONFIGURAÇÃO. GRAU DE PROTEÇÃO IP65 (RESISTENTE À ÁGUA E POEIRA PARA USO EXTERNO).	UNIDADE / DIÁRIA	60	600	689,06	413.436,00



212	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LETREIRO DECORATIVO LUMINOSO COM TEMA FESTA JUNINA, COMPOSTO POR ELEMENTOS GRÁFICOS EM ACRÍLICO E NEON, PROJETADO PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS PROTEGIDOS. LARGURA TOTAL: 1,50 METROS. ALTURA PROPORCIONAL À LARGURA, ESTIMADA EM APROXIMADAMENTE 0,90 METROS (PROPORCIONAL AO LAYOUT DA IMAGEM) BASE E ELEMENTOS DE SUPORTE: ACRÍLICO TRANSPARENTE OU COLORIDO COM ESPESSURA DE 5 MM, RECORTADO A LASER PARA FORMAR AS LETRAS E SÍMBOLOS GRÁFICOS (BALÃO, CHAPÉU, GUITARRA, ESTRELAS, BANDEIROLAS). ILUMINAÇÃO: TUBO DE MANGUEIRA DE NEON FLEXÍVEL (LED NEON FLEX) NAS CORES: ROSA PARA A PALAVRA "FESTA" VERDE PARA A PALAVRA "JUNINA" AZUL PARA O CONTORNO DO BALÃO E GUITARRA. AMARELO PARA AS ESTRELAS E DETALHES DECORATIVOS. ROSA PARA AS BANDEIROLAS FIXAÇÃO DOS TUBOS DE NEON SOBRE AS PEÇAS DE ACRÍLICO COM SUPORTES DISCRETOS, GARANTINDO A UNIFORMIDADE DA LUZ. FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO ADEQUADA PARA O LED NEON FLEX, GERALMENTE 12V OU 24V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	383,27	38.327,00
213	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BANDEIRINHA DECORATIVA FABRICADA EM ACRÍLICO RÍGIDO COM APLICAÇÃO DE MANGUEIRA DE NEON EM SUA BORDA, IDEAL PARA DECORAÇÃO DE AMBIENTES FESTIVOS E TEMÁTICOS, PROPORCIONANDO ILUMINAÇÃO COLORIDA E EFEITO VISUAL ATRAENTE. ALTURA TOTAL DA BANDEIRINHA: 50 CM. LARGURA PROPORCIONAL À ALTURA (CONFORME IMAGEM, APROXIMADAMENTE 35 CM). ESPESSURA DO ACRÍLICO: 3 MM DIÂMETRO DA MANGUEIRA DE NEON: 8 MM. CORPO PRINCIPAL: ACRÍLICO TRANSPARENTE OU COLORIDO, 3 MM DE ESPESSURA, RECORTADO EM FORMATO DE BANDEIRINHA COM PONTA INVERTIDA NA BASE. ILUMINAÇÃO: MANGUEIRA DE NEON	UNIDADE / DIÁRIA	50	500	5,57	2.785,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS N° _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

FLEXÍVEL LED RGB, ESPESSURA 8 MM, FIXADA NA BORDA DO ACRÍLICO, COM CORES VARIADAS (ROSA, VERDE, AZUL, VERMELHO, AMARELO, ETC). BORDAS DO ACRÍLICO POLIDAS PARA ACABAMENTO LISO E SEGURO AO TOQUE. MANGUEIRA DE NEON FIXADA FIRMEMENTE, COM DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. LIGAÇÃO ELÉTRICA PREPARADA PARA 12V DC COM CONECTOR RÁPIDO, PARA FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA, 12V DC.					
TOTAL ESTIMADO LOTE 05	1.126.246,00				

Valor Total Estimado: R\$ 8.926.729,00 (Oito milhões, novecentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e nove reais).

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

7.1. O critério de julgamento aplicado ao presente certame licitatório será o **MENOR PREÇO POR LOTE**.

8. DA VIGÊNCIA:

8.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de **1 (um) ano, contado da data de sua publicação e poderá ser prorrogado por até igual período**, desde que estejam os detentores cumprindo satisfatoriamente suas obrigações e comprovado o preço vantajoso, nos termos do artigo 84 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.2. No ato de prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, os quantitativos registrados serão renovados automaticamente.

8.1.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ARP.

9. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:



9.1. A unidade gerenciadora/participante ao utilizar-se do presente registro de preços, de acordo com a sua necessidade, e após a indicação prévia de recursos para tal, autorizará ao(s) beneficiário(s) do registro de preços para que estes procedam com a efetiva prestação de serviços, que ocorrerá mediante a emissão da **Autorização de Fornecimento ou outro instrumento hábil**, conforme previsto no art. 95 da L.F. nº 14.133/21.

9.1.1. O prazo de execução dos serviços decorrentes da ARP, não se confunde com o prazo de vigência da ARP (previsto no subitem 8.1), estando aquele primeiro submetido ao disposto no Capítulo V do Título III da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

9.2. As Autorizações de Fornecimento deverão ser emitidas dentro do prazo de vigência da ARP.

9.3. O detentor está sujeito à fiscalização de seu material e dos serviços que executar no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do Gestor do Registro de Preços, o direito de não receber os materiais, caso os mesmos não se encontrem em condições satisfatórias ou no caso de não serem compatíveis com as especificações ajustadas.

9.4. Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes que comprovem a qualidade dos materiais ofertados. Para tanto, os mesmos poderão ser submetidos a análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que o material considerado insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, imediatamente, substituído.

9.5. Se qualquer dos itens apresentar irregularidade, a Prefeitura poderá envia-lo a um laboratório de sua escolha, para elaboração de laudos conclusivos, para verificação da qualidade e obtenção de comprovação de que o mesmo se identifica ou não com aquele exigido na licitação e apresentado em sua proposta comercial, sendo que, neste caso, as despesas correrão por conta da empresa a ser contratada.

10. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:



10.1. O objeto de que trata o presente Termo de Referência deverá ser executado pelas detentoras em conformidade com as seguintes definições:

10.2. DA EXECUÇÃO:

10.2.1. Os equipamentos e componentes necessários a perfeita execução dos serviços de que trata o presente Termo de Referência, deverão ser disponibilizados por responsabilidade da **EMPRESA DETENTORA**, bem como, deverão ainda estar em perfeito estado de funcionamento e atenderem às exigências da ABNT e, no caso de apresentar defeito ou avaria, na hora da montagem e testes, deverão ser substituídos imediatamente, estando em condições no momento do início do evento, sob pena de aplicação das penalidades estabelecidas no contrato.

10.2.2. Deverão correr por conta da empresa **DETENTORA** as despesas com transporte, montagem, manutenção e desmontagem de materiais e equipamentos, segurança e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços, não cabendo à Contratante qualquer despesa extra.

10.2.3. Todas as despesas com aquisição de equipamentos, utensílios, materiais, e combustíveis necessários à perfeita execução dos serviços que constitui o objeto do presente serão de exclusiva responsabilidade da **DETENTORA**, assim também as despesas com recursos humanos, incluindo: salários, encargos sociais e previdenciários, obrigações trabalhistas, cumprindo e fazendo cumprir as normas legais de segurança e medicina do trabalho.

10.2.4. Nos preços registrados deverão estar inclusos todos os custos inerentes a esta prestação de serviços, tais como:

a) Mão de obra técnica e qualificada para execução dos referidos serviços.

b) Manutenção preventiva e corretiva (no caso de avarias identificadas no período de utilização) de todo o equipamento, durante a vigência das autorizações de fornecimento.



10.2.5. É de inteira responsabilidade das **DETENTORA** a segurança dos seus materiais, utensílios, equipamentos e do pessoal responsável pela execução dos serviços que constitui o objeto deste Edital.

10.2.6. Na eventualidade de acidentes causados por execução defeituosa ou emprego de material impróprio, a **DETENTORA** arcará com todos os ônus decorrentes deste fato.

10.2.7. A empresa **DETENTORA** responderá pelo ressarcimento dos danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros ou ao Município.

10.2.8. A **DETENTORA** responderá pela boa qualidade e/ou pontualidade do serviço prestado, sendo que, na eventualidade de danos materiais ou pessoais causados a terceiros ou ao município, o ressarcimento ocorrerá por conta da mesma, isentando-se esta municipalidade desta obrigação.

10.3. DOS LOCAIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

10.3.1. A execução das Autorizações de Fornecimento consignarão os locais onde os serviços serão prestados, a ser oportunamente designados pela unidade gerenciadora e/ou participantes, dentro do perímetro do Município de Poá.

10.3.2. Os serviços, quando autorizados pela unidade contratante, serão precedidos **por Autorizações de Fornecimento**, conforme disposições constantes do item 9 e subitens do Termo de Referência.

10.3.3. As Autorizações de Fornecimento deverão ser emitidas pelas unidades gerenciadoras e/ou participantes das Atas de Registro de Preços e encaminhadas à Secretaria da Administração com a devida antecedência, a fim de que esta providencie o empenhamento da demanda e a notificação do Detentor.

10.3.4.1. PRAZO DE EXECUÇÃO: As Autorizações de Fonecimento deverão ser emitidas com a antecedencia mínima de **10 (dez) dias para o início dos serviços.**



10.3.4.2. DOS LOCAIS PARA EXECUÇÃO: A definição dos locais para prestação dos serviços **ocorrerá por ocasião da expedição de cada Autorização de Fornecimento.**

10.3.4.3. DA PRORROGAÇÃO: O prazo de execução dos serviços constante da Autorização de Fornecimento poderá ser prorrogado, mediante pedido fundamentado e autorizado pelos responsáveis das unidades gerenciadoras e/ou participantes das Atas de Registro de Preços, nos termos do artigo 6º, Inc. XVII da Lei nº 14.133, de 2021.

11. DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

11.1. Os Serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, na proposta e no contrato.

11.2. As Notas Fiscais ou instrumentos de cobrança equivalentes deverão ser emitidos pelo contratado com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação no certame e lançado na Ata de Registro de Preços.

11.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

11.4. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade consequente aceitação dos serviços prestados pela Detentora.



11.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

11.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

11.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

11.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

12. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO/ENTIDADE PARTICIPANTE E DETENTOR DA ATA:

12.1. Os direitos e obrigações do órgão gerenciador, do detentor da ata e dos órgãos e entidades participantes são aqueles previstos na Ata de Registro de Preços.

12.1.2. Celebrado o contrato ou emitida a Autorização de Fornecimento em decorrência da ARP, os órgãos e entidades gerenciadores e participantes passam a ser designados como "Contratantes" e o detentor da ata como "Contratado", e estão sujeitos as obrigações descritas neste Termo de Referência, no edital da licitação e em todos os demais instrumentos jurídicos relacionados ao certame licitatório.

12.2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

12.2.1. São obrigações do Contratante:



12.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o instrumento convocatório e seus anexos;

12.2.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

12.2.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

12.2.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

12.2.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

12.2.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Termo de Referência;

12.2.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no instrumento convocatório;

12.2.8. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

12.2.9. Emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;



12.2.10. Notificar os emitentes das garantias, se houver, quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.2.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

12.3. Com relação à obrigação delineada no subitem 12.2.9 deste termo de referência, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, para decidir todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos pela Lei nº 14.133, de 2021, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

12.4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

12.4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do instrumento convocatório e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

12.4.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

12.4.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

12.4.4. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;



12.4.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

12.4.6. Indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato, e manter comunicação com representante da Administração para a gestão do contrato;

12.4.7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

12.4.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

12.4.9. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

12.4.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

12.4.11. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

12.4.12. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;



12.4.13. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante.

12.5. Com relação à obrigação delineada no subitem 12.4.9 deste Termo de Referência, a comprovação deverá se dar no prazo fixado pelo fiscal do contrato, hipótese em que deverá indicar os empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

13.1. DO VALOR

13.1.1. Pelo cumprimento do objeto contratado, o Contratante pagará ao Contratado, a quantia relativa aos serviços efetivamente, calculado de acordo com os preços constantes da proposta, já incluídas todas as despesas necessárias, sem qualquer ônus adicional para o Contratante.

13.1.2. Nos preços ofertados nas propostas das licitantes, deverão estar inclusas, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transportes, embalagens, prêmios de seguros, fretes e outras despesas, de qualquer natureza, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, ou que venham a implicar no fiel cumprimento do Contrato, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional.

13.2. DO PAGAMENTO

13.2.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE À CONTRATADA no prazo de **até 15 (quinze) dias após a efetiva prestação de serviços e apresentação da MEDIÇÃO**, que deverá conter a Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente e os relatórios dos serviços executados no período.



13.2.2. Será considerada a data do pagamento o dia da emissão da Ordem de Pagamento.

13.2.3. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente.

13.2.3.1. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13.2.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se a contagem do prazo para pagamento constante do item 11.2.1. após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

13.2.5. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* aos sítios eletrônicos oficiais, ao SICAF ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2.6. A Administração poderá realizar consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou ao SICAF para:

- a)** verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b)** identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas).



13.2.7. Constatando-se eventual situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

13.2.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

13.2.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

13.2.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

14. DA HABILITAÇÃO

14.1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar o atendimento dos seguintes requisitos:

14.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a. Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
- b. Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- c. Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à



verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

d. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

e. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

f. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

g. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

h. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

14.2.1. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

14.3. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA



14.3.1. Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas** ou no **Cadastro de Pessoas Físicas**, conforme o caso;

14.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Federal**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

14.3.3. Prova de regularidade com a **Fazenda Municipal** relativa ao domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

14.3.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço **(FGTS)**;

14.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho **(CNDT)**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

14.3.6. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

14.3.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

14.4. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA



14.4.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

14.4.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

14.4.3. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios sociais, comprovando:

(ILG) → igual ou superior a 1,00;

(ILC) → igual ou superior a 1,00;

(IE) → igual ou inferior a 0,50;

14.4.4.a. Os índices constantes do item 14.4.3. serão calculados conforme segue:

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

ILC = (AC / PC)

IE = (PC + ELP / AT)

ONDE:

ILG = Índice de Liquidez Geral	PC = Passivo Circulante
ILC = Índice de Liquidez Corrente	RLP = Realizável a Longo Prazo
AC = Ativo Circulante	ELP = Exigível a Longo Prazo
IE = Índice de Endividamento	AT = Ativo Total



14.4.4.b. Somente serão habilitadas as empresas que comprovarem o atendimento aos índices econômicos mínimos e máximos previstos no item 14.4.3., mediante a apresentação de declaração subscrita por profissional habilitado da área contábil, conforme disposto no art. 69, §1º da Lei nº 14.133, de 2021.

14.4.4.c. As exigências constantes do item 14.4.3. limitar-se-ão ao último exercício social caso a licitante tenha sido constituída há menos de 2 (dois) anos, conforme art. 69, §6º da Lei nº 14.133, de 2021.

14.4.4.d. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências de habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo Balanço de Abertura, conforme art. 65, §1º da Lei nº 14.133, de 2021.

14.4.5. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

14.4.6. Prestar garantia de participação no certame, no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor máximo estimado na contratação.

14.4.6.1. A garantia deverá ser apresentada juntamente com os documentos de habilitação, nas modalidades previstas no artigo 96, § 1º, incisos I a IV, da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações.

14.4.6.2. A garantia será devolvida ao vencedor do certame, após o recolhimento da garantia de execução contratual e, às demais licitantes, imediatamente após o ato de adjudicação do objeto licitado.

14.4.6.3. Caso a garantia seja prestada em moeda corrente nacional, no momento da devolução, seu valor será corrigido pelo IPC-FIPE, ou em caso de sua extinção pelo índice que o substitua.

14.4.6.4. A garantia deverá dar cobertura para todo o período de validade da proposta.



14.4.6.5. O não atendimento deste item resultará na inabilitação da empresa proponente.

14.4.6.6. A modalidade de garantia prestada poderá ser substituída mediante requerimento da licitante, respeitada a legislação vigente.

14.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

14.5.1. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, através de Atestado(s) de desempenho, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, indicando quantidades, prazos e outros dados característicos dos serviços realizados, capaz de comprovar a aptidão da licitante para o fornecimento de bens similares, em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação e/ou ao item da participação, com no mínimo 50% das quantidades constantes do item da participação, nos termos da Súmula nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

14.5.1.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de quantos atestados forem necessários, desde que todos estejam em conformidade com os requisitos expressos no item 14.5.1.

14.5.1.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial.

14.5.1.4. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

14.5.2. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, dentro de seu prazo de validade, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, Conselho Federal



dos Técnicos Industriais – CFT ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação.

14.5.3. Declaração timbrada e subscrita pelo representante legal da licitante (ou pelo representante legal da empresa líder do consórcio), asseverando que dispõe ou disporá caso se logre vencedora do certame a fim de contratar com a administração municipal, **de profissional devidamente inscrito no Conselho Profissional Competente**, sendo pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto, um Engenheiro Eletricista, um Engenheiro de Segurança do Trabalho e um Engenheiro Mecânico, apto a fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, na forma do art. 67, I da L.F. nº 14.133 de 01 de abril de 2021 c/c **ACÓRDÃO TCU - Nº 2353/2024 / 2ª Câmara**.

14.6. OUTRAS COMPROVAÇÕES

14.6.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador, com o número da identidade e do CPF (MF) do declarante.

14.6.2. Declaração de que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores, bem como não tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista, conforme disposições contidas no inciso VI do artigo 14 da Lei Federal nº. 14.133/2021.

14.6.3. Declaração, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, subscrita por quem detenha poderes de representação, de que se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123/06, atualizada pela LC 147/2014, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

14.6.4. Declaração, de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição



Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposições contidas no parágrafo primeiro do artigo 62 da Lei Federal nº. 14.133/2021.

14.6.5. Declaração, de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme disposições contidas no inciso IV do artigo 62 da Lei Federal nº. 14.133/2021.

15. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:

15.1. Será procedida pela unidade contratante a designação de agentes públicos para atuarem como **Fiscal e Gestor** dos contratos que sobrevierem deste certame licitatório, que ficarão responsáveis por promover a verificação da conformidade dos serviços e obras executados e dos materiais entregues com o objeto contratado, de forma a assegurar o exato cumprimento das obrigações contratuais (artigos 6º e 7º do Decreto Municipal nº 8.409/2024).

15.2. DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

15.2.1. Constituem atividades a serem exercidas pelo representante da Administração com atribuição de **Fiscal do(s) Contrato(s), conforme definido pelo art. 7º do Decreto Municipal nº 8.409/2024:**

a) acompanhar e registrar as ocorrências relativas à execução contratual, informando o gestor do contrato aquelas que podem resultar na execução dos serviços e obras ou na entrega de material de forma diversa do objeto contratual, tomando as providências necessárias à regularização, por parte da contratada, das faltas ou defeitos observados;

b) recepcionar da contratada, devidamente protocolados, os documentos necessários ao pagamento, previstos no termo de contrato e no regulamento da Secretaria de



Fazenda que disciplina os procedimentos para a liquidação e pagamento, conferi-los e encaminhá-los ao Gestor do contrato;

c) verificar se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos serviços, das obras ou do material encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual, atestar a respectiva nota fiscal ou fatura e encaminhá-la ao gestor do contrato;

d) manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogação, rescisão ou qualquer outra providência que deva ser tomada com relação ao contrato que fiscaliza;

e) consultar a unidade demandante dos serviços, obras ou materiais sobre a necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato, se detectar algo que possa sugerir a adoção de tais providências;

15.3. DA GESTÃO CONTRATUAL

15.3.1. Constituem atividades a serem exercidas pelo representante da Administração com designado **Gestor do(s) Contrato(s), conforme definido pelo art. 6º do Decreto Municipal nº 8.409/2024:**

a) acompanhar as contratações a partir da lavratura do ajuste até sua implantação, em se tratando de prestação de serviços ou da entrega de material, no caso de fornecimento parcelado que culmine em instrumento contratual;

b) ter conhecimento da íntegra do contrato firmado, de seu cronograma físico-financeiro bem como controlar a utilização dos recursos orçamentários destinados ao amparo das despesas dele decorrentes;

c) executar as diligências e providenciar a tramitação necessária que precedem a assinatura dos contratos, termos aditivos e de apostilamento, termos de rescisão contratual, termos de recebimento contratual e afins pela autoridade competente para, ao final, promover a publicidade desses atos;



- d)** expedir a ordem de início, no caso de prestação de serviços;
- e)** encaminhar cópia do contrato firmado, da proposta do contratado, do edital e dos demais documentos pertinentes ao fiscal do contrato, para subsidiar o exercício da respectiva fiscalização; verificar, com base na legislação vigente, a regularidade da documentação necessária à formalização do contrato, bem como mantê-la atualizada, nos termos da lei e do contrato;
- f)** atuar conjuntamente com o fiscal do contrato, verificando a existência de adequado acompanhamento à execução do ajuste;
- g)** manter o controle de todos os prazos relacionados aos contratos e informar à autoridade competente a necessidade de prorrogação contratual ou de realização de nova contratação, conforme o caso;
- h)** dar início aos procedimentos para a prorrogação dos contratos com a antecedência necessária, levando em conta as informações prestadas pela unidade demandante e pelo fiscal do contrato, os preços de mercado e demais elementos que auxiliem na identificação da proposta mais vantajosa para a Administração;
- i)** verificar se a documentação necessária ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato, está de acordo com o disposto no contrato e em regulamento da Secretaria Municipal de Fazenda que disciplina os procedimentos para a liquidação e pagamento;
- j)** executar as atividades inerentes à completa gestão do contrato firmado, inclusive no que se refere à manutenção das condições de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da contratada, bem como a inexistência de registros em cadastros de regularidade, instruindo processo documental vinculado ao da contratação onde devem ser encartadas as certidões comprobatórias da referida regularidade, atualizando-as sempre que necessário;



k) emitir declarações, certidões e atestados de capacidade técnica em relação à execução dos serviços e aquisições contratados, ouvido o fiscal do contrato;

15.4. Em verificada a existência de qualquer infração contratual pelo contratado, competirá ao gestor do contrato providenciar a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos próprios, consignados no Orçamento Municipal por meio de dotação orçamentária a ser oportunamente indicada pela unidade requisitante quando da emissão da Autorização de Fornecimento.

17. DA JUSTIFICATIVA PARA PESQUISA DE MERCADO:

17.1. Em análise aos presentes autos, informamos que serão realizadas pesquisas de preços junto aos fornecedores a seguir, mediante solicitação formal de acordo com o Art. 23, §1º, IV, da Lei 14.133/21, a fim de verificar se os preços a serem apresentados estão compatíveis com os praticados nos demais órgãos da Administração, bem como com o sistema de Banco de Preços e Portal Nacional de Compras Públicas.

Por fim a escolha dos fornecedores se deu em razão da capacidade e histórico de idoneidade de cada empresa fornecedora das cotações de preços, e responsabilidade quanto a garantia e aos prazos de entrega e ciência da importância de fornecer o produto dentro dos padrões exigidos.



18. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

18.1. O custo estimado total da contratação está estimado em R\$ 8.926.729,00 (Oito milhões, novecentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e nove reais).



ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2025 - Processo nº 13.380/2025

A empresaestabelecida na, nº., complemento, Bairro, Cidade....., Estado....., CNPJ nº., telefone, FAX:E-mail:, pela presente, propõe o fornecimento do objeto descrito no Anexo I – Características e Especificações Técnicas do Objeto do edital de Pregão Eletrônico nº xxx/2025 nas seguintes condições:

LOTE DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Lote 02

ITEM	QUANT. MAX.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
.....						

VALOR TOTAL DO LOTE 02: R\$ (.....)



LOTES DE PARTICIPAÇÃO AMPLA

LOTE 01

ITEM	QUANT. MAX.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL

VALOR TOTAL DO LOTE 01: R\$ (.....)

Declaramos que o preço cotado inclui todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, após a efetiva entrega dos materiais e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública.



Prazo de Entrega: Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da emissão da Autorização de Fornecimento, a ser providenciada pela Secretaria Municipal de Administração – Depto de Licitações e Contratos.

Local de Entrega: Os materiais deverão ser entregues juntamente com a Nota Fiscal, no Almoxarifado Central, sito a Rua Carlos Gomes, 125 – Centro – Poá/SP – Vila Júlia – Poá/SP, de segunda à sexta-feira, no horário compreendido entre 09:00 e 16:00 horas.

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os materiais, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de **PREGÃO** e seus Anexos.

Data:

Representante Legal da Empresa

(Carimbo do CNPJ da Empresa)

RG nº CPF nº



- ANEXO III -

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº / 2025

Por meio da presente Ata de Registro de Preços, de um lado a Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá, entidade jurídica de direito público, devidamente inscrita no **CNPJ/MF sob número 55.021.455/0001-85**, com sede nesta cidade, à Avenida Brasil, número 198 – Bairro Centro – Poá - SP, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Turismo, Senhora Débora de Lucrezio, Autoridade Competente por Delegação, e de outro lado a empresa: _____, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob número _____, entidade jurídica de direito privado, estabelecida à _____, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) _____, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _____, e devidamente inscrito no CPF/MF sob número _____, **RESOLVEM**, observados os resultados decorrentes do julgamento do Pregão Eletrônico nº 059/2025, processo administrativo nº 13.380/2025, firmar a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com as condições previstas no Edital de licitação, e, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal n.º 8.409, de 05 de janeiro de 2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.2. A presente Ata tem por objeto o **Registro de preços para serviços de locação, transporte, instalação e manutenção de itens de decoração, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Turismo da Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá e o Termo de Referência, Anexo I do Pregão Eletrônico nº XXX/2025**, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.



2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

LOTE _____

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. MIN.	QUANT. MÁX.	MARCA	VALOR. UNIT.	VALOR TOTAL
....							
....							
....							
....							
....							
....							

VALOR TOTAL DO LOTE : R\$ (.....).

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ (.....).

2.2. A relação de Cadastro Reserva consta do **ANEXO** da presente Ata de Registro de Preços.

3. DA SECRETARIA GERENCIADORA

3.1. A Secretaria Municipal de Turismo será, para todos os efeitos, considerada a **Secretaria Gerenciadora** do presente registro de preços, competindo-lhe a análise e a emissão de parecer, por ocasião da apresentação de pedidos de adesão formulados por outras secretarias da municipalidade, na forma do exposto no item 04 da presente Ata de Registro de Preços.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação, **ressalvadas as hipóteses em que a solicitação de adesão for realizada por outra Secretaria da Administração Pública do Município de Poá**, em estrita



observância ao regramento constante do art. nº 114 do Decreto Municipal nº 8.409 de 2021.

4.2. Qualquer Secretaria da administração pública da Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência da Secretaria gerenciadora, e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no edital da licitação, na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e no do Decreto Municipal n.º 8.409, de 05 de janeiro de 2024, poderá utilizar-se do presente registro de preços.

4.3. Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com a secretaria gerenciadora.

4.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços.

4.5. Às secretarias não participantes que aderirem a ata de registros, competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências à unidade gerenciadora.

4.6. Após a autorização da secretaria gerenciadora, a secretaria aderente deverá efetivar a contratação solicitada em até sessenta dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.7. Caberá a secretaria gerenciadora autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, mediante solicitação motivada apresentada pela secretaria aderente.



4.8. Apenas serão admitidas adesões ao presente registro de preços decorrentes de pedidos formulados por secretarias e/ou unidades administrativas desta administração municipal, conforme regramento constante do art. nº 114 do Decreto Municipal nº 8.409 de 2021.

5. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.3. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.4. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, contado da data de sua publicação e poderá ser prorrogado por até igual período, desde



que estejam os detentores cumprindo satisfatoriamente suas obrigações e comprovado o preço vantajoso, nos termos do artigo 84 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2. No ato de prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, os quantitativos registrados serão renovados proporcionalmente, até o limite do quantitativo original.

6.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ARP.

7. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

7.1. A unidade gerenciadora/participante ao utilizar-se do presente registro de preços, de acordo com a sua necessidade, e após a indicação prévia de recursos para tal, autorizará ao(s) beneficiário(s) do registro de preços para que estes procedam com a efetiva prestação de serviços, que ocorrerá mediante a emissão da **Autorização de Fornecimento ou outro instrumento hábil**, conforme previsto no art. 95 da L.F. nº 14.133/21.

7.2. O prazo de execução dos serviços decorrentes da ARP, não se confunde com o prazo de vigência da ARP (previsto no subitem 8.1), estando aquele primeiro submetido ao disposto no Capítulo V do Título III da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

7.3. As Autorizações de Fornecimento deverão ser emitidas dentro do prazo de vigência da ARP.

7.4. O detentor está sujeito à fiscalização de seu material e dos serviços que executar no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do Gestor do Registro de Preços, o direito de não receber os materiais, caso os mesmos não se encontrem em condições satisfatórias ou no caso de não serem compatíveis com as especificações ajustadas.

7.5. Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes que comprovem a qualidade dos materiais ofertados. Para tanto, os mesmos poderão ser submetidos a análises técnicas pertinentes e ficam, desde já,



cientes os licitantes de que o material considerado insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, imediatamente, substituído.

7.6. Se qualquer dos itens apresentar irregularidade, a Prefeitura poderá enviá-lo a um laboratório de sua escolha, para elaboração de laudos conclusivos, para verificação da qualidade e obtenção de comprovação de que o mesmo se identifica ou não com aquele exigido na licitação e apresentado em sua proposta comercial, sendo que, neste caso, as despesas correrão por conta da empresa a ser contratada.

8. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1. O objeto de que trata a presente Ata de Registro de Preços deverá ser executado pelas detentoras em conformidade com as seguintes definições:

9. DA EXECUÇÃO:

9.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue de acordo com a solicitação da unidade requisitante, e em conformidade com os prazos e demais detalhes atinentes ao fornecimento constantes da **Autorização de Fornecimento**.

9.2. Deverão correr por conta da empresa DETENTORA as despesas com transporte, montagem, manutenção e desmontagem de materiais e equipamentos, segurança e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços, não cabendo à Contratante qualquer despesa extra.

9.3. Todas as despesas com aquisição de equipamentos, utensílios, materiais, e combustíveis necessários à perfeita execução dos serviços que constitui o objeto do presente serão de exclusiva responsabilidade da DETENTORA, assim também as despesas com recursos humanos, incluindo: salários, encargos sociais e previdenciários, obrigações trabalhistas, cumprindo e fazendo cumprir as normas legais de segurança e medicina do trabalho.

9.4. Na eventualidade de acidentes causados por execução defeituosa ou emprego de material impróprio, a DETENTORA arcará com todos os ônus decorrentes deste fato:



9.5. A DETENTORA responderá pela boa qualidade e/ou pontualidade do serviço prestado, sendo que, na eventualidade de danos materiais ou pessoais causados a terceiros ou ao município, o ressarcimento ocorrerá por conta da mesma, isentando-se esta municipalidade desta obrigação.

10. DOS PRAZOS E LOCAIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

10.1. O fornecimento, quando autorizado pela unidade contratante, será precedidos **por Autorizações de Fornecimento**, conforme disposições constantes do item 9 e subitens do Termo de Referência.

10.2. O fornecimento dos insumos e agregados para reparo em pavimentação asfáltica deverá ocorrer juntamente com a Nota Fiscal diretamente aos locais da prestação dos serviços, constantes da **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**, a ser elaborada e expedida periodicamente pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.

10.3. As Autorizações de Fornecimento deverão ser emitidas pelas unidades gerenciadoras e/ou participantes das Atas de Registro de Preços e encaminhadas à Secretaria da Administração com a devida antecedência, a fim de que esta providencie o empenhamento da demanda e a notificação do Detentor;

10.4. As Autorizações de Fornecimento conterão, no mínimo: **descrição do item e quantidade de insumos e agregados a serem fornecidos; prazo e local de entrega dos insumos; dotação orçamentária para empenhamento da demanda;**

10.5. DO LOCAL PARA FORNECIMENTO: Os materiais deverão ser entregues juntamente com a Nota Fiscal, no Almoxarifado Central, sito a Rua Carlos Gomes, 125 – Centro – Poá/SP – Vila Júlia – Poá/SP, de segunda à sexta-feira, no horário compreendido entre 09:00 e 16:00 horas.

10.6. DO PRAZO DE ENTREGA: O materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da emissão da Autorização de Fornecimento, a ser providenciada pela Secretaria Municipal de Administração – Depto de Licitações e Contratos.



10.7. DA PRORROGAÇÃO: O prazo de execução dos serviços constante da Autorização de Fornecimento poderá ser prorrogado, mediante pedido fundamentado e autorizado pelos responsáveis das unidades gerenciadoras e/ou participantes das Atas de Registro de Preços, nos termos do artigo 6º, Inc. XVII da Lei nº 14.133, de 2021.

11. DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

11.1. Os materiais serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, na proposta e no contrato.

11.2. As Notas Fiscais ou instrumentos de cobrança equivalentes deverão ser emitidos pelo contratado com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação no certame e lançado na Ata de Registro de Preços.

11.3. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

11.4. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade consequente aceitação dos serviços prestados pela Detentora.

11.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

11.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.



11.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

11.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

12. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO/ENTIDADE PARTICIPANTE E DETENTOR DA ATA

12.1. Os direitos e obrigações do órgão gerenciador, do detentor da ata e dos órgãos e entidades participantes são aqueles previstos na Ata de Registro de Preços.

12.2. Celebrado o contrato ou emitida a Autorização de Fornecimento em decorrência da ARP, os órgãos e entidades gerenciadores e participantes passam a ser designados como "Contratantes" e o detentor da ata como "Contratado", e estão sujeitos as obrigações descritas neste Termo de Referência, no edital da licitação e em todos os demais instrumentos jurídicos relacionados ao certame licitatório.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. São obrigações do Contratante:

- a.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o instrumento convocatório e seus anexos;
- b.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- c.** Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;



- d.** Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- e.** Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
- f.** Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Termo de Referência;
- g.** Aplicar ao Contratado as sanções previstas nesta Ata de Registros, na lei e no instrumento convocatório da Licitação;
- h.** Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- i.** Emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
- j.** Notificar os emitentes das garantias, se houver, quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021).
- k.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- l.** Com relação à obrigação delineada no subitem 12.2.9 do termo de referência, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, para decidir todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos pela Lei nº 14.133, de 2021, admitida a prorrogação motivada, por igual período.



13.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

13.3. Com relação à obrigação delineada no subitem “**13.1.i**” deste instrumento, a Administração Municipal terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, para decidir todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos pela Lei nº 14.133, de 2021, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

13.4. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

13.4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do instrumento convocatório e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

- a.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- b.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- c.** Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- d.** Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;



- e.** Indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato, e manter comunicação com representante da Administração para a gestão do contrato;
- f.** Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- g.** Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- h.** Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- i.** Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
- j.** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- k.** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- l.** Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante.



13.5. Com relação à obrigação delineada no subitem “**13.4.1.h.**” deste Termo de Referência, a comprovação deverá se dar no prazo fixado pelo fiscal do contrato, hipótese em que deverá indicar os empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

14.1. DO VALOR

14.1.1. Pelo cumprimento do objeto contratado, o Contratante pagará ao Contratado, a quantia relativa aos serviços efetivamente, calculado de acordo com os preços constantes da proposta, já incluídas todas as despesas necessárias, sem qualquer ônus adicional para o Contratante.

14.1.2. Nos preços ofertados nas propostas das licitantes, deverão estar inclusas, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transportes, embalagens, prêmios de seguros, fretes e outras despesas, de qualquer natureza, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, ou que venham a implicar no fiel cumprimento do Contrato, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional.

14.2. DO PAGAMENTO

14.2.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE À CONTRATADA no prazo de **até 15 (quinze) dias** após a efetiva entrega dos materiais e o atesto da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente.

14.2.2. Será considerada a data do pagamento o dia da emissão da Ordem de Pagamento.

14.2.3. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente.



14.2.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se a contagem do prazo para pagamento constante do item 11.2.1. após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

14.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* aos sítios eletrônicos oficiais, ao SICAF ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.5. A Administração poderá realizar consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou ao SICAF para:

- a)** verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
 - b)** identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas).
- 14.6.** Constatando-se eventual situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 14.7.** Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à



existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

14.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

14.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

15. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

15.1. Será procedida pela unidade contratante a designação de agentes públicos para atuarem como **Fiscal e Gestor** dos serviços que vierem a ser efetivamente contratados, na forma do item 06 do presente instrumento, que ficarão responsáveis por promover a verificação da conformidade dos serviços e obras executados e dos materiais entregues com o objeto contratado, de forma a assegurar o exato cumprimento das obrigações contratuais (artigos 6º e 7º do Decreto Municipal nº 8.409/2024).

15.2. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.2.1. Constituem atividades a serem exercidas pelo representante da Administração com atribuição de **Fiscal do(s) Contrato(s), conforme definido pelo art. 7º do Decreto Municipal nº 8.409/2024:**

- a.** acompanhar e registrar as ocorrências relativas à execução contratual, informando o gestor do contrato aquelas que podem resultar na execução dos serviços e obras ou na entrega de material de forma diversa do objeto contratual, tomando as providências necessárias à regularização, por parte da contratada, das faltas ou defeitos observados;
- b.** recepcionar da contratada, devidamente protocolados, os documentos necessários ao pagamento, previstos no termo de contrato e no regulamento da Secretaria de



Fazenda que disciplina os procedimentos para a liquidação e pagamento, conferi-los e encaminhá-los ao Gestor do contrato;

c. verificar se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos serviços, das obras ou do material encontram-se de acordo com o estabelecido na Ata de Registro de Preços, na Autorização de Fornecimento, no Contrato ou em documentos de natureza similar, atestar a respectiva nota fiscal ou fatura e encaminhá-la ao gestor do contrato;

d. manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogação, rescisão ou qualquer outra providência que deva ser tomada com relação ao contrato que fiscaliza;

e. consultar a secretaria gerenciadora dos serviços, obras ou materiais sobre a necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato, se detectar algo que possa sugerir a adoção de tais providências;

15.3. DA GESTÃO DOS SERVIÇOS

15.3.1. Constituem atividades a serem exercidas pelo representante da Administração com designado **Gestor do(s) Contrato(s), conforme definido pelo art. 6º do Decreto Municipal nº 8.409/2024:**

a. acompanhar as contratações a partir da lavratura do ajuste até sua implantação, em se tratando de prestação de serviços ou da entrega de material, no caso de fornecimento parcelado que culmine em instrumento contratual;

b. ter conhecimento da íntegra do contrato firmado, de seu cronograma físico-financeiro bem como controlar a utilização dos recursos orçamentários destinados ao amparo das despesas dele decorrentes;

c. executar as diligências e providenciar a tramitação necessária que precedem a assinatura dos contratos, termos aditivos e de apostilamento, termos de rescisão contratual, termos de recebimento contratual e afins pela autoridade competente para, ao final, promover a publicidade desses atos;



- d.** expedir a ordem de início, no caso de prestação de serviços, quando houver;
- e.** encaminhar cópia da Ata de Registros firmada, da proposta do contratado, do edital e dos demais documentos pertinentes ao fiscal do contrato, para subsidiar o exercício da respectiva fiscalização; verificar, com base na legislação vigente, a regularidade da documentação necessária à formalização do contrato, bem como mantê-la atualizada, nos termos da lei e do contrato;
- f.** atuar conjuntamente com o fiscal do contrato, verificando a existência de adequado acompanhamento à execução do ajuste;
- g.** manter o controle de todos os prazos relacionados aos contratos e informar à autoridade competente a necessidade de prorrogação contratual ou de realização de nova contratação, conforme o caso;
- h.** dar início aos procedimentos para a prorrogação dos contratos com a antecedência necessária, levando em conta as informações prestadas pela unidade demandante e pelo fiscal do contrato, os preços de mercado e demais elementos que auxiliem na identificação da proposta mais vantajosa para a Administração;
- i.** verificar se a documentação necessária ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato, está de acordo com o disposto no contrato e em regulamento da Secretaria Municipal de Fazenda que disciplina os procedimentos para a liquidação e pagamento;
- j.** executar as atividades inerentes à completa gestão do contrato firmado, inclusive no que se refere à manutenção das condições de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da contratada, bem como a inexistência de registros em cadastros de regularidade, instruindo processo documental vinculado ao da contratação onde devem ser encartadas as certidões comprobatórias da referida regularidade, atualizando-as sempre que necessário;
- k.** emitir declarações, certidões e atestados de capacidade técnica em relação à execução dos serviços e aquisições contratados, ouvido o fiscal do contrato;



15.3.2. Em verificada a existência de qualquer infração contratual pelo contratado, competirá ao gestor do contrato providenciar a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

16. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

16.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

16.2. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

16.3. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

17. DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

17.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a secretaria gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

17.2. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

17.3. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.



17.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

17.5. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

17.5.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

17.5.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

17.5.2. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 15.

17.5.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

17.6. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.



17.7. A Secretaria Gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

18. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

18.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

18.2. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

18.3. Não retirar a Autorização de Fornecimento, Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

18.4. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

18.5. Sofrer a sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

18.6. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

18.7. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

18.8. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.



18.9. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a. Por razão de interesse público;

b. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

c. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

19. DAS PENALIDADES

19.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades previstas no edital da licitação e/ou na própria Ata de Registros.

19.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

19.3. É da competência da secretaria gerenciadora a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço.

20. DAS CONDIÇÕES GERAIS

20.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidas nesta Ata de Registro de Preços, no Edital da Licitação e no Termo de Referência, que ficam sendo para todos os efeitos apêndices ao presente instrumento.

20.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem econômica para a administração municipal.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FLS N° _____
Proc. Nº 13.380/2025
Ass. _____

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DO MUNICÍPIO DE POÁ, ____ de
_____ de 2025 - 76º Ano de sua Emancipação Político-administrativa.

- CONTRATADA -

- CONTRATANTE -
DÉBORA DE LUCREZIO

- Secretária Municipal de Turismo -

Autoridade Competente por Delegação - Decreto Municipal nº 7.960/2021

Testemunhas:

Nome:
RG/SSP-SP nº

Nome:
RG/SSP-SP nº



- ANEXO IV -

CADASTRO RESERVA

Conforme a ordem de classificação resultante dos trabalhos inerentes a condução do torneio licitatório de que trata o Pregão Eletrônico nº 059/2025, segue relação de fornecedores que aceitaram participar do cadastro reserva, observado o regramento constante do Decreto Municipal nº 8.409 de 2021:

Item:		Empresa:		
DESCRIÇÃO:	MARCA	QUANT. MIN	QUANT. MAX	PREÇO. UNIT

Item:		Empresa:		
DESCRIÇÃO:	MARCA	QUANT. MIN	QUANT. MAX	PREÇO. UNIT

Item:		Empresa:		
DESCRIÇÃO:	MARCA	QUANT. MIN	QUANT. MAX	PREÇO. UNIT




PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE TURISMO



ANEXO V - ITENS COM IMAGEM DE REFERENCIA

LOTE 01

Item	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT. MÍN.	QUANT. MÁX.	Valor Unit Estimado	Valor Total Estimado	IMAGEM DE REFERÊNCIA
1	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PACOTE DE PRESENTE GIGANTE COM ACESSO PARA PASSAGEM, FIGURA TRIDIMENSIONAL. PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 30MM X 30MM, METALON 20MM X 20MM E METALON 15MM X 15MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1 1/2 X 1/4 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A CAIXA É DIVIDIDA EM NOVE PARTES, SENDO QUATRO LATERAIS, TAMPA COM LAÇO E QUATRO FITAS. CONTORNO DO PACOTE, LAÇO E FITA COM NO MÍNIMO 120M DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO LUMINOSO DO PACOTE DE PRESENTE COM NO MÍNIMO 8250 PONTOS DE LED RGBW ENDEREÇÁVEIS COM REPRODUÇÃO DE 16 MILHÕES DE CORES, PERMITINDO CONTROLE INDIVIDUAL DE CADA PONTO DE LUZ, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, FIOS DE DIÂMETRO MÍNIMO 2,2MM NA COR VERDE, LEDS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 6,7MM COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28MM, CORDÃO DEVERÁ POSSUIR 25 METROS DE COMPRIMENTO COM 250 LEDS ESPAÇADOS 10CM ENTRE CADA UM. DENSIDADE MÍNIMA DE 250 LEDS POR METRO QUADRADO. ACOMPANHA CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL COM 36 PORTAS. PERMITE SALVAR ANIMAÇÕES NA MEMÓRIA INTERNA. CONEXÃO FAST ETHERNET GIGA LAN, ENCAPSULAMENTO IP65. COMPATÍVEL COM APLICATIVO PARA MAPEAMENTO DE LEDS E CONTROLE DAS ANIMAÇÕES NO SISTEMA IOS. O MAPEAMENTO SE DÁ DE FORMA 3D COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PERMITIR QUE A PEÇA FAÇA REPRESENTAÇÃO DAS IMAGENS COMO UMA TELA TRIDIMENSIONAL. ROTEADOR WIFI 4 PORTAS ETHERNET. DEVE PERMITIR A REPRODUÇÃO DE ANIMAÇÕES COMO: CONTAGEM REGRESSIVA DE 10 SEGUNDOS CULMINANDO EM ANIMAÇÃO IMITANDO FOGOS DE ARTIFÍCIOS, COMETA PERCORRENDO A PEÇA, ALÉM DE ANIMAÇÕES DE TROCAS DE CORES EM DIVERSOS MODOS DE TRANSIÇÃO. TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR QUE AS ANIMAÇÕES ACONTEÇAM EM HORÁRIO PRÉ-PROGRAMADOS. PREENCHIMENTO DO LAÇO E FITAS COM NO MÍNIMO 46 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR BRANCO COM FIO, VERDE, TRANSPARENTE OU BRANCO (FIO CONDUTOR DOS CONJUNTOS: 2 X 0,5MM²). A JUNÇÃO DAS PARTES DA CAIXA É FEITA POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA DE 1" X 3/8 COM PARAFUSO DE 1/4. MEDIDAS TOTAIS DO PRODUTO ENTRE: MÍNIMO: 3,55M DE ALTURA X 3,20M DE LARGURA X 3,10M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 3,65M DE ALTURA X 3,30M DE LARGURA X 3,20M DE PROFUNDIDADE. TENSÃO DE 220V. (INSTALADO NA VILA DE NATAL)	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	1,357.44	135,744.00	

2	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODA GERADORA DE ENERGIA COM MOTIVOS NATALINOS E MOVIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,40M DE ALTURA X 1,00M DE LARGURA X 2,20M DE COMPRIMENTO SEM CONTAR A FIGURA LUMINOSA INSTALADA NA SUA PARTE SUPERIOR EXTERNA. ACOMPANHA SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA DE 200W COM CONVERSOR PARA 220V. A PESSOA DEVERÁ CORRER NO SEU INTERIOR PARA FAZER A ESTRUTURA GIRAR E ASSIM, GERAR ENERGIA PARA ILUMINAR A DECORAÇÃO SUPERIOR EXTERNA FIXADA NA RODA, FORMADA POR 5 ESTRELAS LUMINOSAS DE 5 PONTAS CADA. ESTRELAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES SENDO 1 ESTRELA CENTRAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,80M X 0,80M, 2 ESTRELAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,50M X 0,50M E 2 ESTRELAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30M X 0,30M. TODAS AS ESTRELAS DEVERÃO SER CONTORNADAS COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED, 13MM DE DIÂMETRO, NA COR MOURA, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 LEDS POR METRO, TENSÃO DE 2 DE COMPRIMENTO COM 250 LEDS ESPAÇADOS 10CM ENTRE CADA UM. DENSIDADE MÍNIMA DE 250 LEDS POR METRO QUADRADO. ACOMPANHA CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL COM 36 PORTAS. PERMITE SALVAR ANIMAÇÕES NA MEMÓRIA INTERNA. CONEXÃO FAST ETHERNET GIGA LAN, ENCAPSULAMENTO IP65. COMPATÍVEL COM APLICATIVO PARA MAPEAMENTO DE LEDS E CONTROLE DAS ANIMAÇÕES NO SISTEMA IOS. O MAPEAMENTO SE DÁ DE FORMA 3D COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PERMITIR QUE A PEÇA FAÇA REPRESENTAÇÃO DAS IMAGENS COMO UMA TELA TRIDIMENSIONAL. ROTEADOR WIFI 4 PORTAS ETHERNET. DEVE PERMITIR A REPRODUÇÃO DE ANIMAÇÕES COMO: CONTAGEM REGRESSIVA DE 10 SEGUNDOS CULMINANDO EM ANIMAÇÃO IMITANDO FOGOS DE ARTIFÍCIOS, COMETA PERCORRENDO A PEÇA, ALÉM DE ANIMAÇÕES DE TROCAS DE CORES EM DIVERSOS MODOS DE TRANSIÇÃO. TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR QUE AS ANIMAÇÕES ACONTEÇAM EM HORÁRIO PRÉ-PROGRAMADOS. PREENCHIMENTO DO LAÇO E FITAS COM NO MÍNIMO 46 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR BRANCO COM FIO, VERDE, TRANSPARENTE OU BRANCO (FIO CONDUTOR DOS CONJUNTOS: 2 X 0,5MM²). A JUNÇÃO DAS PARTES DA CAIXA É FEITA POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA DE 1" X 3/8 COM PARAFUSO DE 1/4. MEDIDAS TOTAIS DO PRODUTO ENTRE: MÍNIMO: 3,55M DE ALTURA X 3,20M DE LARGURA X 3,10M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 3,65M DE ALTURA X 3,30M DE LARGURA X 3,20M DE PROFUNDIDADE. TENSÃO DE 220V. (INSTALADO NA VILA DE NATAL)IES ET OPERATING TELETYPE CODESHARE ENTRIES FOR MARKETING UA DATE RANGE 10APR2018 - OPEN UA MARKETING CLASS MAPPING TO ET OPERATING FOR OPTIONS 1/2/4 MKT OPR MKT OPR MKT OPR MKT OPR MKT OPR MKT OPR A... B... L C... J D	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	1,524.24	152,424.00		
3	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENÁRIO GIRATÓRIO COM MOVIMENTO MOTORIZADO COM MEDIDA TOTAL APROXIMADA DE 4,00M DE ALTURA X 2,30M DE DIÂMETRO, COMPOSTO POR 1 PAI NOEL COM CORNETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,65M DE ALTURA X 1,30M DE COMPRIMENTO X 1,00M DE LARGURA, 1 RENA VIOLINISTA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,65M DE ALTURA X 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,85M DE LARGURA, 1 RENA HARPISTA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80M DE ALTURA X 0,70M DE COMPRIMENTO X 0,85M DE LARGURA, 1 PINHEIRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,10M DE ALTURA X 0,40M DE COMPRIMENTO X 0,50M DE LARGURA E 1 TAMBOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,32M DE ALTURA X 2,30M DE DIÂMETRO. TODAS AS PEÇAS SÃO CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BORDÔ, VERDE MUSGO E DOURADO. O MOVIMENTO GIRATÓRIO SE DÁ ATRAVÉS DE MOTOR, REDUTOR, POLIAS, MANCAIS, ROLAMENTOS, CORREIAS E EIXO DE FERRO MACIÇO FIXADOS EM UMA BASE DE METALON 30MM X 30MM. (INSTALADO NA VILA DE NATAL)	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	1,537.40	153,740.00		
4	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARCO LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM ESTRELAS DE CINCO PONTAS DE DIFERENTES TAMANHOS, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 3,65M DE ALTURA X 4,95M DE LARGURA / MÁXIMO: 3,75M DE ALTURA X 5,05M DE LARGURA. ESTRUTURA PRODUZIDA EM TUBO REDONDO DE 2,50 POLEGADAS DE PAREDE 2,00MM E METALON 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM COM 1,20MM DE PAREDE, BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM MANGUEIRA LUMINOSA, EM PVC EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM 36 LÂMPADAS INCANDESCENTES POR METRO E PREENCHIMENTO COM LÂMPADAS DE LED, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XENON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	1,524.24	152,424.00		



5	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARCO LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM ESTRELAS DE CINCO PONTAS DE DIFERENTES TAMANHOS, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 3,65M DE ALTURA X 4,95M DE LARGURA / MÁXIMO: 3,75M DE ALTURA X 5,05M DE LARGURA. ESTRUTURA PRODUZIDA EM TUBO REDONDO DE 2,50 POLEGADAS DE PAREDE 2,00MM E METALON 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM COM 1,20MM DE PAREDE, BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTOURNO DA FIGURA COM MANGUEIRA LUMINOSA, EM PVC EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM 36 LÂMPADAS INCANDESCENTES POR METRO E PREENCHIMENTO COM LÂMPADAS DE LED, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL)	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	1,524.24	152,424.00		
6	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLDADO DE CHUMBO COM TAMBOR, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BORDÔ, VERDE MUSGO, BRANCO E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 4,75M DE ALTURA X 1,40M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 4,85M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA X 1,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL)	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	855.48	85,548.00		
7	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLDADO DE CHUMBO, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BORDÔ, VERDE MUSGO, BRANCO E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,00M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 0,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,10M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	739.68	73,968.00		
8	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE TRIDIMENSIONAL, NA COR DOURADA COM O LAÇO NA COR PRATA, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M DE ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	169.33	16,933.00		
9	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE BRANCA COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,45M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, COM PINTURA NA COR PREDOMINANTE NA COR VERDE MUSGO COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	179.45	17,945.00		
10	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTE PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 1020, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4M DE ALTURA COM 2,5 POLEGADAS DE DIÂMETRO X 2MM DE PAREDE, ZINCADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PEÇA PINTADA DE BRANCO E DECORADA COM FITA DE VELUDO VERMELHA. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	172.88	17,288.00		
11	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE METRO LINEAR DE CORDÃO DOURADO METALIZADO, UTILIZADO PARA ISOLAMENTO DE CENÁRIO DECORATIVO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5MM DE ESPESURA, COMPOSTO POR MATERIAL 68% POLIÉSTER E 32% METALIZADO. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	62.01	6,201.00		
12	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTACA PARA ISOLAMENTO DE CENÁRIOS, PRODUZIDA EM MADEIRA DE PINUS BENEFICIADO E AUTOCLAVADO. MEDIDAS APROXIMADAS QUANDO UTILIZADA EM SUPERFÍCIE QUE PERMITE ENTERRAR: 0,95M DE ALTURA (SENDO 0,60M DE ALTURA APARENTE E 0,35M ENTERRADA) X 0,045M DE LARGURA X 0,045M DE COMPRIMENTO. MEDIDAS APROXIMADAS QUANDO UTILIZADA EM SUPERFÍCIE RÍGIDA QUE NECESSITA FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS: 0,60M DE ALTURA X 0,045M DE LARGURA X 0,045M DE COMPRIMENTO (NESTE CASO NECESSITA SER EQUIPADA COM SUPORTE METÁLICO ADEQUADO À MESMA). ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	92.90	9,290.00		

13	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTE ARCO DECORATIVA DE MADEIRA. PRODUZIDA EM MADEIRA DE PINUS BENEFICIADO E AUTOCLAVADO NA COR NATURAL E ACABAMENTO EM VERNIZ, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 1,45M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 3,75 DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 3,85 DE COMPRIMENTO. O FORMATO DA PONTE DEVERÁ SER ARQUEADO E POSSUIR PROTEÇÃO LATERAL. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	573.71	57,371.00		
14	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FESTÃO FUGIRON PRODUZIDO EM PVC NA COR VERDE FOSCO, MEDINDO: 0,18M DE LARGURA X 1,00M DE COMPRIMENTO. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	4.10	410.00		
15	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAÇO PARA DECORAÇÃO EM VELUDO VERMELHO LISO, COM LATERAIS ARAMADAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,32M DE LARGURA. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	159.36	15,936.00		
16	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOLA TRIDIMENSIONAL PARA DECORAÇÃO NATALINA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO, COM PINTURA E ACABAMENTO EM GLITTER, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,03M DE DIÂMETRO. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	2.82	282.00		
17	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FITA PARA FAZER LAÇOS E DECORAÇÕES EM VELUDO VERMELHO LISO COM LATERAIS ARAMADAS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,10M DE LARGURA. ARAMADO EM VELUDO VERMELHO LISO. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	30	100	10.37	1,037.00		
18	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁRVORE NATALINA , PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA DE VERDE E RAMOS ARAMADOS COBERTO COM PVC VERDE. DECORAÇÃO LUXO COM LAÇOS DE VELUDO VERMELHO, BOLAS PLÁSTICAS DOURADAS E CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS INCANDESCENTES. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,05M DE ALTURA / 2,15M DE ALTURA. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	308.90	30,890.00		
19	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁRVORE NATALINA , PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA DE VERDE E RAMOS ARAMADOS COBERTO COM PVC VERDE. DECORAÇÃO LUXO COM LAÇOS DE VELUDO VERMELHO, BOLAS PLÁSTICAS DOURADAS E CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS INCANDESCENTES. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,75M DE ALTURA / 1,85M DE ALTURA. TENSÃO DE 220V. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	128.76	12,876.00		
20	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLDADO DE CHUMBO COM TAMBOR, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BORDÔ, VERDE MUSGO, E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,38M DE ALTURA X 0,68M DE LARGURA X 0,68M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,48M DE ALTURA X 0,78M DE LARGURA X 0,78M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	273.26	27,326.00		
21	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HO HO HO EM FORMA DE LETREIRO, COMPOSTO POR 6 LETRAS INDIVIDUAIS, SENDO ELAS: "H" MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,90M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE E "O" MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,93M DE ALTURA X 2,18M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA NA COR VERMELHA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	796.73	79,673.00		

22	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RENA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL , OLHANDO PARA TRÁS, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 2,40M DE ALTURA X 0,20M DE LARGURA X 1,40M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 2,60M DE ALTURA X 0,30M DE LARGURA X 1,60M DE COMPRIMENTO, PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM COR NATURAL. REVESTIMENTO EM TELA DE PVC FLEXÍVEL TRANSLÚCIDO COM ABERTURA DE DESENHOS CIRCULARES E ILUMINAÇÃO COM 1760 LEDS NA COR BRANCO MORNHO EM BAIXA VOLTAGEM (24V), IP 67 APROPRIADO PARA EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A FIGURA POSSUI BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO. ACOMPANHA TRANSFORMADOR 24V PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE 220V. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	165.20	16,520.00		
23	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RENA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL , RENA OLHANDO PARA CIMA, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 2,40M DE ALTURA X 0,20M DE LARGURA X 1,40M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 2,60M DE ALTURA X 0,30M DE LARGURA X 1,60M DE COMPRIMENTO. PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E CORRENTES LEVES, ACABAMENTO EM COR NATURAL. REVESTIMENTO EM TELA DE PVC FLEXÍVEL TRANSLÚCIDO COM ABERTURA DE DESENHOS CIRCULARES E ILUMINAÇÃO COM 1760 LEDS NA COR BRANCO MORNHO EM BAIXA VOLTAGEM (24V), IP 67 APROPRIADO PARA EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A FIGURA POSSUI BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO. ACOMPANHA TRANSFORMADOR 24V PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE 220V. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	165.20	16,520.00		
24	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁRVORE NATALINA TRIDIMENSIONAL FORMADA POR PÉTALAS ARQUEADAS, COMPOSTA POR 4 NÍVEIS DE PÉTALAS INTERLIGADOS ENTRE SI. PARA BASE, É UTILIZADO POSTE PRODUZIDO COM TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 4,5" PAREDE 3,00MM, TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 4" PAREDE 4,00MM E TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 3,5" PAREDE 3,00MM. AS "PÉTALAS" DA ÁRVORE NATALINA SERÃO CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20MM X 20MM COM PAREDE 2MM, METALON 15MM X 15MM COM PAREDE 1,20MM, BARRA CHATA DE 3/16 X 1/2 DE POLEGADA E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 DE POLEGADA DE POLEGADA, ZINCADAS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A DIMENSÃO PROPORCIONAL DA ÁRVORE DEVERÁ SER ENTRE MÍNIMO: 4,50M DE ALTURA X 1,85M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 4,70M DE ALTURA X 2,05M DE DIÂMETRO, ALÉM DE 1,20M PARA ENTERRAR/FIXAR A ÁRVORE. CONTORNO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICROS-LÂMPADAS POR METRO, POTÊNCIA DE 16W POR METRO, COM DE COMPRIMENTO COM 250 LEDS ESPAÇADOS 10CM ENTRE CADA UM. DENSIDADE MÍNIMA DE 250 LEDS POR METRO QUADRADO. ACOMPANHA CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL COM 36 PORTAS. PERMITE SALVAR ANIMAÇÕES NA MEMÓRIA INTERNA. CONEXÃO FAST ETHERNET GIGA LAN, ENCAPSULAMENTO IP65. COMPATÍVEL COM APLICATIVO PARA MAPEAMENTO DE LEDS E CONTROLE DAS ANIMAÇÕES NO SISTEMA IOS. O MAPEAMENTO SE DÁ DE FORMA 3D COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PERMITIR QUE A PEÇA FAÇA REPRESENTAÇÃO DAS IMAGENS COMO UMA TELA TRIDIMENSIONAL. ROTEADOR WIFI 4 PORTAS ETHERNET. DEVE PERMITIR A REPRODUÇÃO DE ANIMAÇÕES COMO: CONTAGEM REGRESSIVA DE 10 SEGUNDOS CULMINAN	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	606.93	60,693.00		
25	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARVORE NATALINA TRIDIMENCIONAL FORMADA POR PÉTALAS ARQUEADAS, COMPOSTAS POR NÍVEIS 6 PÉTALAS INTELIGADAS ENTRE SI. PARA BASE, É UTILIZADO POSTE PRODUZIDO COM TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 4,5" PAREDE 3,00MM, TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 4" PAREDE 4,00MM E TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 3,5" PAREDE 3,00MM. AS "PÉTALAS" DA ÁRVORE NATALINA SERÃO CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20MM X 20MM COM PAREDE 2MM, METALON 15MM X 15MM COM PAREDE 1,20MM, BARRA CHATA DE 3/16 X 1/2 DE POLEGADA E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 DE POLEGADA DE POLEGADA, ZINCADAS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A DIMENSÃO PROPORCIONAL DA ÁRVORE DEVERÁ SER ENTRE MÍNIMO: 5,90M DE ALTURA X 2,40M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 6,10M DE ALTURA X 2,60M DE DIÂMETRO, ALÉM DE 1,20M PARA ENTERRAR/FIXAR A ÁRVORE. CONTORNO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICROS-LÂMPADAS POR METRO, POTÊNCIA DE 16W POR METRO, COM PO DE COMPRIMENTO COM 250 LEDS ESPAÇADOS 10CM ENTRE CADA UM. DENSIDADE MÍNIMA DE 250 LEDS POR METRO QUADRADO. ACOMPANHA CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL COM 36 PORTAS. PERMITE SALVAR ANIMAÇÕES NA MEMÓRIA INTERNA. CONEXÃO FAST ETHERNET GIGA LAN, ENCAPSULAMENTO IP65. COMPATÍVEL COM APLICATIVO PARA MAPEAMENTO DE LEDS E CONTROLE DAS ANIMAÇÕES NO SISTEMA IOS. O MAPEAMENTO SE DÁ DE FORMA 3D COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PERMITIR QUE A PEÇA FAÇA REPRESENTAÇÃO DAS IMAGENS COMO UMA TELA TRIDIMENSIONAL. ROTEADOR WIFI 4 PORTAS ETHERNET. DEVE PERMITIR A REPRODUÇÃO DE ANIMAÇÕES COMO: CONTAGEM REGRESSIVA DE 10 SEGUNDOS CULMI	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	863.90	86,390.00		


26	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃ DE ÁRVORE NATALINA, TRIDIMENCIONAL FORMADA POR PÉTALAS ARQUEADAS, COMPOSTA POR NÍVEIS 6 INTELIGADOS ENTRE SI. PARA BASE, É UTILIZADO POSTE PRODUZIDO COM TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 4,5" PAREDE 3,00MM, TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 4" PAREDE 4,00MM E TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 3,5" PAREDE 3,00MM. AS "PÉTALAS" DA ÁRVORE NATALINA SERÃO CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20MM X 20MM COM PAREDE 2MM, METALON 15MM X 15MM COM PAREDE 1,20MM, BARRA CHATA DE 3/16 X 1/2 DE POLEGADA E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 DE POLEGADA DE POLEGADA, ZINCADAS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A DIMENSÃO PROPORCIONAL DA ÁRVORE DEVERÁ SER ENTRE MÍNIMO: 7,90M DE ALTURA X 3,40M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 8,10M DE ALTURA X 3,60M DE DIÂMETRO, ALÉM DE 1,20M PARA ENTERRAR/FIXAR A ÁRVORE. CONTORNO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICROS-LÂMPADAS POR METRO, POTÊNCIA DE 16W POR METRO, COM POSSIBILIDA DE COMPRIMENTO COM 250 LEDS ESPAÇADOS 10CM ENTRE CADA UM. DENSIDADE MÍNIMA DE 250 LEDS POR METRO QUADRADO. ACOMPANHA CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL COM 36 PORTAS. PERMITE SALVAR ANIMAÇÕES NA MEMÓRIA INTERNA. CONEXÃO FAST ETHERNET GIGA LAN, ENCAPSULAMENTO IP65. COMPATÍVEL COM APLICATIVO PARA MAPEAMENTO DE LEDS E CONTROLE DAS ANIMAÇÕES NO SISTEMA IOS. O MAPEAMENTO SE DÁ DE FORMA 3D COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PERMITIR QUE A PEÇA FAÇA REPRESENTAÇÃO DAS IMAGENS COMO UMA TELA TRIDIMENSIONAL. ROTEADOR WIFI 4 PORTAS ETHERNET. DEVE PERMITIR A REPRODUÇÃO DE ANIMAÇÕES COMO: CONTAGEM REGRESSIVA DE 10 SEGUND	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	2,414.50	241,450.00		
27	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁRVORE NATALINA TRIDIMENSIONAL FORMADA POR PÉTALAS ARQUEADAS, COMPOSTA POR 7 NÍVEIS DE PÉTALAS INTERLIGADOS ENTRE SI. PARA BASE, É UTILIZADO POSTE PRODUZIDO COM TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 4,5" PAREDE 3,00MM, TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 4" PAREDE 4,00MM E TUBO EM AÇO CARBONO 1020 DE 3,5" PAREDE 3,00MM. AS "PÉTALAS" DA ÁRVORE NATALINA SERÃO CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20MM X 20MM COM PAREDE 2MM, METALON 15MM X 15MM COM PAREDE 1,20MM, BARRA CHATA DE 3/16 X 1/2 DE POLEGADA E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 DE POLEGADA DE POLEGADA, ZINCADAS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A DIMENSÃO PROPORCIONAL DA ÁRVORE DEVERÁ SER ENTRE MÍNIMO: 7,90M DE ALTURA X 3,40M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 8,10M DE ALTURA X 3,60M DE DIÂMETRO, ALÉM DE 1,20M PARA ENTERRAR/FIXAR A ÁRVORE. CONTORNO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICROS-LÂMPADAS POR METRO, POTÊNCIA DE 16W POR METRO, COM DE COMPRIMENTO COM 250 LEDS ESPAÇADOS 10CM ENTRE CADA UM. DENSIDADE MÍNIMA DE 250 LEDS POR METRO QUADRADO. ACOMPANHA CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL COM 36 PORTAS. PERMITE SALVAR ANIMAÇÕES NA MEMÓRIA INTERNA. CONEXÃO FAST ETHERNET GIGA LAN, ENCAPSULAMENTO IP65. COMPATÍVEL COM APLICATIVO PARA MAPEAMENTO DE LEDS E CONTROLE DAS ANIMAÇÕES NO SISTEMA IOS. O MAPEAMENTO SE DÁ DE FORMA 3D COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PERMITIR QUE A PEÇA FAÇA REPRESENTAÇÃO DAS IMAGENS COMO UMA TELA TRIDIMENSIONAL. ROTEADOR WIFI 4 PORTAS ETHERNET. DEVE PERMITIR A REPRODUÇÃO DE ANIMAÇÕES COMO: CONTAGEM REGRESSIVA DE 10 SEGUNDOS CULMINAND	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	2,456.00	245,600.00		
28	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PILAR DE NATAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO NAS CORES VERMELHO, BRANCO E DOURADO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,00M DE ALTURA X 0,25M DE LARGURA X 0,25M DE PROFUNDIDADE/ MÁXIMO: 1,10M DE ALTURA X 0,35M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	50	100	539.46	53,946.00		
29	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTE COM BANDEIRAS SENDO UMA À DIREITA E OUTRA A ESQUERDA, AS BANDEIRAS SÃO IMPRESSAS EM LONA FRENTE E VERSO, (CUJO TEXTO E ARTE DEVERÃO SER DEFINIDOS PELO CLIENTE). POSTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM PREDOMINÂNCIA NA COR VERDE MUSGO E DETALHES NA COR DOURADA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, ESTRUTURA METÁLICA ZINCADA NA COR DOURADA, LUMINÁRIA DE VIDRO CONTENDO ILUMINAÇÃO ACOMPANHA LÂMPADA DE LED BRANCO FRIO DE 20W. MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 3,60M DE ALTURA X 0,90M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,80M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	50	100	752.63	75,263.00		

30	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTE COM BANDEIRAS SENDO UMA À DIREITA E OUTRA A ESQUERDA, AS BANDEIRAS SÃO IMPRESSAS EM LONA FRENTE E VERSO, (CUJO TEXTO E ARTE DEVERÃO SER DEFINIDOS PELO CLIENTE). POSTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM PREDOMINÂNCIA NA COR BORDÔ E DETALHES NA COR DOURADA, ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, ESTRUTURA METÁLICA ZINCADA NA COR DOURADA, LUMINÁRIA DE VIDRO CONTENDO ILUMINAÇÃO ACOMPANHA LÂMPADA DE LED BRANCO FRIO DE 20W. MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 3,60M DE ALTURA X 0,90M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,80M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	50	100	752.63	75,263.00		
31	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TOPIARIA COM CACHEPOT, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 2,00M DE ALTURA X 0,55M DE DIÂMETRO, E MÁXIMO: 2,30M DE ALTURA X 0,75M DE DIÂMETRO PRODUZIDA EM FERRO REDONDO MACIÇO DE 1/4, 3/16 E 1/8 COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE PREENCHIDO COM LÂMPADAS DE LED, REVESTIDA COM TIRAS DE FESTÃO FUGIRON PRODUZIDO EM PVC NA COR VERDE FOSCO, E LAÇO DE VELUDO VERMELHO ARAMADO COM 0,07M DE LARGURA, E BOLAS NA COR DOURADA PRODUZIDA EM POLIETILENO COM 0,07M DE DIÂMETRO, CADA TIRA DE FESTÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,18M DE LARGURA X 1,00M DE COMPRIMENTO. ESTRUTURA FIXADA EM CACHEPOT DE FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO NA COR VERMELHA E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, ASSENTADO EM ESTRUTURA METÁLICA ZINCADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	50	100	1,237.55	123,755.00		
32	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BONECO DE NEVE COM CARTOLA, CACHECOL, LUVAS E BOTAS, FIGURA TRIDIMENSIONAL. PRODUZIDO COM FERRO REDONDO MACIÇO DE 1/4, 3/16 E 1/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIAS, PINTURA NA COR BRANCA A BASE DE POLIURETANO (PU AUTOMOTIVO). PREENCHIMENTO DA FIGURA COM 72 CONJUNTOS DE 100 LEDS DIVIDIDOS ENTRE: CONJUNTOS DE 100 LEDS BRANCOS FRIO COM FIO BRANCO, CONJUNTOS DE 100 LEDS VERMELHOS COM FIO CRISTAL VERMELHO, CONJUNTOS DE 100 LEDS SENDO 90 LEDS AZUIS E 10 LEDS BRANCOS FLASHING (EFEITO PISCANTE) COM FIO CRISTAL AZUL E CONJUNTOS DE LEDS VERDES COM FIO CRISTAL VERDE. FIO ELÉTRICO DOS CONJUNTOS 2 X 0,5MM². MEDIDAS DA PEÇA ENTRE MÍNIMO: 2,70M DE ALTURA X 2,70M DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 2,80M DE ALTURA X 2,80M DE LARGURA X 2,00M DE COMPRIMENTO. TENSÃO DE 220V. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	529.28	52,928.00		
33	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FIGURA LUMINOSA, TRIDIMENSIONAL PARA JARDIM COM DESENHO EM FORMA DE PINHEIRO DE INVERNO COM GALHOS SECOS. A FIGURA CONTÉM 1 POSTE E 4 FACES COM 5 GALHOS EM CADA FACE, TOTALIZANDO 20 GALHOS, FIXADOS EM UM POSTE ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS ADEQUADAS. APLICAÇÃO DE 22 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR BRANCO FRIO, FIO ELÉTRICO BRANCO OU CRISTAL 2 X 0,5MM². POSTE PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 1020, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,5M DE ALTURA COM 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO E PAREDE DE 2MM. GALHOS SÃO PRODUZIDOS EM ESTRUTURA DE METALON 15MM X 15MM E 20MM X 20MM COM BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16, DE POLEGADA. ACABAMENTO DA FIGURA COM GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIAS E PINTURA A BASE DE POLIURETANO (PU AUTOMOTIVO) NA COR BRANCA E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,45M DE ALTURA X 2,10M DE DIÂMETRO E MÁXIMO 3,55M DE ALTURA X 2,20M DE DIÂMETRO. TENSÃO DE 220V. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	172.40	17,240.00		
34	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FIGURA LUMINOSA, TRIDIMENSIONAL PARA JARDIM COM DESENHO EM FORMA DE PINHEIRO DE INVERNO COM GALHOS SECOS. A FIGURA CONTÉM 1 POSTE E 4 FACES COM 5 GALHOS EM CADA FACE, TOTALIZANDO 20 GALHOS, FIXADOS EM UM POSTE ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS ADEQUADAS. APLICAÇÃO DE 26 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR BRANCO FRIO, FIO ELÉTRICO BRANCO OU CRISTAL 2 X 0,5MM². POSTE PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 1020, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,5M DE ALTURA COM 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO E PAREDE DE 2MM. GALHOS SÃO PRODUZIDOS EM ESTRUTURA DE METALON 15MM X 15MM E 20MM X 20MM COM BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16, DE POLEGADA. ACABAMENTO DA FIGURA COM GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIAS E PINTURA A BASE DE POLIURETANO (PU AUTOMOTIVO) NA COR BRANCA E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 4,40M DE ALTURA X 2,70M DE DIÂMETRO E MÁXIMO 4,60M DE ALTURA X 2,90M DE DIÂMETRO. TENSÃO DE 220V. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	225.69	22,569.00		

35	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RENA DO PAPAI NOEL ARAMADA , TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDA COM ARAMES DE ALUMÍNO, PINTURA EM EPÓXI NA COR BRANCA, APLICAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED BRANCAS, COM FIO BRANCO OU MORNO (MEDIDA DO FIO: 2X0,5MM²). MEDIDAS DAS FIGURAS: MÍNIMO: 1,35M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 1,25M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,45M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 1,35 DE PROFUNDIDADE. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	139.84	13,984.00		
36	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RENA DO PAPAI NOEL ARAMADA , TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDA COM ARAMES DE ALUMÍNO, PINTURA EM EPÓXI NA COR BRANCA, APLICAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED BRANCAS, COM FIO BRANCO OU MORNO (MEDIDA DO FIO: 2X0,5MM²). MEDIDAS DAS FIGURAS: MÍNIMO: 1,05M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 1,15M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 1,25 DE PROFUNDIDADE. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	139.84	13,984.00		
37	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOLA NATALINA ARAMADA COM ARABESCOS E DETALHES EM FOLHAS , TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 1,55M DE ALTURA X 1,55M DE LARGURA X 0,25M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,65M DE ALTURA X 1,65M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDA EM TUBO QUADRADO DE 15MM X 15MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/6 POLEGADAS EM AÇO DE CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM 40 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA COM 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO COM 22 CONJUNTOS DE 100 LEDS DIVIDIDOS NAS CORES AZUL FIO CRISTAL AZUL, BRANCO MORNO FIO BRANCO OU TRANSPARENTE, BRANCO FRIO FIO BRANCO OU TRANSPARENTE E VERDE FIO CRISTAL VERDE. FIO ELÉTRICO DOS CONJUNTOS 2 X 0,5MM². TENSÃO DE 220V. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	171.39	17,139.00		
38	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TOPIARIA DE LUZ COM CACHEPOT , FIGURA TRIDIMENSIONAL. TOPIARIA PRODUZIDA EM FERRO REDONDO MACIÇO DE 1/4, 3/16 E 1/8. CACHEPOT CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, BASE EM ESTRUTURA METÁLICA ZINCADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. CONTORNO COM CONJUNTO DE LÂMPADAS DE LED. (MEDIDA DO FIO DE CADA CONJUNTO: 2X0,5MM²). MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 2,10M DE ALTURA X 0,58M DE LARGURA X 0,58M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,29M DE ALTURA X 0,68M DE LARGURA X 0,68M DE PROFUNDIDADE. TENSÃO DE 220V. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	87.60	8,760.00		
39	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTE COM BANDEIROLAS SENDO UMA À DIREITA E OUTRA À ESQUERDA , AS BANDEIRAS SÃO IMPRESSAS EM LONA FRENTE E VERSO, (CUJO TEXTO E ARTE DEVERÃO SER DEFINIDOS PELO CLIENTE). POSTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM PREDOMINÂNCIA NA COR AZUL E DETALHES NA COR DOURADA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, ESTRUTURA METÁLICA ZINCADA NA COR DOURADA, LUMINÁRIA DE VIDRO CONTENDO ILUMINAÇÃO ACOMPANHA LÂMPADA DE LED BRANCO FRIO DE 20W. MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 3,60M DE ALTURA X 0,90M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,80M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	94.08	9,408.00		
40	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRENÓ COM ABERTURA LATERAL PARA ENTRADA DE CRIANÇAS , TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BORDÔ, VERDE MUSGO E DETALHES NA COR DOURADA, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 1,45M DE ALTURA X 1,00M DE LARGURA X 2,30M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA X 2,40M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	188.87	18,887.00		

41	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAPAÍ NOEL SENTADO, PARA APLICAÇÃO EM TRENÓ OU EM LUGARES ADEQUADOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BORDÔ E VERDE MUSGO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,45M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,10M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 1,20M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	156.72	15,672.00		
42	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RENA COM PEDESTAL PARA FIXAR NO CHÃO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DA COR CARAMELO, COM SELA NA COR BORDÔ E DETALHES NA COR DOURADA, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 1,65M DE ALTURA X 0,50M DE LARGURA X 1,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,75M DE ALTURA X 0,60M DE LARGURA X 2,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	751.15	75,115.00		
43	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAPAÍ NOEL SENTADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 2,35M DE ALTURA X 2,35M DE LARGURA X 2,70M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 2,45M DE ALTURA X 2,45M DE LARGURA X 2,80M DE COMPRIMENTO. PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO, BRANCO E PRETO. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	466.94	46,694.00		
44	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE REDONDA, TRIDIMENSIONAL, NA COR BORDÔ COM LAÇO DOURADO, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 0,75M DE ALTURA X 1,15M DE LARGURA X 1,15M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,85M DE ALTURA X 1,25M DE LARGURA X 1,25M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	78.51	7,851.00		
45	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE BORDÔ COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,45M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, COM PINTURA NA COR PREDOMINANTE NA COR VERDE MUSGO COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	90.81	9,081.00		
46	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE TRIDIMENSIONAL, NA COR VERDE COM LAÇO DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M DE ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	84.66	8,466.00		
47	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE QUADRADA NA COR BRANCA COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,65M DE ALTURA X 1,15M DE LARGURA X 1,15M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,75M DE ALTURA X 1,25M DE LARGURA X 1,25M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. (INSTALADO NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	83.60	8,360.00		

48	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICRO LÂMPADAS INCANDESCENTES COM 100 UNIDADES TIPO ARROZ. MEDINDO CERCA DE 6,10M DE COMPRIMENTO, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM², CABO EM COBRE FORMADO POR 7 FIOS DE 0,13MM². PRODUTO APROPRIADO PARA USO EXTERNO. TENSÃO DE 220V. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	100	100	122.13	12,364.00		
49	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PINGENTE LUMINOSO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00M DE COMPRIMENTO POR 0,20M DE DIÂMETRO NA EXTREMIDADE PENDENTE, PRODUZIDO COM HASTE DE ARAME E BOLA DE POLIESTIRENO DE 0,20M DE DIÂMETRO REVESTIDA COM GLITTER DOURADO. PINGENTE DECORADO COM CONJUNTO DE 100 LEDS DESDE A HASTE, CONTENDO 90 LEDS BRANCOS MORNOS E 10 LEDS BRANCOS FLASHING (EFEITO PISCANTE), FIO ELÉTRICO CRISTAL TRANSPARENTE 2 X 0,5MM². TENSÃO DE 220V. APROPRIADO PARA USO EXTERNO. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	50	100	193.01	19,301.00		
50	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRELA DE 08 PONTAS DOURADA COM APLICAÇÃO DE GLITER/BROCAL. PRODUZIDA EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO. MEDIDA ENTRE: MÍNIMO: 0,93M DE ALTURA X 0,73M DE LARGURA X 0,27M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,03M DE ALTURA X 0,83M DE LARGURA X 0,37M DE PROFUNDIDADE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	92.58	9,258.00		
51	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRELA DE 08 PONTAS VERDE E COM APLICAÇÃO DE GLITER/BROCAL. PRODUZIDA EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO. MEDIDA ENTRE: MÍNIMO: 0,93M DE ALTURA X 0,73M DE LARGURA X 0,27M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,03M DE ALTURA X 0,83M DE LARGURA X 0,37M DE PROFUNDIDADE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	101.84	10,184.00		
52	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRELA DE 08 PONTAS VERMELHA E COM APLICAÇÃO DE GLITER/BROCAL. PRODUZIDA EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO. MEDIDA ENTRE: MÍNIMO: 0,93M DE ALTURA X 0,73M DE LARGURA X 0,27M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,03M DE ALTURA X 0,83M DE LARGURA X 0,37M DE PROFUNDIDADE. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	101.84	10,184.00		
53	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FESTÃO ARAMADO COM APLICAÇÃO DE MICRO LÂMPADAS, DECORADO COM BOLAS EM PLÁSTICO ABS E APLICAÇÃO DE GLITTER BROCAL NA COR DOURADA. MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 0,23M DE DIÂMETRO / 0,95M DE COMPRIMENTO E MÁXIMO: 0,33M DE DIÂMETRO / 1,05M DE COMPRIMENTO. PRODUZIDO COM ARAME CENTRAL GALVANIZADO E PONTAS VERDES EM PVC. NÃO PROPAGA CHAMAS. POSSUI TRATAMENTO PARA EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	30	100	1,260.01	126,001.00		
54	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOLA PARA DECORAÇÃO NATALINA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO, REVESTIDA COM GLITER E MEDINDO APROXIMADAMENTE 6CM. COR DOURADA. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	50	100	50.75	5,075.00		
55	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOLA PARA DECORAÇÃO NATALINA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO, REVESTIDA COM GLITER E MEDINDO APROXIMADAMENTE 5CM. COR DOURADA. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	50	100	33.18	3,318.00		

56	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOLA PARA DECORAÇÃO NATALINA , PRODUZIDA EM PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4CM. COR DOURADA. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	50	100	16.26	1,626.00		
57	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GUIRLANDA PARA DECORAÇÃO NATALINA , MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,80M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 1,05M DE DIÂMETRO, PRODUZIDA COM TUBO REDONDO DE AÇO DE CARBONO 1020, DECORADA COM FITA DE VELUDO VERMELHA, LÂMPADAS DE LED, MICRO LÂMPADAS INCANDESCENTES, BOLAS DE PLÁSTICO DOURADAS E LAÇO DE APROXIMADAMENTE 0,50M EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO. ADIÇÃO DE STROBOS DE 6W COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO COM DECORAÇÃO FRENTE E VERSO. ACOMPANHA SUPORTE EM METALON PARA REFLETOR DE LED COM 10W DE POTÊNCIA COR BRANCA, ILUMINAÇÃO FRENTE E VERSO. TENSÃO DE 220V. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	50	100	700.83	70,083.00		
58	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ARABESCOS COM ESTRELAS , MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 4,80M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA / MÁXIMO: 4,90M DE ALTURA X 1,90M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 3/16 X 1/2 DE POLEGADA E TUBO QUADRADO 15,00MM X 15,00MM, PAREDE DE 1,40MM DE ESPESSURA EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO, PREENCHIMENTO COM LÂMPADAS DE LED, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². TENSÃO DE 220V. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	50	100	1,431.95	143,195.00		
59	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELAS COM BOLA , MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,95M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA / MÁXIMO: 4,05M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADA E TUBO QUADRADO 15,00MM X 15,00MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NAS CORES CRISTAL E VERDE, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V. (INSTALADOS NA VILA DE NATAL).	UNIDADE / DIÁRIA	50	100	1,211.70	121,170.00		
60	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BOLA NATALINA GIGANTE COM ACESSO PARA PASSAGEM , FIGURA TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20MM X 20MM E METALON 15MM X 15MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1 1/2 X 1/4 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A BOLA É DIVIDIDA EM TRÊS PARTES, SENDO DUAS PARTES DE ESFERA E A TERCEIRA DO FUSTE. CONTORNO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO LUMINOSO COM NO MÍNIMO 8250 PONTOS DE LED RGBW ENDEREÇÁVEIS COM REPRODUÇÃO DE 16 MILHÕES DE CORES, PERMITINDO CONTROLE INDIVIDUAL DE CADA PONTO DE LUZ. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, FIOS DE DIÂMETRO MÍNIMO 2,2MM NA COR VERDE, LEDS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 6,7MM COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28MM, CORDÃO DEVERÁ POSSUIR 25 METROS DE COMPRIMENTO COM 250 LEDS ESPAÇADOS 10CM ENTRE CADA UM. DENSIDADE MÍNIMA DE 250 DE COMPRIMENTO COM 250 LEDS ESPAÇADOS 10CM ENTRE CADA UM. DENSIDADE MÍNIMA DE 250 LEDS POR METRO QUADRADO. ACOMPANHA CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL COM 36 PORTAS. PERMITE SALVAR ANIMAÇÕES NA MEMÓRIA INTERNA. CONEXÃO FAST ETHERNET GIGA LAN, ENCAPSULAMENTO IP65. COMPATÍVEL COM APLICATIVO PARA MAPEAMENTO DE LEDS E CONTROLE DAS ANIMAÇÕES NO SISTEMA IOS. O MAPEAMENTO SE DÁ DE FORMA 3D COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PERMITIR QUE A PEÇA FAÇA REPRESENTAÇÃO DAS IMAGENS COMO UMA TELA TRIDIMENSIONAL. ROTEADOR WIFI 4 PORTAS ETHERNET. DEVE PERMITIR A REPRODUÇÃO DE ANIMAÇÕES COMO: CONTAGEM REGRESSIVA DE 10 SEGUNDOS CULMINANDO EM ANIMAÇÃO IMITANDO FOGOS DE ARTIFÍCIOS, COMETA PERCORRENDO A PEÇA, ALÉM DE ANIMAÇÕES DE TROCAS DE CORES EM DIVERSOS MODOS DE TRANSIÇÃO. TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR QUE AS ANIMAÇÕES ACONTEÇAM EM HORÁRIO PRÉ-PROGRAMADOS. PREENCHIMENTO DO LAÇO E FITAS COM NO MÍNIMO 46 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR BRANCO COM FIO, VERDE, TRANSPARENTE OU BRANCO (FIO CONDUTOR DOS CONJUNTOS: 2 X 0,5MM²). A JUNÇÃO DAS PARTES DA CAIXA É FEITA POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA DE 1" X 3/8 COM PARAFUSO DE 1/4. MEDIDAS TOTAIS DO PRODUTO ENTR	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	1,254.99	125,499.00		

61	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PINHEIRO DE NATAL COM PREENCHIMENTO EM CONJUNTOS DE LEDS VERDES FIO CRISTAL VERDE, PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE METALOM 20MM X 20MM E 15MM X 15MM, BARRA REDONDA MACIÇA DE 4,7MM DE ESPESSURA, BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16 E 1/2 X 1/8 POLEGADAS. MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 14,50M DE ALTURA / MÁXIMO: 15,50M DE ALTURA. A ÁRVORE SERÁ FIXADA EM POSTE METÁLICO DE 4 POLEGADAS. O PINHEIRO DIVIDE-SE EM 09 NÍVEIS E PONTEIRA. CONTORNO DA LUMINOSO COM 200 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. O PREENCHIMENTO DA ÁRVORE SERÁ FEITO COM NO MÍNIMO 280 CONJUNTOS DE 100 LEDS VERDES FIO CRISTAL VERDE. FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÃO APLICADOS 51 STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TODA A ESTRUTURA DA ÁRVORE TEM TRATAMENTO EM GALVANIZA DE COMPRIMENTO COM 250 LEDS ESPAÇADOS 10CM ENTRE CADA UM. DENSIDADE MÍNIMA DE 250 LEDS POR METRO QUADRADO. ACOMPANHA CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL COM 36 PORTAS. PERMITE SALVAR ANIMAÇÕES NA MEMÓRIA INTERNA. CONEXÃO FAST ETHERNET GIGA LAN, ENCAPSULAMENTO IP65. COMPATÍVEL COM APLICATIVO PARA MAPEAMENTO DE LEDS E CONTROLE DAS ANIMAÇÕES NO SISTEMA IOS. O MAPEAMENTO SE DÁ DE FORMA 3D COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PERMITIR QUE A PEÇA FAÇA REPRESENTAÇÃO DAS IMAGENS COMO UMA TELA TRIDIMENSIONAL. ROTEADOR WIFI 4 PORTAS ETHERNET. DEVE PERMITIR A REPRODUÇÃO DE ANIMAÇÕES COMO: CONTAGEM REGRESSIVA DE 10 SEGUNDOS CULMINANDO EM ANIMAÇÃO IMITANDO FOGOS DE ARTIFÍCIOS, COMETA PERCORRENDO A PEÇA, ALÉM DE ANIMAÇÕES DE TROCAS DE CORES EM DIVERSOS MODOS DE TRANSIÇÃO. TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR QUE AS ANIMAÇÕES ACONTEÇAM EM HORÁRIO PRÉ-PROGRAMADOS. PREENCHIMENTO DO LAÇO E FITAS COM NO MÍNIMO 46 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR BRANCO COM FIO, VERDE, TRANSPARENTE OU BRANCO (FIO CONDUTOR DOS CONJUNTOS: 2 X 0,5MM²). A JUNÇÃO DAS PARTES DA CAIXA É FEITA POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA DE 1" X 3/8 COM PARAFUSO DE 1/4. MEDIDAS TOTAIS DO PRODUTO ENTRE: MÍNIMO: 3,55M DE ALTURA X 3,20M DE	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	2,987.23	298,723.00		   
62	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE CHUVA DE ESTRELAS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,95M DE ALTURA X 1,85M DE LARGURA / MÁXIMO: 1,05M DE ALTURA X 1,95M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	29.40	2,940.00		
63	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE COMETAS ENTRELAÇADOS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA / MÁXIMO: 0,80M DE ALTURA X 1,85M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	21.90	2,190.00		
64	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA COM ARABESCOS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA / MÁXIMO: 0,80M DE ALTURA X 1,90M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	15.92	1,592.00		

65	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELAS COM ARABESCOS, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 0,75M DE ALTURA X 1,90M DE LARGURA / MÁXIMO: 0,85M DE ALTURA X 2,00M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÃO APLICADOS 02 STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	18.21	1,821.00	
66	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ARABESCOS E BOLAS, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 0,90M DE ALTURA X 1,85M DE LARGURA / MÁXIMO: 1,10M DE ALTURA X 1,95M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NAS CORES CRISTAL E VERMELHA, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÃO APLICADOS 02 STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	39.15	3,915.00	
67	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ARABESCOS E BOLA COM ARABESCOS MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,45M DE ALTURA X 1,85M DE LARGURA / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 1,95M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NAS CORES CRISTAL EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	46.44	4,644.00	
68	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE BOLA COM ARABESCOS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 1,55M DE LARGURA / MÁXIMO: 1,25M DE ALTURA X 1,65M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	37.68	3,768.00	
69	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE PINGENTE COM ARABESCOS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,55M DE ALTURA X 1,55M DE LARGURA / MÁXIMO: 1,65M DE ALTURA X 1,65M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NAS CORES CRISTAL E VERMELHO, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	24.47	2,447.00	
70	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE PINGENTE COM ARABESCOS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,55M DE ALTURA X 1,55M DE LARGURA / MÁXIMO: 1,65M DE ALTURA X 1,65M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NAS CORES CRISTAL E VERDE, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	24.47	2,447.00	




71	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA ANJO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,65M DE ALTURA X 2,65M DE LARGURA / MÁXIMO: 3,75M DE ALTURA X 2,75M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 3/16 X 1/2 DE POLEGADA E TUBO QUADRADO 15,00MM X 15,00MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NAS CORES CRISTAL, VERDE E VERMELHO, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO 08 METROS DE MANGUEIRA DE LED NA COR BRANCA 13MM DE DIÂMETRO, COM 64 LEDS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	51.57	5,157.00	
72	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ARABESCOS COM ESTRELAS, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 4,80M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA / MÁXIMO: 4,90M DE ALTURA X 1,90M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 3/16 X 1/2 DE POLEGADA E TUBO QUADRADO 15,00MM X 15,00MM, PAREDE DE 1,40MM DE ESPESSURA EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO E ESTRELAS DUAS DE 5 PONTAS EM ROTOMOLDAGEM, NAS CORES BRANCO E AMARELO, PRODUZIDAS EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE, COM SUPORTE INTERNO PARA A ILUMINAÇÃO CONFECCIONADO EM TUBO DE PVC, COM LÂMPADA FRIA DE 25W. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÃO APLICADOS 04 STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	66.31	6,631.00	
73	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE COMETA, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 3,45M DE ALTURA X 3,45M DE LARGURA / MÁXIMO: 3,55M DE ALTURA X 3,55M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 3/16 X 1/2 DE POLEGADA E TUBO QUADRADO 15,00MM X 15,00MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO E PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE LEDS VERMELHOS FIO CRISTAL VERMELHO E CONJUNTOS DE LEDS BRANCO MOURNO FIO TRANSPARENTE. MEDIDA DO FIO ELÉTRICO: 2 X 0,5MM². APLICAÇÃO DE 03 STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	77.72	7,772.00	
74	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE LUMINOSA SEXTAVADA COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELAS, FORMADA POR 6 PAINÉIS TRIANGULARES QUE QUANDO INTERLIGADAS FORMAM UMA BASE HEXAGONAL AUTOPORTANTE QUE DEVE SER FIXADA AO SOLO COM MATERIAIS ADEQUADOS, DE ACORDO COM A SUPERFÍCIE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 14,95M DE ALTURA X 8,15M DE LARGURA X 9,45M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 15,05M DE ALTURA X 8,25M DE LARGURA X 9,55M DE COMPRIMENTO, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 30MM X 30MM, PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA, BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16 POLEGADA E 1/2 X 1/8 POLEGADA, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA ÁRVORE COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	762.48	76,248.00	



75	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE LUMINOSA SEXTAVADA COM DESENHO EM FORMA DE FOLHAS E ARABESCOS, FORMADA POR 6 PAINÉIS TRIANGULARES QUE QUANDO INTERLIGADAS FORMAM UMA BASE HEXAGONAL AUTOPORTANTE QUE DEVERÁ SER FIXADA AO SOLO COM MATERIAIS ADEQUADOS, DE ACORDO COM A SUPERFÍCIE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 14,95M DE ALTURA X 8,15M DE LARGURA X 9,45M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 15,05M DE ALTURA X 8,25M DE LARGURA X 9,55M DE COMPRIMENTO, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 30MM X 30MM, PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA, BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16 POLEGADA E 1/2 X 1/8 POLEGADA, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA ÁRVORE COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE CRISTAL COM VERDE, EM PVC FLEXÍVEL, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	1,117.97	111,797.00		
76	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE LUMINOSA SEXTAVADA COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELAS COM 5 PONTAS E ESTRELAS DUPLAS DE 8 PONTAS, FORMADA POR 6 PAINÉIS TRIANGULARES QUE QUANDO INTERLIGADAS FORMAM UMA BASE HEXAGONAL AUTOPORTANTE QUE DEVERÁ SER FIXADA AO SOLO COM MATERIAIS ADEQUADOS, DE ACORDO COM A SUPERFÍCIE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 14,95M DE ALTURA X 8,15M DE LARGURA X 9,45M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 15,05M DE ALTURA X 8,25M DE LARGURA X 9,55M DE COMPRIMENTO, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 30MM X 30MM, PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA, BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16 POLEGADA E 1/2 X 1/8 POLEGADA, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA ÁRVORE COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	1,196.52	119,652.00		
77	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PINHEIRO NATALINO, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA, PREENCHIMENTO COM FESTÃO FUGIRON PRODUZIDO EM PVC NA COR VERDE FOSCO MEDIDAS: 0,18M DE ALTURA X 1,00M DE LARGURA. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO. DECORAÇÃO DA ÁRVORE COM FIGURAS LUMINOSAS BIDIMENSIONAIS EM FORMA DE ARABESCOS E ESTRELAS COM ADIÇÃO DE STROBOS DE XÊNON MODELO REDONDO, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE (APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO), COM ISOLAMENTO EXTRA, PARA MAIOR RESISTÊNCIA QUANDO UTILIZADO EM ÁREAS EXTERNAS. MEDINDO: 8,5CM DE DIÂMETRO. POTÊNCIA DE: 6W, DECORADA COM LAÇOS VERMELHOS PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, E PINTURA AUTOMOTIVA BRILHANTE E BOLINHAS DE NATAL DOURADAS, MICRO LÂMPADAS POR TODA ÁRVORE. PONTEIRA EM FORMA DE ESTRELA TRIDIMENSIONAL, LUMINOSA E COM ADIÇÃO DE STROBOS. A ÁRVORE MEDE ENTRE MÍNIMO: 6,00M DE ALTURA X 2,75M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 8,00M X 2,95 DE DIÂMETRO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	1,482.17	148,217.00		
78	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE COM DECORAÇÃO SIMULANDO CHOCOLATE E MARSHMELLOW NAS CORES MARROM E ROSA, BOLAS LISTRADAS NAS CORES VERMELHAS E BRANCAS E ESTRELAS DOURADAS, ACOMPANHA ESCORREGADOR ROSA ACOPLADO, AMBOS PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO BRILHANTE. NA PARTE DE TRÁS DA ÁRVORE DEVERÁ SER APLICADA UMA ESCADA DE ACESSO COM PÉS, PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CANO DE 3/4 PAREDE DE 2MM E METALON 20MM X 20MM, ZINCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA TAMBÉM EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, NA COR DOURADA. MEDIDA TOTAL DA PEÇA ENTRE MÍNIMO: 4,35M DE ALTURA X 2,55M DE LARGURA X 5,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 4,45M DE ALTURA X 2,65M DE LARGURA X 5,75M DE PROFUNDIDADE. A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTES BRINQUEDOS É A PARTIR DE 3 ANOS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	614.20	61,420.00		
79	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAPAI NOEL GIGANTE ACENANDO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES DOURADA E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,50M DE ALTURA X 2,40M DE LARGURA X 1,50M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,70M DE ALTURA X 2,50M DE LARGURA X 1,70 DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	428.02	42,802.00		


80	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PINHEIRO VERDE MUSGO COM ESCORREGADOR DOURADO, DECORADO COM BOLAS NATALINAS BORDÔ E ESTRELAS DOURADAS, PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E FINALIZADO COM VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. NA PARTE DE TRÁS DA ÁRVORE DEVERÁ SER APLICADA UMA ESCADA DE ACESSO COM PÉS, PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CANO DE 3/4 PAREDE DE 2MM E METALON 20MM X 20MM, ZINCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA TAMBÉM EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, NA COR DOURADA. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 4,35M DE ALTURA X 2,55M DE LARGURA X 5,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 4,45M DE ALTURA X 2,65M DE LARGURA X 5,75M DE PROFUNDIDADE. A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTES BRINQUEDOS É A PARTIR DE 3 ANOS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	614.20	61,420.00		
81	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE "ÁRVORE ENCANTADA LÚDICA" APLICAÇÃO: CENOGRAFIA INTERATIVA, PRAÇAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCATIVOS. FORMATO: ESCULTURA TRIDIMENSIONAL DE ÁRVORE COM EXPRESSÃO FACIAL, ALTURA: 2,50 A 3,00 METROS, BASE: ESTRUTURA METÁLICA INTERNA EM TUBO DE AÇO COM REVESTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO E POLIURETANO, RAÍZES E TRONCO: ESCULPIDOS COM TEXTURA NATURAL E PINTURA MANUAL ARTESANAL, REVESTIMENTO E FOLHAGEM, TRONCO: FIBRA DE VIDRO COM CAMADA DE RESINA FLEXÍVEL, FOLHAGEM: RAMOS COMPOSTOS DE GALHOS ARTIFICIAIS E FOLHAS EM POLIÉSTER OU POLIETILENO UV, FIXAÇÃO DOS GALHOS: EIXOS INTERNOS COM ENGATES RÁPIDOS OU CABOS DE AÇO, SISTEMA ANIMATRÔNICO, MOVIMENTOS: PÁLPEBRAS, OLHOS, BOCA E EXPRESSÕES FACIAIS COM ATUAÇÃO MECÂNICA, ACIONAMENTO: SISTEMA PNEUMÁTICO OU SERVOMOTORES DE ALTA PRECISÃO, CONTROLADORA DIGITAL PROGRAMADA (PLC OU ARDUINO INDUSTRIAL). SINCRONIZAÇÃO: ÁUDIO + MOVIMENTOS VIA SOFTWARE INTEGRADO, SISTEMA DE ÁUDIO E INTERAÇÃO. CAIXAS DE SOM: EMBUTIDAS NO INTERIOR DO TRONCO (2X20W DE COMPRIMENTO COM 250 LEDS ESPAÇADOS 10CM ENTRE CADA UM. DENSIDADE MÍNIMA DE 250 LEDS POR METRO QUADRADO. ACOMPANHA CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL COM 36 PORTAS. PERMITE SALVAR ANIMAÇÕES NA MEMÓRIA INTERNA. CONEXÃO FAST ETHERNET GIGA LAN, ENCAPSULAMENTO IP65. COMPATÍVEL COM APLICATIVO PARA MAPEAMENTO DE LEDS E CONTROLE DAS ANIMAÇÕES NO SISTEMA IOS. O MAPEAMENTO SE DÁ DE FORMA 3D COM INTELIGÊNCIA	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	613.34	61,334.00		
82	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE "BORBOLETAS LED LÚDICA", COM DIÂMETRO ABERTURA DAS ASAS 47CM, ESPESSURA DO CORPO 15CM; HÁ UM CABO MACHO DE 1,3 METROS NA PARTE INFERIOR DO POSTE O POSTE TEM 0,10 CM DE ALTURA E É INSTALADO NO SOLO COM BASE QUADRADA. CHIP DE LED BRILHANTE, FIO DE COBRE PURO, ESCUDO ABS, LUZES LED BRILHANTES À PROVA D'ÁGUA, TENSÃO: DC12V, SEGURO E ECONOMIA DE ENERGIA. LED COR: AMARELO, VERMELHO, AZUL, ROSA, ROXO EFEITO DINÂMICOS MOVIMENTANDO AS ASAS. TAXA DE IP IP65, USO AO AR LIVRE.CHIP LED DE ALTA, MATÉRIAS-PRIMAS ECOLÓGICAS, APARÊNCIA DE PRODUTO EFEITOS DE ILUMINAÇÃO DINÂMICOS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	71.64	7,164.00		
83	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE JOANINHAS COLORIDAS TAMANHO DO PRODUTO É 23X33X14CM. O CABO DE SAÍDA TEM 1,3 METROS COM CONECTOR MACHO E A TENSÃO É DC12V. AS ASAS PODEM VOAR E CONTER SONS. ELE SE MOVE POR 1 MINUTO E DEPOIS PARA POR 40 SEGUNDOS. QUANDO SE MOVE, ELE PARA POR 30 SEGUNDOS. O POSTE TEM 5CM DE ALTURA E UMA PEQUENA BASE QUADRADA E PODE SER INSTALADO EM UMA ÁRVORE OU NO CHÃO, IP 65, USO AO AR LIVRE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	81.29	8,129.00		
84	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE "FORMIGAS C/ MOVIMENTOS LÚDICOS" MEDIDAS: 30*26*12CM, COM LUZ MÓDULO DENTRO. O INVÓLUCRO É FEITO DE MATERIAL ABS, TENSÃO DC12V. CABO DE SAÍDA DE 1,3 METROS COM CONECTOR MACHO, COM HASTE DE SUPORTE COM 5CM DE ALTURA E UMA PEQUENA BASE QUADRADA PARA INSTALAÇÃO NO SOLO E TRONCOS DE ÁRVORES, IP 65, USO AO AR LIVRE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	81.19	8,119.00		
85	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CIGARRAS LÚDICAS" MEDIDAS: 30*26*11CM, PRODUZIDA EM ABS, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CONECTOR MACHO SAÍDA INFERIOR 1,3 METROS COM CONECTOR MACHO, TENSÃO DC12V. OS PÉS DEVEM TER MOVIMENTOS "RASTEJAR E EMITIR SONS". COM HASTE DE 5 CM, E UMA PEQUENA BASE QUADRADA PARA INSTALAÇÃO EM ÁRVORE, IP 65, USO AO AR LIVRE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	70.97	7,097.00		

86	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ABELHAS LÚDICAS COM O DIÂMETRO DE ABERTURA DAS ASAS DE 92CM COM MOVIMENTO E ILUMINAÇÃO COM LED DE ALTO BRILHO, A ESPESSURA DO CORPO DE 10 CM, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO DE 1,3 METROS COM PLUGUE MACHO NA PARTE INFERIOR, TENSÃO DC12V PODER SER INSTALADA EM FAVO DE MEL, OU INSTALADO EM ARVORES COM HASTE DE 12 A 50CM DE ALTURA E UMA PEQUENA BASE QUADRADA IP 65, USO AO AR LIVRE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	120.95	12,095.00	
87	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE COLMÉIA LÚDICAS COM DIÂMETRO DE 0,80CM X ALTURA DE 100CM, COM 2 CORDÃO 100 LEDS, FIXOS, COM FIAÇÃO RESISTENTE A INTEMPÉRIES, REVESTIMENTO NA COR VERDE, DIÂMETRO 2.4MM COM 2 VIAS, COM O MINIMO DE 07 FIOS ELÉTRICOS DE 0,10MM, USO EXTERNO, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS E SENDO TOTALEMENTE A PROVA D'ÁGUA, 200V E 2 VIAS. EXTENSÃO 10MTS, TOMADA M/F COM ANEL DE VEDAÇÃO EMBORRACHADO E RABICHO PARA LIGAÇÃO, CAPACIDADE PAR UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES, POTÊNCIAS 3 WATTS, COR DO LED - LARANJA, FESTÃO DE PVC MARROM E ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	169.77	16,977.00	
88	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LIBELULAS COLORIDAS LÚDICAS LARGURA DAS ASAS DE 77CM, O COMPRIMENTO DE 50CM E A ESPESSURA DO CORPO DE 15CM. CABO DE ALIMENTAÇÃO 1,3 METROS NA PARTE INFERIOR DO CORPO, TENSÃO DC12V. COM CONECTOR MACHO. NO MINIMO DE CINCO CORES DE LIBELULAS. HASTE DE SUPORTE COM 0,5-0,65M COM BASE REDONDA PARA INSTALAÇÃO NO SOLO IP 65, USO AO AR LIVRE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	175.44	17,544.00	
89	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LOUVA A DEUS DIÂMETRO DE 58CM, UMA LARGURA DE 46,5 CM E UMA ESPESSURA CORPORAL DE 26,3 CM PRODUZIDA EM ABS, CHIP DE LED BRILHANTE, À PROVA D'ÁGUA TENSÃO: DC12V, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE 1,30CM COM CONECTOR MACHO, LUZES LED BRILHANTES SEGURO E ECONOMIA DE ENERGIA. LED COR: VERDEEFEITO TER EFEITOS DINÂMICOS MOVIMENTANDO AS PATAS DIANTEIRAS, HASTE COM BASE PARA FIXAR EM ARVORES OU SOLO. IP 65, USO AO AR LIVRE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	16.70	1,670.00	
90	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE GAFANHOTO LÚDICO INSETO DINÂMICO COM LED, TAMANHO: DIÂMETRO DE 46,5 CM, LARGURA DE 35,7 CM E ESPESSURA DE CORPO DE 13CM, PRODUZIDO EM ABS, CHIP DE LED BRILHANTES À PROVA D'ÁGUA TENSÃO: DC12V, LED COR: VERDE, EFEITOS DINÂMICOS GIRANDO A CABEÇA E EMITIR SOM CARACTERISTICO. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 1,30CM CONECTOR MACHO, HASTE COM BASE PARA FIXAR EM ARVORES OU SOLO, TAXA DE IP 65 USO AO AR LIVRE. MATÉRIAS-PRIMAS ECOLÓGICAS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	72.45	7,245.00	
91	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ARANHA LÚDICA PRODUZIDA EM ABS, COM MOVIMENTAÇÃO DINÂMICA DAS PATAS, TAMANHO: 30 CM DE DIÂMETRO, ALTURA DE 0,26 METROS, CHIP LED LUZES BRILHANTES À PROVA D'ÁGUA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 1,30CM CONECTOR MACHO, TENSÃO: DC12V, LED COR: AMARELO, VERMELHO EFEITO ITEM, HASTE COM BASE PARA FIXAR EM ARVORES OU SOLO, TAXA DE IP 65 USO AO AR LIVRE. MATÉRIAS-PRIMAS ECOLÓGICAS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	83.82	8,382.00	




92	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE TEIAS DE ARANHA LUMINOSA LÚDICA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM DE DIÂMETRO CONFECCIONADO EM AÇO COM NO MINIMO 5 CIRCULOS DE TEIA E CONTORNADOS POR MANGUEIRA DE LED, COM NO MÍNIMO 4 ARANHAS DINÂMICA TAMANHO: 30 CM DE DIÂMETRO, ALTURA PODE SER DE 0,26 METROS. MATERIAIS: CHIP DE LED BRILHANTE, À PROVA D'ÁGUA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 1,30CM CONECTOR MACHO, TENSÃO: DC12V, LED COR: AMARELO, VERMELHO EFEITO ITEM, HASTE COM BASE PARA FIXAR EM ARVORES OU SOLO, TAXA DE IP 65 USO AO AR LIVRE. MATÉRIAS-PRIMAS ECOLÓGICAS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	81.95	8,195.00		
93	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE SAPO LÚDICO" PRODUZIDO EM ABS E CHIP DE LED BRILHANTE, À PROVA D'ÁGUA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 1,30CM CONECTOR MACHO, TENSÃO: DC12V, DIÂMETRO DE 67CM, UMA LARGURA DE 43CM E UMA ESPESSURA CORPORAL DE 29,8 CM. LED COR: VERDE, COM EFEITO E SONS DINÂMICOS COM ACESSÓRIOS PARA FIXAR EM ARVORES OU SOLO, POSTE.IP 65, USO AO AR LIVRE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	108.07	10,807.00		
94	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CASINHA INSTAGRAMÁVEL 3D" MEDINDO 2,40M DE ALTURA POR 2,10 DE LARGURA, 20CM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20/ 1,11MM. BASE FEITA DE PISO ANTE DERRAPANTE MEDINDO 250 X 1,50. TODA PARTE VERTICAL DEVE SER TOTALMENTE REVESTIDA DE TELA DE PVC NAS CORES VERDE E AMARELA E ARESTAS CONTORNADAS COM MANGUEIRA DE LED NA COR VERDE, COM 36 LEDS POR METRO, DEVERÁ A CADA 5 LEDS FIXOS 1 TER EFEITO STROBO, 13MM DE ESPESSURA, A PROVA D'AGUA; PREENCHIDA DE CORDÕES DE LED BLINDADO, COM 100 LÂMPADAS, SENDO 80 FIXAS NA COR VERDE E AMARELA E 20 STROBO NA COR BRANCO FRIO; A CADA 4 LÂMPADA FIO CRISTAL NAS CORES VERDE E AMARELA, COM 4 FIOS DE 2,4MM E LÂMPADA DE 5MM; CONECTOR E RETIFICADOR BLINDADO COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E ESPAÇAMENTO DE APROXIMADAMENTE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS. TENSÃO 24V	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	133.10	13,310.00		
95	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BORBOLETA GIGANTE INFLÁVEL 3D" BORBOLETA CONFECCIONADA EM TECIDO OXFORD IMPERMEAVEL COM IMPRESSÃO POR TRANSFERÊNCIA TÉRMICA EM ALTA RESOLUÇÃO, COLORIDA E FEITO NOITE E DIA COM LED SUPER BRILHANTE, COM MOTOR DE USO CONTINUO 220V, MEDINDO 4,00 METROS DE UMA PONTA A OUTRA DAS ASAS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	211.01	21,101.00		
96	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BORBOLETA GIGANTE INFLÁVEL 3D" BORBOLETA CONFECCIONADA EM TECIDO OXFORD IMPERMEAVEL COM IMPRESSÃO POR TRANSFERÊNCIA TÉRMICA EM ALTA RESOLUÇÃO, COLORIDA E FEITO NOITE E DIA COM LED SUPER BRILHANTE, COM MOTOR DE USO CONTINUO 220V, MEDINDO 3,00 METROS DE UMA PONTA A OUTRA DAS ASAS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	12.71	1,271.00		
TOTAL LOTE 01					4,374,569.00			


LOTE 02




ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE MIN	QTDE MAX	VALOR MINIMO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	IMAGEM DE REFERÊNCIA
97	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA PIANO GIGANTE DE LED INTERATIVO TOUCH COM OS PÉS" INTERATIVO SENSÍVEL AO TOQUE COM OS PÉS, - SISTEMA TOUCH (ATIVAÇÃO POR PRESSÃO), SENSORES CAPACITIVOS SOB CADA TECLA (TECNOLOGIA PIEZOELÉTRICA OU FSR – FORCE SENSITIVE RESISTOR) ACIONAMENTO POR TOQUE COM OS PÉS EMITINDO SINAL LUMINOSO RGBW" ILUMINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE: LUZES LED SMD DE 120 PCS 5050 COM UM ÍNDICE DE RENDERIZAÇÃO DE CORES DE 95 E UM FLUXO LUMINOSO DE 1800 LM CADA PEÇA MEDINDO 100 X 30 X 6 CM, CONSTRUÇÃO RESISTENTE: COM UMA CAPACIDADE DO CARGA-ROLAMENTO DE 500KG/M² E UMA BASE DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 201, COM VIDRO TEMPERADO DE 10 MM DE ESPESSURA, PRODUTO DEVE SUPORTAR O TRÁFEGO PESADO DO PÉ E DEVE APRESENTAR ALTO NÍVEL SEGURANÇA AO SER USADO EM ÁREAS DO ALTO-TRÁFEGO. PISTA DE DANÇA AO AR LIVRE CLASSIFICAÇÃO IP67 À PROVA D'ÁGUA, GARANTINDO QUE ELA POSSA SUPORTAR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS E DERRAMAMENTOS ACIDENTAIS DE LÍQUIDOS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DC24V – POTÊNCIA 20W.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	1,182.75	118,275.00	
98	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA, CAIXA ACÚSTICA 30W RMS IP67" COM 20 METROS DE CABO ALTAMENTE FLEXÍVEL. CONECTORES RCA DE ALTA PRESSÃO SEÇÃO TRANSVERSAL: 4MM BLINDAGEM ESPECIAL DUPLA CONECTORES RCA DE ALTA PRESSÃO PRATA 99,99% OFC COBRE LIVRE DE OXIGÊNIO REVESTIMENTO VERMELHO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	11.66	1,166.00	
99	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LUMINÁRIA PÚBLICA" DE LED PARA AMBIENTES POTÊNCIA: 200W, FLUXO LUMINOSO: 120LM/W TOTAL: 24.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100%, FATOR POTÊNCIA: >0,95, FREQUÊNCIA: 50-60HZ, TEMPERATURA COR: 6500K, ÂNGULO DE ABERTURA: >120°, VOLTAGEM: 85-265VCA (BIVOLT), TECNOLOGIA: MICRO LED SMD, COR DO ACABAMENTO: CINZA CLARO, MATERIAL: LIGA ALUMÍNIO E ACRÍLICO INDUSTRIAL, IRC: > 0,90, DIMENSÕES: 47 X 15 X 6,5 CM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP67, PROTETOR DE SURTO: 10KV, BASE PARA RELÉ: 3 PINOS, CERTIFICAÇÃO INMETRO. PARA ILIMINAÇÃO DE GRANDES ARREAS DE EVENTOS EM GERAL.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	271.05	27,105.00	
100	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LUMINÁRIA PÚBLICA" PARA AMBIENTES EXTERNOS. POTÊNCIA: 100W, FLUXO LUMINOSO: 160LM/W - TOTAL: 16.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100% FATOR POTÊNCIA: >0,95, FREQUÊNCIA: 50-60HZ, TEMPERATURA COR: 6500K, ÂNGULO DE ABERTURA: >120°, VOLTAGEM: 85-265VCA (BIVOLT), TECNOLOGIA: MICRO LED SMD, COR DO ACABAMENTO: CINZA CLARO, MATERIAL: LIGA ALUMÍNIO E ACRÍLICO INDUSTRIAL, IRC: > 0,90, DIMENSÕES: - ALTURA: 46CM, - LARGURA: 19CM, - DIÂMETRO DO BOCAL: 6CM, - ESPESSURA: 2CM ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP67, PROTETOR DE SURTO: 10KV, BASE PARA RELÉ: 3 PINOS, CERTIFICAÇÃO INMETRO. PARA ILIMINAÇÃO DE GRANDES ARREAS DE EVENTOS EM GERAL.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	271.05	27,105.00	
101	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LUMINÁRIA RIBALTA WASH" PARA AMBIENTES EXTERNOS. POTÊNCIA: 60X10W RGBW, COM OPÇÕES DE ABERTURA DE LUZ DE 25 E 60 GRAUS, ELE ILUMINA UMA AMPLA ÁREA, PARA ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL, DE DESTAQUE E GERAL. MODO DE CONTROLE: DMX, AUTOMÁTICO, MODO MESTRE/ESCRAVO. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. COM CLASSIFICAÇÃO IP67, ADEQUADO PARA USO EXTERNO, PROTEGENDO CONTRA POEIRA E JATOS D'ÁGUA. COM DIMENSÕES DE 37 X 55 X 14 CM E PESO DE 16 KG, CONSUMO DE ENERGIA DE 650W E ALIMENTAÇÃO BIVOLT. VOLTAGEM: CA 100-240 V, 50/60 HZ	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	525.02	52,502.00	


ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE MIN	QTDE MAX	VALOR MINIMO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	IMAGEM DE REFERÊNCIA
107	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CORDÕES 100 LEDS BRANCO QUENTE" (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS), COM FIAÇÃO RESISTENTE A INTEMPÉRIES, REVESTIMENTO NA COR VERDE, DIÂMETRO 2,4 MM COM 4 VIAS, COM O MÍNIMO DE 07 FIOS ELÉTRICOS DE 0,10MM, USO EXTERNO, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS E SENDO TOTALMENTE A PROVA D'AGUA, 220V E 2 VIAS. EXTENSÃO 10MTS, TOMADA M/F COM ANEL DE VEDAÇÃO EMBORRACHADO E RABICHO PARA LIGAÇÃO, CAPACIDADE PAR UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES, POTÊNCIAS 5 WATTS, COR DO LED BRANCO QUENTE E ESTROBINHOS COR BRANCA. FONTE RETIFICADORA IP65, RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM.	UNIDADE / DIÁRIA	300	100	154.92	15,492.00	
108	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CORDÕES 100 LEDS BRANCO FRIO" , COM ESTROBINHOS (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS), COM FIAÇÃO RESISTENTE, REVESTIMENTO NA COR TRANSPARENTE, DIÂMETRO 2,4 MM COM 4 VIAS, COM O MÍNIMO DE 07 FIOS ELÉTRICOS DE 0,10MM, USO EXTERNO, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS E SENDO TOTALMENTE A PROVA D'AGUA, 220V E 2 VIAS. EXTENSÃO 10MTS, TOMADA M/F COM ANEL DE VEDAÇÃO EMBORRACHADO E RABICHO PARA LIGAÇÃO, CAPACIDADE PAR UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES, POTÊNCIAS 5 WATTS, COR DO LED BRANCO FRIO E ESTROBINHOS COR BRANCO FRIO.	UNIDADE / DIÁRIA	300	100	154.92	15,492.00	
109	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CORDÕES 100 LEDS VERDE" , COM ESTROBINHOS (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS), COM FIAÇÃO RESISTENTE, REVESTIMENTO NA COR TRANSPARENTE, DIÂMETRO 2,4 MM COM 4 VIAS, COM O MÍNIMO DE 07 FIOS ELÉTRICOS DE 0,10MM, USO EXTERNO, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS E SENDO TOTALMENTE A PROVA D'AGUA, 220V E 2 VIAS. EXTENSÃO 10MTS, TOMADA M/F COM ANEL DE VEDAÇÃO EMBORRACHADO E RABICHO PARA LIGAÇÃO, CAPACIDADE PAR UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES, POTÊNCIAS 5 WATTS, COR DO LED VERDE E ESTROBINHOS COR BRANCO FRIO.	UNIDADE / DIÁRIA	300	100	154.92	15,492.00	
110	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CORDÕES 100 LEDS 100% ESTROBO" , COM ESTROBINHOS (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS), COM FIAÇÃO RESISTENTE, REVESTIMENTO NA COR TRANSPARENTE, DIÂMETRO 2,4 MM COM 4 VIAS, COM O MÍNIMO DE 07 FIOS ELÉTRICOS DE 0,10MM, USO EXTERNO, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS E SENDO TOTALMENTE A PROVA D'AGUA, 220V E 2 VIAS. EXTENSÃO 10MTS, TOMADA M/F COM ANEL DE VEDAÇÃO EMBORRACHADO E RABICHO PARA LIGAÇÃO, CAPACIDADE PAR UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES, POTÊNCIAS 5 WATTS, BRANCO 100% ESTROBINHO COR BRANCO FRIO.	UNIDADE / DIÁRIA	300	100	212.21	21,221.00	
111	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CORDÃO DE LÂMPADAS LED" DECORATIVO, MODELO: CLD-20X1W. DESCRIÇÃO TÉCNICA QUANTIDADE DE LÂMPADAS: 20 UNIDADES. TIPO DE LÂMPADA: LED BOLINHA (G45 OU SIMILAR) POTÊNCIA INDIVIDUAL: 1W POR LÂMPADA, POTÊNCIA TOTAL: 20W. TENSÃO: BIVOLT (110V / 220V AUTOMÁTICO, TEMPERATURA DE COR: 2700K (BRANCO QUENTE). MATERIAL DO SOQUETE: PLÁSTICO RESISTENTE (PP OU ABS) COM PROTEÇÃO UV. TIPO DE SOQUETE: E27 PADRÃO. GRAU DE PROTEÇÃO: IP44 (USO EXTERNO COM RESISTÊNCIA A RESPINGOS). COMPRIMENTO TOTAL: 10 METROS (MÉDIA DE 50 CM ENTRE LÂMPADAS). CABO: PVC FLEXÍVEL, COR PRETA, BITOLA 2X0,75MM². FIXAÇÃO: ILHÓS OU ALÇA REFORÇADA SOBRE CADA SOQUETE. CONECTOR: PLUG MACHO DE 2 PINOS + PLUG FÊMEA PARA CONEXÃO EM SÉRIE APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DECORATIVA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, FESTAS, EVENTOS, DECORAÇÃO DE NATAL E JARDINS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS. MODULAR: PERMITE A LIGAÇÃO EM SÉRIE COM OUTROS CORDÕES IGUAIS (ATÉ 5 PEÇAS). EFICIENTE E ECONÔMICO: CONSUMO TOTAL DE APENAS 20W. FÁCIL INSTALAÇÃO: PRONTO PARA USO, BASTA CONECTAR À REDE ELÉTRICA. SEGURANÇA: SISTEMA DE BAIXA DISSIPACÃO TÉRMICA, SEGURO AO TOQUE. NORMAS E CONFORMIDADE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM NORMAS DA ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO. CABOS E CONECTORES COM ISOLAMENTO CONFORME NBR NM 247-3.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	97.48	9,748.00	



112	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE MANGUEIRA LUMINOSAS DE LED FLEXÍVEL." MODELOS: ML-BQ (BRANCO QUENTE) E ML-BF (BRANCO FRIO). APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DECORATIVA CONTÍNUA PARA FACHADAS, CONTORNOS ARQUITETÔNICOS, DECORAÇÕES NATALINAS, JARDINS. DESCRIÇÃO TÉCNICA, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V AC POTÊNCIA MÉDIA: 6 A 8 W/M. TIPO DE LED: 5050 OU 3528 SMD (VARIÁVEL CONFORME O FABRICANTE). TEMPERATURA DE COR – BRANCO QUENTE: ~2700K A 3000K. TEMPERATURA DE COR – BRANCO FRIO: ~6000K A 6500K. GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 (USO EXTERNO E INTERNO). MATERIAL DA CAPA: PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE COM PROTEÇÃO UV. DIÂMETRO DA MANGUEIRA: 13 MM (PADRÃO). COMPRIMENTO DO ROLO: 100 METROS (COM POSSIBILIDADE DE CORTES A CADA 1M). TIPO DE CORTE: SEGMENTADO COM MARCAÇÕES A CADA METRO. CONECTOR E PLUGUE: INCLUIDOS COM PONTEIRA + PLUGUE 2 PINOS + CAPA ESTANQUE. ALTA FLEXIBILIDADE, IDEAL PARA APLICAÇÕES CURVAS E CONTORNOS. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.	UNIDADE / DIÁRIA	100	100	256.33	25,633.00	
113	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE MANGUEIRA DE LED NEON FLEXÍVEL" , MODELO: MNF-24V, APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DECORATIVA CONTÍNUA COM EFEITO NEON PARA USO EM FACHADAS, LETREIROS, CONTORNOS ARQUITETÔNICOS, ESCULTURAS LUMINOSAS, DESCRIÇÃO TÉCNICA, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 24V DC (ALIMENTAÇÃO POR FONTE EXTERNA). POTÊNCIA MÉDIA: ~10 W/M, TIPO DE LED: SMD (GERALMENTE 2835 OU 5050). CORES DISPONÍVEIS: VERMELHO, LARANJA, VERDE, AZUL, BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, GRAU DE PROTEÇÃO: IP67 (USO EXTERNO COM TOTAL VEDAÇÃO), MATERIAL EXTERNO: SILICONE OU PVC TRANSLÚCIDO COM CAMADA DIFUSORA, LARGURA X ALTURA: 10 MM X 20 MM (PADRÃO RETANGULAR), ROLO: 50 METROS, CORTES PERMITIDOS: A CADA 5 CM OU 10 CM (CONFORME O FABRICANTE), CONECTORES E ACESSÓRIOS: INJETADOS OU COM TERMINAL SELADO, PLUG PINO + TAMPA - BAIXA TENSÃO (24V), MAIOR SEGURANÇA PARA INSTALAÇÕES PÚBLICAS E ARTÍSTICAS. CERTIFICAÇÃO (ROHS, CE).	UNIDADE / DIÁRIA	100	100	191.08	19,108.00	
114	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CASCATAS 400 LEDS" CORTINA DE LED TIPO CASCATA, MODELO: CASC-400BF, APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DECORATIVA EXTERNA PARA FACHADAS, BEIRAS, VARANDAS, EVENTOS E DECORAÇÕES NATALINAS, DESCRIÇÃO TÉCNICA, QUANTIDADE DE LEDS: 400 UNIDADES TIPO DE ILUMINAÇÃO: FIXA (NÃO PISCA). COR DA LUZ: BRANCO FRIO (~6000K) TENSÃO NOMINAL: 220V. POTÊNCIA TOTAL: 15W, COMPRIMENTO TOTAL: 10 METROS, NÚMERO DE QUEDAS: 64 CAÍDAS DISTRIBUÍDAS, COMPRIMENTOS DAS QUEDAS: 30 CM, 40 CM E 50 CM (ALTERNADOS). COR DO CABO: BRANCO, DIÂMETRO DO FIO: 1,8 MM, TIPO DE PLUGUE: TOMADA MACHO E FÊMEA PARA LIGAÇÃO EM SÉRIE, GRAU DE PROTEÇÃO: IP44 – RESISTENTE À CHUVA LEVE E RESPINGOS, TIPO DE CABO: PVC FLEXÍVEL COM DUPLA ISOLAÇÃO, USO, RECOMENDADO: EXCLUSIVO PARA ÁREAS EXTERNAS OU COBERTAS, CONEÇÃO EM SÉRIE: POSSIBILIDADE DE LIGAR MAIS MÓDULOS ATRAVÉS DA TOMADA FÊMEA, PRONTA PARA USO COM PLUG TRADICIONAL, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA (15W) COM ALTA LUMINOSIDADE, SEGURANÇA ELÉTRICA: ISOLAMENTO REFORÇADO E BAIXA DISSIPACÃO TÉRMICA.	UNIDADE / DIÁRIA	100	100	199.11	19,911.00	
115	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CASCATAS 400 LEDS" CORTINA DE LED TIPO CASCATA, MODELO: CASC-400BF, APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DECORATIVA EXTERNA PARA FACHADAS, BEIRAS, VARANDAS, EVENTOS E DECORAÇÕES NATALINAS, DESCRIÇÃO TÉCNICA, QUANTIDADE DE LEDS: 400 UNIDADES TIPO DE ILUMINAÇÃO: FIXA (NÃO PISCA). COR DA LUZ: QUENTE (~4000K) TENSÃO NOMINAL: 220V. POTÊNCIA TOTAL: 15W, COMPRIMENTO TOTAL: 10 METROS, NÚMERO DE QUEDAS: 64 CAÍDAS DISTRIBUÍDAS, COMPRIMENTOS DAS QUEDAS: 30 CM, 40 CM E 50 CM (ALTERNADOS). COR DO CABO: BRANCO, DIÂMETRO DO FIO: 1,8 MM, TIPO DE PLUGUE: TOMADA MACHO E FÊMEA PARA LIGAÇÃO EM SÉRIE, GRAU DE PROTEÇÃO: IP44 – RESISTENTE À CHUVA LEVE E RESPINGOS, TIPO DE CABO: PVC FLEXÍVEL COM DUPLA ISOLAÇÃO, USO, RECOMENDADO: EXCLUSIVO PARA ÁREAS EXTERNAS OU COBERTAS, CONEÇÃO EM SÉRIE: POSSIBILIDADE DE LIGAR MAIS MÓDULOS ATRAVÉS DA TOMADA FÊMEA, PRONTA PARA USO COM PLUG TRADICIONAL, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA (15W) COM ALTA LUMINOSIDADE, SEGURANÇA ELÉTRICA: ISOLAMENTO REFORÇADO E BAIXA DISSIPACÃO TÉRMICA.	UNIDADE / DIÁRIA	100	100	199.11	19,911.00	
116	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CORDÃO COM 20 ESTROBOS LIGADOS EM SEQUÊNCIA, ESTROBOS EM LEDS COM 6,5 CM DE ALTURA X 4 CM DE LARGURA. EXTENSÃO TOTAL DO CORDÃO DE 10 METROS, BIVOLTS. POTÊNCIA: 3 WATTS CADA ESTROBO, TOTAL 60 WATTS, FIAÇÃO NA COR CRISTAL/TRANSPARENTE COM DIÂMENTRO DE 2MM, TOMADA M/F PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES. COR BRANCO FRIO.	UNIDADE / DIÁRIA	100	100	211.13	21,113.00	



117	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ARVORE FUTURISTA INSTAGRAMÁVEL" RGBW COM LED VERTICAL COM EFEITOS VISUAIS ESPECIAIS PRODUZIDA DE METALON 20X20X 1,50MM, TOTAL: ~6 A 8 METROS, DIÂMETRO DO TRONCO: ~1 METRO (COLUMA CILÍNDRICA CENTRAL), DIÂMETRO DA COPA: ~3 A 3,5 METROS, MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM PINTURA PU OU GALVANIZAÇÃO, FIXAÇÃO: BASE FLANGEADA COM CHUMBADORES METÁLICOS, ACABAMENTO EXTERNO OU BASE FLANGEADA DE 1,50 ENTRERRADA COM TUBO DE AÇO DE 4 POLEGADAS,; PINTURA DE ALTO BRILHO NA COR DOURADA, COM ACABAMENTO EM VERNIZ DE ALTO BRILHO. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DIGITAL RGB, : 296M DE FITA LED RGBW ENDEREÇÁVEL (WS2815 OU SIMILAR), DISTRIBUIÇÃO DOS LEDS: BARRAS VERTICAIS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS EM TODA A TORRE E TOPO, CORES E EFEITOS: RGBW DINÂMICO COM ANIMAÇÕES PROGRAMADAS, CONTROLE: CONTROLADORA DIGITAL SPI OU DMX512 COM CARTÕES SD OU ARTNET FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 12V DC OU 24V DC / CONEXÕES: CABOS BLINDADOS E CONECTORES IP67 DE SEGURANÇA, GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 (USO EXTERNO PERMANENTE), APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ARTÍSTICA TEMPORÁRIA EM PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS PÚBLICAS E EVENTOS ESPECIAIS. ANIMAÇÕES DINÂMICAS PROGRAMÁVEIS (ONDA, FLASH, ALTERNÂNCIA, PULSO, EFEITOS 3D), CONTROLE REMOTO VIA SOFTWARE OU APLICATIVO (COM WI-FI OU CABO), SINCRONIZAÇÃO POSSÍVEL COM MÚSICA (MODO INTERATIVO), ILUMINAÇÃO 360° VISÍVEL A LONGA DISTÂNCIA, NORMAS E SEGURANÇA, ESTRUTURA METÁLICA CONFORME NBR 8800:2008, SEGURANÇA ELÉTRICA CONFORME NR-10, INSTALAÇÃO URBANA CONFORME DIRETRIZES DE USO PÚBLICO E SEGURANÇA ESTRUTURAL CERTIFICAÇÃO ELÉTRICA: FONTE E LEDS COM SELO CE / ROHS, ACESSO TÉCNICO POR PAINEL INFERIOR PARA INSPEÇÕES, MÓDULOS DE LED SUBSTITUÍVEIS INDIVIDUALMENTE INSPEÇÃO PREVENTIVA SEMANAL RECOMENDADA (FIXAÇÃO, CONEXÃO E ESTANQUEIDADE) POTÊNCIA TOTAL ESTIMADA ~1000 A 1600W.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	1,779.13	177,913.00		
118	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA 'PAPAI NOEL INSTAGRAMÁVEL 3D COM BANCO PARA 2 PESSOAS" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11 MEDINDO ALTURA: 235 CM LARGURA: 255 CM PROFUNDIDADE: 65 CM COM BANCO MENDINDO APROXIMADAMENTE 1.10M COMPRIMENTO E 50CM DE ALTURA, COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTISO COM TELA DE PVC NAS CORES VERMELHA, BRANCA, AMARELA E DOURADA, COM PREENCHIMENTO COM CORDÕES 100 LEDS, (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS), COM FIAÇÃO RESISTENTE A INTEMPÉRIES, REVESTIMENTO NA COR CRISTAL VERMELHA, BRANCA E DOURADO, DIÂMETRO 2.4MM COM 4 VIAS, COM O MÍNIMO DE 07 FIOS ELÉTRICOS DE 0,10MM,USO EXTERNO, RESISTENTE A CHUVA,COM RESINA NA BASE DOS LEDS E SENDO TOTALMENTE A PROVA D'AGUA, 220V E 2 VIAS. EXTENSÃO 10MTS, TOMADA M/F COM ANEL DE VEDAÇÃO EMBORRACHADO E RABICO PARA LIGAÇÃO, CAPACIDADE PAR UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES, POTÊNCIAS 5 WATTS, COR DO LED VERMELHO, BRANCO FRIO E BRANCO QUENTE COM ESTROBINHO COR BRANCA. FONTE RETIFICADORA IP65, RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. POTENCIA TOTAL 360W	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	254.45	25,445.00		
119	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA PORTA RETRATOS BONECO DE NEVE INSTAGRAMÁVEL 3D" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11 MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA: 355 CM LARGURA: 195 CM PROFUNDIDADE: 25 CM, COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTISO COM TELA DE PVC NAS CORES VERMELHA, BRANCA E DOURADA, COM PREENCHIMENTO COM CORDÕES 100 LEDS, (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS), COM FIAÇÃO RESISTENTE A INTEMPÉRIES, REVESTIMENTO NA COR CRISTAL VERMELHA, BRANCA E DOURADO, DIÂMETRO 2.4MM COM 4 VIAS, COM O MÍNIMO DE 07 FIOS ELÉTRICOS DE 0,10MM,USO EXTERNO, RESISTENTE A CHUVA,COM RESINA NA BASE DOS LEDS E SENDO TOTALMENTE A PROVA D'AGUA, 220V E 2 VIAS. EXTENSÃO 10MTS, TOMADA M/F COM ANEL DE VEDAÇÃO EMBORRACHADO E RABICO PARA LIGAÇÃO, CAPACIDADE PAR UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES, POTÊNCIAS 5 WATTS, COR DO LED VERMELHO, BRANCOS FRIO E BRANCO QUENTE COM ESTROBINHO COR BRANCA. FONTE RETIFICADORA IP65, RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. POTENCIA TOTAL 360W.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	227.61	22,761.00		
120	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA TORRE DE SEIS ESTRELAS" INSTAGRAMÁVEL 3D" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11 MEDINDO APROXIMADAMENTE 3.50 METROS E COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTIDO COM TELA DE PVC NAS CORES VERMELHA, BRANCA E DOURADA, COM PREENCHIMENTO COM 21 CORDÕES 100 LEDS, (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS), COM FIAÇÃO RESISTENTE A INTEMPÉRIES, REVESTIMENTO NA COR CRISTAL VERMELHA, BRANCA E DOURADO, DIÂMETRO 2.4 MM COM 4 VIAS, COM O MÍNIMO DE 07 FIOS ELÉTRICOS DE 0,10MM,USO EXTERNO, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS E SENDO TOTALMENTE A PROVA D'AGUA, 220V E 2 VIAS. EXTENSÃO 10MTS, TOMADA M/F COM ANEL DE VEDAÇÃO EMBORRACHADO E RABICO PARA LIGAÇÃO, CAPACIDADE PAR UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES, POTÊNCIAS 5 WATTS, COR DO LED VERMELHO, BRANCOS FRIO E BRANCO QUENTE COM ESTROBINHOS COR BRANCA. FONTE RETIFICADORA IP65, RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. POTÊNCIA TOTAL 360W	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	195.51	19,551.00		

121	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA TORRE DE CAIXAS DE PRESENTE INSTAGRAMÁVEL 3D" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11 MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA: 8,20 M LARGURA: 4 METROS PROFUNDIDADE: 4 METROS, COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTIDO COM TELA DE PVC NAS CORES VERMELHA, DOURADA COR DA ESTRUTURA: OURO COR DO PRODUTO: DOURADO E VERMELHO, QUANTIDADE MÍNIMA DE LEDS: 10476 NÚMERO DE LEDS ESTÁTICOS: 8 381 NÚMERO DE LEDS PISCANTES: 2 095 COR DOS LEDS: BRANCO QUENTE E PROTEÇÃO: IP65 TENSÃO: 24V POTÊNCIA: 620 W	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	910.70	91,070.00		
122	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA CIRCULO LUMINOSO 2D" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11 MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA: 120 CM LARGURA: 120 CM, COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTIDO COM TELA DE PVC NA COR CRISTAL, COM QUANTIDADE MÍNIMA DE LEDS: 576 NÚMERO DE LEDS ESTÁTICOS: 512 NÚMERO DE LEDS INTERMITENTES: 64 COR DOS LEDS: BRANCO FRIO O ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP44 TENSÃO: 24 V POTÊNCIA: 34.6 W.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	359.56	35,956.00		
123	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA CAIXA DE PRESENTE 3D" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11 MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA: 100 CM LARGURA: 70 CM, PROFUNDIDADE: 35 CM, COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTIDO COM TELA DE PVC NAS CORES VERMELHA, CRISTAL, COR DO PRODUTO: DOURADO COM LAÇO VERMELHO QUANTIDADE MÍNIMA DE LEDS: 600 NÚMERO DE LEDS ESTÁTICOS: 480 BRANCO QUENTE, NÚMERO DE LEDS PISCANTES: 120 BRANCO FRIO, ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP44 TENSÃO: 24V POTÊNCIA: 50 W	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	342.55	34,255.00		
124	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA CAIXA DE PRESENTE 3D" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11 MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA: 80 CM LARGURA: 50 CM PROFUNDIDADE: 35 CM, COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTIDO COM TELA DE PVC NAS CORES VERMELHA, CRISTAL, COR DO PRODUTO: DOURADO COM LAÇO VERMELHO QUANTIDADE MÍNIMA DE LEDS: 500 NÚMERO DE LEDS ESTÁTICOS: 400 BRANCO QUENTE, NÚMERO DE LEDS PISCANTES: 100 BRANCO FRIO ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP44 TENSÃO: 24V POTÊNCIA: 30 W	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	289.76	28,976.00		
125	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA POLTRONA ILUMINADA 3D" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11 MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA: 205 CM LARGURA: 130 CM PROFUNDIDADE: 88 CM, COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTIDO COM TELA DE PVC NAS CORES VERMELHA E CRISTAL, QUANTIDADE MÍNIMA DE LEDS: DE 1200, NÚMERO DE LEDS ESTÁTICOS: 960 BRANCO QUENTE, NÚMERO DE LEDS PISCANTES: 240 BRANCO FRIO ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP44 TENSÃO: 24V POTÊNCIA: 75 W.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	146.84	14,684.00		

126	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA "PAR DE VELAS INSTAGRAMÁVEL 3D" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11, MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA :220 CM E 180 CM, LARGURA: 40 CM, PROFUNDIDADE: 25 CM, COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTIDO COM TELA DE PVC, NAS CORES VERMELHA E CRISTAL, QUANTIDADE MÍNIMA DE LEDS: 800, NÚMERO DE LEDS ESTÁTICOS: 640 BRANCO QUENTE E VERMELHO, NÚMERO DE LEDS PISCANTES: 160 BRANCO FRIO, ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP44 TENSÃO: 24V POTÊNCIA: 150 W.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	136.06	13,606.00		
127	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA "BOLA GIGANTE COM ASSENTO INTERNO INSTAGRAMÁVEL 3D" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11, MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA: 315 CM, LARGURA: 350 CM, PROFUNDIDADE: 350 CM, COM TRÊS ABERTURA DE PASSAGENS, E TRÊS BANCOS INTERNO, COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTIDO COM TELA DE PVC NA COR E CRISTAL, QUANTIDADE MÍNIMA DE LEDS: 3000, NÚMERO DE LEDS ESTÁTICOS: 2400 NÚMERO DE LEDS PISCANTES: 600 COR DOS LEDS: BRANCO FRIO, ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP44, TENSÃO: 24V POTÊNCIA: 300 W	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	531.48	53,148.00		
128	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA URSO DE BOAS VINDAS INSTAGRAMÁVEL 3D" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11, MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA: 255 CM LARGURA: 197 CM PROFUNDIDADE: 25 CM, COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTIDO COM TELA DE PVC NAS CORES VERMELHA, BRANCO E CRISTAL, QUANTIDADE MÍNIMA DE LEDS: 2000, NÚMERO DE LEDS ESTÁTICOS: 1600 BRANCO QUENTE, VERMELHO E BRANCO FRIO, NÚMERO DE LEDS PISCANTES: 400 BRANCO FRIO ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP44 TENSÃO : 24V POTÊNCIA: 150 W.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	148.74	14,874.00		
129	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA "ALCE COM CAIXA DE PRESENTE INSTAGRAMÁVEL 3D" PRODUZIDO EM METALON GALVANIZADO 20X20X1,11, MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA: 255 CM LARGURA: 197 CM PROFUNDIDADE: 25 CM, COM PINTURA NA COR DOURADA E ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO, REVESTIDO COM TELA DE PVC NAS CORES VERMELHA, BRANCO E CRISTAL, QUANTIDADE MÍNIMA DE LEDS: 2000, NÚMERO DE LEDS ESTÁTICOS: 1600 BRANCO QUENTE, VERMELHO E BRANCO FRIO, NÚMERO DE LEDS PISCANTES: 400 BRANCO FRIO ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP44 TENSÃO: 24V POTÊNCIA: 150 W.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	242.56	24,256.00		
130	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA GORRO NATALINO ILUMINADO GIGANTE INSTAGRAMÁVEL 3D", DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 3,40 M / LARGURA 2,65 M / PROFUNDIDADE 2,60 M, ESTRUTURA PRINCIPAL: METALON 20X20X1,50, COM SOLDAGEM INDUSTRIAL, ACABAMENTO: PINTURA AUTOMOTIVA PU NA COR DOURADA OU BRANCA, SISTEMA MODULAR: PEÇAS DESMONTÁVEIS PARA TRANSPORTE E MONTAGEM, BASE: CHAPA METÁLICA COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM SOLO OU BASE DE CONCRETO, REVESTIMENTO EXTERNO, TELA PVC TRANSLÚCIDA BRANCA COM EFEITO DIFUSOR DE LUZ, AMARRAÇÃO E PRENSAGEM SOBRE A ESTRUTURA METÁLICA, FORMATO CURVADO EM SEMIESFERA COM ENTRADA FRONTAL ABERTA, TIPO DE LED: CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE IP65 (RESISTENTE À ÁGUA), QUANTIDADE MÍNIMA ESTIMADA: 3200 LEDS, BRANCO QUENTE E VERMELHO, COM ESROBO BRANCO FRIO, SENDO DISTRIBUÍDOS EM FAIXAS INTERNAS E EXTERNAS, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 24V DC (SEGURA PARA INTERAÇÃO HUMANA), FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 110/220V COM SAÍDA 24V – PROTEÇÃO IP67, CONSUMO MÉDIO ESTIMADO: 100 A 150 WATTS FIAÇÃO: CABOS BLINDADOS COM CONECTORES IP65, NORMAS TÉCNICAS E CONFORMIDADES, ESTRUTURA CONFORME ABNT NBR 8800 (ESTRUTURAS METÁLICAS), SEGURANÇA ELÉTRICA CONFORME NR-10, FONTE E LEDS COM CERTIFICAÇÃO CE E ROHS, ATENDE AOS REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS OU PRIVADAS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	357.24	35,724.00		

131	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA CAIXA DE PRESENTE ILUMINADO INTERATIVO GIGANTE INSTAGRAMÁVEL" ELEMENTO CENOGRÁFICO PARA DECORAÇÃO NATALINA EM PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, ESTRUTURA METÁLICA, PERFIL METALON 20X20MM EM AÇO CARBONO, DIMENSÕES ALTURA 2,20 M / LARGURA 1,60 M / PROFUNDIDADE 1,60 M, FORMATO: CUBO COM TAMPA ABERTA E LAÇO SUPERIOR, ESTRUTURA SOLDADA COM REFORÇOS INTERNOS E CHAPAS DE FIXAÇÃO, PINTURA AUTOMOTIVA PU NA COR DOURADA OU BRANCA, BASE: CHAPA COM PÉS DE APOIO PARA ESTABILIZAÇÃO EM SOLO PLANO REVESTIMENTO EXTERNO, MATERIAL: TELA PVC TRANSLÚCIDA COM TRAMA DECORATIVA, FIXAÇÃO: ABRAÇADEIRAS UV OU CORDÕES DE NYLON TENSIONADOS, DETALHES: LAÇO SUPERIOR EM TELA PVC COM VOLUME ESCULTÓRICO, ILUMINAÇÃO E SISTEMA ELÉTRICO, TIPO DE LED: CORDÃO DE LED 24V IP65 (USO EXTERNO). CORES: BRANCO QUENTE PARA AS LATERAIS / BRANCO FRIO PARA FITAS E LAÇO, QUANTIDADE ESTIMADA: ~120 A 150 METROS DE LED, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: FONTE BIVOLT 110/220V COM SAÍDA 24V – IP67 CONSUMO MÉDIO: 350 A 550 WATTS, FIXAÇÃO DOS LEDS: PRESOS À ESTRUTURA COM BRAÇADEIRAS DE NYLON, POSSUI TAMPA FIXADA COM ABERTURA ESCULTÓRICA EM ÂNGULO INTERATIVO – PERMITE ENTRADA DE PESSOAS PARA FOTOS, EFEITO VISUAL IMPACTANTE COM ILUMINAÇÃO EM DUAS TEMPERATURAS DE COR, ILUMINAÇÃO DE BAIXA TENSÃO (24V) COM ISOLAMENTO ELÉTRICO, COMPONENTES IP65 OU SUPERIOR PARA USO INTERNO/EXTERNO, NORMAS E CONFORMIDADE, ESTRUTURA CONFORME NBR 8800 – ESTRUTURAS METÁLICAS, SISTEMA ELÉTRICO CONFORME NR-10, LED E FONTE CERTIFICADOS CE / ROHS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	583.99	58,399.00		
132	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA ARVORE DE MINIMALISTA, ILUMINADA" GALHOS SECO INSTAGRAMÁVEL 3D" ELEMENTO CENOGRÁFICO PARA DECORAÇÃO DE NATAL EM ÁREAS EXTERNA E INTERNAS, FABRICADA EM PERFIL METALON 20X20 MM, COM NÚCLEO EM TUBO METALON DE 3" EM AÇO CARBONO, ALTURA TOTAL APROXIMADAMENTE 4,80M, LARGURA 3,60M, COMPRIMENTO 3,60M, FORMATO: ÁRVORE VERTICAL ESTILIZADA COM 4 FACES PLANAS, ESTRUTURA MODULAR COM FLANGES DE UNIÃO E PARAFUSOS, BASE: PLACA METÁLICA REFORÇADA COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM SOLO OU PLATAFORMA, PINTURA AUTOMOTIVA PU NA COR DOURADA METÁLICA. REVESTIMENTO: TELA PVC TRANSLÚCIDA BRANCA OU DOURADA, PRESA COM ABRAÇADEIRAS UV, ILUMINAÇÃO: CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE 24V, TIPO PISCA OU FIXO, QUANTIDADE MÍNIMA DE 900 LEDS, SENDO 720 E 180 ESTROBO BRANCO FRIO POR FACE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 110/220V COM SAÍDA 24V DC – GRAU IP67, CONSUMO MÉDIO: 100 A 200W, CONEXÕES: CABOS COM TERMINAIS IP65 E FIXAÇÃO SEGURA, CONFORMIDADE TÉCNICA ESTRUTURA DE AÇO CONFORME NBR 8800, SISTEMA ELÉTRICO CONFORME NR-10, LEDS E FONTE COM CERTIFICAÇÃO CE / ROHS, ATENDE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS EM ÁREAS PÚBLICAS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	1,121.18	112,118.00		
133	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA REDE DE PVC / LED RGB COMPOSTO POR MÓDULOS DE MICRO LÂMPADAS DO TIPO MICRO DOT, MODELO USC1903 EM CONFIGURAÇÃO PARALELA, COM ALTO BRILHO E ÂNGULO DE EMISSÃO DE 360°. INDICADOS PARA EXIBIÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS PROTEGIDOS. TIPO DE LÂMPADA: MICRO DOT. MODELO DO LED: USC1903 PARALELO. POTÊNCIA POR LED: 0,18 W. TENSÃO DE ENTRADA: 5 V DC. ÂNGULO DE FEIXE: 360 GRAUS. PIXEL PITCH: P50 (ESPAÇAMENTO ENTRE PIXELS DE 5 CM). DENSIDADE DE LEDS: 400 LEDS/M². DIMENSÕES E CONFIGURAÇÃO: LARGURA POR PEÇA: 9 METROS. ALTURA POR PEÇA: 2 METROS. ÁREA POR PEÇA: 18 M². QUANTIDADE DE PEÇAS: 8. ÁREA TOTAL: 180 M². TOTAL DE LEDS POR PEÇA: 7.200 LEDS (400 LEDS/M² X 18 M²) TOTAL DE LEDS NO CONJUNTO: 72.000 LEDS (7.200 X 8 PEÇAS). IDEAL PARA PAINÉIS PUBLICITÁRIOS, DECORAÇÃO LUMINOSA, DISPLAYS INFORMATIVOS E EVENTOS QUE DEMANDAM ALTA VISIBILIDADE E QUALIDADE DE COR RGB. ALIMENTAÇÃO E CONTROLE: TENSÃO DE OPERAÇÃO: 5V. SISTEMA DE CONTROLE COMPATÍVEL COM LEDS USC1903 EM PARALELO, PERMITINDO CONTROLE INDIVIDUAL DE PIXELS PARA EFEITOS DINÂMICOS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	986.23	98,623.00		 

134	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA CONTROLADORA DE RAMOS (BRANCH CONTROLLER): CAIXA DE ALIMENTAÇÃO E CONTROLADORA PARA LEDS PEÇA COMPOSTA POR UMA CAIXA METÁLICA COMPACTA CONTENDO OS COMPONENTES PRINCIPAIS PARA ALIMENTAÇÃO E CONTROLE DE PAINÉIS OU FAIXAS DE LEDS. PROJETADA PARA GARANTIR FORNECIMENTO ESTÁVEL DE ENERGIA E GERENCIAMENTO EFICIENTE DOS SINAIS DE CONTROLE PARA ATÉ 4000 LEDS. ADAPTADORES DE ENERGIA: 2 UNIDADES DE ADAPTADORES DE 5V E 350W CADA, RESPONSÁVEIS POR FORNECER ENERGIA CONTÍNUA E CONFIÁVEL PARA O SISTEMA DE LEDS. 1 UNIDADE RESPONSÁVEL POR DISTRIBUIR SINAIS DE CONTROLE PARA MÚLTIPLOS CANAIS, GARANTINDO SINCRONIZAÇÃO E CONTROLE INDIVIDUALIZADO DAS LUZES. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE MÁXIMA DE CONDUÇÃO: ATÉ 4000 LEDS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. TENSÃO DE ENTRADA: 5 V DC. POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA FORNECIDA: 700 W (2 X 350 W). CABOS DE SAÍDA MÚLTIPLOS PARA CONEXÃO DIRETA AOS LEDS, FACILITANDO A INSTALAÇÃO MODULAR. ESTRUTURA COMPACTA EM MATERIAL METÁLICO PARA PRLÉTRICO CONFORME NR-10, LEDS E FONTE COM CERTIFICAÇÃO CE / ROHS, ATENDE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS EM ÁREAS PÚBLICAS.ONFORME NR-10, FONTE E LEDS COM CERTIFICAÇÃO CE E ROHS, ATENDE AOS REQUISITOS PARA I	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	999.84	99,984.00		
135	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA CONTROLADORA PRINCIPAL A35 É UM DISPOSITIVO COMPACTO E VERSÁTIL, PROJETADO PARA O CONTROLE AVANÇADO DE DISPLAYS DE LED. POSSUI CONECTIVIDADE WIRELESS E PORTAS DE REDE ESSENCIAIS, PERMITINDO GERENCIAMENTO REMOTO E CARREGAMENTO DE CONTEÚDO. OPERA POR MEIO DE APLICATIVO MÓVEL (APP) DEDICADO, PERMITINDO QUE O USUÁRIO CONFIGURE E GERENCIE DISPLAYS DE LED REMOTAMENTE. GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO: SUPORTA CARREGAMENTO DE VÍDEOS A PARTIR DE PC VIA SOFTWARE PLAYERMASTER, FACILITANDO ATUALIZAÇÕES DINÂMICAS E PERSONALIZAÇÃO DA REPRODUÇÃO. CONECTIVIDADE: EQUIPADO COM DUAS PORTAS ETHERNET PARA COMUNICAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS EM REDE. POSSUI DUAS ANTENAS EXTERNAS PARA MELHOR RECEPÇÃO E ESTABILIDADE DO SINAL WIRELESS. ENTRADA DE ENERGIA DC PADRÃO (TENSÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE). LED INDICADOR PARA MONITORAMENTO DO STATUS DE ENERGIA E CONEXÃO DE REDE. COMPATÍVEL COM MÚLTIPLOS PROTOCOLOS PARA COMUNICAÇÃO E SINCRONIZAÇÃO DE MÓDULOS DE LED. COMPATÍVEL COM LEDS USC1903 EM PARALELO, PERMITINDO CONTROLE INDIVIDUAL DE PIXELS PARA EFEITOS DINÂMICOS.BERTURA ESCULTÓRICA EM ÂNGULO INTERATIVO – PERMITE ENTRADA DE PESSOAS PARA FOTOS,EFEITO VISUAL IMPACTANTE COM ILUMINAÇÃO EM DUAS TEMPERATURAS DE COR, ILUMINAÇÃO DE BAIXA TENSÃO (24V) COM ISOLAMENTO ELÉTRICO, COMPONENTES IP65 OU SUPERI	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	865.11	86,511.00		
136	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE REDE DE PVC / LED RGB COMPOSTO POR MÓDULOS DE MICRO LÂMPADAS DO TIPO MICRO DOT, MODELO USC1903 EM CONFIGURAÇÃO PARALELA, COM ALTO BRILHO E ÂNGULO DE EMISSÃO DE 360°. INDICADOS PARA EXIBIÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS PROTEGIDOS. TIPO DE LÂMPADA: MICRO DOT. MODELO DO LED: USC1903 PARALELO. POTÊNCIA POR LED: 0,18 W. TENSÃO DE ENTRADA: 5 V DC. ÂNGULO DE FEIXE: 360 GRAUS. PIXEL PITCH: P50 (ESPAÇAMENTO ENTRE PIXELS DE 5 CM). DENSIDADE DE LEDS: 400 LEDS/M². DIMENSÕES E CONFIGURAÇÃO: LARGURA POR PEÇA: 10 METROS. ALTURA POR PEÇA: 2 METROS. ÁREA POR PEÇA: 200 M². QUANTIDADE DE PEÇAS: 8. ÁREA TOTAL: CADA MÓDULO TEM 10 M DE LARGURA X 2 M DE ALTURA = 20 M². DENSIDADE: 400 LEDS POR M². LEDS POR MÓDULO = 20 M² x 400 LEDS/M² = 8.000 LEDS, TOTAL DE MÓDULOS = 10 LEDS TOTAIS = 8.000 LEDS x 10 = 80.000 LEDS 20M². IDEAL PARA PAINÉIS PUBLICITÁRIOS, DECORAÇÃO LUMINOSA, DISPLAYS INFORMATIVOS E EVENTOS QUE DEMANDAM ALTA VISIBILIDADE E QUALIDADE DE LÉTRICO CONFORME NR-10, LEDS E FONTE COM CERTIFICAÇÃO CE / ROHS, ATENDE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS EM ÁREAS PÚBLICAS.ONFORME NR-10, FONTE E LEDS COM CERTIFICAÇÃO	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	772.87	77,287.00		

137	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA CONTROLADORA DE RAMOS (BRANCH CONTROLLER): CAIXA DE ALIMENTAÇÃO E CONTROLADORA PARA LEDS PEÇA COMPOSTA POR UMA CAIXA METÁLICA COMPACTA CONTENDO OS COMPONENTES PRINCIPAIS PARA ALIMENTAÇÃO E CONTROLE DE PAINÉIS OU FAIXAS DE LEDS. PROJETADA PARA GARANTIR FORNECIMENTO ESTÁVEL DE ENERGIA E GERENCIAMENTO EFICIENTE DOS SINAIS DE CONTROLE PARA ATÉ 4000 LEDS. ADAPTADORES DE ENERGIA: 2 UNIDADES DE ADAPTADORES DE 5V E 350W CADA, RESPONSÁVEIS POR FORNECER ENERGIA CONTÍNUA E CONFIÁVEL PARA O SISTEMA DE LEDS. 1 UNIDADE RESPONSÁVEL POR DISTRIBUIR SINAIS DE CONTROLE PARA MÚLTIPLOS CANAIS, GARANTINDO SINCRONIZAÇÃO E CONTROLE INDIVIDUALIZADO DAS LUZES. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE MÁXIMA DE CONDUÇÃO: ATÉ 4000 LEDS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. TENSÃO DE ENTRADA: 5 V DC. POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA FORNECIDA: 700 W (2 X 350 W). CABOS DE SAÍDA MÚLTIPLOS PARA CONEXÃO DIRETA AOS LEDS, FACILITANDO A INSTALAÇÃO MODULAR. ESTRUTURA COMPACTA EM MATERIAL METÁLICO PARA PR LEDS USC1903 EM PARALELO, PERMITINDO CONTROLE INDIVIDUAL DE PIXELS PARA EFEITOS DINÂMICOS.BERTURA ESCULTÓRICA EM ÂNGULO INTERATIVO – PERMITE ENTRADA DE PESSOAS PARA FOTOS,EFEITO VISUAL IMPACTANTE COM ILUMINAÇÃO EM DUAS TEM	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	999.84	99,984.00		 Three box including 2pin 5V 350W adapters and 1pin 8pin controller, can drive maximum 4000LEds
138	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA CONTROLADORA PRINCIPAL A35 É UM DISPOSITIVO COMPACTO E VERSÁTIL, PROJETADO PARA O CONTROLE AVANÇADO DE DISPLAYS DE LED. POSSUI CONECTIVIDADE WIRELESS E PORTAS DE REDE ESSENCIAIS, PERMITINDO GERENCIAMENTO REMOTO E CARREGAMENTO DE CONTEÚDO. OPERA POR MEIO DE APLICATIVO MÓVEL (APP) DEDICADO, PERMITINDO QUE O USUÁRIO CONFIGURE E GERENCIE DISPLAYS DE LED REMOTAMENTE. GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO: SUPORTA CARREGAMENTO DE VÍDEOS A PARTIR DE PC VIA SOFTWARE PLAYERMASTER, FACILITANDO ATUALIZAÇÕES DINÂMICAS E PERSONALIZAÇÃO DA REPRODUÇÃO. CONECTIVIDADE: EQUIPADO COM DUAS PORTAS ETHERNET PARA COMUNICAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS EM REDE. POSSUI DUAS ANTENAS EXTERNAS PARA MELHOR RECEPÇÃO E ESTABILIDADE DO SINAL WIRELESS. ENTRADA DE ENERGIA DC PADRÃO (TENSÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE). LED INDICADOR PARA MONITORAMENTO DO STATUS DE ENERGIA E CONEXÃO DE REDE. COMPATÍVEL COM MÚLTIPLOS PROTOCOLOS PARA COMUNICAÇÃO E SINCRONIZAÇÃO DE MÓDULOS DE LED. COMPATÍVEL COM LÉTRICO CONFORME NR-10, LEDS E FONTE COM CERTIFICAÇÃO CE / ROHS, ATENDE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS EM ÁREAS PÚBLICAS.ONFORME NR-10, FONTE E LEDS COM CERTIFICAÇÃO CE E ROHS, ATENDE AOS REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS OU PRIVADAS.OMPATÍVEL COM APLICATIVO PARA MAPEAMENTO DE LEDS E CONTROLE DA	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	865.11	86,511.00		
139	"LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA CONE ESCULTÓRICO MONTADO COM BOLAS MODULARES INTERATIVO GIGANTE DE PVC INSTAGRAMÁVEL" CONE ESCULTÓRICO MONTADO COM BOLAS MODULARES, ALTURA TOTAL: APROXIMADAMENTE 3,50 A 4,50 METROS, PVC INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO BRILHANTE, CORES: VERMELHO BRILHANTE E VERDE METÁLICO, DIÂMETROS VARIÁVEIS: DE 40 CM A 120 CM, CONFORME POSIÇÃO NA ESTRUTURA, ACABAMENTO: PINTURA CROMADA OU LAMINADA COM RESINA REFLEXIVA, TRATAMENTO: VERNIZ PROTETOR UV PARA MAIOR DURABILIDADE, BASE: METÁLICA OU EM MDF REFORÇADO PARA FIXAÇÃO E SEGURANÇA, FIXAÇÃO: BOLAS PRESAS À ESTRUTURA INTERNA COM, FLANGES, FITAS OU TRAVAMENTOS INTERNOS, FIXAÇÃO DAS BOLAS COM BUCHAS, CABOS DE AÇO INTERNOS OU EIXOS CENTRAIS, BASE COM PESO OU SAPATAS METÁLICAS PARA ESTABILIDADE, INDICADO PARA USO EXTERNO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	510.43	51,043.00		

140	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ARVORE CÔNICA C/ LED 6 METROS – MEDINDO 6M DE ALTURA, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, PINTURA METÁLICA NA COR VERDE ARBUSTO, A ESTRUTURA DEVE SER REVESTIDA DE FESTÃO NA COR VERDE E PREENCHIDO DE CORDÕES DE PIXEL LED RGBW, COM NO MÍNIMO 4200 PIXELS, ESPAÇADOS A UMA DISTÂNCIA DE 10 CM (CENTRO A CENTRO) TOTALIZANDO 20M DE CORDÃO; AS CONEXÕES DEVERÃO SER EM PLUG AND PLAY, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA; DEVERÁ TER 16 CORDÕES, TOTALIZANDO 4.000 PIXELS LED MONTADOS, COM MAPEAMENTO GEOLOCALIZADO E CONTROLE; CADA PIXEL LED DEVERÁ SER INDIVIDUALMENTE MAPEADO; CADA CONJUNTO DE 1.000 PIXELS, DEVERÁ SER CONECTADA UMA CONTROLADORA DE PIXELS E UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 24V. O SISTEMA DEVERÁ AINDA SER GERENCIADO POR UM SOFTWARE PRINCIPAL, QUE REALIZARÁ O ENDEREÇAMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA AS CONTROLADORAS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	525.17	52,517.00		
141	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ARVORE CÔNICA C/ LED 9 METROS – MEDINDO 9M DE ALTURA, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, A ESTRUTURA DEVE SER REVESTIDA DE MANGUEIRA LUMINOSA E PREENCHIDO DE CORDÕES DE PIXEL LED RGBW, COM 250 PIXELS, ESPAÇADOS A UMA DISTÂNCIA DE 10 CM (CENTRO A CENTRO) TOTALIZANDO 20M DE CORDÃO; AS CONEXÕES DEVERÃO SER EM PLUG AND PLAY, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA; DEVERÁ TER 16 CORDÕES, TOTALIZANDO 4.000 PIXELS LED MONTADOS, COM MAPEAMENTO GEOLOCALIZADO E CONTROLE; CADA PIXEL LED DEVERÁ SER INDIVIDUALMENTE MAPEADO; CADA CONJUNTO DE 1.000 PIXELS, DEVERÁ SER CONECTADA UMA CONTROLADORA DE PIXELS E UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 24V. O SISTEMA DEVERÁ AINDA SER GERENCIADO POR UM SOFTWARE PRINCIPAL, QUE REALIZARÁ O ENDEREÇAMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA AS CONTROLADORAS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	358.58	35,858.00		
142	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA CANHÃO DE LUZ SKYWALKER, MODELO: R/G/B/A/UV 7000W. REFLETOR DE ALTO ALCANCE E POTÊNCIA PARA USO EXTERNO OU INTERNO, COM VARREDURA AÉREA (EFEITO SKYBEAM), FINALIDADE: ILUMINAÇÃO CÊNICA, EVENTOS, SHOWS, INAUGURAÇÕES, DECORAÇÕES NATALINAS E PROJEÇÕES VERTICAIS, FONTE DE LUZ: LÂMPADA DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE (TÍPICAMENTE HMI OU XENON), POTÊNCIA: 7000W CORES: RGB (VERMELHO, VERDE, AZUL), ÂMBAR (A), ULTRAVIOLETA (UV), ESPELHO REFLETOR PARABÓLICO DE ALTA PERFORMANCE, LENTES DE VIDRO TEMPERADO RESISTENTE AO CALOR, FOCO AJUSTÁVEL E ÂNGULO ESTREITO PARA FEIXE DE LUZ VISÍVEL A LONGAS DISTÂNCIAS, PAN (HORIZONTAL): 0–540°, TILT (VERTICAL): 0–270°, CONTROLE MOTORIZADO COM PRECISÃO VIA DMX-512, FILTROS DICROICOS INTERNOS, MISTURA DE CORES POR RODAS INDEPENDENTES (RGB+A+UV). TROCA RÁPIDA DE CORES E EFEITOS ESPECIAIS. GABINETE: MATERIAL: ALUMÍNIO E AÇO PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA, REFRIGERAÇÃO: FORÇADA COM VENTILADORES INTERNOS E DISSIPADORES, PROTEÇÃO: GRAU IP65 (RESISTÊNCIA À ÁGUA E POEIRA), RODÍZIOS: 4 RODAS INDUSTRIAIS PARA TRANSPORTE COM TRAVAS DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA TOTAL: 1100 MM, LARGURA DA BASE: 600 MM, DIÂMETRO FRONTAL DO CANHÃO: 450 MM, PESO APROXIMADO: 80 KG, TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (220V – 380V AC) FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 7500W, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, MODOS DE CONTROLE: DMX 512 (PADRÃO DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO), MANUAL COM PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, FUNÇÕES AUTOMÁTICAS PRÉ-PROGRAMADAS DISPLAY: PAINEL LCD DIGITAL COM MENU DE NAVEGAÇÃO PARA AJUSTES DE ENDEREÇO DMX, FUNÇÕES E TESTES.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	329.30	32,930.00		

143	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CORAÇÃO GIGANTE INSTAGRAMAVEL FABRICADO COM METALON 20MM X 20MM, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. COM LUZ E TELA DE PVC RESISTENTES A INTÉRPERIES" REVESTIDO COM APLICAÇÃO DE 60 CORDÕES 100 LEDS, COM ESTROBINHOS (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS), COM FIAÇÃO RESISTENTE, REVESTIMENTO NA COR VERMELHA, DIÂMETRO 2,0 MM COM 4 VIAS, COM O MÍNIMO DE 07 FIOS ELÉTRICOS DE 0.10MM, USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS E SENDO TOTALMENTE A PROVA D'ÁGUA, 220V E 2 VIAS, EXTENSÃO 10 MTS, TOMADA M/F COM ANEL DE VEDAÇÃO EMBORRACHADO E RABICHO PARA LIGAÇÃO, CAPACIDADE PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES, POTÊNCIA 5 WATTS FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM., APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR VERMELHA COM ESTROBO BRANCO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, POTENCIA TOTAL DE 480W	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	477.82	47,782.00		
144	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE COMETÃO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,45M DE ALTURA X 3,45M DE LARGURA / MÁXIMO: 3,55M DE ALTURA X 3,55M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 3/16 X 1/2 DE POLEGADA E TUBO QUADRADO 15,00MM X 15,00MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO E PREENCHIMENTO TOTAL DA PEÇA COM LÂMPADAS DE LED NAS CORES BRANCO FRIO E AZUL, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM² NA TENSÃO DE 220V, PREENCHIMENTO COM LÂMPADAS DE LED, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DA FIGURA: 346,5W	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	843.73	84,373.00		
145	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PORTAL ESTRELA – MEDINDO 5,50M DE ALTURA X 6,20M DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA; ARESTAS CONTORNADAS COM MANGUEIRA DE LED NA COR WARM, COM 36 LEDS POR METRO, DEVERÁ A CADA 5 LEDS FIXOS 1 TER EFEITO STROBO, 13MM DE ESPESSURA, 220V, A PROVA D'ÁGUA; PREENCHIDA DE CORDÕES DE LED BLINDADO 220V, COM 100 LÂMPADAS, SENDO 80 FIXAS NA COR WARM E 20 STROBO NA COR BRANCO FRIO; A CADA 4 LÂMPADA WARM FIXA 1 DEVERÁ TER EFEITO STROBO E NA BRANCO FRIO; FIO TRANSPARENTE, COM 4 FIOS DE 2MM E LÂMPADA DE 5MM; CONECTOR E RETIFICADOR BLINDADO DE 6, 00 X 2,0CM, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E ESPAÇAMENTO DE APROXIMADAMENTE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS. 220V	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	446.40	44,640.00		
146	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO TEMÁTICO COMPOSTO PELA EXPRESSÃO "FELIZ NATAL", DURANTE O PERÍODO NATALINO, COM ALTO APELO VISUAL NOTURNO E DIURNO. ALTURA: 1,50 METROS. COMPRIMENTO TOTAL ESTIMADO: PROPORCIONAL AO CONJUNTO DAS LETRAS, COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE ELAS. LARGURA DAS LETRAS: PROPORCIONAL, COM BASE NA ESPESSURA DO METALON E REVESTIMENTOS. ESTRUTURA INTERNA: TUBO METÁLICO QUADRADO (METALON) DE 15X15 MM, SOLDADO EM CONFORMIDADE COM O FORMATO DE CADA LETRA, FORMANDO UM CONJUNTO RÍGIDO, RESISTENTE E AUTOPORTANTE. REVESTIMENTO TODAS AS LETRAS DEVEM SER PREENCHIDAS COM TELAS DE SILICONE VERMELA E BRANCA LATERAL: MANGUEIRA DE LED BRANCO FRIO, APLICADA EM TODO O CONTORNO DAS LETRAS, COM ILUMINAÇÃO CONTÍNUA. APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DE PISCA-PISCA BRANCO FRIO FIXADO NAS LATERAIS, GARANTINDO DESTAQUE VISUAL E CINTILAÇÃO AO REDOR DAS LETRAS. FRENTE E COSTAS DAS LETRAS: PAINÉIS PREENCHIDOS COM MICROLÂMPADAS DE LED VERMELHO INTERMITENTE (PISCA-PISCA), COBRINDO TODA A GRAU IP65 (RESISTÊNCIA À ÁGUA E POEIRA), RODÍZIOS: 4 RODAS INDUSTRIAIS PARA TRANSPORTE COM TRAVAS DIMENSÕES	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	331.63	33,163.00		
147	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LETREIRO HOHOHO DE NO MÍNIMO (8,95M DE LARGURA X 1,50M DE ALTURA) LUMINOSO EM FORMA DE HOHOHO, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS METALON 20X20 PAR18, FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIDO COM TELA DE PVC, RECOBERTA POR LÂMPADA 5MM, INTERLIGADOS POR 3 FIOS 2MM, COM TOMADAS E RETIFICADORES DE 9X2,5CM BLINDADOS PARA USO EXTERNO	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	514.40	51,440.00		

148	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LETREIRO DECORATIVO "EU ♥ POÁ" ESTRUTURA METÁLICA: METALON QUADRADO 15X15 MM, AÇO CARBONO TRATADO PARA USO EXTERNO (PINTURA ELETROSTÁTICA OU GALVANIZAÇÃO) DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DAS LETRAS: 1,50 METROS. LARGURA PROPORCIONAL CONFORME A FONTE USADA (APROX. 6 METROS DE LARGURA TOTAL). MANGUEIRA DE NEON FLEXÍVEL: COR BRANCO FRIO PARA AS LETRAS. COR VERMELHO PARA O CORAÇÃO. LARGURA PADRÃO COMERCIAL ~12 MM. COMPRIMENTO TOTAL ESTIMADO: 12 METROS (CONTO RNO DAS LETRAS + CORAÇÃO). LEDS DE ALTO BRILHO: LED BRANCO FRIO PARA PREENCHIMENTO INTERNO DAS LETRAS (E, U, P, O, Â). LED VERMELHO PARA PREENCHIMENTO INTERNO DO CORAÇÃO. QUANTIDADE APROXIMADA: 6000 LEDS POR LETRA (DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE PARA EFEITO ILUMINADO). DISSIPADOR TÉRMICO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DOS LEDS. CABEAMENTO E TRANSFORMADOR: TRANSFORMADOR 110/220V (A DEFINIR CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO). CABOS ELÉTRICOS PARA CONEXÃO SEGURA DOS LEDS E NEON. PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES E ISOLAMENTO AD GRAU IP65 (RESISTÊNCIA À ÁGUA E POEIRA), RODÍZIOS: 4 RODAS INDUSTRIAIS PARA TRANSPORTE COM TRAVAS DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA TOTAL: 1100 MM, LARGURA	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	267.48	26,748.00		
-----	---	------------------	----	-----	--------	-----------	--	---

TOTAL						1,955,251.00		
-------	--	--	--	--	--	--------------	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

LOTE 04								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--


ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE MIN	QTDE MAX	VALOR MINIMO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO		IMAGEM DE REFERÊNCIA
149	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ARCO LUMINOSO BIDIMENSIONAL ESTILIZADO COM ORELHAS DE COELHO E ESCRITO FELIZ PÁSCOA , MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 4,00M DE ALTURA X 3,50M DE LARGURA / MÁXIMO: 5,50M DE ALTURA X 4,10M DE LARGURA. ABERTURA INTERNA DE APROXIMADAMENTE 3,90M. ESTRUTURA PRODUZIDA EM TUBO REDONDO DE 3 POLEGADAS DE PAREDE 2,00MM E METALON 15,00MM X 15,00MM COM PAREDE DE 1,20MM ESPESSURA, BARRA CHATA 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/16 DE POLEGADAS, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTO RNO DA FIGURA COM 33 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA, EM POLI (CLORETO DE VINILA) FLEXÍVEL TRANSPARENTE EXTRUSADO COM 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 LÂMPADAS INCANDESCENTES POR METRO TENSÃO DE 220V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	96.28	9,628.00		

150	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVOS DE PÁSCOA INFLÁVEIS INTERATIVOS COM ILUMINAÇÃO RGB, ELEMENTO CENOGRAFICO INFLÁVEL E INTERATIVO. FINALIDADE: INSTALAÇÃO ARTÍSTICA E DECORATIVA COM INTERAÇÃO NOTURNA TRATA-SE DE UMA INSTALAÇÃO COMPOSTA POR GRANDES ESTRUTURAS EM FORMATO DE OVO DE PÁSCOA, CONFECCIONADAS EM BORRACHA PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PROPRIEDADES INFLÁVEIS E TRANSPARÊNCIA PARCIAL. AS PEÇAS SÃO UTILIZADAS EM AMBIENTES EXTERNOS OU INTERNOS, ESPECIALMENTE DURANTE EVENTOS NOTURNOS, PROPORCIONANDO EFEITO VISUAL LÚDICO E IMERSIVO AO PÚBLICO. MATERIAL PRINCIPAL: BORRACHA PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO UV E PROPRIEDADES AUTOEXTINGUÍVEIS. ESTRUTURA INFLÁVEL COM VEDAÇÃO REFORÇADA E VÁLVULAS DE SEGURANÇA. SUPERFÍCIE TRANSLÚCIDA PARA TRANSMISSÃO DE LUZ RGB. BASE COM ANCORAGEM POR MEIO DE ESTACAS OU PESOS DE SUSTENTAÇÃO. SISTEMA INTERNO DE ILUMINAÇÃO: LEDS RGB DE BAIXO CONSUMO COM TECNOLOGIA SENSÍVEL AO TOQUE. ILUMINAÇÃO INTERNA POR MÓDULOS LED RGB CONTROLÁVEIS INDIVIDUALMENTE. FONTE DE ENERGIA: BATERIAS RECARREGÁVEIS OU ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA VIA CABO PROTEGIDO. SISTEMA DE CONTROLE: SENSORES DE TOQUE INTEGRADOS AO PVC ATIVAM MUDANÇA DE COR AO CONTATO HUMANO. CORES MUTÁVEIS EM ESCALA COMPLETA RGB, COM TRANSIÇÕES SUAVES E RESPONSIVAS. ALTURA APROXIMADA DE CADA OVO: ENTRE 1,50 M E 2,20 M. DIÂMETRO MÉDIO: ENTRE 1,20 M E 1,80 M. DISPOSIÇÃO LIVRE OU EM GRUPOS, CONFORME O LAYOUT ARTÍSTICO DO EVENTO. INSTALAÇÃO REALIZADA SOBRE SUPERFÍCIE PLANA, COM PONTOS DE ENERGIA E SEGURANÇA. CADA OVO DE PÁSCOA RESPONDE AO TOQUE HUMANO, PROMOVENDO A MUDANÇA AUTOMÁTICA DE COR, CRIANDO UMA EXPERIÊNCIA SENSORIAL ENVOLVENTE. A INTERAÇÃO GERA ENGAJAMENTO DO PÚBLICO	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	240.99	24,099.00		
151	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE COELHO EM PÉ SEGURANDO CENOURA, ALUSIVO A DECORAÇÃO DE PÁSCOA, NA COR BRANCA, BERMUDA ROSA, COM A PARTE INTERNA DAS ORELHAS ROSADAS E OLHOS AZUIS. CENOURA NA COR ALARANJADA. TRIDIMENSIONAL, MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 1,65M ALTURA X 0,85M LARGURA X 1,05M PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,75M ALTURA X 0,95M LARGURA X 1,15M PROFUNDIDADE. PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	409.68	40,968.00		
152	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL NA COR VERDE, COM BOLINHAS BRANCAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,70M ALTURA X 0,43M DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,83M ALTURA X 0,55M DIÂMETRO. BASE PARA FIXAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,04M DE ALTURA X 0,31M DE DIÂMETRO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	30.88	3,088.00		
153	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL NA COR AMARELA, COM PATINHAS BRANCAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,45M ALTURA X 0,30M DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,55M ALTURA X 0,40M DIÂMETRO. BASE PARA FIXAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,04M DE ALTURA X 0,26M DE DIÂMETRO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	28.44	2,844.00		
154	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL NA COR ROSA, COM BOLINHAS BRANCAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,34M ALTURA X 0,20M DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,44M ALTURA X 0,30M DIÂMETRO. BASE PARA FIXAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,03M DE ALTURA X 0,22M DE DIÂMETRO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	8.21	821.00		

155	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CARRINHO DE CORDA COM COELHO DENTRO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES LILÁS E DOURADO, RODAS NA COR PRETA COM DETALHE PRATEADO, COELHO BRANCO COM A PARTE INTERNA DAS ORELHAS ROSADAS E OLHOS AZUIS VESTINDO BLUSA ROSA, ALUSIVO A DECORAÇÃO DE PÁSCOA. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,25M DE ALTURA X 0,90M DE LARGURA X 1,35M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,35M DE ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,45M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	246.88	24,688.00		
156	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CARRETINHA EM FORMA DE MEIO OVO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES LILÁS E ALARANJADO, RODAS NA COR PRETA COM DETALHE PRATEADO, ALUSIVO A DECORAÇÃO DE PÁSCOA. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,40M DE ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 0,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,50M DE ALTURA X 1,15M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	109.88	10,988.00		
157	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE AVIÃO CANDY, COM COELHO DE PÁSCOA AVIADOR E ASSENTO EXTRA PARA INTERAÇÃO COM O PÚBLICO INFANTIL; TRIDIMENSIONAL. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,12M DE ALTURA X 4,35M DE LARGURA X 4,15M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,22M DE ALTURA X 4,45M DE LARGURA X 4,25M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDO (AVIÃO) EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES ROSA E AZUL E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DECORAÇÃO EM FORMA DE COBERTURA DE CHOCOLATE, COM CONFETE POR TODO AVIÃO; (COELHO) PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA E NA PARTE INTERNA DAS ORELHAS NA COR ROSA E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	603.30	60,830.00		
158	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE POSTE COM BANDEIROLAS SENDO UMA À DIREITA E OUTRA À ESQUERDA, AS BANDEIRAS SÃO IMPRESSAS EM LONA FRENTE E VERSO, (FELIZ PÁSCOA). MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 3,60M DE ALTURA X 0,90M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,80M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDO (POSTE) EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR PREDOMINANTE ROSA E DETALHES NA COR VERDE E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA METÁLICA ZINCADA NA COR DOURADA, LUMINÁRIA DE VIDRO CONTENDO ILUMINAÇÃO ACOMPANHA LÂMPADA DE LED BRANCO FRIO DE 20W.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	94.08	9,408.00		
159	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FESTÃO ARAMADO, COM DECORAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,24M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA E MÁXIMO: 0,32M DE ALTURA X 1,05M DE LARGURA. PRODUZIDO COM ARAME CENTRAL GALVANIZADO E PONTAS VERDES EM POLICLORETO DE VINILA. APLICAÇÃO DE MICRO LÂMPADAS, FITA COLORIDA, FLORES PERMANENTES, OVINHOS COLORIDOS DE ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO COLORIDOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,10M DE DIÂMETRO. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO.	UNIDADE / DIÁRIA	50	500	64.92	32,460.00		
160	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LAÇO COLORIDO PARA DECORAÇÃO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO 0,06M DE LARGURA E MÁXIMO 0,14M DE LARGURA. PRODUZIDO COM FITAS DE TECIDO SINTÉTICO, POLIAMIDA OU POLIÉSTE. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	4.23	423.00		

161	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE COELHO EM PÉ NA COR BRANCA, BLUSA PINTADA NA COR ROSA PARTE INTERNA DAS ORELHAS ROSADAS E OLHOS AZUIS EMPURRADO CARRINHO DE MÃO COM DOIS OVOS COLORIDOS DENTRO. SENDO O COELHO, OS OVOS E A RODA DO CARRINHO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. A ESTRUTURA DO CARRINHO DE MÃO É PRODUZIDA EM MADEIRA DE PINUS COM FUNDO DE COMPENSADO NAVAL E ACABAMENTO EM VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDINDO ENTRE (COELHO): MÍNIMO: 0,96M DE ALTURA X 0,40M DE LARGURA X 0,60M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,10M DE ALTURA X 0,50M DE LARGURA X 0,70M DE COMPRIMENTO. MEDINDO ENTRE (CARRINHO DE MÃO): MÍNIMO: 0,15M DE ALTURA X 0,28M DE LARGURA X 0,85M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 0,25M DE ALTURA X 0,38M DE LARGURA X 0,95M DE COMPRIMENTO. MEDINDO ENTRE (OVOS): MÍNIMO: 0,21M DE ALTURA X 0,13M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,31M DE ALTURA X 0,23M DE DIÂMETRO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	84.82	8,482.00		
162	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE COELHO EM PÉ NA COR BRANCA, BLUSA PINTADA NA COR AZUL PARTE INTERNA DAS ORELHAS ROSADAS E OLHOS AZUIS EMPURRADO CARRINHO DE MÃO COM DOIS OVOS COLORIDOS DENTRO. SENDO O COELHO, OS OVOS E A RODA DO CARRINHO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. A ESTRUTURA DO CARRINHO DE MÃO É PRODUZIDA EM MADEIRA DE PINUS COM FUNDO DE COMPENSADO NAVAL E ACABAMENTO EM VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDINDO ENTRE (COELHO): MÍNIMO: 0,96M DE ALTURA X 0,40M DE LARGURA X 0,60M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,10M DE ALTURA X 0,50M DE LARGURA X 0,70M DE COMPRIMENTO. MEDINDO ENTRE (CARRINHO DE MÃO): MÍNIMO: 0,15M DE ALTURA X 0,28M DE LARGURA X 0,85M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 0,25M DE ALTURA X 0,38M DE LARGURA X 0,95M DE COMPRIMENTO. MEDINDO ENTRE (OVOS): MÍNIMO: 0,21M DE ALTURA X 0,13M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,31M DE ALTURA X 0,23M DE DIÂMETRO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	84.82	8,482.00		
163	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CENOURA TRIDIMENSIONAL ALUSIVA A DECORAÇÃO DE PÁSCOA. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,70M COMPRIMENTO X 0,20M DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,80M COMPRIMENTO X 0,35M DIÂMETRO. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	61.29	6,129.00		
164	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL NA COR LILÁS, COM BOLINHAS BRANCAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,70M ALTURA X 0,43M DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,83M ALTURA X 0,53M DIÂMETRO. BASE PARA FIXAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,04M DE ALTURA X 0,31M DE DIÂMETRO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	15.44	1,544.00		
165	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL NA COR ROSA, COM PATINHAS BRANCAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,45M ALTURA X 0,29M DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,55M ALTURA X 0,39M DIÂMETRO. BASE PARA FIXAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,04M DE ALTURA X 0,26M DE DIÂMETRO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	9.38	938.00		
166	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL NA COR AZUL, COM PATINHAS BRANCAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: MÍNIMO:0,32M ALTURA X 0,20M DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,42M ALTURA X 0,30M DIÂMETRO. BASE PARA FIXAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,03M DE ALTURA X 0,22M DE DIÂMETRO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	8.21	821.00		

167	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL NA COR VERMELHA, COM BOLINHAS BRANCAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: MÍNIMO:0,32M ALTURA X 0,20M DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,42M ALTURA X 0,30M DIÂMETRO. BASE PARA FIXAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,03M DE ALTURA X 0,22M DE DIÂMETRO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	8.21	821.00		
168	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE GUIRLANDA PARA DECORAÇÃO DE PÁSCOA, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,80M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 1,05M DE DIÂMETRO, PRODUZIDA COM TUBO REDONDO DE AÇO DE CARBONO 1020, DECORADA COM FITA COLORIDA, LÂMPADAS DE LED, MICRO LÂMPADAS INCANDESCENTES, OVINHOS COLORIDOS DE PLÁSTICO ABS E LAÇOS COLORIDOS DE APROXIMADAMENTE 0,50M EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO. ACOMPANHA SUPORTE EM METALON PARA FIXAÇÃO DE REFLETOR DE LED, 10W DE POTÊNCIA E 800 LUMENS. COR BRANCA FRIO 3000K, IP66 (PRÓPRIO PARA AMBIENTES EXTERNOS), 85-265V MULTI-TENSÃO	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	31.01	3,101.00		
169	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE GIRA-GIRA CANDY, DECORAÇÃO ALUSIVA A COBERTURA DE CHOCOLATE E CONFETES. TRIDIMENSIONAL, BASE EM FORMATO DE PÉTALA DE FLORES, ESTRUTURA CENTRAL EM FORMA BOLAS NATALINAS E ASSENTO COM PEGA MÃOS. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,75M DE ALTURA X 1,65M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,85M DE ALTURA X 1,75M DE LARGURA X 1,75M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDO COM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA DE FERRO EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZADA, PARA PROTEGER DE CORROSÕES E RESISTIR A EXPOSIÇÃO DE INTEMPÉRIES. IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DO BRINQUEDO A PARTIR DE 3 ANOS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	263.27	26,327.00		
170	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVOS ALUSIVOS A PÁSCOA, PRODUZIDO EM ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18CM COM CORES DIVERSIFICADAS.	UNIDADE / DIÁRIA	100	1000	10.47	10,470.00		

171	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CONJUNTO COM 100 LEDS NA COR BRANCO FRIO, FIO VERDE, MEDINDO CERCA DE 8M DE COMPRIMENTO NA EXTENSÃO DO FIO COM OS LEDS E 0,20M DE FIO ATÉ OS CONECTORES (0,10M EM CADA PONTA). TERMINAL COM PINOS MACHO E FÊMEA DE ROSCA, PERMITINDO A EMENDA DE ATÉ 04 CONJUNTOS. A MEDIDA TOTAL DO CONJUNTO É DE APROXIMADAMENTE 8,20M. FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². PRODUTO ADEQUADO PARA USO EXTERNO. NÃO ACOMPANHA PLUG, APENAS ROSCA DE INTERLIGAÇÃO. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DO PRODUTO: 5W.	UNIDADE / DIÁRIA	100	1000	18.01	18,010.00		
172	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE REFLETOR LED PAR 64 SK-QA1815, FABRICADO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA COM PROTEÇÃO IP:65 (PROVA D'AGUA), TOTALMENTE BLINDADO. O REFLETOR PAR CONTA COM 18 LEDS DE 15W CADA. SISTEMA RGBWA, POSSUI LEDS VERMELHOS, VERDES, AZUIS, BRANCOS E ÂMBAR (AMARELO ALARANJADO) COM ÂNGULO DAS LENTES EM 25°. CONTROLADO POR DMX (8 CANAIS), MANUAL OU ATÉ MESMO PELO RITMO DA MÚSICA, COM ALÇA DUPLA PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO. TENSÃO BIVOLT, DISPLAY DIGITAL COM BOTÕES, CONTROLE DE SENSIBILIDADE SONORA E EFEITOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,28M ALTURA X 0,38M LARGURA X 0,28M DE COMPRIMENTO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	268.79	26,879.00		
173	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OSTERBAUM, ALUSIVA A DECORAÇÃO DE PÁSCOA, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 4,45M DE ALTURA X 2,70M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 2,55M DE ALTURA X 2,80M DE DIÂMETRO. CONTORNO DOS GALHOS COM 2400 LÂMPADAS DE LED BRANCOS FRIOS, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM², DECORADA COM 192 OVOS DE ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM COM CORES DIVERSIFICADAS. OSTERBAUM PRODUZIDA ESTRUTURA DE METALON 20MM X 20MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 GALVANIZADAS, FORMADA POR 4 JOGOS DE GALHOS FIXADOS EM POSTE REDONDO DE AÇO CARBONO 1020, COM 2,5 POLEGADAS DE DIÂMETRO X 2MM DE PAREDE, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, PINTURA A BASE DE POLIURETANO (PU AUTOMOTIVO) NA COR BRANCA. TENSÃO DE 220V	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	319.93	31,993.00		
174	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL NA COR AZUL, COM PATINHAS BRANCAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 1,00M ALTURA X 0,65M DIÂMETRO / MÁXIMO: 1,20M ALTURA X 0,76M DIÂMETRO. BASE PARA FIXAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,04M DE ALTURA X 0,31M DE DIÂMETRO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	31.24	3,124.00		

175	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL NA COR AMARELA, COM PATINHAS BRANCAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,69M ALTURA X 0,43M DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,83M ALTURA X 0,55M DIÂMETRO. BASE PARA FIXAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,04M DE ALTURA X 0,31M DE DIÂMETRO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	15.44	1,544.00		
176	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL NA COR VERMELHA, COM BOLINHAS BRANCAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,45M ALTURA X 0,29M DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,55M ALTURA X 0,39M DIÂMETRO. BASE PARA FIXAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,04M DE ALTURA X 0,26M DE DIÂMETRO PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	9.38	938.00		
177	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVOS ALUSIVOS A PÁSCOA, PRODUZIDO EM ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12CM COM CORES DIVERSIFICADAS.	UNIDADE / DIÁRIA	15	150	60.52	9,078.00		
178	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LAÇO COLORIDO PARA DECORAÇÃO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO 0,14M DE LARGURA E MÁXIMO 0,20M DE LARGURA. PRODUZIDO COM FITAS DE TECIDO SINTÉTICO, POLIAMIDA OU POLIÉSTE. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO.	UNIDADE / DIÁRIA	100	1000	1.48	1,480.00		

179	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CASINHA CANDY, COM ACESSO PARA VISITAÇÃO INTERNA. DECORAÇÃO ALUSIVA A COBERTURA DE MORANGO, COM CONFETES. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,70M DE ALTURA X 3,30M DE LARGURA X 3,30M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,80M DE ALTURA X 3,40M DE LARGURA X 3,40M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, MAS CORES PREDOMINANTE ROSA, VERDE E MARROM E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	683.96	68,396.00		
180	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE COELHO EM PÉ COM CESTO DE VIME (ACESSO NO CESTO PARA FOTOGRAFIAS), ALUSIVO A DECORAÇÃO DE PÁSCOA, (COELHO) NA COR BRANCA, BERMUDA ROSA, COM A PARTE INTERNA DAS ORELHAS ROSADAS E OLHOS AZUIS. TRIDIMENSIONAL, MEDIDAS ENTRE (COELHO): MÍNIMO: 1,50M ALTURA X 0,60M LARGURA X 0,60M PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,60M ALTURA X 0,70 LARGURA X 0,70M PROFUNDIDADE. MEDIDAS ENTRE (CESTO): MÍNIMO: 0,55M ALTURA X 0,60M DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,65M ALTURA X 0,80M DIÂMETRO. COELHO PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. CESTO EM VIME SINTÉTICO PRODUZIDO EM RESINAS PLÁSTICAS, IMITAR A APARÊNCIA E A SENSACÃO DO VIME NATURAL. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	124.20	12,420.00		
181	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE TOTEM CANDY COMPOSTO POR 4 BOLAS COLORIDAS, DECORAÇÃO ALUSIVA A DOCE COM COBERTURA DE CHOCOLATE/MORANGO COM CONFETES, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 2,35M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,45M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. FIXADO EM POSTE DE AÇO CARBONO, ZINCADO E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	102.70	10,270.00		
182	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE COELHO DE BRAÇOS ABERTOS, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BRANCO, VERDE E LILÁS. TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,60M DE ALTURA X 2,00M DE LARGURA X 0,80M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,80M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA X 0,98M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO EM MADEIRA.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	136.49	13,649.00		

183	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL, NA COR AZUL COM PATINHAS E EMBALAGEM PARA DOCINHOS DOURADA. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 1,55M ALTURA X 0,95M LARGURA X 0,95M PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,65M ALTURA X 0,95M LARGURA X 0,95M PROFUNDIDADE. PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	70.97	7,097.00		
184	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA NA COR LARANJA COM BOLINHAS E EMBALAGEM PARA DOCINHO NA COR DOURADA. TRIDIMENSIONAL, MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 1,20M ALTURA X 0,75M LARGURA X 0,75M PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,30M ALTURA X 0,85M LARGURA X 0,85M PROFUNDIDADE. PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	52.71	5,271.00		
185	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA TRIDIMENSIONAL, NA COR LILÁS COM PATINHAS E EMBALAGEM PARA DOCINHO NA COR DOURADA. TRIDIMENSIONAL, MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,78M ALTURA X 0,43M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,88M ALTURA X 0,53M DE DIÂMETRO. PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	36.71	3,671.00		
186	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE DOCINHO TRIDIMENSIONAL, NA COR VERDE EM FORMATO DE BRIGADEIRO COM EMBALAGEM PARA DOCINHOS NA COR ROSA, COM COBERTURA NA COR ROSA COM ADESIVO DE CONFETES. TRIDIMENSIONAL, MÍNIMO: 1,10M ALTURA X 0,85M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 1,15M ALTURA X 0,95M DE DIÂMETRO. PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	99.26	9,926.00		

187	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE DOCINHO TRIDIMENSIONAL, NA COR ROSA EM FORMATO DE BRIGADEIRO COM EMBALAGEM PARA DOCINHOS NA COR AMARELA, COM COBERTURA NA COR MARROM COM ADESIVO DE CONFETES.TRIDIMENSIONAL, MÍNIMO: 0,75M ALTURA X 0,65M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,85M ALTURA X 0,75M DE DIÂMETRO. PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	82.37	8.237.00		
-----	--	---------------------	----	-----	-------	----------	--	---

188	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BANCO DE FIBRA DE VIDRO, DECORAÇÃO DE PÁSCOA, ESPAÇOS INSTAGRAMÁVEIS, REFORÇADA COM RESINA DE POLIÉSTER E ESTRUTURA EM MADEIRA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA ÁREA DO ASSENTO E BRAÇOS ESCULPIDOS COM DETALHES EM ALTO RELEVO, ENCOSTO FORMADO POR OVOS GIGANTES INTEGRADOS AO BANCO.DIMENSÕES MÉDIAS COMPRIMENTO: 1,50 METROS, ALTURA TOTAL: 1,30 METROS, PROFUNDIDADE: 0,70 METROS ALTURA DO ASSENTO: 0,45 METROS.PINTURA AUTOMOTIVA COM TINTAS PU NAS CORES MARROM (MADEIRA), VERMELHO, AMARELO, ROXO, AZUL, BRANCO E VERDE ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO PARA USO EXTERNO DETALHES ARTESANAIS EM AEROGRAFIA E MÁSCARAS PARA OS DESENHOS DOS OVOS RESISTENTE A ÁGUA, RAIOS UV E DESBOTAMENTO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	284,76	28.476,00		
189	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BANCO TEMÁTICO "CENOURA" ELEMENTO DECORATIVO E FUNCIONAL PARA ÁREAS INFANTIS, TEMÁTICAS OU EVENTOS SAZONAIS (EX: PÁSCOA). USO INTERNO OU EXTERNO, FIXADO OU APENAS APOIADO EM SUPERFÍCIE PLANA, COMPRIMENTO TOTAL: 2,00 METROS, ALTURA TOTAL: 1,00 METRO (CONSIDERANDO A PARTE MAIS ELEVADA DO TOPO DA CENOURA), PROFUNDIDADE (BASE DA FOLHA VERDE): 0,90 METROS, ALTURA DO ASSENTO: 0,50 METROS, CORPO DO BANCO: FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO INTERNO REFORÇADO COM MANTA DE FIBRA E RESINA POLIÉSTER, BASE (FOLHA VERDE): TAMBÉM MOLDADA EM FIBRA DE VIDRO INTEGRADA À ESTRUTURA PRINCIPAL PARA DAR ESTABILIDADE REFORÇOS INTERNOS: ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR GALVANIZADA (OPCIONAL), PARA SUPORTAR MAIOR CARGA E GARANTIR SEGURANÇA, PINTURA AUTOMOTIVA PU (POLIURETANO), COM APLICAÇÃO DE PRIMER, TINTA E VERNIZ DE ALTO BRILHO, CORPO (CENOURA): LARANJA VIVO, BASE (FOLHA): VERDE VIBRANTE, VERNIZ: TRANSPARENTE BRILHANTE COM PROTEÇÃO UV, SUPERFÍCIE LISA E IMPERMEÁVEL, FÁCIL DE HIGIENIZAR, ACABAMENTO SEM QUINAS VIVAS, SEGURO PARA CRIANÇAS, RESISTENTE À AÇÃO DO TEMPO E INTEMPÉRIES COM MANUTENÇÃO ADEQUADA, CAPACIDADE: ATÉ 3 PESSOAS SENTADAS (PESO TOTAL ESTIMADO: 200 KG)	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	239,71	23.971,00		
190	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OELHO SEGURANDO OVO DE PÁSCOA ESCULTURA DECORATIVA REPRESENTANDO UM COELHO ESTILIZADO, ALEGRE E SIMPÁTICO, SEGURANDO UM OVO DE PÁSCOA COLORIDO COM AMBAS AS MÃOS. A PEÇA TEM 2,10 METROS DE ALTURA, COM AS DEMAIS DIMENSÕES PROPORCIONAIS, MANTENDO HARMONIA VISUAL. A ESCULTURA É TOTALMENTE ESCULPIDA EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE E BRILHO INTENSO. MATERIAL PRINCIPAL: FIBRA DE VIDRO MOLDADA E ESCULPIDA COM DETALHES SUAVES E DEFINIÇÃO PRECISA, GARANTINDO LEVEZA E RESISTÊNCIA ESTRUTURAL. PINTURA: APLICAÇÃO DE TINTA AUTOMOTIVA NAS CORES CARACTERÍSTICAS DO COELHO (LARANJA VIBRANTE, ROSA NAS ORELHAS E DETALHES DO ROSTO, VERDE NA CAMISETA, TONS VARIADOS NO OVO DE PÁSCOA), GARANTINDO CORES VIVAS E DURABILIDADE. VERNIZ: ACABAMENTO COM VERNIZ AUTOMOTIVO DE ALTO BRILHO, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, INTEMPÉRIES E DESGASTE NATURAL, ALÉM DE REALÇAR AS CORES E DAR ASPECTO REFINADO. BASE CIRCULAR ROBUSTA EM FIBRA DE VIDRO PINTADA EM ROXO, GARANTINDO ESTABILIDADE. EXPRESSÃO FACIAL DO COELHO ALEGRE, COM SORRISO ABERTO, DENTES FRONTAIS EVIDENTES E OLHOS GRANDES COM BRILHO. O OVO DE PÁSCOA É DECORADO COM PADRÕES COLORIDOS E DETALHES QUE DESTACAM SUA TEXTURA E FORMA. A POSTURA DO COELHO É ERETA, COM OS PÉS FIRMEMENTE APOIADOS NA BASE, TRANSMITINDO EQUILÍBRIO E ESTABILIDADE.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	204,84	20.484,00		

191	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ESCULTURA DE COELHO COLHENDO CENOURA, PEÇA ESCULTÓRICA REPRESENTANDO UM COELHO ESTILIZADO, EM EXPRESSÃO ALEGRE, SEGURANDO FIRMEMENTE UMA CENOURA GRANDE. A PEÇA POSSUI 2,10 METROS DE ALTURA, COM TODAS AS DEMAIS MEDIDAS PROPORCIONAIS, MANTENDO HARMONIA E EQUILÍBRIO VISUAL. A PEÇA É TOTALMENTE ESCULPIDA EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. MATERIAL PRINCIPAL: FIBRA DE VIDRO ESCULTURAL, MOLDADA EM UMA ÚNICA PEÇA OU PARTES INTEGRADAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA ESTRUTURAL E LEVEZA ADEQUADA PARA INSTALAÇÃO. PINTURA: AUTOMOTIVA COM CORES VIBRANTES E REALISTAS, REPRODUZINDO FIELMENTE OS TONS DO COELHO (VARIAÇÕES DE MARROM E BEGE), DA CENOURA (LARANJA INTENSO) E DAS FOLHAS (VERDE VIVO). VERNIZ: APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO DE ALTO BRILHO, PROPORCIONANDO ACABAMENTO BRILHANTE, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, INTEMPÉRIES E DESGASTE NATURAL, COM DURABILIDADE PROLONGADA. DETALHES FACIAIS E TEXTURAS CUIDADOSAMENTE TRABALHADOS PARA DAR EXPRESSÃO, PROFUNDIDADE E REALISMO À ESCULTURA. EXPRESSÃO FACIAL DO COELHO EM RISO, COM BOCA ABERTA, DENTES FRONTAIS DESTACADOS E LÍNGUA VISÍVEL. PEITO DO COELHO COM MARCAÇÃO EM FORMA DE CORAÇÃO CLARA. O COELHO SEGURA A BASE DA FOLHA DA CENOURA, QUE POSSUI RELEVO NATURALISTA E ONDULAÇÕES SUTIS. A BASE DA PEÇA É ARREDONDADA, SIMULANDO UM CHÃO DE COR VERDE MUSGO, GARANTINDO ESTABILIDADE E INTEGRIDADE ESTRUTURAL. PROJETADA PARA SUPORTAR AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	409,68	40.968,00		
192	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ESCULTURA BANCO MAIS COELHOS (LATERAL), ALUSIVO A DECORAÇÃO DE PÁSCOA, NAS CORES LARANJA, VERDE, CARAMELO, COM AS DIMENSÕES 0,50 CM BANCO, OS COELHOS COM APROXIMADAMENTE 1,50 ALTURAS, COM 1,80 DE LARGURA.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	336,95	33.695,00		


193	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BALDE INTERATIVO COM ESCORREGADOR E OVOS GIGANTES CENOGRAFIA INFANTIL PARA EVENTOS TEMÁTICOS, PÁSCOA, E AMBIENTES INSTAGRAMÁVEIS. BALDE INCLINADO CONSTRUÍDO EM FIBRA DE VIDRO REFORÇADA, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,60 M / DIÂMETRO 1,50 M / COMPRIMENTO TOTAL 3,50 M, ESCORREGADOR TUBULAR DE FIBRA DE VIDRO COM TRILHO LATERAL EM TUBO METÁLICO. BASE COM CHAPA DE AÇO OU MADEIRA MARINE PARA ESTABILIZAÇÃO. ELEMENTOS DECORATIVOS OVOS GIGANTES COLORIDOS PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO ROTOMOLDADO, CORES DIVERSAS: AMARELO, VERMELHO, AZUL, VERDE, ROSA, LARANJA. TODOS OS ELEMENTOS COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA PU + VERNIZ DE ALTO BRILHO. PINTURA COM DETALHES EM POÁS, LISTRAS OU ACABAMENTO LISO CONFORME TEMA. ESCORREGADOR COM ESTRUTURA ARREDONDADA E SEGURANÇA INFANTIL SUPORTA USO MODERADO POR CRIANÇAS DE ATÉ 30 KG. SUPORTES INTERNOS EM AÇO GALVANIZADO PARA REFORÇO DAS PEÇAS MAIORES BASE FIXA OU MODULAR DEPENDENDO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	207,66	20.766,00		
194	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVOS DE PASCOAS INFLÁVEIS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,60 CM DE ALTURA POR 0,15 DE LARGURA. OVO DE PÁSCOA DECORATIVO INFLÁVEL, OVO PVC 60CM COLORIDO APLICAÇÃO: DECORAÇÃO DE EVENTOS TEMÁTICOS DE PÁSCOA, CENOGRAFIA TEMPORÁRIA E PRAÇAS PÚBLICAS.DIMENSÃO: ALTURA APROXIMADA DE 60 CMMATERIAL: PVC FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA (0,18 MM A 0,30 MM DE ESPESSURA) FORMATO: OVAL (TIPO OVO DE PÁSCOA). INFLÁVEL: SISTEMA DE VÁLVULA MANUAL OU COM COMPATIBILIDADE PARA BOMBAS DE AR UNIVERSAIS. IMPRESSÃO COLORIDA EM ALTA DEFINIÇÃO COM TINTAS UV. DESENHOS TEMÁTICOS: POÁS, LISTRAS, ONDAS, FORMAS ABSTRATAS MULTICOLORIDAS. CORES: ROSA, VERDE, AZUL, LILÁS, VERMELHO, AMARELO E CIANO. ACABAMENTO BRILHANTE E LISO, FÁCIL DE LIMPAR.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	29,93	2.993,00		



195	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA DECORATIVO 2D COM LED DECORAÇÃO CENOGRÁFICA. MATERIAL ESTRUTURAL, TUBO METÁLICO TIPO METALON 20X20MM, ALTURA VARIÁVEL: 2,00 A 3,00 METROS (CONFORME PROJETO,) FORMATO OVAL COM ACABAMENTO EM CURVAS ARTICULADAS. REVESTIMENTO EM TELA DE PVC FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA, NAS CORES VERDE, VERMELHO E AMARELO, VERNIZ DE PROTEÇÃO BRILHANTE PARA USO EXTERNO.LAÇOS E ESTRELAS APLICADOS COM EFEITO CROMÁTICO BRILHANTE.ILUMINAÇÃO TOTAL COM MICROLÂMPADAS DE LED 5MM NAS CORES: VERDE, VERMELHO E AMARELO PARA EFICIÊNCIA VISUAL SISTEMA INTEGRADO DE LED ESTROBO (FLASH) EM PONTOS ESTRATÉGICOS 80W A 120W. COMPONENTES COM PROTEÇÃO IP65 (EXTERNO) ESTRUTURA RESISTENTE À OXIDAÇÃO E ÀS INTEMPÉRIES MICROLÂMPADAS COM VIDA ÚTIL SUPERIOR A 25.000 HORAS ISOLAMENTO ELÉTRICO EM CONFORMIDADE COM NR-10.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	249,56	24.956,00		
196	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA DECORATIVO 2D COM LED DECORAÇÃO CENOGRÁFICA. MATERIAL ESTRUTURAL, TUBO METÁLICO TIPO METALON 20X20MM, ALTURA VARIÁVEL: 2,00 A 3,00 METROS (CONFORME PROJETO,) FORMATO OVAL COM ACABAMENTO EM CURVAS ARTICULADAS. REVESTIMENTO EM TELA DE PVC FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA, NAS CORES VERDE, VERMELHO E AMARELO, VERNIZ DE PROTEÇÃO BRILHANTE PARA USO EXTERNO.LAÇOS E BOLAS APLICADOS COM EFEITO CROMÁTICO BRILHANTE.ILUMINAÇÃO TOTAL COM MICROLÂMPADAS DE LED 5MM NAS CORES: LILAS, VERMELHO E AZUL PARA EFICIÊNCIA VISUAL SISTEMA INTEGRADO DE LED ESTROBO (FLASH) EM PONTOS ESTRATÉGICOS 80W A 120W. COMPONENTES COM PROTEÇÃO IP65 (EXTERNO) ESTRUTURA RESISTENTE À OXIDAÇÃO E ÀS INTEMPÉRIES. MICROLÂMPADAS COM VIDA ÚTIL SUPERIOR A 25.000 HORAS. ISOLAMENTO ELÉTRICO EM CONFORMIDADE COM NR-10.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	249,56	24.956,00		

197	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA DECORATIVO 2D COM LED DECORAÇÃO CENOGRÁFICA. MATERIAL ESTRUTURAL, TUBO METÁLICO TIPO METALON 20X20MM, ALTURA VARIÁVEL: 2,00 A 3,00 METROS (CONFORME PROJETO,) FORMATO OVAL COM ACABAMENTO EM CURVAS ARTICULADAS. REVESTIMENTO EM TELA DE PVC FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA, NAS CORES VERDE, VERMELHO E AMARELO, VERNIZ DE PROTEÇÃO BRILHANTE PARA USO EXTERNO LAÇOS E VERMELHAS APLICADOS COM EFEITO CROMÁTICO BRILHANTE.ILUMINAÇÃO TOTAL COM MICROLÂMPADAS DE LED 5MM NAS CORES: VERDE, VERMELHO E AZUL ARA EFICIÊNCIA VISUAL SISTEMA INTEGRADO DE LED ESTROBO (FLASH) EM PONTOS ESTRATÉGICOS 80W A 120W. COMPONENTES COM PROTEÇÃO IP65 (EXTERNO) ESTRUTURA RESISTENTE À OXIDAÇÃO E ÀS INTEMPÉRIES. MICROLÂMPADAS COM VIDA ÚTIL SUPERIOR A 25.000 HORAS ISOLAMENTO ELÉTRICO EM CONFORMIDADE COM NR-10.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	249,56	24.956,00		
198	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVO DE PÁSCOA DECORATIVO 2D COM LED DECORAÇÃO CENOGRÁFICA. MATERIAL ESTRUTURAL, TUBO METÁLICO TIPO METALON 20X20MM, ALTURA VARIÁVEL: 2,00 A 3,00 METROS (CONFORME PROJETO,) FORMATO OVAL COM ACABAMENTO EM CURVAS ARTICULADAS. REVESTIMENTO EM TELA DE PVC FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA, NAS CORES AZUL, LILAS E AMARELO, VERNIZ DE PROTEÇÃO BRILHANTE PARA USO EXTERNO LAÇOS NA COR AMARELA, APLICADOS COM EFEITO CROMÁTICO BRILHANTE.ILUMINAÇÃO TOTAL COM MICROLÂMPADAS DE LED 5MM NAS CORES: VERDE, VERMELHO E AZUL ARA EFICIÊNCIA VISUAL SISTEMA INTEGRADO DE LED ESTROBO (FLASH) EM PONTOS ESTRATÉGICOS 80W A 120W. COMPONENTES COM PROTEÇÃO IP65 (EXTERNO) ESTRUTURA RESISTENTE À OXIDAÇÃO E ÀS INTEMPÉRIES	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	249,56	24.956,00		
TOTAL LOTE 04						271.177,00		
LOTE 05								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE MIN	QTDE MAX	VALOR MINIMO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO		IMAGEM DE REFERÊNCIA

199	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PORTAL DE ENTRADA SECUDÁRIA DAS RUAS DE 3,00 M L X 4,00 M A, ESTRUTURA METÁLICA COM ARCO EM MEIA LUA, COM TUBOS DE 100MM, REVESTIMENTO COM ESTEIRAS DE TÁBUA.CORDÕES DE BANDEIROLAS GIGANTES DE 0,60 M L X 1,00M. AESTRUTURA METÁLICA, FORRADA EM TECIDO, ILUMINADAS COM CONTORNO DE MANGUEIRA LED NA COR.CONJUNTO DE FLORES GIGANTES EM RESINA DE 0,60 M DE DIÂMETRO, COM PINTURA ARTÍSTICA POLIÉSTER; FLORES DE MARGARIDA, GIRASSOL EORQUÍDEAS, CONTORNO EM MANGUEIRA LED. BALÕES DE 0,80M X 1,60M, FORRADOS EMTEDICOEILUMINADOS, ACABAMENTOS COM APLIQUES, FITAS E FLORES.METÁLICA COM ARCO EM MEIA LUA, COM TUBOS DE 100MM, REVESTIMENTO COM ESTEIRAS DE TÁBUA.CORDÕES DE BANDEIROLAS GIGANTES DE 0,60 M L X 1,00 M A, ESTRUTURA METÁLICA, FORRADA EM TECIDO, ILUMINADAS COM CONTORNO DE MANGUEIRA LED NA COR.CONJUNTO DE FLORES GIGANTES EM RESINA DE 0,60 M DE DIÂMETRO, COM PINTURA ARTÍSTICA POLIÉSTER; FLORES DE MARGARIDA, GIRASSOL E ORQUÍDEAS, CONTORNO EM MANGUEIRA LED. BALÕES DE 0,80M X 1,60M, FORRADOS EM TECIDO E ILUMINADOS, ACABAMENTOS COM APLIQUES, FITAS E FLORES.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	461,66	46.166,00		
200	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PORTAL ILUMINADO DE ENTRADA DE 6M L X 7,5 M A, ESTRUTURA METÁLICA COM ARCO EM MEIA LUA, COM TUBOS DE 100MM, REVESTIMENTO COM ESTEIRAS DE TÁBUA. UM GLOBO TERRESTRE DE 3,00 M, COM ARTE QUE SERÁ DEFINIDA, EM ACM PLOTADO, ESTRUTURA METÁLICA, CONTORNADO COM MANGUEIRA LED. BALÕES DE 0,80M X 1,60M, FORRADOS EM TECIDO E ILUMINADOS, ACABAMENTOS COM FITAS E FLORES. CONJUNTO DE FLORES GIGANTES EM RESINA DE 0,60 M DE DIÂMETRO, COM PINTURA ARTÍSTICA POLIÉSTER; FLORES DE MARGARIDA, GIRASSOL E ORQUÍDEAS, CONTORNO EM MANGUEIRA LED. CORDÃO DE BANDEIROLAS GIGANTES DE 0,60 M L X 1,00 M A, ESTRUTURA METÁLICA, FORRADA EM TECIDO, ILUMINADAS COM CONTORNO DE MANGUEIRA LED NA COR. 01 BONECO XILOGRAFADO DANÇANDO FORRÓ DE 2,00 M A, EM ACM PLOTADO E ESTRUTURA METÁLICA, ACABAMENTO COM APLIQUES EM TECIDOS ESPECIAIS, FITAS DE CETIM COLORIDAS, GALÕES DE BRILHO, ILUMINADO COM CONTORNO EM MANGUEIRAS LED. BONECO XILOGRAFADO TOCANDO ZABUMBA DE 2,00 M A, EM ACM PLOTADO E ESTRUTURA METÁLICA, ACABAMENTO COM APLIQUES EM TECIDOS ESPECIAIS, FITAS DE CETIM COLORIDAS, GALÕES DE BRILHO, ILUMINADO COM CONTORNO EM MANGUEIRAS LED.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	767,86	76.786,00		
201	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ARCO DE 5,00 M L X 6,00 M A, ESTRUTURA METÁLICA COM ARCO EM MEIA LUA, COM TUBOS DE 100MM, REVESTIMENTO COM ESTEIRAS DE TABUA. CONJUNTO DE BANDEIROLAS GIGANTES COLORIDAS DE 0,60 M L X 1,00 M A, EM ESTRUTURA METÁLICA, FORRADO EM TECIDO, CONTORNO EM MANGUEIRAS LED NAS CORES DO TECIDO. BALÕES DE 0,80M X 1,60M, FORRADOS EM TECIDO E ILUMINADOS, ACABAMENTOS COM APLIQUES, FITAS E FLORES. MOLDURA JUNINA DE 1,70 M X 1,70 M, ESTRUTURA METÁLICA, MOLDURA EXTERNA FORRADA EM CHITÃO, LONA DUPLA INTERNA PLOTADA COM O TEMA DO MAIOR SÃO JOÃO. BONECO XILOGRAFADO DANÇANDO FORRÓ DE 2,00 M A, EM ACM PLOTADO E ESTRUTURA METÁLICA, ACABAMENTO COM APLIQUES EM TECIDOS ESPECIAIS, FITAS DE CETIM COLORIDAS, GALÕES DE BRILHO, ILUMINADO COM CONTORNO EM MANGUEIRAS LED. BONECO XILOGRAFADO TOCANDO SANFONA DE 2,00 M A, EM ACM PLOTADO E ESTRUTURA METÁLICA, ACABAMENTO COM APLIQUES EM TECIDOS ESPECIAIS, FITAS DE CETIM COLORIDAS, GALÕES DE BRILHO, ILUMINADO COM CONTORNO EM MANGUEIRAS LED.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	463,19	46.319,00		
202	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ILHA CENOGRÁFICA CASA DE TAIPA. CENÁRIO JUNINO DE 5,40 M L X 2,75 M C, SOBRE TABLADO DE PRATICÁVEL COM COMPENSADO NÁUTICO FORRADO EM GRAMA SINTÉTICA. UMA FACHADA DE CASA DE TAIPA, EM ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO NÁUTICO, TEXTURADO COMO TAIPA E BARRO; TELHADO DE PVC, JANELA DE MADEIRA. BONECO EM RESINA TAMANHO NATURAL COM PERUCAS SINTÉTICAS, VESTIMENTAS TÍPICAS EM TECIDOS NOBRES, ACABAMENTOS COM BORDÕES, LENÇO, BOTA, CHAPÉU DE PALHA E VIOLÃO. BONECA EM RESINA TAMANHO NATURAL, NA JANELA, PINTURA ARTÍSTICA, PERUCAS SINTÉTICAS, VESTIDO JUNINO EM TECIDOS NOBRES, CHAPÉU, BOTA, FILÓ, RENDA, ACABAMENTOS COM FLORES, LAÇOS E FITAS DE CETIM COLORIDAS. DOIS CACTOS CENOGRÁFICOS EM VACUM DE 1,50 M A X 0,80 M L, JARDINEIRA EM MADEIRA EM PLANTAS SINTÉTICAS. ACABAMENTO COM GAMBIARRAS DE FLORES COM LED.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	1.469,92	146.992,00		

203	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA CONJUNTO DE BANDEIROLAS DECORATIVAS EM FORMATO TRADICIONAL DE FESTA JUNINA (ARRAIÁ), TOTALIZANDO UMA ÁREA DE COBERTURA APROXIMADA DE 450 M². BANDEIROLAS: CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO RESISTENTE E LEVE, NA MEDIDA DE 25 CM (LARGURA) X 40 CM (ALTURA) CADA. COSTURA: CADA BANDEIROLA É COSTURADA EM FITILHO (FITA) DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO. CORES: BANDEIROLAS DISTRIBUÍDAS E MONTADAS EM SETORES POR COR, GARANTINDO UM EFEITO VISUAL VIBRANTE E SEGMENTADO CONFORME A PALETA TRADICIONAL DE FESTA JUNINA (CORES VARIADAS COMO VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE, BRANCO, ROSA, LARANJA, ETC). POSTES METÁLICOS: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO FORMADA POR POSTES METÁLICOS DE 100 MM DE DIÂMETRO, COM ALTURA DE 12,00 METROS CADA, DISTRIBUÍDOS ESTRATEGICAMENTE PARA SUPORTAR AS LINHAS DE BANDEIROLAS. CABEAMENTO: FIOS/CABOS DE AÇO GALVANIZADO COM ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, UTILIZADOS PARA ESTICAR E FIXAR AS LINHAS DE BANDEIROLAS ENTRE OS POSTES, FORMANDO O "FECHAMENTO" DO ARRAIÁ NO FORMATO DESEJADO. FIXAÇÃO: AS BANDEIROLAS SÃO FIXADAS COSTURADAS AO FITILHO, QUE É PRESO AO CABEAMENTO DE AÇO. TODO O SISTEMA É MONTADO EM FORMATO DE SETORES QUE REPLICAM O PADRÃO VISUAL DE FESTA JUNINA. ÁREA TOTAL APROXIMADA COBERTA PELAS BANDEIROLAS: 450 M². CADA BANDEIROLA MEDE 25 CM DE LARGURA POR 40 CM DE ALTURA, COM DISPOSIÇÃO EM FILEIRAS CONTÍNUAS E JUSTAPOSTAS PARA EFEITO VISUAL UNIFORME E COLORIDO. ALTURA DA ESTRUTURA: 10 METROS, COM POSTES METÁLICOS FIXADOS NO SOLO E CABEAMENTO TENSIONADO ENTRE ELES. RESISTÊNCIA AO VENTO E INTEMPÉRIES: USO DE PLÁSTICO E FITILHO COM RESISTÊNCIA PARA SUPORTAR VENTOS MODERADOS.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	287,37	28.737,00		
204	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BALÃO GIGANTE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR (METALON 20X20 MM OU SIMILAR) PARA GARANTIR RESISTÊNCIA E LEVEZA. FORMATO ARREDONDADO DE BALÃO JUNINO TRADICIONAL, COM CURVA SUAVE E ARREDONDADA. ABERTURAS PARA PASSAGEM: DUAS ABERTURAS SIMÉTRICAS POSICIONADAS EM LADOS OPOSTOS DO BALÃO. CADA ABERTURA COM ALTURA MÍNIMA DE 2,00 METROS E LARGURA DE 1,20 METROS PARA PASSAGEM CONFORTÁVEL. AS BORDAS DAS ABERTURAS REFORÇADAS COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR. CONTORNO DO BALÃO (ESTRUTURA EXTERNA) REVESTIDO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, CORES ALTERNADAS CONFORME SETOR: VERDE, AMARELO, AZUL E VERMELHO. PREENCHIMENTO INTERNO DO BALÃO COM MICROLÂMPADAS LED DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE, NAS MESMAS CORES (VERDE, AMARELO, AZUL E VERMELHO), FORMANDO SETORES COLORIDOS E CHAMATIVOS. OS SETORES COLORIDOS PODEM SER EM FAIXAS VERTICAIS OU EM FORMATO DE LOSANGOS TRADICIONAIS DO BALÃO JUNINO, RESPEITANDO A ESTÉTICA TÍPICA. O FUNDO INTERNO DA ESTRUTURA DEVE PERMITIR FIXAÇÃO SEGURA DAS MICROLÂMPADAS E PASSAGEM DO CABEAMENTO ELÉTRICO. A ESTRUTURA DEVE SER MODULAR PARA FACILITAR MONTAGEM E DESMONTAGEM NO LOCAL. SISTEMA ELÉTRICO PROTEGIDO CONTRA INTEMPÉRIES (IP65 OU SUPERIOR), ADEQUADO PARA USO EXTERNO.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	560,70	56.070,00		
205	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LETREIRO DECORATIVO ", COM LETRAS EM ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM METALON 15X15 MM, COM CONTORNO EM MANGUEIRA DE NEON BRANCO FRIO E PREENCHIMENTO INTERNO COM MICROLÂMPADAS LED BRANCAS DISTRIBUÍDAS PARA ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEA. O PRODUTO É INDICADO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, COM ALTA RESISTÊNCIA E ACABAMENTO SOFISTICADO. O METALON 15X15 MM SERÁ CORTADO NAS MEDIDAS CONFORME O DESENHO DAS LETRAS. SOLDAGEM: AS PEÇAS METÁLICAS SERÃO SOLDADAS PARA FORMAR CADA LETRA COM ESTRUTURA RÍGIDA E REFORÇADA PARA GARANTIR ESTABILIDADE. TRATAMENTO SUPERFICIAL: A ESTRUTURA SERÁ SUBMETIDA A PINTURA ELETROSTÁTICA OU GALVANIZAÇÃO PARA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E DESGASTE. A MANGUEIRA DE NEON BRANCO FRIO SERÁ APLICADA CONTORNANDO CADA LETRA PARA ILUMINAÇÃO CONTÍNUA E UNIFORME. INTERNAMENTE, AS MICROLÂMPADAS LED SERÃO INSTALADAS DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE, CRIANDO UM EFEITO DE PONTOS DE LUZ INTERNOS. MONTAGEM FINAL: AS LETRAS RECEBERÃO BASES E FIXAÇÕES PARA INSTALAÇÃO SEGURA EM SUPERFÍCIES PLANAS, COM PASSAGEM OCULTA PARA CABEAMENTO E CONEXÃO ELÉTRICA. O LETREIRO DEVE SER INSTALADO EM SUPERFÍCIE ESTÁVEL, UTILIZANDO PARAFUSOS OU FIXADORES COMPATÍVEIS	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	284,44	28.444,00		

206	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PEÇA DECORATIVA COMPOSTA PELAS PALAVRAS "CAMINHO DA ROÇA" EM LETRAS TRIDIMENSIONAIS, COLORIDAS, MONTADAS SOBRE DUAS BASES RETANGULARES EM MADEIRA. AS LETRAS APRESENTAM ACABAMENTO LISO E VIBRANTE, COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS E ESTILO DE FONTE SIMPLES, SEM SERIFA. LETRAS: PVC EXPANDIDO (ESPESSURA RECOMENDADA: 15 A 20 MM). BASES: MADEIRA MACIÇA, ACABAMENTO ENVERNIZADO COM TONALIDADE CASTANHO ESCURO, FORMATO RETANGULAR COM CANTO LEVEMENTE ARREDONDADOS. PINTURA DAS LETRAS EM TINTA ACRÍLICA FOSCA OU SEMI-BRILHO, NAS CORES VIBRANTES: AZUL TURQUESA, VERMELHO, AMARELO, VERDE E ROXO CONFORME A IMAGEM. BASE EM MADEIRA COM ACABAMENTO ENVERNIZADO PARA REALÇAR A TEXTURA E PROTEGER A SUPERFÍCIE. ALTURA MÍNIMA DAS LETRAS: 50 CM. ESPESSURA DAS LETRAS: CERCA DE 15-20 MM. BASES: COMPRIMENTO PROPORCIONAL PARA GARANTIR ESTABILIDADE DA PEÇA, ALTURA APROXIMADA ENTRE 7 A 10 CM, LARGURA SUFICIENTE PARA SUSTENTAR AS LETRAS.	UNIDADE / DIÁRIA	20	200	130,49	26.098,00		
207	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ELEMENTO CENOGRÁFICO DECORATIVO EM FORMATO DE ESPIGA DE MILHO ESTILIZADA, PROJETADO PARA COMPOR AMBIENTES TEMÁTICOS COMO FESTAS JUNINAS, EVENTOS CULTURAIS, FEIRAS E ESPAÇOS INSTAGRAMÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 2,10 METROS. DIÂMETRO (NA BASE): PROPORCIONAL, ESTIMADO ENTRE 0,80 M A 1,00 M. AS DEMAIS MEDIDAS SEGUEM PROPORÇÕES ANATÔMICAS VISUAIS DA PEÇA. ESTRUTURA PRINCIPAL: PEÇA INTEIRIÇA MOLDADA EM FIBRA DE VIDRO, REFORÇADA INTERNAMENTE COM MANTA E RESINA POLIÉSTER, GARANTINDO RESISTÊNCIA ESTRUTURAL E DURABILIDADE EM AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. BASE: FIBRA DE VIDRO MODELADA EM FORMATO CIRCULAR COM REFORÇO INFERIOR PARA ESTABILIDADE. PINTURA AUTOMOTIVA APLICADA COM PISTOLA DE AR COMPRIMIDO NAS CORES: AMARELO (PARTE DA ESPIGA) E VERDE (CASCA E BASE), COM TRANSIÇÕES SUAVES E SOMBREAMENTO EM TONS DE LARANJA PARA EFEITO TRIDIMENSIONAL. VERNIZ AUTOMOTIVO DE ALTO BRILHO APLICADO COMO CAMADA FINAL, GARANTINDO PROTEÇÃO UV, RESISTÊNCIA À ABRASÃO E REALCE DAS CORES. FORMATO VERTICAL SIMÉTRICO, REPRESENTANDO UMA ESPIGA DE MILHO COM FOLHAS ABERTAS EM CURVA. ACABAMENTO VISUAL LIMPO, COM DETALHES DE SULCOS E RELEVOS SIMULANDO GRÃOS DE MILHO. ESTRUTURA AUTOPORTANTE, SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÕES ADICIONAIS AO PISO. PODE SER UTILIZADO ISOLADAMENTE OU EM CONJUNTO COM OUTRAS PEÇAS DECORATIVAS.	UNIDADE / DIÁRIA	40	400	121,48	48.592,00		
208	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ESPIGA DE MILHO DECORATIVA ILUMINADA COM LED, MODELO PARA APLICAÇÃO EM PAREDE OU PAINEL, COM ILUMINAÇÃO EM LED NAS CORES AMARELO (MILHO) E VERDE (FOLHAS). FORMATO ESTILIZADO DE UMA ESPIGA DE MILHO COM FOLHAS. PROPORÇÃO APROXIMADA ALTURA TOTAL: 1,50 M. LARGURA MÁXIMA (BASE DAS FOLHAS): APROXIMADAMENTE 0,95 M. LARGURA DA PARTE SUPERIOR DA ESPIGA: APROXIMADAMENTE 0,45 M, CONFORME IMAGEM, COM BASE EM PADRÃO VISUAL PARA APLICAÇÃO DECORATIVA. ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACRÍLICO OU POLICARBONATO PARA PERMITIR A PASSAGEM E DIFUSÃO DA LUZ DOS LEDS. BORDA EM PERFIL DE ALUMÍNIO OU PLÁSTICO RÍGIDO PINTADO NA COR CORRESPONDENTE (VERDE PARA AS FOLHAS, AMARELO PARA O MILHO). REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL DIFUSOR PARA UNIFORMIZAR A ILUMINAÇÃO E EVITAR PONTOS DE LUZ DIRETA. LEDS DE ALTO BRILHO DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE NA SUPERFÍCIE DA ESPIGA (AMARELO) E DAS FOLHAS (VERDE). LEDS DO TIPO MICROPONTO OU PIXEL LED COM PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E POEIRA. CORES: AMARELO QUENTE PARA A PARTE DO MILHO; VERDE VIBRANTE PARA AS FOLHAS. QUANTIDADE ESTIMADA DE LEDS CONFORME IMAGEM: APROXIMADAMENTE 200 LEDS AMARELOS E 200 LEDS VERDES (QUANTIDADE PODE VARIAR CONFORME TAMANHO REAL DA PEÇA). FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24 V DC, COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE E CURTO-CIRCUITO.	UNIDADE / DIÁRIA	60	600	82,03	49.218,00		

209	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PEÇA DECORATIVA NA FORMA DE FOGUEIRA, CONFECCIONADA COM MANGUEIRA DE LED NEON FLEXÍVEL EM TOM AMARELO QUENTE. INDICADA PARA AMBIENTAÇÕES TEMÁTICAS, DECORAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, EVENTOS E CENÁRIOS DECORATIVOS, COM ILUMINAÇÃO CONTÍNUA E VIBRANTE. DIMENSÕES: - ALTURA: 1,20 METROS. - LARGURA: PROPORCIONAL À ALTURA, CONFORME DESIGN DA PEÇA (APROXIMADAMENTE 80 CM A 1 M) MATERIAL PRINCIPAL: - MANGUEIRA DE LED NEON FLEXÍVEL NA COR AMARELO QUENTE, COM CAMADA EXTERNA DE SILICONE TRANSPARENTE, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E FLEXÍVEL PARA FORMATOS VARIADOS. - LEDS DE ALTA INTENSIDADE INTEGRADOS NA MANGUEIRA, GARANTINDO ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEA E VIBRANTE. - PROTEÇÃO UV NA MANGUEIRA PARA EVITAR DESBOTAMENTO E DESGASTE DO MATERIAL. BASE RÍGIDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OU CHAPA DE POLICARBONATO, RECORTADA NO FORMATO DA FOGUEIRA PARA FIXAÇÃO DA MANGUEIRA NEON. - SISTEMA DE FIXAÇÃO DISCRETO COM PARAFUSOS OU ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS PARA SEGURANÇA E ESTABILIDADE. - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V DC DIMENSIONADA PARA CONSUMO TOTAL DA PEÇA. POTÊNCIA ESTIMADA: CONSUMO ENTRE 10W E 15W, DEPENDENDO DA DENSIDADE DA MANGUEIRA E NÚMERO DE LEDS. GRAU DE PROTEÇÃO IP65, ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS.	UNIDADE / DIÁRIA	60	600	184,98	110.988,00	
210	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PEÇA DECORATIVA COMPOSTA POR TRÊS BANDEIRINHAS ESTILIZADAS EM LED NEON FLEXÍVEL, FIXADAS EM UMA BASE TRANSPARENTE DE ACRÍLICO MOLDADO. IDEAL PARA AMBIENTAÇÃO FESTIVA E DECORAÇÃO DE EVENTOS TEMÁTICOS. ALTURA TOTAL DA PEÇA: 30 CM. LARGURA PROPORCIONAL (APROXIMADAMENTE 70 CM, A SER CONFIRMADO CONFORME PROPORÇÃO). ESPESSURA DA BASE ACRÍLICA: 4 MM (SUGESTÃO PADRÃO PARA SUPORTE RÍGIDO). TUBO DE LED NEON FLEX (FLEXÍVEL E RESISTENTE) NAS CORES: AMARELO, AZUL E VERMELHO PARA AS BANDEIRINHAS, E BRANCO PARA O TUBO CURVO SUPERIOR. BASE EM ACRÍLICO CRISTAL TRANSPARENTE, CORTADA E MOLDADA PARA ENCAIXE DAS BANDEIRINHAS E SUPORTE DA ESTRUTURA. SUPORTE DE FIXAÇÃO CENTRAL INFERIOR PARA MONTAGEM (FURO PARA PARAFUSO OU BUCHA). LED NEON FLEX COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 24V (SUGESTÃO PADRÃO PARA SEGURANÇA E EFICIÊNCIA). DRIVER DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL PARA LED NEON FLEX 24V.	UNIDADE / DIÁRIA	40	400	18,22	7.288,00	
211	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PEÇA DECORATIVA REPRESENTANDO UM BALÃO COLORIDO, CONFECCIONADA EM MANGUEIRA DE LED NEON FLEXÍVEL RGB, INDICADA PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. A PEÇA POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 195 CM DE ALTURA POR 84 CM DE LARGURA, IDEAL PARA DECORAÇÃO TEMÁTICA, FESTAS, EVENTOS E AMBIENTAÇÕES. ALTURA: 195 CM, LARGURA: 84 CM, MANGUEIRA DE LED NEON FLEXÍVEL RGB, COM CAMADA EXTERNA EM SILICONE TRANSPARENTE, GARANTINDO RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. LEDS RGB DE ALTO BRILHO INTEGRADOS NA MANGUEIRA NEON, PERMITINDO VARIAÇÃO DE CORES E EFEITOS DINÂMICOS PROGRAMÁVEIS. PROTEÇÃO UV PARA RESISTÊNCIA AO AMARELAMENTO E DESBOTAMENTO DA MANGUEIRA. BASE RÍGIDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OU CHAPA DE POLICARBONATO, RECORTADA NO FORMATO DO BALÃO, PARA FIXAÇÃO DA MANGUEIRA NEON. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSOS OU ABRAÇADEIRAS DISCRETAS, GARANTINDO BOA ESTABILIDADE E SEGURANÇA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 12V DC COM CAPACIDADE ADEQUADA À POTÊNCIA TOTAL DA PEÇA. CONSUMO ESTIMADO: ENTRE 10W E 25W, DEPENDENDO DA DENSIDADE DE LEDS DA MANGUEIRA NEON E CONFIGURAÇÃO. GRAU DE PROTEÇÃO IP65 (RESISTENTE À ÁGUA E POEIRA PARA USO EXTERNO).	UNIDADE / DIÁRIA	60	600	689,06	413.436,00	
212	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LETREIRO DECORATIVO LUMINOSO COM TEMA FESTA JUNINA, COMPOSTO POR ELEMENTOS GRÁFICOS EM ACRÍLICO E NEON, PROJETADO PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS PROTEGIDOS. LARGURA TOTAL: 1,50 METROS. ALTURA PROPORCIONAL À LARGURA, ESTIMADA EM APROXIMADAMENTE 0,90 METROS (PROPORCIONAL AO LAYOUT DA IMAGEM) BASE E ELEMENTOS DE SUPORTE: ACRÍLICO TRANSPARENTE OU COLORIDO COM ESPESSURA DE 5 MM, RECORTADO A LASER PARA FORMAR AS LETRAS E SÍMBOLOS GRÁFICOS (BALÃO, CHAPÉU, GUITARRA, ESTRELAS, BANDEIROLAS). ILUMINAÇÃO: TUBO DE MANGUEIRA DE NEON FLEXÍVEL (LED NEON FLEX) NAS CORES: ROSA PARA A PALAVRA "FESTA" VERDE PARA A PALAVRA "JUNINA" AZUL PARA O CONTOURO DO BALÃO E GUITARRA. AMARELO PARA AS ESTRELAS E DETALHES DECORATIVOS. ROSA PARA AS BANDEIROLAS FIXAÇÃO DOS TUBOS DE NEON SOBRE AS PEÇAS DE ACRÍLICO COM SUPORTES DISCRETOS, GARANTINDO A UNIFORMIDADE DA LUZ. FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO ADEQUADA PARA O LED NEON FLEX, GERALMENTE 12V OU 24V.	UNIDADE / DIÁRIA	10	100	383,27	38.327,00	

213	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BANDEIRINHA DECORATIVA FABRICADA EM ACRÍLICO RÍGIDO COM APLICAÇÃO DE MANGUEIRA DE NEON EM SUA BORDA, IDEAL PARA DECORAÇÃO DE AMBIENTES FESTIVOS E TEMÁTICOS, PROPORCIONANDO ILUMINAÇÃO COLORIDA E EFEITO VISUAL ATRAENTE. ALTURA TOTAL DA BANDEIRINHA: 50 CM. LARGURA PROPORCIONAL À ALTURA (CONFORME IMAGEM, APROXIMADAMENTE 35 CM). ESPESSURA DO ACRÍLICO: 3 MM DIÂMETRO DA MANGUEIRA DE NEON: 8 MM. CORPO PRINCIPAL: ACRÍLICO TRANSPARENTE OU COLORIDO, 3 MM DE ESPESSURA, RECORTADO EM FORMATO DE BANDEIRINHA COM PONTA INVERTIDA NA BASE. ILUMINAÇÃO: MANGUEIRA DE NEON FLEXÍVEL LED RGB, ESPESSURA 8 MM, FIXADA NA BORDA DO ACRÍLICO, COM CORES VARIADAS (ROSA, VERDE, AZUL, VERMELHO, AMARELO, ETC). BORDAS DO ACRÍLICO POLIDAS PARA ACABAMENTO LISO E SEGURO AO TOQUE. MANGUEIRA DE NEON FIXADA FIRMEMENTE, COM DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. LIGAÇÃO ELÉTRICA PREPARADA PARA 12V DC COM CONECTOR RÁPIDO, PARA FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA, 12V DC.	UNIDADE / DIÁRIA	50	500	5,57	2.785,00		
	TOTAL LOTE 05					1.126.246,00		