

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo nº 047/2026 | Concorrência nº 047/2026

OBJETO: Intenção de Registro de Preços destinada à futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de sinalização viária horizontal e vertical de vias, para atender às necessidades dos municípios consorciados do CODEMM.

"Parágrafo 1º, art. 86 da Lei nº 14.133 | Nova Lei de Licitações, de 01 de abril de 2021. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação".

I. Identificação do Órgão Gerenciador

Órgão Gerenciador	Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios Mineiros (CODEMM)
CNPJ	55.071.775/0001-40
Endereço	Avenida Avelino Faleiro nº 670, Bairro Centro, Carmópolis de Minas - MG
Contato	codemmconsorcio@gmail.com

II. Identificação do Objeto Licitatório

Modalidade	Concorrência (conforme Lei nº 14.133/2021)
Tipo de Contratação	Registro de Preços
Processo Administrativo	Nº 047/2026
Concorrência	Nº 047/2026
Objeto	Intenção de Registro de Preços destinada à futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de sinalização viária horizontal e vertical de vias, para atender às necessidades dos municípios consorciados do CODEMM.

Lotes	1 lote, conforme Quadro de Itens (Anexo I).
Fundamentação Legal	Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

III. Detalhamento da Demanda

Segue, como Anexo I a este IRP, o Quadro de Itens, com a relação completa dos itens, especificações técnicas, quantitativos e valores unitário e total estimados, conforme pesquisa de preços constante do processo.

Prazo Estimado de Vigência da ARP	12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, mediante contrato derivado.
Condições de Entrega	Conforme Termo de Referência.
Quantidade de lotes	1

IV. Manifestação de Interesse (Carona)

Período Recebimento de Manifestações	8 (oito) dias úteis.
Procedimento de Manifestação	Os órgãos e entidades não participantes interessados em aderir à futura Ata de Registro de Preços deverão manifestar formalmente seu interesse, por meio de Ofício, encaminhado ao e-mail institucional: codemmconsorcio@gmail.com .
Documentos Necessários	Ofício de solicitação, justificativa da necessidade, indicação dos quantitativos pretendidos por item/lote e comprovação da previsão orçamentária.

V. Cronograma Previsto

Etapas	Data Prevista
Publicação do Edital (Previsão)	A definir
Realização da Sessão Pública (Previsão)	A definir

ANEXO I

QUADRO DE ITENS

Serviços de sinalização viária (horizontal e vertical)

Nº	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
1	PLACA RETANGULAR EM AÇO 0,60 m x 0,80 m — ADVERTÊNCIA Placa retangular em aço (0,60 m x 0,80 m), película retrorrefletiva tipo III + IV, para sinalização de advertência; fornecimento e implantação. Demais especificações conforme Termo de Referência.	3.150	Unid.
2	PLACA RETANGULAR EM AÇO 0,60 m x 1,00 m — REGULAMENTAR/EDUCATIVA Placa retangular em aço (0,60 m x 1,00 m), película retrorrefletiva tipo I + IV, para sinalização regulamentar/educativa; fornecimento e implantação. Demais especificações conforme Termo de Referência.	340	Unid.
3	PLACA RETANGULAR EM AÇO 0,60 m x 1,00 m — ADVERTÊNCIA Placa retangular em aço (0,60 m x 1,00 m), película retrorrefletiva tipo III + IV, para sinalização de advertência; fornecimento e implantação. Demais especificações conforme Termo de Referência.	340	Unid.
4	PLACA RETANGULAR EM AÇO 0,60 m x 1,10 m Placa retangular em aço (0,60 m x 1,10 m), película retrorrefletiva tipo I + IV; fornecimento e implantação. Demais especificações conforme Termo de Referência.	200	Unid.
5	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO — LADO 0,50 m	3.240	Unid.

Nº	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
	Placa de advertência em aço, lado de 0,50 m, película retrorrefletiva tipo III + IV; fornecimento e implantação. Demais especificações conforme Termo de Referência.		
6	PLACA RETANGULAR EM AÇO 0,25 m x 0,50 m Placa retangular em aço (0,25 m x 0,50 m), película retrorrefletiva tipo III + IV; fornecimento e implantação. Demais especificações conforme Termo de Referência.	320	Unid.
7	PLACA RETANGULAR EM AÇO 0,40 m x 0,60 m Placa retangular em aço (0,40 m x 0,60 m), película retrorrefletiva tipo I + IV; fornecimento e implantação. Demais especificações conforme Termo de Referência.	2.840	Unid.
8	PLACA RETANGULAR EM AÇO 2,00 m x 1,00 m Placa retangular em aço (2,00 m x 1,00 m), película retrorrefletiva tipo III + IV; fornecimento e implantação. Demais especificações conforme Termo de Referência.	620	Unid.
9	PLACA DELINEADOR EM AÇO Placa delineador em aço (0,50 m x 0,60 m), película retrorrefletiva tipo III + IV; fornecimento e implantação. Demais especificações conforme Termo de Referência.	390	Unid.
10	PLACA MARCADOR DE PERIGO Placa marcador de perigo (0,30 m x 0,90 m), película retrorrefletiva tipo III + IV; fornecimento e implantação. Demais especificações conforme Termo de Referência.	260	Unid.
11	PLACA DE ADVERTÊNCIA — CRUZ DE SANTO ANDRÉ	120	Unid.

Nº	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
	Placa de advertência em aço “Cruz de Santo André” (a = 0,1 e b = 0,7), película retrorrefletiva tipo III + IV; fornecimento e instalação. Demais especificações conforme Termo de Referência.		
12	PLACA EM ALUMÍNIO MODULADA — AÉREA Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, película retrorrefletiva tipo III + III; fornecimento e implantação. Demais especificações conforme Termo de Referência.	1.100	m ²
13	SUPORTE PARA PLACA — TIPO S1 (DN40, 3 m) Suporte para placa de sinalização em aço galvanizado DN40, 3 m, Tipo S1; fornecimento e instalação. Demais especificações conforme Termo de Referência.	24.590	Unid.
14	SUPORTE PARA PLACA — TIPO S2 (DN40, 3,5 m) Suporte para placa de sinalização em aço galvanizado DN40, 3,5 m, Tipo S2; fornecimento e instalação. Demais especificações conforme Termo de Referência.	2.800	Unid.
15	SUPORTE PARA PLACAS — TIPO S3 (BRAQUETES) Suporte para placas de sinalização, conjunto de braquetes para fixação em poste, Tipo S3; fornecimento e instalação. Demais especificações conforme Termo de Referência.	1.300	Unid.
16	SUPORTE PARA PLACA — TIPO S8 Suporte para placa de sinalização em aço galvanizado, Tipo S8; fornecimento e instalação. Demais especificações conforme Termo de Referência.	500	Unid.

Nº	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
17	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE SUPORTE PARA PLACA Remoção e transporte de suporte para placa de sinalização em aço galvanizado, Tipos S1, S2 e S8. Demais especificações conforme Termo de Referência.	1.500	Unid.
18	REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO Remoção de placa de sinalização. Demais especificações conforme Termo de Referência.	3.000	m ²
19	LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO Limpeza de placa de sinalização. Demais especificações conforme Termo de Referência.	6.000	m ²
20	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO Pintura de faixa com termoplástico por aspersão, espessura de 1,5 mm. Demais especificações conforme Termo de Referência.	55.000	m ²
21	PINTURA DE ÁREAS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO Pintura de áreas com termoplástico por extrusão, espessura de 3,0 mm. Demais especificações conforme Termo de Referência.	55.000	m ²
22	TINTA TERMOPLÁSTICA FOTOLUMINESCENTE Tinta termoplástica modificada para sinalização horizontal, com características fotoluminescentes, classificação mínima Classe C, em conformidade com a norma ISO 17398, devendo apresentar luminância mínima de 690 mcd/m ² aos 2 minutos, 140 mcd/m ² aos 10 minutos, 45 mcd/m ² aos 30 minutos e 20 mcd/m ² aos 60 minutos, com	170.000	m ²

Nº	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
	comprovação mediante ensaio de curva de decaimento da emissão em luminância, conforme procedimentos da referida norma. Demais especificações conforme Termo de Referência.		
23	TINTA TERMOPLÁSTICA FOTOLUMINESCENTE Tinta termoplástica modificada para sinalização horizontal, com características fotoluminescentes, classificação mínima Classe C, em conformidade com a norma ISO 17398, devendo apresentar luminância mínima de 690 mcd/m ² aos 2 minutos, 140 mcd/m ² aos 10 minutos, 45 mcd/m ² aos 30 minutos e 20 mcd/m ² aos 60 minutos, com comprovação mediante ensaio de curva de decaimento da emissão em luminância, conforme procedimentos da referida norma. Demais especificações conforme Termo de Referência.	350.000	m ²
24	PINTURA DE IMPRIMAÇÃO E CONTRASTE Pintura de imprimação e contraste, metil metacrilato monocomponente com refletorização, espessura de 0,6 mm; instalação. Demais especificações conforme Termo de Referência.	6.000	m ²
25	REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL POR FRESAGEM Remoção de sinalização horizontal por fresagem. Demais especificações conforme Termo de Referência.	25.000	m ²
26	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL Tachão refletivo em resina sintética, monodirecional; fornecimento e	15.000	Unid.

Nº	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
	colocação. Demais especificações conforme Termo de Referência.		
27	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL Tachão refletivo em resina sintética, bidirecional; fornecimento e colocação. Demais especificações conforme Termo de Referência.	20.000	Unid.
28	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL — TIPO II Tacha refletiva em resina sintética, monodirecional tipo II, com um pino; fornecimento e colocação. Demais especificações conforme Termo de Referência.	5.000	Unid.
29	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL — TIPO II Tacha refletiva em resina sintética, bidirecional tipo II, com um pino; fornecimento e colocação. Demais especificações conforme Termo de Referência.	5.000	Unid.
30	CILINDRO FLEXÍVEL DELIMITADOR DE TRÁFEGO Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador, D = 20 cm e H = 80 cm. Demais especificações conforme Termo de Referência.	500	Unid.
31	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES Defensa semimaleável simples; fornecimento e implantação. Demais especificações conforme Termo de Referência.	1.000	Unid.
32	TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA — TIPO A Terminal aéreo de defesa metálica, tipo A; fornecimento e implantação.	200	Unid.

Nº	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
	Demais especificações conforme Termo de Referência.		
33	GRADIL METÁLICO — CONJUNTO COMPLETO Gradil metálico (conjunto completo), 1,20 m x 1,50 m; fornecimento e instalação. Demais especificações conforme Termo de Referência.	1.000	Unid.
34	PLACA DE LOGRADOURO Placa de identificação de logradouro, conforme especificações do Termo de Referência. Demais especificações conforme Termo de Referência.	20.000	Unid.
VALOR TOTAL ESTIMADO			

Carmópolis de Minas - MG, 26 de outubro de 2026.

MERITON BALDUINO
ALVES:06912694675

Assinado de forma digital por MERITON
BALDUINO ALVES:06912694675
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A1, ou=(EM BRANCO), ou=10376225000109,
ou=presencial, cn=MERITON BALDUINO
ALVES:06912694675
Dados: 2026.10.26 15:20:38 -03'00'

Mériton Balduino Alves
Diretor Executivo