



Município de Presidente Prudente

Departamento de Compras

Presidente Prudente, 22 de Julho de 2024

Pregão Eletrônico número 155 Anexo - formulário de proposta

Destinação: Aquisição de equipamentos hospitalares para adequação das unidades de saúde.

Item	Código	Descrição	Quantidade
1	106.073	CADEIRA, TIPO: MOCHO, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO, CAPACIDADE MÁXIMA:110 KG, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO:COURVIM, MATERIAL ASSENTO:ESPUMA INJETADA, TIPO BASE:GIRATÓRIA, COR:PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL:A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM ENCOSTO	6,00 UN
2	107.932	NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA:CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, MATERIAL VISOR:ACRÍLICO, COMPRIMENTO:CERCA DE 50 CM, LARGURA:CERCA DE 40 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110, APLICAÇÃO:C/ 1 CORPO P/ FIXAÇÃO EM PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRENDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO,TECLA LIGA/DESLIGA	2,00 UN
3	108.175	OTOSCÓPIO, TIPO:LED, ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS, COMPONENTES: 3 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, CABO EM AÇO INOX, TIPO PROTEÇÃO: ESTOJO PRÓPRIO, USO: VETERINÁRIO	2,00 UN
4	108.832	BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM:150 KG, VOLTAGEM:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PLATAFORMA CHAPA DE AÇO, TIPO:DIGITAL, BASE:FIXA	1,00 UN
5	109.052	SELADORA DE MESA MANUAL, MATERIAL:METAL COM PINTURA EPÓXI BRANCA, VOLTAGEM:BIVOLT AUTOMÁTICA, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, POTÊNCIA: 100W, APLICAÇÃO:PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM GUILHOTINA, CONTROLE DE TEMPERATURA, ÁREA DE SELAGEM: 31CM E LARGURA DE SELAGEM: 1CM	1,00 UN
6	109.060	OTOSCÓPIO, TIPO: CLÍNICO, MODELO: COM VISOR SOBRESSALENTE, ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ERGONÔMICO, LÂMPADA HALÓGENA, 2 SOBRESSALENTES, COMPONENTES: JOGO 4 ESPÉCULOS REUSÁVEIS ANTIREFLEXO, TIPO PROTEÇÃO: ESTOJO PRÓPRIO	4,00 UN
7	109.113	AUTOCLAVE MATERIAL:AÇO INOX , TIPO:BANCADA/HORIZONTAL, PORTA: 01, OPERAÇÃO:AUTOMÁTICA DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA:40 A 45L, NÚMERO DE BANDEJA: 03, PERFURADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPOSIÇÃO: SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES	1,00 UN
8	109.244	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: DIGITAL, TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, TAMANHO: ADULTO	41,00 UN
9	109.887	ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL:CANTONEIRA CHAPA AÇO, ESMALTADO, MATERIAL PRATELEIRAS:4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 5MM ESPESSURA, TIPO FECHADURA:FECHADURA COMUM, ALTURA:1,65 M, LARGURA:0,65 M, PROFUNDIDADE:0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:1 PORTA, LATERAIS DE VIDRO	2,00 UN

10	109.889	BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA:ESMALTADO, TIPO:DUPLO DOBRÁVEL, ALTURA:1,80 CM, COMPRIMENTO:COMPRIMENTO 1,80 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO:2 PONTEIRAS FIXAS E 1 GIRATÓRIA, ACABAMENTO DO RODÍZIO:TERMOPLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TECIDO EM LONA IMPERMIÁVEL EM AMBOS OS LADOS REFORÇADO	2,00 UN
11	109.892	ASPIRADOR CIRÚRGICO; TIPO: PORTÁTIL; FRASCO COLETOR: GRADUADO DE NO MÍNIMO 1 LITROS; VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA EXTRAVASAMENTO; VÁCUO: CAPACIDADE DE SUÇÃO APROXIMADA DE 25 POLHG; ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA: BIVOLT; ACESSÓRIOS: FRASCO COMPLETO COM TAMPA E VÁLVULA DE SEGURANÇA, FILTRO BACTERICIDA, MANGUEIRA DE SILICONE COM APROXIMADAMENTE 2 METROS DE COMPRIMENTO, CÓPIA DO REGISTRO NA ANVISA; MANUAL TÉCNICO E DE OPERAÇÃO, EM PORTUGUÊS; CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO	2,00 UN
12	110.332	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA EPÓXI, TIPO USO:LOCOMOÇÃO, TAMANHO:ADULTO, TIPO ENCOSTO:ENCOSTO RECLINÁVEL, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO COURVIN OU NAPA , TIPO DE PNEU:PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO DE PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL	1,00 UN
13	110.333	DIVÃ CLÍNICO, MATERIAL ESTRUTURA:ESTRUTURA EM TUBO METÁLICO ESMALTADO, COMPRIMENTO:1,80 M, LARGURA:0,65 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PÉS COM SAPATAS DE BORRACHA, ALTURA:0,80 M, REVESTIMENTO:COURVIN PRETO	3,00 UN
14	110.334	DIVÃ CLÍNICO, MATERIAL ESTRUTURA:MADEIRA, COMPRIMENTO:1,80 M, LARGURA:1,30 M, ALTURA:0,50 M, MATERIAL ESTOFAMENTO:COM ESPUMA D33, REVESTIMENTO:REVESTIDO EM COURVIN, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TIPO TABLADO	3,00 UN
15	110.335	MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA:MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:LAMINADO DECORATIVO, MATERIAL LEITO:ESTOFADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MATERIAL LEITO:COURVIN, TIPO MOVIMENTO:ANTERIOR, POSTERIOR, CENTRAL E TRENDELEMBURG, ACABAMENTO PÉS:PONTERIA PLÁSTICA, MATERIAL GAVETA ESCOAMENTO LÍQUIDOS:CHAPA DE AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL GAVETA ESCOAMENTO:INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 GAVETAS E 2 PORTAS LATERAIS, MATERIAL PORTA-COXA:ESTOFADO, REVESTIMENTO PORTA-COXA:COURVIN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PORTA-COXA:CROMADO	3,00 UN
16	110.337	DIVÃ CLÍNICO, MATERIAL ESTRUTURA:ESTRUTURA TUBULAR, COMPRIMENTO:1,80 M, LARGURA:0,65 M, ALTURA:0,80 M, MATERIAL ESTOFAMENTO:ESTOFADO COM ESPUMA, REVESTIMENTO:REVESTIDO EM NAPA, ACESSÓRIOS:COM CABECEIRA RECLINÁVEL E SUPORTE PARA LENÇOL	3,00 UN
17	110.403	APOIO DE BRAÇO PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA:ESMALTADO, REGULAGEM:REGULAGEM DE ALTURA POR MANOPLA, PÉS:COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, ESTOFADO:ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO:PLÁSTICO RESISTENTE	4,00 UN

18	110.404	MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA:ARMAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL,TUBOS 1", MATERIAL TAMPO:TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:BORDAS LATERAIS P/BAIXO E P/ DENTRO SEM ARESTAS, COMPRIMENTO TAMPO:60 CM, LARGURA TAMPO:40 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS:RODÍZIOS DE 3º C/ ARO DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA	4,00 UN
19	110.405	MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO 1", MATERIAL TAMPO:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO:60 CM, LARGURA TAMPO:40 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA / PRATELEIRA	3,00 UN
20	110.406	FOCO, TIPO:CLÍNICO, PORTÁTIL, LÂMPADA / VIDA ÚTIL:LED MÍN 20.000 H, LUMINOSIDADE:CERCA DE 20.000 LUX, ALTURA:ALTURA AJUSTÁVEL, ESTRUTURA 1:HASTE RÍGIDA E PARTE SUPERIOR FLEXÍVEL CROMADAS, RODIZIOS:BASE METÁLICA, C/ PINTURA EPÓXI, C/ RODÍZIOS	4,00 UN
21	110.407	ELETROCARDIOGRAFO, MODELO:DIGITAL, PORTÁTIL C/ ALÇA, TIPO:TELA LCD 2X16, 12 CANAIS, VOLTAGEM:110/220 V, FUNÇÕES:TECLADO MEMBRANA SENSÍVEL AO TOQUE, TIPO REGISTRO:C/ 12 DERIVAÇÕES, LEITURA DIAGNÓSTICA, VELOCIDADE REGISTRO:12,5; 25 E 50 MM/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MEMÓRIA P/ 100 EXAMES, ACESSÓRIOS:CABO ALIMENTAÇÃO, CABO PACIENTE 10 VIAS, TIPO IMPRESSORA:IMPRESSÃO PAPEL A4, ALIMENTAÇÃO:BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL	5,00 UN
22	110.408	DETECTOR FETAL, TIPO:DE MESA, AJUSTE :AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DE CONTROLE, MATERIAL:GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE:AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO:BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA:ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES:C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES:ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS:FONE OUVIDO	6,00 UN
23	110.410	CARRO TRANSPORTE MATERIAIS, MATERIAL ESTRUTURA:ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, MATERIAL PRATELEIRAS:PRATELEIRAS EM POLÍMERO, QUANTIDADE PRATELEIRAS:3 PRATELEIRAS, QUANTIDADE RODAS GIRATÓRIAS:4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COMPRIMENTO:CERCA DE 100 CM, LARGURA:CERCA DE 50 CM, ALTURA:CERCA DE 95 CM, TIPO PRATELEIRAS:FECHAMENTO LATERAL E TRASEIRO, ACESSÓRIO:C/ ALÇA AMBOS OS LADOS, CAPACIDADE CARGA:CERCA DE 135 KG	1,00 UN
24	110.413	AUTOCLAVE, MATERIAL:AÇO INOX, TIPO :HORIZONTAL, MODELO:GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO:AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA:CERCA DE 20 L, COMPOSIÇÃO:SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES: 3 BANDEJAS	1,00 UN
25	110.483	OXÍMETRO USO MÉDICO, TIPO:MESA, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1:0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1:CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1:CERCA 16 H, ALIMENTAÇÃO:REDE ELÉTRICA, ACESSÓRIOS:C/ SENSOR	1,00 UN
26	110.517	DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO :TIPO TRENA, MATERIAL :FIBRA DE VIDRO, ESCALA GRADUAÇÃO:C/ ESCALA MÉTRICA - MM E CM, FAIXA MEDIÇÃO:CERCA DE 2,0 M, COMPONENTE II:RETRÁTIL, C/ TRAVA, ADICIONAL:FIXO DE PAREDE	1,00 UN

27	110.518	ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DE GRAUS: 2, REVESTIMENTO DE GRAUS: TAPETE ANTIDERRAPANTE, TIPO DE GRAUS: FIXO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTAR ATÉ 250KG	9,00 UN
28	110.578	DEFIBRILADOR EXTERNO, MODELO: DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA, MODO DE FUNCIONAMENTO: SEMIAUTOMÁTICO, FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADO BIFÁSICO, RECURSOS: REGISTRO DE EVENTOS PCR, AUTONOMIA DA BATERIA (Nº DE CHOQUES): MÍNIMO 100 CHOQUES, ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL, TRANSFERÊNCIA DE DADOS: COM E SEM FIO	5,00 UN
29	111.041	MACA DE RESGATE; MATERIAL: POLIETILENO; TIPO: PRANCHA; TAMANHO: ADULTO; LARGURA: CERCA DE 0,40M, CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 250KG; COMPONENTES: ATÉ 5 CINTOS DE SEGURANÇA; COMPONENTES 01: CINTO IMOBILIZADOR PARA CABEÇA;	2,00 UN
30	111.042	APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR; COMPONENTES: TENS, C/4 CANAIS INDEPENDENTES; CONTROLE DIGITAL; ADICIONAIS: LCD; CONTROLE INTENSIDADE; TIMER 1 A 60MIN; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PULSO BIFÁSICO ASSIMÉTRICO, MODO CONTÍNUO 0-200HZ, ACESSÓRIOS: 8 ELETRODOS SILICONE, 4 CABOS, GEL, CABO FORÇA, OPERAÇÃO: BURST, VIF, VLP, PULSO 50 A 400MS;	3,00 UN
31	111.043	MACA CLÍNICA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: OBESO; ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE: PINTURA ELETROSTÁTICA; RODAS: 4 RODÍZIOS 8", SENDO 2 COM FREIO; COMPRIMENTO: ATÉ 1,90M; LARGURA: CERCA DE 0,80M; ALTURA: CERCA DE 0,80M; CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 300 KG; COMPONENTES: SUPORTE SORO REMOVÍVEL, COMPONENTES 01: PARA CHOQUE EMBORRACHADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, GRADES ESCAMOTEÁVEIS; ACESSÓRIOS: LEITO FIXO C/ COLCHÃO, COURVIN;	1,00 UN
32	111.044	BOMBA PARA SUCÇÃO DE LEITE MATERNO; TIPO: ELÉTRICA, À VÁCUO TIPO DIAFRAGMA, PORTÁTIL, BIVOLT; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TUBO SUCÇÃO SILICONE, COLETOR FORMATO ANATÔMICO; COMPONENTE: RESERVATÓRIO DE COLETA;	3,00 UN
33	111.309	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA: CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS: 04 GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE: SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS: COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS: TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA ACESSÓRIOS 01: EXTENSÃO ELÉTRICA, MÍNIMO 5 METROS E ATÉ 7 PLUGS ACESSÓRIOS 02: TRAVA DE GAVETAS COM LACRE	1,00 UN
34	111.321	SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA TESTE ERGOMÉTRICO TIPO DO APARELHO PARA TESTE DE ESFORÇO: ESTEIRA ERGOMÉTRICA USO MÉDICO CARACTERÍSTICAS: C/ ELEVAÇÃO E VELOCIDADE AJUSTÁVEIS CAPACIDADE: MÍNIMO 120 KG NÚMERO TRAÇADOS NO MONITOR: 12 RECURSOS ADICIONAIS MÍNIMOS: ECG REPOUSO/ESTRESSE, FC ALVO, PA, SPO2 E VO2 COMPONENTE: SOFTWARE BÁSICO CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: ACIMA 32 H	1,00 UN

35111.333BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL: POLICARBONATO4,00 UN

TIPO: VOLUMÉTRICAS LINEAR VAZÃO: 0,1 A 1500 ML/H,
ADMINISTRAÇÃO: ENTERAL/PARENTERAL,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA PARA
TRANSPORTE, TECLADO DE MEMBRANA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: COMPATÍVEL COM
SERINGA, PROGAMAÇÃO: PROGAMAÇÃO ML/H,
GOTAS, VOLUME/TEMPO, ALARME: ALARME,
ACESSÓRIOS: BATERIA RECARREGÁVEL, DOSE: DOSE
EM MG, MCG, MMOL E MEQ

Prazo de entrega:
Validade da Proposta (Não inferior a 60 dias)
Encerramento dia 21/08/2024 às 09:00 Horas

Condições de pagamento:

Abertura dia 21/08/2024 às 09:00 Horas

Espaço reservado ao proponente (Assinatura e carimbo)	Fornecedor: MAGAZINE LUIZA S/A 3465 AVENIDA MANOEL GOULART 2 400 JARDIM DAS ROSAS PRESIDENTE PRUDENTE	CEP19060000
--	--	------------------------

Página 5 de 5