

OFÍCIO Nº82/2025/CGAE.

Presidente Prudente, 31 de julho de 2025.

Ao Senhor

PAULO EDUARDO BARCELLO

Departamento de Compras e Licitações

Assunto: Resultado da análise da ficha técnica do item Desinfetante de Hortifrutícolas do Pregão Eletrônico 72/2025.

Prezado Paulo,

Em atendimento ao processo de aquisição de desinfetante para hortifrutícolas, procedeu-se à verificação das exigências constantes na Tabela de Especificação Técnica, anexa ao Termo de Referência (ANEXO 1). Durante a análise da ficha técnica do produto apresentado (ANEXOS 2 e 3), constatou-se a ausência de comprovação de que o mesmo é apto para a sanitização de alimentos *in natura*.

Ressalta-se que o uso de produtos não autorizados para contato com alimentos representa risco à saúde dos comensais e configura descumprimento dos critérios técnicos e sanitários exigidos pelos órgãos competentes. Embora o produto possua registro na ANVISA, conforme verificado em site oficial (ANEXO 4), tal registro não contempla a finalidade de uso prevista no certame. Ademais, a empresa licitante não apresentou a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ), documento essencial para confirmar a segurança do trabalhador ao manuseá-lo e adequação do produto para uso em alimentos, além de assegurar conformidade com as normas vigentes e fornecer informações técnicas indispensáveis ao seu manuseio.

Diante do exposto, o produto será rejeitado com fundamento no item 8.1.2 do Termo de Referência: “Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta...”, uma vez que não atende às exigências previamente estabelecidas.

COORDENADORIA DE GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CGAE

Avenida Joaquim Constantino, 4700 – Jardim Cambuy – CEP: 19067-550 – Presidente Prudente/SP

Contatos: (18) 3222-7211 – 3221-1890

E-mail: coord.alimentacaoescolar@presidenteprudente.sp.gov.br

www.presidenteprudente.sp.gov.br

GENTE QUE TRABALHA
GESTÃO QUE CUIDA



PREFEITURA DE
**PRESIDENTE
PRUDENTE**
EDUCAÇÃO

LUCY FABIANA DE MORAES
Coordenadora de Gestão de Alimentação Escolar

PRISCILA TRINDADE CALDEIRA
Nutricionista Responsável Técnica

LARISSA TORTOLA MENEZES
Técnica em Nutrição

ANEXO 1

Código interno	Descrição do produto
109.238	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA:HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO:VARIA DE 2 A 2,50%, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:DESINFETANTE DE USO GERAL, DESINFECÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES ÁGUA SANITÁRIA: solução aquosa, hipoclorito de sódio e água, teor de cloro ativo de 2,0 % a 2,5 % p/p, produto à base de cloro, incolor ou de cor levemente amarelo esverdeado, sem aromatizante, sem outro tipo de alvejante; com obrigatoriedade de indicação na embalagem para uso de desinfecção alimentos (frutas, verduras e legumes) EMBALAGEM: embalagem de 2 litros. A embalagem deve conter identificação do produto, lote, marca, dados do fabricante, data de validade. VALIDADE: o prazo de validade deverá ser de, no mínimo, 6 meses a partir da data de fabricação. FABRICAÇÃO: a data de fabricação deve ser inferior a 30 dias a contar da data de entrega do produto. REGISTRO: A empresa deverá obrigatoriamente ter registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). O produto deverá conter obrigatoriamente as seguintes condições: • Registro no órgão competente de sua categoria (Ministério da Saúde: Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA); Ficha técnica do produto e/ou Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). – disponibilizados pelo fabricante

ANEXO 2



ÁGUA SANITÁRIA BELLIMP

DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICA E FINALIDADE DE USO

Indicado para limpeza e desinfecção de pisos, paredes, banheiros e alvejamento de roupas brancas.

MODO DE USAR

MODO DE USAR: DESINFECÇÃO: Utilizar o produto puro e deixar agir durante 10 minutos.

ROUPAS E TECIDOS: Para alvejar adicionar 01 copo (200 mL) do produto para cada 20 Litros de água e misturar. Deixar a roupa de molho por cerca de 30 minutos e enxaguar bem, antes de proceder a lavagem normal.

REMOÇÃO DE MANCHAS DIFÍCEIS: Para alvejar adicionar meio copo (100 mL) do produto para cada 5 Litros de água e misturar. Deixar a roupa inteiramente de molho por cerca de 15 minutos e enxaguar bem, antes de proceder a lavagem normal.

Obs.: Não utilize a Água Sanitária Bellimp em tecidos coloridos, de lã, seda, lycra, couro e roupas brancas que tragam este sinal em suas etiquetas.

RALOS E VASOS SANITÁRIOS: Para limpar e desinfetar utilize o produto puro e deixá-lo agir durante 10 minutos antes de enxaguar com água limpa.

Pias e banheiros: Encher com água e adicionar meio copo (100 mL) do produto para cada 10 litros de água, deixar em repouso por cerca de 1 hora, esvaziar e enxaguar bem.

LIMPEZA GERAL: Superfícies, em geral de pisos e cozinhas, adicionar 01 copo (200 mL) do produto para cada 5 Litros de água e misturar e usar.

LARVAS DO MOSQUITO DA DENGUE: diluir 2 mL do produto em 1 L de água potável e despejar a solução em locais úmidos ou onde existe água parada.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

- **Aspecto** Líquido
- **PH(Sol. 1%) a 25°C** 10,22 ± 0,01
- **PH(Puro) a 25°C** 12,62 ± 0,01
- **Teor de cloro ativo** 2,0 ± 2,5 %
- **Cor** Levemente Amarelado.
- **Odor** Característico do produto

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO: Hipoclorito de sódio, Hidróxido de sódio, e veículo.

ATIVO: Hipoclorito de sódio – 2,0 a 2,5 % p/p

APRESENTAÇÃO

- Caixa com 12 frascos de 1 litro.
- Caixa com 8 bombonas de 2 litros.
- Caixa com 4 bombonas de 5 litros
- Bombona com 50 litros

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

PRECAUÇÕES: Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração e o contato com a pele e olhos. Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida, antes de reutilizá-los. Não usar em recipientes e objetos metálicos. Não reutilizar a embalagem para outros fins.

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância. Se persistir a irritação procure um médico. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço ou o médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração remova a pessoa para local arejado e procure um serviço de saúde ou Centro de intoxicações, levando a embalagem ou rótulo do produto. Centro de intoxicações – CEATOX – 0800 7226001

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Mantenha o produto em sua embalagem original. Para conservação da qualidade do produto, mantenha a embalagem protegida do sol e calor.

ATENÇÃO: NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM ÁCIDOS OU PRODUTOS À BASE DE AMÔNIA. PRODUZ GASES TÓXICOS.

LOTE E VALIDADE

LOTE: Definido pelo número de lote impresso no rótulo.

VALIDADE: 06 meses após a data de fabricação impressa no rótulo.

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO NA

ANVISA/MS 303553-5

REGISTRO MS: 335530010

“Colocamos à sua disposição nosso Departamento de Assistência Técnica para qualquer informação bem como a utilização de nossos produtos”.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

(14) 3491-1430

ANEXO 3

Águas Sanitárias



Cod.	Descrição	Unid.	Quant. Caixa	Código de Barras		LASTRO	Nº CAMADAS	CAIXAS P/ PALLET	ALTURA (cm)	LARGURA (cm)	COMPR. (cm)	PESO BRUTO cx. (kg)	PESO BRUTO unid. (kg)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	VIDA ÚTIL
				EAN	DUN										
2	ÁGUA SANITÁRIA BELLIMP 12X1L	1L	12	7898484860639	●	14	5	70	28	25	33,5	12,8	1,058	28289011	6 MESES
832	ÁGUA SANITÁRIA BELLIMP 8X2L	2L	8	7898484860646	●	10	4	40	30	28	37,5	16,9	2,087	28289011	6 MESES

ANEXO 4



BRASIL

Serviços

Ir para o conteúdo 1

Ir para o menu 2

Ir para a busca 3

Ir para o rodapé 4

Participe

Acesso à informação

Legislação

Canais

ACESSIBILIDADE

ALTO CONTRASTE

MAPA DO SITE

Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

Última atualização da base de dados: 30/07/2025 às 00:00:00

Resultado da Consulta de Produtos - Saneantes					
Nome do Produto	Processo	Nome da Empresa Detentora do Registro - CNPJ	Situação do Produto	Registro	Vencimento
☐ ÁGUA SANITÁRIA BELLIMP	25351.125316/2014-22	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP - 74.545.732/0001-01	ATIVO	335530010	05/2029

Voltar

Mostrar área de trabalho

Pesquisar



POR
PTB2

16:24
30/07/2025



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FE59-0170-AAFB-813E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LARISSA TORTOLA MENEZES (CPF 453.XXX.XXX-51) em 31/07/2025 11:16:44 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



PRISCILA TRINDADE CALDEIRA (CPF 106.XXX.XXX-77) em 31/07/2025 11:57:31 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LUCY FABIANA DE MORAES (CPF 259.XXX.XXX-16) em 31/07/2025 12:03:56 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://presidenteprudente.1doc.com.br/verificacao/FE59-0170-AAFB-813E>