

ANEXO I - DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

RETROESCAVADEIRA

ITEM: 1

QUANTIDADE: 2 unidades

Características básicas:

- ✓ Produto com equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;
- ✓ Produto fabricado dentro das normas ambientais atuais de emissão de poluentes, aplicável para Máquinas Rodoviárias (construção).
- ✓ Ano modelo/fabricação 2024 ou superior;
- ✓ Zero hora;
- ✓ Tração 4x4;
- ✓ Motor a diesel turbo alimentado, com potência de 90hp ou superior;
- ✓ Capacidade da caçamba da carregadeira de uso geral de 0,96m³ ou superior;
- ✓ Profundidade de escavação de 4,2 m ou superior;
- ✓ Cabine fechada com estrutura ROPS/ FOPS;
- ✓ Ar condicionado com aquecedor;

Informações Complementares: Marca/ Modelo utilizados como referência: New Holland B110C, John Deere 310P, JCB 3CX, CASE 580N, Caterpillar 420, XCMG XT870BR-I, XCMG XC870BR-I ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. De acordo com o contido no art. 41, inciso I, alínea d, da Lei Federal de Licitações e Contratos 14.133/2021.

VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHÃO 4X2 (TIPO TOCO)

ITEM – 2

QUANTIDADE – 1 unidade

Características básicas:

- ✓ Cabine simples basculante, com capacidade para 03 pessoas ou superior;
- ✓ Cor branco
- ✓ Zero km
- ✓ Ano de fabricação e modelo 2024 ou superior
- ✓ Motor a diesel
- ✓ Tanque de combustível com capacidade de 200 litros ou superior
- ✓ PBT de 15.000kg ou superior
- ✓ Capacidade de carga útil com carroceria de 3.000 kg ou superior.

Equipado com:

- ✓ **Cabine suplementar com capacidade para 06 pessoas medidas padrão, considerando 1,50 m de comprimento mínimo;**
- ✓ Bancos individuais almofadados,
- ✓ Revestimento térmico com interclima,
- ✓ Janela de correr,
- ✓ Iluminação interna superior,
- ✓ Porta lateral com acionamento interno e externo,
- ✓ Cinto de segurança para todos os ocupantes conforme resolução do contran
- ✓ **Guindaste tipo munck com capacidade de carga de 5.000kg ou superior,**
- ✓ Alcance vertical de 9m ou superior,

- ✓ Alcance horizontal de 4m ou superior
- ✓ Ângulo de giro de 360°.
- ✓ **Caçamba basculante feita de aço com capacidade de 03 m³ ou superior**
- ✓ Tampa traseira com mecanismo de abertura lateral a 270°
- ✓ Chassi reforçado
- ✓ Assoalho com chapa reforçada,
- ✓ Ganchos para amarrar lona

Todos os produtos devem ser fabricados com itens de série e demais equipamentos obrigatórios de segurança, dentro das normas, parâmetros e faixas de recomendações, disponíveis nas normas brasileiras editadas pela associação brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Detran, Conama, Contran e outros órgãos regulamentadores competentes aos tipos de veículos objeto deste certame. O não atendimento restará em negativa de aceitação do item fora dos padrões pela contratante.



Foto ilustrativa – Item 2 Completo



Foto ilustrativa
Tampa com abertura lateral a 270°

VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHÃO BASCULANTE (TIPO TOCO)

ITEM – 3

QUANTIDADE – 1 unidade

Características básicas:

- ✓ Cabine simples basculante
- ✓ Cor branco
- ✓ Zero km
- ✓ Ano de fabricação e modelo 2024 ou superior
- ✓ Motor a diesel
- ✓ Potência de 185cv ou superior
- ✓ Tanque de combustível com capacidade de 200 litros ou superior

Av. JK nº 7598 – Jabaquara – CEP 19033-390

(18) 3905-1222/3905-1444

sosp@presidenteprudente.sp.gov.br

www.presidenteprudente.sp.gov.br

GENTE QUE TRABALHA
GESTÃO QUE CUIDA



PREFEITURA DE
**PRESIDENTE
PRUDENTE**
OBRAS

- ✓ Sistema de direção hidráulica
- ✓ Sistema de basculamento hidráulico
- ✓ Tração 4x2
- ✓ PBT de 15.000kg ou superior
- ✓ Caçamba metálica
- ✓ Basculamento igual ou superior a 45°
- ✓ Capacidade volumétrica de carga de 6m³ ou superior.