



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS DO ESTADO DO AMAPÁ -
SECCOMPRAS
GABINETE - GAB/SECCOMPRAS

OFÍCIO Nº 320102.0076.5100.0661/2026 GAB/SECCOMPRAS - SECCOMPRAS

Macapá-AP, 20 de abril de 2026

Ao(À) Senhor (A)
MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCÁ
Secretário De Estado De Transporte
68900-000 MACAPÁ/AP

**Assunto: ENCAMINHAMENTO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO –
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2026.**

Senhor (A) Secretário De Estado De Transporte,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho a Vossa Senhoria o **Pedido de Esclarecimento** formulado pela empresa **NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA S**, referente ao certame em epígrafe (Processo SIGA nº 00063/SECCOMPRAS/2025), que tem por objeto o [descrever brevemente o objeto da licitação, ex: sinalização viária.

Ressalto que, nos termos do **Art. 23, § 1º, do Decreto Governamental nº 1715/23**, cabe ao responsável pelo procedimento licitatório decidir sobre os questionamentos contando com o auxílio técnico dos órgãos interessados. Adicionalmente, conforme a **Instrução Normativa nº 001/2020 (Art. 3º, inciso I)**, o prazo para manifestação técnica deste órgão é de **até 01 (um) dia útil**, dada a celeridade necessária para o cumprimento do cronograma do certame.

De acordo com as diretrizes do **Ofício Circular nº 320102.0079.5100.0006/2024 GAB – SCL**, a resposta técnica deverá ser encaminhada a esta SECCOMPRAS devidamente **assinada pelo setor técnico e pelo gestor da pasta ou seu substituto legal**.

Diante do exposto, solicito a análise dos pontos questionados pela licitante (em anexo) e a emissão de parecer técnico conclusivo para que possamos proceder com a divulgação da resposta no sítio eletrônico oficial dentro do prazo legal.

Atenciosamente,

MAX DOUGLAS FREITAS YATACO
Secretário(A) De Estado (GAB/SECCOMPRAS - GABINETE)
(Assinado Eletronicamente)

MAX DOUGLAS FREITAS YATACO, SECRETÁRIO(A) DE ESTADO (GAB/SECCOMPRAS - GABINETE), em 20/04/2026
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 813883976. Cód. CRC: A70BA56





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAP
GABINETE - GAB

DESPACHO

Em 20 de abril de 2026

Documento Nº 0092.2398.5337.0186/2026

Interessado(s): CPP/SETRAP

**Assunto: ENCAMINHAMENTO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO –
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2026.**

Senhora Coordenadora,

De ordem, encaminho os autos contendo Pedido de Esclarecimento formulado pela empresa NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA S, referente ao certame em epígrafe (Processo SIGA nº 00063/SECCOMPRAS/2025), que tem por objeto o [descrever brevemente o objeto da licitação, ex: sinalização viária.

Ressalta-se que, nos termos do Art. 23, § 1º, do Decreto Governamental nº 1715/23, cabe ao responsável pelo procedimento licitatório decidir sobre os questionamentos contando com o auxílio técnico dos órgãos interessados. Adicionalmente, conforme a Instrução Normativa nº 001/2020 (Art. 3º, inciso I), **o prazo para manifestação técnica deste órgão é de até 01 (um) dia útil, dada a celeridade necessária para o cumprimento do cronograma do certame.**

Para conhecimento, análise e manifestação.

TALHIA BRITO DE JESUS
Assistente Administrativo / SETRAP
(Assinado Eletronicamente)





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAP
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - CPP

DESPACHO

Em 21 de abril de 2026

Documento Nº 0092.2398.5337.0186/2026

Interessado(s): CPP TECNICO

**Assunto: ENCAMINHAMENTO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO –
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2026.**

Ao técnico Flavio,

Com os cordiais cumprimentos, encaminho os autos contendo Pedido de Esclarecimento formulado pela empresa NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA S, referente ao certame em epígrafe (Processo SIGA nº 00063/SECCOMPRAS/2025), que tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa que detenha capacidade técnica e financeira, visando a execução dos serviços comuns de engenharia de sinalização horizontal e vertical para desenvolvimento das atividades fins realizados pela secretaria de estado de transportes do amapá – SETRAP.7

Considerar URGENTE.

PAULA JAMINE DOS SANTOS PONTES
Coordenador (CPP - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS)
(Assinado Eletronicamente)





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAP
CPP TECNICOS - CPPTEC

DESPACHO

Em 21 de abril de 2026

Documento Nº 0092.2398.5337.0186/2026

Interessado(s): CPP

**Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PROCESSO SIGA nº
00063/SECCOMPRAS/2025**

Prezada Coordenadora,


Com os cordiais cumprimentos, encaminho resposta ao Pedido de Esclarecimento formulado pela empresa NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA S, referente ao (Processo SIGA nº 00063/SECCOMPRAS/2025), que tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa visando a execução dos serviços comuns de engenharia de sinalização horizontal e vertical para desenvolvimento das atividades fins realizados pela secretaria de estado de transportes do amapá – SETRAP.

Atenciosamente,

FLAVIO MERCÊS GONÇALVES

(Assinado Eletronicamente)





RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

DA APRESENTAÇÃO

O presente relatório visa prestar respostas ou justificativas a fim de sanar os pedidos de esclarecimento oriunda da empresa **NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA S, PARA MANIFESTAÇÃO TÉCNICA**, referente ao **Processo SIGA nº 00063/SECCOMPRAS/2025, Concorrência , na forma eletrônica, nº 015/2026 - SECCOMPRAS/AP.**

OBJETO ANALISADO

Pedido de esclarecimento referente a Concorrência para Registro de Preço visando a contratação de empresa especializada em execução de sinalização horizontal e vertical nas rodovias estaduais do Amapá..

Referente as ‘AMOSTRAS’ / Item 10.15 – PROJETO BÁSICO.

1.Projeto Básico plástico aplicado por extrusão:

Quais cores deverão ser aplicadas?

RESPOSTA: A depender do local a ser definido pela SETRAP”, conforme observado na Avaliação/ subitem 10.15.7.1. - Projeto Básico.

Observamos também que será de cor única, isto é, branca, ou azul, ou vermelha ou amarela.

Qual será o processo de análise e julgamento?

RESPOSTA: Será feita a verificação quanto aos equipamentos a serem utilizados, composição da material a ser aplicado, temperatura, aplicabilidade e outros que se fizer necessários pela fiscalização do SETRAP.

2.Tacha a Led, por energia solar:


A Comissão realizará análise de ângulos, raio e feixe?

RESPOSTA: Estará a cargo da Comissão qualquer tipo de análise que se fizer necessária, inclusive tempo de autonomia da referida amostragem.

Está correto o entendimento que a Comissão da SETRAP dispõe de equipamentos adequados para tais medições?

RESPOSTA: Conforme observado no Subitem 10.15.6 – Projeto Básico _ “Caso o corpo técnico da SETRAP julgue necessário, poderá encaminhar as amostras para avaliação em laboratórios credenciados no INMETRO, ou associados na ABIPT.



**3.Cavalete Metálico 1,0 x 1,0 m:**

Quais variações dimensionais serão admitidas?

Qual o critério técnico adotado para avaliação de firmeza de sodas e encaixes?

RESPOSTA: O desenvolvimento técnico da amostra em síntese está devidamente detalhado na Figura 11 / Caderno Técnico - Sinalização Rodoviária, do Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO.

Qual a espessura mínima exigida para o alumínio?

RESPOSTA: • Observamos que o material a ser empregado na confecção da referida amostra é cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado.

Será utilizado pela Comissão algum tipo de medidor de corrente para garantir que a anodização a proteja contra corrosão?

RESPOSTA: • Quanto a garantia, ficará a cargo da Comissão avaliar qual o melhor procedimento a adotar.

Em resumo, observamos que todas as análises e avaliações a serem feitas nas amostras, seguirão o que determina a Legislação Brasileira vigente, bem como os Manuais Técnicos utilizados no País.

Macapá-AP, 21 de Abril de 2026.

Flávio Mercês Gonçalves
Analista de Infraestrutura - CPP/SETRAP

Paula Jamine dos Santos Pontes
Coordenadora de Planejamento e Projetos

Marcos Alberto de Souza Jucá
Secretário de Estado de Transportes



Cód. verificador: 814706816. Cód. CRC: E646BE8

Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCÁ**, SECRETARIO DE ESTADO / SETRAP, em 21/04/2026 e **PAULA JAMINE DOS SANTOS PONTES**, COORDENADOR (CPP - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS), em 21/04/2026, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS DO ESTADO DO
AMAPÁ – SECCOMPRAS
COORDENADORIA DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2026

INTERESSADO: NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA (CNPJ 12.367.644/0001-00)

PROCESSO Nº 00063/SECCOMPRAS/2025

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa para execução de serviços de engenharia de sinalização horizontal e vertical para a SETRAP.

Em atendimento ao pedido de esclarecimento formalizado pela empresa supracitada, a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP, por meio de sua Coordenadoria de Planejamento e Projetos (CPP), presta as seguintes informações técnicas relativas à etapa de amostras prevista no item 10.15.7 do Projeto Básico:

1. Sobre o Item 10.15.7.1 – Plástico aplicado por extrusão

O licitante questionou a ausência de critérios objetivos para a análise de refletividade e espessura das amostras.

Esclarecimento: A avaliação de conformidade das amostras de 15 m² seguirá rigorosamente os padrões técnicos da ABNT para sinalização viária. A aplicação será realizada em local a ser definido pela fiscalização da SETRAP, onde serão aferidos:

2. Sobre o Item 10.15.7.2 – Tacha LED por energia solar

Houve questionamento sobre os equipamentos de medição e as condições de teste do conjunto óptico.

Esclarecimento: A SETRAP informa que a análise das dimensões, ângulos e raios será realizada através de **[Citar o equipamento, ex: Paquímetro digital e transferidor de precisão]**. O funcionamento do conjunto óptico (LED) será testado em ambiente de ausência de luz natural para verificar a autonomia e a intensidade do feixe luminoso, garantindo a visibilidade noturna exigida para a segurança viária.

Conforme observado no Subitem 10.15.6 – Projeto Básico _ “Caso o corpo técnico da SETRAP julgue necessário, poderá encaminhar as amostras para avaliação em laboratórios credenciados no INMETRO, ou associados na ABIPT.

3. Sobre o Item 10.15.7.3 – Cavalete Metálico 1,0 x 1,0 m

A empresa solicitou definições sobre espessura do material, critérios de solda e proteção contra corrosão.





Esclarecimento:

Em resumo, observamos que todas as análises e avaliações a serem feitas nas amostras, seguirão o que determina a Legislação Brasileira vigente, bem como os Manuais Técnicos utilizados no País.

Macapá/AP, 24 de ABRIL de 2026.

DARLEN PAES DE CASTRO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Secretaria de Compras e Licitações Sustentáveis do Amapá
Decreto nº 4701/ 2025

DARLEN PAES DE CASTRO, PREGOEIRA, em 27/04/2026
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 820713687. Cód. CRC: 1A4551F

