

CADASTRO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA			

ELABORAÇÃO	COMITÊ DE PADRONIZAÇÃO	20/08/2019
APROVAÇÃO	DIRETORIA	Clique aqui para inserir uma data.
N.º da REVISÃO	01	13/05/2024

PRODUTO	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA E PÁ
MATÉRIA PRIMA	MADEIRA
APLICAÇÃO	REPOSIÇÃO EM PICARETAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA RESUMIDA - CADASTRAMENTO ALMOXARIFADO
CABO PARA ENXADA E PÁ; Material: madeira maciça marfim nativa, tratada e lixada de origem legal; Acabamento: liso (encerado ou envernizado) e homogêneo; Comprimento: 1450 mm ($\pm$ 50mm)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA - PROCESSO DE COMPRAS
CABO DE MADEIRA, para uso em enxada e pá, produzido em madeira Pau Marfim, com origem legal e devidamente certificada, tratada e lixada com superfície lisa e homogênea.

NORMAS APLICÁVEIS (última versão)	INSTITUIÇÃO NORMATIVA
-	-

CÓDIGO SAERP PRODUTO	DIMENSÕES NORMALIZADAS			UNIDADE DE COMPRA
051.020.005.000009	L 1450 mm	-	-	UNIDADE

CADASTRO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA			

ELABORAÇÃO	COMITÊ DE PADRONIZAÇÃO	20/08/2019
APROVAÇÃO	DIRETORIA	Clique aqui para inserir uma data.
N.º da REVISÃO	01	13/05/2024

PRODUTO	CABO DE MADEIRA PARA PICARETA
MATÉRIA PRIMA	MADEIRA
APLICAÇÃO	REPOSIÇÃO EM PICARETAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA RESUMIDA - CADASTRAMENTO ALMOXARIFADO
CABO PARA PICARETA; Material: madeira maciça marfim nativa, tratada e lixada de origem legal; Acabamento: liso (encerado ou envernizado) e homogêneo; Comprimento: 1450 mm (± 50mm)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA - PROCESSO DE COMPRAS
CABO DE MADEIRA, para uso em picareta, produzido em madeira Pau Marfim, com origem legal e devidamente certificada, tratada e lixada com superfície lisa e homogênea.

NORMAS APLICÁVEIS (última versão)	INSTITUIÇÃO NORMATIVA
-	-

CÓDIGO SAERP PRODUTO	DIMENSÕES NORMALIZADAS			UNIDADE DE COMPRA
051.020.005.000006	L 1450 mm	-	-	UNIDADE

CADASTRO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA			

ELABORAÇÃO	COMITÊ DE PADRONIZAÇÃO	15/03/2023
APROVAÇÃO	DIRETORIA	/ /
N.º da REVISÃO	01	19/02/2024

PRODUTO	ENXADA
MATÉRIA PRIMA	AÇO CARBONO TEMPERADO
APLICAÇÃO	SEÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA RESUMIDA - CADASTRAMENTO ALMOXARIFADO

ENXADA, Material: Aço Carbono de alta qualidade, Temperado, Modelo Larga, com pintura e proteção anticorrosiva, sem cabo de madeira.


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA - PROCESSO DE COMPRAS

ENXADA, Material: Aço Carbono de alta qualidade, Temperado, Modelo Larga, Tamanho 2,5, com pintura e proteção anticorrosiva, sem cabo de madeira. O corpo deve estar livre de rebarbas, trincas e outras imperfeições que comprometam o desempenho e a segurança durante o seu manuseio. Dimensões: 160 x 295 mm (NBR 6413-1).

NORMAS APLICÁVEIS (ultima versão)	INSTITUIÇÃO NORMATIVA
NBR 6413-1	ABNT

CÓDIGO SAERP PRODUTO	DIMENSÕES NORMALIZADAS		UNIDADE DE COMPRA
051.002.001.007	Enxada	160 x 295 mm	Peça

DESENHO ORIENTATIVO

Designação comercial		Formas	Dimensões mm	
Modelos	Tamanho		A	B
Larga	1 ½		140 ± 5	256 ± 5
	2		150 ± 5	275 ± 5
	2 ½		160 ± 5	295 ± 5
	3		170 ± 5	316 ± 5

Modelo: Larga, **Tamanho:** 2 ½, **Dimensões:** A = 160 B = 295 mm

CADASTRO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA			

ELABORAÇÃO	COMITÊ DE PADRONIZAÇÃO	21/03/2019
APROVAÇÃO	DIRETORIA	/ /
N.º da REVISÃO	03	19/02/2024

PRODUTO	PICARETA
MATÉRIA PRIMA	AÇO CARBONO TEMPERADO
APLICAÇÃO	SEÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA RESUMIDA - CADASTRAMENTO ALMOXARIFADO
PICARETA, Material: Aço Carbono de alta qualidade, Temperado, com Ponta e Pá, com pintura e proteção anticorrosiva, com cabo de madeira tratada e lixada, com superfície lisa e homogênea, Dimensões: 900 mm

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA - PROCESSO DE COMPRAS
PICARETA profissional, com ponta e pá, forjada em aço carbono com tratamento térmico nas extremidades com dureza de 45 a 52 Rockwell C, com pintura de acabamento e proteção anticorrosiva com corpo de aço carbono temperado, com cabo de madeira tratada e lixada, com madeira lisa e homogênea, com cabo medindo no mínimo 900 mm, com dimensões de acordo com desenho anexo.

NORMAS APLICÁVEIS (ultima versão)	INSTITUIÇÃO NORMATIVA
Clique aqui para digitar texto.	Clique aqui para digitar texto.

CÓDIGO SAERP PRODUTO	DIMENSÕES NORMALIZADAS			UNIDADE DE COMPRA
051.002.002.005	Picareta		Clique aqui para digitar texto.	Peça