

5 - Estação Solda

Descrição Detalhada: Estação Solda Tipo Corrente: Alternada, Tensão Alimentação: 110V, Formato Ponta: Chave Fenda, Tipo Ponta: Removível, Controle Calor: Incluído, Controle Termostático: Incluído, Temperatura Máxima: 450°C, Valor Resistência: 260W, Pressão Sucção Sugador: 200ML/MIN, Peso Médio Controlador: 470G, Comprimento: 170MM, Largura: 120MM, Profundidade: 100MM, Faixa Temperatura: 100 A 450°C, Peso: 4200G, Aplicação: Soldar/Desoldar Componentes Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27.421,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (1)

6 - Sistema Integrado Para Teste

Descrição Detalhada: Sistema Integrado Para Teste Tipo: Sistema Integrado Para Diagnóstico De Placas Eletr, Padrão: Rack De 19", Uso: Análise De Circuitos Digitais E Analógicos, Referência: 920008 Rack, Componentes: Linha Completa De Instrumentos E Variedade De Test

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.673,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (1)

7 - Testador

Descrição Detalhada: Testador Padrão: 568 A / 568 B, Aplicação: Testador De Cabos Rj-45, Conectores: Rj-45/ Rj-11, Características Adicionais: Capa De Proteção, Material: Plástico Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.007,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (1)

8 - Estação Solda

Descrição Detalhada: Estação Solda Tipo Corrente: Alternada, Tensão Alimentação: 110V, Formato Ponta: Chave Fenda, Tipo Ponta: Removível, Controle Calor: Incluído, Controle Termostático: Incluído, Temperatura Máxima: 450°C, Valor Resistência: 260W, Pressão Sucção Sugador: 200ML/MIN, Peso Médio Controlador: 470G, Comprimento: 170MM, Largura: 120MM, Profundidade: 100MM, Faixa Temperatura: 100 A 450°C, Peso: 4200G, Aplicação: Soldar/Desoldar Componentes Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 80.435,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (1)

9 - Estação Solda

Descrição Detalhada: Estação Solda Tensão Alimentação: 110V, Temperatura Máxima: 520°C, Valor Resistência: 270W, Características Adicionais: Estação De Retrabalho Ar Quente, Faixa Temperatura: 100 A 520°C, Aplicação: Soldar/Desoldar Componentes Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 630,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (1)

10 - Megômetro

Descrição Detalhada: Megômetro Tipo: Digital, Tensão De Teste: 250/ 500/ 1000, Características Adicionais: Categoria Iii 600 V, Resistência De Isolamento De, Tipo Display: Lcd, Uso: Laboratorial, Aplicação: Medição De Resistência De Isolamento De Cabos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.038,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (2)

11 - Analisador De Espectro

Descrição Detalhada: Analisador De Espectro Tipo: Digital, Faixa Frequência: 1MHZ, Tensão Alimentação: BivoltV, Precisão: 2,5% A 5%, Interface: Usb, Características Adicionais: Tecnologia Dsp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.123,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (1)

12 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico, Tipo: Trinocular, Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x, Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Adicional: Inclinação Até 30°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.355,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (1)