

MEMORIAL DESCRITIVO – UNIFORME E EPI

Calçado Ocupacional

Tipo: Sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior;
Aplicação: Uso profissional em cozinhas; Material: EVA; Tipo de solado: solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e resistente a óleo combustível; Acabamento Interno: com palmilha; Cor: Branco; Atendendo exigência de segurança; Com Certificado de Aprovação Válido.

Numerações: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.

Camiseta Algodão

CAMISETA; Aplicação: Manipulação de alimentos; Tecido: 100% algodão; Gramatura [g/m²]: 165; Modelo: Unissex; Tipo/Modelo: Manga curta; Acabamento da manga: Overlock; Modelo da gola: Gola em V; Acabamento da gola: Overlock;; Cor: Branca com logotipo. Tamanhos: P, M, G, GG, XGG, 2XG e 3XG.

Calça Feminina

CALÇA; Tipo: Comprida; Modelo: Feminina; Aplicação: Manipulação de alimentos; Tecido: Brim (100% algodão); Gramatura [g/m²]: 260; Cor: Branca; Linha: Profissional; Modelo do cos: Elástico total na cintura; Tipo/Modelo: Com 02 bolsos traseiros; Costura reforçada; Acondicionada em saco plástico transparente, individualmente, com indicação externa do número;

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 e 56.

Calça Masculina

CALÇA; Tipo: Comprida; Modelo: Masculina; Aplicação: Manipulação de alimentos; Tecido: Brim (100% algodão); Gramatura [g/m²]: 260; Cor: Branca; Linha: Profissional; Modelo do cos: Elástico total na cintura; Tipo/Modelo: Com 02 bolsos traseiros; Costura reforçada; Acondicionada em saco plástico transparente, individualmente, com indicação externa do número;

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 e 54.

Propé

PROPE; Aplicação: Manipulação de alimentos; Material: Malha; Modelo: Com elástico; Numeração: Tamanho Único. Marcas pré-aprovadas: MSÓ.

Luva

LUVA; Tipo: Descartável; Material: Vinil; Modelo: Sem amido; Tamanho: G; Tipo/Modelo: Antialérgico.

Comp.: Luva de segurança para proteção das mãos, ambidestra e anatômica, de uso único. Acondicionadas em caixas com 100 unidades.

Luva de Segurança de Malha de Aço Inoxidável

Luva de segurança confeccionada em elos de aço inoxidável, com espessura mínima de 0,50 mm, com fechamento e ajuste no punho, curta, cinco dedos. Indicada para trabalhos com altas agressões protegendo o usuário contra golpes por facas manuais e/ou similares em indústrias alimentícias, frigoríficas (aves, suínos, pesca e bovinos) e trabalhos gerais em cortes horizontais e verticais de alta agressividade. Com Certificado de Aprovação Válido.

Tamanho: G.

Touca

TOUCA; Tipo: Descartável; Tipo/Modelo: Sanfonada, resistente, com elástico em toda sua extensão; Material: TNT 100% Polipropileno; Cor: Branca; Tamanho: Único; Aplicação: Manipulação de alimentos. Embalagem: pacote contendo 100 unidades.

Gorro tipo Filó com frontal de Elástico Algodão

GORRO; Aplicação: Manipulação de alimentos; Modelo: Com aba frontal e elástico na parte de trás; Material: 100% Algodão; Cor: Branca; Espessura aproximada da aba: 50 mm. Acondicionada em saco transparente por unidade.

Avental Brim

AVENTAL; Modelo: Frontal; Aplicação: Manipulação de alimentos; Material: Brim 100% algodão; Cor: Branca; Tamanho Aproximado (variação de 4%): 85 cm (Comprimento) x 65 (Largura); Gramatura [g/m²]: 260; Com alças de no mínimo 1 cm, do mesmo material no pescoço e cintura.

Avental PVC Transparente

Modelo: Frontal; Material: Em PVC "Vinil Transparente"; Aplicação: Proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água (uso cozinha industrial); Medindo Aproximadamente: 1,20m x 0,70m. Espessura mínima: 0,15mm. Fechamento através de tiras de ajuste do mesmo material para pescoço e cintura. Tiras soldadas eletronicamente para maior durabilidade. Ajuste na cintura com fivelas. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho.

Avental Térmico Antichamas

Avental de proteção; Material: Tecido de algodão com tratamento impermeabilizante antichamas; Tamanho Aproximado: 90 cm de Comprimento e 70 cm de largura; Para proteção do usuário contra agentes térmicos. Tipo/Modelo: Sem mangas; Sem gola; Fechamento através de tiras no pescoço e nas costas; Costurado com linha antichamas; Com Certificado de Aprovação válido.

Luva Térmica para Forno

Modelo/tipo: modelo com cinco dedos, 45 cm, confeccionada em tecido especial antichamas, impermeável e com forro. Para temperatura de aproximadamente 300°C. Aplicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante); Cor: azul ou cinza; Com Certificado de Aprovação Válido.

Óculos de Segurança com Lentes Transparentes (EPI)

Aplicação: Higienização de equipamentos e área física/Manipulação de alimentos
Tipo/Modelo: Óculos de segurança constituídos de armação e visor curvo confeccionados em policarbonato, incolor, com ponte, meia-proteção lateral e apoio nasal injetados do mesmo material e hastes tipo espátula. Resistente a risco e impacto. Embalado individualmente em embalagem apropriada. Com Certificado de Aprovação válido.

MONTAGEM DAS CAMISETAS

Montagem da Camiseta:

- Gola V: Sanfonada em ribana 1x1, com 2,5 cm de largura, aplicada costura em overlock e rebatida em galoneira 2 agulhas, costuras apresentando 3,5 fios/cm, com tolerância de 0,5 por cm, linha 100% poliéster 120.
- Corpo e Mangas: montagem (fechamento) do corpo e mangas em overlock, costuras com 3,5 fios/cm, com tolerância de 0.5 ponto por cm, com linha 100% poliéster 120.
- Bainha Mangas: Barra com 2,2 cm de largura, com costura na galoneira a 2 agulhas externa e trançado interno, costurada com 3,5 fios/cm, com tolerância de 0,5 ponto por cm, com linha 100% poliéster 120.
- Bainha Corpo: Barra Corpo, com 2,2 cm de largura, com costura na galoneira a 2 agulhas externa e trançado interno, costurada com 3,5 fios/cm, com tolerância de 0,5 ponto por cm, com linha 100% poliéster 120.
- A peça deve ter etiqueta aplicada no centro do decote nas costas com dados do fornecedor, tamanho e instruções de lavagem e ser embalada individualmente em sacos plástico transparente.

Tecido / Cor Branca (Pantone):

- Tecido Meia Malha.
- Titulo do Fio: 30/1 penteada.
- Armação: Longitudinais (Trama) 13,5 e Transversais (Urdume) 21,0.
- Composição: 100% algodão.
- Gramatura: 165 g/m2 (mínimo).
- Variação Dimensional (Lavagem máquina doméstica) Trama 5%, Urdume 5%.
- Tipo Meia Malha, na cor (Branca).


Medidas do produto acabado em cm:

Tamanho	Compr. do corpo (A)	Largura do corpo / Busto (B)	Comp. da manga (C)	Comp. da cava (D)	Abertura da manga (E)	Comp. dos ombros (G)	Abert. traseira da gola (H)	Abert. da gola V (frente) (I)
P	64 cm	48 cm	21 cm	23 cm	16 cm	12 cm	18 cm	11 cm

Tamanho	Compr. do corpo (A)	Largura do corpo / Busto (B)	Comp. da manga (C)	Comp. da cava (D)	Abertura da manga (E)	Comp. dos ombros (G)	Abert. traseira da gola (H)	Abert. da gola V (frente) (I)
M	68 cm	52 cm	22 cm	24 cm	17 cm	13 cm	19 cm	12 cm
G	72 cm	56 cm	23 cm	25 cm	18 cm	14 cm	20 cm	13 cm
GG	76 cm	60 cm	24 cm	26 cm	19 cm	15 cm	20 cm	14 cm
XGG	80 cm	64 cm	25 cm	27 cm	20 cm	16 cm	21 cm	15 cm
2XG	84 cm	68 cm	26 cm	28 cm	21 cm	17 cm	21 cm	16 cm
3XG	88 cm	72 cm	27 cm	29 cm	22 cm	18 cm	22 cm	17 cm

Estampa: Silk Screen:

Aplicação de logo até 15x15 cm. Obs: a impressão lateral do lado esquerdo.



LOGOTIPO:





Assinaturas do documento



"43 - Descritivo EPIs e Uniforme"

Código para verificação: **56Z7K5HT**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **VALDIR MARTINS** (CPF: ***.199.048-**) em 30/09/2025 às 09:25:33 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 23/07/2025 - 11:58:09 e válido até 23/07/2028 - 11:58:09.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **MARCIO TEODORO DA SILVA** (CPF: ***.691.188-**) em 16/09/2025 às 13:14:07 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 23/07/2025 - 11:15:09 e válido até 23/07/2028 - 11:15:09.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **JULIA RODRIGUES MONTEIRO DE CASTRO** (CPF: ***.082.278-**) em 16/09/2025 às 09:30:25 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 24/07/2025 - 16:49:44 e válido até 24/07/2028 - 16:49:44.
(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMRP 2025/101275** e o código **56Z7K5HT** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.