Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria de Administração

E D I T A L

Pregão Eletrônico nº 227/2026
(Sistema Compras.gov – Pregão Eletrônico nº 277/2026)
Processo Administrativo nº 229025/2026

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO**, por meio da Subsecretaria de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Administração, torna público que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, com critério de julgamento de **MENOR PREÇO GLOBAL,** em conformidade com as disposições deste edital e respectivos anexos.

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Repartição(ões) Interessada(s): Secretaria Municipal de Comunicação

Preço Máximo Estimado: R$ 11.415.324,20 (onze milhões, quatrocentos e quinze mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos).

Objeto: Contratação de serviços especializados de decoração e iluminação natalina, com fornecimento de materiais, montagem, manutenção e desmontagem para as comemorações do Natal 2026 e Réveillon 2026/2027, conforme edital e seus anexos.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Data e horário informados no AVISO DE LICITAÇÃO

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras/pt-br.

UASG: 986969 – Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto – SP.

FUNDAMENTO LEGAL: o Presente Pregão é regido pela Lei nº 14.133 de 01/04/2021 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 64 de 22/03/2023 e suas alterações posteriores.

LINKS PARA CONSULTA DA LEGISLAÇÃO:

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: https://leismunicipais.com.br/prefeitura/sp/ribeirao-preto
LEGISLAÇÃO FEDERAL: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/
INSTRUÇÕES NORMATIVAS: https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Pregão será conduzido por servidor municipal de Ribeirão Preto, denominado pregoeiro, e será realizado por meio eletrônico, através do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras/pt-br).

1.2. Edital e seus anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: www.gov.br/compras/pt-br e www.ribeiraopreto.sp.gov.br > Portal da Transparência > Licitações > PMRP.

2. DO OBJETO

2.1. O presente pregão tem por objeto a contratação de serviços especializados de decoração e iluminação natalina, com fornecimento de materiais, montagem, manutenção e desmontagem para as comemorações do Natal 2026 e Réveillon 2026/2027, conforme edital e seus anexos.

2.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Portal de Compras do Governo Federal e as especificações constantes deste edital, prevalecerão as últimas.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. A participação nesta licitação implica a aceitação, plena e irrevogável, das normas e condições constantes do presente edital e seus anexos.

3.2. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras/pt-br).

3.3. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.7. **Não se aplicam à esta licitação, as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, ou seja, não será aplicado tratamento favorecido às Microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez que o valor estimado da contratação é superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento de empresas de pequeno porte, nos termos do art. 4º § 1º, INC II da Lei 14.133/2021.**

3.7.1. **A não aplicação das disposições do subitem anterior não impedem a participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no Certame.**

3.8. Não poderão disputar esta licitação:

3.8.1. Aquele que não atenda às condições deste edital e seu(s) anexo(s);

3.8.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.8.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.8.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.8.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.8.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.8.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.8.8. Agente público do órgão ou entidade licitante;

3.8.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.8.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133/21.

3.9. O impedimento de que trata o item 3.8.4. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.8.2. e 3.8.3. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.12. O disposto nos itens 3.8.2. e 3.8.3. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/21.

3.14. A vedação de que trata o item 3.8.8. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.15. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio poderão participar desta licitação, observadas as disposições do art. 15 da Lei 14.133/21.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1. e 8.9.1. deste edital.

4.4. A apresentação das propostas e documentos de habilitação implica na concordância de que os documentos apresentados por meio do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras/pt-br) são autênticos aos originais (caso apresente algum documento sem autenticação digital).

4.5. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.5.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.5.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.5.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.5.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.6. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133/21.

4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.5. sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133/21, e neste edital.

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.12. possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. **Preço global do Item para o qual pretende concorrer, de acordo com o Anexo I – Proposta Comercial**;

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos, estarão inclusos todos os custos operacionais, inclusive frete, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, não cabendo à Municipalidade nenhum custo adicional.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o edital e seus anexos, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.7.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos neste edital e anexos.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo **PREÇO GLOBAL.**

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou, se for o caso, o percentual de desconto superior, ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **0,5 %**.

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "**aberto e fechado**", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.10.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.10.3. No procedimento de que trata o subitem 6.10.2., o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.10.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.17. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.17.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/21.

6.17.2. Caso persista o empate, o desempate se dará por sorteio, em ato público, que será realizado pelo sistema eletrônico, vedado qualquer outro processo.

6.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, via chat, solicitação de negociação com o licitante que tenha apresentado a proposta classificada em primeiro lugar, ou com o licitante que passe a ocupar esta posição, para que sejam obtidas condições mais vantajosas, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital.

6.18.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.18.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **no mínimo 2 (duas) horas**, envie exclusivamente através do sistema a **proposta atualizada** ao último lance ofertado após a negociação realizada, conforme modelos disponíveis neste edital e, se necessário, os documentos complementares, sob pena de não aceitação da proposta e desclassificação.

6.18.2.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.18.2.2. A proposta atualizada deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante, para fins de pagamento do licitante vencedor.

6.18.2.3. O prazo de validade da proposta não será inferior a **90 (noventa) dias,** a contar da data de sua apresentação.

6.18.2.4. A proposta atualizada deverá ser elaborada com **preço unitário e total**, fixos e irreajustáveis, expresso em números, na moeda corrente nacional, **com no máximo duas casas decimais**, sem superar o preço do lance vencedor.

6.20. PROPOSTA ATUALIZADA

6.20.1. O licitante detentor da melhor oferta, arrematante, deverá apresentar ao Município a proposta atualizada contendo:

6.20.2. Preço unitário e total dos subitens que compõem o Item e preço total do Item (preço global) correspondente ao lance vencedor, fixos, expresso em números, na moeda corrente nacional, devendo ser elaborada segundo a **Proposta Atualizada - Anexo III (arquivo apartado disponibilizado no site de Ribeirão Preto).**

6.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/21, legislação correlata e no subitem 3.8. do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Relação de Apenados de Impedimentos de Contrato/Licitação, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep);

7.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis);

7.1.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.6. Licitantes Inidôneos, mantido pelo Tribunal de Contas da União – TCU (https://certidoes.apps.tcu.gov.br/emitir-certidao-inidoneos);

7.1.7. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas dos subitens 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5. e 7.1.6. acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

7.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.5. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste edital e em seus anexos.

7.7. Será **desclassificada** a proposta vencedora que:

7.7.1. Contiver vícios insanáveis;

7.7.2. Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação aplicável;

7.7.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.7.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.7.6. Contenham preços excessivos, assim considerados os de valores unitários e global superiores aos do orçamento estimativo.

7.8. Não serão aceitos preços distintos para o mesmo serviço/produto da planilha orçamentária/proposta, e quando houver grupo, para o mesmo grupo.

7.9. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.9.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o subitem 7.10., só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.9.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.9.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Erros no preenchimento da planilha detalhada, se houver, não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, uma única vez diante do(s) apontamento(s) da administração pública, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.

7.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante ou da área especializada no objeto.

7.13. A Prefeitura reserva-se o direito de realizar diligências, após a disputa de preços, para os esclarecimentos que se fizerem necessários para o julgamento.

7.14 Caso o Termo de Referência (Anexo II) exija a apresentação de **catálogo ou ficha técnica**, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-lo concomitantemente com a proposta atualizada, conforme subitem 6.19.2. e de acordo com o disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.15. Se **o(s) catálogo(s) ou ficha(s) técnica(s)** apresentado(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceito(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação **do(s) catálogo(s) ou ficha(s) técnica(s)** e, assim, sucessivamente, até a verificação de um que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

7.16. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste edital.

7.18. A licitante arrematante não será declarada vencedora caso sua proposta final esteja com preços unitários acima dos preços unitários máximos estimados.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelos documentos constantes no registro cadastral no SICAF.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em versão digital do documento original ou da cópia ou de qualquer cópia autenticada por qualquer Cartório ou órgão competente, ou de publicação em órgão de imprensa oficial.

8.2.1. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular, se solicitado pelo pregoeiro, poderá ser feita mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal, nos termos do art. 12, inciso IV da Lei nº 14.133/21.

8.3. Nas certidões solicitadas será considerado **o prazo de validade constante no documento** ou **o previsto em lei**, e na sua ausência, quando emitidas **no máximo até 90 (noventa) dias** anteriores a data limite para o recebimento das propostas.

8.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.5. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro esteja válido e tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/21.

8.7. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.8. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

8.8.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

8.9. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF ou registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no **mínimo 2 (duas) horas**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

8.9.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

8.10. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante mais bem classificado.

8.10.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

8.11.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.11.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

8.12. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.9.1.

8.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.15. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.16. Será verificado se o licitante apresentou no sistema declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.17. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.17.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Termo de Referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de **20%** para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.18. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

8.19. O licitante que participa de GRUPO ECONÔMICO deverá informar a RAZÃO SOCIAL e CNPJ das empresas integrantes do referido GRUPO (subitem não sujeito à inabilitação).

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/21.

9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133/21, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverão ser encaminhados exclusivamente em campo próprio do sistema.

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.8. O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados, se houver.

10.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

11. DA CONTRATAÇÃO

11.1. A contratação será formalizada por meio de Nota de Empenho.

11.2. O licitante deverá apresentar os documentos dos subitens abaixo, na Gerência de Contratos da Subsecretaria de Compras e Licitações, localizada na Rua Jacira nº 50, Jardim Macedo, Ribeirão Preto/SP, CEP: 14091-130, no prazo de 05 dias úteis, contados da convocação, como condição para emissão da Nota de Empenho. A análise e aprovação dos referidos documentos será realizada pelo Órgão Gestor/Fiscalizador do objeto desta licitação.

11.2.1. No caso de empresa em situação de recuperação judicial ou extrajudicial: apresentação de cópia do ato de nomeação do administrador judicial da adjudicatária, ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração recente, último relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação está sendo cumprido.

11.2.2. Apresentar documentos para comprovação do seu vínculo com o(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s), mediante à apresentação do Contrato Social da empresa devidamente registrado, Fotocópia do Registro da CTPS, Ficha de Empregado ou Contrato de Trabalho, sendo possível a Contratação de Profissional Autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, como condição para emissão da Nota de Empenho.

11.3. Constituem motivos para a rescisão contratual as situações referidas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.

11.4. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto os direitos elencados no artigo 139 da lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.

11.5. Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

11.6. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

11.6.1. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante/contratado que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra/catálogo/ficha técnica quando exigível;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra/catálogo/ficha técnica, quando exigível, em desacordo com as especificações do edital e seus anexos;

12.1.3. não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a aceitar ou retirar o instrumento equivalente ao contrato no prazo estabelecido pela Administração;

12.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

12.1.5. fraudar a licitação;

12.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. apresentar amostra/catálogo/ficha técnica falsificada ou deteriorada, quando exigível;

12.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

12.1.9. der causa à inexecução parcial do contrato;

12.1.10. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.11. der causa à inexecução total do contrato;

12.1.12. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

12.1.13. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

12.1.14. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. advertência;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4. O Licitante e/ou Contratado que praticar qualquer das infrações previstas no subitem 12.1. sujeitar-se-á à aplicação da penalidade de multa, sem prejuízo das demais penalidades legais cabíveis, devendo ser observados os seguintes percentuais e diretrizes:

a) multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa do licitante ou futuro contratado em aceitar ou retirar o instrumento equivalente ao contrato;

b) multa administrativa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação, na hipótese de o licitante ou futuro contratado retardar injustificadamente o processo de contratação ou descumprir preceito normativo ou qualquer obrigação assumida, nos termos do art. 121, inciso III do Decreto Municipal nº 64/23.

c) multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso na entrega de bem ou da obra ou na execução dos serviços, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), correspondente a até 30 (trinta)

dias de atraso, calculado sobre o valor da parcela inadimplida, excluídos, quando for o caso, os impostos destacados no documento fiscal;

c.1) o atraso a que se refere a alínea anterior, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias contínuos, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o seu cumprimento.

d) multa administrativa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, nos termos do art. 121, inciso IV do Decreto Municipal nº 64/23.

e) multa administrativa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, na hipótese de o contratado entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina;

e.1) no caso de prestações continuadas, a multa de que trata a alínea anterior será calculada sobre o valor da parcela contratual entregue em desconformidade ou com vício, irregularidade ou defeito.

f) multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor proporcional à obrigação inadimplida, em caso de inexecução parcial do contrato;

g) multa administrativa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução total.

12.5. A recusa injustificada do adjudicatário em aceitar ou retirar o instrumento equivalente ao contrato, no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta, se houver, em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 90, § 5º, da Lei nº 14.133/21.

12.6. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12.7. Na apuração das infrações e aplicação das sanções previstas neste edital, serão observadas as disposições dos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/21 e arts. 118 a 134 do Decreto Municipal nº 64/23.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. A impugnação deste edital e os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório, deverão ser enviados até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública, exclusivamente pelo e-mail atendimentolicitacao.adm@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br.

13.2. A apresentação de impugnação realizada após o prazo estipulado não a caracterizará como tal, recebendo tratamento como mera informação.

13.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura da sessão pública.

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.5. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

13.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas pelo Portal de Compras do Governo Federal https://www.gov.br/compras/pt-br e na página de licitações da Prefeitura www.ribeiraopreto.sp.gov.br > Portal da Transparência > Licitações > PMRP.

13.7. Questões estranhas ao objeto e as que remetam à interpretação da Lei de licitações e/ou legislação correlata, serão desconsideradas.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto poderá, até a aceitação ou retirada do instrumento equivalente ao contrato, desclassificar a empresa vencedora por despacho fundamentado sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver notícia de qualquer fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone sua idoneidade financeira, técnica ou administrativa.

14.2. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

14.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

14.4. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

14.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município de Ribeirão Preto.

14.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.8. Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste edital.

14.9. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

14.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.11. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.12. Fica assegurado ao Município o direito de no interesse da Administração, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

14.13. Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei nº 14.133 de 01/04/2021 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 64 de 22/03/2023 e suas alterações posteriores.

14.14. Fica eleito o Foro da Comarca de Ribeirão Preto/SP, com renúncia de qualquer outro, para dirimir quaisquer questões pertinentes ao presente Pregão.

14.15. O edital e seus anexos estarão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.ribeiraopreto.sp.gov.br > Portal da Transparência > Licitações > PMRP.

15. DOS ANEXOS

15.1. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I – Proposta Comercial;
Anexo II – Termo de Referência (arquivo apartado disponibilizado no site);
Apêndice I do Anexo II – Estudo Técnico Preliminar (arquivo apartado disponibilizado no site);
Apêndice II do Anexo II – Planilha de Estimativa de Preços (arquivo apartado disponibilizado no site);
Anexo III – Proposta Atualizada.

Ribeirão Preto, 04 de novembro de 2026.

João Rafael Mião
Secretário Municipal de Administração

João Luís da Silva
Subsecretário de Compras e Licitações

ANEXO I

PROPOSTA COMERCIAL

Pregão Eletrônico n° 227/2026
Processo Administrativo n° 229025/2026
Objeto: Contratação de serviços especializados de decoração e iluminação natalina, com fornecimento de materiais, montagem, manutenção e desmontagem para as comemorações do Natal 2026 e Réveillon 2026/2027, conforme edital e seus anexos.
Nome da Proponente:
CNPJ:
Endereço
Telefone/Fax
E-mail:
Banco: **Conta Corrente:** **Ag. N°**

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO	PREÇO GLOBAL
1	**1**	**Serviço**	**Contratação de serviços especializados de decoração e iluminação natalina, com fornecimento de materiais, montagem, manutenção e desmontagem para as comemorações do Natal 2026 e Réveillon 2026/202** Conforme Anexo II – Termo de Referência.	R$ 11.415.324,20	

OBSERVAÇÕES:

a) O frete deverá ser por conta da empresa vencedora.
b) **O prazo de validade da proposta:** Não poderá ser inferior a **90 (noventa) dias**, contados a partir da data da Proposta.
c) Local, data, assinatura e Identificação do representante legal da empresa (Nome, Cargo, RG e CPF).

ANEXO III

PROPOSTA ATUALIZADA

Pregão Eletrônico n° 227/2026
Processo Administrativo n° 229025/2026
Objeto: Contratação de serviços especializados de decoração e iluminação natalina, com fornecimento de materiais, montagem, manutenção e desmontagem para as comemorações do Natal 2026 e Réveillon 2026/2027, conforme edital e seus anexos.
Nome da Proponente:
CNPJ:
Endereço
Telefone/Fax
E-mail:
Banco: **Conta Corrente:** **Ag. N°**

Contratação de serviços especializados de decoração e iluminação natalina, com fornecimento de materiais, montagem, manutenção e desmontagem para as comemorações do Natal 2026 e Réveillon 2026/2027, conforme edital e seus anexos.

Conforme Anexo II – Termo de Referência.

Preço global máximo estimado: R$ 11.415.324,20

LOCAL	ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DO ITEM
AV. JERÔNIMO GONÇALVES	**1**	**1**	UNIDADE	**Instalação e distribuição de 5.680 cordões de LED em 170 palmeiras de diferentes portes e 12 coqueiros, utilizando cordões de LED branco frio com estrobo, próprios para uso externo, contendo 100 LEDs (80 fixos e 20 com estrobo), cabo verde de 2,2 mm de diâmetro e 10,00 m de comprimento por conjunto, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	2	**1**	UNIDADE	**Aplicação de 364 refletores de LED de 100 W, bivolt, confeccionados em alumínio fundido, com grau de proteção IP65, resistência a impactos e intempéries e acabamento em pintura eletrostática, distribuídos em 170 palmeiras de portes variados e 12 coqueiros.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	3	**1**	UNIDADE	**Aplicação de 180 cordões de LED branco frio com estrobo em 9 palmeiras de médio porte, próprios para uso externo, contendo 100 LEDs por conjunto, sendo 80 fixos e 20 com estrobo, cabo verde de 2,2 mm de diâmetro, 10,00 m de comprimento, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	4	**1**	UNIDADE	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de 2 figuras luminosas**		

PRAÇA DA BÍBLIA				**tridimensionais em formato de vela, com no mínimo 2,30 m de altura, confeccionadas em estrutura metálica de metalon e barra de ferro chato, decoradas com cordões de LED branco frio com estrobo e contornadas por mangueira de LED de 13 mm, com grau de proteção IP65, próprias para uso externo e alimentação em 220 V.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	5	**1**	UNIDADE	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de 2 figuras luminosas tridimensionais em formato de anjo com auréola e tocando trombeta, com no mínimo 2,50 m de altura, confeccionadas em estrutura metálica de metalon 20 x 20 mm e barra de ferro chato 3/8" x 1/8", decoradas com cordões de LED branco frio com estrobo, grau de proteção IP44, e contornadas por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro e grau de proteção IP65, próprias para uso externo e alimentação em 220 V.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	6	**1**	UNIDADE	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de 6 figuras luminosas bidimensionais em formato de anjo, com no mínimo 1,30 m de altura, confeccionadas em barra de ferro chato 3/8" x 1/8", com acabamento zincado e proteção anticorrosiva, iluminadas por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, grau de proteção IP65, alimentação em 220 V e potência aproximada de 3 W/m.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	7	**1**	UNIDADE	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de 1 portal luminoso tridimensional com inscrição "2027", medindo no mínimo 2,30 m de altura x 5,00 m de largura x 0,30 m de profundidade, confeccionado em metalon 20 x 20 mm e barra de ferro chato 3/8" x 1/8", contornado por mangueira de LED de 13 mm, com grau de proteção IP65, e preenchido por cordões de LED fixo com 100 LEDs, cabo de 1,8 mm, 10,00 m de comprimento, grau de proteção IP44 e alimentação em 220 V.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	8	**1**	UNIDADE	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de 1 estrutura cenográfica luminosa em formato de livro aberto, medindo no mínimo 4,40 m de largura x 3,20 m de altura, confeccionada em**		

				metalon e barra de ferro chato, com portal em uma das faces e cruz na outra, contornada por mangueira de LED com grau de proteção IP65 e preenchida por cordões de LED com grau de proteção IP44. Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
CRISTO REDENTOR	**9**	**1**	UNIDADE	**Aplicação de 230 cordões de LED branco frio com estrobo em 15 árvores de pequeno porte, 1 árvore de médio porte e 1 árvore de grande porte, próprios para uso externo, contendo 100 LEDs por conjunto, sendo 80 fixos e 20 com estrobo, cabo verde de 2,2 mm de diâmetro, 10,00 m de comprimento, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	10	**1**	UNIDADE	**Serviço de iluminação de contorno na estátua do Cristo Redentor e em seu pedestal, com aplicação de mangueira luminosa de LED de 13 mm, contendo 36 LEDs por metro, 2 fios, isolação antichama, alimentação em 220 V, potência aproximada de 3 W/m e grau de proteção IP65, aplicada sobre os principais traços da estátua e em todo o contorno do pedestal.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	11	**1**	UNIDADE	**Instalação de 4 refletores de LED de 100 W no Cristo Redentor, bivolt, confeccionados em alumínio, com grau de proteção IP65, resistência a impactos e intempéries e acabamento em pintura eletrostática.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	12	**1**	UNIDADE	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de fonte luminosa decorativa, medindo no mínimo 4,00 m de altura x 4,00 m de circunferência, formada por 5 curvas altas e 5 curvas baixas, confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 x 20 mm, com acabamento branco ou zincado e proteção anticorrosiva, iluminada com mangueira de LED com grau de proteção IP65, própria para uso externo.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	13	**1**	UNIDADE	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de 8 figuras luminosas bidimensionais em formato de estrela dupla, com no mínimo 1,50 m de altura, confeccionadas em barra de ferro chato 3/8" x 1/8", com acabamento zincado e proteção anticorrosiva, iluminadas por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, grau de proteção IP65, alimentação em 220 V e potência aproximada de 3 W/m.**		

				Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	14	**1**	UNIDADE	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de árvore natalina luminosa, com no mínimo 6,60 m de altura, estrutura sextavada formada por seis módulos triangulares, confeccionada em metalon 20 x 20 mm e barra de ferro chato 3/8" x 1/8", composta por estrelas de cinco pontas em portes variados, iluminada com mangueira de LED com grau de proteção IP65 e finalizada no topo com estrela luminosa bidimensional de quatro pontas.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	15	**1**	UNIDADE	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de figura luminosa bidimensional em formato de arco com estrelas, medindo no mínimo 3,70 m de altura x 5,00 m de largura, confeccionada em metalon 20 x 20 mm e barra de ferro chato 3/8" x 1/8", contornada por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro e grau de proteção IP65, e preenchida por cordões de LED com grau de proteção IP44, alimentação em 220 V.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	16	**1**	UNIDADE	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de 6 figuras luminosas bidimensionais em formato de arco com estrelas, com no mínimo 2,00 m de altura, contornadas por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, grau de proteção IP65, alimentação em 220 V e potência aproximada de 3 W/m.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	17	**1**	UNIDADE	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de 2 figuras luminosas tridimensionais em formato de anjo com auréola e tocando trombeta, com no mínimo 2,50 m de altura, confeccionadas em estrutura metálica de metalon 20 x 20 mm e barra de ferro chato 3/8" x 1/8", decoradas com cordões de LED branco frio com estrobo, grau de proteção IP44, e contornadas por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro e grau de proteção IP65, próprias para uso externo e alimentação em 220 V.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
PARQUE TOM JOBIM	**18**	**1**	Unidade	**Aplicação de 1.020 cordões de LED branco frio com estrobo em 14 árvores de pequeno porte, 19 árvores de médio porte, 8 árvores de grande porte e 6 palmeiras de grande porte, próprios para uso externo, contendo 100 LEDs por conjunto, sendo 80 fixos e 20**		

				com estrobo, cabo verde de 2,2 mm de diâmetro, 10,00 m de comprimento, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44. Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	19	**1**	Unidade	**Aplicação de 12 refletores de LED de 100 W em 6 palmeiras, bivolt, confeccionados em alumínio, com grau de proteção IP65, resistência a impactos e intempéries e acabamento em pintura eletrostática.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	20	**1**	Unidade	**Aplicação prevista: fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de árvore natalina luminosa com no mínimo 12,00 m de altura, revestida com festão, estrela superior e iluminação composta por cordões de LEDs RGB endereçáveis, com controle individual de cor e intensidade, alimentação em 24 Vcc e grau de proteção IP65, incluindo controladoras, mapeamento dos pontos luminosos e programação de efeitos, movimentos e transições por software.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	21	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de 70 bolas vazadas luminosas, com no mínimo 30 cm de diâmetro, contendo 100 LEDs por unidade, sendo 90 fixos e 10 com estrobo, próprias para uso externo, alimentação bivolt e grau de proteção IP44.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	22	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de figura luminosa bidimensional em formato de túnel curvado, medindo no mínimo 3,00 m, confeccionada em metalon 20 x 20 mm e barra de ferro chato 3/8" x 1/8", com aplicação de cordões de LED com grau de proteção IP44 e contorno em mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, grau de proteção IP65, alimentação em 220 V e potência aproximada de 3 W/m.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	23	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de figura luminosa bidimensional em formato de bola natalina, com estrela integrada formando portal, medindo no mínimo 3,90 m de altura x 3,85 m de largura, confeccionada em metalon 20 x 20 mm e barra de ferro chato 3/8" x 1/8", contornada por mangueira de LED branco quente de 13 mm, com 36 LEDs por metro e grau de proteção IP65, e preenchida por**		

				cordões de LED com grau de proteção IP44, alimentação em 220 V. Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	24	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de figura luminosa tridimensional em formato de balão, com no mínimo 4,70 m de altura, cesto inferior e abertura posterior para acesso ao interior, confeccionada em estrutura metálica de metalon 30 x 30 mm, 20 x 20 mm e 15 x 15 mm, com iluminação composta por mangueira de LED com grau de proteção IP65 e cordões de LED coloridos com grau de proteção IP44, além de cesto em vime sintético e piso em compensado naval.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	25	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de figura luminosa tridimensional em formato de flor de lótus, medindo no mínimo 2,20 m x 1,60 m, confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 x 20 mm e barra de ferro chato 3/8" x 1/8", contornada por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro e grau de proteção IP65, e preenchida por cordões de LED com grau de proteção IP44, alimentação em 220 V.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	26	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de cúpula luminosa decorativa, medindo no mínimo 2,55 m x 4,10 m, formada por quatro arcos em estrutura metálica de metalon 20 x 20 mm, contornada por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, grau de proteção IP65, alimentação em 220 V e potência aproximada de 3 W/m, e preenchida por cordões de LED com grau de proteção IP44.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	27	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de casa cogumelo cenográfica, medindo no mínimo 3,25 m de altura, confeccionada em fibra de vidro ou resina, com acabamento adequado para exposição em ambiente externo.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	28	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de elemento cenográfico tridimensional em formato de elfo sentado em banco, com no mínimo 1,00 m de altura, banco com no mínimo 0,80 m de altura, elfo com gorro de Papai Noel e gesto de**		

				positivo, confeccionado em fibra de vidro ou resina, com acabamento adequado para exposição em ambiente externo. Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	29	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de figura cenográfica de elfo brincando no escorregador, com no mínimo 1,40 m de altura, representado com as duas mãos levantadas e utilizando gorro de Papai Noel, confeccionado em fibra de vidro ou resina, com acabamento adequado para exposição em ambiente externo.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	30	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de elemento cenográfico tridimensional em formato de elfo menina com as mãos juntas, com no mínimo 1,37 m de altura, utilizando gorro de Papai Noel, confeccionado em fibra de vidro ou resina, com acabamento adequado para exposição em ambiente externo.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	31	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de elemento cenográfico tridimensional em formato de elfo segurando caixa de presente, com no mínimo 1,35 m de altura, utilizando gorro de Papai Noel, confeccionado em fibra de vidro ou resina, com acabamento adequado para exposição em ambiente externo.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	32	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de elemento cenográfico tridimensional em formato de caixa de presente retangular com laço, medindo no mínimo 1,20 m x 1,00 m x 1,00 m, confeccionado em fibra de vidro ou resina, com acabamento adequado para exposição em ambiente externo.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	33	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de elemento cenográfico tridimensional em formato de caixa de presente cilíndrica com laço, medindo no mínimo 0,80 m x 1,20 m x 1,20 m, confeccionado em fibra de vidro ou resina, com acabamento adequado para exposição em ambiente externo.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		

	34	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de elemento cenográfico tridimensional em formato de caixa de presente retangular com laço, medindo no mínimo 0,90 m x 0,70 m x 0,70 m, confeccionado em fibra de vidro ou resina, com acabamento adequado para exposição em ambiente externo.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	35	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de elemento cenográfico tridimensional em formato de cogumelo, medindo no mínimo 1,00 m de altura, confeccionado em fibra de vidro ou resina, com acabamento adequado para exposição em ambiente externo.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	36	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de elemento cenográfico tridimensional em formato de cogumelo, medindo no mínimo 0,65 m de altura, confeccionado em fibra de vidro ou resina, com acabamento adequado para exposição em ambiente externo.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	37	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de elemento cenográfico tridimensional em formato de cogumelo, medindo no mínimo 0,40 m de altura, confeccionado em fibra de vidro ou resina, com acabamento adequado para exposição em ambiente externo.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	38	**1**	Unidade	**Serviço de decoração natalina em alambrado e área de acesso existente do parque, composto por cortinas de LED distribuídas ao longo do alambrado, estrelas luminosas bidimensionais com estrutura própria e portal cenográfico tridimensional em formato de laço, medindo no mínimo 3,00 m de largura x 4,00 m de altura, confeccionado em estrutura metálica e iluminado com mangueira de LED, grau de proteção IP65, e/ou cordões de LED, grau de proteção IP44, incluindo cabos, conexões, extensões, fixadores e demais acessórios necessários à aplicação e funcionamento do conjunto.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
PARQUE MUNICIPAL DR. LUIS CARLOS RAYA	**39**	**1**	Unidade	**Aplicação de 2.016 cordões de LED branco frio com estrobo em 15 árvores de grande porte, 24 árvores de médio porte, 54 palmeiras de pequeno porte e 3 palmeiras**		

				de grande porte, próprios para uso externo, contendo 100 LEDs por conjunto, sendo 80 fixos e 20 com estrobo, cabo verde de 2,2 mm de diâmetro, 2 vias, 10,00 m de comprimento, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44. Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	40	**1**	Unidade	**Aplicação de 6 refletores de LED de 100 W em 3 palmeiras localizadas na entrada do parque, bivolt, confeccionados em alumínio, com grau de proteção IP65, resistência a impactos e intempéries e acabamento em pintura eletrostática.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	41	**1**	Unidade	**Instalação de 16 cascatas de LED no contorno/beiral da estrutura coberta do lado direito da entrada do parque, contendo 400 LEDs por conjunto, sendo 304 fixos e 96 com estrobo, cabo branco de 1,8 mm de diâmetro, 64 caídas em comprimentos variados, 10,00 m de extensão luminosa e 1,00 m de cabo de alimentação, alimentação por fonte em 31 V, possibilidade de interligação de até 3 conjuntos e grau de proteção IP44.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	42	**1**	Unidade	**Instalação de árvore natalina luminosa com sistema musical sincronizado por DMX/ARTNET, medindo no mínimo 24,00 m de altura, confeccionada em estrutura metálica de metalon e barra de ferro chato, iluminada por cordões de LED fixo com 100 LEDs, cabo de 2,2 mm de diâmetro, no mínimo 10,00 m de comprimento, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44, complementada por estrelas luminosas e estrela tridimensional no topo, com programação sincronizada à música por sistema DMX/ARTNET.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	43	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de túnel de luz, composto por armação circular em tubos quadrados metálicos de 20 x 20 mm, medindo no mínimo 10,00 m de profundidade x 2,50 m de altura, com abertura mínima de 2,00 m, revestido por cordões de LED fixo com 100 LEDs, cabo de 1,8 mm, 10,00 m de comprimento, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44, com os arcos contornados por mangueira de LED de 13 mm, 36 LEDs por metro, 2 fios, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65, sincronizado com os efeitos da árvore musical.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		

	44	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de 10 figuras luminosas decorativas em formato de árvore natalina estilizada com arabescos, medindo no mínimo 2,50 m de altura, confeccionadas em metalon 20 x 20 mm e barra de ferro chato 3/8" x 1/8", compostas por estrelas em portes variados e curvas ornamentais, contornadas por mangueira de LED branco quente de 13 mm, com 36 LEDs por metro, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	45	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de figura luminosa tridimensional em formato de caixa de presente 3D com duas aberturas em função de portais cenográficos e laço superior, medindo no mínimo 3,60 m x 3,25 m x 3,15 m, confeccionada em metalon 20 x 20 mm e barra de ferro chato 3/8" x 1/8", contornada por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65, e preenchida por cordões de LED próprios para uso externo, com grau de proteção IP44.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	46	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de figura luminosa tridimensional em formato de caixa de presente 3D, com laço na parte superior, medindo no mínimo 1,70 m de altura x 1,60 m de largura, confeccionada em metalon 20 x 20 mm e barra de ferro chato 3/8" x 1/8", contornada por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65, e preenchida por cordões de LED próprios para uso externo, com grau de proteção IP44.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	47	**1**	Unidade	**Instalação de figura luminosa em formato de bola de Natal estilizada, com no mínimo 2,50 m de altura, confeccionada em estrutura metálica de metalon, ferro chato e vergalhões de reforço, com banco integrado para interação do público e registros fotográficos, contornada por mangueira luminosa de LED de 12 mm, com no mínimo 30 LEDs por metro, 2 fios, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65, e preenchimento por cordões de LED fixo com 100 LEDs, cabo de no mínimo 1,8 mm, 10,00 m de comprimento, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		

	48	**1**	Unidade	**Instalação de 8 figuras luminosas bidimensionais em formato de cabeça de rena estilizada, com no mínimo 3,30 m de altura, confeccionadas em estrutura metálica de metalon, ferro chato e vergalhões de reforço, com função de portal instagramável, contornadas por mangueira neon flexível de LED própria para uso externo, com isolação antichama, proteção contra raios UV, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	49	**1**	Unidade	**Instalação de figura luminosa tridimensional em formato de guirlanda, medindo no mínimo 2,50 m de altura, confeccionada em metalon 20 x 20 mm e barra de ferro chato 3/8" x 1/8", revestida com festão aramado, laços vermelhos de veludo, mangueira de LED com grau de proteção IP65 e cordões de LED com grau de proteção IP44, alimentação em 220 V e assento integrado na base para registros fotográficos.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	50	**1**	Unidade	**Instalação de casinha cenográfica temática para recepção do público e atendimento com Papai Noel, composta por edificação de no mínimo 4,00 x 4,00 m e 5,00 m de altura, com ocupação total aproximada de 7,00 x 6,00 m, estrutura em metalon, fechamento em ACM, cobertura em polietileno, varanda, cercamento, letreiro "CASINHA DO PAPAI NOEL", piso em compensado naval com carpete, iluminação e ambientação interna, incluindo 2 árvores natalinas de no mínimo 2,00 m, lareira, lustre e mobiliário temático, além de ar-condicionado de no mínimo 12.000 BTUs e equipe composta por 1 Papai Noel e 2 ajudantes.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	51	**1**	Unidade	**Instalação de figura cenográfica natalina em formato de Papai Noel acenando, medindo no mínimo 1,80 m de altura, produzida em fibra de vidro ou resina, com acabamento adequado à exposição em ambiente externo, destinada à composição decorativa, ambientação temática e interação visual com o público.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	52	**1**	Unidade	**Instalação de figura cenográfica natalina em formato de soldado de chumbo, medindo no mínimo 2,10 m de altura, produzida em fibra de vidro ou resina, com acabamento adequado à exposição em ambiente externo, destinada à composição decorativa, ambientação temática e interação visual com o público.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		

	53	**1**	Unidade	**Instalação de figura cenográfica natalina em formato de quebra-nozes, medindo no mínimo 2,20 m de altura, produzida em fibra de vidro ou resina, com acabamento adequado à exposição em ambiente externo, destinada à composição decorativa, ambientação temática e interação visual com o público.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	54	**1**	Unidade	**Serviço de execução de decoração natalina sobre fachada/portal existente do parque, composto por cordões de LED próprios para uso externo com grau de proteção IP44, cascatas luminosas de LED, estrelas luminosas 2D, 2 árvores natalinas de no mínimo 2,00 m, iluminação cênica com refletores e figura luminosa bidimensional de Papai Noel escalando, medindo no mínimo 3,00 x 2,00 m, confeccionada em estrutura metálica e contornada por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	55	**1**	Unidade	**Aplicação de 2.888 cordões de LED branco frio com estrobo em 68 árvores de pequeno porte, 72 árvores de médio porte, 7 árvores de grande porte, 8 palmeiras de pequeno porte, 5 palmeiras de médio porte, 5 palmeiras de grande porte e 2 troncos de coqueiros de pequeno porte, próprios para uso externo, contendo 100 LEDs por conjunto, sendo 80 fixos e 20 com estrobo, cabo verde de 2,2 mm de diâmetro, 2 vias, 10,00 m de comprimento, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	56	**1**	Unidade	**Aplicação de 10 refletores de LED de 100 W em 10 palmeiras, bivolt, confeccionados em alumínio, com grau de proteção IP65, resistência a impactos e intempéries e acabamento em pintura eletrostática.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	57	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de 2 túneis de luz, compostos por armação circular em tubos quadrados metálicos de 20 x 20 mm, medindo no mínimo 10,00 m de profundidade x 2,50 m de altura, com abertura mínima de 2,00 m, revestidos por cordões de LED fixo com 100 LEDs, cabo de 1,8 mm, 10,00 m de comprimento, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44, com os arcos contornados por mangueira de LED de 13 mm, 36 LEDs por metro, 2 fios, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65.**		

PARQUE MAURILIO BIAGI				Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	58	**1**	Unidade	**Instalação de figura luminosa tridimensional em formato de bola natalina segmentada com duas aberturas para passagem, medindo no mínimo 3,50 m de altura x 3,30 m de largura, confeccionada em estrutura metálica de metalon e barra de ferro chato, contornada por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65, e preenchida por cordões de LED próprios para uso externo, com grau de proteção IP44.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	59	**1**	Unidade	**Instalação de figura luminosa bidimensional em formato de bola natalina com pinheiro integrado em função de portal cenográfico, medindo no mínimo 3,90 m de altura x 3,85 m de largura, confeccionada em metalon 20 x 20 mm e barra de ferro chato 3/8'' x 1/8'', contornada por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65, e preenchida por cordões de LED próprios para uso externo, com grau de proteção IP44.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	60	**1**	Unidade	**Instalação de 3 figuras luminosas bidimensionais em formato de cometa duplo, compostas por elementos de no mínimo 2,30 x 0,80 m e 1,60 x 0,60 m, confeccionadas em metalon 20 x 20 mm e barra de ferro chato 3/8'' x 1/8'', decoradas com cordões de LED branco frio com estrobo, contendo 100 LEDs, sendo 80 fixos e 20 com estrobo, cabo de 2,2 mm, 10,00 m de comprimento, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44, e contornadas por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro e grau de proteção IP65.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	61	**1**	Unidade	**Instalação de 3 figuras luminosas bidimensionais em formato de bengala dupla, compostas por elementos de no mínimo 2,30 x 1,00 m e 1,60 x 0,60 m, confeccionadas em metalon 20 x 20 mm e barra de ferro chato 3/8'' x 1/8'', decoradas com cordões de LED branco frio com estrobo, contendo 100 LEDs, sendo 80 fixos e 20 com estrobo, cabo de 2,2 mm, 10,00 m de comprimento, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44, e contornadas por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro e grau de proteção IP65.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		

	62	**1**	Unidade	**Árvore natalina com base decagonal e faixa luminosa em espiral, com altura total aproximada de 18,00 m, incluindo estrela iluminada no topo, confeccionada em estrutura metálica de metalon 30 x 30 mm, com iluminação formada por cordões de LED RGB endereçáveis, alimentação em 12 Vcc, grau de proteção IP65 e controle digital programável para reprodução de cores, movimentos, transições e animações ao longo da estrutura.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	63	**1**	Unidade	**Serviço de execução de decoração natalina na fachada principal do parque, composta por cascatas luminosas de LED próprias para uso externo, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44, refletores de LED para iluminação arquitetônica, letreiro luminoso "FELIZ NATAL" e figura luminosa bidimensional de Papai Noel, confeccionada em estrutura metálica e contornada por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, alimentação em 220 V, potência aproximada de 3 W/m e grau de proteção IP65.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
PARQUE PREFEITO LUIZ ROBERTO JÁBALI (CURUPIRA)	**64**	**1**	Unidade	**Aplicação de 996 cordões de LED branco frio com estrobo em 7 árvores de pequeno porte, 31 árvores de médio porte, 6 palmeiras de pequeno porte e 11 troncos de coqueiros de pequeno porte, próprios para uso externo, contendo 100 LEDs por conjunto, sendo 80 fixos e 20 com estrobo, cabo verde de 2,2 mm de diâmetro, 2 vias, 10,00 m de comprimento, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	65	**1**	Unidade	**Instalação de figura luminosa em formato de árvore natalina, medindo no mínimo 21,00 m de altura, confeccionada em estrutura metálica de metalon 30 x 30 mm e barra de ferro chato 3/8" x 1/8", composta por estrelas de cinco pontas em portes variados, iluminada por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65, finalizada no topo com estrela luminosa tridimensional.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	66	**1**	Unidade	**Instalação de figura luminosa tridimensional em formato de estrela, medindo no mínimo 3,50 m de altura x 3,70 m de largura, confeccionada em metalon 20 x 20 mm e barra de ferro chato 3/8" x 1/8", contornada por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65, e preenchida por cordões de LED próprios para uso externo, com grau de**		

				proteção IP44. Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	67	**1**	Unidade	**Instalação de figura luminosa tridimensional em formato de guirlanda, medindo no mínimo 2,50 m de altura, confeccionada em metalon 20 x 20 mm e barra de ferro chato 3/8" x 1/8", composta por festão aramado, laços vermelhos de veludo, mangueira de LED de 13 mm com grau de proteção IP65 e cordões de LED com grau de proteção IP44, alimentação em 220 V e assento integrado na base.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	68	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de 20 figuras luminosas bidimensionais em formato de arco com estrelas, medindo no mínimo 2,00 m de altura, contornadas por mangueira de LED de 13 mm, contendo 36 LEDs por metro, 2 fios, alimentação em 220 V, potência aproximada de 3 W/m e grau de proteção IP65.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	69	**1**	Unidade	**Instalação de conjunto decorativo luminoso composto por quatro renas e um trenó do Papai Noel, com no mínimo 8,30 m de comprimento total, confeccionado em estrutura metálica de metalon e barra de ferro chato, com contorno em mangueira de LED de 12 mm, contendo 30 LEDs por metro, 2 fios, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65. O preenchimento utiliza cordões de LED fixo com 100 LEDs, cabo de no mínimo 1,8 mm, 10,00 m de comprimento, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	70	**1**	Unidade	**Execução de decoração natalina na fachada principal do parque, composta por cascatas de LED próprias para uso externo, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44, iluminação complementar com refletores de LED e figuras luminosas bidimensionais em formato de trenó com renas, sinos e estrelas, contornadas por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65, além de elementos snowfall aplicados nas árvores da fachada.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
RUA BARÃO DO AMAZONAS	**71**	**1**	Unidade	**Execução de decoração natalina em 12 arcos metálicos já existentes ao longo da Rua Barão do Amazonas, com revestimento por cordões de LED próprios para uso externo, contendo 100 LEDs por conjunto, no mínimo 10,00 m de comprimento, cabo entre 1,8 e 2,2 mm,**		

				alimentação em 220 V e grau de proteção IP44, complementados por 6 laços e 6 sinos luminosos instalados de forma intercalada. Os elementos com contorno luminoso utilizam mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, 2 fios, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65. Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
AV. SAUDADE – início no Cruzamento da Quito Junqueira até o cruzamento da Francisco Junqueira	**72**	**1**	Unidade	**Instalação de 50 figuras luminosas bidimensionais em formato de arabesco para composição decorativa em postes ou suportes verticais, medindo no mínimo 0,65 m de altura x 2,00 m de largura, confeccionadas em ferro chato 3/8" x 1/8", com acabamento zincado e proteção anticorrosiva, iluminadas por mangueira de LED de 13 mm, contendo 36 LEDs por metro, alimentação em 220 V, potência aproximada de 3 W/m e grau de proteção IP65.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	73	**1**	Unidade	**Instalação de 48 figuras luminosas bidimensionais em formato de cometa para composição decorativa em postes ou suportes verticais, medindo no mínimo 0,65 m de altura x 2,20 m de largura, confeccionadas em ferro chato 3/8" x 1/8", com acabamento zincado e proteção anticorrosiva, iluminadas por mangueira de LED de 13 mm, contendo 36 LEDs por metro, alimentação em 220 V, potência aproximada de 3 W/m e grau de proteção IP65.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
AV. DOM PEDRO I – Início posto Ipiranga (rua Rio Grande do Sul) final na rua General Câmara	**74**	**1**	Unidade	**Instalação de 35 figuras luminosas bidimensionais em formato de constelação para composição decorativa em postes ou suportes verticais, medindo no mínimo 1,20 m de altura x 2,00 m de largura, confeccionadas em ferro chato 3/8" x 1/8", com acabamento zincado e proteção anticorrosiva, iluminadas por mangueira de LED de 13 mm, contendo 36 LEDs por metro, alimentação em 220 V, potência aproximada de 3 W/m e grau de proteção IP65.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	75	**1**	Unidade	**Instalação de 35 figuras luminosas bidimensionais em formato de anjo com trombeta para composição decorativa em postes ou suportes verticais, medindo no mínimo 1,20 m de altura x 1,90 m de largura, confeccionadas em ferro chato 3/8" x 1/8", com acabamento zincado e proteção anticorrosiva, iluminadas por mangueira de LED de 13 mm, contendo 36 LEDs por metro, alimentação em 220 V, potência aproximada de 3 W/m e grau de**		

				proteção IP65. Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
PÓRTICO DA AV. DOM PEDRO I – (Em frente ao posto Ipiranga)	**76**	**1**	Unidade	**Execução de decoração natalina em pórtico urbano existente, com contorno superior em mangueira de LED de 13 mm, contendo 36 LEDs por metro, alimentação em 220 V, potência aproximada de 3 W/m e grau de proteção IP65, complementada por 2 arabescos luminosos de no mínimo 1,50 m x 0,80 m, estrelas luminosas e letreiro "FELIZ NATAL". Os pilares laterais recebem cordões de LED com 100 LEDs, próprios para uso externo, alimentação em 220 V, proteção em resina na base dos LEDs e grau de proteção IP44.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
AV. NOVE DE JULHO	**77**	**1**	Unidade	**Aplicação de 7.994 cordões de LED branco frio com estrobo em 35 árvores de pequeno porte, 42 árvores de médio porte, 69 árvores de grande porte e 36 árvores de porte extra grande, próprios para uso externo, contendo 100 LEDs por conjunto, sendo 80 fixos e 20 com estrobo, cabo verde de 2,2 mm de diâmetro, 2 vias, 10,00 m de comprimento, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	78	**1**	Unidade	**Aplicação de 546 refletores de LED de 100 W em 35 árvores de pequeno porte, 42 árvores de médio porte, 69 árvores de grande porte e 36 árvores de porte extra grande, bivolt, confeccionados em alumínio, com grau de proteção IP65, resistência a impactos e intempéries e acabamento em pintura eletrostática.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
PRAÇA PEDRO 17485 Unidade 1 BIAGI	**79**	**1**	Unidade	**Aplicação de 672 cordões de LED branco frio com estrobo em 5 árvores de médio porte, 4 árvores de grande porte, 3 palmeiras de pequeno porte, 7 palmeiras de médio porte e 7 coqueiros de pequeno porte, próprios para uso externo, contendo 100 LEDs por conjunto, sendo 80 fixos e 20 com estrobo, cabo verde de 2,2 mm de diâmetro, 2 vias, 10,00 m de comprimento, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	80	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de figura luminosa em formato de árvore natalina, medindo no mínimo 6,60 m de altura, com estrutura sextavada formada por seis módulos triangulares, confeccionada em metalon 20 x 20 mm e barra de ferro chato 3/8" x 1/8", composta por arabescos e folhas ornamentais, iluminada por mangueira de LED de 13**		

				mm, com 36 LEDs por metro, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65, finalizada no topo com estrela luminosa decorativa de quatro pontas. Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	81	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de 20 figuras luminosas bidimensionais em formato de estrela dupla, tipo finco de chão, medindo no mínimo 1,50 m de altura, confeccionadas em ferro chato de 3/8" x 1/8", com acabamento zincado e proteção anticorrosiva, iluminadas por mangueira de LED de 13 mm, contendo 36 LEDs por metro, alimentação em 220 V, potência aproximada de 3 W/m e grau de proteção IP65.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
PRAÇA SANTO ANTÔNIO	**82**	**1**	Unidade	**Aplicação de 1.230 cordões de LED branco frio com estrobo em 7 árvores de pequeno porte, 12 árvores de médio porte, 13 árvores de grande porte, 4 palmeiras de pequeno porte e 5 palmeiras de médio porte, próprios para uso externo, contendo 100 LEDs por conjunto, sendo 80 fixos e 20 com estrobo, cabo verde de 2,2 mm de diâmetro, 2 vias, 10,00 m de comprimento, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	83	**1**	Unidade	**Instalação de figura luminosa em formato de árvore natalina sextavada, com no mínimo 6,60 m de altura, confeccionada em metalon 20 x 20 mm e barra de ferro chato 3/8" x 1/8", com base composta por pinheiros decorativos de no mínimo 1,00 m de altura e restante da estrutura formado por estrelas de cinco pontas em portes variados, iluminada por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65, finalizada no topo com estrela luminosa decorativa de quatro pontas.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
PARQUE OLHOS D'ÁGUA	**84**	**1**	Unidade	**Aplicação de 3.172 cordões de LED branco frio com estrobo em 10 árvores de pequeno porte, 24 árvores de médio porte, 36 árvores de grande porte, 3 palmeiras de pequeno porte, 1 palmeira de médio porte, 2 coqueiros de pequeno porte, 2 coqueiros de médio porte e 3 coqueiros de grande porte, próprios para uso externo, contendo 100 LEDs por conjunto, sendo 80 fixos e 20 com estrobo, cabo verde de 2,2 mm de diâmetro, 2 vias, 10,00 m de comprimento, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		

	85	**1**	Unidade	**Decoração com cascata de LED nos dois pergolados do parque, utilizando conjuntos com 400 LEDs, sendo 304 LEDs fixos e 96 com estrobo, cabo branco de 1,8 mm de diâmetro, 10,00 m de extensão luminosa e 1,00 m de cabo de alimentação, 64 caídas em comprimentos variados, alimentação em 31 V por fonte, grau de proteção IP44 e possibilidade de interligação de até 3 conjuntos.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	86	**1**	Unidade	**Aplicação prevista: instalação de figura luminosa em formato de árvore natalina sextavada, com no mínimo 6,60 m de altura, confeccionada em metalon 20 x 20 mm e barra de ferro chato 3/8" x 1/8", composta por arabescos e flor de lótus, iluminada por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65, finalizada no topo com estrela luminosa decorativa de quatro pontas.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	87	**1**	Unidade	**Instalação de letreiro luminoso decorativo com a inscrição "FELIZ NATAL", medindo no mínimo 1,05 m de altura x 7,00 m de largura, estruturado em metalon 20 x 20 mm e barra de ferro chato 3/8" x 1/8", contornado por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65, e preenchido por cordões de LED fixo com 100 LEDs, cabo de 1,8 mm de diâmetro, 10,00 m de comprimento, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	88	**1**	Unidade	**Execução de decoração natalina em fachada existente, com aplicação de cordões de LED próprios para uso externo, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44, distribuídos no contorno da fachada, elementos arquitetônicos e arbustos, complementada por estrelas luminosas, 1 guirlanda decorativa e 2 árvores natalinas com no mínimo 2,00 m de altura, revestidas com festão e iluminação em LED, incluindo cabos, conexões e acessórios adequados à exposição externa.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO – DISTRITO – BONFIM PAULISTA.	**89**	**1**	Unidade	**Aplicação de 2.194 cordões de LED branco frio com estrobo em 8 árvores de pequeno porte, 8 árvores de médio porte, 25 árvores de grande porte, 8 palmeiras de pequeno porte, 3 palmeiras de médio porte, 6 palmeiras de grande porte, 1 coqueiro de médio porte e arecabambu com 28 troncos, próprios para uso externo, contendo 100**		

				LEDs por conjunto, sendo 80 fixos e 20 com estrobo, cabo verde de 2,2 mm de diâmetro, 2 vias, 10,00 m de comprimento, alimentação em 220 V e grau de proteção IP44. Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	90	**1**	Unidade	**Instalação de figura luminosa em formato de árvore natalina sextavada, com no mínimo 6,60 m de altura, arabescos, folhas ornamentais, iluminação em mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65, finalizada com estrela decorativa luminosa no topo.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	91	**1**	Unidade	**Instalação de figura luminosa tridimensional em formato de caixa de presente, medindo no mínimo 1,80 m x 0,30 m, estruturada em barra de ferro chato 3/8" x 1/8", com aplicação de cordões de LED, grau de proteção IP44, e contorno em mangueira de LED de 13 mm, 36 LEDs por metro, 2 fios, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	92	**1**	Unidade	**Instalação de figura luminosa tridimensional em formato de bola natalina, medindo no mínimo 1,80 m x 0,30 m, estruturada em barra de ferro chato 3/8" x 1/8", com aplicação de cordões de LED, grau de proteção IP44, e contorno em mangueira de LED de 13 mm, 36 LEDs por metro, 2 fios, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	93	**1**	Unidade	**Instalação de figura luminosa tridimensional em formato de estrela, medindo no mínimo 1,80 m x 0,30 m, estruturada em barra de ferro chato 3/8" x 1/8", com aplicação de cordões de LED, grau de proteção IP44, e contorno em mangueira de LED de 13 mm, 36 LEDs por metro, 2 fios, alimentação em 220 V e grau de proteção IP65.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	94	**1**	Unidade	**Fornecimento, instalação, manutenção durante o período de utilização e posterior retirada de no mínimo 450 metros lineares de mangueira luminosa de LED, destinada à aplicação decorativa em 28 unidades de degraus da Praça Barão do Rio Branco — Bonfim Paulista, com mangueira de 13 mm de diâmetro, 36 LEDs por metro, 2 fios, alimentação em 220 V, potência aproximada de 3 W/m e grau de proteção IP65.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		

	95	**1**	Unidade	**Instalação de 18 figuras luminosas bidimensionais tipo finco de chão, em formato de pirulito estrela/brilho de luz, com no mínimo 1,20 m de altura, confeccionadas em barra de ferro chato 3/8" x 1/8", com acabamento zincado e proteção anticorrosiva, iluminadas por mangueira de LED de 13 mm, contendo 36 LEDs por metro, alimentação em 220 V, potência aproximada de 3 W/m e grau de proteção IP65.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
PRAÇA DO CANHÃO	**96**	**1**	Unidade	**Aplicação de 1.758 cordões de LED branco frio com estrobo em 28 árvores de pequeno porte, 39 árvores de médio porte, 4 árvores de grande porte, 5 palmeiras de pequeno porte, 4 palmeiras de médio porte, 4 palmeiras de grande porte e 1 árvore com diversos troncos, de porte superior ao padrão de árvore de grande porte, próprios para uso externo, contendo 100 LEDs por conjunto, sendo 80 fixos e 20 com estrobo, cabo verde de 2,2 mm de diâmetro, 2 vias, 10,00 m de comprimento, alimentação em 220 V, grau de proteção IP44 e resina de proteção na base dos LEDs.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	97	**1**	Unidade	**Instalação de 8 refletores de LED de 100 W em árvore natural específica da Praça do Canhão, para iluminação decorativa e valorização cênica da vegetação durante o período natalino, bivolt, confeccionados em alumínio, com grau de proteção IP65, resistência a impactos e intempéries e acabamento em pintura eletrostática.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
	98	**1**	Unidade	**Instalação de figura luminosa em formato de árvore natalina sextavada, com no mínimo 6,60 m de altura, formada por seis módulos triangulares, confeccionada em metalon 20 x 20 mm e barra de ferro chato 3/8" x 1/8", composta por estrelas de cinco pontas em dimensões variadas, iluminada por mangueira de LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, 2 fios, alimentação em 220 V, potência aproximada de 3 W/m e grau de proteção IP65, finalizada no topo com estrela luminosa bidimensional de quatro pontas, também contornada por mangueira de LED.** Conforme Anexo II – Termo de Referência.		
PREÇO GLOBAL (Somatória do total dos itens 1 a 98)						**R$**

OBSERVAÇÕES:

a) O frete deverá ser por conta da empresa vencedora.
b) O prazo de validade da proposta: Não poderá ser inferior a **90 (noventa) dias**, contados a partir da data da Proposta.
c) Local, data, assinatura e Identificação do representante legal da empresa (Nome, Cargo, RG e CPF).