

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93011/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas , Material Cabo: Polipropileno , Tratamento Superficial: Niquelado , Tamanho: 12 POL, Tipo: Regulável , Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 121 **Quantidade Mínima Cotada:** 121

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,61

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (121)

Grupo: G1

2 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Cementado/Cromado , Altura: 78 MM, Largura: 50 MM, Características Adicionais: 2 Chaves Em Latão Niquelado/Trava Dupla

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 291 **Quantidade Mínima Cotada:** 291

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,38

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (291)

Grupo: G1

3 - Corrente soldada

Descrição Detalhada: Corrente Soldada Material: Ferro , Tratamento Superficial: Zincado , Formato Elos: Curto E Soldado , Bitola: 3/16 POL, Comprimento: 33 MM, Largura: 18 MM, Características Adicionais: Resistência Ruptura Mínima 1.400 Kg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 592 **Quantidade Mínima Cotada:** 592

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,81

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (592)

Grupo: G1

4 - Dobradiça porteira

Descrição Detalhada: Dobradiça Porteira Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 354 MM, Largura: 25 MM, Espessura: 4,50 MM, Características Adicionais: Para Parafusar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 563 **Quantidade Mínima Cotada:** 563

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,70

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (563)

Grupo: G1

5 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Rápido Bi-Metal , Comprimento: 30 CM, Largura: 1/2 POL, Quantidade Dentes: 18 Dentes Por Polegada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 359 **Quantidade Mínima Cotada:** 359

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,91

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (359)

Grupo: G1

6 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Cantoneira Material: Alumínio , Largura Aba Maior: 20 MM, Largura Aba Menor: 17 MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 553 **Quantidade Mínima Cotada:** 553

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,36

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (553)

Grupo: G1

7 - Tarjeta

Descrição Detalhada: Tarjeta Material: Ferro , Tratamento Superficial: Galvanizado , Comprimento: 50 MM, Características Adicionais: Fio Redondo , Aplicação: Porta De Armário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 482 **Quantidade Mínima Cotada:** 482

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,34

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (482)

Grupo: G1

8 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Faca , Material: Aço Cromo Vanádio , Aplicação: Roçadeira Sthil Fs 280 , Características Adicionais: Composto Por 2 (Duas) Partes , Espessura: 1,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 181 **Quantidade Mínima Cotada:** 181

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,77

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (181)

Grupo: G1

9 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Faca , Material: Aço Especial Temperado , Formato Ponta: Reta , Comprimento: 46 CM, Aplicação: Roçadeira Agrícola Mec-Rul , Características Adicionais: Referência 0408 Ab , Largura: 8,80 CM, Espessura: 2 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,11

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (15)

Grupo: G1

10 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço , Tipo Cabeça: Francesa , Diâmetro: 5/16 POL, Comprimento: 2 POL, Características Adicionais: Com Arruela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2543

Quantidade Mínima Cotada: 2543

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2543)

Grupo: G2

11 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço , Tipo Cabeça: Francesa , Diâmetro: 5/16 POL, Comprimento: 3 POL, Características Adicionais: Com Arruela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3590

Quantidade Mínima Cotada: 3590

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3590)

Grupo: G2

12 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço , Tipo Cabeça: Francesa , Diâmetro: 5/16 POL, Comprimento: 4 POL, Características Adicionais: Com Arruela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3436

Quantidade Mínima Cotada: 3436

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3436)

Grupo: G2

13 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Fenda: Reta , Diâmetro Corpo: 8 MM, Comprimento: 2 1/2 POL, Características Adicionais: Com Bucha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,32

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (70)

Grupo: G2

14 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Francesa, Diâmetro: 5/16 POL, Comprimento: 6 POL, Características Adicionais: Com Arruela,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2585

Quantidade Mínima Cotada: 2585

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2585)

Grupo: G2

15 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço , Tipo Cabeça: Francesa , Diâmetro: 5/16 POL, Comprimento: 5 POL, Características Adicionais: Com Arruela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2638 **Quantidade Mínima Cotada:** 2638

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2638)

Grupo: G2

16 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço , Tipo Cabeça: Francesa , Diâmetro: 5/16 POL, Comprimento: 5 POL, Características Adicionais: Com Arruela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1104 **Quantidade Mínima Cotada:** 1104

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1104)

Grupo: G2

17 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço , Tipo Cabeça: Francesa , Diâmetro: 5/16 POL, Comprimento: 5 POL, Características Adicionais: Com Arruela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1235 **Quantidade Mínima Cotada:** 1235

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1235)

Grupo: G2

18 - Parafuso Com Porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço Carbono , Tipo Cabeça: Quadrada , Diâmetro: 12 MM, Comprimento: 300 MM, Características Adicionais: Carga De Ruptura Mínima 5000dan , Tratamento Superficial: Zincagem Por Imersão A Quente , Tipo Rosca: Métrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1277 **Quantidade Mínima Cotada:** 1277

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,35

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1277)

Grupo: G2

19 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Zincado Branco , Tipo: Rosca Soberba , Comprimento: Ps 5,5 X 120mm M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	47	Quantidade Mínima Cotada:	47
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Caixa 500,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,09		

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (47)
Grupo: G2

20 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável , Tipo: Sem Cabeça Com Sextavado Interno , Comprimento: 5/16 POL, Diâmetro: 5/16 POL, Características Adicionais: Passo: 18fpp , Tipo Rosca: Unc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1529	Quantidade Mínima Cotada:	1529
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1529)
Grupo: G2

21 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono Zincado , Tipo: Cabeça Escareada C/ Fenda , Comprimento: 2 POL, Características Adicionais: Passo: 18fpp , Tipo Rosca: 5/16"Unc , Normas Técnicas: Asme B.18.6.3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Centena	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	2,41		

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)
Grupo: G2

22 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Fosfatizado , Tipo: Cabeça Trombeta , Comprimento: 25 MM, Características Adicionais: Ponta Agulha (Gn 25) , Aplicação: Fixar Chapa De Gesso Em Perfil Drywall

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	31	Quantidade Mínima Cotada:	31
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Caixa 1000,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,90		

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (31)
Grupo: G2

23 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Bicromatizado , Tipo: Cabeça Chata , Comprimento: 50 MM, Diâmetro: 4 MM, Características Adicionais: Fenda Philips , Aplicação: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	52	Quantidade Mínima Cotada:	52
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Centena	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,25		

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (52)
Grupo: G2

24 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Arame Para Pregos , Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Diamante , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 22 X 48

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 386 **Quantidade Mínima Cotada:** 386

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,45

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (386)

Grupo: G2

25 - Pregos Com Cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Ferro Comum , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 15 X 21

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,60

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (280)

Grupo: G2

26 - Pregos Com Cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Ferro Comum , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 15 X 15

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 246 **Quantidade Mínima Cotada:** 246

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,56

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (246)

Grupo: G2

27 - Pregos Com Cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Aço Carbono , Tipo Cabeça: Liso , Tipo Ponta: Comum , Bitola: 17 X 21

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 267 **Quantidade Mínima Cotada:** 267

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,60

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (267)

Grupo: G2

28 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Ferro Comum , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 18 X 27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 256 **Quantidade Mínima Cotada:** 256

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,71

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (256)

Grupo: G2

29 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Acabamento Superficial: Galvanizado , Bitola: 18 X 30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 252 **Quantidade Mínima Cotada:** 252

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,55

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (252)

Grupo: G2

30 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Cônica , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Acabamento Superficial: Galvanizado , Bitola: 12 X 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 161 **Quantidade Mínima Cotada:** 161

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,09

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (161)

Grupo: G2

31 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Cônica , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Diamante , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 24x60

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 186 **Quantidade Mínima Cotada:** 186

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,56

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (186)

Grupo: G2

32 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Ferro Comum , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 18 X 27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,66

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

Grupo: G2

33 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Ferro Comum , Tipo Cabeça: Liso , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 10 X 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,60

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

Grupo: G2

34 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Ferro Comum , Tipo Cabeça: Liso , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 1 1/2 X 13 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,67

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

Grupo: G2

35 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono , Diâmetro Interno: 10,31 MM, Diâmetro Externo: 25,4 MM, Espessura: 1,6 MM, Normas Técnicas: Ansi B18.22.1 , Tipo: Plana Tipo B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7183 **Quantidade Mínima Cotada:** 7183

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (7183)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Arco serra	121	Unidade
2	Cadeado	291	Unidade
3	Corrente soldada	592	Metro
4	Dobradiça porteira	563	Unidade
5	Lâmina serra	359	Unidade
6	Cantoneira	553	Unidade
7	Tarjeta	482	Unidade
8	Peça / componente roçadeira	181	Unidade
9	Peça / componente roçadeira	15	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Parafuso com porca	2543	Unidade
11	Parafuso com porca	3590	Unidade
12	Parafuso com porca	3436	Unidade
13	Parafuso Auto-Atarraxante	70	Caixa 100,00 UN
14	Parafuso com porca	2585	Unidade
15	Parafuso com porca	2638	Unidade
16	Parafuso com porca	1104	Unidade
17	Parafuso com porca	1235	Unidade
18	Parafuso Com Porca	1277	Unidade
19	Parafuso	47	Caixa 500,00 UN
20	Parafuso	1529	Unidade
21	Parafuso	30	Centena
22	Parafuso	31	Caixa 1000,00 UN
23	Parafuso	52	Centena
24	Pregos com cabeça	386	Quilograma
25	Pregos Com Cabeça	280	Pacote 1,00 KG
26	Pregos Com Cabeça	246	Pacote 1,00 KG
27	Pregos Com Cabeça	267	Pacote 1,00 KG
28	Pregos com cabeça	256	Quilograma
29	Pregos Com Cabeça	252	Pacote 1,00 KG
30	Pregos com cabeça	161	Pacote 1,00 KG

31	Prego Com Cabeça	186	Quilograma
32	Prego Com Cabeça	24	Pacote 1,00 KG
33	Prego Com Cabeça	24	Pacote 1,00 KG
34	Prego com cabeça	24	Pacote 1,00 KG
35	Arruela	7183	Unidade