

TERMO DE REFERÊNCIA

TR - Nº 2024/0886

JUSTIFICATIVA

-Aquisição e ferramentas para as diversas manutenções nas captações e ETAs;

ITEM 1

-100 (cem) discos de corte p/ Esmerilhadeiras angular 4"1/2;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Aplicação: Aço Carbono, Barras, Chapas, Inox, Materiais Ferrosos, Perfis, Tubos;
- Espessura: 1mm;
- Diâmetro em Milímetros: 115mm;
- Diâmetro em Polegadas: 4.1/2";
- Diâmetro do Furo em Polegadas: 7/8";
- Diâmetro do Furo em Milímetros: 22,23mm;
- Rotação: 13300 RPM;
- Velocidade: 80 m/s;

ITEM 2

-50 (cinquenta) discos de desbaste p/ Esmerilhadeiras angular 4"1/2;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Aplicação: Aço Carbono, Barras, Chapas, Inox, Materiais Ferrosos, Perfis, Tubos;
- Espessura: 6,4mm;
- Diâmetro em Milímetros: 115mm;
- Diâmetro em Polegadas: 4.1/2";
- Diâmetro do Furo em Polegadas: 7/8";
- Diâmetro do Furo em Milímetros: 22,23mm;
- Rotação: 13300 RPM;
- Velocidade: 80 m/s;
- Fabricados em conformidade com as normas EN12413 e ABNT NBR 15230;

ITEM 3

-100 (cem) discos de corte p/ Esmerilhadeiras angular 7";

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Aplicação: Aço Carbono, Barras, Chapas, Inox, Materiais Ferrosos, Perfis, Tubos;
- Espessura: 1,6mm;
- Diâmetro em Milímetros: 178mm;
- Diâmetro em Polegadas: 7";
- Diâmetro do Furo em Polegadas: 7/8";
- Diâmetro do Furo em Milímetros: 22,23mm;
- Rotação: 8500 RPM;
- Velocidade: 80 m/s;

ITEM 4

-50 (cinquenta) discos de desbaste p/ Esmerilhadeiras angular 7";

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Aplicação: Aço Carbono, Barras, Chapas, Inox, Materiais Ferrosos, Perfis, Tubos;
- Espessura: 6,4mm;



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO – SP
Autarquia Pública Municipal criada pela Lei nº 1144 de 05/12/69
Av. 8-A nº 360 – Cidade Nova – Rio Claro / SP – CEP: 13506-760
Telefone: 0800 505 5200 – CNPJ: 56.401.177/0001-54 – Inscr. Est.: 587.275.386.110

- Diâmetro em Milímetro:178mm;
- Diâmetro em Polegadas: 7”;
- Diâmetro do Furo em Polegadas: 7/8”;
- Diâmetro do Furo em Milímetros: 22,23mm;
- Rotação: 8500 RPM;
- Velocidade: 80 m/s;
- Fabricados em conformidade com as normas EN12413 e ABNT NBR 15230;

ITEM 5

- 50 (cinquenta) escovas rotativas em aço para esmeril de bancada;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Diâmetro externo: 150mm;
- Diâmetro interno: 32mm;
- Espessura: 13mm;
- Peso: 0.5 kg;
- Acompanha buchas de redução;

ITEM 6

- 12 (doze) frascos de Desengripante;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Aparência: Spray - Aerossol / Granel – Líquido;
- Cor: Âmbar Claro;
- Aroma: Agradável, característico;
- Ponto Ignição: 47°C (Tapa Fechada);
- Peso Capilar: 0,004 g/cm³;
- Grossura Capilar: 49,5 µm;
- Temperatura Funcionamento: -50°C a +150°C;
- Ponto Ebulição: 176°C a 760 mmHg;
- Ponto de Congelação/Ponto de Fluência: < -66°C;
- Rendimento: 15 - 26m²/litro;
- Força Dielétrica: 43.000 Volts;
- Solubilidade: Insolúvel em Água;
- Sem clorofluoro-carbonos;
- Sem chumbo (Pb), Mercúrio (Hg), Cádmio (Cd), Cromo com Valência 6 (Cr6), Bifenilos polibrominados (PBB) ou Éteres difenilos polibrominados (PBDE) cumprindo o artigo 4 (1) da regulamentação sobre substâncias proibidas na Directiva RoHS;
- Inerentemente biodegradável” de acordo com o OECD;
- Sem Silicones nem Resinas.
- Latas plenamente recicláveis depois de ficarem vazias;

GARANTIA, FORNECIMENTO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

- O prazo de vigência do contrato é de 05 (cinco) dias contados a partir da assinatura do contrato;
- Os materiais deverão ser entregues em nosso Almoxarifado, localizado na Avenida 10A, nº 360, Bairro Cidade Nova, Rio Claro –SP, CEP 13506-760;


5

- Somente após conferência e aprovação do (s) item (s) pelos representantes do Departamento solicitante/competente é que se procederá o recebimento definitivo do (s) mesmo (s), liberando a (s) Notas (s) fiscal (ais) para a devida quitação;
- O transporte, carga e descarga dos produtos, as despesas de frete, seguros e outras ficarão por conta e risco da contratada, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente ao CONTRATANTE;

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- A licitante vencedora deverá cumprir obrigatoriamente os prazos definidos conforme a solicitação da requisitante, que deverá ser comunicada num prazo não inferior há 48 horas;
- A desobediência aos prazos estabelecidos acarretará a aplicação, à Contratada, das sanções estabelecidas neste EDITAL, no que couber;
- Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação até o cumprimento total do contrato;
- Responsabilizar-se por todas as despesas de transporte e alimentação dos profissionais encarregados dos serviços;
- Responsabilizar-se pelas despesas de tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e deslocamento de pessoal;
- O Fornecedor garantirá o produto por 6 (seis) meses;

Emerson R. D. Jesus



Manutenção Mecânica

25/03/2024



DENILSON MASSAFERRO JUNIOR
Diretor de Departamento Técnico