



MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL

Secretaria Municipal de Governo e Administração

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

ÁREA REQUISITANTE	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA	VANDERLEI BRAGA
CARGO	DIRETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL
E-MAIL	almojarifadocentral@santaisabel.sp.gov.br
TELEFONE	(11) 4656-7011

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

A estimativa e descrição dos itens:

Item	Quant.	Unid.	Descrição
1	1000	UNID.	025.004.0050- PROTETOR SOLAR UVA/UVB FPS - 60, CREME, BISNAGA COM 120 GR, COM TAMPAS FLIP - TOP (REGISTRO NA ANVISA)
2	10	UNID.	025.004.0051- CREME DE PROTECAO PARA A PELE, GRUPO III - ESPECIAL. COMPOSTO POR: AGUA, ALCOOL, CETEARILICO, COPOLIMERO EICOSENO/VP, ESTEARATO DE GLICERINA, PARAFINA LIQUIDA, CARBOMER, GLICERINA, PROPILENOGLICOL, PEG - 75 LANOLINA, PERFUME, TRIETANOLAMINA, LAURIL SULFATO DE SODIO, ACETAMIDA MEA, METILISOTIAZOLINONA, PROPILPARABENO, D -LIMONENO, LINALOL, CITRONELOL, HIDROXICITRONELOL, CELULOSE GOMA, COM 200 GR. (REGISTRO NA ANVISA).
3	100	UNID.	025.004.0060- PLACA SINALIZACAO DE EXTINTORES, FOTOLUMINESCENTE: AP E5 (AGUA PRESSURIZADA) MATERIAL PVC, MEDIDAS DE 30 X 30CM. CONFECCIONADA EM PVC RIGIDO, FOTOLUMINESCENTE DE ALTA INTENSIDADE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 13434-1,2 E 3, COM 2 MM DE ESPESSURA, SUPERFICIE ANTI-ESTATICA, AUTO ADESIVA, OS ELEMENTOS DE SINALIZACAO DEVEM SER IDENTIFICADOS DE FORMA LEGIVEL NA FACE EXPOSTA, COM A IDENTIFICACAO DO FABRICANTE CNPJ EFICACIA 215 / 30 - 3100 - K - W CARACTERISTICAS DE DESEMPENHO FOTOLUMINESCENTE.
04	100	UNID.	025.004.0061-PLACA DE SINALIZACAO DE EXTINTORES, FOTOLUMINESCENTE: PQS E5 (PO QUIMICO SECO) MATERIAL PVC, MEDIDAS DE 30 X 30CM. CONFECCIONADA EM PVC RIGIDO, FOTOLUMINESCENTE DE ALTA INTENSIDADE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 13434-1,2 E 3, COM 2 MM DE ESPESSURA, SUPERFICIE ANTI-ESTATICA, AUTO ADESIVA, OS ELEMENTOS DE SINALIZACAO DEVEM SER IDENTIFICADOS DE FORMA LEGIVEL NA FACE EXPOSTA, COM A IDENTIFICACAO DO FABRICANTE CNPJ EFICACIA 215 / 30 - 3100 - K - W CARACTERISTICAS DE DESEMPENHO FOTOLUMINESCENTE.

05	10	UNID.	025.004.0062- PLACA SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE: CO ² E5 (GAS CARBONICO) MATERIAL PVC , MEDIDAS DE 30 X 30 CMCONFECCIONADA EM PVC RIGIDO, FOTOLUMINESCENTE DE ALTA INTENSIDADE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 13434-1,2 E 3, COM 2 MM DE ESPESSURA, SUPERFICIE ANTI-ESTATICA, AUTO ADESIVA, OS ELEMENTOS DE SINALIZACAO DEVEM SER IDENTIFICADOS DE FORMA LEGIVEL NA FACE EXPOSTA, COM A IDENTIFICACAO DO FABRICANTE CNPJ EFICACIA 215 / 30 - 3100 - k - W CARACTERISTICAS DE DESEMPENHO FOTOLUMINESCENTE.
----	----	-------	---

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

Faz-se necessária a aquisição de equipamento de proteção individual(E.P.I), em consonância com a legislação vigente NR 06MTE, para utilização de funcionários/servidores e material de segurança contra incêndio e pânico, obedecendo as normas ABNT 13434 -1, 2 e 3, para serem instalados em pequenas obras e em prédios próprios da Prefeitura Municipal de Santa Isabel/SP.

4. RESULTADO A SEREM ALCANÇADOS

4.1. Disponibilização aos funcionários/servidores de diversas secretarias municipais os materiais para proteção individual, para preservação da segurança e saúde dos mesmos.

4.2. Adequação dos extintores das edificações municipais,quanto as instruções e normas da ABNT 13434, para sinalização de segurança contra incêndio e pânico, no intuito de preservar a saúde dos funcionários e de terceiros.

5. FONTE DE RECURSOS

FICHA 2024	43
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.02.00
UNIDADE EXECUTORA	01.02.01
FUNÇÃO / SUB FUNÇÃO	04.122
PROGRAMA	0002
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	3.3.90.30.00
DR - DESTINAÇÃO DE RECURSO	01.110.0000

6. GRAU DE PRIORIDADE

- () BAIXO
() MÉDIO
(X) ALTO – URGENTE



MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL

Secretaria Municipal de Governo e Administração

7. LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS, PRAZO E PREVISÃO DE ENTREGA

7.1. Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação da secretaria requisitante no Almoxarifado Central, sito a Rua Aparício Alves Gonçalves nº 80, bairro Vila Nova, Santa Isabel/SP, de segunda a sexta-feira das 08h00 às 16h00, exceto feriados.

7.1.1. O prazo de entrega dos materiais deverá ocorrer em até 10 (dez) dias corridos, a partir do recebimento da autorização de fornecimento (A.F).

8. DAS AMOSTRAS

8.1. Da Exigência de Amostras:

8.1.1. Encerrada a fase de habilitação, a sessão pública do pregão será suspensa pelo (a) Pregoeiro (a), iniciando-se imediatamente a contagem do prazo de 05 (cinco) dias úteis, para a apresentação das amostras, nas seguintes quantidades:

ITEM	QTDE.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
01	1,00	UNID.	025.004.0050- PROTETOR SOLAR UVA/UVB FPS - 60, CREME, BISNAGA COM 120 GR, COM TAMPA FLIP - TOP (REGISTRO NA ANVISA).
02	1,00	UNID.	025.004.0051- CREME DE PROTECAO PARA A PELE, GRUPO III - ESPECIAL. COMPOSTO POR: AGUA, ALCOOL, CETEARILICO, COPOLIMERO EICOSENO/VP, ESTEARATO DE GLICERINA, PARAFINA LIQUIDA, CARBOMER, GLICERINA, PROPILENOGLICOL, PEG - 75 LANOLINA, PERFUME, TRIETANOLAMINA, LAURIL SULFATO DE SODIO, ACETAMIDA MEA, METILISOTIAZOLINONA, PROPILPARABENO, D -LIMONENO, LINALOL, CITRONELOL, HIDROXICITRONELOL, CELULOSE GOMA, COM 200 GR. (REGISTRO NA ANVISA).
03	1,00	UNID.	025.004.0060- PLACA SINALIZACAO DE EXTINTORES, FOTOLUMINESCENTE: AP E5 (AGUA PRESSURIZADA) MATERIAL PVC, MEDIDAS DE 30 X 30CM. CONFECCIONADA EM PVC RIGIDO, FOTOLUMINESCENTE DE ALTA INTENSIDADE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 13434-1,2 E 3, COM 2 MM DE ESPESSURA, SUPERFICIE ANTI-ESTATICA, AUTO ADESIVA, OS ELEMENTOS DE SINALIZACAO DEVEM SER IDENTIFICADOS DE FORMA LEGIVEL NA FACE EXPOSTA, COM A IDENTIFICACAO DO FABRICANTE CNPJ EFICACIA 215 / 30 - 3100 - K - W CARACTERISTICAS DE DESEMPENHO FOTOLUMINESCENTE.
04	1,00	UNID.	025.004.0061- PLACA DE SINALIZACAO DE EXTINTORES, FOTOLUMINESCENTE: PQS E5 (PO QUIMICO SECO) MATERIAL PVC, MEDIDAS DE 30 X 30CM. CONFECCIONADA EM PVC RIGIDO, FOTOLUMINESCENTE DE ALTA INTENSIDADE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 13434-1,2 E 3, COM 2 MM DE ESPESSURA, SUPERFICIE ANTI-ESTATICA, AUTO ADESIVA, OS ELEMENTOS DE SINALIZACAO DEVEM SER IDENTIFICADOS DE FORMA LEGIVEL NA FACE EXPOSTA, COM A IDENTIFICACAO DO FABRICANTE CNPJ EFICACIA 215 / 30 - 3100 - K - W CARACTERISTICAS DE DESEMPENHO

			FOTOLUMINESCENTE.
05	1,00	UNID	025.004.0062- PLACA SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE: CO ² E5 (GAS CARBONICO) MATERIAL PVC , MEDIDAS DE 30 X 30 CMCONFECCIONADA EM PVC RIGIDO, FOTOLUMINESCENTE DE ALTA INTENSIDADE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 13434-1,2 E 3, COM 2 MM DE ESPESSURA, SUPERFICIE ANTI-ESTATICA, AUTO ADESIVA, OS ELEMENTOS DE SINALIZACAO DEVEM SER IDENTIFICADOS DE FORMA LEGIVEL NA FACE EXPOSTA, COM A IDENTIFICACAO DO FABRICANTE CNPJ EFICACIA 215 / 30 - 3100 - k - W CARACTERISTICAS DE DESEMPENHO FOTOLUMINESCENTE.

8.1.2. Deverão ser apresentadas somente pelo detentor(es) da melhor proposta, as **amostras com a cópia do CA (Certificado de Aprovação) com validade em dia**, deverá estar individualmente identificada, com o número do Pregão, razão social da licitante, devendo estar acondicionada em embalagem original, com número do item, bem como dos demais dados do fabricante, e o destinatário Prefeitura de Santa Isabel/SP, no **Almoxarifado Central**, situado na Rua Aparício Alves Gonçalves, nº 80, Vila Nova - Santa Isabel - SP, das 08h00min às 16h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

8.1.3. As amostras com cópia do CA (Certificado de Aprovação), serão analisadas pelo Departamento de Segurança do Trabalho no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, para conferência e aprovação quanto ao atendimento das especificações, os mesmos deverão:

a) Emitir o laudo de "Parecer da Avaliação Técnica".

b) Critério de avaliação das amostras: A análise técnica das amostras será realizada observando-se o certificado de aprovação com validade em dia, embalagem e apresentação, rotulagem, conteúdo, descritivo e características, de acordo com o descritivo dos itens apresentados.

c) Emitir o Memorando de aceite definitivo ou de recusa do Material/Marca, para fins de continuidade do procedimento licitatório.

8.1.4. O Parecer Técnico de Conclusão da Avaliação estará disponibilizado nos autos a quem desejar, através do pedido de vistas ou cópia de processo, nas mesmas condições regidas nos itens do Edital, bem como serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município- DOEM.

8.1.5. Ocorrendo a desclassificação (REPROVAÇÃO DAS AMOSTRAS), o(a) Pregoeiro(a) convocará a segunda classificada para apresentar amostra, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações do objeto descritos neste documento.

8.1.6. A não entrega das amostras no prazo fixado ou sua apresentação fora das especificações acarretará a desclassificação da licitante vencedora do certame, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na lei.

9. BEM E/OU SERVIÇO COMUM

(X) SIM () NÃO



MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL

Secretaria Municipal de Governo e Administração

06
7.

10. BEM DE LUXO?

() SIM (X) NÃO

10.1. O objeto "equipamentos de proteção individual (E.P.I) e material de sinalização de emergência e material de segurança contra incêndio e pânico" não se enquadram como bem de luxo, conforme Decreto Federal nº 10.818 de 27 de setembro de 2021, que regulamenta o art. 20 da Lei Federal nº 14.133/2021.


11. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

A licitante vencedora deverá apresentar o seguinte requisito:

a) Comprovação de aptidão técnica para o fornecimento, objeto do presente edital, estando de acordo com as quantidades e prazos compatíveis. A comprovação deverá ser feita por meio de atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, competentes para tanto, sendo que os quantitativos mínimos de prova de execução obedecerão ao percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento), nos termos da Súmula 24 do TCESP.

12. ENCAMINHAMENTO


Encaminhe-se ao Gabinete do Secretário de Governo e Administração para análise e deliberação sobre a pertinência da demanda e o prosseguimento da contratação.


VANDERLEI BRAGA
DIRETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL

13. DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

1. Aprovo a continuidade do procedimento destinado à contratação em tela, considerando sua aderência aos objetivos estratégicos desta Secretaria de Governo e Administração, bem como às necessidades da área requisitante.

2. Encaminhe-se à Diretoria de Compras para prosseguimento.


Santa Isabel, 08 de fevereiro de 2024.

FELIPE NABIL VARGAS BOU ASSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

