FORMATO DA FOLHA: **A0**
Este desenho é propriedade intelectual dos seus autores, não podendo, sem prévia autorização ser reproduzido ou usado para qualquer outro fim a não ser o aqui indicado



① PLANTA BAIXA | 1° PAVIMENTO
Escala 1/125



② DETALHE TIPO 1
Escala 1/20



③ DETALHE TIPO 2
Escala 1/20



④ DETALHE TIPO 3
Escala 1/20



⑤ DETALHE PISO PODOTÁTIL DE DIRECIONAL
Escala 1/5



⑥ DETALHE PISO PODOTÁTIL DE ALERTA
Escala 1/5

LEGENDA DE ACESSIBILIDADES

▨ ÁREA INTERNA: ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA AUTO ADESIVO EM PVC CLORETO DE VINILA COM ADITIVO U.V. NA COR AMARELA APLICADO ENTRE 25CM À 32CM DO OBSTÁCULO OU PONTO DE CHEGADA.

ÁREA EXTERNA: LADRILHO HIDRÁULICO PODO TÁTIL DE ALERTA, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL, DE 25 X 25 CM, COM ESPESSURA MÉDIA DE 2,5 CM, COR AMARELA, EMBUTIDO NA LAJOTA DE CONCRETO, DO TIPO "LIMESTONE, LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL ALERTA, CÓD. P3", OU SIMILAR APLICADO NO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO.

▤ ÁREA INTERNA: ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL AUTO ADESIVO EM PVC CLORETO DE VINILA COM ADITIVO U.V. NA COR AMARELA APLICADO NA ÁREA INTERNA DA EDIFICAÇÃO.

ÁREA EXTERNA: LADRILHO HIDRÁULICO PODO TÁTIL DIRECIONAL, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL, DE 25 X 25 CM, COM ESPESSURA MÉDIA DE 2,5 CM, COR AMARELA, EMBUTIDO NA LAJOTA DE CONCRETO, DO TIPO "LIMESTONE, LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL ALERTA, CÓD. P3", OU SIMILAR APLICADO NO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO.

NOTAS:
- EM TODOS OS DEGRAUS DEVERÁ SER COLOCADA FITA DE BORRACHA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL, ANTIDERRAPANTE E FOTOLUMINESCENTE AMARELO, PARA DEGRAUS, COM 2 OU 3 CM DE LARGURA E 20 CM DE COMPRIMENTO; ESTA FITA DEVERÁ SER ADESIVADA COM DUPLA FACE, DO TIPO "ANDALUZ, SINALIZAÇÃO VISUAL PARA ESCADAS E DEGRAUS", OU SIMILAR;
- EM TODOS OS CORRIMÕES DEVERÃO SER APLICADAS PLACAS PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILLE INFORMANDO INÍCIO E FINAL DE ESCADA OU RAMPA, COM O VERSO AUTO-ADERENTE, MEDINDO 13X3 CM, DO TIPO "ANDALUZ, BRAILLE PARA CORRIMÃO", OU SIMILAR;
- TODAS AS SOLEIRAS DO PISO TÉRREO, COLOCADAS EM ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, TÊM UM DESNÍVEL DE 1,5CM ENTRE O PISO EXTERIOR E INTERIOR.

VERSÃO	DATA	DES.	VER.	APR.	DESCRIÇÃO
01	10/2021	T.R./G.S./L.F. V.F./J.S.	N.C./M.L.	M.L.	REVISÃO GERAL
00	08/2021	N.C./T.R./C.R./G.S.	N.C./M.L.	M.L.	EMISSÃO INICIAL

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

COORDENADOR ARQUITETURA:
Arq.to Marlon Vinícius Lima,
CAU: A96639-8
RRT: SI11003675I00CT001

COORDENADOR ENGENHARIA:
Eng. Samuel Isaque P. Ferreira
CREA: 5070546180
ART: 28027230211051413

RESPONSÁVEL PELO PROJETO:
Arq.to Marlon Vinícius Lima,
CAU: A96639-8
RRT: SI11003675I00CT001

CONTRATADA:
INPLENITUS
Projetos, Gerenciamento e Fiscalização de Obras Ltda.

End.: Av. das Nações Unidas, 12.399 - 31A -
Brooklin Novo - SP

Fone +55 11 3739 - 4659
E-mail: inplenitus@inplenitus.com.br
Site: www.inplenitus.com.br

IN PLENI TUS

ARQUITETOS
Marlon Vinícius Lima
Nathália Cocco
Giulia Simonetti
Thiago Rodrigues

ENGENHEIROS
Samuel Isaque P. Ferreira
André Saraiva Mariano
Dário Nascimento
Marcos Verdi Cosme

PREFEITURA MUNICÍPAL DE ARUJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua José Basílio Alarenga, 90 Vila Flora Regina - Arujá - SP
Fone: 11 4652-4525 4798-5000 Fax 11 4726 5641
www.prefeituradearuja.sp.gov.br obras.secretaria@aruja.sp.gov.br

Assunto
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ARUJÁ

Projeto: CONSTRUÇÃO
Disciplina: ACESSIBILIDADE
Etapa: PROJETO EXECUTIVO
Endereço: AVENIDA MAJOR BENJAMIN FRANCO, CENTRO - ARUJÁ - SP
Nome do Arquivo: IN_061_01_PE_ACE_V01_02-1 PAV_ACESSIBILIDADE.dwg
Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

APROVADO

ENG. BRUNO HIKARI DA SILVA
Secretário Municipal de Obras

ENG. DÉBORA FABRO VALENÇO LOUREIRO
Diretora Técnica do Departamento de Obras

ARQ. GABRIELA ITO CARDOSO DE MORAES
Arquiteta de Projetos

Título
PLANTA BAIXA
1° PAVIMENTO

Folha: 02 | 05
Código do DPFU: PB SMO 001 - 01/01
Data: JUL/2022
Escala: 1:125

ARQUIVO
IN_061_01_PE_ACE_V01_02-1 PAV_ACESSIBILIDADE.dwg