

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo SECOM-PRO-2025 /04135	Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO
Objeto Contratação de empresa especializada na Aquisição de equipamentos para o estúdio de televisão e estação da rádio para atender demandas da Secretaria de Comunicação do Estado de Mato Grosso –SECOM.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 25/11/2025 - 00:00	Fim Envio Propostas 04/12/2025 - 08:45	Pregoeiro JACQUELINE CAVALHER PINHEIRO
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Não	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Grupo 1	0016280	MICROFONE - TIPO: BOTÃO; MARCA E MODELO DE REFERENCIA: MICROFONE HOLLYLAND LARK M2 DUO USB-C DUPLO P/ 2 PESSOAS, HOLLYLAND LARK, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE; ALCANCE: 300 METROS; FAIXA DE FREQUÊNCIA: 20 HZ A 20 KHZ; PESO: 390 G; PADRÃO DE CAPTAÇÃO: OMNIDIRECIONAL; DIMENSÕES: 10 x 5 x 1,27 CM; RESPONSABILIDADE DO SOM: 42 DB; PROPORÇÃO DE SINAL POR RUÍDO: 78 DB; TIPO DE TRANSMISSÃO: SEM FIO 24 GHZ.	1 UN	5	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 1	0002560	MICROFONE - TIPO: TRANSMISSÃO BROADCAST; COR: PRETO; SENSIBILIDADE: -55 DBV A 1 KHZ E UNIDIRECIONAL: -47 DBFS/PA A 1 KHZ; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE AO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID, WINDOWS, IOS, MACOS/OS X, BARRAMENTO: USB / LIGHTNING, COR: PRETO, ROSCA DE MONTAGEM, CAMPO DE SOM TIPO MONO, CÁPSULA DINÂMICO, UNIDIRECIONAL, CIRCUITOS ESTADO SÓLIDO, AJUSTE DE GANHO: 0 A +36 DB; IMPEDÂNCIA: 314 OHMS A 1 KHZ; ALCANCE DE FREQUÊNCIA: 20HZ A 20KHZ, SPL MÁXIMO: 132 DB SPL; CONECTORES DE SAÍDA: (ANALÓGICOS): XLR MACHO DE 3 PINOS (NO MICROFONE), CONECTORES DE SAÍDA (DIGITAIS): USB TIPO B FÊMEA (NO MICROFONE); CONECTOR DE FONE DE OUVIDO: : TRS P2 1/8" / 3.5 MM COMPRIMENTO DO CABO: 3METROS (RETO); CONVERSÃO: A/D: 16/24 BITS; TAXA DE AMOSTRAGEM: ATÉ 44.1 / 48 KHZ; PESO APROXIMADO: 550G.	1 KT	3	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 1	0015511	MICROFONE - TIPO: DINÂMICO; FREQUÊNCIA: APROXIMADA DE: 100-16000HZ; NÍVEL MÁXIMO DE PRESSÃO SONORA: 130 DB; NÍVEL DE RUÍDO: 36 DB 1 (UM) TRANSMISSOR COM CONECTOR FÊMEA; TIPO DE CÁPSULA: CONDENSADOR; DIMENSÕES DO TRANSMISSOR: MÁXIMO 30 MM.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 2	0016289	ADAPTADOR DELENTE - FUNÇÃO: ADAPTADOR DELENTE; FOCO: AUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE FASE MANUAL ELETRÔNICO / MANUAL ELETRÔNICO; ALIMENTAÇÃO: PELO CORPO DA CÂMERA; CONTROLE DE IRIS: PELO CORPO DA CÂMERA; SUPORTE PARA LENTES: COM ESTABILIZAÇÃO; TRANSMISSÃO: DE EIXF; ZOOM SERVO: INDICADOR LED; MARCA E MODELO DE REFERENCIA: CANON EF LENS TO MFT T SPEED BOOSTER ULTRA 0.71X MARK II OU DE MELHOR QUALIDADE.	UND 1 UN	3	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 2	1107464	SUPORTE PARA REBATEDOR; SUPORTE UNIVERSAL PARA REBATEDOR; QUE TENHA BRAÇO TELESCÓPICO COM GARRAS; QUE SUPORTA REBATEDORES DE VÁRIOS TAMANHOS: 80CM, 107CM E 110CM. (MODELO DE REFERÊNCIA: SUPORTE EASY PARA REBATEDOR E 8736). UNIDADE.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 2	0016428	LUZ DE CÂMERA - FULL COLOR: PORTÁTIL COM 3 CALÇOS FRIOS; BATERIA: 2000 MAH RECARREGÁVEL; ILUMINAÇÃO: LED COLORIDA (RGB) PROFISSIONAL, CRI 95; TEMPERATURA DE COR: 2500 À 9000 K; TECNOLOGIA DE CONEXÃO: USB; COR: PRETO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA ION-LÍTIO; ÂNGULO DE ROTAÇÃO: 360º; DIMENSÕES (C x L x A): 10 x 10 x 8 CM; PESO: 141 G;	UND 1 UN	4	Sigiloso	Sigiloso

		MARCA E MODELO DE REFERENCIA: ILUMINAÇÃO ALUNZI VL49, MODELO: ULANZI-2287. OU DE MELHOR QUALIDADE.				
Grupo 2	0016485	LENTE - LENTE: KIT COM 10 UNIDADES; MATERIAL: VIDRO ÓPTICO E ALUMÍNIO; ACESSÓRIOS: CLIP ADAPTADOR, PANO DE LIMPEZA, ESTOJO; CAIXA: ORIGINAL; MARCA E MODELO DE REFERENCIA: KIT 10 LENTES APEXEL CÂMERA CELULAR 10X ZOOM FISHEYE MACRO, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE; COMPOSIÇÃO DO KIT: 1. LENTE OLHO DE PEIXE (FISHEYE LENS) / 2. LENTE GRANDE ANGULAR (0.63X WIDE) / 3. LENTE MACRO (MACRO 15X) / 4. LENTE TELESCÓPICA (10X MOBILE TELEPHONE LENS) / 5. LENTE CPL POLARIZADORA (CPL MOBILE PHONE LENS) / 6. LENTE CALEIDOSCÓPICA 6 (KALEIDOSCOPE LENS6) / 7. LENTE CALEIDOSCÓPICA 3 (KALEIDOSCOPE LENS3) / 8. LENTE FLOW (FLOW FILTER LENS) / 9. LENTE RADIAL (RADIAL FILTER LENS) / 10. LENTE ESTRELA (STARFILTER LENS).	UND 1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 3	0010903	ROTEADOR - PORTA WAN: 1; PORTA LAN: 10; CONECTORES DE ENTRADA: DC.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 3	0008814	SWITCH - TIPO DE USO: DISTRIBUIÇÃO; TIPO: REDE ETHERNET LAYER 3; PORTAS: 8 PORTAS ETHERNET 10/100 /100MBPS COM SUPORTE A POE EM TODAS AS PORTAS, 4 PORTAS SFP 1GBPS.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 4	0016269	TRIPÉ - UTILIZAÇÃO: EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO.; MATERIAL: METAL; PESO: 2,7 KG; DIMENSÕES: 2,5M X 25CM X 25CM; MARCA E MODELO DE REFERENCIA: GREIKA FC-S288L 2,80M AÇO INOX, OU DE MELHOR QUALIDADE; ALTURA AJUSTÁVEL: 45 POLEGADAS/ 1,15 M À 110 POLEGADAS/ 2,8 M; TAMANHO DOBRÁVEL: 40 POLEGADAS/ 1 M; SISTEMA DE TRAVAMENTO: POR PRESSÃO; MOLAS: EMBUTIDA; ROSCAS PADRÃO: 1/4" - 20 E 3/8" - 16; PESO SUPORTADO: ATÉ 8 KG.	1 UN	4	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 4	0016246	TRIPÉ - UTILIZAÇÃO: CELULAR; MATERIAL: ACRILONITRILÓ BUTADIENO ESTIRENO (ABS); PESO: 572 G; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AJUSTÁVEL, QUADRAPOD, TRIPÉ COM CONTROLE REMOTO RECARREGÁVEL PARA IPHONE, SONY, CANON, GOPRO; VARA: DE SELFIE DE 71" COM CLIPE; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: MANUAL; DIMENSÕES: 30,4 X 5 X 8,4 CM; MARCA E MODELO DE REFERENCIA: MA09, ULANZI MODELO: M013GBB1, OU DE MELHOR QUALIDADE.	1 UN	4	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 5	0015520	CAPA - MATERIAL: NYLON, (PARTE EXTERNA POLIAMIDA E PARTE INTERNA REVESTIDA EM PVC); TIPO: PROTEÇÃO CHUVA; TAMANHO: ÚNICO; FECHAMENTO FRONTAL: ZÍPER.	UN 1 UN	6	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 5	0016247	MOCHILA - MATERIAL: NYLON; PESO: 1,2 KG; FECHAMENTO: HOOK-AND-LOOP, COM ZÍPER; RESISTÊNCIA: À ÁGUA; ALÇA: REMOVÍVEL; MÉTODO DE TRANSPORTE: ALÇAS DE MOCHILA, ALÇA EXTERNO, ALÇA SUPERIOR, CINTO; DIMENSÕES EXTERNAS: 29,2 X 39,6 X 18,3 CM; MATERIAL EXTERNO: NYLON, POLIÉSTER; DIMENSÕES INTERNAS: 25,4 X 37,4 X 12,7 CM; ADAPTAÇÃO: 1 OU 2 CÂMERAS DSLR, 3-4 LENTES; MARCA E MODELO DE REFERENCIA: MOCHILA DELUXE BAG PACK 200EG, CANON, OU DE MELHOR QUALIDADE.	1 UN	6	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 6	0016274	HEADSET - TIPO: OVER-EAR; DRIVERS: DINÂMICOS 40 MM; PESO: 220 G; COMPRIMENTO CABO: 1,2 M; IMPEDÂNCIA: 32OHMS; FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 20HZ A 20KHZ; POTÊNCIA MÁXIMA: 20 MW; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DO MICROFONE: 100 HZ À 10 KHZ; TIPO DE MICROFONE: BOOM REMOVÍVEL; CAPTAÇÃO DO MICROFONE: DIRECIONAL; PROFUNDIDADE DO FONE DE OUVIDO: 2,5 CM; ALTURA EXTERNA: 10,2 CM; LARGURA EXTERNA: 8,9 CM; ALTURA INTERNA: 6,1 CM; LARGURA INTERNA: 4,9 CM; MARCA E MODELO DE REFERENCIA: HEADSET GAMER FONE DE OUVIDO COM FIO JBL QUANTUM 100 M2, JBL, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	1 UN	10	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 6	0015515	INVERSOR - PROTEÇÕES CONTRA: PROTEÇÃO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; PICO DE POTENCIA: MÁXIMO 2000 W; SAÍDAS: 1X 2P+T UNIVERSAL.	UN 1 UND	9	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 12	0016278	TRANSMISSOR - TIPO: TRANSMISSOR FM DE 3.000W; FONTE: CHAVEADA - SWITCH; AMPLIFICADORES: DE RF DE BANDA LARGA COM TECNOLOGIA LD-MOS; MODULADOR: COM SINTETIZADOR DE FREQUÊNCIA DIGITAL E CODIFICADOR ESTÉREO; PROTEÇÃO: DE TEMPERATURA; TELEMETRIA: VIA ETHERNET E PROTOCOLO SNMP; SAÍDAS: INDICATIVAS DE STATUS E SAÍDAS DE TELEMETRIA ANALÓGICA; DISPLAY: LCD PERMITE AJUSTE DE FREQUÊNCIA NA FAIXA DE 76,0MHZ A 108MHZ E POTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE 0 - 10W A 3.000 W; DISPOSITIVO: DE ALARME; JUMPER: INTERNO; MARCA E MODELO DE REFERENCIA: TRANSMISSOR FM DE 3.000 W, MODELO SP3000 AGILE DA LINHA ENERGY SAVING, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UND 1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
		BLADE - FINALIDADE DE USO: EXPANSOR DE CANAIS DE				

Grupo 13	0015887	ENTRADA E SAÍDA; ENTRADA ANALÓGICA: 8; ENTRADA DIGITAL AES: 4; INTERFACE: DUPLA DB25 E RJ45; PORTAS GPIO: 12; INTEGRAÇÃO DE REDE: GIGABIT ETHERNET; MPN: IP88-3AD.	UND 1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 14	1095857	TV LED 55" SMART - ULTRA HD; CARACTERÍSTICAS: TAMANHO: 55"; TIPO DE TV: SMART LED 4K; RESOLUÇÃO: ULTRA HD 4K; TELA: FORMATO WIDESCREEN; WI-FI: SIM; CONEXÕES: HDMI: NO MÍNIMO 3; USB: NO MÍNIMO 1; LAN - RJ45: NO MÍNIMO 1; WI-FI: INTEGRADO; ITENS INCLUSOS: CABO DE ENERGIA, CONTROLE REMOTO, MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO;	1 UN	3	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 7	0016244	BATERIA - TIPO: DE ÍONS DE LÍTIO RECARREGÁVEL; VOLTAGEM: 10,8 V; PESO: 185 G; DIMENSÕES: 68,45 X 34,2 X 92,8 MM; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C a 45 °C; UTILIZAÇÃO: PARA CÂMERAS CANON EOS; CAPACIDADE NOMINAL: 2700 MAH; MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: BATERIA LP-E19 - PARA CÂMERAS EOS R3 E EOS-1D X MARK II, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UND 1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 8	0016484	CONSOLE DE ÁUDIO - CONTEUDO: IP; SWITCH: MÍNIMO DE 5 PORTAS; FADERS: 16; BOTÃO: MULTIFUNCIONAL POR CANAL; MEDIÇÃO: DE LED; TEMPORIZADOR: EMBUTIDO; RECUPERAÇÃO: DE QUATRO EVENTO; ENTRADA E SAÍDA: ANALÓGICAS / DIGITAIS OU ANALÓGICAS/DIGITAIS; ENTRADAS ANALÓGICAS: MÍNIMO 4 ANALÓGICAS ESTÉREO/DUAL MONO; ENTRADAS DIGITAIS: MÍNIMO 4 DIGITAIS ESTÉREO/DUAL MONO; SAÍDAS: DE PRÉ-AMPLIFICADORES DE MICROFONE. 4 SAÍDAS DE PROGRAMA ESTÉREO (ANALÓGICAS E DIGITAIS) E MÍNIMO 4 DE MONITOR ANALÓGICO ESTÉREO; PORTAS GPIO: 6; PORTA ETHERNET: DO MOTOR; HABILITADO: PARA USO DE INTERFACES.	UND 1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 15	0016248	MONITOR - TIPO: ATIVO DE ESTÚDIO PROFISSIONAL; CONECTORES DE ENTRADA: XLR-P10; COR: PRETO; POTENCIA: 70 W; POSSUIR: NEAR-FIELD; FALANTES: BI-AMPLIFICADOS COM WOOFER DE 5" E TWEETER DOME DE 1"; SENSIBILIDADE: -10 DBU/10K OHMS; DIMENSÕES (L X A): 170MM X 285MM; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 54HZ - 30KHZ (-0DB) / 74HZ - 24KHZ (-3DB); CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 02 MONITORES, 02 CABO AC, 02 MANUAIS DE INSTRUÇÕES; MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: YAMAHA HS HS5 PRETO, OU DE MELHOR QUALIDADE; ENTRADAS: BALANCEADAS XLR-3 E TRS.	1 UN	4	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 16	0016267	CONSOLE DE MIXAGEM - CONSUMO DE ENERGIA: 65W; ENTRADAS: 10 ENTRADAS P10/XLR, 10 ENTRADAS XLR, 2 ENTRADAS DE NÍVEL DE LINHA; CANAIS: 2 CANAIS DE REPRODUÇÃO DIGITAL USB, 2 CANAIS DE MODELAGEM DE AMPLIFICADORES DE GUITARRA DIGITECH, USB PLAYBACK; SAÍDAS: 8 SAÍDAS AUXILIARES XLR AUTOMÁTICAS; PRÉ-AMPLIFICADORES: 20 PRÉ-AMPLIFICADORES; ALIMENTAÇÃO: CORRENTE ELETRICA; TIPO: DIGITAL, COM EQUALIZADOR, SOFTWARE; WI-FI: INTEGRADO: BANDAS 2.4GHZ E 5GHZ, BIVOLT, RACK DE 4U; MESA: DIGITAL SOUNDCRAFT UI24R 24 CANAIS UI24 WIFI MULTIPISTA; EQUALIZADORES: EQUALIZADOR PARAMÉTRICO DE 4 BANDAS, EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 9	0016315	MECANISMO DE MIXAGEM - TIPO: MIXAGEM; DEVE CONTER: 8 ENTRADAS DE LINHA ANALÓGICAS MONO (4 ESTÉREO), 4 ENTRADAS E SAÍDAS AES; PORTAS LÓGICAS: 6 PROGRAMÁVEIS; SAÍDAS: 4 ANALÓGICAS; DEVE POSSUIR: UM SWITCH GIGABIT DE 5 PORTAS. CONECTOR RJ45. 2 PRÉ-AMPLIFICADORES DE MICROFONE; MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: AUDIOARTS DMX MIX, ENGINE RAZOR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UND 1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 10	0016349	EXPANSOR DE ÁUDIO - TIPO: CANAIS; SISTEMA OPERACIONAL: INTEGRADO; COMPATÍVEL COM: AES67; DEVE POSSUIR: UMA PORTA GIGABIT ETHERNET. DOIS MISTURADORES DE UTILITÁRIO 8X2 ESTÉREO. 8 CONECTORES RJ-45 PARA ENTRADA DE ÁUDIO QUATRO CONECTORES D-SUB PARA ÁUDIO (2 ENTRADAS, 2 SAÍDAS). 12 PORTAS LÓGICAS UNIVERSAIS EM 2 CONECTORES RJ-45; SENSOR: DE SILÊNCIO; SOFTWARE: DE 128 PORTAS LÓGICAS; TOMADA: DE FONE DE OUVIDO NO PAINEL FRONTAL; DISPLAYS: DOIS COLORIDOS NA FRENTE; MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: LÂMINA DIGITAL ANALÓGICA WHEATSTONE IP88-4AD 4, OU DE MELHOR QUALIDADE; PROCESSADOR: MULTIBANDA ESTÉREO; REPRODUÇÃO DE ÁUDIO: INCORPORADA.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 11	1114257	INTERFACE DE ÁUDIO COM 18 CONECTORES DE ENTRADA E 20 DE SAÍDA, RESOLUÇÃO DE ÁUDIO DE 24 BITS, SOFTWARE SUPORTADO PARA LIVE LITE E PRO TOOLS FIRST. COMPATÍVEL COM MIDI. TEM UMA TAXA DE AMOSTRAGEM DE 192KHZ. MARCA DE REFERÊNCIA: INTERFACE DE ÁUDIO FOCUSRITE SCARLETT 18I20. UNIDADE.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso

