

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo SES-PRO-2023/82176	Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Objeto 1.1. Aquisição de elementos para confecção de palmilhas, órtese e adaptação ortopédica para atender as demandas do ambulatório da dermatologia	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 24/10/2025 - 00:00	Fim Envio Propostas 06/11/2025 - 08:45	Pregoeiro KELLY FERNANDA GONÇALVES
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Não	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Item 1	1049437	COLA DE CONTATO(COLA DE SAPATEIRO), É UM ADESIVO DE CONTATO À BASE DE BORRACHA DE POLICLOROPRENO, DESENVOLVIDO PARA A COLAGEM DE VÁRIOS TIPOS DE MATERIAIS ENTRE SI (EX: MADEIRA/MADEIRA;COURO/COURO) OU COMBINADOS (MADEIRA/COURO). APRESENTA EXCELENTE DESEMPENHO NA APLICAÇÃO EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. EMBALAGEM COM 2,8 KG. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. LATA.	1 LA	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 2	1028933	ALICATE DE BICO ARREDONDADO 6". FORJADO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMO-VANÁDIO. TEMPERADO EM FORNO DE ATMOSFERA CONTROLADA, RECEBENDO TÊMPERA POR INDUÇÃO NA ÁREA DE CORTE. COM MOLA DE RETORNO. CORPO OXIDADO FOSCO E CABEÇA POLIDA. CABOS PLASTIFICADOS. UNIDADE.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 3	1056661	ALICATE UNIVERSAL , 8 POLEGADAS, FORJADO E TEMPERADO EM AÇO CARBONO, CABOS COM ISOLAMENTO ATÉ 1.000 V. UNIDADE.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 4	1049230	APLICADOR DE SILICONE "MANUAL", CORPO METÁLICO REFORÇADO, TIPO PISTOLA, CAPACIDADE 300/305ML. UNIDADE.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 5	0006921	APOIO METATARSAL - TIPO: SUPORTE DOS ARCOS MEDIAL; MODELO: LONGITUDINAL INTERNO E EXTERNO; COMPOSTO: LATEX COM CARVAO ATIVADO; COMPOSIÇÃO: DUREZA 40º; LIMITES: TOLERÂNCIA 5% PARA + OU PARA MENOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BARRA RETROCAPITAL C/HEMICUPULA; TAMANHO: 33 A 35.	1 UN	40	Sigiloso	Sigiloso
Item 6	0006928	APOIO METATARSAL - TIPO: SUPORTE DOS ARCOS MEDIAL; MODELO: LONGITUDINAL INTERNO E EXTERNO; COMPOSTO: LATEX COM CARVAO ATIVADO; COMPOSIÇÃO: DUREZA 40º; LIMITES: TOLERÂNCIA 5% PARA + OU PARA MENOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BARRA RETROCAPITAL C/HEMICUPULA.	1 UN	120	Sigiloso	Sigiloso
Item 7	0006928	APOIO METATARSAL - TIPO: SUPORTE DOS ARCOS MEDIAL; MODELO: LONGITUDINAL INTERNO E EXTERNO; COMPOSTO: LATEX COM CARVAO ATIVADO; COMPOSIÇÃO: DUREZA 40º; LIMITES: TOLERÂNCIA 5% PARA + OU PARA MENOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BARRA RETROCAPITAL C/HEMICUPULA.	1 UN	80	Sigiloso	Sigiloso
Item 8	0007469	BARRA METARTASAL DE LATÉX - TIPO: AMORTECIMENTO E ELEVAÇÃO DAS CABEÇAS METATARSAL; MODELO: USO ORTOPÉDICO PARA CONFEÇÃO DE PALMILHAS POSTURAS E ORTOPÉDICAS; ALTURA: MÉDIA NO PONTO MAIS ELEVADO: 6MM; COMPOSIÇÃO: LATÉX VERDE: DUREZA 30º.	1 UN	80	Sigiloso	Sigiloso
Item 9	0007469	BARRA METARTASAL DE LATÉX - TIPO: AMORTECIMENTO E ELEVAÇÃO DAS CABEÇAS METATARSAL; MODELO: USO ORTOPÉDICO PARA CONFEÇÃO DE PALMILHAS POSTURAS E ORTOPÉDICAS; ALTURA: MÉDIA NO PONTO MAIS	1 UN	120	Sigiloso	Sigiloso

		ELEVADO: 6MM; COMPOSIÇÃO: LATÉX VERDE: DUREZA 30°.				
Item 10	0007469	BARRA METARTASAL DE LATÉX - TIPO: AMORTECIMENTO E ELEVÇÃO DAS CABEÇAS METATARSAL; MODELO: USO ORTOPÉDICO PARA CONFEÇÃO DE PALMILHAS POSTURAS E ORTOPÉDICAS; ALTURA: MÉDIA NO PONTO MAIS ELEVADO: 6MM; COMPOSIÇÃO: LATÉX VERDE: DUREZA 30°.	1 UN	120	Sigiloso	Sigiloso
Item 11	0007469	BARRA METARTASAL DE LATÉX - TIPO: AMORTECIMENTO E ELEVÇÃO DAS CABEÇAS METATARSAL; MODELO: USO ORTOPÉDICO PARA CONFEÇÃO DE PALMILHAS POSTURAS E ORTOPÉDICAS; ALTURA: MÉDIA NO PONTO MAIS ELEVADO: 6MM; COMPOSIÇÃO: LATÉX VERDE: DUREZA 30°.	1 UN	120	Sigiloso	Sigiloso
Item 12	1083120	FOLHA EM EVA 600X400X2MM. CORES DIVERSAS. PCT COM 5 UN	1 PT	10	Sigiloso	Sigiloso
Item 13	0006212	PAPEL - TIPO: FOLHA DE EVA; COR: VARIADAS; LARGURA: 40 CM; COMPRIMENTO: 60 CM; ESPESSURA: 1,5 MM.	1 UN	10	Sigiloso	Sigiloso
Item 14	0004699	FOLHA EM EVA - COM: GLITTER; CORES: VARIADAS; MEDINDO: 900 X 1800 X 5 MM.	1 UN	10	Sigiloso	Sigiloso
Item 15	5680041400005	COLA ADESIVA DE CONTATO, À BASE DE BORRACHA SINTÉTICA E SOLVENTE ORGÂNICOS, PESO LÍQUIDO 30 GR., FUNÇÃO DE COLAR CONCRETO, COURO, LAMINADOS DECORATIVOS, VIDRO, METAL, FIBRAS, PAPELÃO E MADEIRA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, UNIDADE.	1 UN	5	Sigiloso	Sigiloso
Item 16	0006881	ESPÁTULA - COMPRIMENTO: 15 CM; MATERIAL: AÇO INOX; UTILIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL; FORMATO: PACETTA COM CANTO OVAL; TAMANHO: 06 POLEGADAS; CABO: MADEIRA.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 17	0005750	ESQUADRO - MATERIAL: ALUMÍNIO; MEDIDAS: 12 POL X 300 MM; INDICAÇÃO: PARA VERIFICAÇÃO DE ÂNGULOS RETOS EM PROCESSAMENTO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE ALUMÍNIO; INDICADO: PARA MONTAGEM DE PEÇAS; SUPERFÍCIE: PINTADA; CABO: DE ALUMÍNIO; LAMINA: AÇO CARBONO; TIPO: PROFISSIONAL; PERFIL: COM MARCAÇÃO DE DUAS FACES.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 18	0007957	ESTESIÔMETRO - APLICAÇÕES: TESTE DE SENSIBILIDADE CUTÂNEA; MODELO: ELETRÔNICO, GABINETE DE PLÁSTICO, VISOR DIGITAL; COMPONENTES: CANETA DE APLICAÇÃO, TRANSDUTOR, CABO COM 2 M.	1 UN	5	Sigiloso	Sigiloso
Item 19	0000946	ESTILETE - MATERIAL DA LÂMINA: AÇO CARBONO TEMPERADO; MODELO: RETRÁTIL; LARGURA DA LAMINA: 18MM; MATERIAL DA EMPUNHADURA: PLÁSTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRAVA DE SEGURANÇA.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 20	1080013	FACAS PARA CORTES DE CARNES COM FIO LISO. LÂMINA E CABO EM AÇO INOX MONOBLOCO OU LÂMINA EM AÇO INOX E CABO ANATÔMICO DE POLIPROPILENO COM ANTIBACTERIANO QUE INIBE O CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS. POSSIBILIDADE DE LAVAGEM EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. SENDO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 10" (DEZ POLEGADAS): 3,0 MM DE ESPESSURA, 33 CM DE COMPRIMENTO,	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 21	0007956	GONIOMETRO - TIPO: Universal em plástico transparente com 2 réguas para mensuração de amplitude articular; SISTEMA: transferidor de 0° a 360°; MEDIDOR: aproximadas 21,0 x 5cm (CxL).	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 22	0006377	LÂMINA - TIPO: DE SERRA PARA ARCO MANUAL; MATERIAL: AÇO RÁPIDO DE ALTA RESISTÊNCIA A DESGASTE E ALTA TENACIDADE TOTALMENTE TEMPERADA EM FORNOS A VÁCUO, ASSEGURANDO ASSIM ESTRUTURA HOMOGÊNEA E DUREZA UNIFORME LÂMINA DE SERRA; IDEAL: PARA TRABALHOS EM BANCADA; COMPRIMENTO: 300MM (12"); LARGURA: 13MM (1/2"); ESPESSURA: 0,55 MM (0,022").	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 23	1056100	LÂMINA DE SERRA, PARA ARCO DE SERRA MANUAL, FABRICADA COM AÇO BI-METAL BS UNIQUE, 12" - 140.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 24	1071721	LIXA D'ÁGUA Nº 80, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.	1 UN	10	Sigiloso	Sigiloso
Item 25	0001209	LUPA - TIPO: DE BOLSO; ARMAÇÃO: METAL; AMPLIAÇÃO: 20X; DIÂMETRO: 20 +- 3 MM.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso

Item 26	0001221	MARTELO - TIPO: PENA; CABO: MADEIRA OU FIBRA; MATERIAL DA CABEÇA: AÇO/FERRO.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 27	0007968	PANELA ELÉTRICA - TIPO: MULTIFUNCIONAL; MATERIAL: ALUMÍNIO; CAPACIDADE: 5,6 LITROS; POTENCIA: 1.500W OU SUPERIOR; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIADERENTE, TERMOPLÁSTICA DE BAIXA TEMPERATURA, COM UNIFORMIDADE DO CALOR.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 28	5650054500001	PINCEL, CERDAS DE NYLON, 1" (POLEGADA), COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.	1 UN	10	Sigiloso	Sigiloso
Item 29	1094979	PLACA TERMOPLÁSTICA DE BAIXA TEMPERATURA, COM TEMPERATURA DE 70° A 75°, PARA CONFEÇÃO DE ÓRTESES, DE RESISTÊNCIA MODERADA, 100% DE MEMÓRIA, MEDINDO 46 CM X 61 CM, LISA, EM ESPESSURA DE 1,6 MM, NA COR BEGE, NÃO RECICLADO. UNIDADE.	1 UN	20	Sigiloso	Sigiloso
Item 30	0004057	RÉGUA - TIPO: TRADICIONAL; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: 50 CM DE COMPRIMENTO; ESCALA: EM CENTÍMETROS; PRECISÃO: ALTA.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 31	0006730	SOPRADOR - TIPO: TÉRMICO; ACIONAMENTO: ELÉTRICO; VOLTAGEM: 110/220V .; POTENCIA: 1.400W.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 32	1010591	TESOURA PARA COSTURA PROFISSIONAL DE 25 CM, CABO PLÁSTICO. UNIDADE.	1 UN	3	Sigiloso	Sigiloso
Item 33	1025562	TESOURA MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, COM PONTA, CABO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, TAMANHO 10" (POLEGADAS), COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 34	7510001720002	TESOURA MULTIUSO, DE AÇO INOXIDÁVEL, PONTA ARREDONDADA, CABO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, TAMANHO 21CM, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.	1 UN	3	Sigiloso	Sigiloso
Item 35	1071621	TINNER, SEM BENZENO, PARA DILUIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL, VERNIZ E LIMPEZA EM GERAL EMBALAGEM COM MÍNIMO DE 5,0L, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	1 GL	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 36	0006732	VAZADOR - MATERIAL: AÇO; QUANTIDADE: 6 PEÇAS; TIPO: FURO REDONDO; DIMENSÃO: FURO DE 4 A 32 MM; APLICAÇÕES: FUROS EM GERAL.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 37	1097067	FELTRO - DE VELCRO FITA DUPLA FACE, 20MMX3,0M, AZUL	1 MT	6	Sigiloso	Sigiloso
Item 38	0007967	VELCRO - COMPRIMENTO: 25M; LARGURA: 50MM; COR: BRANCO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO ADESIVO, MACHO E FÊMEA.	1 UN	3	Sigiloso	Sigiloso
Item 39	1077864	VELCRO ORGANIZADOR DE CABOS DUPLA FACE NA COR PRETO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3 METROS X 20MM DE LARGURA. ROLO.	1 UN	3	Sigiloso	Sigiloso