



**Compra Direta
Eletrônica**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica

Dados do Processo	
Nº Processo SES-PRO-2026/06459	Órgão SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Objeto Aquisição de equipamentos e instrumentais médico – hospitalares, destinados a atender as demandas assistenciais do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa – CRIDAC/CERIII	

Dados da Compra Direta			
Nº Compra Direta 109/ 2026	Tipo Com Disputa	Criação 20/05/2026 - 17:18	Publicação 20/05/2026 - 17:22
Data/Hora início envio de propostas 20/05/2026 - 17:25	Data/Hora fim do envio de propostas 26/05/2026 - 08:00	Contato COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES	Telefone 65984320288
Criado por DANIELE ALVES DA CRUZ	Prazo de Entrega CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA	Local de Entrega CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA	Critério Julgamento Menor Preço
Situação Aguardando Abertura	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 75, II	Dispensa sem Valor Estimado Não	Exibir Valor de Referência Não
Disputa por Unitário	Diferença Mínima Entre Lances Valor (R\$) 0.01000000	Duração da Etapa de Lances 02:00	
Observação --			

Listagem						
Itens						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
1	0017379	ABRIDOR - TIPO: DE GESSO HENNING; TAMANHO: 27 CM; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO; GARANTIA DE NO MÍNIMO: 10 ANOS.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
2	0017383	BALANÇA PLATAFORMA - TIPO: CADEIRANTE; ESTRUTURA: EM AÇO CARBONO; PINTURA: POLIÉSTER A PÓ NA COR BRANCA; INDICADOR: 500KG; DIVISÃO: 100G; DISPLAY: LED COM 6 DÍGITOS DE 14 MM DE ALTURA E 8 MM DE LARGURA; DIMENSÕES DA PLATAFORMA: PROF. 930 MM X LARG. 850 MM; COM: (2) ALÇAS E (2) RODÍZIOS NA LATERAL PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO; DIMENSÕES TOTAIS DA BALANÇA: PROFUNDIDADE 1200 MM X LARGURA 1100 MM; SISTEMA DE PESAGEM: 4 CÉLULAS DE CARGA; FONTE EXTERNA: 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; SAÍDA DE DADOS: RS 232; COMPRIMENTO: DO CABO ENTRE A PLATAFORMA E O INDICADOR: 3 METROS; FUNÇÃO: TARA MANUAL PROGRAMADA OU AUTOMÁTICA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM; GARANTIA DE NO MÍNIMO: 12 MESES; PESO BRUTO: 86.000 KG; PESO LÍQUIDO: 65.000 KG; ALTURA (CM): 26; LARGURA (CM): 117; COMPRIMENTO (CM): 157; VOLUME: 0,4776; AFERIDA: PELO IPEM; CERTIFICADO: INMETRO.	UND 1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
3	0011241	BALANÇA - TIPO: DIGITAL ANTROPOMÉTRICA ADULTO; VOLTAGEM: BIVOLT; DISPLAY: 06 DÍGITOS EM LED; PAINEL: DIGITAL LCD; TECLADO: EM MEMBRANA DE POLICARBONATO; CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO: INMETRO; TAPETE: ANTIDERRAPANTE.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
		BPAP - TIPO: UMIDIFICADOR; MODOS DE VENTILAÇÃO: CPAP, S, ST, T, VGPS; INTERVALO DE PRESSÃO: IPAP: 4 a 30 cmH2O, EPAP: 4 a 30 cmH2O; PRESSÃO FIXA: SIM; VOLUME CORRENTE: 50 a 1500ml (SÓ NO MODO VGPS); FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: 5 a 50 BPM				



**Compra Direta
Eletrônica**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

4	0017248	(INCREMENDO DE 1); VOLTAGEM: 100 - 240 V - BIVOLT; CAPACIDADE DE ÁGUA: 260 ML; TRANSMISSÃO DE DADOS: CARTÃO MICRO SD; ARMAZENAMENTO DE DADOS: FUGA, TEMPO INSPIRATÓRIO (TI), TI MÁXIMO E MÍNIMO, FLUXO, LIMITAÇÃO DE FLUXO, EVENTOS, USO, PRESSÃO INSPIRAÇÃO E EXPIRAÇÃO; ITENS INCLUSOS: BIPAP COM UMIDIFICADOR INTEGRADO TUBO DE AR COM 1,8 M ADAPTADOR DE FORÇA MANUAL DO USUÁRIO CARTÃO MICRO SD BOLSA PARA TRANSPORTE; PESO: 1,78 KG; MEDIDAS: 10CM X 27CM X 13,5CM; RAMPA: AJUSTÁVEL DE 0 A 45 MINUTOS (INCREMENTOS DE 5MIN); COMPENSA VAZAMENTO: SIM; GARANTIA DE NO MÍNIMO: 24 MESES.	UND 1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
5	0000162	CABO DE BISTURI - TAMANHO: Nº 3 (LÂMINAS 10, 11, 12, 15) 12 CM; MATERIAL: AÇO INOX.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
6	1064720	CABO DE BISTURI Nº 4, FABRICADO EM AÇO INOX CIRÚRGICO, UTILIZADO PARA LÂMINAS 20 A 24. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
7	0012293	CARRINHO PARA TRASPORTE - FINALIDADE: MULTIUSO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; CONTENDO: 3 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS E COM TRAVA; MEDIDAS APROXIMADAS: 87 CM X 45 CM X 86 CM (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA); CAPACIDADE EM PESO DAS PRATELEIRAS: ENTRE 100 KG E 300 KG.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
8	0017377	CONE - TIPO: DE AGILIDADE; MATERIAL: PVC FLEXÍVEL; KIT: 10 CONES; COR: SORTIDAS; ALTURA: 23 CM.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
9	0017218	DINAMÔMETRO - TIPO: DIGITAL DE MÃO; PARA: MEDIR FORÇA DE COMPREENSÃO NA MÃO; CAPACIDADE: 90KG/198LB; PONTEIRO: NÃO; UNIDADE DE MEDIDA: KG /LB; DIVISÃO: 0.1KG/0.2LB; PESO: 1 KG; ALIMENTAÇÃO: 2 x 1.5V BATERIAS AAA; EXATIDÃO: ± 0.5KG/1LB; TEMPERATURA: 0-35°C; UMIDADE RELATIVA: 30-90% U.R; DESIGN: ERGONÔMICO; MANIVELA: AJUSTÁVEL, ACESSÍVEL PARA TODAS AS IDADES;; DISPLAY: EM LCD; ARMAZENAMENTO: E RELEITURA DE RESULTADOS PARA DIFERENTES USUÁRIOS; EQUIPADO: COM SENSOR DE FORÇA DE ALTA PRECISÃO.	1 UN	10	Sigiloso	Sigiloso
10	0018001	APARELHO - REGISTRO: ANVISA; TIPO: LASERTERAPIA; DIMENSÕES: 19,9 x 13,9 x 4,25 CM; PESO: 395G; VOLTAGEM: BATERIA RECARREGÁVEL : LI-LON 3,7V 2600 mA; POTÊNCIA DA FONTE: 10W; FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 5,2 V 2A; GARANTIA DE NO MÍNIMO: 18 MESES; MODO DE OPERAÇÃO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; ITENS INCLUSOS: 01 APARELHO LASERPULSE PORTÁTIL 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 5,2 VDC 2A 01 MANUAL DE OPERAÇÕES DIGITAL LASERPULSE - ANVISA 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO - 200 NM - 1200 NM 01 CABO CONECTOR DE INTERLOCK 01 PULSEIRA ILIB.	UND 1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
11	0008084	ESFIGMOMANÔMETRO - TIPO: DIGITAL; APARELHO: MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO.; DEVERÁ: APRESENTAR MEMÓRIA DAS ULTIMAS 30 MEDIÇÕES, COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL LEITURA E VISUALIZAÇÃO; DIÂMETRO: DO BRAÇO RESPEITANDO O INTERVALO DE DIMENSÕES A ASEGUR: 23 A 43 CM.; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INFLA E DESINFLA AUTOMATICAMENTE. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 3 MINUTOS SEM USO.; ACOMPANHA: BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO. REGISTRO ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.; DIMENSÕES: IDEAIS 162X112X53MM. UNIDADE..	UN 1 UN	6	Sigiloso	Sigiloso
12	1058673	ESFIGMOMANÔMETRO - APARELHO DE PRESSÃO ADULTO E INFANTIL COM MANGUITO ADULTO /INFANTIL: MANÔMETRO ANERÓIDE COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300 MMHG, PRECISO E DE FÁCIL LEITURA; VÁLVULA DE METAL; MANGUIDO PÉRA E TUBOS CONECTORES DE BORRACHA SEM EMENDAS; COM BRAÇADEIRA CONFECCIONADA TECIDO DE NYLON,SUSTENTADA POR HASTES DE METAL COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE PINOS DE METAL. O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE E ACONDICIONADO EM ESTOJO PRÓPRIO. UNIDADE	1 UN	3	Sigiloso	Sigiloso
13	0008780	Eletrocardiógrafo Digital - ECG Características do equipamento: 12 derivações simultâneas, Impedância de Entrada — maior - Eletrocardiógrafo Digital - ECG: Unidade.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
		GLICOSÍMETRO - APARELHO DE GLICOSE DIGITAL COM MEMÓRIA PARA DATA E HORA, ACOMPANHA				



**Compra Direta
Eletrônica**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

14	52040	CANETA, LANCETADORA COM 10(DEZ) TIRAS, 10(DEZ) LANCETAS APLICADORAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES E TIRA PARA CHECAGEM. UNIDADE.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
15	0007956	GONIOMETRO - TIPO: Universal em plástico transparente com 2 réguas para mensuração de amplitude articular; SISTEMA: transferidor de 0º a 360º; MEDIDOR: aproximadas 21,0 x 5cm (CxL).	1 UN	4	Sigiloso	Sigiloso
16	0018247	INCENTIVADOR - TIPO: RESPIRATÓRIO PARA TREINAMENTO MUSCULAR EXPIRATÓRIO; RESISTÊNCIA: LEVE; BOCAL: ELASTOMEROS TERMOPLÁSTICOS (TPE); COBERTURA TRANSPARENTE DO CABO: POLICARBONATO; PUNHO MACIO DE AJUSTES: ABS COM SOBREMOLDAGEM DE SANTOPRENE; VALVULA UNIDIRECIONAL: SILICONE 60; ANEL DE VEDAÇÃO: BORRACHA NITRILICA; BORRACHA DO CLIPE NASAL: SILICONE 40; PONTE DO CLIPE NASAL: NYLON; COMPONENTES: ABS (ACRILIONITRILABUTADIENO-ESTIRENO); PESO: 0,155 KG; COMPRIMENTO: 15,5 CM; LARGURA: 16,5 CM; ESPESSURA: 7 CM.	UND 1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
17	0018248	INCENTIVADOR - TIPO: RESPIRATORIO PARA TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO; RESISTÊNCIA: LEVE; PESO: 0,175 KG.; COMPRIMENTO: 15,5 CM; LARGURA: 16,5 CM; ESPESSURA: 7 CM; VÁLVULA DE ABA: BORRACHA DE SILICONE; ANILHA: BORRACHA NITRILICA; MOLA: AÇO INOXIDÁVEL; TENSOR: TENSORNYLON REFORÇADO 66; BOLSA DE FECHO: PVC; CARATERÍSTICAS: TAMPA O CABO, CORPO PRINCIPAL, CAMARA INFERIOR, TAMPA, BOTÃO DE AJUSTE DE CARGA E MOLA PARA NARI, PROLIPROPENO; CLIPE: NASAL, BOCAL, PVC SEM LÁTEX.	UND 1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
18	0017380	LÂMINA - TIPO: PARA GESSO SINTÉTICO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: 2"; COM: DENTES INCLINADOS PARA SERRA DE GESSO.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
19	0017381	LÂMINA - TIPO: PARA GESSO SINTÉTICO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: 2,5"; COM: DENTES INCLINADOS PARA SERRA DE GESSO.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
20	1080855	LÂMPADA DE COROA VERMELHA, MODELO ROSCA, POTÊNCIA DE 150 W, VOLTAGEM 127 V, PARA EQUIPAMENTO INFRAVERMELHO DE FISIOTERAPIA, TERMOTERAPIA, FOTOTERAPIA. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE. UNIDADE	1 UN	48	Sigiloso	Sigiloso
21	0017216	MANOVACUÔMETRO - TIPO: DIGITAL; DISPLAY: EM CRISTAL LIQUIDO; BATERIA: AUTONOMIA DE ATE 7 HORAS RECARREGAVEL; LARGA AMPLITUDE DE ESCALA: +300/-300 CMH2O; DIVISOES DE: 1CMH2O; MEDIDA: PMS1(PRESSÃO MÁXIMA SUSTENTADA NO PRIMEIRO SEGUNDO; INDICAÇÃO: VALORES NORMAIS DE MANOVACUOMETRIA PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS; COMPATIBILIDADE: TECNOLOGIA USB; CERTIFICADO: DE CALIBRAÇÃO PADRÃO INMETRO; EQUIPAMENTO: PORTÁTIL.	UND 1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
22	0017220	OXÍMETRO - TIPO: DE PULSO - PORTÁTIL DE MESA; ALARME: SONDA DESLIGADA, BAIXA POTÊNCIA; GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO; CARACTERÍSTICAS: PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS.; FAIXA DE MEDIÇÃO: SATURAÇÃO DE SpO2: 70-100%; PESO: 0.650 KG; INDICADOR: ALARME E ENERGIA; TRAÇO: FORMA DE ONDA DE 1 PLETISMOGRAMA; MODOS: VISUAL E AUDIO; SATURAÇÃO: DE OXIGÊNIO (% SpO2); TAXA DE PULSO: 20-254BPM; ÍNDICE DE PERFUSÃO: 0,025% -20%; DIMENSÕES: 20 CM X 20 CM X 10 CM; ITENS INCLUSOS: 01 OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL, 1 BASE CARREGADORA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 01 SENSOR ADULTO, 1 CABO USB.1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.; REGISTRO: ANVISA.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
23	0011243	OXÍMETRO - TIPO: PEDIÁTRICO; CONDIÇÃO: FÁCIL USO NOS DEDOS; DESLIGAMENTO: AUTOMÁTICO; ALARME: VISUAL E SONORO; GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO; CARACTERÍSTICAS: PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS.; DISPLAY: GRÁFICO COLORIDO DE NO MÍNIMO 2 POLEGADAS..	1 UN	10	Sigiloso	Sigiloso
		OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO. UTILIZADO PARA VERIFICAÇÃO CONTÍNUA DA SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO NO SANGUE E FREQUÊNCIA DE PULSO EM PACIENTE. TELA LCD COLORIDA, 6 MODOS DE EXIBIÇÃO DE TELA, 10 NÍVEIS DE AJUSTE DO BRILHO, INTERIOR DO CLIP DO DEDO				



**Compra Direta
Eletrônica**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

24	1021318	CONFECCIONADO EM BORRACHA MÉDICA ANTI-ALÉRGICA, CURVA PLETISMOGRÁFICA E GRÁFICO DE SINAL, DISPLAY CONFIGURÁVEL E GRÁFICO DE SINAL, DISPLAY CONFIGURÁVEL PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA TELA, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, 2 BATERIAS RECARREGÁVEIS, 01 COLAR DE TRANSPORTE, 01 MANUAL DE FUNCIONAMENTO EM PORTUGUÊS. UNIDADE.	1 UN	8	Sigiloso	Sigiloso
25	0002764	PINÇA (INSTRUMENTAL) - TIPO: DE DISSECÇÃO (ANATÔMICA) COM SERRILHA 12 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX, MATERIAL AUTOCLAVÁVEL...	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
26	0017382	SERRA ELÉTRICA - SISTEMA: DE MOTOR DE ESCOVAS; CABO: 3M; POTENCIA: 180W; TIPO: PARA CORTAR GESSO; ROTAÇÃO DO MOTOR: 18000 RPM; CÂMBIO: EM AÇO ESPECIAL COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE; LÂMINAS DE CORTE: EM AÇO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL; PESO: 1,4KG; COMPRIMENTO: 280MM; LARGURA: 64MM; GARANTIA DE NO MÍNIMO: 12 MESES; DIMENSÕES (C x L x A): 32 CM X 16 CM X 11 CM; SEGURANÇA: NA REMOÇÃO DE GESSO.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
27	0017217	SENSOR - TIPO: SPO2 PEDIÁTRICO PARA OXÍMETRO.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
28	0017378	STEP - TIPO: FISIOTERAPIA; MATERIAL: EVA; COMPRIMENTO X LARGURA: 60 CM X 30 CM; ALTURA MÍNIMA: 10 CM; ALTURA MÁXIMA: 10 CM; PESO SUPORTADO: 120 KG; COM: SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE.	UND 1 UN	12	Sigiloso	Sigiloso
29	6521064700009	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL , COM BATERIA DE LONGA DURAÇÃO, ESCALA DE 32 A 42°C, DESLIGA AUTOMATICAMENTE, COM ESTOJO PROTETOR EM ACRÍLICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA PARA MANTER A INTEGRIDADE DO MATERIAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO. UNIDADE.	1 UN	6	Sigiloso	Sigiloso
30	0004491	TESOURA (INSTRUMENTAL) - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX, MATERIAL AUTOCLAVÁVEL.; TIPO: LISTER PARA BANDAGEM 19 CM.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
31	0017475	TÁBUA - TIPO: TRANSFERÊNCIA PARA CADEIRA DE RODAS; MATERIAL: MDF 12MM; MODELO: SARAH KUBITSCHK; DIMENSÕES: 74 CM DE COMPRIMENTO, 30 CM LARGURA E 1,2 CM DE ESPESSURA.	1 UN	3	Sigiloso	Sigiloso
32	0017513	TÁBUA - MATERIAL: MDF; PARA: ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA; INDICAÇÃO: EXERCÍCIOS DE COORDENAÇÃO MOTORA E RETORNO DE MOVIMENTOS PARA PUNHO, MÃOS E DEDOS.; DIMENSÕES: 20 CM x 57 CM x 34 CM; PESO: 2,3KG.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
33	0018000	NEURODYN - TIPO: APARELHO DE MULTICORRENTES - 06 CANAIS; MODO: AUSSIE, CONTINUO, SINCRONIZADO, RECÍPROCO, SEQUENCIAL; VOLTAGEM: 110/220 BIVOLT AUTOMÁTICO; CORRENTE: AUSSIE, MICROCORRENTE, MICROPOLARIZADA, POLARIZADA, MASSAGEM AURA E ALTA FREQUENCIA; PROTOCOLO: 19 PROGRAMADOS E 10 PARTICULARES; TERAPIA: ELETROESTIMULAÇÃO; CANAIS: 04 CANAIS PARA ELETROESTIMULAÇÃO E 01 CANAL PARA AURA; INTENSIDADE: MÁXIMA DE 140 mA; DIMENSÕES (C x L x A): 31.5 x 36.0 x 12.5 cm; PESO: 5.2; TEMPO PROGRAMÁVEL: 01 A 60MIN; REGISTRO: ANVISA.	UND 1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso