

### Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
<b>Nº Processo</b> SES-PRO-2025/63667	<b>Responsável</b> SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
<b>Objeto</b> Para atender as necessidades do Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais – CEOPE, tendo como finalidade garantir a integralidade na atenção odontológica à pessoa com deficiência do Estado de Mato Grosso.	

Dados Gerais			
<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Início Envio Propostas</b> 18/03/2026 - 08:00	<b>Fim Envio Propostas</b> 30/03/2026 - 08:45	<b>Pregoeiro</b> IDEUZETE MARIA DA SILVA ALBUQUERQUE TERCIS
<b>Modo de Disputa</b> Valor Unitário	<b>Exibir Valor de Referência</b> Não	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Item 1	0014950	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - TIPO: AMALGAMADOR CAPSULAR; FINALIDADE DE USO: TRITURADOR VIBRATÓRIO DE ALTA ENERGIA, PARA TODOS OS SISTEMAS DE CÁPSULAS MODERNAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSSUI O MICROPROCESSADOR DIGITAL DE ALTA PRECISÃO CONTROLA O TEMPO MANTENDO PERÍODOS DE TRITURAÇÃO PRECISOS E UNIFORMES; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 MESES; MARCA DE REFERÊNCIA: SDI, SCHUSTER OU SIMILAR.	1 UN	11	Sigiloso	Sigiloso
Item 2	0014955	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - TIPO: FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR WIRELESS; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 MESES; MARCA DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, SCHUSTER, SDI OU SIMILAR; INTENSIDADE DA LUZ: ACIMA DE 1200 MW/CM².; 3 MODOS DE POTÊNCIA PRÉ-PROGRAMADOS: • INTENSO (INTENSIDADE DE LUZ MÁXIMA); • GRADUAL (INTENSIDADE DE LUZ AUMENTA GRADUALMENTE); • PULSO (LUZ PISCA EM FREQUÊNCIA FIXA); TEMPO DE OPERAÇÃO: ATÉ 20 SEGUNDOS, COM BIP SONORO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO; LEVE E ERGONÔMICO, PEÇA DE MÃO COM MÁXIMO DE 200G; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: WIRELESS (PORTÁTIL), TOTAL LIBERDADE DE MOVIMENTO, POSSIBILITA O GIRO EM 360°.; LED DE ÚLTIMA GERAÇÃO, GERA UM MÍNIMO DE AQUECIMENTO NA RESINA E NO DENTE; PONTEIRA DE FIBRA ÓPTICA, RÍGIDA, ORIENTADA E AUTOCLAVÁVEL.	1 UN	12	Sigiloso	Sigiloso
Item 3	0014951	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - TIPO: APARELHO ODONTOLÓGICO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 MESES; MARCA DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, SCHUSTER, SAEVO OU SIMILAR; CARACTERÍSTICA: COM 2 RESERVATÓRIOS INDEPENDENTES PARA ÁGUA E LÍQUIDO IRRIGANTE ACOPLÁVEIS E REMOVÍVEIS, COM SISTEMA PRÁTICO DE ENCAIXE, BOMBA PERISTÁLTICA, TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE ULTRASSOM DE 32.000 HZ, PRESSÃO DE ENTRADA DE AR: 60 PSI A 80 PSI. ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE; DEVERÁ POSSUIR: CANETA DE ULTRASSOM COM LUZ DE LED. RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, COM SISTEMA DE AQUECIMENTO, COM AJUSTE DE FLUXO DE ÁGUA E AR; ESTERILIZAÇÃO: TODAS AS PEÇAS DE MÃO DEVEM SER REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS.	1 UN	11	Sigiloso	Sigiloso
Item 4	0014956	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - TIPO: MOCHO ODONTOLÓGICO; MARCA DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, SAEVO, GNATUS, OLSEN OU SIMILAR; ALTURA DO ASSENTO: 400/540 MM; ALTURA DO ENCOSTO: ERGONÔMICO DE 400/490 MM; CAPACIDADE DE CARGA: 135 KG; COMPRIMENTO: 490/510 MM; MECANISMO DE AJUSTES: SISTEMA DE ELEVAÇÃO E PISTÃO A GÁS; COR: PADRÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE.	1 UN	20	Sigiloso	Sigiloso
		EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - TIPO: KIT ACADÊMICO DE MOTORES ODONTOLÓGICOS; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 MESES; MARCA DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, KAVO, SCHUSTER OU SIMILAR; COMPOSIÇÃO: 01 CANETA ALTA ROTAÇÃO, 01 CONTRA-ÂNGULO, 01 MICRO MOTOR E 01				

Item 5	0014995	<p>PEÇA RETA: CARACTERÍSTICA DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: SPRAY TRIPLÔ, ROLAMENTO DE CERÂMICA, ACOPLAMENTO BORDEN, SISTEMA DE TROCA BROCA: PRESS-BUTTON (PB), BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, ROTAÇÃO MÁXIMA: 380.000 RPM. TORQUE: 0,13 NCM, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; CARACTERÍSTICA DO CONTRA ÂNGULO: ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, COM GIRO LIVRE DE 360°. ACOPLAMENTO INTRA. SPRAY EXTERNO, ENCAIXE INTRA UNIVERSAL, MÍNIMO DE 5.000 RPM E MÁXIMO DE 20.000 RPM; CARACTERÍSTICA DO MICRO MOTOR: ACOPLAMENTO BORDEN INTRA. SPRAY INTERNO, ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM. ENCAIXE INTRA UNIVERSAL: FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C; CARACTERÍSTICA DA PEÇA RETA: SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO POR CONDUÇÃO INTERNA, SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL INTRA, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C. ACOPLAMENTO BORDEN. MÍNIMO DE 5.000 RPM - MÁXIMO DE 20.000 RPM.</p>	1 KT	40	Sigiloso	Sigiloso
Item 6	0014954	<p>EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - TIPO: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 MESES; MARCA DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, SAEVO, GNATUS, OLSEN OU SIMILAR; ITEM CADEIRA ODONTOLÓGICA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI; SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG; BASE ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO; CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO; COM BOTÃO LIGA/DESLIGA NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA;; CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: ESTOFAMENTO NA COR AZUL; BRAÇO DE APOIO REBATÍVEL PARA FACILIDADE DO PACIENTE (PESSOA COM DEFICIÊNCIA); SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V; ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BI-ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA; CONSULTÓRIO AMBIDESTRO; ITEM PEDAL: JOYSTICK COM COMANDO MULTIFUNCIONAL ACIONANDO CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR; MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO AUTOMÁTICOS, SINCRONIZADOS E PERSONALIZADOS E COM "VOLTA À ZERO"; PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÃO E CORRENTE; ITEM EQUIPO: PRODUZIDO EM ABS INJETADO; BRAÇOS ARTICULÁVEIS E COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO; PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO; SERINGA TRÍPLICE: BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS; SUPORTE DAS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL; TAMPO DE INOX REMOVÍVEL; PUXADOR BILATERAL. POSSUINDO DE SÉRIE, TERMINAL PARA SERINGA TRÍPLICE, TERMINAL COM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO, TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO, ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO; ITEM UNIDADE DE ÁGUA: PRODUZIDO EM ABS INJETADO, RESISTENTE A CORROSÃO; CUBA EM CERÂMICA; PROFUNDA, REMOVÍVEL, COM RALO E FILTRO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA QUE EVITA RESPINGOS; DEVE POSSUIR FILTRO DE DETRITOS NA BASE DA CADEIRA; CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE ÁGUA: SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA (OPÇÃO DE REGULAGEM FINA); RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 1000 ML (ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE); UNIDADE DE ÁGUA E CUBA REBATÍVEL EM 90°, POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMAÇÃO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATÓRIO PARA FACILIDADE NO ATENDIMENTO DO PACIENTE (PESSOA COM DEFICIÊNCIA); ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO FLUXO DE ÁGUA NA CUSPIDEIRA; COM TERMINAL SUGADOR VENTURI E TERMINAL SUGADOR BOMBA DE VÁCUO; ITEM REFLETOR: REFLETOR EM LED COM MENOR CONSUMO DE ENERGIA; DURABILIDADE DA FONTE DE LUZ (LED), ATÉ 50.000 HORAS; SENSOR DE PROXIMIDADE (EVITAR CONTAMINAÇÃO CRUZADA); CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620°; PUXADORES BILATERAIS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS; PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL, CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE.</p>	1 KT	10	Sigiloso	Sigiloso
Item 7	0014953	<p>EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - TIPO: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 MESES; DEVE CONTER MINIMAMENTE: SUGADOR, SERINGA TRÍPLICE, SAÍDA DE ALTA ROTAÇÃO (TIPO BORDEN 2 VIAS), SAÍDA DE BAIXA ROTAÇÃO (TIPO BORDEN 2 VIAS), TERMINAL COM FOTOPOLIMERIZADOR MÍNIMO 1000 MW, TERMINAL COM ULTRASSOM, RESERVATÓRIO DE ÁGUA E PEDAL DE ACIONAMENTO; ACONDICIONADO EM: CAIXA REFORÇADA EM PLÁSTICO, COM ESTRUTURA DE SUPORTE CONTRA CHOQUES, RODAS, ALÇA RETRÁTIL. COMPRESSOR DE AR INTEGRADO; MEDIDAS APROXIMADAS: 70 CM DE ALTURA; 40 CM DE LARGURA; 50 CM DE PROFUNDIDADE (TOLERÁVEL VARIAÇÃO EM ATÉ 10%); INFORMAÇÕES ADICIONAIS: RESISTENTE AO TRANSPORTE, REFRIGERADO A AR E ISENTO DE ÓLEO, COM BAIXO RUÍDO. VOLTAGEM 110V. COM POSSIBILIDADE</p>	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso

		DE PADRONIZAÇÃO COM BRASÃO DO GOVERNO DO ESTADO.				
Item 8	0014997	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - TIPO: MOTOR ENDODÔNTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÂNGULO DE ROTAÇÃO PRECISO PERMITINDO REVERSO AUTOMÁTICO. VELOCIDADE E TORQUE AJUSTÁVEIS, COM MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS. BATERIA RECARREGÁVEL BIVOLT; PARA USO EM: INSTRUMENTAÇÃO INTRACANAL E LOCALIZAÇÃO APICAL; MOVIMENTO: ROTATÓRIO E RECÍPROCANTE; COMPATÍVEL COM: TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS; AUTOREVERSE; AUTO-STOP; MINI CONTRA ÂNGULO PUSH-BUTTON; TECNOLOGIA: WIRELESS.	1 UN	4	Sigiloso	Sigiloso
Item 9	0014996	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - TIPO: MOTOR ELÉTRICO DE BANCADA PARA PRÓTESE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACEITA CONTRA-ÂNGULOS (PADRÃO INTRANORMA ISO 3964), ACOMPANHA PEÇA RETA (NÃO AUTOCLAVÁVEL), PARA BROSCAS DE 2,35 MM DE DIÂMETRO; INSTALAÇÃO: 127/220V; COMPONENTES: CABO, SUPORTE ACRÍLICO, BASE, MICROMOTOR, PEÇA RETA E PEDAL; ROTAÇÃO: 0 A 30.000 RPM.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 10	0014957	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - TIPO: SENSOR DIGITAL PARA RADIOGRAFIA INTRAORAL; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 MESES; MARCA DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, SCHUSTER, SAEVO OU SIMILAR; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO 2 - TAMANHO ÁREA EXTERNA: 3CM X 4CM, ÁREA ATIVA: 2,6X3,6CM, EXTENSÃO DO CABO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO; ACOMPANHA: 1 SENSOR DIGITAL, ACOMPANHA SOFTWARE DE INSTALAÇÃO PORTUGUÊS.	1 UN	5	Sigiloso	Sigiloso
Item 11	0014952	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - TIPO: APARELHO RAIOS X DE PAREDE DE 70 KVP; DEVE APRESENTAR REGISTRO NA: ANVISA; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 MESES; MARCA DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, SAEVO, GNATUS OU SIMILAR; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE, CHAVE LIGA/DESLIGA, TIMER DIGITAL, BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIOS X, DISPARADOR À DISTÂNCIA, COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO FIXO EM PAREDE, BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS COM GIRO HORIZONTAL DE 300°, NAS CONEXÕES DO BRAÇO COM A COLUNA, NA JUNÇÃO DOS BRAÇOS E NO MOVIMENTO DO CABEÇOTE; PAINEL: COM DISPLAY DIGITAL; FAIXA SELECIONÁVEL TEMPO DE RADIAÇÃO: QUE PERMITA A SELEÇÃO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 60MS A 3,2S; TENSÃO DO TUBO: DE 70 KVP; CORRENTE DO TUBO: ENTRE 7MA E 9MA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 12	0014958	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - TIPO: VIBRADOR DE GESSO PARA PRÓTESE; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 MESES; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: REGULAGEM DE VIBRAÇÃO ATRAVÉS DE DIMER, CAÇAMBA REVESTIDA EM BORRACHA, VENTOSAS PARA ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES LISAS E PLANAS, PINTURA ELETROSTÁTICA; VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT; PESO BRUTO APROXIMADO: 1,583 KG; POTÊNCIA: 40 WATTS; DIMENSÃO APROXIMADAS: LARGURA 15 CM, COMPRIMENTO 18 CM E ALTURA DE 12 CM.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso