Governo de Mato Grosso
3031
SINFRA

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SINFRA – SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROJETO DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO DA RODOVIA MT-020

Rodovia: MT-020
Trecho: Entr. MT-251 - Balsa (Lago Manso / Rio Quilombo) (A)
Segmento: km 59,370 - km 105,551
Código SRE: 020EMT0060 e 020EMT0070
Extensão: 46,18 km
Municípios: Chapada dos Guimarães/MT

VOLUME ANEXO 3A – ESTUDOS GEOTÉCNICOS

JUNHO/2026

JULIO FORTINI DE SOUZA:43043127072
Assinado de forma digital por JULIO FORTINI DE SOUZA:43043127072
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=07808224000173, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARINVIA, ou=RFB e-CPF A1, cn=JULIO FORTINI DE SOUZA:43043127072
Dados: 2026.06.15 15:44:42 -03'00'

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3032
SINFRA

ECOPLAN
ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SINFRA – SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROJETO DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO DA RODOVIA MT-020

Rodovia: MT-020
Trecho: Entr. MT-251 - Balsa (Lago Manso / Rio Quilombo) (A)
Segmento: km 59,370 - km 105,551
Código SRE: 020EMT0060 e 020EMT0070
Extensão: 46,18 km
Municípios: Chapada dos Guimarães/MT

VOLUME ANEXO 3A – ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Supervisão: Superintendência de Projetos
Coordenação: Coordenadoria de Análise e Aprovação de Projetos - COPR
Direção: Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias - SAOR
Elaboração: Ecoplan Engenharia Ltda.
Resp. Técnico: Engº Júlio Fortini de Souza
ART nº: RS063127

JUNHO/2026

HASH: 9b5572a44774 0c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3033
SINFRA

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SINFRA – SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Revisão	Data	Descrição	Por	Verif.	Aprov.	Autoriz.
02	02/06/26	Revisão 02	JS	VA	CM	JS
01	27/04/26	Revisão 01	JS	VA	CM	JS
00	20/04/26	Emissão Inicial	JS	VA	CM	JS

PROJETO DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO DA RODOVIA MT-020

VOLUME ANEXO 3A – ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Elaboração:	Verificação:	Revisão:	Data:
Eng.º Júlio Fortini de Souza	Eng.º Vinicios Andreolli	02	JUNHO/2026
Aprovado:	**Autorizado:**	**Ref.**	
Engº Carlos Alves Mees	Eng.º Júlio Fortini de Souza	-	

Finalidade de Emissão	1 Para Informação	2 Para Comentários	X Para Aprovação	4 Para Execução	5 Como Construído	6 Para Utilização	7 Para Providências

ECOPLAN ENGENHARIA

Ecoplan Engenharia Ltda

http://www.ecoplan.com.br
e-mail: estradas@ecoplan.com.br

Rua Felicíssimo de Azevedo, 924
Porto Alegre/RS CEP 90.540-110
Fone (51) 3342-8990 Fax (51) 3342-3345

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3034
SINFRA

ECOPLAN
ENGENHARIA

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SUMÁRIO

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3035
SINFRA

ECOPLAN
ENGENHARIA

VOLUME ANEXO 3A – ESTUDOS GEOTÉCNICOS

SUMÁRIO

1	**APRESENTAÇÃO**	**7**
2	**MAPA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO**	**10**
3	**LICENÇAS DE OPERAÇÃO**	**13**
3.1	LO QUIBRITA - MINERVAP	13
3.2	LO E ENSAIOS BRITAGUIA	15
3.3	LO BRITAMIX	19
3.4	LO DRAGA SANTA LUZIA	22
3.5	LO E ENSAIO MR3 MINERAÇÃO	24
3.6	LO MINERAÇÃO GUAIRA LTDA	29
3.7	LO CGR ATERRO SANITÁRIO	31
3.8	LO BR PAVING	33
3.9	LO TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA	35
4	**LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE LONGITUDINAL – IRI**	**37**
5	**ÍNDICE DE GRAVIDADE GLOBAL – IGG**	**119**
6	**LEVANTAMENTO PARA AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERFÍCIE**	**174**
7	**TERMO DE ENCERRAMENTO**	**178**

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3036
SINFRA

ECOPLAN
ENGENHARIA

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

1 APRESENTAÇÃO

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3037
SINFRA

ECOPLAN
ENGENHARIA

1 APRESENTAÇÃO

A ECOPLAN ENGENHARIA LTDA., submete à apreciação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA/MT, o **Volume Anexo 3A – Estudos Geotécnicos**, conforme Ordem de Serviço nº 056/2026/SUEF I/SINFRA, do contrato nº 005/2023/00/00/SINFRA, para Elaboração de Projeto de Recuperação Funcional do Pavimento da Rodovia MT-020, cujos dados contratuais e da rodovia estão listados abaixo:

Dados do contrato:

- Número do contrato: 005/2023/00/00/SINFRA
- Data da assinatura: 23/01/2023
- Data da publicação do DOU: 25/01/2023
- Processo: SINFRA-PRO-2022/09941
- Prazo Contratual: 60 meses (3º Termo Aditivo)
- Ordem de início dos serviços: 03/02/2023

Dados da Rodovia:

- Rodovia: MT-020
- Trecho: Entr. MT-251 - Balsa (Lago Manso / Rio Quilombo) (A)
- Segmento: km 59,370 - km 105,551
- Código SRE: 020EMT0060 e 020EMT0070
- Extensão: 46,18 km
- Município: Chapada dos Guimarães/MT

HASH: 9b5572a44774 0c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3038
SINFRA

O presente relatório é constituído pelos seguintes volumes, conforme segue:

Volume 1 – Memorial Descritivo

Volume 2 – Projeto de Execução

Volume 3 – Memória Justificativa

Volume Anexo 3A– Estudos Geotécnicos

O conteúdo de cada volume é descrito a seguir:

VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO E DOCUMENTOS PARA CONCORRÊNCIA

Este Volume contém a descrição sucinta e resumida das soluções propostas para a execução dos serviços e obras necessárias à construção da rodovia, dos estudos e itens de projetos executivos elaborados para tanto, além de fornecer os elementos necessários para a licitação das obras.

VOLUME 2 – PROJETO DE EXECUÇÃO

Este Volume contém as plantas, perfis, desenhos, quadros e demais elementos gráficos necessários à execução dos projetos.

VOLUME 3 – MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Este Volume contém a memória justificativa dos estudos e projetos elaborados, com a exposição das metodologias adotadas e os resultados obtidos em cada etapa dos estudos e de cada projeto específico.

VOLUME ANEXO 3A – ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Este Volume contém os boletins de sondagem, planilhas de resultados de ensaios e demais elementos dos estudos geotécnicos.

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3039
SINFRA

ECOPLAN
ENGENHARIA


HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

2 MAPA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA



Governo de Mato Grosso 3040 SINFRA

HASH: 9b5572a4477406c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3041
SINFRA

ECOPLAN
ENGENHARIA

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

3 LICENÇAS DE OPERAÇÃO

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3042
SINFRA

ECOPLAN
ENGENHARIA

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

3.1 LO QUIBRITA - MINERVAP

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3043
SINFRA

Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços - SUIMIS

Licença de Operação

LO Nº: 334969/2025	**VÁLIDA ATÉ: 26/10/2026**
PROCESSO Nº: 19197/2024	**DATA DE PROTOCOLO:** 04/12/2024

A **SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pela Lei Complementar nº 232 de 21 de Dezembro de 2005, que dispõe sobre o Código Ambiental de Mato Grosso, concede a presente licença.

DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE OU EMPREENDIMENTO

QUIBRITA MINERADORA LTDA

ATIVIDADE LICENCIADA:

Extração de granito

LOCALIZAÇÃO:

FAZENDA FLOR DO VALE , BR - 364, KM 60, ZONA RURAL.

Coordenadas geográficas: DATUM: SIRGAS2000 - W: 55:37:42,49 - S: 15:47:55,33

MUNICÍPIO: Santo Antônio Do Leverger/MT

CEP: 78180-000

NOME / RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO

QUIBRITA MINERADORA LTDA

CNPJ/CPF: 28.543.070/0004-58

ATIVIDADE PRINCIPAL:

Extração de granito e beneficiamento associado

RESTRIÇÕES:

AS CONTIDAS NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. "É OBRIGATÓRIA A MANUTENÇÃO DO PT NO LOCAL DA ATIVIDADE LICENCIADA JUNTAMENTE COM A LICENÇA EMITIDA, BEM COMO A COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES, CASO HAJA. **ESTA LICENÇA DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DO TÍTULO AUTORIZATIVO EXPEDIDO PELA ANM. A renovação da licença ambiental deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do setor técnico competente de SEMA. Lei 592/2017.**

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇOES GERAIS DE VALIDADE DESTA LICENÇA:

- Conforme Parecer Técnico nº: 187623 / CMIN / SUIMIS / 2025
- Esta Licença de Operação refere-se às áreas requeridas junto ao DNPM sob os processos Nº 866.255/2009

LOCAL E DATA	Superintendente de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços	Coordenador de Mineração
Cuiabá 26/05/2025	Valmi Simão de Lima	Julio Cesar de Pinheiro Arrais

Obs: Esta Licença Ambiental deve ser afixada em local de fácil acesso e visualização

SIMLAM MT

Para Simples Visualização
Esta cópia não substitui a original presente no processo
HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A
Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3044
SINFRA

ECOPLAN
ENGENHARIA

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

3.2 LO E ENSAIOS BRITAGUIA

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso 3045 SINFRA

Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços - SUIMIS

Licença de Operação

LO Nº: 333820/2024	**VÁLIDA ATÉ: 29/11/2027**
PROCESSO Nº: 286428/2007	**DATA DE PROTOCOLO:** 24/07/2007

A **SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pela Lei Complementar nº 232 de 21 de Dezembro de 2005, que dispõe sobre o Código Ambiental de Mato Grosso, concede a presente licença.

DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE OU EMPREENDIMENTO

CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO LTDA

ATIVIDADE LICENCIADA:

Extração de calcário/dolomita e beneficiamento associado

LOCALIZAÇÃO:

Rod. MT 010, Km 27 - Distrito de Nossa Senhora da Guia

Coordenadas geográficas: DATUM: WGS84 - W: 56:10:55,19 - S: 15:20:33,01

MUNICÍPIO: Cuiabá/MT

CEP: 78.010-200

NOME / RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO

CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO LTDA.

CNPJ/CPF: 03.463.809/0001-48

ATIVIDADE PRINCIPAL:

Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado

RESTRIÇÕES:

AS CONTIDAS NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. "É OBRIGATÓRIA A MANUTENÇÃO DO PT NO LOCAL DA ATIVIDADE LICENCIADA JUNTAMENTE COM A LICENÇA EMITIDA, BEM COMO A COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES, CASO HAJA. **ESTA LICENÇA DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DO TÍTULO AUTORIZATIVO EXPEDIDO PELA ANM. A renovação da licença ambiental deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do setor técnico competente da SEMA. Lei 592/2017.**

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇOES GERAIS DE VALIDADE DESTA LICENÇA:

- Conforme Parecer Técnico nº: 183371 / CMIN / SUIMIS / 2024
- Esta Licença de Operação refere-se às áreas requeridas junto ao DNPM sob os processos Nº 816.065/1970

LOCAL E DATA	Superintendente de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços	Coordenadora de Mineração
Cuiabá 10/12/2024	Valmi Simão de Lima	Sheila K. J. de Sousa-MAT 130435

Obs: Esta Licença Ambiental deve ser afixada em local de fácil acesso e visualização

SIMLAM MT

15

Para Simples Visualização
Esta cópia não substitui a original presente no processo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso 3046 SINFRA

TRIAUTEC® TECNOLOGIA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

AGREGADO GRAÚDO - ENSAIO DE ABRASÃO "LOS ÁNGELES" - NBR NM 51:2001

CLIENTE:	ENDEREÇO:	CIDADE:	REGISTRO:
CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO LTDA	MT-444	CUIABÁ - MT	230517
LOCAL DE COLETA:	**TIPO DE MATERIAL:**	**LOCAL:**	**AMOSTRA:**
ESTOQUE DE AGREGADOS	BRITA 1 CALCAREO CALCITICO CINZA	BRITA GUIA	B1

GRADUAÇÃO PARA ENSAIO LOS ANGELES

Peneiras em mm		AMOSTRAS PARCIAIS PARA ENSAIOS POR GRADUAÇÃO						
Passando	Retido	Graduação A	Graduação B	Graduação C	Graduação D	Graduação E	Graduação F	Graduação G
78	63					2500 ± 50		
63	50					2500 ± 50		
50	38					5000 ± 50	5000 ± 50	
38	25	1250 ± 25					5000 ± 25	5000 ± 25
25	19	1250 ± 25						5000 ± 25
19	12,7	1250 ± 10	2500 ± 10					
12,7	9,5	1250 ± 10	2500 ± 10					
9,5	6,3			2500 ± 10				
6,3	4,8			2500 ± 10				
4,8	2,4				5000 ± 10			
Massa total em gramas		5000 ± 10	5000 ± 10	5000 ± 10	5000 ± 10	10000 ± 10	10000 ± 75	10000 ± 50
Nº de esferas		12	11	8	6	12	12	12
Nº de rotações do		500	500	500	500	1000	1000	1000

RESULTADO DO ENSAIO DE DESGASTE "LOS ANGELES"

Graduação de carga abrasiva		B	A abrasão Los Angeles, determinada segundo a NBR 6465, deve ser inferior a 50 %, em peso, do material.
Número de rotações		500	
Número de esferas		11	
PESO INICIAL (g)	PESO FINAL (g)	% Desgaste	Resultado
5000,14	3752,2	24,96	Satisfatório

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Nelio Lopes de Moura
Responsável Técnico
CREA: 071094179-0

Rodrigo Ribas Siles
Químico Responsável
CRQ: 16100031 XIV Região

Cuiabá, MT; 17 de maio de 2023

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef8e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3047
SINFRA

ECOPLAN ENGENHARIA

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA


RODOVIA/TRECHO: MT-444
FONTE: Brita Guia
KM/ESTACA:
DATA DE ENSAIO: Julho de 2023
N°REGISTRO:

AGREGADO:	Brita 02			% PASSANDO AMOSTRA TOTAL
PESO TOTAL (g):	Peneira	PESO ACUMULADO (g)		
5.000,0		RETIDO	ACUMULADO	
PENEIRAÇÃO DA AMOSTRA	2"	0,0	0,0	100%
	1 1/2"	0,0	0,0	100%
	1"	334,3	334,3	93%
	3/4"	3161,4	3.495,6	30%
	1/2"	1467,1	4.962,8	1%
	3/8"	34,3	4.997,1	0%
	nº 4	0,0	4.997,1	0%
	nº 10	0,2	4.997,3	0%
	nº 40	0,2	4.997,5	0%
	nº 80	0,5	4.998,0	0%
	nº 200	0,5	4.998,6	0%
	Fundo	1,4	5.000,0	0%

AGREGADO:	Brita 01			% PASSANDO AMOSTRA TOTAL
PESO TOTAL (g):	Peneira	PESO ACUMULADO (g)		
5000,0		RETIDO	ACUMULADO	
PENEIRAÇÃO DA AMOSTRA	2"	0,0	0,0	100%
	1 1/2"	0,0	0,0	100%
	1"	0,0	0,0	100%
	3/4"	550,1	550,1	89%
	1/2"	2988,4	3.538,5	29%
	3/8"	1226,3	4.764,8	5%
	nº 4	229,6	4.994,4	0%
	nº 10	1,7	4.996,1	0%
	nº 40	0,3	4.996,3	0%
	nº 80	0,2	4.996,5	0%
	nº 200	0,2	4.996,7	0%
	Fundo	3,3	5.000,0	0%

AGREGADO:	Pedrisco			% PASSANDO AMOSTRA TOTAL
PESO TOTAL (g):	Peneira	PESO ACUMULADO (g)		
3000,0		RETIDO	ACUMULADO	
PENEIRAÇÃO DA AMOSTRA	2"	0,0	0,0	100%
	1 1/2"	0,0	0,0	100%
	1"	0,0	0,0	100%
	3/4"	0,0	0,0	100%
	1/2"	28,4	28,4	99%
	3/8"	564,6	592,9	80%
	nº 4	2103,4	2.696,4	10%
	nº 10	286,8	2.983,2	1%
	nº 40	2,1	2.985,3	0%
	nº 80	0,9	2.986,1	0%
	nº 200	1,3	2.987,4	0%
	Fundo	12,6	3.000,0	0%

AGREGADO:	Pó de Pedra			% PASSANDO AMOSTRA TOTAL
PESO TOTAL (g):	Peneira	PESO ACUMULADO (g)		
2000,0		RETIDO	ACUMULADO	
PENEIRAÇÃO DA AMOSTRA	2"	0,0	0,0	100%
	1 1/2"	0,0	0,0	100%
	1"	0,0	0,0	100%
	3/4"	0,0	0,0	100%
	1/2"	0,0	0,0	100%
	3/8"	2,1	2,1	100%
	nº 4	16,1	18,2	99%
	nº 10	483,5	501,7	75%
	nº 40	894,8	1.396,5	30%
	nº 80	238,6	1.635,1	18%
	nº 200	102,8	1.737,9	13%
	Fundo	262,1	2.000,0	0%



HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3048
SINFRA

ECOPLAN
ENGENHARIA

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

3.3 LO BRITAMIX

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso 3049 SINFRA

Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços - SUIMIS

Licença de Operação

LO Nº: 334389/2025	**VÁLIDA ATÉ: 15/08/2026**
PROCESSO Nº: 37931/2022	**DATA DE PROTOCOLO:** 26/09/2022

A **SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pela Lei Complementar nº 232 de 21 de Dezembro de 2005, que dispõe sobre o Código Ambiental de Mato Grosso, concede a presente licença.

DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE OU EMPREENDIMENTO

BRITAMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO E BRITA LTDA..

ATIVIDADE LICENCIADA:

Extração de calcário/dolomita e beneficiamento associado

LOCALIZAÇÃO:

RODOVIA BR 364 RURAL - KM 364.
Nº 364- ZONA RURAL.
Coordenadas geográficas: DATUM: SIRGAS2000 - W: 56:17:27,16 - S: 14:40:26,57

MUNICÍPIO: Nobres/MT

CEP: 78460-000

NOME / RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO

BRITAMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO E BRITA LTDA

CNPJ/CPF: 21.821.738/0001-90

ATIVIDADE PRINCIPAL:

Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado

RESTRIÇÕES:

AS CONTIDAS NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. "É OBRIGATÓRIA A MANUTENÇÃO DO PT NO LOCAL DA ATIVIDADE LICENCIADA JUNTAMENTE COM A LICENÇA EMITIDA, BEM COMO A COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES, CASO HAJA. **ESTA LICENÇA DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DO TÍTULO AUTORIZATIVO EXPEDIDO PELA ANM. A renovação da licença ambiental deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do setor técnico competente da SEMA. Lei 592/2017**

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇOES GERAIS DE VALIDADE DESTA LICENÇA:

- Conforme Parecer Técnico nº: 185662 / CMIN / SUIMIS / 2025
- Esta Licença de Operação refere-se às áreas requeridas junto ao DNPM sob os processos Nº 866.782/2017, 867.276/2005, 866.377/2006, 867.007/1992

LOCAL E DATA	Superintendente de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços	Coordenadora de Mineração
Cuiabá 12/03/2025	Valmi Simão de Lima	Sheila K. J. de Sousa-MAT 130435

SIMLAM MT

Para Simples Visualização
Esta cópia não substitui a original presente no processo
HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A
Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Obs: Esta Licença Ambiental deve ser afixada em local de fácil acesso e visualização

Para Simples Visualização
Esta cópia não substitui a original presente no processo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

Governo de Mato Grosso
3051
SINFRA

ECOPLAN
ENGENHARIA

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

3.4 LO DRAGA SANTA LUZIA

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3052
SINFRA

Para Simples Visualização
Esta cópia não substitui a original presente no processo

Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços - SUIMIS

Licença de Operação

LO Nº: 334140/2025	**VÁLIDA ATÉ: 28/01/2028**
PROCESSO Nº: 402091/2017	**DATA DE PROTOCOLO:** 27/07/2017

A **SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pela Lei Complementar nº 232 de 21 de Dezembro de 2005, que dispõe sobre o Código Ambiental de Mato Grosso, concede a presente licença.

DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE OU EMPREENDIMENTO

DRAGA SANTA LUZIA LTDA

ATIVIDADE LICENCIADA:

Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

LOCALIZAÇÃO:	**MUNICÍPIO:**
MARGEM ESQUERDA DO RIO CUIABÁ, PONTE SÉRGIO MOTA Coordenadas geográficas: DATUM: SIRGAS2000 - W: 56:05:01,90 - S: 15:38:02,30	Várzea Grande/MT **CEP:** 78015-200

NOME / RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO

DRAGA SANTA LUZIA LTDA ME

CNPJ/CPF: 05.543.885/0001-99

ATIVIDADE PRINCIPAL:

Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

RESTRIÇÕES:

AS CONTIDAS NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. "É OBRIGATÓRIA A MANUTENÇÃO DO PT NO LOCAL DA ATIVIDADE LICENCIADA JUNTAMENTE COM A LICENÇA EMITIDA, BEM COMO A COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES, CASO HAJA. ESTA LICENÇA DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DO TITULO AUTORIZATIVO EXPEDIDO PELA ANM. A renovação da licença ambiental deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do setor técnico competente da SEMA. Lei 592/2017.

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇOES GERAIS DE VALIDADE DESTA LICENÇA:

- Conforme Parecer Técnico nº: 184609 / CMIN / SUIMIS / 2025
- Esta Licença de Operação refere-se às áreas requeridas junto ao DNPM sob os processos Nº 866.132/2004, 866.125/2004, 866.127/2004

LOCAL E DATA	**Superintendente de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços**	**Coordenadora de Mineração**
Cuiabá 28/01/2025	Jeronimo Couto Campos	Sheila K. J. de Sousa-MAT 130435

Obs: Esta Licença Ambiental deve ser afixada em local de fácil acesso e visualização

SiMLAM MT

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3053
SINFRA

ECOPLAN
ENGENHARIA

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

3.5 LO E ENSAIO MR3 MINERAÇÃO

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3054
SINFRA

Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços - SUIMIS

Licença de Operação

LO Nº: 333391/2024	**VÁLIDA ATÉ: 22/10/2027**
PROCESSO Nº: 501713/2017	**DATA DE PROTOCOLO:** 14/09/2017

A **SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pela Lei Complementar nº 232 de 21 de Dezembro de 2005, que dispõe sobre o Código Ambiental de Mato Grosso, concede a presente licença.

DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE OU EMPREENDIMENTO

MR3 MINERAÇÃO EIRELI

ATIVIDADE LICENCIADA:

Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

LOCALIZAÇÃO:	**MUNICÍPIO:**
MT-050, Km 10, Estrada de Praia Grande, Distrito de Bom Sucesso, Estância Cachoeirinha, Porto Cachoeirinha, leito submerso do rio Cuiabá, zona rural Coordenadas geográficas: DATUM: SIRGAS2000 - W: 56:08:09,20 - S: 15:47:30,80	Nossa Senhora Do Livramento/MT **CEP:** 78170-000

NOME / RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO

MR3 MINERAÇÃO EIRELI

CNPJ/CPF: 01.731.451/0001-61 **INSC. ESTADUAL:** 013.173.997-2

ATIVIDADE PRINCIPAL:

Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

RESTRIÇÕES:

AS CONTIDAS NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. "É OBRIGATÓRIA A MANUTENÇÃO DO PT NO LOCAL DA ATIVIDADE LICENCIADA JUNTAMENTE COM A LICENÇA EMITIDA, BEM COMO A COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES, CASO HAJA. **ESTA LICENÇA DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DO TITULO AUTORIZATIVO EXPEDIDO PELA ANM. A renovação da licença ambiental deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do setor técnico competente da SEMA. Lei 592/2017.**

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇOES GERAIS DE VALIDADE DESTA LICENÇA:

- Conforme Parecer Técnico nº: 181526 / CMIN / SUIMIS / 2024
- Esta Licença de Operação refere-se às áreas requeridas junto ao DNPM sob os processos Nº 867.747/1995, 866.046/2006, 866.048/2006, 866.049/2006, 866.411/2011, 866.352/2011, 866.045/2006

LOCAL E DATA	**Superintendente de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços**	**Coordenadora de Mineração**
Cuiabá 22/10/2024	Valmi Simão de Lima	Sheila K. J. de Sousa-MAT 130435

SIMLAM MT

Para Simples Visualização
Esta cópia não substitui a original presente no Processo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3055
SINFRA

Obs: Esta Licença Ambiental deve ser afixada em local de fácil acesso e visualização

Para Simples Visualização
Esta cópia não substitui a original presente no processo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso 3056 SINFRA

ECOPLAN ENGENHARIA


ANÁLISE GRANULOMÉTRICA

RODOVIA/TRECHO: MT-4444
FONTE: MR3 Mineração **DATA DE ENSAIO:** Julho de 2023
LOCALIZAÇÃO DO AREAL: MT-050, km 10, Estrada Praia Grande, Distrito Bom Sucesso **Nº REGISTRO:**

AGREGADO:	Amostra 01 (Cascalho)			% PASSANDO AMOSTRA TOTAL
PESO TOTAL (g):	Peneira	PESO ACUMULADO (g)		
5.000,0		RETIDO	ACUMULADO	
PENEIRAÇÃO DA AMOSTRA	2"	0,00	0,00	0%
	1 1/2"	0,00	0,00	0%
	1"	0,00	0,00	0%
	3/4"	81,26	81,26	2%
	1/2"	902,61	983,87	20%
	3/8"	1.263,93	2.247,80	45%
	nº 4	2.120,00	4.367,80	87%
	nº 10	593,56	4.961,36	99%
	nº 40	22,53	4.983,89	100%
	nº 80	3,43	4.987,32	100%
	nº 200	4,38	4.991,70	100%
	Fundo	8,30	5.000,00	100%

AGREGADO:	Amostra 02 (Cascalho)			% PASSANDO AMOSTRA TOTAL
PESO TOTAL (g):	Peneira	PESO ACUMULADO (g)		
5000,0		RETIDO	ACUMULADO	
PENEIRAÇÃO DA AMOSTRA	2"	0,00	0,00	0%
	1 1/2"	0,00	0,00	0%
	1"	1.149,01	1.149,01	23%
	3/4"	2.155,00	3.304,01	66%
	1/2"	1.623,68	4.927,69	99%
	3/8"	63,17	4.990,86	100%
	nº 4	7,75	4.998,61	100%
	nº 10	0,43	4.999,04	100%
	nº 40	0,34	4.999,38	100%
	nº 80	0,44	4.999,82	100%
	nº 200	0,18	5.000,00	100%
	Fundo	0,00	5.000,00	100%

AGREGADO:	Amostra 03 (Areia)			% PASSANDO AMOSTRA TOTAL
PESO TOTAL (g):	Peneira	PESO ACUMULADO (g)		
2.000,0		RETIDO	ACUMULADO	
PENEIRAÇÃO DA AMOSTRA	3/8"	0,00	0,00	0%
	nº 4	3,16	3,16	0%
	nº 10	40,90	44,06	2%
	nº 16	25,40	69,46	3%
	nº 30	86,49	155,95	8%
	nº 40	234,49	390,44	20%
	nº 80	1.381,70	1.772,14	89%
	nº 100	53,50	1.825,64	91%
	nº 200	132,10	1.957,74	98%
	Fundo	42,26	2.000,00	100%



HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A
Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3057
SINFRA

ECOPLAN ENGENHARIA

EQUIVALENTE DE AREIA

OBRA: MT-444 **DATA DE ENSAIO: 25/07/23**

AREAL: MR3 Mineração **NTOS UTILIZADOS: BAL 02**

N°REGISTRO:

ENSAIOS

LEITURAS		ENSAIO 1		
		AM1	AM2	AM3
LEITURA DA ARGILA	A	9,5	9,4	9,3
LEITURA DA AREIA	B	8,6	8,5	8,4
EQUIVALENTE DE AREIA	C=(B/A)*100	90,53	90,43	90,32
EQUIVALENTE DE AREIA MÉDIO		**90,42**		
ESPECIFICAÇÃO:		**≥**	**55**	**ATENDE**

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA





HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3058
SINFRA

ECOPLAN
ENGENHARIA

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

3.6 LO MINERAÇÃO GUAIRA LTDA

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3059
SINFRA

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

Para Simples Visualização
Esta cópia não substitui a original presente no processo

Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços - SUIMIS

Licença de Operação

LO Nº: 330691/2023	**VÁLIDA ATÉ: 09/10/2026**
PROCESSO Nº: 6310/2008	**DATA DE PROTOCOLO:** 07/01/2008

A **SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pela Lei Complementar nº 232 de 21 de Dezembro de 2005, que dispõe sobre o Código Ambiental de Mato Grosso, concede a presente licença.

DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE OU EMPREENDIMENTO

MINERAÇÃO GUAIRA LTDA.

ATIVIDADE LICENCIADA:

Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

LOCALIZAÇÃO:

Rodovia BR 163-364, KM 560, margem direita do Rio Cuiabá.

Coordenadas geográficas: DATUM: SIRGAS2000 - W: 56:19:55,47 - S: 14:45:31,86

MUNICÍPIO: Nobres/MT

CEP: 78.460-000

NOME / RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO

MINERAÇÃO GUAÍRA LTDA

CNPJ/CPF: 01.059.713/0001-93 **INSC. ESTADUAL:** 013.166.897-8

ATIVIDADE PRINCIPAL:

Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

RESTRIÇÕES:

AS CONTIDAS NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. "É OBRIGATÓRIA A MANUTENÇÃO DO PT NO LOCAL DA ATIVIDADE LICENCIADA JUNTAMENTE COM A LICENÇA EMITIDA, BEM COMO A COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES, CASO HAJA. **ESTA LICENÇA DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DO TÍTULO AUTORIZATIVO EXPEDIDO PELA ANM. A renovação da licença ambiental deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do setor técnico competente da SEMA. Lei 592/2017.**

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇOES GERAIS DE VALIDADE DESTA LICENÇA:

- Conforme Parecer Técnico nº: 171856 / CMIN / SUIMIS / 2023
- Esta Licença de Operação refere-se às áreas requeridas junto ao DNPM sob os processos Nº 866.053/1996, 866.054/1996, 866.055/1996, 866.056/1996

LOCAL E DATA	**Coordenadora de Mineração**	**Superintendente de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços**
Cuiabá 10/10/2023	Sheila K. J. de Sousa-MAT 130435	Jeronimo Couto Campos

Obs: Esta Licença Ambiental deve ser afixada em local de fácil acesso e visualização

SIMLAM MT

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3060
SINFRA

ECOPLAN
ENGENHARIA

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

3.7 LO CGR ATERRO SANITÁRIO

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3061
SINFRA

Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços - SUIMIS

Licença de Operação

LO Nº: 328194/2022	**VÁLIDA ATÉ: 01/11/2028**
PROCESSO Nº: 45648/2014	**DATA DE PROTOCOLO:** 12/05/2014

A **SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pela Lei Complementar nº 232 de 21 de Dezembro de 2005, que dispõe sobre o Código Ambiental de Mato Grosso, concede a presente licença.

DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE OU EMPREENDIMENTO

CGR AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

ATIVIDADE LICENCIADA:

ATERRO SANITÁRIO PARA RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS

LOCALIZAÇÃO:	**MUNICÍPIO:**
Estrada do Couro, sem número, km 03, Fazenda Nova Esperança, Pedra 90. Coordenadas geográficas: DATUM: SIRGAS2000 - W: 55:56:48,55 - S: 15:35:48,92	Cuiabá/MT **CEP:** 78.098-971

NOME / RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO

CGR -CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABÁ LTDA

CNPJ/CPF: 06.211.613/0001-54

ATIVIDADE PRINCIPAL:

Gestão de aterros sanitários

RESTRIÇÕES:

As contidas no processo de licenciamento e na legislação em vigor. É obrigatório a manutenção do parecer técnico no local da atividade licenciada juntamente com a licença emitida, bem como a comprovação do cumprimento das condicionantes e solicitações existentes, caso haja.

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇOES GERAIS DE VALIDADE DESTA LICENÇA:

- Conforme Parecer Técnico nº: 163064 / CINF / SUIMIS / 2022

LOCAL E DATA	**Superintendente de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços**	**Coordenador de Infraestrutura**
Cuiabá 03/11/2022	Valmi Simão de Lima	Celso Ferreira Macedo

Obs: Esta Licença Ambiental deve ser afixada em local de fácil acesso e visualização

Para Simples Visualização
Esta cópia não substitui a original presente no processo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3062
SINFRA

ECOPLAN
ENGENHARIA

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

3.8 LO BR PAVING

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso 3063 SINFRA

Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços - SUIMIS

Licença de Operação

LO Nº: 336524/2025	**VÁLIDA ATÉ: 05/11/2031**
PROCESSO Nº: 7002319/2025	**DATA DE PROTOCOLO:** 08/09/2025

A **SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pela Lei Complementar nº 232 de 21 de Dezembro de 2005, que dispõe sobre o Código Ambiental de Mato Grosso, concede a presente licença.

DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE OU EMPREENDIMENTO

BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-CANTEIRO DE OBRAS-PARAISO DE MANSO, MT-351

ATIVIDADE LICENCIADA:

CANTEIRO DE OBRAS

LOCALIZAÇÃO:

Paraíso do Manso, MT-351; Zona Rural

Coordenadas geográficas: DATUM: SIRGAS2000 - W: 55:41:52,87 - S: 14:47:46,62

MUNICÍPIO: Área Isolada/MT

CEP: 78000-000

NOME / RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO

BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ/CPF: 15.264.721/0001-86

ATIVIDADE PRINCIPAL:

Obras de terraplenagem

RESTRIÇÕES:

As contidas neste processo de licenciamento ou na legislação em vigor. É obrigatória a manutenção do parecer técnico no local da atividade licenciada juntamente com a licença emitida, bem como a comprovação do cumprimento das condicionantes e solicitações existentes, caso haja.

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇOES GERAIS DE VALIDADE DESTA LICENÇA:

- Conforme Parecer Técnico nº: 193435 / CLABI / SUIMIS / 2025

LOCAL E DATA	Superintendente de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços	Coordenadora de Licenciamento de Atividades de Baixo Impacto
Cuiabá 06/11/2025	Valmi Simão de Lima	Maria Cristina da Silva Ramos

Obs: Esta Licença Ambiental deve ser afixada em local de fácil acesso e visualização

ParaSimples Visualização
Esta cópia não substitui a original presente no processo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3064
SINFRA

ECOPLAN
ENGENHARIA

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

3.9 LO TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso 3065 SINFRA

Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços - SUIMIS

Licença de Operação

LO Nº: 326429/2022	**VÁLIDA ATÉ: 27/03/2028**
PROCESSO Nº: 7004881/2021	**DATA DE PROTOCOLO:** 30/07/2021

A **SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pela Lei Complementar nº 232 de 21 de Dezembro de 2005, que dispõe sobre o Código Ambiental de Mato Grosso, concede a presente licença.

DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE OU EMPREENDIMENTO

FRATELLO ENGENHARIA LTDA - NOVA BRASILÂNDIA

ATIVIDADE LICENCIADA:

Canteiro de obras

LOCALIZAÇÃO:

RODOVIA MT - 140 , KM 321

Coordenadas geográficas: DATUM: SIRGAS2000 - W: 55:03:51,00 - S: 14:59:50,00

MUNICÍPIO: Nova Brasilândia/MT

CEP:

NOME / RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO

FRATELLO ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF: 22.451.088/0001-09

ATIVIDADE PRINCIPAL:

Construção de rodovias e ferrovias

RESTRIÇÕES:

As contidas neste processo de licenciamento ou na legislação em vigor. É obrigatória a manutenção do parecer técnico no local da atividade licenciada juntamente com a licença emitida, bem como a comprovação do cumprimento das condicionantes e solicitações existentes, caso haja.

Título emitido como referência para a numeração da Licença do processo de LAS N°7004881/2021.

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇOES GERAIS DE VALIDADE DESTA LICENÇA:

- Conforme Parecer Técnico nº: 156446 / CLABI / SUIMIS / 2022

LOCAL E DATA	Coordenadora de Licenciamento de Atividades de Baixo Impacto	Superintendente de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços
Cuiabá 29/03/2022	Maria Cristina da Silva Ramos	Jeronimo Couto Campos

Obs: Esta Licença Ambiental deve ser afixada em local de fácil acesso e visualização

Para Simples Visualização
Esta cópia não substitui a original presente no processo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3066
SINFRA

ECOPLAN
ENGENHARIA

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

4 LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE LONGITUDINAL – IRI

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3067
SINFRA

ECOPLAN ENGENHARIA

ÍNDICE DE IRREGULARIDADE LONGITUDINAL - (IRI)

Rodovia: MT- 020

SINFRA - MT

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	**Faixa**	**Sentido**	**Início (km)**	**Fim (km)**	**IRI Esquerda**	**IRI Direita**	**IRI Médio**
MT-020	1	Crescente	059+390	059+410	2,82	2,06	2,44
MT-020	1	Crescente	059+410	059+430	3,86	2,37	3,12
MT-020	1	Crescente	059+430	059+450	3,49	3,13	3,31
MT-020	1	Crescente	059+450	059+470	2,87	2,81	2,84
MT-020	1	Crescente	059+470	059+490	2,57	2,65	2,61
MT-020	1	Crescente	059+490	059+510	3,25	2,03	2,64
MT-020	1	Crescente	059+510	059+530	5,38	3,03	4,21
MT-020	1	Crescente	059+530	059+550	4,77	2,52	3,64
MT-020	1	Crescente	059+550	059+570	5,68	4,15	4,91
MT-020	1	Crescente	059+570	059+590	4,32	3,66	3,99
MT-020	1	Crescente	059+590	059+610	3,31	3,06	3,19
MT-020	1	Crescente	059+610	059+630	3,19	2,60	2,90
MT-020	1	Crescente	059+630	059+650	3,53	3,61	3,57
MT-020	1	Crescente	059+650	059+670	3,49	2,67	3,08
MT-020	1	Crescente	059+670	059+690	2,93	2,36	2,64
MT-020	1	Crescente	059+690	059+710	2,88	3,03	2,95
MT-020	1	Crescente	059+710	059+730	2,54	3,21	2,88
MT-020	1	Crescente	059+730	059+750	2,11	2,23	2,17
MT-020	1	Crescente	059+750	059+770	2,48	2,35	2,42
MT-020	1	Crescente	059+770	059+790	2,21	1,61	1,91
MT-020	1	Crescente	059+790	059+810	3,65	2,02	2,84
MT-020	1	Crescente	059+810	059+830	2,93	2,12	2,53
MT-020	1	Crescente	059+830	059+850	3,68	2,67	3,18
MT-020	1	Crescente	059+850	059+870	2,36	2,73	2,55
MT-020	1	Crescente	059+870	059+890	2,06	3,07	2,56
MT-020	1	Crescente	059+890	059+910	3,73	2,34	3,04
MT-020	1	Crescente	059+910	059+930	3,97	2,94	3,46
MT-020	1	Crescente	059+930	059+950	4,29	3,54	3,92
MT-020	1	Crescente	059+950	059+970	2,15	2,96	2,56
MT-020	1	Crescente	059+970	059+990	2,26	2,65	2,46
MT-020	1	Crescente	059+990	060+010	2,18	2,78	2,48
MT-020	1	Crescente	060+010	060+030	2,90	2,87	2,89
MT-020	1	Crescente	060+030	060+050	2,26	2,70	2,48
MT-020	1	Crescente	060+050	060+070	2,24	1,99	2,11
MT-020	1	Crescente	060+070	060+090	1,61	2,07	1,84
MT-020	1	Crescente	060+090	060+110	2,66	1,96	2,31
MT-020	1	Crescente	060+110	060+130	1,97	1,81	1,89
MT-020	1	Crescente	060+130	060+150	2,54	2,36	2,45
MT-020	1	Crescente	060+150	060+170	1,89	2,21	2,05
MT-020	1	Crescente	060+170	060+190	2,00	1,50	1,75
MT-020	1	Crescente	060+190	060+210	2,74	3,14	2,94
MT-020	1	Crescente	060+210	060+230	3,67	2,97	3,32
MT-020	1	Crescente	060+230	060+250	2,74	2,64	2,69
MT-020	1	Crescente	060+250	060+270	2,45	2,35	2,40
MT-020	1	Crescente	060+270	060+290	2,27	2,09	2,18
MT-020	1	Crescente	060+290	060+310	2,08	2,93	2,51
MT-020	1	Crescente	060+310	060+330	2,31	3,22	2,76
MT-020	1	Crescente	060+330	060+350	2,30	2,14	2,22
MT-020	1	Crescente	060+350	060+370	1,55	1,91	1,73
MT-020	1	Crescente	060+370	060+390	2,31	2,27	2,29
MT-020	1	Crescente	060+390	060+410	1,61	1,76	1,69
MT-020	1	Crescente	060+410	060+430	2,06	1,90	1,98
MT-020	1	Crescente	060+430	060+450	1,79	1,97	1,88
MT-020	1	Crescente	060+450	060+470	2,03	2,66	2,34
MT-020	1	Crescente	060+470	060+490	2,85	1,43	2,14
MT-020	1	Crescente	060+490	060+510	3,09	3,31	3,20
MT-020	1	Crescente	060+510	060+530	2,84	2,82	2,83
MT-020	1	Crescente	060+530	060+550	2,24	4,00	3,12
MT-020	1	Crescente	060+550	060+570	2,26	3,19	2,72

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3068
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	060+570	060+590	1,84	2,36	2,10
MT-020	1	Crescente	060+590	060+610	2,36	2,52	2,44
MT-020	1	Crescente	060+610	060+630	2,66	2,01	2,33
MT-020	1	Crescente	060+630	060+650	1,88	2,50	2,19
MT-020	1	Crescente	060+650	060+670	1,95	2,39	2,17
MT-020	1	Crescente	060+670	060+690	2,35	3,22	2,79
MT-020	1	Crescente	060+690	060+710	2,27	2,11	2,19
MT-020	1	Crescente	060+710	060+730	1,77	1,98	1,87
MT-020	1	Crescente	060+730	060+750	1,72	1,53	1,63
MT-020	1	Crescente	060+750	060+770	1,43	1,96	1,69
MT-020	1	Crescente	060+770	060+790	2,77	2,34	2,56
MT-020	1	Crescente	060+790	060+810	2,16	1,94	2,05
MT-020	1	Crescente	060+810	060+830	2,40	1,84	2,12
MT-020	1	Crescente	060+830	060+850	2,35	3,43	2,89
MT-020	1	Crescente	060+850	060+870	2,71	2,64	2,68
MT-020	1	Crescente	060+870	060+890	1,89	2,00	1,94
MT-020	1	Crescente	060+890	060+910	1,48	2,32	1,90
MT-020	1	Crescente	060+910	060+930	1,86	1,41	1,63
MT-020	1	Crescente	060+930	060+950	2,24	2,56	2,40
MT-020	1	Crescente	060+950	060+970	4,48	3,22	3,85
MT-020	1	Crescente	060+970	060+990	2,48	2,91	2,69
MT-020	1	Crescente	060+990	061+010	3,23	2,61	2,92
MT-020	1	Crescente	061+010	061+030	2,57	2,58	2,58
MT-020	1	Crescente	061+030	061+050	3,01	2,05	2,53
MT-020	1	Crescente	061+050	061+070	2,38	2,68	2,53
MT-020	1	Crescente	061+070	061+090	6,26	2,48	4,37
MT-020	1	Crescente	061+090	061+110	3,17	3,07	3,12
MT-020	1	Crescente	061+110	061+130	4,61	5,54	5,07
MT-020	1	Crescente	061+130	061+150	3,17	3,02	3,10
MT-020	1	Crescente	061+150	061+170	3,35	3,93	3,64
MT-020	1	Crescente	061+170	061+190	2,13	3,31	2,72
MT-020	1	Crescente	061+190	061+210	3,04	3,24	3,14
MT-020	1	Crescente	061+210	061+230	2,41	2,99	2,70
MT-020	1	Crescente	061+230	061+250	2,17	2,09	2,13
MT-020	1	Crescente	061+250	061+270	1,64	1,91	1,77
MT-020	1	Crescente	061+270	061+290	2,26	3,10	2,68
MT-020	1	Crescente	061+290	061+310	2,63	2,74	2,68
MT-020	1	Crescente	061+310	061+330	1,69	2,69	2,19
MT-020	1	Crescente	061+330	061+350	2,96	2,53	2,74
MT-020	1	Crescente	061+350	061+370	2,35	2,00	2,17
MT-020	1	Crescente	061+370	061+390	1,69	1,98	1,84
MT-020	1	Crescente	061+390	061+410	3,10	2,03	2,56
MT-020	1	Crescente	061+410	061+430	3,19	2,13	2,66
MT-020	1	Crescente	061+430	061+450	2,47	1,90	2,18
MT-020	1	Crescente	061+450	061+470	1,88	1,99	1,93
MT-020	1	Crescente	061+470	061+490	3,08	2,68	2,88
MT-020	1	Crescente	061+490	061+510	2,68	3,55	3,12
MT-020	1	Crescente	061+510	061+530	1,88	2,52	2,20
MT-020	1	Crescente	061+530	061+550	2,16	2,11	2,13
MT-020	1	Crescente	061+550	061+570	2,07	1,91	1,99
MT-020	1	Crescente	061+570	061+590	1,83	1,82	1,83
MT-020	1	Crescente	061+590	061+610	2,86	1,69	2,28
MT-020	1	Crescente	061+610	061+630	2,12	2,82	2,47
MT-020	1	Crescente	061+630	061+650	2,28	2,11	2,19
MT-020	1	Crescente	061+650	061+670	2,16	2,38	2,27
MT-020	1	Crescente	061+670	061+690	2,62	2,43	2,53
MT-020	1	Crescente	061+690	061+710	3,54	2,38	2,96
MT-020	1	Crescente	061+710	061+730	2,77	2,06	2,42
MT-020	1	Crescente	061+730	061+750	2,10	3,88	2,99
MT-020	1	Crescente	061+750	061+770	2,42	3,33	2,88
MT-020	1	Crescente	061+770	061+790	3,06	4,56	3,81
MT-020	1	Crescente	061+790	061+810	3,88	2,44	3,16

Este documento foi assinado digitalmente por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
Este documento foi assinado digitalmente por TAYLLA LARA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK e utilize o código HRX6-G8CW-EFV6-H5CK ou acesse o arquivo em anexo com o Verificador.
HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3069
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	061+810	061+830	1,45	2,58	2,02
MT-020	1	Crescente	061+830	061+850	3,99	2,74	3,37
MT-020	1	Crescente	061+850	061+870	1,90	2,76	2,33
MT-020	1	Crescente	061+870	061+890	1,77	2,74	2,25
MT-020	1	Crescente	061+890	061+910	2,51	2,40	2,45
MT-020	1	Crescente	061+910	061+930	2,82	2,40	2,61
MT-020	1	Crescente	061+930	061+950	3,74	2,51	3,12
MT-020	1	Crescente	061+950	061+970	3,83	2,94	3,39
MT-020	1	Crescente	061+970	061+990	3,62	3,66	3,64
MT-020	1	Crescente	061+990	062+010	3,18	2,38	2,78
MT-020	1	Crescente	062+010	062+030	2,73	2,48	2,60
MT-020	1	Crescente	062+030	062+050	1,23	1,47	1,35
MT-020	1	Crescente	062+050	062+070	2,65	1,90	2,27
MT-020	1	Crescente	062+070	062+090	3,00	2,02	2,51
MT-020	1	Crescente	062+090	062+110	2,13	1,69	1,91
MT-020	1	Crescente	062+110	062+130	1,63	2,11	1,87
MT-020	1	Crescente	062+130	062+150	3,10	3,86	3,48
MT-020	1	Crescente	062+150	062+170	1,68	2,58	2,13
MT-020	1	Crescente	062+170	062+190	1,92	2,69	2,30
MT-020	1	Crescente	062+190	062+210	1,41	1,94	1,68
MT-020	1	Crescente	062+210	062+230	2,02	2,90	2,46
MT-020	1	Crescente	062+230	062+250	2,76	3,13	2,95
MT-020	1	Crescente	062+250	062+270	2,20	2,49	2,34
MT-020	1	Crescente	062+270	062+290	1,98	1,60	1,79
MT-020	1	Crescente	062+290	062+310	2,29	2,67	2,48
MT-020	1	Crescente	062+310	062+330	2,76	3,51	3,14
MT-020	1	Crescente	062+330	062+350	3,83	2,36	3,09
MT-020	1	Crescente	062+350	062+370	2,52	2,50	2,51
MT-020	1	Crescente	062+370	062+390	2,42	3,32	2,87
MT-020	1	Crescente	062+390	062+410	3,08	1,93	2,50
MT-020	1	Crescente	062+410	062+430	1,97	1,43	1,70
MT-020	1	Crescente	062+430	062+450	1,91	1,53	1,72
MT-020	1	Crescente	062+450	062+470	3,98	2,23	3,10
MT-020	1	Crescente	062+470	062+490	1,65	1,85	1,75
MT-020	1	Crescente	062+490	062+510	1,86	2,14	2,00
MT-020	1	Crescente	062+510	062+530	1,75	1,88	1,82
MT-020	1	Crescente	062+530	062+550	1,54	1,56	1,55
MT-020	1	Crescente	062+550	062+570	2,28	2,46	2,37
MT-020	1	Crescente	062+570	062+590	1,95	3,37	2,66
MT-020	1	Crescente	062+590	062+610	2,16	2,56	2,36
MT-020	1	Crescente	062+610	062+630	3,01	4,15	3,58
MT-020	1	Crescente	062+630	062+650	2,39	2,79	2,59
MT-020	1	Crescente	062+650	062+670	4,91	4,06	4,48
MT-020	1	Crescente	062+670	062+690	4,22	3,53	3,87
MT-020	1	Crescente	062+690	062+710	2,66	2,40	2,53
MT-020	1	Crescente	062+710	062+730	2,94	2,82	2,88
MT-020	1	Crescente	062+730	062+750	3,75	2,85	3,30
MT-020	1	Crescente	062+750	062+770	2,83	2,53	2,68
MT-020	1	Crescente	062+770	062+790	2,73	1,85	2,29
MT-020	1	Crescente	062+790	062+810	2,99	2,35	2,67
MT-020	1	Crescente	062+810	062+830	3,35	1,72	2,53
MT-020	1	Crescente	062+830	062+850	3,72	2,72	3,22
MT-020	1	Crescente	062+850	062+870	3,70	2,37	3,03
MT-020	1	Crescente	062+870	062+890	3,25	2,27	2,76
MT-020	1	Crescente	062+890	062+910	2,81	2,89	2,85
MT-020	1	Crescente	062+910	062+930	4,07	1,53	2,80
MT-020	1	Crescente	062+930	062+950	7,00	4,02	5,51
MT-020	1	Crescente	062+950	062+970	6,13	3,42	4,78
MT-020	1	Crescente	062+970	062+990	4,24	4,45	4,34
MT-020	1	Crescente	062+990	063+010	3,98	2,91	3,44
MT-020	1	Crescente	063+010	063+030	2,87	3,02	2,94

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3070
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	063+030	063+050	3,01	2,11	2,56
MT-020	1	Crescente	063+050	063+070	2,44	1,99	2,21
MT-020	1	Crescente	063+070	063+090	2,86	2,37	2,62
MT-020	1	Crescente	063+090	063+110	4,55	2,89	3,72
MT-020	1	Crescente	063+110	063+130	2,66	2,08	2,37
MT-020	1	Crescente	063+130	063+150	3,93	2,01	2,97
MT-020	1	Crescente	063+150	063+170	2,94	2,30	2,62
MT-020	1	Crescente	063+170	063+190	3,35	1,68	2,51
MT-020	1	Crescente	063+190	063+210	1,99	2,65	2,32
MT-020	1	Crescente	063+210	063+230	1,60	2,21	1,90
MT-020	1	Crescente	063+230	063+250	1,86	2,69	2,28
MT-020	1	Crescente	063+250	063+270	2,25	2,00	2,13
MT-020	1	Crescente	063+270	063+290	1,76	2,53	2,14
MT-020	1	Crescente	063+290	063+310	1,85	1,91	1,88
MT-020	1	Crescente	063+310	063+330	2,35	2,64	2,49
MT-020	1	Crescente	063+330	063+350	1,75	2,23	1,99
MT-020	1	Crescente	063+350	063+370	2,85	2,23	2,54
MT-020	1	Crescente	063+370	063+390	2,36	1,70	2,03
MT-020	1	Crescente	063+390	063+410	2,37	2,11	2,24
MT-020	1	Crescente	063+410	063+430	2,38	2,52	2,45
MT-020	1	Crescente	063+430	063+450	1,97	2,85	2,41
MT-020	1	Crescente	063+450	063+470	2,89	2,08	2,49
MT-020	1	Crescente	063+470	063+490	2,46	2,92	2,69
MT-020	1	Crescente	063+490	063+510	1,64	1,67	1,66
MT-020	1	Crescente	063+510	063+530	3,58	3,25	3,41
MT-020	1	Crescente	063+530	063+550	2,64	2,61	2,62
MT-020	1	Crescente	063+550	063+570	2,28	2,41	2,35
MT-020	1	Crescente	063+570	063+590	2,09	1,93	2,01
MT-020	1	Crescente	063+590	063+610	1,94	1,96	1,95
MT-020	1	Crescente	063+610	063+630	1,70	2,47	2,08
MT-020	1	Crescente	063+630	063+650	3,01	2,76	2,88
MT-020	1	Crescente	063+650	063+670	2,05	1,88	1,97
MT-020	1	Crescente	063+670	063+690	1,35	2,37	1,86
MT-020	1	Crescente	063+690	063+710	1,56	1,87	1,72
MT-020	1	Crescente	063+710	063+730	1,91	1,88	1,90
MT-020	1	Crescente	063+730	063+750	1,71	2,19	1,95
MT-020	1	Crescente	063+750	063+770	1,96	2,26	2,11
MT-020	1	Crescente	063+770	063+790	1,97	2,08	2,02
MT-020	1	Crescente	063+790	063+810	1,77	2,68	2,23
MT-020	1	Crescente	063+810	063+830	1,93	2,12	2,02
MT-020	1	Crescente	063+830	063+850	1,79	2,27	2,03
MT-020	1	Crescente	063+850	063+870	1,54	1,64	1,59
MT-020	1	Crescente	063+870	063+890	2,96	2,16	2,56
MT-020	1	Crescente	063+890	063+910	1,37	2,97	2,17
MT-020	1	Crescente	063+910	063+930	2,36	1,55	1,95
MT-020	1	Crescente	063+930	063+950	1,64	1,78	1,71
MT-020	1	Crescente	063+950	063+970	2,69	2,10	2,39
MT-020	1	Crescente	063+970	063+990	1,45	1,57	1,51
MT-020	1	Crescente	063+990	064+010	2,34	3,12	2,73
MT-020	1	Crescente	064+010	064+030	1,37	1,62	1,49
MT-020	1	Crescente	064+030	064+050	1,76	1,67	1,72
MT-020	1	Crescente	064+050	064+070	1,88	1,97	1,93
MT-020	1	Crescente	064+070	064+090	2,01	2,34	2,18
MT-020	1	Crescente	064+090	064+110	1,59	2,86	2,23
MT-020	1	Crescente	064+110	064+130	1,90	2,49	2,19
MT-020	1	Crescente	064+130	064+150	1,82	2,13	1,97
MT-020	1	Crescente	064+150	064+170	1,57	2,33	1,95

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3071
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	064+170	064+190	2,06	2,31	2,19
MT-020	1	Crescente	064+190	064+210	2,33	2,74	2,54
MT-020	1	Crescente	064+210	064+230	2,22	2,29	2,25
MT-020	1	Crescente	064+230	064+250	2,69	3,48	3,08
MT-020	1	Crescente	064+250	064+270	2,99	3,20	3,09
MT-020	1	Crescente	064+270	064+290	2,19	2,58	2,39
MT-020	1	Crescente	064+290	064+310	1,42	2,52	1,97
MT-020	1	Crescente	064+310	064+330	2,24	2,27	2,26
MT-020	1	Crescente	064+330	064+350	1,83	3,03	2,43
MT-020	1	Crescente	064+350	064+370	1,60	2,28	1,94
MT-020	1	Crescente	064+370	064+390	1,67	2,55	2,11
MT-020	1	Crescente	064+390	064+410	1,70	2,03	1,87
MT-020	1	Crescente	064+410	064+430	2,13	2,36	2,24
MT-020	1	Crescente	064+430	064+450	2,03	2,70	2,36
MT-020	1	Crescente	064+450	064+470	1,73	2,09	1,91
MT-020	1	Crescente	064+470	064+490	2,00	2,78	2,39
MT-020	1	Crescente	064+490	064+510	3,43	2,61	3,02
MT-020	1	Crescente	064+510	064+530	2,70	2,47	2,59
MT-020	1	Crescente	064+530	064+550	2,46	3,05	2,75
MT-020	1	Crescente	064+550	064+570	3,86	2,94	3,40
MT-020	1	Crescente	064+570	064+590	3,12	3,70	3,41
MT-020	1	Crescente	064+590	064+610	3,33	3,81	3,57
MT-020	1	Crescente	064+610	064+630	3,32	2,71	3,02
MT-020	1	Crescente	064+630	064+650	3,43	2,52	2,98
MT-020	1	Crescente	064+650	064+670	4,89	3,79	4,34
MT-020	1	Crescente	064+670	064+690	3,36	3,15	3,26
MT-020	1	Crescente	064+690	064+710	3,35	2,72	3,03
MT-020	1	Crescente	064+710	064+730	2,78	2,79	2,79
MT-020	1	Crescente	064+730	064+750	2,50	2,33	2,41
MT-020	1	Crescente	064+750	064+770	2,93	2,64	2,79
MT-020	1	Crescente	064+770	064+790	3,62	2,53	3,07
MT-020	1	Crescente	064+790	064+810	3,13	3,04	3,09
MT-020	1	Crescente	064+810	064+830	1,96	2,83	2,40
MT-020	1	Crescente	064+830	064+850	2,79	4,10	3,45
MT-020	1	Crescente	064+850	064+870	2,11	1,76	1,94
MT-020	1	Crescente	064+870	064+890	1,68	2,24	1,96
MT-020	1	Crescente	064+890	064+910	2,81	4,24	3,52
MT-020	1	Crescente	064+910	064+930	1,83	3,07	2,45
MT-020	1	Crescente	064+930	064+950	3,75	3,57	3,66
MT-020	1	Crescente	064+950	064+970	2,83	3,99	3,41
MT-020	1	Crescente	064+970	064+990	2,07	2,60	2,34
MT-020	1	Crescente	064+990	065+010	2,24	1,87	2,05
MT-020	1	Crescente	065+010	065+030	3,00	2,23	2,62
MT-020	1	Crescente	065+030	065+050	2,08	1,86	1,97
MT-020	1	Crescente	065+050	065+070	2,41	2,72	2,57
MT-020	1	Crescente	065+070	065+090	2,81	1,86	2,33
MT-020	1	Crescente	065+090	065+110	2,57	1,43	2,00
MT-020	1	Crescente	065+110	065+130	2,07	1,80	1,94
MT-020	1	Crescente	065+130	065+150	3,07	1,83	2,45
MT-020	1	Crescente	065+150	065+170	2,46	2,34	2,40
MT-020	1	Crescente	065+170	065+190	1,88	1,52	1,70
MT-020	1	Crescente	065+190	065+210	1,66	2,10	1,88
MT-020	1	Crescente	065+210	065+230	2,09	2,92	2,50
MT-020	1	Crescente	065+230	065+250	2,28	3,15	2,72
MT-020	1	Crescente	065+250	065+270	2,01	2,82	2,42
MT-020	1	Crescente	065+270	065+290	3,22	3,69	3,46
MT-020	1	Crescente	065+290	065+310	2,61	3,04	2,82

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3072
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	065+310	065+330	2,88	3,32	3,10
MT-020	1	Crescente	065+330	065+350	5,19	5,81	5,50
MT-020	1	Crescente	065+350	065+370	2,98	3,18	3,08
MT-020	1	Crescente	065+370	065+390	3,35	2,73	3,04
MT-020	1	Crescente	065+390	065+410	2,13	2,33	2,23
MT-020	1	Crescente	065+410	065+430	3,04	2,08	2,56
MT-020	1	Crescente	065+430	065+450	2,21	2,28	2,24
MT-020	1	Crescente	065+450	065+470	2,46	2,30	2,38
MT-020	1	Crescente	065+470	065+490	1,86	2,20	2,03
MT-020	1	Crescente	065+490	065+510	2,72	2,60	2,66
MT-020	1	Crescente	065+510	065+530	2,09	1,81	1,95
MT-020	1	Crescente	065+530	065+550	2,46	1,99	2,22
MT-020	1	Crescente	065+550	065+570	2,31	2,10	2,21
MT-020	1	Crescente	065+570	065+590	2,14	1,66	1,90
MT-020	1	Crescente	065+590	065+610	2,57	1,65	2,11
MT-020	1	Crescente	065+610	065+630	3,51	2,76	3,13
MT-020	1	Crescente	065+630	065+650	2,35	2,68	2,52
MT-020	1	Crescente	065+650	065+670	3,70	2,79	3,24
MT-020	1	Crescente	065+670	065+690	3,93	3,13	3,53
MT-020	1	Crescente	065+690	065+710	3,82	3,30	3,56
MT-020	1	Crescente	065+710	065+730	3,04	2,29	2,66
MT-020	1	Crescente	065+730	065+750	2,38	2,46	2,42
MT-020	1	Crescente	065+750	065+770	2,42	2,70	2,56
MT-020	1	Crescente	065+770	065+790	2,70	2,94	2,82
MT-020	1	Crescente	065+790	065+810	1,98	2,44	2,21
MT-020	1	Crescente	065+810	065+830	4,16	3,57	3,86
MT-020	1	Crescente	065+830	065+850	3,62	2,72	3,17
MT-020	1	Crescente	065+850	065+870	2,85	3,43	3,14
MT-020	1	Crescente	065+870	065+890	1,85	4,65	3,25
MT-020	1	Crescente	065+890	065+910	2,06	2,89	2,47
MT-020	1	Crescente	065+910	065+930	2,88	3,53	3,21
MT-020	1	Crescente	065+930	065+950	2,82	2,22	2,52
MT-020	1	Crescente	065+950	065+970	2,66	2,21	2,43
MT-020	1	Crescente	065+970	065+990	2,36	3,30	2,83
MT-020	1	Crescente	065+990	066+010	2,32	3,27	2,80
MT-020	1	Crescente	066+010	066+030	1,92	3,75	2,84
MT-020	1	Crescente	066+030	066+050	3,30	2,52	2,91
MT-020	1	Crescente	066+050	066+070	2,83	2,87	2,85
MT-020	1	Crescente	066+070	066+090	2,17	1,69	1,93
MT-020	1	Crescente	066+090	066+110	2,21	2,37	2,29
MT-020	1	Crescente	066+110	066+130	2,51	2,78	2,65
MT-020	1	Crescente	066+130	066+150	2,40	2,99	2,69
MT-020	1	Crescente	066+150	066+170	3,24	2,58	2,91
MT-020	1	Crescente	066+170	066+190	3,08	3,86	3,47
MT-020	1	Crescente	066+190	066+210	2,67	3,84	3,26
MT-020	1	Crescente	066+210	066+230	2,92	2,65	2,79
MT-020	1	Crescente	066+230	066+250	4,01	3,39	3,70
MT-020	1	Crescente	066+250	066+270	2,39	2,91	2,65
MT-020	1	Crescente	066+270	066+290	2,63	4,06	3,35
MT-020	1	Crescente	066+290	066+310	2,55	3,73	3,14
MT-020	1	Crescente	066+310	066+330	2,11	4,25	3,18
MT-020	1	Crescente	066+330	066+350	3,16	2,70	2,93
MT-020	1	Crescente	066+350	066+370	2,00	3,13	2,56
MT-020	1	Crescente	066+370	066+390	2,41	2,27	2,34
MT-020	1	Crescente	066+390	066+410	2,42	3,62	3,02
MT-020	1	Crescente	066+410	066+430	2,70	2,26	2,48
MT-020	1	Crescente	066+430	066+450	2,70	2,34	2,52

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3073
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	066+450	066+470	2,82	2,66	2,74
MT-020	1	Crescente	066+470	066+490	3,20	4,75	3,97
MT-020	1	Crescente	066+490	066+510	3,29	3,24	3,26
MT-020	1	Crescente	066+510	066+530	2,58	2,68	2,63
MT-020	1	Crescente	066+530	066+550	3,33	2,46	2,89
MT-020	1	Crescente	066+550	066+570	2,45	2,69	2,57
MT-020	1	Crescente	066+570	066+590	3,44	2,87	3,15
MT-020	1	Crescente	066+590	066+610	3,12	3,00	3,06
MT-020	1	Crescente	066+610	066+630	2,51	2,43	2,47
MT-020	1	Crescente	066+630	066+650	2,05	2,13	2,09
MT-020	1	Crescente	066+650	066+670	2,19	2,47	2,33
MT-020	1	Crescente	066+670	066+690	1,79	2,52	2,16
MT-020	1	Crescente	066+690	066+710	2,39	2,97	2,68
MT-020	1	Crescente	066+710	066+730	1,97	2,80	2,38
MT-020	1	Crescente	066+730	066+750	1,78	1,56	1,67
MT-020	1	Crescente	066+750	066+770	2,04	2,43	2,24
MT-020	1	Crescente	066+770	066+790	2,46	1,96	2,21
MT-020	1	Crescente	066+790	066+810	1,64	1,67	1,66
MT-020	1	Crescente	066+810	066+830	1,52	2,12	1,82
MT-020	1	Crescente	066+830	066+850	1,57	2,03	1,80
MT-020	1	Crescente	066+850	066+870	2,19	1,97	2,08
MT-020	1	Crescente	066+870	066+890	2,61	2,03	2,32
MT-020	1	Crescente	066+890	066+910	1,58	2,22	1,90
MT-020	1	Crescente	066+910	066+930	2,29	2,72	2,50
MT-020	1	Crescente	066+930	066+950	1,61	2,86	2,24
MT-020	1	Crescente	066+950	066+970	3,15	2,60	2,88
MT-020	1	Crescente	066+970	066+990	2,00	1,51	1,76
MT-020	1	Crescente	066+990	067+010	1,92	1,48	1,70
MT-020	1	Crescente	067+010	067+030	1,87	2,02	1,94
MT-020	1	Crescente	067+030	067+050	1,83	1,67	1,75
MT-020	1	Crescente	067+050	067+070	1,95	2,18	2,07
MT-020	1	Crescente	067+070	067+090	2,45	2,13	2,29
MT-020	1	Crescente	067+090	067+110	2,54	1,96	2,25
MT-020	1	Crescente	067+110	067+130	1,67	2,58	2,13
MT-020	1	Crescente	067+130	067+150	3,58	3,78	3,68
MT-020	1	Crescente	067+150	067+170	2,99	3,44	3,21
MT-020	1	Crescente	067+170	067+190	2,89	2,18	2,54
MT-020	1	Crescente	067+190	067+210	2,38	2,50	2,44
MT-020	1	Crescente	067+210	067+230	2,79	2,20	2,50
MT-020	1	Crescente	067+230	067+250	1,99	2,17	2,08
MT-020	1	Crescente	067+250	067+270	1,96	4,57	3,26
MT-020	1	Crescente	067+270	067+290	2,31	2,86	2,59
MT-020	1	Crescente	067+290	067+310	3,22	2,98	3,10
MT-020	1	Crescente	067+310	067+330	3,47	3,24	3,36
MT-020	1	Crescente	067+330	067+350	2,39	2,94	2,66
MT-020	1	Crescente	067+350	067+370	4,03	3,70	3,87
MT-020	1	Crescente	067+370	067+390	2,66	2,68	2,67
MT-020	1	Crescente	067+390	067+410	2,26	2,17	2,22
MT-020	1	Crescente	067+410	067+430	1,84	3,21	2,53
MT-020	1	Crescente	067+430	067+450	2,96	3,98	3,47
MT-020	1	Crescente	067+450	067+470	3,43	3,78	3,61
MT-020	1	Crescente	067+470	067+490	3,05	3,34	3,19
MT-020	1	Crescente	067+490	067+510	3,62	2,45	3,04
MT-020	1	Crescente	067+510	067+530	3,35	1,95	2,65
MT-020	1	Crescente	067+530	067+550	3,01	3,81	3,41
MT-020	1	Crescente	067+550	067+570	2,70	3,93	3,32
MT-020	1	Crescente	067+570	067+590	3,80	5,08	4,44

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso
3074
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	067+590	067+610	2,13	2,51	2,32
MT-020	1	Crescente	067+610	067+630	2,81	2,50	2,66
MT-020	1	Crescente	067+630	067+650	2,44	2,16	2,30
MT-020	1	Crescente	067+650	067+670	2,49	3,10	2,80
MT-020	1	Crescente	067+670	067+690	2,78	2,65	2,72
MT-020	1	Crescente	067+690	067+710	1,77	2,33	2,05
MT-020	1	Crescente	067+710	067+730	2,52	1,91	2,21
MT-020	1	Crescente	067+730	067+750	2,42	2,72	2,57
MT-020	1	Crescente	067+750	067+770	3,38	3,49	3,43
MT-020	1	Crescente	067+770	067+790	3,15	3,12	3,14
MT-020	1	Crescente	067+790	067+810	2,81	4,18	3,50
MT-020	1	Crescente	067+810	067+830	2,03	2,54	2,29
MT-020	1	Crescente	067+830	067+850	3,23	2,33	2,78
MT-020	1	Crescente	067+850	067+870	2,57	3,31	2,94
MT-020	1	Crescente	067+870	067+890	1,79	2,51	2,15
MT-020	1	Crescente	067+890	067+910	2,53	2,10	2,32
MT-020	1	Crescente	067+910	067+930	3,28	3,10	3,19
MT-020	1	Crescente	067+930	067+950	2,90	2,60	2,75
MT-020	1	Crescente	067+950	067+970	2,72	2,89	2,80
MT-020	1	Crescente	067+970	067+990	2,52	3,06	2,79
MT-020	1	Crescente	067+990	068+010	4,83	4,97	4,90
MT-020	1	Crescente	068+010	068+030	5,67	5,37	5,52
MT-020	1	Crescente	068+030	068+050	4,94	5,55	5,24
MT-020	1	Crescente	068+050	068+070	3,67	3,71	3,69
MT-020	1	Crescente	068+070	068+090	3,32	4,49	3,90
MT-020	1	Crescente	068+090	068+110	3,77	5,04	4,41
MT-020	1	Crescente	068+110	068+130	3,24	3,46	3,35
MT-020	1	Crescente	068+130	068+150	3,37	3,32	3,35
MT-020	1	Crescente	068+150	068+170	2,30	3,64	2,97
MT-020	1	Crescente	068+170	068+190	3,02	2,82	2,92
MT-020	1	Crescente	068+190	068+210	2,39	2,78	2,59
MT-020	1	Crescente	068+210	068+230	2,79	2,65	2,72
MT-020	1	Crescente	068+230	068+250	2,78	3,35	3,06
MT-020	1	Crescente	068+250	068+270	3,47	3,31	3,39
MT-020	1	Crescente	068+270	068+290	2,49	3,57	3,03
MT-020	1	Crescente	068+290	068+310	1,75	3,56	2,66
MT-020	1	Crescente	068+310	068+330	1,91	3,63	2,77
MT-020	1	Crescente	068+330	068+350	2,88	3,75	3,32
MT-020	1	Crescente	068+350	068+370	2,63	3,36	2,99
MT-020	1	Crescente	068+370	068+390	1,77	2,07	1,92
MT-020	1	Crescente	068+390	068+410	1,26	2,24	1,75
MT-020	1	Crescente	068+410	068+430	1,64	2,74	2,19
MT-020	1	Crescente	068+430	068+450	2,38	2,37	2,37
MT-020	1	Crescente	068+450	068+470	2,57	2,25	2,41
MT-020	1	Crescente	068+470	068+490	2,76	3,08	2,92
MT-020	1	Crescente	068+490	068+510	1,87	1,99	1,93
MT-020	1	Crescente	068+510	068+530	2,25	3,10	2,68
MT-020	1	Crescente	068+530	068+550	3,54	4,18	3,86
MT-020	1	Crescente	068+550	068+570	1,59	2,66	2,13
MT-020	1	Crescente	068+570	068+590	2,42	3,01	2,72
MT-020	1	Crescente	068+590	068+610	2,15	2,72	2,44
MT-020	1	Crescente	068+610	068+630	2,18	3,75	2,97
MT-020	1	Crescente	068+630	068+650	4,46	4,07	4,26
MT-020	1	Crescente	068+650	068+670	2,17	2,13	2,15
MT-020	1	Crescente	068+670	068+690	1,91	2,15	2,03
MT-020	1	Crescente	068+690	068+710	3,75	2,12	2,93
MT-020	1	Crescente	068+710	068+730	4,33	2,95	3,64

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3075
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	068+730	068+750	2,30	1,68	1,99
MT-020	1	Crescente	068+750	068+770	2,80	1,79	2,30
MT-020	1	Crescente	068+770	068+790	2,27	2,55	2,41
MT-020	1	Crescente	068+790	068+810	2,32	2,01	2,16
MT-020	1	Crescente	068+810	068+830	2,53	2,62	2,58
MT-020	1	Crescente	068+830	068+850	3,06	2,87	2,97
MT-020	1	Crescente	068+850	068+870	2,21	1,77	1,99
MT-020	1	Crescente	068+870	068+890	1,99	2,26	2,13
MT-020	1	Crescente	068+890	068+910	2,30	3,34	2,82
MT-020	1	Crescente	068+910	068+930	2,27	1,44	1,85
MT-020	1	Crescente	068+930	068+950	1,88	2,38	2,13
MT-020	1	Crescente	068+950	068+970	3,15	1,91	2,53
MT-020	1	Crescente	068+970	068+990	2,34	2,04	2,19
MT-020	1	Crescente	068+990	069+010	2,87	1,99	2,43
MT-020	1	Crescente	069+010	069+030	2,05	2,54	2,29
MT-020	1	Crescente	069+030	069+050	3,60	3,20	3,40
MT-020	1	Crescente	069+050	069+070	3,32	2,61	2,96
MT-020	1	Crescente	069+070	069+090	2,50	1,74	2,12
MT-020	1	Crescente	069+090	069+110	2,29	3,14	2,72
MT-020	1	Crescente	069+110	069+130	2,54	3,30	2,92
MT-020	1	Crescente	069+130	069+150	2,64	1,86	2,25
MT-020	1	Crescente	069+150	069+170	2,66	2,23	2,44
MT-020	1	Crescente	069+170	069+190	2,74	1,48	2,11
MT-020	1	Crescente	069+190	069+210	2,00	1,79	1,89
MT-020	1	Crescente	069+210	069+230	2,01	2,48	2,25
MT-020	1	Crescente	069+230	069+250	1,87	2,34	2,10
MT-020	1	Crescente	069+250	069+270	2,30	1,97	2,14
MT-020	1	Crescente	069+270	069+290	2,19	2,17	2,18
MT-020	1	Crescente	069+290	069+310	2,85	2,12	2,48
MT-020	1	Crescente	069+310	069+330	2,09	1,87	1,98
MT-020	1	Crescente	069+330	069+350	1,76	2,08	1,92
MT-020	1	Crescente	069+350	069+370	1,33	2,20	1,76
MT-020	1	Crescente	069+370	069+390	1,60	1,74	1,67
MT-020	1	Crescente	069+390	069+410	2,05	2,57	2,31
MT-020	1	Crescente	069+410	069+430	2,51	2,20	2,36
MT-020	1	Crescente	069+430	069+450	3,46	1,99	2,73
MT-020	1	Crescente	069+450	069+470	2,11	2,04	2,08
MT-020	1	Crescente	069+470	069+490	1,93	2,13	2,03
MT-020	1	Crescente	069+490	069+510	2,31	2,50	2,41
MT-020	1	Crescente	069+510	069+530	2,78	2,20	2,49
MT-020	1	Crescente	069+530	069+550	3,87	1,92	2,89
MT-020	1	Crescente	069+550	069+570	3,95	2,71	3,33
MT-020	1	Crescente	069+570	069+590	2,26	3,28	2,77
MT-020	1	Crescente	069+590	069+610	3,48	3,12	3,30
MT-020	1	Crescente	069+610	069+630	3,71	3,38	3,54
MT-020	1	Crescente	069+630	069+650	2,44	2,23	2,34
MT-020	1	Crescente	069+650	069+670	4,13	3,37	3,75
MT-020	1	Crescente	069+670	069+690	4,15	2,14	3,15
MT-020	1	Crescente	069+690	069+710	4,32	2,73	3,53
MT-020	1	Crescente	069+710	069+730	2,71	3,63	3,17
MT-020	1	Crescente	069+730	069+750	2,07	2,00	2,04
MT-020	1	Crescente	069+750	069+770	2,41	2,07	2,24
MT-020	1	Crescente	069+770	069+790	1,65	2,27	1,96
MT-020	1	Crescente	069+790	069+810	2,38	2,72	2,55
MT-020	1	Crescente	069+810	069+830	2,31	2,01	2,16
MT-020	1	Crescente	069+830	069+850	2,25	2,32	2,29
MT-020	1	Crescente	069+850	069+870	2,41	3,04	2,73

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef9e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3076
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	069+870	069+890	3,01	1,56	2,28
MT-020	1	Crescente	069+890	069+910	3,36	2,42	2,89
MT-020	1	Crescente	069+910	069+930	2,33	2,09	2,21
MT-020	1	Crescente	069+930	069+950	2,81	2,56	2,68
MT-020	1	Crescente	069+950	069+970	1,96	2,03	1,99
MT-020	1	Crescente	069+970	069+990	2,69	2,71	2,70
MT-020	1	Crescente	069+990	070+010	1,87	1,53	1,70
MT-020	1	Crescente	070+010	070+030	1,87	2,24	2,05
MT-020	1	Crescente	070+030	070+050	2,31	2,70	2,51
MT-020	1	Crescente	070+050	070+070	2,58	2,74	2,66
MT-020	1	Crescente	070+070	070+090	1,67	2,92	2,30
MT-020	1	Crescente	070+090	070+110	2,31	3,47	2,89
MT-020	1	Crescente	070+110	070+130	1,78	2,31	2,04
MT-020	1	Crescente	070+130	070+150	1,31	2,58	1,94
MT-020	1	Crescente	070+150	070+170	1,49	3,41	2,45
MT-020	1	Crescente	070+170	070+190	3,12	2,61	2,86
MT-020	1	Crescente	070+190	070+210	1,68	1,97	1,82
MT-020	1	Crescente	070+210	070+230	2,57	3,01	2,79
MT-020	1	Crescente	070+230	070+250	2,11	2,68	2,40
MT-020	1	Crescente	070+250	070+270	1,59	1,79	1,69
MT-020	1	Crescente	070+270	070+290	1,93	2,33	2,13
MT-020	1	Crescente	070+290	070+310	2,98	2,68	2,83
MT-020	1	Crescente	070+310	070+330	2,22	2,21	2,21
MT-020	1	Crescente	070+330	070+350	2,33	1,52	1,93
MT-020	1	Crescente	070+350	070+370	3,49	1,58	2,54
MT-020	1	Crescente	070+370	070+390	2,88	3,52	3,20
MT-020	1	Crescente	070+390	070+410	2,83	1,70	2,27
MT-020	1	Crescente	070+410	070+430	2,92	3,25	3,08
MT-020	1	Crescente	070+430	070+450	3,17	2,42	2,79
MT-020	1	Crescente	070+450	070+470	4,53	2,08	3,30
MT-020	1	Crescente	070+470	070+490	3,23	3,09	3,16
MT-020	1	Crescente	070+490	070+510	3,13	2,74	2,93
MT-020	1	Crescente	070+510	070+530	3,03	1,67	2,35
MT-020	1	Crescente	070+530	070+550	3,56	1,54	2,55
MT-020	1	Crescente	070+550	070+570	3,91	2,74	3,33
MT-020	1	Crescente	070+570	070+590	3,26	2,13	2,69
MT-020	1	Crescente	070+590	070+610	3,10	2,39	2,75
MT-020	1	Crescente	070+610	070+630	2,08	2,05	2,07
MT-020	1	Crescente	070+630	070+650	2,30	2,35	2,32
MT-020	1	Crescente	070+650	070+670	3,72	2,13	2,92
MT-020	1	Crescente	070+670	070+690	2,79	1,25	2,02
MT-020	1	Crescente	070+690	070+710	2,80	1,75	2,27
MT-020	1	Crescente	070+710	070+730	2,62	2,24	2,43
MT-020	1	Crescente	070+730	070+750	1,86	2,08	1,97
MT-020	1	Crescente	070+750	070+770	2,13	1,86	1,99
MT-020	1	Crescente	070+770	070+790	2,03	1,96	1,99
MT-020	1	Crescente	070+790	070+810	2,25	2,04	2,15
MT-020	1	Crescente	070+810	070+830	2,77	2,40	2,59
MT-020	1	Crescente	070+830	070+850	2,65	2,22	2,43
MT-020	1	Crescente	070+850	070+870	2,59	3,69	3,14
MT-020	1	Crescente	070+870	070+890	1,65	2,22	1,93
MT-020	1	Crescente	070+890	070+910	2,82	2,35	2,59
MT-020	1	Crescente	070+910	070+930	3,45	2,91	3,18
MT-020	1	Crescente	070+930	070+950	2,84	2,07	2,46
MT-020	1	Crescente	070+950	070+970	3,01	1,73	2,37
MT-020	1	Crescente	070+970	070+990	2,94	3,33	3,13
MT-020	1	Crescente	070+990	071+010	2,74	2,38	2,56

Este documento foi assinado digitalmente por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK.
HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3077
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	071+010	071+030	2,30	2,61	2,46
MT-020	1	Crescente	071+030	071+050	2,40	2,30	2,35
MT-020	1	Crescente	071+050	071+070	2,35	2,85	2,60
MT-020	1	Crescente	071+070	071+090	2,01	3,31	2,66
MT-020	1	Crescente	071+090	071+110	2,04	1,59	1,82
MT-020	1	Crescente	071+110	071+130	1,93	1,94	1,93
MT-020	1	Crescente	071+130	071+150	3,61	2,85	3,23
MT-020	1	Crescente	071+150	071+170	3,27	2,68	2,97
MT-020	1	Crescente	071+170	071+190	3,45	2,95	3,20
MT-020	1	Crescente	071+190	071+210	3,89	2,94	3,42
MT-020	1	Crescente	071+210	071+230	4,37	3,61	3,99
MT-020	1	Crescente	071+230	071+250	3,74	1,76	2,75
MT-020	1	Crescente	071+250	071+270	2,42	2,61	2,51
MT-020	1	Crescente	071+270	071+290	2,55	2,95	2,75
MT-020	1	Crescente	071+290	071+310	4,14	4,05	4,10
MT-020	1	Crescente	071+310	071+330	1,94	2,84	2,39
MT-020	1	Crescente	071+330	071+350	3,34	2,26	2,80
MT-020	1	Crescente	071+350	071+370	1,84	2,90	2,37
MT-020	1	Crescente	071+370	071+390	2,04	3,02	2,53
MT-020	1	Crescente	071+390	071+410	2,93	2,51	2,72
MT-020	1	Crescente	071+410	071+430	2,60	3,01	2,80
MT-020	1	Crescente	071+430	071+450	2,40	2,16	2,28
MT-020	1	Crescente	071+450	071+470	3,57	3,31	3,44
MT-020	1	Crescente	071+470	071+490	2,43	1,81	2,12
MT-020	1	Crescente	071+490	071+510	1,95	2,87	2,41
MT-020	1	Crescente	071+510	071+530	1,37	1,63	1,50
MT-020	1	Crescente	071+530	071+550	2,49	1,67	2,08
MT-020	1	Crescente	071+550	071+570	2,39	1,90	2,14
MT-020	1	Crescente	071+570	071+590	2,44	1,60	2,02
MT-020	1	Crescente	071+590	071+610	1,87	2,64	2,26
MT-020	1	Crescente	071+610	071+630	2,04	2,46	2,25
MT-020	1	Crescente	071+630	071+650	2,57	2,60	2,59
MT-020	1	Crescente	071+650	071+670	3,32	1,85	2,58
MT-020	1	Crescente	071+670	071+690	2,21	2,75	2,48
MT-020	1	Crescente	071+690	071+710	1,93	1,52	1,72
MT-020	1	Crescente	071+710	071+730	3,02	1,76	2,39
MT-020	1	Crescente	071+730	071+750	3,76	2,47	3,12
MT-020	1	Crescente	071+750	071+770	2,25	1,49	1,87
MT-020	1	Crescente	071+770	071+790	3,73	2,32	3,03
MT-020	1	Crescente	071+790	071+810	2,29	2,15	2,22
MT-020	1	Crescente	071+810	071+830	1,99	1,73	1,86
MT-020	1	Crescente	071+830	071+850	2,86	2,06	2,46
MT-020	1	Crescente	071+850	071+870	2,86	2,34	2,60
MT-020	1	Crescente	071+870	071+890	2,77	3,43	3,10
MT-020	1	Crescente	071+890	071+910	2,35	1,72	2,03
MT-020	1	Crescente	071+910	071+930	2,05	1,71	1,88
MT-020	1	Crescente	071+930	071+950	2,07	2,71	2,39
MT-020	1	Crescente	071+950	071+970	2,25	1,95	2,10
MT-020	1	Crescente	071+970	071+990	2,68	2,33	2,50
MT-020	1	Crescente	071+990	072+010	2,16	2,47	2,31
MT-020	1	Crescente	072+010	072+030	1,93	3,12	2,52
MT-020	1	Crescente	072+030	072+050	1,64	2,09	1,87
MT-020	1	Crescente	072+050	072+070	2,28	1,49	1,88
MT-020	1	Crescente	072+070	072+090	2,01	1,81	1,91
MT-020	1	Crescente	072+090	072+110	1,80	1,72	1,76
MT-020	1	Crescente	072+110	072+130	1,84	2,40	2,12
MT-020	1	Crescente	072+130	072+150	2,03	1,93	1,98

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3078
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	072+150	072+170	1,66	1,50	1,58
MT-020	1	Crescente	072+170	072+190	2,01	2,47	2,24
MT-020	1	Crescente	072+190	072+210	2,50	2,28	2,39
MT-020	1	Crescente	072+210	072+230	2,18	2,13	2,16
MT-020	1	Crescente	072+230	072+250	1,95	2,41	2,18
MT-020	1	Crescente	072+250	072+270	2,65	2,85	2,75
MT-020	1	Crescente	072+270	072+290	2,61	2,02	2,32
MT-020	1	Crescente	072+290	072+310	1,97	1,71	1,84
MT-020	1	Crescente	072+310	072+330	2,23	1,53	1,88
MT-020	1	Crescente	072+330	072+350	1,62	1,49	1,56
MT-020	1	Crescente	072+350	072+370	2,79	2,01	2,40
MT-020	1	Crescente	072+370	072+390	1,89	2,35	2,12
MT-020	1	Crescente	072+390	072+410	2,68	1,95	2,31
MT-020	1	Crescente	072+410	072+430	2,44	2,00	2,22
MT-020	1	Crescente	072+430	072+450	1,97	2,43	2,20
MT-020	1	Crescente	072+450	072+470	1,94	2,08	2,01
MT-020	1	Crescente	072+470	072+490	2,59	2,18	2,39
MT-020	1	Crescente	072+490	072+510	2,88	2,30	2,59
MT-020	1	Crescente	072+510	072+530	2,59	2,16	2,38
MT-020	1	Crescente	072+530	072+550	1,77	2,40	2,08
MT-020	1	Crescente	072+550	072+570	2,18	2,32	2,25
MT-020	1	Crescente	072+570	072+590	2,11	1,90	2,00
MT-020	1	Crescente	072+590	072+610	2,35	1,70	2,03
MT-020	1	Crescente	072+610	072+630	1,98	2,18	2,08
MT-020	1	Crescente	072+630	072+650	3,61	2,55	3,08
MT-020	1	Crescente	072+650	072+670	2,74	2,65	2,69
MT-020	1	Crescente	072+670	072+690	2,58	2,31	2,45
MT-020	1	Crescente	072+690	072+710	2,69	2,78	2,73
MT-020	1	Crescente	072+710	072+730	1,73	2,61	2,17
MT-020	1	Crescente	072+730	072+750	1,90	1,60	1,75
MT-020	1	Crescente	072+750	072+770	2,70	2,05	2,38
MT-020	1	Crescente	072+770	072+790	2,07	1,63	1,85
MT-020	1	Crescente	072+790	072+810	2,36	2,32	2,34
MT-020	1	Crescente	072+810	072+830	2,85	2,79	2,82
MT-020	1	Crescente	072+830	072+850	1,61	1,71	1,66
MT-020	1	Crescente	072+850	072+870	1,06	1,77	1,42
MT-020	1	Crescente	072+870	072+890	1,80	2,11	1,95
MT-020	1	Crescente	072+890	072+910	1,62	2,70	2,16
MT-020	1	Crescente	072+910	072+930	1,82	2,06	1,94
MT-020	1	Crescente	072+930	072+950	1,78	1,69	1,74
MT-020	1	Crescente	072+950	072+970	1,56	1,28	1,42
MT-020	1	Crescente	072+970	072+990	1,79	2,31	2,05
MT-020	1	Crescente	072+990	073+010	2,50	1,96	2,23
MT-020	1	Crescente	073+010	073+030	3,15	2,32	2,73
MT-020	1	Crescente	073+030	073+050	1,67	1,95	1,81
MT-020	1	Crescente	073+050	073+070	1,97	1,61	1,79
MT-020	1	Crescente	073+070	073+090	1,75	2,26	2,01
MT-020	1	Crescente	073+090	073+110	3,20	3,03	3,11
MT-020	1	Crescente	073+110	073+130	2,02	2,13	2,08
MT-020	1	Crescente	073+130	073+150	1,83	1,38	1,60
MT-020	1	Crescente	073+150	073+170	2,95	2,28	2,62
MT-020	1	Crescente	073+170	073+190	2,04	3,24	2,64
MT-020	1	Crescente	073+190	073+210	2,02	2,11	2,07
MT-020	1	Crescente	073+210	073+230	1,91	2,55	2,23
MT-020	1	Crescente	073+230	073+250	2,55	2,85	2,70
MT-020	1	Crescente	073+250	073+270	3,13	2,99	3,06
MT-020	1	Crescente	073+270	073+290	2,43	2,44	2,44

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3079
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	073+290	073+310	2,50	2,38	2,44
MT-020	1	Crescente	073+310	073+330	2,11	1,83	1,97
MT-020	1	Crescente	073+330	073+350	2,36	2,24	2,30
MT-020	1	Crescente	073+350	073+370	1,91	1,46	1,69
MT-020	1	Crescente	073+370	073+390	2,20	3,10	2,65
MT-020	1	Crescente	073+390	073+410	1,76	3,54	2,65
MT-020	1	Crescente	073+410	073+430	1,74	2,17	1,95
MT-020	1	Crescente	073+430	073+450	2,00	2,53	2,26
MT-020	1	Crescente	073+450	073+470	2,18	2,13	2,16
MT-020	1	Crescente	073+470	073+490	1,94	1,51	1,73
MT-020	1	Crescente	073+490	073+510	1,92	1,47	1,70
MT-020	1	Crescente	073+510	073+530	1,64	2,22	1,93
MT-020	1	Crescente	073+530	073+550	2,02	1,95	1,99
MT-020	1	Crescente	073+550	073+570	2,43	1,96	2,19
MT-020	1	Crescente	073+570	073+590	2,03	3,09	2,56
MT-020	1	Crescente	073+590	073+610	2,08	3,58	2,83
MT-020	1	Crescente	073+610	073+630	1,85	2,63	2,24
MT-020	1	Crescente	073+630	073+650	2,34	1,67	2,00
MT-020	1	Crescente	073+650	073+670	1,74	2,33	2,04
MT-020	1	Crescente	073+670	073+690	2,84	3,10	2,97
MT-020	1	Crescente	073+690	073+710	2,02	2,30	2,16
MT-020	1	Crescente	073+710	073+730	2,16	2,31	2,24
MT-020	1	Crescente	073+730	073+750	3,02	2,34	2,68
MT-020	1	Crescente	073+750	073+770	2,46	2,06	2,26
MT-020	1	Crescente	073+770	073+790	3,26	2,95	3,11
MT-020	1	Crescente	073+790	073+810	1,96	2,41	2,19
MT-020	1	Crescente	073+810	073+830	1,53	1,78	1,66
MT-020	1	Crescente	073+830	073+850	1,83	2,02	1,92
MT-020	1	Crescente	073+850	073+870	1,96	2,68	2,32
MT-020	1	Crescente	073+870	073+890	1,96	2,68	2,32
MT-020	1	Crescente	073+890	073+910	2,27	3,24	2,75
MT-020	1	Crescente	073+910	073+930	2,02	3,36	2,69
MT-020	1	Crescente	073+930	073+950	2,71	2,86	2,79
MT-020	1	Crescente	073+950	073+970	2,78	3,52	3,15
MT-020	1	Crescente	073+970	073+990	3,26	2,46	2,86
MT-020	1	Crescente	073+990	074+010	2,11	2,35	2,23
MT-020	1	Crescente	074+010	074+030	5,27	5,61	5,44
MT-020	1	Crescente	074+030	074+050	3,01	2,59	2,80
MT-020	1	Crescente	074+050	074+070	4,43	3,16	3,80
MT-020	1	Crescente	074+070	074+090	2,57	1,79	2,18
MT-020	1	Crescente	074+090	074+110	2,88	2,36	2,62
MT-020	1	Crescente	074+110	074+130	2,43	2,57	2,50
MT-020	1	Crescente	074+130	074+150	1,81	3,17	2,49
MT-020	1	Crescente	074+150	074+170	2,36	2,23	2,30
MT-020	1	Crescente	074+170	074+190	2,29	2,82	2,56
MT-020	1	Crescente	074+190	074+210	2,71	2,72	2,72
MT-020	1	Crescente	074+210	074+230	3,34	2,60	2,97
MT-020	1	Crescente	074+230	074+250	2,55	2,24	2,39
MT-020	1	Crescente	074+250	074+270	2,72	2,67	2,70
MT-020	1	Crescente	074+270	074+290	2,10	2,94	2,52
MT-020	1	Crescente	074+290	074+310	2,50	2,90	2,70
MT-020	1	Crescente	074+310	074+330	3,18	4,68	3,93
MT-020	1	Crescente	074+330	074+350	2,13	2,32	2,23
MT-020	1	Crescente	074+350	074+370	2,15	1,81	1,98
MT-020	1	Crescente	074+370	074+390	3,83	3,25	3,54
MT-020	1	Crescente	074+390	074+410	3,67	3,56	3,62
MT-020	1	Crescente	074+410	074+430	3,06	3,05	3,06

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3080
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	074+430	074+450	3,61	3,55	3,58
MT-020	1	Crescente	074+450	074+470	6,52	3,35	4,94
MT-020	1	Crescente	074+470	074+490	4,27	4,63	4,45
MT-020	1	Crescente	074+490	074+510	1,80	2,57	2,19
MT-020	1	Crescente	074+510	074+530	2,80	2,47	2,64
MT-020	1	Crescente	074+530	074+550	1,69	2,61	2,15
MT-020	1	Crescente	074+550	074+570	2,30	2,30	2,30
MT-020	1	Crescente	074+570	074+590	2,77	2,25	2,51
MT-020	1	Crescente	074+590	074+610	3,01	2,72	2,87
MT-020	1	Crescente	074+610	074+630	4,28	3,50	3,89
MT-020	1	Crescente	074+630	074+650	2,81	4,42	3,62
MT-020	1	Crescente	074+650	074+670	2,43	2,88	2,66
MT-020	1	Crescente	074+670	074+690	2,78	2,84	2,81
MT-020	1	Crescente	074+690	074+710	2,07	1,86	1,97
MT-020	1	Crescente	074+710	074+730	2,70	3,00	2,85
MT-020	1	Crescente	074+730	074+750	2,32	2,61	2,46
MT-020	1	Crescente	074+750	074+770	2,76	3,32	3,04
MT-020	1	Crescente	074+770	074+790	3,76	2,95	3,35
MT-020	1	Crescente	074+790	074+810	2,24	1,59	1,92
MT-020	1	Crescente	074+810	074+830	2,20	2,77	2,48
MT-020	1	Crescente	074+830	074+850	2,25	2,96	2,60
MT-020	1	Crescente	074+850	074+870	1,88	2,35	2,11
MT-020	1	Crescente	074+870	074+890	2,29	3,60	2,94
MT-020	1	Crescente	074+890	074+910	2,55	2,04	2,30
MT-020	1	Crescente	074+910	074+930	3,44	2,76	3,10
MT-020	1	Crescente	074+930	074+950	2,06	2,41	2,24
MT-020	1	Crescente	074+950	074+970	3,24	2,17	2,71
MT-020	1	Crescente	074+970	074+990	3,26	2,93	3,10
MT-020	1	Crescente	074+990	075+010	4,32	2,63	3,47
MT-020	1	Crescente	075+010	075+030	2,70	1,95	2,32
MT-020	1	Crescente	075+030	075+050	3,27	2,23	2,75
MT-020	1	Crescente	075+050	075+070	2,68	2,23	2,45
MT-020	1	Crescente	075+070	075+090	2,98	3,23	3,11
MT-020	1	Crescente	075+090	075+110	2,85	2,91	2,88
MT-020	1	Crescente	075+110	075+130	2,25	2,75	2,50
MT-020	1	Crescente	075+130	075+150	2,02	2,34	2,18
MT-020	1	Crescente	075+150	075+170	3,20	2,28	2,74
MT-020	1	Crescente	075+170	075+190	3,94	2,50	3,22
MT-020	1	Crescente	075+190	075+210	3,07	2,67	2,87
MT-020	1	Crescente	075+210	075+230	3,07	1,83	2,45
MT-020	1	Crescente	075+230	075+250	2,74	1,66	2,20
MT-020	1	Crescente	075+250	075+270	3,48	2,37	2,93
MT-020	1	Crescente	075+270	075+290	3,86	2,36	3,11
MT-020	1	Crescente	075+290	075+310	4,48	1,61	3,04
MT-020	1	Crescente	075+310	075+330	2,51	3,62	3,06
MT-020	1	Crescente	075+330	075+350	2,28	2,98	2,63
MT-020	1	Crescente	075+350	075+370	2,53	2,10	2,31
MT-020	1	Crescente	075+370	075+390	2,21	2,69	2,45
MT-020	1	Crescente	075+390	075+410	2,56	2,25	2,40
MT-020	1	Crescente	075+410	075+430	2,83	1,61	2,22
MT-020	1	Crescente	075+430	075+450	2,27	2,13	2,20
MT-020	1	Crescente	075+450	075+470	1,95	1,84	1,90
MT-020	1	Crescente	075+470	075+490	2,19	2,39	2,29
MT-020	1	Crescente	075+490	075+510	2,75	2,33	2,54
MT-020	1	Crescente	075+510	075+530	2,04	2,07	2,06
MT-020	1	Crescente	075+530	075+550	2,62	2,46	2,54
MT-020	1	Crescente	075+550	075+570	2,64	2,75	2,69

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3081
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	075+570	075+590	2,70	3,50	3,10
MT-020	1	Crescente	075+590	075+610	1,93	3,02	2,47
MT-020	1	Crescente	075+610	075+630	2,25	3,62	2,94
MT-020	1	Crescente	075+630	075+650	2,78	4,41	3,60
MT-020	1	Crescente	075+650	075+670	1,82	2,96	2,39
MT-020	1	Crescente	075+670	075+690	2,06	3,17	2,62
MT-020	1	Crescente	075+690	075+710	2,34	2,90	2,62
MT-020	1	Crescente	075+710	075+730	1,80	2,61	2,21
MT-020	1	Crescente	075+730	075+750	2,01	1,98	2,00
MT-020	1	Crescente	075+750	075+770	2,11	2,26	2,18
MT-020	1	Crescente	075+770	075+790	2,36	2,29	2,32
MT-020	1	Crescente	075+790	075+810	2,00	2,39	2,19
MT-020	1	Crescente	075+810	075+830	1,86	3,76	2,81
MT-020	1	Crescente	075+830	075+850	2,69	1,79	2,24
MT-020	1	Crescente	075+850	075+870	2,29	2,63	2,46
MT-020	1	Crescente	075+870	075+890	2,95	2,96	2,96
MT-020	1	Crescente	075+890	075+910	2,23	2,40	2,31
MT-020	1	Crescente	075+910	075+930	2,44	2,89	2,67
MT-020	1	Crescente	075+930	075+950	2,06	2,92	2,49
MT-020	1	Crescente	075+950	075+970	1,95	3,33	2,64
MT-020	1	Crescente	075+970	075+990	3,09	2,23	2,66
MT-020	1	Crescente	075+990	076+010	2,65	2,35	2,50
MT-020	1	Crescente	076+010	076+030	2,36	2,09	2,22
MT-020	1	Crescente	076+030	076+050	1,58	2,80	2,19
MT-020	1	Crescente	076+050	076+070	2,52	2,94	2,73
MT-020	1	Crescente	076+070	076+090	2,41	1,81	2,11
MT-020	1	Crescente	076+090	076+110	1,83	2,07	1,95
MT-020	1	Crescente	076+110	076+130	1,96	2,44	2,20
MT-020	1	Crescente	076+130	076+150	2,65	1,95	2,30
MT-020	1	Crescente	076+150	076+170	2,79	2,39	2,59
MT-020	1	Crescente	076+170	076+190	2,06	2,68	2,37
MT-020	1	Crescente	076+190	076+210	2,32	1,72	2,02
MT-020	1	Crescente	076+210	076+230	1,77	2,00	1,89
MT-020	1	Crescente	076+230	076+250	2,02	2,34	2,18
MT-020	1	Crescente	076+250	076+270	2,67	2,24	2,46
MT-020	1	Crescente	076+270	076+290	2,95	4,78	3,86
MT-020	1	Crescente	076+290	076+310	1,70	5,98	3,84
MT-020	1	Crescente	076+310	076+330	4,26	5,70	4,98
MT-020	1	Crescente	076+330	076+350	5,90	4,89	5,40
MT-020	1	Crescente	076+350	076+370	2,59	3,64	3,11
MT-020	1	Crescente	076+370	076+390	2,26	2,47	2,37
MT-020	1	Crescente	076+390	076+410	2,55	3,27	2,91
MT-020	1	Crescente	076+410	076+430	2,71	4,59	3,65
MT-020	1	Crescente	076+430	076+450	2,32	3,74	3,03
MT-020	1	Crescente	076+450	076+470	2,12	3,52	2,82
MT-020	1	Crescente	076+470	076+490	2,25	2,54	2,39
MT-020	1	Crescente	076+490	076+510	1,82	2,28	2,05
MT-020	1	Crescente	076+510	076+530	1,97	3,14	2,56
MT-020	1	Crescente	076+530	076+550	3,14	4,72	3,93
MT-020	1	Crescente	076+550	076+570	1,62	3,27	2,44
MT-020	1	Crescente	076+570	076+590	1,67	4,23	2,95
MT-020	1	Crescente	076+590	076+610	3,14	1,69	2,42
MT-020	1	Crescente	076+610	076+630	2,17	2,99	2,58
MT-020	1	Crescente	076+630	076+650	3,68	3,06	3,37
MT-020	1	Crescente	076+650	076+670	2,78	2,57	2,68
MT-020	1	Crescente	076+670	076+690	2,23	2,40	2,32
MT-020	1	Crescente	076+690	076+710	1,98	2,07	2,02

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3082
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	076+710	076+730	1,58	2,64	2,11
MT-020	1	Crescente	076+730	076+750	2,37	2,23	2,30
MT-020	1	Crescente	076+750	076+770	2,22	1,49	1,86
MT-020	1	Crescente	076+770	076+790	2,91	1,85	2,38
MT-020	1	Crescente	076+790	076+810	3,12	2,57	2,84
MT-020	1	Crescente	076+810	076+830	3,78	4,22	4,00
MT-020	1	Crescente	076+830	076+850	3,45	2,20	2,82
MT-020	1	Crescente	076+850	076+870	2,98	2,72	2,85
MT-020	1	Crescente	076+870	076+890	3,04	2,86	2,95
MT-020	1	Crescente	076+890	076+910	3,03	2,37	2,70
MT-020	1	Crescente	076+910	076+930	2,99	1,84	2,42
MT-020	1	Crescente	076+930	076+950	2,55	1,70	2,13
MT-020	1	Crescente	076+950	076+970	4,18	3,04	3,61
MT-020	1	Crescente	076+970	076+990	3,82	2,99	3,40
MT-020	1	Crescente	076+990	077+010	4,85	3,76	4,30
MT-020	1	Crescente	077+010	077+030	4,00	2,68	3,34
MT-020	1	Crescente	077+030	077+050	3,54	3,04	3,29
MT-020	1	Crescente	077+050	077+070	4,06	3,21	3,64
MT-020	1	Crescente	077+070	077+090	4,06	4,67	4,36
MT-020	1	Crescente	077+090	077+110	3,05	5,94	4,50
MT-020	1	Crescente	077+110	077+130	4,14	4,80	4,47
MT-020	1	Crescente	077+130	077+150	3,29	2,83	3,06
MT-020	1	Crescente	077+150	077+170	3,02	4,73	3,88
MT-020	1	Crescente	077+170	077+190	3,24	4,25	3,75
MT-020	1	Crescente	077+190	077+210	4,02	3,02	3,52
MT-020	1	Crescente	077+210	077+230	3,20	3,31	3,25
MT-020	1	Crescente	077+230	077+250	2,10	1,88	1,99
MT-020	1	Crescente	077+250	077+270	3,04	3,38	3,21
MT-020	1	Crescente	077+270	077+290	1,97	3,22	2,59
MT-020	1	Crescente	077+290	077+310	2,33	2,60	2,47
MT-020	1	Crescente	077+310	077+330	2,63	2,43	2,53
MT-020	1	Crescente	077+330	077+350	2,12	2,76	2,44
MT-020	1	Crescente	077+350	077+370	3,13	2,28	2,71
MT-020	1	Crescente	077+370	077+390	3,05	2,38	2,71
MT-020	1	Crescente	077+390	077+410	3,15	4,12	3,64
MT-020	1	Crescente	077+410	077+430	2,80	4,70	3,75
MT-020	1	Crescente	077+430	077+450	2,87	4,00	3,43
MT-020	1	Crescente	077+450	077+470	3,73	3,80	3,77
MT-020	1	Crescente	077+470	077+490	3,64	4,73	4,19
MT-020	1	Crescente	077+490	077+510	2,60	3,60	3,10
MT-020	1	Crescente	077+510	077+530	3,26	4,38	3,82
MT-020	1	Crescente	077+530	077+550	3,60	5,52	4,56
MT-020	1	Crescente	077+550	077+570	2,71	6,44	4,57
MT-020	1	Crescente	077+570	077+590	3,06	3,90	3,48
MT-020	1	Crescente	077+590	077+610	3,54	3,91	3,72
MT-020	1	Crescente	077+610	077+630	3,51	4,93	4,22
MT-020	1	Crescente	077+630	077+650	2,80	5,47	4,14
MT-020	1	Crescente	077+650	077+670	2,98	4,68	3,83
MT-020	1	Crescente	077+670	077+690	2,72	3,80	3,26
MT-020	1	Crescente	077+690	077+710	3,41	4,79	4,10
MT-020	1	Crescente	077+710	077+730	4,32	4,68	4,50
MT-020	1	Crescente	077+730	077+750	5,78	4,80	5,29
MT-020	1	Crescente	077+750	077+770	3,72	3,71	3,71
MT-020	1	Crescente	077+770	077+790	3,38	3,39	3,38
MT-020	1	Crescente	077+790	077+810	2,05	2,06	2,05
MT-020	1	Crescente	077+810	077+830	2,91	2,47	2,69
MT-020	1	Crescente	077+830	077+850	2,96	2,17	2,57

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3083
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	077+850	077+870	2,68	2,09	2,38
MT-020	1	Crescente	077+870	077+890	2,59	2,62	2,60
MT-020	1	Crescente	077+890	077+910	3,03	2,35	2,69
MT-020	1	Crescente	077+910	077+930	2,68	2,66	2,67
MT-020	1	Crescente	077+930	077+950	3,23	1,98	2,61
MT-020	1	Crescente	077+950	077+970	3,95	2,30	3,12
MT-020	1	Crescente	077+970	077+990	3,51	3,20	3,36
MT-020	1	Crescente	077+990	078+010	2,58	2,29	2,44
MT-020	1	Crescente	078+010	078+030	2,25	2,29	2,27
MT-020	1	Crescente	078+030	078+050	2,61	2,14	2,37
MT-020	1	Crescente	078+050	078+070	2,92	2,07	2,50
MT-020	1	Crescente	078+070	078+090	3,62	2,56	3,09
MT-020	1	Crescente	078+090	078+110	2,52	2,43	2,47
MT-020	1	Crescente	078+110	078+130	3,94	2,52	3,23
MT-020	1	Crescente	078+130	078+150	2,52	3,11	2,81
MT-020	1	Crescente	078+150	078+170	2,42	2,66	2,54
MT-020	1	Crescente	078+170	078+190	1,43	1,46	1,44
MT-020	1	Crescente	078+190	078+210	1,97	1,76	1,87
MT-020	1	Crescente	078+210	078+230	2,08	2,39	2,23
MT-020	1	Crescente	078+230	078+250	2,50	1,86	2,18
MT-020	1	Crescente	078+250	078+270	1,94	2,83	2,39
MT-020	1	Crescente	078+270	078+290	2,27	1,66	1,96
MT-020	1	Crescente	078+290	078+310	2,35	4,99	3,67
MT-020	1	Crescente	078+310	078+330	2,52	2,98	2,75
MT-020	1	Crescente	078+330	078+350	2,53	3,11	2,82
MT-020	1	Crescente	078+350	078+370	4,61	3,87	4,24
MT-020	1	Crescente	078+370	078+390	2,11	3,08	2,60
MT-020	1	Crescente	078+390	078+410	3,05	5,84	4,44
MT-020	1	Crescente	078+410	078+430	2,97	4,47	3,72
MT-020	1	Crescente	078+430	078+450	2,85	2,54	2,69
MT-020	1	Crescente	078+450	078+470	2,48	2,55	2,51
MT-020	1	Crescente	078+470	078+490	3,39	3,94	3,66
MT-020	1	Crescente	078+490	078+510	3,06	3,94	3,50
MT-020	1	Crescente	078+510	078+530	3,54	2,26	2,90
MT-020	1	Crescente	078+530	078+550	2,03	2,55	2,29
MT-020	1	Crescente	078+550	078+570	2,44	1,92	2,18
MT-020	1	Crescente	078+570	078+590	2,21	1,88	2,04
MT-020	1	Crescente	078+590	078+610	3,73	3,26	3,50
MT-020	1	Crescente	078+610	078+630	3,51	2,24	2,87
MT-020	1	Crescente	078+630	078+650	2,31	2,59	2,45
MT-020	1	Crescente	078+650	078+670	2,23	2,01	2,12
MT-020	1	Crescente	078+670	078+690	2,10	1,94	2,02
MT-020	1	Crescente	078+690	078+710	1,65	1,23	1,44
MT-020	1	Crescente	078+710	078+730	1,98	2,58	2,28
MT-020	1	Crescente	078+730	078+750	2,64	2,91	2,78
MT-020	1	Crescente	078+750	078+770	3,50	2,16	2,83
MT-020	1	Crescente	078+770	078+790	2,19	3,19	2,69
MT-020	1	Crescente	078+790	078+810	2,60	2,46	2,53
MT-020	1	Crescente	078+810	078+830	2,05	2,04	2,04
MT-020	1	Crescente	078+830	078+850	2,18	2,83	2,50
MT-020	1	Crescente	078+850	078+870	3,70	3,71	3,71
MT-020	1	Crescente	078+870	078+890	2,06	2,73	2,40
MT-020	1	Crescente	078+890	078+910	1,99	3,17	2,58
MT-020	1	Crescente	078+910	078+930	2,44	2,50	2,47
MT-020	1	Crescente	078+930	078+950	2,45	2,55	2,50
MT-020	1	Crescente	078+950	078+970	2,51	2,64	2,57
MT-020	1	Crescente	078+970	078+990	2,38	3,42	2,90

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3084
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	078+990	079+010	2,10	2,35	2,22
MT-020	1	Crescente	079+010	079+030	1,89	2,15	2,02
MT-020	1	Crescente	079+030	079+050	2,16	2,39	2,28
MT-020	1	Crescente	079+050	079+070	1,80	2,60	2,20
MT-020	1	Crescente	079+070	079+090	3,07	1,87	2,47
MT-020	1	Crescente	079+090	079+110	2,16	3,36	2,76
MT-020	1	Crescente	079+110	079+130	3,64	3,10	3,37
MT-020	1	Crescente	079+130	079+150	2,99	2,93	2,96
MT-020	1	Crescente	079+150	079+170	2,43	2,72	2,57
MT-020	1	Crescente	079+170	079+190	3,58	2,35	2,96
MT-020	1	Crescente	079+190	079+210	2,13	2,04	2,09
MT-020	1	Crescente	079+210	079+230	3,72	2,94	3,33
MT-020	1	Crescente	079+230	079+250	3,22	2,00	2,61
MT-020	1	Crescente	079+250	079+270	2,27	2,10	2,19
MT-020	1	Crescente	079+270	079+290	2,76	2,41	2,58
MT-020	1	Crescente	079+290	079+310	2,63	1,78	2,21
MT-020	1	Crescente	079+310	079+330	2,96	1,35	2,16
MT-020	1	Crescente	079+330	079+350	3,30	2,39	2,85
MT-020	1	Crescente	079+350	079+370	3,58	4,01	3,80
MT-020	1	Crescente	079+370	079+390	2,67	2,52	2,60
MT-020	1	Crescente	079+390	079+410	1,50	1,89	1,69
MT-020	1	Crescente	079+410	079+430	2,30	1,96	2,13
MT-020	1	Crescente	079+430	079+450	2,05	1,72	1,89
MT-020	1	Crescente	079+450	079+470	2,40	2,43	2,42
MT-020	1	Crescente	079+470	079+490	2,99	1,83	2,41
MT-020	1	Crescente	079+490	079+510	3,14	3,08	3,11
MT-020	1	Crescente	079+510	079+530	3,78	3,14	3,46
MT-020	1	Crescente	079+530	079+550	2,04	1,91	1,97
MT-020	1	Crescente	079+550	079+570	2,12	2,91	2,52
MT-020	1	Crescente	079+570	079+590	3,16	3,19	3,18
MT-020	1	Crescente	079+590	079+610	2,69	2,27	2,48
MT-020	1	Crescente	079+610	079+630	2,40	2,17	2,28
MT-020	1	Crescente	079+630	079+650	3,61	3,17	3,39
MT-020	1	Crescente	079+650	079+670	5,27	4,79	5,03
MT-020	1	Crescente	079+670	079+690	3,36	3,82	3,59
MT-020	1	Crescente	079+690	079+710	5,09	2,96	4,02
MT-020	1	Crescente	079+710	079+730	4,75	3,19	3,97
MT-020	1	Crescente	079+730	079+750	4,26	3,58	3,92
MT-020	1	Crescente	079+750	079+770	4,03	3,63	3,83
MT-020	1	Crescente	079+770	079+790	4,55	4,47	4,51
MT-020	1	Crescente	079+790	079+810	3,37	2,60	2,98
MT-020	1	Crescente	079+810	079+830	3,73	4,28	4,00
MT-020	1	Crescente	079+830	079+850	2,99	2,41	2,70
MT-020	1	Crescente	079+850	079+870	2,26	2,21	2,23
MT-020	1	Crescente	079+870	079+890	2,67	2,99	2,83
MT-020	1	Crescente	079+890	079+910	2,07	2,37	2,22
MT-020	1	Crescente	079+910	079+930	2,06	3,59	2,82
MT-020	1	Crescente	079+930	079+950	3,74	3,04	3,39
MT-020	1	Crescente	079+950	079+970	2,36	3,17	2,76
MT-020	1	Crescente	079+970	079+990	2,22	2,85	2,54
MT-020	1	Crescente	079+990	080+010	2,03	3,10	2,56
MT-020	1	Crescente	080+010	080+030	2,08	1,72	1,90
MT-020	1	Crescente	080+030	080+050	2,35	2,29	2,32
MT-020	1	Crescente	080+050	080+070	2,65	2,43	2,54
MT-020	1	Crescente	080+070	080+090	2,26	1,62	1,94
MT-020	1	Crescente	080+090	080+110	3,42	3,69	3,55
MT-020	1	Crescente	080+110	080+130	2,99	2,41	2,70

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3085
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	080+130	080+150	2,20	1,97	2,08
MT-020	1	Crescente	080+150	080+170	2,01	3,08	2,54
MT-020	1	Crescente	080+170	080+190	1,58	1,97	1,77
MT-020	1	Crescente	080+190	080+210	3,43	2,25	2,84
MT-020	1	Crescente	080+210	080+230	2,18	2,06	2,12
MT-020	1	Crescente	080+230	080+250	2,46	2,62	2,54
MT-020	1	Crescente	080+250	080+270	2,06	3,17	2,61
MT-020	1	Crescente	080+270	080+290	1,99	2,55	2,27
MT-020	1	Crescente	080+290	080+310	2,50	2,01	2,26
MT-020	1	Crescente	080+310	080+330	2,05	2,56	2,31
MT-020	1	Crescente	080+330	080+350	2,20	3,43	2,81
MT-020	1	Crescente	080+350	080+370	3,11	2,80	2,96
MT-020	1	Crescente	080+370	080+390	4,15	3,70	3,93
MT-020	1	Crescente	080+390	080+410	2,99	2,50	2,74
MT-020	1	Crescente	080+410	080+430	4,15	3,84	3,99
MT-020	1	Crescente	080+430	080+450	3,77	3,61	3,69
MT-020	1	Crescente	080+450	080+470	3,22	3,64	3,43
MT-020	1	Crescente	080+470	080+490	3,11	2,41	2,76
MT-020	1	Crescente	080+490	080+510	2,28	2,61	2,45
MT-020	1	Crescente	080+510	080+530	3,05	3,04	3,04
MT-020	1	Crescente	080+530	080+550	2,67	2,77	2,72
MT-020	1	Crescente	080+550	080+570	3,32	4,19	3,75
MT-020	1	Crescente	080+570	080+590	3,58	5,18	4,38
MT-020	1	Crescente	080+590	080+610	2,74	3,85	3,29
MT-020	1	Crescente	080+610	080+630	4,09	4,84	4,47
MT-020	1	Crescente	080+630	080+650	3,98	2,71	3,34
MT-020	1	Crescente	080+650	080+670	5,44	4,36	4,90
MT-020	1	Crescente	080+670	080+690	3,48	2,92	3,20
MT-020	1	Crescente	080+690	080+710	1,92	3,88	2,90
MT-020	1	Crescente	080+710	080+730	2,65	3,28	2,96
MT-020	1	Crescente	080+730	080+750	2,65	4,77	3,71
MT-020	1	Crescente	080+750	080+770	2,47	2,43	2,45
MT-020	1	Crescente	080+770	080+790	4,32	3,70	4,01
MT-020	1	Crescente	080+790	080+810	2,68	2,38	2,53
MT-020	1	Crescente	080+810	080+830	2,69	3,17	2,93
MT-020	1	Crescente	080+830	080+850	2,58	3,45	3,02
MT-020	1	Crescente	080+850	080+870	3,82	4,82	4,32
MT-020	1	Crescente	080+870	080+890	4,38	4,86	4,62
MT-020	1	Crescente	080+890	080+910	3,69	3,92	3,80
MT-020	1	Crescente	080+910	080+930	3,83	2,97	3,40
MT-020	1	Crescente	080+930	080+950	2,92	2,78	2,85
MT-020	1	Crescente	080+950	080+970	1,70	2,04	1,87
MT-020	1	Crescente	080+970	080+990	2,33	2,07	2,20
MT-020	1	Crescente	080+990	081+010	2,93	2,44	2,68
MT-020	1	Crescente	081+010	081+030	2,03	3,22	2,62
MT-020	1	Crescente	081+030	081+050	2,76	2,36	2,56
MT-020	1	Crescente	081+050	081+070	2,95	3,49	3,22
MT-020	1	Crescente	081+070	081+090	2,27	2,15	2,21
MT-020	1	Crescente	081+090	081+110	1,89	2,67	2,28
MT-020	1	Crescente	081+110	081+130	2,61	3,12	2,86
MT-020	1	Crescente	081+130	081+150	3,28	2,83	3,06
MT-020	1	Crescente	081+150	081+170	2,77	2,54	2,65
MT-020	1	Crescente	081+170	081+190	3,01	2,69	2,85
MT-020	1	Crescente	081+190	081+210	2,18	2,60	2,39
MT-020	1	Crescente	081+210	081+230	1,52	2,97	2,25
MT-020	1	Crescente	081+230	081+250	2,72	2,92	2,82
MT-020	1	Crescente	081+250	081+270	2,25	1,86	2,05

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef9e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3086
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	081+270	081+290	2,44	2,47	2,45
MT-020	1	Crescente	081+290	081+310	2,95	2,81	2,88
MT-020	1	Crescente	081+310	081+330	2,43	3,04	2,73
MT-020	1	Crescente	081+330	081+350	2,07	2,61	2,34
MT-020	1	Crescente	081+350	081+370	2,21	3,36	2,79
MT-020	1	Crescente	081+370	081+390	1,80	2,46	2,13
MT-020	1	Crescente	081+390	081+410	2,16	2,55	2,35
MT-020	1	Crescente	081+410	081+430	2,93	3,18	3,06
MT-020	1	Crescente	081+430	081+450	2,41	2,44	2,43
MT-020	1	Crescente	081+450	081+470	2,70	2,24	2,47
MT-020	1	Crescente	081+470	081+490	2,63	2,20	2,42
MT-020	1	Crescente	081+490	081+510	2,45	2,24	2,34
MT-020	1	Crescente	081+510	081+530	1,79	2,33	2,06
MT-020	1	Crescente	081+530	081+550	1,76	3,15	2,46
MT-020	1	Crescente	081+550	081+570	1,93	3,13	2,53
MT-020	1	Crescente	081+570	081+590	2,45	2,67	2,56
MT-020	1	Crescente	081+590	081+610	2,60	2,36	2,48
MT-020	1	Crescente	081+610	081+630	2,84	3,03	2,94
MT-020	1	Crescente	081+630	081+650	3,09	4,14	3,61
MT-020	1	Crescente	081+650	081+670	3,79	2,97	3,38
MT-020	1	Crescente	081+670	081+690	2,58	2,42	2,50
MT-020	1	Crescente	081+690	081+710	3,73	3,03	3,38
MT-020	1	Crescente	081+710	081+730	3,38	2,68	3,03
MT-020	1	Crescente	081+730	081+750	3,16	3,86	3,51
MT-020	1	Crescente	081+750	081+770	3,46	3,35	3,40
MT-020	1	Crescente	081+770	081+790	2,71	3,56	3,13
MT-020	1	Crescente	081+790	081+810	2,41	2,76	2,58
MT-020	1	Crescente	081+810	081+830	5,74	5,09	5,41
MT-020	1	Crescente	081+830	081+850	2,55	2,32	2,43
MT-020	1	Crescente	081+850	081+870	3,19	3,24	3,22
MT-020	1	Crescente	081+870	081+890	2,65	2,46	2,55
MT-020	1	Crescente	081+890	081+910	4,08	2,56	3,32
MT-020	1	Crescente	081+910	081+930	2,36	2,43	2,39
MT-020	1	Crescente	081+930	081+950	2,02	2,23	2,12
MT-020	1	Crescente	081+950	081+970	2,25	2,23	2,24
MT-020	1	Crescente	081+970	081+990	2,88	2,73	2,80
MT-020	1	Crescente	081+990	082+010	2,49	2,19	2,34
MT-020	1	Crescente	082+010	082+030	3,33	2,77	3,05
MT-020	1	Crescente	082+030	082+050	2,51	2,19	2,35
MT-020	1	Crescente	082+050	082+070	2,33	1,22	1,78
MT-020	1	Crescente	082+070	082+090	2,15	2,26	2,20
MT-020	1	Crescente	082+090	082+110	2,15	3,65	2,90
MT-020	1	Crescente	082+110	082+130	3,54	3,06	3,30
MT-020	1	Crescente	082+130	082+150	4,72	4,33	4,52
MT-020	1	Crescente	082+150	082+170	3,16	3,05	3,10
MT-020	1	Crescente	082+170	082+190	4,45	3,57	4,01
MT-020	1	Crescente	082+190	082+210	3,47	3,21	3,34
MT-020	1	Crescente	082+210	082+230	4,74	3,76	4,25
MT-020	1	Crescente	082+230	082+250	3,24	3,59	3,42
MT-020	1	Crescente	082+250	082+270	2,75	2,55	2,65
MT-020	1	Crescente	082+270	082+290	2,21	2,01	2,11
MT-020	1	Crescente	082+290	082+310	2,65	2,12	2,39
MT-020	1	Crescente	082+310	082+330	2,57	1,96	2,27
MT-020	1	Crescente	082+330	082+350	1,64	2,04	1,84
MT-020	1	Crescente	082+350	082+370	2,88	3,07	2,97
MT-020	1	Crescente	082+370	082+390	3,17	1,86	2,51
MT-020	1	Crescente	082+390	082+410	2,76	3,27	3,01

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3087
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	082+410	082+430	2,71	2,45	2,58
MT-020	1	Crescente	082+430	082+450	2,96	2,44	2,70
MT-020	1	Crescente	082+450	082+470	2,80	3,11	2,95
MT-020	1	Crescente	082+470	082+490	3,87	3,35	3,61
MT-020	1	Crescente	082+490	082+510	3,47	2,36	2,92
MT-020	1	Crescente	082+510	082+530	4,63	3,46	4,04
MT-020	1	Crescente	082+530	082+550	4,04	3,09	3,57
MT-020	1	Crescente	082+550	082+570	4,73	4,30	4,52
MT-020	1	Crescente	082+570	082+590	4,96	3,31	4,14
MT-020	1	Crescente	082+590	082+610	2,49	3,58	3,04
MT-020	1	Crescente	082+610	082+630	2,82	3,57	3,19
MT-020	1	Crescente	082+630	082+650	2,14	3,52	2,83
MT-020	1	Crescente	082+650	082+670	3,11	3,31	3,21
MT-020	1	Crescente	082+670	082+690	2,48	3,81	3,15
MT-020	1	Crescente	082+690	082+710	1,66	4,04	2,85
MT-020	1	Crescente	082+710	082+730	2,16	4,91	3,54
MT-020	1	Crescente	082+730	082+750	1,48	2,84	2,16
MT-020	1	Crescente	082+750	082+770	1,84	3,79	2,82
MT-020	1	Crescente	082+770	082+790	2,80	2,95	2,88
MT-020	1	Crescente	082+790	082+810	1,91	2,61	2,26
MT-020	1	Crescente	082+810	082+830	2,10	3,12	2,61
MT-020	1	Crescente	082+830	082+850	2,78	5,24	4,01
MT-020	1	Crescente	082+850	082+870	2,71	3,13	2,92
MT-020	1	Crescente	082+870	082+890	2,56	2,77	2,67
MT-020	1	Crescente	082+890	082+910	3,26	2,89	3,07
MT-020	1	Crescente	082+910	082+930	4,81	3,33	4,07
MT-020	1	Crescente	082+930	082+950	3,55	2,69	3,12
MT-020	1	Crescente	082+950	082+970	2,28	2,61	2,44
MT-020	1	Crescente	082+970	082+990	2,60	2,53	2,57
MT-020	1	Crescente	082+990	083+010	2,05	4,05	3,05
MT-020	1	Crescente	083+010	083+030	2,14	2,40	2,27
MT-020	1	Crescente	083+030	083+050	2,62	5,18	3,90
MT-020	1	Crescente	083+050	083+070	3,64	4,20	3,92
MT-020	1	Crescente	083+070	083+090	2,19	3,63	2,91
MT-020	1	Crescente	083+090	083+110	3,30	2,56	2,93
MT-020	1	Crescente	083+110	083+130	1,68	4,35	3,01
MT-020	1	Crescente	083+130	083+150	2,60	2,45	2,52
MT-020	1	Crescente	083+150	083+170	2,84	1,90	2,37
MT-020	1	Crescente	083+170	083+190	2,95	4,30	3,62
MT-020	1	Crescente	083+190	083+210	3,36	2,92	3,14
MT-020	1	Crescente	083+210	083+230	2,83	3,94	3,39
MT-020	1	Crescente	083+230	083+250	2,02	3,21	2,61
MT-020	1	Crescente	083+250	083+270	1,78	2,31	2,04
MT-020	1	Crescente	083+270	083+290	2,76	2,65	2,70
MT-020	1	Crescente	083+290	083+310	3,12	6,08	4,60
MT-020	1	Crescente	083+310	083+330	1,68	3,95	2,81
MT-020	1	Crescente	083+330	083+350	2,67	6,31	4,49
MT-020	1	Crescente	083+350	083+370	3,09	4,42	3,75
MT-020	1	Crescente	083+370	083+390	2,52	2,92	2,72
MT-020	1	Crescente	083+390	083+410	2,22	3,44	2,83
MT-020	1	Crescente	083+410	083+430	1,68	2,52	2,10
MT-020	1	Crescente	083+430	083+450	2,09	2,37	2,23
MT-020	1	Crescente	083+450	083+470	2,22	2,33	2,27
MT-020	1	Crescente	083+470	083+490	2,02	2,29	2,15
MT-020	1	Crescente	083+490	083+510	2,07	3,05	2,56
MT-020	1	Crescente	083+510	083+530	2,29	2,17	2,23
MT-020	1	Crescente	083+530	083+550	3,48	6,00	4,74

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3088
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	083+550	083+570	2,80	2,51	2,66
MT-020	1	Crescente	083+570	083+590	2,29	2,36	2,32
MT-020	1	Crescente	083+590	083+610	1,75	1,86	1,80
MT-020	1	Crescente	083+610	083+630	1,42	4,22	2,82
MT-020	1	Crescente	083+630	083+650	1,67	2,10	1,88
MT-020	1	Crescente	083+650	083+670	2,45	2,34	2,40
MT-020	1	Crescente	083+670	083+690	1,62	3,00	2,31
MT-020	1	Crescente	083+690	083+710	2,44	3,13	2,78
MT-020	1	Crescente	083+710	083+730	2,12	3,42	2,77
MT-020	1	Crescente	083+730	083+750	4,00	5,01	4,51
MT-020	1	Crescente	083+750	083+770	2,72	4,98	3,85
MT-020	1	Crescente	083+770	083+790	3,52	2,77	3,14
MT-020	1	Crescente	083+790	083+810	2,58	3,46	3,02
MT-020	1	Crescente	083+810	083+830	3,22	1,73	2,47
MT-020	1	Crescente	083+830	083+850	2,37	3,07	2,72
MT-020	1	Crescente	083+850	083+870	2,48	2,74	2,61
MT-020	1	Crescente	083+870	083+890	3,06	2,40	2,73
MT-020	1	Crescente	083+890	083+910	5,13	2,91	4,02
MT-020	1	Crescente	083+910	083+930	3,69	3,30	3,50
MT-020	1	Crescente	083+930	083+950	3,92	3,09	3,50
MT-020	1	Crescente	083+950	083+970	4,55	2,92	3,73
MT-020	1	Crescente	083+970	083+990	3,82	6,77	5,30
MT-020	1	Crescente	083+990	084+010	3,24	4,45	3,85
MT-020	1	Crescente	084+010	084+030	2,24	5,16	3,70
MT-020	1	Crescente	084+030	084+050	4,40	4,73	4,57
MT-020	1	Crescente	084+050	084+070	2,41	4,84	3,62
MT-020	1	Crescente	084+070	084+090	2,49	2,96	2,72
MT-020	1	Crescente	084+090	084+110	1,83	2,65	2,24
MT-020	1	Crescente	084+110	084+130	1,75	2,93	2,34
MT-020	1	Crescente	084+130	084+150	2,18	6,10	4,14
MT-020	1	Crescente	084+150	084+170	2,78	3,57	3,18
MT-020	1	Crescente	084+170	084+190	4,40	4,67	4,54
MT-020	1	Crescente	084+190	084+210	3,65	5,03	4,34
MT-020	1	Crescente	084+210	084+230	2,72	4,85	3,78
MT-020	1	Crescente	084+230	084+250	3,40	4,53	3,96
MT-020	1	Crescente	084+250	084+270	3,51	4,77	4,14
MT-020	1	Crescente	084+270	084+290	2,59	2,01	2,30
MT-020	1	Crescente	084+290	084+310	2,84	2,60	2,72
MT-020	1	Crescente	084+310	084+330	2,49	2,53	2,51
MT-020	1	Crescente	084+330	084+350	2,15	3,24	2,70
MT-020	1	Crescente	084+350	084+370	2,04	3,24	2,64
MT-020	1	Crescente	084+370	084+390	2,60	3,39	2,99
MT-020	1	Crescente	084+390	084+410	1,95	3,11	2,53
MT-020	1	Crescente	084+410	084+430	2,20	5,71	3,96
MT-020	1	Crescente	084+430	084+450	2,50	5,43	3,96
MT-020	1	Crescente	084+450	084+470	2,89	4,40	3,65
MT-020	1	Crescente	084+470	084+490	1,92	5,85	3,88
MT-020	1	Crescente	084+490	084+510	2,54	3,41	2,98
MT-020	1	Crescente	084+510	084+530	4,01	4,79	4,40
MT-020	1	Crescente	084+530	084+550	2,87	3,87	3,37
MT-020	1	Crescente	084+550	084+570	1,96	1,49	1,72
MT-020	1	Crescente	084+570	084+590	1,25	1,59	1,42
MT-020	1	Crescente	084+590	084+610	1,89	2,03	1,96
MT-020	1	Crescente	084+610	084+630	1,66	2,64	2,15
MT-020	1	Crescente	084+630	084+650	1,86	4,88	3,37
MT-020	1	Crescente	084+650	084+670	4,19	5,37	4,78
MT-020	1	Crescente	084+670	084+690	4,45	5,81	5,13

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3089
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	084+690	084+710	4,40	5,96	5,18
MT-020	1	Crescente	084+710	084+730	3,42	6,51	4,97
MT-020	1	Crescente	084+730	084+750	2,33	5,63	3,98
MT-020	1	Crescente	084+750	084+770	1,94	4,25	3,09
MT-020	1	Crescente	084+770	084+790	1,79	3,27	2,53
MT-020	1	Crescente	084+790	084+810	2,55	3,40	2,98
MT-020	1	Crescente	084+810	084+830	1,98	3,95	2,96
MT-020	1	Crescente	084+830	084+850	2,75	4,31	3,53
MT-020	1	Crescente	084+850	084+870	2,94	4,12	3,53
MT-020	1	Crescente	084+870	084+890	1,64	2,36	2,00
MT-020	1	Crescente	084+890	084+910	2,00	2,66	2,33
MT-020	1	Crescente	084+910	084+930	1,88	4,05	2,96
MT-020	1	Crescente	084+930	084+950	2,42	2,36	2,39
MT-020	1	Crescente	084+950	084+970	2,42	1,72	2,07
MT-020	1	Crescente	084+970	084+990	2,46	1,99	2,23
MT-020	1	Crescente	084+990	085+010	1,92	2,40	2,16
MT-020	1	Crescente	085+010	085+030	3,20	2,23	2,72
MT-020	1	Crescente	085+030	085+050	2,29	3,14	2,72
MT-020	1	Crescente	085+050	085+070	1,99	2,55	2,27
MT-020	1	Crescente	085+070	085+090	2,41	3,76	3,08
MT-020	1	Crescente	085+090	085+110	2,49	4,47	3,48
MT-020	1	Crescente	085+110	085+130	2,18	2,98	2,58
MT-020	1	Crescente	085+130	085+150	2,13	3,30	2,72
MT-020	1	Crescente	085+150	085+170	2,40	1,93	2,16
MT-020	1	Crescente	085+170	085+190	2,82	2,92	2,87
MT-020	1	Crescente	085+190	085+210	2,66	3,11	2,88
MT-020	1	Crescente	085+210	085+230	2,89	2,29	2,59
MT-020	1	Crescente	085+230	085+250	2,41	5,17	3,79
MT-020	1	Crescente	085+250	085+270	3,30	3,62	3,46
MT-020	1	Crescente	085+270	085+290	2,75	3,40	3,08
MT-020	1	Crescente	085+290	085+310	2,35	2,38	2,37
MT-020	1	Crescente	085+310	085+330	1,49	2,42	1,95
MT-020	1	Crescente	085+330	085+350	1,71	2,31	2,01
MT-020	1	Crescente	085+350	085+370	2,48	2,68	2,58
MT-020	1	Crescente	085+370	085+390	2,79	2,71	2,75
MT-020	1	Crescente	085+390	085+410	2,63	3,57	3,10
MT-020	1	Crescente	085+410	085+430	3,56	3,27	3,41
MT-020	1	Crescente	085+430	085+450	5,49	2,18	3,83
MT-020	1	Crescente	085+450	085+470	2,59	2,69	2,64
MT-020	1	Crescente	085+470	085+490	2,20	2,51	2,35
MT-020	1	Crescente	085+490	085+510	2,98	1,94	2,46
MT-020	1	Crescente	085+510	085+530	2,77	1,34	2,05
MT-020	1	Crescente	085+530	085+550	2,75	2,00	2,37
MT-020	1	Crescente	085+550	085+570	3,24	2,61	2,93
MT-020	1	Crescente	085+570	085+590	4,30	3,73	4,02
MT-020	1	Crescente	085+590	085+610	4,23	2,82	3,53
MT-020	1	Crescente	085+610	085+630	2,73	2,56	2,64
MT-020	1	Crescente	085+630	085+650	3,06	2,88	2,97
MT-020	1	Crescente	085+650	085+670	2,63	1,95	2,29
MT-020	1	Crescente	085+670	085+690	3,50	5,92	4,71
MT-020	1	Crescente	085+690	085+710	2,51	5,49	4,00
MT-020	1	Crescente	085+710	085+730	2,86	4,30	3,58
MT-020	1	Crescente	085+730	085+750	2,75	3,13	2,94
MT-020	1	Crescente	085+750	085+770	3,08	3,77	3,42
MT-020	1	Crescente	085+770	085+790	2,28	2,48	2,38
MT-020	1	Crescente	085+790	085+810	4,06	3,32	3,69
MT-020	1	Crescente	085+810	085+830	3,15	4,25	3,70

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3090
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	085+830	085+850	5,22	3,46	4,34
MT-020	1	Crescente	085+850	085+870	3,00	3,05	3,02
MT-020	1	Crescente	085+870	085+890	3,99	5,60	4,79
MT-020	1	Crescente	085+890	085+910	6,53	6,92	6,73
MT-020	1	Crescente	085+910	085+930	5,21	4,76	4,99
MT-020	1	Crescente	085+930	085+950	3,68	5,39	4,53
MT-020	1	Crescente	085+950	085+970	2,86	2,97	2,92
MT-020	1	Crescente	085+970	085+990	3,95	4,88	4,41
MT-020	1	Crescente	085+990	086+010	4,49	4,50	4,49
MT-020	1	Crescente	086+010	086+030	4,11	5,83	4,97
MT-020	1	Crescente	086+030	086+050	3,85	4,55	4,20
MT-020	1	Crescente	086+050	086+070	6,61	4,94	5,78
MT-020	1	Crescente	086+070	086+090	4,52	4,64	4,58
MT-020	1	Crescente	086+090	086+110	3,96	4,99	4,48
MT-020	1	Crescente	086+110	086+130	4,68	6,58	5,63
MT-020	1	Crescente	086+130	086+150	2,97	3,75	3,36
MT-020	1	Crescente	086+150	086+170	3,53	4,08	3,81
MT-020	1	Crescente	086+170	086+190	4,98	3,23	4,11
MT-020	1	Crescente	086+190	086+210	2,80	3,65	3,23
MT-020	1	Crescente	086+210	086+230	3,21	3,95	3,58
MT-020	1	Crescente	086+230	086+250	4,39	3,80	4,10
MT-020	1	Crescente	086+250	086+270	3,23	2,86	3,05
MT-020	1	Crescente	086+270	086+290	5,23	3,56	4,40
MT-020	1	Crescente	086+290	086+310	2,75	4,78	3,77
MT-020	1	Crescente	086+310	086+330	2,30	3,18	2,74
MT-020	1	Crescente	086+330	086+350	3,16	3,95	3,56
MT-020	1	Crescente	086+350	086+370	2,00	4,56	3,28
MT-020	1	Crescente	086+370	086+390	3,54	2,28	2,91
MT-020	1	Crescente	086+390	086+410	2,22	3,86	3,04
MT-020	1	Crescente	086+410	086+430	2,94	4,30	3,62
MT-020	1	Crescente	086+430	086+450	2,15	3,28	2,72
MT-020	1	Crescente	086+450	086+470	3,23	3,86	3,54
MT-020	1	Crescente	086+470	086+490	3,79	3,80	3,80
MT-020	1	Crescente	086+490	086+510	2,92	6,40	4,66
MT-020	1	Crescente	086+510	086+530	2,76	3,63	3,19
MT-020	1	Crescente	086+530	086+550	2,31	4,67	3,49
MT-020	1	Crescente	086+550	086+570	4,34	2,80	3,57
MT-020	1	Crescente	086+570	086+590	3,08	6,62	4,85
MT-020	1	Crescente	086+590	086+610	2,59	2,92	2,76
MT-020	1	Crescente	086+610	086+630	3,78	3,17	3,47
MT-020	1	Crescente	086+630	086+650	4,35	4,81	4,58
MT-020	1	Crescente	086+650	086+670	3,54	4,07	3,80
MT-020	1	Crescente	086+670	086+690	3,07	3,94	3,50
MT-020	1	Crescente	086+690	086+710	2,86	3,16	3,01
MT-020	1	Crescente	086+710	086+730	2,93	4,24	3,58
MT-020	1	Crescente	086+730	086+750	2,72	3,42	3,07
MT-020	1	Crescente	086+750	086+770	2,58	2,36	2,47
MT-020	1	Crescente	086+770	086+790	2,25	3,77	3,01
MT-020	1	Crescente	086+790	086+810	2,44	3,99	3,21
MT-020	1	Crescente	086+810	086+830	1,78	3,71	2,75
MT-020	1	Crescente	086+830	086+850	2,40	4,52	3,46
MT-020	1	Crescente	086+850	086+870	3,03	2,58	2,80
MT-020	1	Crescente	086+870	086+890	2,50	2,85	2,68
MT-020	1	Crescente	086+890	086+910	2,66	2,96	2,81
MT-020	1	Crescente	086+910	086+930	3,56	5,74	4,65
MT-020	1	Crescente	086+930	086+950	2,94	3,53	3,24
MT-020	1	Crescente	086+950	086+970	4,80	6,20	5,50

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3091
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	086+970	086+990	5,09	4,87	4,98
MT-020	1	Crescente	086+990	087+010	4,51	5,09	4,80
MT-020	1	Crescente	087+010	087+030	3,85	3,93	3,89
MT-020	1	Crescente	087+030	087+050	3,51	3,63	3,57
MT-020	1	Crescente	087+050	087+070	3,00	2,43	2,71
MT-020	1	Crescente	087+070	087+090	2,64	3,28	2,96
MT-020	1	Crescente	087+090	087+110	4,77	2,82	3,79
MT-020	1	Crescente	087+110	087+130	3,44	3,74	3,59
MT-020	1	Crescente	087+130	087+150	3,08	4,44	3,76
MT-020	1	Crescente	087+150	087+170	2,47	2,29	2,38
MT-020	1	Crescente	087+170	087+190	3,28	2,73	3,00
MT-020	1	Crescente	087+190	087+210	3,71	3,30	3,50
MT-020	1	Crescente	087+210	087+230	5,15	5,61	5,38
MT-020	1	Crescente	087+230	087+250	3,65	6,70	5,18
MT-020	1	Crescente	087+250	087+270	3,56	3,69	3,63
MT-020	1	Crescente	087+270	087+290	3,16	4,07	3,62
MT-020	1	Crescente	087+290	087+310	2,79	3,65	3,22
MT-020	1	Crescente	087+310	087+330	4,46	5,64	5,05
MT-020	1	Crescente	087+330	087+350	3,49	6,20	4,85
MT-020	1	Crescente	087+350	087+370	3,47	4,89	4,18
MT-020	1	Crescente	087+370	087+390	3,55	5,10	4,33
MT-020	1	Crescente	087+390	087+410	3,74	5,16	4,45
MT-020	1	Crescente	087+410	087+430	3,56	5,87	4,72
MT-020	1	Crescente	087+430	087+450	3,58	5,26	4,42
MT-020	1	Crescente	087+450	087+470	4,97	5,85	5,41
MT-020	1	Crescente	087+470	087+490	5,55	4,23	4,89
MT-020	1	Crescente	087+490	087+510	4,42	5,67	5,04
MT-020	1	Crescente	087+510	087+530	4,13	4,41	4,27
MT-020	1	Crescente	087+530	087+550	3,43	3,23	3,33
MT-020	1	Crescente	087+550	087+570	2,32	4,15	3,23
MT-020	1	Crescente	087+570	087+590	2,63	3,19	2,91
MT-020	1	Crescente	087+590	087+610	5,90	6,32	6,11
MT-020	1	Crescente	087+610	087+630	2,95	2,75	2,85
MT-020	1	Crescente	087+630	087+650	2,42	1,97	2,19
MT-020	1	Crescente	087+650	087+670	4,92	2,73	3,82
MT-020	1	Crescente	087+670	087+690	4,19	3,14	3,66
MT-020	1	Crescente	087+690	087+710	3,88	3,71	3,80
MT-020	1	Crescente	087+710	087+730	2,52	3,14	2,83
MT-020	1	Crescente	087+730	087+750	3,77	3,21	3,49
MT-020	1	Crescente	087+750	087+770	3,52	4,12	3,82
MT-020	1	Crescente	087+770	087+790	2,59	3,93	3,26
MT-020	1	Crescente	087+790	087+810	2,34	2,15	2,25
MT-020	1	Crescente	087+810	087+830	4,38	4,52	4,45
MT-020	1	Crescente	087+830	087+850	3,49	3,76	3,63
MT-020	1	Crescente	087+850	087+870	1,75	3,22	2,49
MT-020	1	Crescente	087+870	087+890	2,01	3,62	2,82
MT-020	1	Crescente	087+890	087+910	1,81	6,02	3,92
MT-020	1	Crescente	087+910	087+930	2,94	6,77	4,85
MT-020	1	Crescente	087+930	087+950	2,30	6,11	4,20
MT-020	1	Crescente	087+950	087+970	2,31	5,54	3,93
MT-020	1	Crescente	087+970	087+990	2,26	4,82	3,54
MT-020	1	Crescente	087+990	088+010	2,37	6,88	4,63
MT-020	1	Crescente	088+010	088+030	3,50	7,77	5,64
MT-020	1	Crescente	088+030	088+050	2,95	9,76	6,36
MT-020	1	Crescente	088+050	088+070	4,78	4,79	4,79
MT-020	1	Crescente	088+070	088+090	3,93	4,68	4,31
MT-020	1	Crescente	088+090	088+110	3,88	3,43	3,65

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3092
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	088+110	088+130	4,31	7,64	5,97
MT-020	1	Crescente	088+130	088+150	2,68	4,97	3,83
MT-020	1	Crescente	088+150	088+170	2,84	3,96	3,40
MT-020	1	Crescente	088+170	088+190	3,54	4,25	3,89
MT-020	1	Crescente	088+190	088+210	3,32	4,06	3,69
MT-020	1	Crescente	088+210	088+230	3,35	6,85	5,10
MT-020	1	Crescente	088+230	088+250	4,35	3,91	4,13
MT-020	1	Crescente	088+250	088+270	3,63	4,77	4,20
MT-020	1	Crescente	088+270	088+290	3,55	5,76	4,65
MT-020	1	Crescente	088+290	088+310	4,03	2,66	3,34
MT-020	1	Crescente	088+310	088+330	4,60	4,46	4,53
MT-020	1	Crescente	088+330	088+350	3,06	4,41	3,73
MT-020	1	Crescente	088+350	088+370	2,98	6,17	4,57
MT-020	1	Crescente	088+370	088+390	2,89	6,60	4,75
MT-020	1	Crescente	088+390	088+410	3,38	5,65	4,51
MT-020	1	Crescente	088+410	088+430	2,71	3,78	3,25
MT-020	1	Crescente	088+430	088+450	2,13	3,11	2,62
MT-020	1	Crescente	088+450	088+470	2,99	4,19	3,59
MT-020	1	Crescente	088+470	088+490	3,63	5,27	4,45
MT-020	1	Crescente	088+490	088+510	2,87	4,09	3,48
MT-020	1	Crescente	088+510	088+530	5,68	5,17	5,43
MT-020	1	Crescente	088+530	088+550	4,19	4,68	4,43
MT-020	1	Crescente	088+550	088+570	2,89	4,73	3,81
MT-020	1	Crescente	088+570	088+590	3,38	4,49	3,93
MT-020	1	Crescente	088+590	088+610	2,80	5,50	4,15
MT-020	1	Crescente	088+610	088+630	2,76	5,76	4,26
MT-020	1	Crescente	088+630	088+650	2,07	4,44	3,26
MT-020	1	Crescente	088+650	088+670	4,89	4,03	4,46
MT-020	1	Crescente	088+670	088+690	3,83	4,93	4,38
MT-020	1	Crescente	088+690	088+710	3,26	5,51	4,38
MT-020	1	Crescente	088+710	088+730	5,23	6,40	5,82
MT-020	1	Crescente	088+730	088+750	5,55	5,57	5,56
MT-020	1	Crescente	088+750	088+770	3,98	4,10	4,04
MT-020	1	Crescente	088+770	088+790	2,75	4,72	3,73
MT-020	1	Crescente	088+790	088+810	3,44	6,37	4,90
MT-020	1	Crescente	088+810	088+830	2,82	3,02	2,92
MT-020	1	Crescente	088+830	088+850	3,32	6,09	4,71
MT-020	1	Crescente	088+850	088+870	3,08	4,34	3,71
MT-020	1	Crescente	088+870	088+890	1,97	3,93	2,95
MT-020	1	Crescente	088+890	088+910	1,95	3,83	2,89
MT-020	1	Crescente	088+910	088+930	3,25	2,77	3,01
MT-020	1	Crescente	088+930	088+950	3,40	2,92	3,16
MT-020	1	Crescente	088+950	088+970	5,10	3,67	4,39
MT-020	1	Crescente	088+970	088+990	4,43	3,98	4,20
MT-020	1	Crescente	088+990	089+010	2,01	4,58	3,29
MT-020	1	Crescente	089+010	089+030	2,35	4,15	3,25
MT-020	1	Crescente	089+030	089+050	3,32	4,71	4,01
MT-020	1	Crescente	089+050	089+070	4,88	3,25	4,06
MT-020	1	Crescente	089+070	089+090	4,29	3,49	3,89
MT-020	1	Crescente	089+090	089+110	4,03	5,48	4,76
MT-020	1	Crescente	089+110	089+130	3,85	2,59	3,22
MT-020	1	Crescente	089+130	089+150	3,27	3,38	3,32
MT-020	1	Crescente	089+150	089+170	1,91	2,71	2,31
MT-020	1	Crescente	089+170	089+190	2,43	3,48	2,95
MT-020	1	Crescente	089+190	089+210	3,03	3,11	3,07
MT-020	1	Crescente	089+210	089+230	4,41	3,49	3,95
MT-020	1	Crescente	089+230	089+250	3,53	3,65	3,59

Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3093
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	089+250	089+270	5,53	3,24	4,38
MT-020	1	Crescente	089+270	089+290	4,13	4,12	4,12
MT-020	1	Crescente	089+290	089+310	2,82	3,29	3,05
MT-020	1	Crescente	089+310	089+330	3,91	2,19	3,05
MT-020	1	Crescente	089+330	089+350	3,69	2,03	2,86
MT-020	1	Crescente	089+350	089+370	5,32	4,13	4,73
MT-020	1	Crescente	089+370	089+390	6,91	2,91	4,91
MT-020	1	Crescente	089+390	089+410	6,26	3,87	5,07
MT-020	1	Crescente	089+410	089+430	6,47	2,93	4,70
MT-020	1	Crescente	089+430	089+450	5,18	2,67	3,93
MT-020	1	Crescente	089+450	089+470	6,32	3,92	5,12
MT-020	1	Crescente	089+470	089+490	5,50	4,62	5,06
MT-020	1	Crescente	089+490	089+510	5,74	3,73	4,73
MT-020	1	Crescente	089+510	089+530	3,93	2,45	3,19
MT-020	1	Crescente	089+530	089+550	3,29	2,76	3,03
MT-020	1	Crescente	089+550	089+570	3,17	2,32	2,75
MT-020	1	Crescente	089+570	089+590	4,02	4,05	4,04
MT-020	1	Crescente	089+590	089+610	4,95	3,91	4,43
MT-020	1	Crescente	089+610	089+630	6,06	3,69	4,87
MT-020	1	Crescente	089+630	089+650	3,86	2,76	3,31
MT-020	1	Crescente	089+650	089+670	2,86	3,31	3,09
MT-020	1	Crescente	089+670	089+690	4,54	5,09	4,81
MT-020	1	Crescente	089+690	089+710	4,28	4,26	4,27
MT-020	1	Crescente	089+710	089+730	4,06	3,87	3,96
MT-020	1	Crescente	089+730	089+750	4,44	4,14	4,29
MT-020	1	Crescente	089+750	089+770	3,93	2,46	3,20
MT-020	1	Crescente	089+770	089+790	2,84	3,85	3,34
MT-020	1	Crescente	089+790	089+810	3,19	2,80	2,99
MT-020	1	Crescente	089+810	089+830	2,73	3,85	3,29
MT-020	1	Crescente	089+830	089+850	4,72	4,00	4,36
MT-020	1	Crescente	089+850	089+870	2,61	3,56	3,08
MT-020	1	Crescente	089+870	089+890	3,65	2,69	3,17
MT-020	1	Crescente	089+890	089+910	3,64	3,12	3,38
MT-020	1	Crescente	089+910	089+930	3,01	2,49	2,75
MT-020	1	Crescente	089+930	089+950	3,30	4,06	3,68
MT-020	1	Crescente	089+950	089+970	2,46	4,30	3,38
MT-020	1	Crescente	089+970	089+990	2,80	2,66	2,73
MT-020	1	Crescente	089+990	090+010	2,14	2,18	2,16
MT-020	1	Crescente	090+010	090+030	2,05	5,15	3,60
MT-020	1	Crescente	090+030	090+050	2,22	4,74	3,48
MT-020	1	Crescente	090+050	090+070	3,09	5,60	4,35
MT-020	1	Crescente	090+070	090+090	2,88	4,06	3,47
MT-020	1	Crescente	090+090	090+110	4,81	4,94	4,88
MT-020	1	Crescente	090+110	090+130	3,12	4,96	4,04
MT-020	1	Crescente	090+130	090+150	2,77	4,77	3,77
MT-020	1	Crescente	090+150	090+170	2,79	2,92	2,85
MT-020	1	Crescente	090+170	090+190	2,52	4,34	3,43
MT-020	1	Crescente	090+190	090+210	3,87	6,23	5,05
MT-020	1	Crescente	090+210	090+230	2,43	4,88	3,66
MT-020	1	Crescente	090+230	090+250	2,52	5,06	3,79
MT-020	1	Crescente	090+250	090+270	2,60	3,79	3,20
MT-020	1	Crescente	090+270	090+290	2,88	5,54	4,21
MT-020	1	Crescente	090+290	090+310	3,02	3,48	3,25
MT-020	1	Crescente	090+310	090+330	3,81	5,67	4,74
MT-020	1	Crescente	090+330	090+350	4,51	5,45	4,98
MT-020	1	Crescente	090+350	090+370	5,06	4,86	4,96
MT-020	1	Crescente	090+370	090+390	4,51	4,86	4,68

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3094
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	090+390	090+410	5,47	6,40	5,93
MT-020	1	Crescente	090+410	090+430	3,58	3,78	3,68
MT-020	1	Crescente	090+430	090+450	3,09	2,01	2,55
MT-020	1	Crescente	090+450	090+470	4,16	6,07	5,12
MT-020	1	Crescente	090+470	090+490	4,81	3,39	4,10
MT-020	1	Crescente	090+490	090+510	3,33	3,37	3,35
MT-020	1	Crescente	090+510	090+530	3,23	4,33	3,78
MT-020	1	Crescente	090+530	090+550	3,93	4,62	4,28
MT-020	1	Crescente	090+550	090+570	3,43	4,06	3,75
MT-020	1	Crescente	090+570	090+590	3,12	3,77	3,44
MT-020	1	Crescente	090+590	090+610	3,03	3,82	3,42
MT-020	1	Crescente	090+610	090+630	4,34	3,30	3,82
MT-020	1	Crescente	090+630	090+650	2,47	4,49	3,48
MT-020	1	Crescente	090+650	090+670	3,72	4,25	3,98
MT-020	1	Crescente	090+670	090+690	3,24	2,95	3,10
MT-020	1	Crescente	090+690	090+710	3,48	4,71	4,10
MT-020	1	Crescente	090+710	090+730	3,91	5,29	4,60
MT-020	1	Crescente	090+730	090+750	4,43	4,96	4,70
MT-020	1	Crescente	090+750	090+770	3,92	1,99	2,96
MT-020	1	Crescente	090+770	090+790	3,02	5,11	4,07
MT-020	1	Crescente	090+790	090+810	4,63	3,98	4,30
MT-020	1	Crescente	090+810	090+830	3,85	3,41	3,63
MT-020	1	Crescente	090+830	090+850	3,26	4,06	3,66
MT-020	1	Crescente	090+850	090+870	3,11	4,80	3,95
MT-020	1	Crescente	090+870	090+890	3,12	3,63	3,37
MT-020	1	Crescente	090+890	090+910	2,38	3,73	3,06
MT-020	1	Crescente	090+910	090+930	2,99	3,74	3,37
MT-020	1	Crescente	090+930	090+950	4,78	4,31	4,55
MT-020	1	Crescente	090+950	090+970	5,21	6,81	6,01
MT-020	1	Crescente	090+970	090+990	2,55	2,80	2,68
MT-020	1	Crescente	090+990	091+010	3,40	5,61	4,51
MT-020	1	Crescente	091+010	091+030	3,23	3,70	3,47
MT-020	1	Crescente	091+030	091+050	6,19	4,51	5,35
MT-020	1	Crescente	091+050	091+070	4,26	2,95	3,60
MT-020	1	Crescente	091+070	091+090	3,10	3,96	3,53
MT-020	1	Crescente	091+090	091+110	4,46	2,37	3,41
MT-020	1	Crescente	091+110	091+130	2,02	2,61	2,31
MT-020	1	Crescente	091+130	091+150	2,30	3,84	3,07
MT-020	1	Crescente	091+150	091+170	1,53	2,19	1,86
MT-020	1	Crescente	091+170	091+190	1,44	2,40	1,92
MT-020	1	Crescente	091+190	091+210	2,08	2,87	2,48
MT-020	1	Crescente	091+210	091+230	2,93	4,21	3,57
MT-020	1	Crescente	091+230	091+250	2,78	4,32	3,55
MT-020	1	Crescente	091+250	091+270	2,16	2,43	2,29
MT-020	1	Crescente	091+270	091+290	1,82	2,83	2,33
MT-020	1	Crescente	091+290	091+310	1,76	3,01	2,39
MT-020	1	Crescente	091+310	091+330	2,46	2,59	2,53
MT-020	1	Crescente	091+330	091+350	2,30	2,84	2,57
MT-020	1	Crescente	091+350	091+370	2,99	3,04	3,02
MT-020	1	Crescente	091+370	091+390	2,17	3,73	2,95
MT-020	1	Crescente	091+390	091+410	2,34	3,31	2,83
MT-020	1	Crescente	091+410	091+430	3,32	1,98	2,65
MT-020	1	Crescente	091+430	091+450	2,05	2,73	2,39
MT-020	1	Crescente	091+450	091+470	5,18	4,50	4,84
MT-020	1	Crescente	091+470	091+490	5,26	6,18	5,72
MT-020	1	Crescente	091+490	091+510	6,02	5,05	5,54
MT-020	1	Crescente	091+510	091+530	4,89	2,95	3,92

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3095
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	091+530	091+550	6,06	4,18	5,12
MT-020	1	Crescente	091+550	091+570	4,65	6,84	5,75
MT-020	1	Crescente	091+570	091+590	2,53	5,38	3,95
MT-020	1	Crescente	091+590	091+610	3,21	5,32	4,26
MT-020	1	Crescente	091+610	091+630	3,24	3,74	3,49
MT-020	1	Crescente	091+630	091+650	4,09	4,40	4,25
MT-020	1	Crescente	091+650	091+670	3,73	1,58	2,66
MT-020	1	Crescente	091+670	091+690	3,08	1,98	2,53
MT-020	1	Crescente	091+690	091+710	2,73	2,11	2,42
MT-020	1	Crescente	091+710	091+730	1,49	2,73	2,11
MT-020	1	Crescente	091+730	091+750	2,43	3,12	2,77
MT-020	1	Crescente	091+750	091+770	2,96	2,27	2,62
MT-020	1	Crescente	091+770	091+790	1,85	2,77	2,31
MT-020	1	Crescente	091+790	091+810	3,95	3,11	3,53
MT-020	1	Crescente	091+810	091+830	3,10	5,03	4,07
MT-020	1	Crescente	091+830	091+850	5,00	4,19	4,60
MT-020	1	Crescente	091+850	091+870	3,31	3,62	3,46
MT-020	1	Crescente	091+870	091+890	2,76	2,24	2,50
MT-020	1	Crescente	091+890	091+910	3,39	2,70	3,04
MT-020	1	Crescente	091+910	091+930	2,29	3,07	2,68
MT-020	1	Crescente	091+930	091+950	2,70	3,14	2,92
MT-020	1	Crescente	091+950	091+970	2,31	6,07	4,19
MT-020	1	Crescente	091+970	091+990	3,55	3,09	3,32
MT-020	1	Crescente	091+990	092+010	2,87	4,91	3,89
MT-020	1	Crescente	092+010	092+030	4,31	3,26	3,78
MT-020	1	Crescente	092+030	092+050	3,71	3,05	3,38
MT-020	1	Crescente	092+050	092+070	3,36	2,45	2,91
MT-020	1	Crescente	092+070	092+090	3,24	2,39	2,81
MT-020	1	Crescente	092+090	092+110	2,58	2,12	2,35
MT-020	1	Crescente	092+110	092+130	4,40	4,11	4,25
MT-020	1	Crescente	092+130	092+150	5,41	2,37	3,89
MT-020	1	Crescente	092+150	092+170	3,65	3,27	3,46
MT-020	1	Crescente	092+170	092+190	5,04	3,00	4,02
MT-020	1	Crescente	092+190	092+210	4,31	3,06	3,68
MT-020	1	Crescente	092+210	092+230	4,60	5,66	5,13
MT-020	1	Crescente	092+230	092+250	4,25	3,29	3,77
MT-020	1	Crescente	092+250	092+270	3,47	3,33	3,40
MT-020	1	Crescente	092+270	092+290	2,66	3,85	3,25
MT-020	1	Crescente	092+290	092+310	4,88	5,07	4,97
MT-020	1	Crescente	092+310	092+330	3,62	3,69	3,65
MT-020	1	Crescente	092+330	092+350	3,20	3,56	3,38
MT-020	1	Crescente	092+350	092+370	2,72	5,26	3,99
MT-020	1	Crescente	092+370	092+390	2,46	2,84	2,65
MT-020	1	Crescente	092+390	092+410	4,60	3,84	4,22
MT-020	1	Crescente	092+410	092+430	3,17	3,63	3,40
MT-020	1	Crescente	092+430	092+450	3,93	3,49	3,71
MT-020	1	Crescente	092+450	092+470	4,99	3,44	4,22
MT-020	1	Crescente	092+470	092+490	2,86	6,10	4,48
MT-020	1	Crescente	092+490	092+510	2,40	3,61	3,00
MT-020	1	Crescente	092+510	092+530	2,25	3,48	2,86
MT-020	1	Crescente	092+530	092+550	3,65	4,68	4,17
MT-020	1	Crescente	092+550	092+570	4,89	5,97	5,43
MT-020	1	Crescente	092+570	092+590	5,34	4,70	5,02
MT-020	1	Crescente	092+590	092+610	3,29	3,82	3,55
MT-020	1	Crescente	092+610	092+630	4,92	4,04	4,48
MT-020	1	Crescente	092+630	092+650	4,23	4,14	4,19
MT-020	1	Crescente	092+650	092+670	2,31	3,51	2,91

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3096
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	092+670	092+690	3,06	3,12	3,09
MT-020	1	Crescente	092+690	092+710	2,17	3,52	2,84
MT-020	1	Crescente	092+710	092+730	3,34	3,66	3,50
MT-020	1	Crescente	092+730	092+750	3,55	3,40	3,48
MT-020	1	Crescente	092+750	092+770	3,43	3,74	3,59
MT-020	1	Crescente	092+770	092+790	4,24	3,24	3,74
MT-020	1	Crescente	092+790	092+810	3,29	4,28	3,78
MT-020	1	Crescente	092+810	092+830	2,73	3,71	3,22
MT-020	1	Crescente	092+830	092+850	2,48	3,04	2,76
MT-020	1	Crescente	092+850	092+870	2,71	4,42	3,56
MT-020	1	Crescente	092+870	092+890	3,02	2,53	2,78
MT-020	1	Crescente	092+890	092+910	2,65	2,80	2,72
MT-020	1	Crescente	092+910	092+930	3,35	2,37	2,86
MT-020	1	Crescente	092+930	092+950	5,01	4,54	4,77
MT-020	1	Crescente	092+950	092+970	4,50	2,58	3,54
MT-020	1	Crescente	092+970	092+990	4,67	2,83	3,75
MT-020	1	Crescente	092+990	093+010	2,52	2,26	2,39
MT-020	1	Crescente	093+010	093+030	1,80	2,78	2,29
MT-020	1	Crescente	093+030	093+050	2,14	2,47	2,31
MT-020	1	Crescente	093+050	093+070	1,84	1,88	1,86
MT-020	1	Crescente	093+070	093+090	2,32	2,24	2,28
MT-020	1	Crescente	093+090	093+110	2,91	2,41	2,66
MT-020	1	Crescente	093+110	093+130	2,51	2,33	2,42
MT-020	1	Crescente	093+130	093+150	3,98	5,41	4,69
MT-020	1	Crescente	093+150	093+170	2,83	5,68	4,25
MT-020	1	Crescente	093+170	093+190	2,80	4,11	3,45
MT-020	1	Crescente	093+190	093+210	2,65	3,10	2,88
MT-020	1	Crescente	093+210	093+230	2,79	1,87	2,33
MT-020	1	Crescente	093+230	093+250	3,28	5,18	4,23
MT-020	1	Crescente	093+250	093+270	1,65	1,94	1,79
MT-020	1	Crescente	093+270	093+290	1,63	2,11	1,87
MT-020	1	Crescente	093+290	093+310	1,91	2,42	2,17
MT-020	1	Crescente	093+310	093+330	2,00	2,94	2,47
MT-020	1	Crescente	093+330	093+350	2,59	2,10	2,34
MT-020	1	Crescente	093+350	093+370	2,83	3,09	2,96
MT-020	1	Crescente	093+370	093+390	3,16	5,13	4,15
MT-020	1	Crescente	093+390	093+410	2,90	2,34	2,62
MT-020	1	Crescente	093+410	093+430	3,71	2,63	3,17
MT-020	1	Crescente	093+430	093+450	3,55	2,04	2,80
MT-020	1	Crescente	093+450	093+470	3,25	2,20	2,73
MT-020	1	Crescente	093+470	093+490	2,25	2,04	2,14
MT-020	1	Crescente	093+490	093+510	3,10	2,60	2,85
MT-020	1	Crescente	093+510	093+530	2,79	2,18	2,48
MT-020	1	Crescente	093+530	093+550	6,87	5,69	6,28
MT-020	1	Crescente	093+550	093+570	5,92	5,48	5,70
MT-020	1	Crescente	093+570	093+590	2,18	1,73	1,96
MT-020	1	Crescente	093+590	093+610	2,59	1,74	2,16
MT-020	1	Crescente	093+610	093+630	2,55	3,11	2,83
MT-020	1	Crescente	093+630	093+650	3,59	3,42	3,50
MT-020	1	Crescente	093+650	093+670	5,29	6,97	6,13
MT-020	1	Crescente	093+670	093+690	6,11	4,45	5,28
MT-020	1	Crescente	093+690	093+710	3,96	3,78	3,87
MT-020	1	Crescente	093+710	093+730	2,46	2,27	2,37
MT-020	1	Crescente	093+730	093+750	2,39	3,42	2,91
MT-020	1	Crescente	093+750	093+770	6,33	3,48	4,90
MT-020	1	Crescente	093+770	093+790	3,78	6,04	4,91
MT-020	1	Crescente	093+790	093+810	4,86	5,82	5,34

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3097
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	093+810	093+830	2,88	3,72	3,30
MT-020	1	Crescente	093+830	093+850	4,07	6,18	5,12
MT-020	1	Crescente	093+850	093+870	4,56	6,63	5,60
MT-020	1	Crescente	093+870	093+890	6,46	5,98	6,22
MT-020	1	Crescente	093+890	093+910	4,64	6,69	5,67
MT-020	1	Crescente	093+910	093+930	5,13	2,64	3,89
MT-020	1	Crescente	093+930	093+950	4,07	1,88	2,98
MT-020	1	Crescente	093+950	093+970	4,02	4,50	4,26
MT-020	1	Crescente	093+970	093+990	4,71	5,90	5,30
MT-020	1	Crescente	093+990	094+010	3,48	4,42	3,95
MT-020	1	Crescente	094+010	094+030	3,79	5,30	4,55
MT-020	1	Crescente	094+030	094+050	6,31	5,03	5,67
MT-020	1	Crescente	094+050	094+070	3,50	4,67	4,08
MT-020	1	Crescente	094+070	094+090	3,83	2,57	3,20
MT-020	1	Crescente	094+090	094+110	2,72	2,36	2,54
MT-020	1	Crescente	094+110	094+130	3,75	4,36	4,05
MT-020	1	Crescente	094+130	094+150	2,19	2,99	2,59
MT-020	1	Crescente	094+150	094+170	2,40	2,42	2,41
MT-020	1	Crescente	094+170	094+190	2,19	2,43	2,31
MT-020	1	Crescente	094+190	094+210	3,33	2,94	3,14
MT-020	1	Crescente	094+210	094+230	3,25	4,71	3,98
MT-020	1	Crescente	094+230	094+250	4,11	3,62	3,87
MT-020	1	Crescente	094+250	094+270	2,61	4,07	3,34
MT-020	1	Crescente	094+270	094+290	3,07	2,93	3,00
MT-020	1	Crescente	094+290	094+310	1,71	2,10	1,91
MT-020	1	Crescente	094+310	094+330	1,73	1,41	1,57
MT-020	1	Crescente	094+330	094+350	2,20	3,48	2,84
MT-020	1	Crescente	094+350	094+370	2,95	4,41	3,68
MT-020	1	Crescente	094+370	094+390	3,62	3,31	3,46
MT-020	1	Crescente	094+390	094+410	2,61	3,14	2,87
MT-020	1	Crescente	094+410	094+430	2,26	2,67	2,47
MT-020	1	Crescente	094+430	094+450	2,71	3,37	3,04
MT-020	1	Crescente	094+450	094+470	3,51	3,45	3,48
MT-020	1	Crescente	094+470	094+490	4,13	3,33	3,73
MT-020	1	Crescente	094+490	094+510	2,89	3,30	3,09
MT-020	1	Crescente	094+510	094+530	3,32	2,79	3,05
MT-020	1	Crescente	094+530	094+550	2,45	1,76	2,11
MT-020	1	Crescente	094+550	094+570	2,14	2,66	2,40
MT-020	1	Crescente	094+570	094+590	3,39	1,91	2,65
MT-020	1	Crescente	094+590	094+610	3,82	2,60	3,21
MT-020	1	Crescente	094+610	094+630	2,62	2,14	2,38
MT-020	1	Crescente	094+630	094+650	2,67	2,71	2,69
MT-020	1	Crescente	094+650	094+670	3,09	3,03	3,06
MT-020	1	Crescente	094+670	094+690	3,85	3,83	3,84
MT-020	1	Crescente	094+690	094+710	3,28	3,29	3,29
MT-020	1	Crescente	094+710	094+730	2,45	2,51	2,48
MT-020	1	Crescente	094+730	094+750	2,52	2,27	2,39
MT-020	1	Crescente	094+750	094+770	2,41	5,23	3,82
MT-020	1	Crescente	094+770	094+790	2,19	2,88	2,53
MT-020	1	Crescente	094+790	094+810	1,98	2,40	2,19
MT-020	1	Crescente	094+810	094+830	1,56	2,65	2,11
MT-020	1	Crescente	094+830	094+850	2,53	2,34	2,44
MT-020	1	Crescente	094+850	094+870	1,90	2,31	2,10
MT-020	1	Crescente	094+870	094+890	1,84	2,94	2,39
MT-020	1	Crescente	094+890	094+910	2,08	3,41	2,75
MT-020	1	Crescente	094+910	094+930	2,33	2,85	2,59
MT-020	1	Crescente	094+930	094+950	3,31	3,33	3,32

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3098
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	094+950	094+970	2,17	2,62	2,39
MT-020	1	Crescente	094+970	094+990	2,09	4,16	3,13
MT-020	1	Crescente	094+990	095+010	2,38	2,70	2,54
MT-020	1	Crescente	095+010	095+030	1,88	2,25	2,06
MT-020	1	Crescente	095+030	095+050	2,47	2,46	2,47
MT-020	1	Crescente	095+050	095+070	2,85	2,70	2,77
MT-020	1	Crescente	095+070	095+090	2,58	3,75	3,17
MT-020	1	Crescente	095+090	095+110	3,24	5,27	4,25
MT-020	1	Crescente	095+110	095+130	3,05	6,43	4,74
MT-020	1	Crescente	095+130	095+150	3,39	4,70	4,05
MT-020	1	Crescente	095+150	095+170	3,02	5,31	4,17
MT-020	1	Crescente	095+170	095+190	2,69	6,03	4,36
MT-020	1	Crescente	095+190	095+210	2,01	4,27	3,14
MT-020	1	Crescente	095+210	095+230	1,70	2,25	1,97
MT-020	1	Crescente	095+230	095+250	3,64	2,85	3,24
MT-020	1	Crescente	095+250	095+270	3,41	3,42	3,41
MT-020	1	Crescente	095+270	095+290	2,95	5,88	4,41
MT-020	1	Crescente	095+290	095+310	3,43	5,14	4,29
MT-020	1	Crescente	095+310	095+330	3,36	4,32	3,84
MT-020	1	Crescente	095+330	095+350	3,55	5,19	4,37
MT-020	1	Crescente	095+350	095+370	3,87	5,13	4,50
MT-020	1	Crescente	095+370	095+390	5,39	4,95	5,17
MT-020	1	Crescente	095+390	095+410	2,82	5,13	3,98
MT-020	1	Crescente	095+410	095+430	6,05	5,48	5,76
MT-020	1	Crescente	095+430	095+450	3,90	6,00	4,95
MT-020	1	Crescente	095+450	095+470	2,67	4,02	3,34
MT-020	1	Crescente	095+470	095+490	2,06	2,93	2,49
MT-020	1	Crescente	095+490	095+510	2,84	3,12	2,98
MT-020	1	Crescente	095+510	095+530	3,87	3,43	3,65
MT-020	1	Crescente	095+530	095+550	3,61	2,95	3,28
MT-020	1	Crescente	095+550	095+570	2,88	5,19	4,04
MT-020	1	Crescente	095+570	095+590	3,63	3,33	3,48
MT-020	1	Crescente	095+590	095+610	3,27	3,73	3,50
MT-020	1	Crescente	095+610	095+630	5,32	4,54	4,93
MT-020	1	Crescente	095+630	095+650	5,73	3,47	4,60
MT-020	1	Crescente	095+650	095+670	4,88	2,91	3,90
MT-020	1	Crescente	095+670	095+690	3,69	2,86	3,27
MT-020	1	Crescente	095+690	095+710	2,99	3,87	3,43
MT-020	1	Crescente	095+710	095+730	2,77	3,80	3,29
MT-020	1	Crescente	095+730	095+750	1,84	3,94	2,89
MT-020	1	Crescente	095+750	095+770	2,03	3,13	2,58
MT-020	1	Crescente	095+770	095+790	3,48	4,38	3,93
MT-020	1	Crescente	095+790	095+810	2,64	2,41	2,52
MT-020	1	Crescente	095+810	095+830	2,60	3,30	2,95
MT-020	1	Crescente	095+830	095+850	2,67	4,03	3,35
MT-020	1	Crescente	095+850	095+870	2,60	4,78	3,69
MT-020	1	Crescente	095+870	095+890	4,14	3,76	3,95
MT-020	1	Crescente	095+890	095+910	2,84	4,66	3,75
MT-020	1	Crescente	095+910	095+930	4,01	6,96	5,48
MT-020	1	Crescente	095+930	095+950	5,57	5,04	5,30
MT-020	1	Crescente	095+950	095+970	4,14	5,23	4,69
MT-020	1	Crescente	095+970	095+990	5,61	6,69	6,15
MT-020	1	Crescente	095+990	096+010	2,03	3,18	2,60
MT-020	1	Crescente	096+010	096+030	2,84	4,21	3,53
MT-020	1	Crescente	096+030	096+050	2,35	4,46	3,40
MT-020	1	Crescente	096+050	096+070	2,42	3,61	3,01
MT-020	1	Crescente	096+070	096+090	2,39	3,83	3,11

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3099
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	096+090	096+110	2,70	2,78	2,74
MT-020	1	Crescente	096+110	096+130	2,36	2,80	2,58
MT-020	1	Crescente	096+130	096+150	3,71	4,38	4,05
MT-020	1	Crescente	096+150	096+170	2,81	4,06	3,43
MT-020	1	Crescente	096+170	096+190	2,53	4,12	3,33
MT-020	1	Crescente	096+190	096+210	2,16	2,98	2,57
MT-020	1	Crescente	096+210	096+230	4,24	5,07	4,66
MT-020	1	Crescente	096+230	096+250	2,81	4,31	3,56
MT-020	1	Crescente	096+250	096+270	2,89	3,99	3,44
MT-020	1	Crescente	096+270	096+290	2,26	2,55	2,40
MT-020	1	Crescente	096+290	096+310	2,11	3,22	2,66
MT-020	1	Crescente	096+310	096+330	2,48	4,70	3,59
MT-020	1	Crescente	096+330	096+350	3,01	3,14	3,08
MT-020	1	Crescente	096+350	096+370	3,19	2,06	2,62
MT-020	1	Crescente	096+370	096+390	2,69	2,67	2,68
MT-020	1	Crescente	096+390	096+410	2,79	4,24	3,51
MT-020	1	Crescente	096+410	096+430	2,80	3,58	3,19
MT-020	1	Crescente	096+430	096+450	5,52	6,89	6,20
MT-020	1	Crescente	096+450	096+470	8,58	5,18	6,88
MT-020	1	Crescente	096+470	096+490	6,23	3,77	5,00
MT-020	1	Crescente	096+490	096+510	4,68	5,25	4,96
MT-020	1	Crescente	096+510	096+530	6,34	5,27	5,80
MT-020	1	Crescente	096+530	096+550	6,46	4,87	5,67
MT-020	1	Crescente	096+550	096+570	5,93	6,11	6,02
MT-020	1	Crescente	096+570	096+590	5,85	5,38	5,62
MT-020	1	Crescente	096+590	096+610	5,85	5,41	5,63
MT-020	1	Crescente	096+610	096+630	6,02	7,00	6,51
MT-020	1	Crescente	096+630	096+650	5,91	5,97	5,94
MT-020	1	Crescente	096+650	096+670	5,94	5,94	5,94
MT-020	1	Crescente	096+670	096+690	5,93	6,17	6,05
MT-020	1	Crescente	096+690	096+710	4,82	6,27	5,55
MT-020	1	Crescente	096+710	096+730	5,47	6,09	5,78
MT-020	1	Crescente	096+730	096+750	4,63	5,40	5,01
MT-020	1	Crescente	096+750	096+770	4,50	6,52	5,51
MT-020	1	Crescente	096+770	096+790	4,23	6,05	5,14
MT-020	1	Crescente	096+790	096+810	4,71	5,31	5,01
MT-020	1	Crescente	096+810	096+830	5,41	4,28	4,85
MT-020	1	Crescente	096+830	096+850	3,23	4,71	3,97
MT-020	1	Crescente	096+850	096+870	2,93	2,54	2,73
MT-020	1	Crescente	096+870	096+890	3,57	3,00	3,29
MT-020	1	Crescente	096+890	096+910	2,97	4,29	3,63
MT-020	1	Crescente	096+910	096+930	3,32	2,75	3,04
MT-020	1	Crescente	096+930	096+950	3,38	4,69	4,03
MT-020	1	Crescente	096+950	096+970	3,37	2,99	3,18
MT-020	1	Crescente	096+970	096+990	5,26	4,37	4,81
MT-020	1	Crescente	096+990	097+010	2,92	2,63	2,78
MT-020	1	Crescente	097+010	097+030	5,83	2,76	4,29
MT-020	1	Crescente	097+030	097+050	3,56	4,05	3,80
MT-020	1	Crescente	097+050	097+070	5,11	5,17	5,14
MT-020	1	Crescente	097+070	097+090	3,62	4,72	4,17
MT-020	1	Crescente	097+090	097+110	3,35	5,02	4,19
MT-020	1	Crescente	097+110	097+130	2,24	2,58	2,41
MT-020	1	Crescente	097+130	097+150	2,57	3,42	2,99
MT-020	1	Crescente	097+150	097+170	1,76	3,21	2,49
MT-020	1	Crescente	097+170	097+190	2,41	4,88	3,65
MT-020	1	Crescente	097+190	097+210	2,45	3,79	3,12
MT-020	1	Crescente	097+210	097+230	2,85	5,05	3,95

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	097+230	097+250	3,47	4,49	3,98
MT-020	1	Crescente	097+250	097+270	3,32	3,75	3,53
MT-020	1	Crescente	097+270	097+290	2,56	2,41	2,49
MT-020	1	Crescente	097+290	097+310	2,65	2,95	2,80
MT-020	1	Crescente	097+310	097+330	2,03	3,13	2,58
MT-020	1	Crescente	097+330	097+350	2,20	2,68	2,44
MT-020	1	Crescente	097+350	097+370	2,06	2,50	2,28
MT-020	1	Crescente	097+370	097+390	1,64	2,55	2,10
MT-020	1	Crescente	097+390	097+410	1,56	2,22	1,89
MT-020	1	Crescente	097+410	097+430	2,36	3,09	2,72
MT-020	1	Crescente	097+430	097+450	2,07	3,48	2,78
MT-020	1	Crescente	097+450	097+470	3,00	3,57	3,28
MT-020	1	Crescente	097+470	097+490	1,90	2,50	2,20
MT-020	1	Crescente	097+490	097+510	1,99	2,47	2,23
MT-020	1	Crescente	097+510	097+530	2,00	3,03	2,51
MT-020	1	Crescente	097+530	097+550	1,87	2,44	2,16
MT-020	1	Crescente	097+550	097+570	1,60	1,59	1,59
MT-020	1	Crescente	097+570	097+590	1,59	3,80	2,69
MT-020	1	Crescente	097+590	097+610	2,04	3,21	2,63
MT-020	1	Crescente	097+610	097+630	1,98	3,00	2,49
MT-020	1	Crescente	097+630	097+650	2,00	3,44	2,72
MT-020	1	Crescente	097+650	097+670	2,12	2,87	2,49
MT-020	1	Crescente	097+670	097+690	2,53	3,24	2,89
MT-020	1	Crescente	097+690	097+710	1,88	1,93	1,90
MT-020	1	Crescente	097+710	097+730	2,35	3,05	2,70
MT-020	1	Crescente	097+730	097+750	3,09	4,14	3,62
MT-020	1	Crescente	097+750	097+770	2,96	2,63	2,79
MT-020	1	Crescente	097+770	097+790	2,59	2,92	2,76
MT-020	1	Crescente	097+790	097+810	2,62	2,22	2,42
MT-020	1	Crescente	097+810	097+830	2,88	3,19	3,04
MT-020	1	Crescente	097+830	097+850	2,83	2,59	2,71
MT-020	1	Crescente	097+850	097+870	2,57	3,01	2,79
MT-020	1	Crescente	097+870	097+890	2,40	2,11	2,26
MT-020	1	Crescente	097+890	097+910	2,99	2,26	2,63
MT-020	1	Crescente	097+910	097+930	2,18	1,69	1,93
MT-020	1	Crescente	097+930	097+950	2,42	3,36	2,89
MT-020	1	Crescente	097+950	097+970	2,28	2,80	2,54
MT-020	1	Crescente	097+970	097+990	2,10	1,71	1,90
MT-020	1	Crescente	097+990	098+010	2,66	2,24	2,45
MT-020	1	Crescente	098+010	098+030	3,44	2,84	3,14
MT-020	1	Crescente	098+030	098+050	1,87	2,25	2,06
MT-020	1	Crescente	098+050	098+070	2,08	2,07	2,07
MT-020	1	Crescente	098+070	098+090	1,96	2,02	1,99
MT-020	1	Crescente	098+090	098+110	2,39	2,53	2,46
MT-020	1	Crescente	098+110	098+130	2,26	3,74	3,00
MT-020	1	Crescente	098+130	098+150	2,39	2,15	2,27
MT-020	1	Crescente	098+150	098+170	1,90	2,57	2,23
MT-020	1	Crescente	098+170	098+190	1,73	2,48	2,10
MT-020	1	Crescente	098+190	098+210	2,11	3,08	2,60
MT-020	1	Crescente	098+210	098+230	2,49	2,04	2,27
MT-020	1	Crescente	098+230	098+250	2,53	3,11	2,82
MT-020	1	Crescente	098+250	098+270	1,68	3,08	2,38
MT-020	1	Crescente	098+270	098+290	2,53	2,42	2,47
MT-020	1	Crescente	098+290	098+310	3,35	3,08	3,22
MT-020	1	Crescente	098+310	098+330	2,33	2,44	2,38
MT-020	1	Crescente	098+330	098+350	3,47	2,12	2,79
MT-020	1	Crescente	098+350	098+370	4,15	4,34	4,24

Governo de Mato Grosso 3100 SINFRA

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3101
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	098+370	098+390	2,19	3,36	2,77
MT-020	1	Crescente	098+390	098+410	2,94	3,79	3,37
MT-020	1	Crescente	098+410	098+430	3,08	2,71	2,90
MT-020	1	Crescente	098+430	098+450	2,15	2,10	2,13
MT-020	1	Crescente	098+450	098+470	2,75	1,84	2,29
MT-020	1	Crescente	098+470	098+490	3,59	2,37	2,98
MT-020	1	Crescente	098+490	098+510	2,34	2,01	2,18
MT-020	1	Crescente	098+510	098+530	2,71	3,66	3,18
MT-020	1	Crescente	098+530	098+550	1,71	1,77	1,74
MT-020	1	Crescente	098+550	098+570	3,04	3,46	3,25
MT-020	1	Crescente	098+570	098+590	2,03	2,24	2,14
MT-020	1	Crescente	098+590	098+610	2,54	2,49	2,52
MT-020	1	Crescente	098+610	098+630	2,66	3,06	2,86
MT-020	1	Crescente	098+630	098+650	1,80	1,57	1,69
MT-020	1	Crescente	098+650	098+670	1,83	3,47	2,65
MT-020	1	Crescente	098+670	098+690	2,27	3,22	2,75
MT-020	1	Crescente	098+690	098+710	3,12	3,05	3,08
MT-020	1	Crescente	098+710	098+730	1,84	2,43	2,13
MT-020	1	Crescente	098+730	098+750	2,23	2,23	2,23
MT-020	1	Crescente	098+750	098+770	2,32	1,94	2,13
MT-020	1	Crescente	098+770	098+790	1,69	2,51	2,10
MT-020	1	Crescente	098+790	098+810	1,28	2,29	1,78
MT-020	1	Crescente	098+810	098+830	1,99	2,18	2,08
MT-020	1	Crescente	098+830	098+850	1,73	3,02	2,38
MT-020	1	Crescente	098+850	098+870	2,30	2,87	2,58
MT-020	1	Crescente	098+870	098+890	2,35	3,18	2,76
MT-020	1	Crescente	098+890	098+910	2,53	2,60	2,56
MT-020	1	Crescente	098+910	098+930	2,61	2,09	2,35
MT-020	1	Crescente	098+930	098+950	2,97	2,68	2,82
MT-020	1	Crescente	098+950	098+970	3,34	3,19	3,26
MT-020	1	Crescente	098+970	098+990	3,06	3,06	3,06
MT-020	1	Crescente	098+990	099+010	2,05	1,99	2,02
MT-020	1	Crescente	099+010	099+030	1,95	1,45	1,70
MT-020	1	Crescente	099+030	099+050	2,91	2,34	2,63
MT-020	1	Crescente	099+050	099+070	2,42	1,77	2,09
MT-020	1	Crescente	099+070	099+090	1,95	2,52	2,24
MT-020	1	Crescente	099+090	099+110	1,72	2,63	2,18
MT-020	1	Crescente	099+110	099+130	2,42	3,04	2,73
MT-020	1	Crescente	099+130	099+150	2,68	2,05	2,36
MT-020	1	Crescente	099+150	099+170	2,86	3,64	3,25
MT-020	1	Crescente	099+170	099+190	3,25	3,50	3,38
MT-020	1	Crescente	099+190	099+210	2,41	2,08	2,25
MT-020	1	Crescente	099+210	099+230	2,51	2,37	2,44
MT-020	1	Crescente	099+230	099+250	4,14	3,24	3,69
MT-020	1	Crescente	099+250	099+270	2,96	3,89	3,43
MT-020	1	Crescente	099+270	099+290	2,52	2,33	2,42
MT-020	1	Crescente	099+290	099+310	2,24	2,60	2,42
MT-020	1	Crescente	099+310	099+330	3,18	2,04	2,61
MT-020	1	Crescente	099+330	099+350	3,97	2,29	3,13
MT-020	1	Crescente	099+350	099+370	3,04	3,61	3,33
MT-020	1	Crescente	099+370	099+390	2,61	2,94	2,77
MT-020	1	Crescente	099+390	099+410	1,68	2,00	1,84
MT-020	1	Crescente	099+410	099+430	2,02	2,78	2,40
MT-020	1	Crescente	099+430	099+450	2,59	3,08	2,84
MT-020	1	Crescente	099+450	099+470	2,55	2,72	2,63
MT-020	1	Crescente	099+470	099+490	2,19	2,76	2,48
MT-020	1	Crescente	099+490	099+510	2,98	3,24	3,11

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3102
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	099+510	099+530	2,70	3,61	3,15
MT-020	1	Crescente	099+530	099+550	3,05	2,31	2,68
MT-020	1	Crescente	099+550	099+570	2,30	3,93	3,11
MT-020	1	Crescente	099+570	099+590	3,03	3,68	3,35
MT-020	1	Crescente	099+590	099+610	3,85	5,23	4,54
MT-020	1	Crescente	099+610	099+630	3,77	4,35	4,06
MT-020	1	Crescente	099+630	099+650	2,21	4,05	3,13
MT-020	1	Crescente	099+650	099+670	2,28	2,93	2,61
MT-020	1	Crescente	099+670	099+690	2,25	2,27	2,26
MT-020	1	Crescente	099+690	099+710	3,31	2,84	3,08
MT-020	1	Crescente	099+710	099+730	2,22	2,41	2,31
MT-020	1	Crescente	099+730	099+750	3,09	2,90	2,99
MT-020	1	Crescente	099+750	099+770	1,79	2,81	2,30
MT-020	1	Crescente	099+770	099+790	1,69	2,47	2,08
MT-020	1	Crescente	099+790	099+810	2,83	3,74	3,28
MT-020	1	Crescente	099+810	099+830	2,47	2,98	2,72
MT-020	1	Crescente	099+830	099+850	2,84	3,02	2,93
MT-020	1	Crescente	099+850	099+870	2,11	2,50	2,30
MT-020	1	Crescente	099+870	099+890	1,75	2,58	2,17
MT-020	1	Crescente	099+890	099+910	2,26	3,33	2,79
MT-020	1	Crescente	099+910	099+930	3,12	2,65	2,89
MT-020	1	Crescente	099+930	099+950	2,34	2,92	2,63
MT-020	1	Crescente	099+950	099+970	3,28	3,57	3,42
MT-020	1	Crescente	099+970	099+990	3,52	2,83	3,18
MT-020	1	Crescente	099+990	100+010	1,82	2,71	2,27
MT-020	1	Crescente	100+010	100+030	1,91	1,66	1,79
MT-020	1	Crescente	100+030	100+050	2,15	3,64	2,89
MT-020	1	Crescente	100+050	100+070	2,32	2,72	2,52
MT-020	1	Crescente	100+070	100+090	2,42	3,09	2,75
MT-020	1	Crescente	100+090	100+110	2,21	3,33	2,77
MT-020	1	Crescente	100+110	100+130	2,19	3,46	2,82
MT-020	1	Crescente	100+130	100+150	2,82	3,24	3,03
MT-020	1	Crescente	100+150	100+170	2,22	3,41	2,82
MT-020	1	Crescente	100+170	100+190	2,79	3,51	3,15
MT-020	1	Crescente	100+190	100+210	2,80	4,35	3,58
MT-020	1	Crescente	100+210	100+230	4,15	4,31	4,23
MT-020	1	Crescente	100+230	100+250	3,72	4,74	4,23
MT-020	1	Crescente	100+250	100+270	3,31	4,46	3,89
MT-020	1	Crescente	100+270	100+290	3,67	4,47	4,07
MT-020	1	Crescente	100+290	100+310	3,91	6,88	5,40
MT-020	1	Crescente	100+310	100+330	3,43	3,00	3,21
MT-020	1	Crescente	100+330	100+350	2,43	2,95	2,69
MT-020	1	Crescente	100+350	100+370	2,59	3,89	3,24
MT-020	1	Crescente	100+370	100+390	1,99	2,87	2,43
MT-020	1	Crescente	100+390	100+410	3,30	2,84	3,07
MT-020	1	Crescente	100+410	100+430	2,25	3,69	2,97
MT-020	1	Crescente	100+430	100+450	3,58	4,78	4,18
MT-020	1	Crescente	100+450	100+470	4,20	2,91	3,56
MT-020	1	Crescente	100+470	100+490	2,87	3,26	3,06
MT-020	1	Crescente	100+490	100+510	2,53	3,38	2,95
MT-020	1	Crescente	100+510	100+530	2,43	2,38	2,40
MT-020	1	Crescente	100+530	100+550	2,54	2,85	2,70
MT-020	1	Crescente	100+550	100+570	2,11	3,27	2,69
MT-020	1	Crescente	100+570	100+590	2,46	6,73	4,59
MT-020	1	Crescente	100+590	100+610	3,84	3,81	3,83
MT-020	1	Crescente	100+610	100+630	3,97	4,16	4,06
MT-020	1	Crescente	100+630	100+650	5,15	6,37	5,76

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3103
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	100+650	100+670	3,58	4,38	3,98
MT-020	1	Crescente	100+670	100+690	3,86	3,85	3,86
MT-020	1	Crescente	100+690	100+710	3,44	5,42	4,43
MT-020	1	Crescente	100+710	100+730	4,86	4,51	4,68
MT-020	1	Crescente	100+730	100+750	4,56	4,33	4,44
MT-020	1	Crescente	100+750	100+770	5,81	6,64	6,23
MT-020	1	Crescente	100+770	100+790	4,22	5,51	4,86
MT-020	1	Crescente	100+790	100+810	4,25	5,85	5,05
MT-020	1	Crescente	100+810	100+830	3,32	6,63	4,98
MT-020	1	Crescente	100+830	100+850	4,28	5,90	5,09
MT-020	1	Crescente	100+850	100+870	4,22	3,76	3,99
MT-020	1	Crescente	100+870	100+890	4,52	3,43	3,97
MT-020	1	Crescente	100+890	100+910	2,16	2,18	2,17
MT-020	1	Crescente	100+910	100+930	2,72	3,99	3,35
MT-020	1	Crescente	100+930	100+950	3,31	2,96	3,13
MT-020	1	Crescente	100+950	100+970	2,25	3,22	2,74
MT-020	1	Crescente	100+970	100+990	1,57	2,14	1,85
MT-020	1	Crescente	100+990	101+010	2,78	1,75	2,26
MT-020	1	Crescente	101+010	101+030	2,79	2,12	2,45
MT-020	1	Crescente	101+030	101+050	2,92	2,23	2,58
MT-020	1	Crescente	101+050	101+070	2,41	2,65	2,53
MT-020	1	Crescente	101+070	101+090	2,82	3,16	2,99
MT-020	1	Crescente	101+090	101+110	2,21	4,19	3,20
MT-020	1	Crescente	101+110	101+130	2,47	3,59	3,03
MT-020	1	Crescente	101+130	101+150	2,50	2,57	2,53
MT-020	1	Crescente	101+150	101+170	2,85	2,09	2,47
MT-020	1	Crescente	101+170	101+190	2,19	2,08	2,14
MT-020	1	Crescente	101+190	101+210	2,16	2,02	2,09
MT-020	1	Crescente	101+210	101+230	2,65	2,47	2,56
MT-020	1	Crescente	101+230	101+250	3,17	4,15	3,66
MT-020	1	Crescente	101+250	101+270	4,38	4,48	4,43
MT-020	1	Crescente	101+270	101+290	4,07	3,87	3,97
MT-020	1	Crescente	101+290	101+310	4,38	3,35	3,87
MT-020	1	Crescente	101+310	101+330	4,65	3,95	4,30
MT-020	1	Crescente	101+330	101+350	2,76	4,89	3,83
MT-020	1	Crescente	101+350	101+370	3,35	3,11	3,23
MT-020	1	Crescente	101+370	101+390	5,26	3,02	4,14
MT-020	1	Crescente	101+390	101+410	4,61	6,67	5,64
MT-020	1	Crescente	101+410	101+430	6,02	4,53	5,27
MT-020	1	Crescente	101+430	101+450	5,21	4,80	5,00
MT-020	1	Crescente	101+450	101+470	3,31	3,23	3,27
MT-020	1	Crescente	101+470	101+490	3,35	2,89	3,12
MT-020	1	Crescente	101+490	101+510	1,81	1,71	1,76
MT-020	1	Crescente	101+510	101+530	2,66	3,82	3,24
MT-020	1	Crescente	101+530	101+550	3,40	2,93	3,17
MT-020	1	Crescente	101+550	101+570	3,51	2,96	3,24
MT-020	1	Crescente	101+570	101+590	5,29	3,79	4,54
MT-020	1	Crescente	101+590	101+610	3,92	3,45	3,69
MT-020	1	Crescente	101+610	101+630	3,18	4,15	3,66
MT-020	1	Crescente	101+630	101+650	3,74	4,80	4,27
MT-020	1	Crescente	101+650	101+670	5,67	4,23	4,95
MT-020	1	Crescente	101+670	101+690	2,51	3,91	3,21
MT-020	1	Crescente	101+690	101+710	3,18	4,39	3,78
MT-020	1	Crescente	101+710	101+730	5,30	4,33	4,81
MT-020	1	Crescente	101+730	101+750	2,55	3,73	3,14
MT-020	1	Crescente	101+750	101+770	3,23	4,29	3,76
MT-020	1	Crescente	101+770	101+790	2,43	4,09	3,26

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3104
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	101+790	101+810	2,63	2,89	2,76
MT-020	1	Crescente	101+810	101+830	4,74	4,63	4,69
MT-020	1	Crescente	101+830	101+850	3,85	3,42	3,63
MT-020	1	Crescente	101+850	101+870	1,71	2,79	2,25
MT-020	1	Crescente	101+870	101+890	2,63	3,07	2,85
MT-020	1	Crescente	101+890	101+910	2,06	3,74	2,90
MT-020	1	Crescente	101+910	101+930	1,92	3,95	2,93
MT-020	1	Crescente	101+930	101+950	2,16	2,38	2,27
MT-020	1	Crescente	101+950	101+970	2,79	4,46	3,63
MT-020	1	Crescente	101+970	101+990	3,17	2,65	2,91
MT-020	1	Crescente	101+990	102+010	2,84	3,78	3,31
MT-020	1	Crescente	102+010	102+030	2,90	2,92	2,91
MT-020	1	Crescente	102+030	102+050	2,46	3,92	3,19
MT-020	1	Crescente	102+050	102+070	2,40	2,95	2,67
MT-020	1	Crescente	102+070	102+090	2,31	2,50	2,41
MT-020	1	Crescente	102+090	102+110	1,98	2,31	2,15
MT-020	1	Crescente	102+110	102+130	2,80	2,43	2,62
MT-020	1	Crescente	102+130	102+150	2,83	2,94	2,88
MT-020	1	Crescente	102+150	102+170	2,75	2,68	2,72
MT-020	1	Crescente	102+170	102+190	1,65	2,55	2,10
MT-020	1	Crescente	102+190	102+210	2,02	2,11	2,07
MT-020	1	Crescente	102+210	102+230	2,42	2,48	2,45
MT-020	1	Crescente	102+230	102+250	3,75	3,75	3,75
MT-020	1	Crescente	102+250	102+270	2,56	2,53	2,55
MT-020	1	Crescente	102+270	102+290	2,39	2,21	2,30
MT-020	1	Crescente	102+290	102+310	4,16	3,11	3,64
MT-020	1	Crescente	102+310	102+330	2,34	3,13	2,74
MT-020	1	Crescente	102+330	102+350	2,64	3,31	2,98
MT-020	1	Crescente	102+350	102+370	3,20	4,16	3,68
MT-020	1	Crescente	102+370	102+390	3,75	2,73	3,24
MT-020	1	Crescente	102+390	102+410	2,91	2,79	2,85
MT-020	1	Crescente	102+410	102+430	3,30	2,95	3,13
MT-020	1	Crescente	102+430	102+450	2,19	3,19	2,69
MT-020	1	Crescente	102+450	102+470	2,50	2,09	2,29
MT-020	1	Crescente	102+470	102+490	1,52	2,79	2,16
MT-020	1	Crescente	102+490	102+510	2,78	4,16	3,47
MT-020	1	Crescente	102+510	102+530	2,23	3,77	3,00
MT-020	1	Crescente	102+530	102+550	2,18	2,96	2,57
MT-020	1	Crescente	102+550	102+570	2,71	3,34	3,02
MT-020	1	Crescente	102+570	102+590	3,81	4,93	4,37
MT-020	1	Crescente	102+590	102+610	3,33	3,35	3,34
MT-020	1	Crescente	102+610	102+630	3,57	4,67	4,12
MT-020	1	Crescente	102+630	102+650	2,85	2,30	2,57
MT-020	1	Crescente	102+650	102+670	3,47	3,34	3,41
MT-020	1	Crescente	102+670	102+690	2,22	2,84	2,53
MT-020	1	Crescente	102+690	102+710	3,27	3,07	3,17
MT-020	1	Crescente	102+710	102+730	3,23	3,65	3,44
MT-020	1	Crescente	102+730	102+750	1,93	2,93	2,43
MT-020	1	Crescente	102+750	102+770	3,24	2,82	3,03
MT-020	1	Crescente	102+770	102+790	3,64	4,37	4,01
MT-020	1	Crescente	102+790	102+810	3,05	3,99	3,52
MT-020	1	Crescente	102+810	102+830	2,53	2,63	2,58
MT-020	1	Crescente	102+830	102+850	3,34	3,47	3,41
MT-020	1	Crescente	102+850	102+870	2,35	3,13	2,74
MT-020	1	Crescente	102+870	102+890	3,01	3,86	3,44
MT-020	1	Crescente	102+890	102+910	3,85	2,94	3,39
MT-020	1	Crescente	102+910	102+930	2,96	4,09	3,52

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3105
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	102+930	102+950	3,39	4,23	3,81
MT-020	1	Crescente	102+950	102+970	3,64	3,63	3,64
MT-020	1	Crescente	102+970	102+990	2,78	2,92	2,85
MT-020	1	Crescente	102+990	103+010	2,47	1,71	2,09
MT-020	1	Crescente	103+010	103+030	2,35	2,90	2,62
MT-020	1	Crescente	103+030	103+050	4,53	3,49	4,01
MT-020	1	Crescente	103+050	103+070	3,71	4,24	3,97
MT-020	1	Crescente	103+070	103+090	4,33	4,75	4,54
MT-020	1	Crescente	103+090	103+110	2,86	5,21	4,03
MT-020	1	Crescente	103+110	103+130	4,79	3,72	4,25
MT-020	1	Crescente	103+130	103+150	6,03	3,76	4,89
MT-020	1	Crescente	103+150	103+170	4,36	3,94	4,15
MT-020	1	Crescente	103+170	103+190	2,97	4,43	3,70
MT-020	1	Crescente	103+190	103+210	3,56	5,94	4,75
MT-020	1	Crescente	103+210	103+230	3,20	3,11	3,16
MT-020	1	Crescente	103+230	103+250	2,35	3,03	2,69
MT-020	1	Crescente	103+250	103+270	6,17	3,43	4,80
MT-020	1	Crescente	103+270	103+290	4,07	4,03	4,05
MT-020	1	Crescente	103+290	103+310	4,12	3,39	3,76
MT-020	1	Crescente	103+310	103+330	2,33	2,54	2,44
MT-020	1	Crescente	103+330	103+350	2,27	2,72	2,49
MT-020	1	Crescente	103+350	103+370	2,79	2,74	2,77
MT-020	1	Crescente	103+370	103+390	2,28	1,75	2,02
MT-020	1	Crescente	103+390	103+410	2,00	2,48	2,24
MT-020	1	Crescente	103+410	103+430	2,35	3,38	2,87
MT-020	1	Crescente	103+430	103+450	3,62	3,14	3,38
MT-020	1	Crescente	103+450	103+470	2,46	4,11	3,29
MT-020	1	Crescente	103+470	103+490	1,94	3,60	2,77
MT-020	1	Crescente	103+490	103+510	2,19	2,13	2,16
MT-020	1	Crescente	103+510	103+530	1,88	1,71	1,80
MT-020	1	Crescente	103+530	103+550	2,43	1,88	2,16
MT-020	1	Crescente	103+550	103+570	2,23	2,02	2,12
MT-020	1	Crescente	103+570	103+590	2,06	1,60	1,83
MT-020	1	Crescente	103+590	103+610	2,86	2,68	2,77
MT-020	1	Crescente	103+610	103+630	2,71	1,93	2,32
MT-020	1	Crescente	103+630	103+650	1,72	2,27	2,00
MT-020	1	Crescente	103+650	103+670	2,27	2,45	2,36
MT-020	1	Crescente	103+670	103+690	1,65	1,86	1,75
MT-020	1	Crescente	103+690	103+710	1,86	1,83	1,85
MT-020	1	Crescente	103+710	103+730	1,71	2,25	1,98
MT-020	1	Crescente	103+730	103+750	1,93	2,64	2,28
MT-020	1	Crescente	103+750	103+770	1,83	3,04	2,44
MT-020	1	Crescente	103+770	103+790	1,71	2,19	1,95
MT-020	1	Crescente	103+790	103+810	2,20	4,65	3,42
MT-020	1	Crescente	103+810	103+830	3,25	2,70	2,98
MT-020	1	Crescente	103+830	103+850	1,91	3,21	2,56
MT-020	1	Crescente	103+850	103+870	2,00	3,37	2,68
MT-020	1	Crescente	103+870	103+890	1,86	3,37	2,62
MT-020	1	Crescente	103+890	103+910	2,47	2,92	2,70
MT-020	1	Crescente	103+910	103+930	2,28	3,02	2,65
MT-020	1	Crescente	103+930	103+950	3,82	2,75	3,28
MT-020	1	Crescente	103+950	103+970	2,77	1,86	2,32
MT-020	1	Crescente	103+970	103+990	2,89	3,51	3,20
MT-020	1	Crescente	103+990	104+010	2,95	3,61	3,28
MT-020	1	Crescente	104+010	104+030	1,68	2,98	2,33
MT-020	1	Crescente	104+030	104+050	3,00	3,13	3,06
MT-020	1	Crescente	104+050	104+070	1,67	3,14	2,40

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef8e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3106
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	104+070	104+090	1,16	1,62	1,39
MT-020	1	Crescente	104+090	104+110	2,60	3,00	2,80
MT-020	1	Crescente	104+110	104+130	1,76	3,18	2,47
MT-020	1	Crescente	104+130	104+150	2,70	4,23	3,47
MT-020	1	Crescente	104+150	104+170	2,37	3,01	2,69
MT-020	1	Crescente	104+170	104+190	1,52	2,98	2,25
MT-020	1	Crescente	104+190	104+210	2,06	3,22	2,64
MT-020	1	Crescente	104+210	104+230	1,91	1,97	1,94
MT-020	1	Crescente	104+230	104+250	3,46	2,61	3,03
MT-020	1	Crescente	104+250	104+270	2,55	2,70	2,63
MT-020	1	Crescente	104+270	104+290	2,70	3,91	3,30
MT-020	1	Crescente	104+290	104+310	2,34	2,90	2,62
MT-020	1	Crescente	104+310	104+330	3,92	3,73	3,83
MT-020	1	Crescente	104+330	104+350	2,65	2,68	2,66
MT-020	1	Crescente	104+350	104+370	2,48	1,91	2,19
MT-020	1	Crescente	104+370	104+390	2,34	2,18	2,26
MT-020	1	Crescente	104+390	104+410	2,17	2,39	2,28
MT-020	1	Crescente	104+410	104+430	2,14	2,01	2,07
MT-020	1	Crescente	104+430	104+450	2,61	2,12	2,36
MT-020	1	Crescente	104+450	104+470	2,59	4,70	3,64
MT-020	1	Crescente	104+470	104+490	2,06	2,11	2,09
MT-020	1	Crescente	104+490	104+510	2,24	2,74	2,49
MT-020	1	Crescente	104+510	104+530	2,41	3,38	2,90
MT-020	1	Crescente	104+530	104+550	1,98	2,81	2,39
MT-020	1	Crescente	104+550	104+570	2,40	2,78	2,59
MT-020	1	Crescente	104+570	104+590	2,47	4,61	3,54
MT-020	1	Crescente	104+590	104+610	2,21	2,79	2,50
MT-020	1	Crescente	104+610	104+630	1,82	2,05	1,93
MT-020	1	Crescente	104+630	104+650	2,57	3,17	2,87
MT-020	1	Crescente	104+650	104+670	2,58	4,11	3,34
MT-020	1	Crescente	104+670	104+690	3,77	3,29	3,53
MT-020	1	Crescente	104+690	104+710	5,20	2,75	3,98
MT-020	1	Crescente	104+710	104+730	2,91	2,95	2,93
MT-020	1	Crescente	104+730	104+750	3,95	4,59	4,27
MT-020	1	Crescente	104+750	104+770	2,34	3,37	2,86
MT-020	1	Crescente	104+770	104+790	3,17	3,49	3,33
MT-020	1	Crescente	104+790	104+810	2,05	6,05	4,05
MT-020	1	Crescente	104+810	104+830	2,35	3,48	2,91
MT-020	1	Crescente	104+830	104+850	3,04	2,81	2,93
MT-020	1	Crescente	104+850	104+870	2,77	4,12	3,44
MT-020	1	Crescente	104+870	104+890	4,07	4,36	4,22
MT-020	1	Crescente	104+890	104+910	2,85	2,96	2,90
MT-020	1	Crescente	104+910	104+930	1,76	2,30	2,03
MT-020	1	Crescente	104+930	104+950	3,12	3,64	3,38
MT-020	1	Crescente	104+950	104+970	2,93	2,53	2,73
MT-020	1	Crescente	104+970	104+990	3,53	3,80	3,66
MT-020	1	Crescente	104+990	105+010	2,94	3,89	3,41
MT-020	1	Crescente	105+010	105+030	2,25	4,31	3,28
MT-020	1	Crescente	105+030	105+050	2,27	4,58	3,42
MT-020	1	Crescente	105+050	105+070	2,46	5,95	4,21
MT-020	1	Crescente	105+070	105+090	2,14	5,72	3,93
MT-020	1	Crescente	105+090	105+110	2,41	3,20	2,80
MT-020	1	Crescente	105+110	105+130	2,80	4,14	3,47
MT-020	1	Crescente	105+130	105+150	3,51	5,66	4,58
MT-020	1	Crescente	105+150	105+170	2,60	3,68	3,14
MT-020	1	Crescente	105+170	105+190	3,78	4,08	3,93
MT-020	1	Crescente	105+190	105+210	6,79	6,52	6,66

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3107
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Crescente	105+210	105+230	6,82	4,99	5,90
MT-020	1	Crescente	105+230	105+250	6,65	4,82	5,73
MT-020	1	Crescente	105+250	105+270	4,74	5,10	4,92
MT-020	1	Crescente	105+270	105+290	4,24	5,41	4,83
MT-020	1	Crescente	105+290	105+310	4,40	3,07	3,73
MT-020	1	Crescente	105+310	105+330	3,02	3,87	3,45
MT-020	1	Crescente	105+330	105+350	4,56	3,83	4,20
MT-020	1	Crescente	105+350	105+370	3,31	4,17	3,74
MT-020	1	Crescente	105+370	105+390	3,44	3,07	3,26
MT-020	1	Crescente	105+390	105+410	3,19	4,57	3,88
MT-020	1	Crescente	105+410	105+430	3,61	3,08	3,34
MT-020	1	Crescente	105+430	105+450	3,30	4,25	3,77
MT-020	1	Crescente	105+450	105+470	1,99	3,34	2,66
MT-020	1	Crescente	105+470	105+490	4,10	3,89	4,00
MT-020	1	Crescente	105+490	105+510	6,83	3,64	5,24
MT-020	1	Crescente	105+510	105+530	4,06	6,33	5,19
MT-020	1	Crescente	105+530	105+550	4,25	4,30	4,28
MT-020	1	Crescente	105+550	105+570	4,81	4,54	4,68
MT-020	1	Crescente	105+570	105+590	4,99	4,70	4,85
MT-020	1	Decrescente	059+390	059+410	2,36	2,67	2,52
MT-020	1	Decrescente	059+410	059+430	2,67	3,43	3,05
MT-020	1	Decrescente	059+430	059+450	3,43	3,11	3,27
MT-020	1	Decrescente	059+450	059+470	3,11	2,95	3,03
MT-020	1	Decrescente	059+470	059+490	2,83	2,33	2,58
MT-020	1	Decrescente	059+490	059+510	2,60	3,33	2,97
MT-020	1	Decrescente	059+510	059+530	3,33	2,82	3,08
MT-020	1	Decrescente	059+530	059+550	2,82	4,45	3,64
MT-020	1	Decrescente	059+550	059+570	2,16	3,96	3,06
MT-020	1	Decrescente	059+570	059+590	1,94	3,36	2,65
MT-020	1	Decrescente	059+590	059+610	4,33	2,90	3,62
MT-020	1	Decrescente	059+610	059+630	3,27	3,91	3,59
MT-020	1	Decrescente	059+630	059+650	3,96	0,54	2,25
MT-020	1	Decrescente	059+650	059+670	3,27	0,64	1,96
MT-020	1	Decrescente	059+670	059+690	3,82	3,33	3,57
MT-020	1	Decrescente	059+690	059+710	3,24	3,98	3,61
MT-020	1	Decrescente	059+710	059+730	3,44	3,22	3,33
MT-020	1	Decrescente	059+730	059+750	3,66	2,65	3,16
MT-020	1	Decrescente	059+750	059+770	2,65	1,91	2,28
MT-020	1	Decrescente	059+770	059+790	1,91	2,10	2,00
MT-020	1	Decrescente	059+790	059+810	2,92	2,42	2,67
MT-020	1	Decrescente	059+810	059+830	1,92	2,97	2,45
MT-020	1	Decrescente	059+830	059+850	3,33	3,03	3,18
MT-020	1	Decrescente	059+850	059+870	2,95	3,37	3,16
MT-020	1	Decrescente	059+870	059+890	6,97	2,64	4,80
MT-020	1	Decrescente	059+890	059+910	3,70	3,24	3,47
MT-020	1	Decrescente	059+910	059+930	3,13	3,84	3,49
MT-020	1	Decrescente	059+930	059+950	3,74	3,26	3,50
MT-020	1	Decrescente	059+950	059+970	2,78	2,95	2,87
MT-020	1	Decrescente	059+970	059+990	3,73	3,08	3,41
MT-020	1	Decrescente	059+990	060+010	3,35	3,17	3,26
MT-020	1	Decrescente	060+010	060+030	3,17	3,00	3,09
MT-020	1	Decrescente	060+030	060+050	3,00	2,29	2,64
MT-020	1	Decrescente	060+050	060+070	2,29	2,37	2,33
MT-020	1	Decrescente	060+070	060+090	2,37	2,26	2,31
MT-020	1	Decrescente	060+090	060+110	2,26	4,28	3,27
MT-020	1	Decrescente	060+110	060+130	2,11	2,66	2,39
MT-020	1	Decrescente	060+130	060+150	2,66	2,51	2,58

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3108
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	060+150	060+170	2,51	1,80	2,16
MT-020	1	Decrescente	060+170	060+190	3,60	3,44	3,52
MT-020	1	Decrescente	060+190	060+210	3,28	3,27	3,27
MT-020	1	Decrescente	060+210	060+230	4,41	2,94	3,67
MT-020	1	Decrescente	060+230	060+250	2,94	2,65	2,80
MT-020	1	Decrescente	060+250	060+270	2,65	2,39	2,52
MT-020	1	Decrescente	060+270	060+290	2,39	3,23	2,81
MT-020	1	Decrescente	060+290	060+310	3,23	4,57	3,90
MT-020	1	Decrescente	060+310	060+330	4,23	2,44	3,34
MT-020	1	Decrescente	060+330	060+350	2,44	2,21	2,33
MT-020	1	Decrescente	060+350	060+370	2,21	2,57	2,39
MT-020	1	Decrescente	060+370	060+390	2,57	2,06	2,31
MT-020	1	Decrescente	060+390	060+410	2,06	2,20	2,13
MT-020	1	Decrescente	060+410	060+430	2,20	2,27	2,23
MT-020	1	Decrescente	060+430	060+450	2,27	2,96	2,61
MT-020	1	Decrescente	060+450	060+470	2,96	1,73	2,35
MT-020	1	Decrescente	060+470	060+490	4,59	3,61	4,10
MT-020	1	Decrescente	060+490	060+510	3,61	3,12	3,37
MT-020	1	Decrescente	060+510	060+530	3,12	4,30	3,71
MT-020	1	Decrescente	060+530	060+550	4,30	3,49	3,90
MT-020	1	Decrescente	060+550	060+570	3,49	2,66	3,08
MT-020	1	Decrescente	060+570	060+590	2,66	2,82	2,74
MT-020	1	Decrescente	060+590	060+610	2,82	2,31	2,56
MT-020	1	Decrescente	060+610	060+630	2,31	2,80	2,55
MT-020	1	Decrescente	060+630	060+650	2,80	2,69	2,74
MT-020	1	Decrescente	060+650	060+670	2,69	3,52	3,10
MT-020	1	Decrescente	060+670	060+690	3,52	2,41	2,96
MT-020	1	Decrescente	060+690	060+710	2,41	2,28	2,34
MT-020	1	Decrescente	060+710	060+730	3,32	1,83	2,58
MT-020	1	Decrescente	060+730	060+750	1,83	2,26	2,05
MT-020	1	Decrescente	060+750	060+770	2,26	2,64	2,45
MT-020	1	Decrescente	060+770	060+790	2,64	4,40	3,52
MT-020	1	Decrescente	060+790	060+810	2,24	2,14	2,19
MT-020	1	Decrescente	060+810	060+830	2,14	3,73	2,94
MT-020	1	Decrescente	060+830	060+850	3,78	2,94	3,36
MT-020	1	Decrescente	060+850	060+870	2,94	2,30	2,62
MT-020	1	Decrescente	060+870	060+890	2,33	2,62	2,48
MT-020	1	Decrescente	060+890	060+910	2,99	1,71	2,35
MT-020	1	Decrescente	060+910	060+930	1,71	2,86	2,28
MT-020	1	Decrescente	060+930	060+950	2,86	3,52	3,19
MT-020	1	Decrescente	060+950	060+970	3,52	3,21	3,37
MT-020	1	Decrescente	060+970	060+990	3,21	2,91	3,06
MT-020	1	Decrescente	060+990	061+010	2,91	2,88	2,89
MT-020	1	Decrescente	061+010	061+030	2,88	2,35	2,61
MT-020	1	Decrescente	061+030	061+050	2,35	4,29	3,32
MT-020	1	Decrescente	061+050	061+070	2,98	2,78	2,88
MT-020	1	Decrescente	061+070	061+090	2,78	3,37	3,07
MT-020	1	Decrescente	061+090	061+110	3,37	5,84	4,60
MT-020	1	Decrescente	061+110	061+130	5,84	3,32	4,58
MT-020	1	Decrescente	061+130	061+150	4,11	4,23	4,17
MT-020	1	Decrescente	061+150	061+170	1,56	3,61	2,58
MT-020	1	Decrescente	061+170	061+190	1,90	3,54	2,72
MT-020	1	Decrescente	061+190	061+210	3,54	3,29	3,41
MT-020	1	Decrescente	061+210	061+230	3,29	2,39	2,84
MT-020	1	Decrescente	061+230	061+250	4,57	2,21	3,39
MT-020	1	Decrescente	061+250	061+270	3,34	3,40	3,37
MT-020	1	Decrescente	061+270	061+290	2,95	3,04	2,99

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3109
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	061+290	061+310	3,04	2,99	3,01
MT-020	1	Decrescente	061+310	061+330	1,93	2,83	2,38
MT-020	1	Decrescente	061+330	061+350	3,72	2,30	3,01
MT-020	1	Decrescente	061+350	061+370	2,93	2,28	2,60
MT-020	1	Decrescente	061+370	061+390	2,28	2,33	2,31
MT-020	1	Decrescente	061+390	061+410	0,83	2,43	1,63
MT-020	1	Decrescente	061+410	061+430	2,80	2,20	2,50
MT-020	1	Decrescente	061+430	061+450	4,00	2,29	3,14
MT-020	1	Decrescente	061+450	061+470	2,45	2,98	2,72
MT-020	1	Decrescente	061+470	061+490	0,95	3,85	2,40
MT-020	1	Decrescente	061+490	061+510	3,58	2,82	3,20
MT-020	1	Decrescente	061+510	061+530	2,82	2,41	2,61
MT-020	1	Decrescente	061+530	061+550	2,41	2,21	2,31
MT-020	1	Decrescente	061+550	061+570	2,21	2,12	2,17
MT-020	1	Decrescente	061+570	061+590	2,12	1,99	2,06
MT-020	1	Decrescente	061+590	061+610	3,60	3,12	3,36
MT-020	1	Decrescente	061+610	061+630	3,72	2,41	3,06
MT-020	1	Decrescente	061+630	061+650	2,41	2,68	2,54
MT-020	1	Decrescente	061+650	061+670	2,68	2,73	2,70
MT-020	1	Decrescente	061+670	061+690	2,73	2,68	2,70
MT-020	1	Decrescente	061+690	061+710	2,68	2,36	2,52
MT-020	1	Decrescente	061+710	061+730	2,36	4,18	3,27
MT-020	1	Decrescente	061+730	061+750	4,18	3,63	3,91
MT-020	1	Decrescente	061+750	061+770	4,31	4,86	4,58
MT-020	1	Decrescente	061+770	061+790	2,57	2,74	2,65
MT-020	1	Decrescente	061+790	061+810	1,72	2,88	2,30
MT-020	1	Decrescente	061+810	061+830	3,55	3,04	3,30
MT-020	1	Decrescente	061+830	061+850	3,04	0,60	1,82
MT-020	1	Decrescente	061+850	061+870	4,29	3,04	3,66
MT-020	1	Decrescente	061+870	061+890	3,04	2,15	2,60
MT-020	1	Decrescente	061+890	061+910	3,34	4,39	3,86
MT-020	1	Decrescente	061+910	061+930	2,70	2,68	2,69
MT-020	1	Decrescente	061+930	061+950	2,81	3,40	3,10
MT-020	1	Decrescente	061+950	061+970	3,24	3,96	3,60
MT-020	1	Decrescente	061+970	061+990	3,96	3,75	3,85
MT-020	1	Decrescente	061+990	062+010	2,68	2,78	2,73
MT-020	1	Decrescente	062+010	062+030	2,78	1,77	2,27
MT-020	1	Decrescente	062+030	062+050	1,77	2,60	2,18
MT-020	1	Decrescente	062+050	062+070	4,46	0,67	2,57
MT-020	1	Decrescente	062+070	062+090	3,37	1,41	2,39
MT-020	1	Decrescente	062+090	062+110	1,99	0,75	1,37
MT-020	1	Decrescente	062+110	062+130	2,41	4,16	3,29
MT-020	1	Decrescente	062+130	062+150	3,73	2,05	2,89
MT-020	1	Decrescente	062+150	062+170	2,88	2,31	2,60
MT-020	1	Decrescente	062+170	062+190	2,99	1,89	2,44
MT-020	1	Decrescente	062+190	062+210	2,71	1,65	2,18
MT-020	1	Decrescente	062+210	062+230	3,76	1,51	2,64
MT-020	1	Decrescente	062+230	062+250	2,84	2,53	2,69
MT-020	1	Decrescente	062+250	062+270	4,11	0,93	2,52
MT-020	1	Decrescente	062+270	062+290	2,96	2,97	2,96
MT-020	1	Decrescente	062+290	062+310	2,97	2,58	2,78
MT-020	1	Decrescente	062+310	062+330	1,77	2,19	1,98
MT-020	1	Decrescente	062+330	062+350	2,19	2,80	2,50
MT-020	1	Decrescente	062+350	062+370	3,30	3,62	3,46
MT-020	1	Decrescente	062+370	062+390	3,69	2,23	2,96
MT-020	1	Decrescente	062+390	062+410	4,06	1,73	2,89
MT-020	1	Decrescente	062+410	062+430	4,44	1,83	3,13

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3110
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	062+430	062+450	2,65	2,53	2,59
MT-020	1	Decrescente	062+450	062+470	4,25	3,63	3,94
MT-020	1	Decrescente	062+470	062+490	4,27	2,44	3,36
MT-020	1	Decrescente	062+490	062+510	3,36	3,92	3,64
MT-020	1	Decrescente	062+510	062+530	3,06	3,33	3,19
MT-020	1	Decrescente	062+530	062+550	2,46	1,03	1,74
MT-020	1	Decrescente	062+550	062+570	3,33	3,67	3,50
MT-020	1	Decrescente	062+570	062+590	2,73	2,86	2,79
MT-020	1	Decrescente	062+590	062+610	3,90	2,42	3,16
MT-020	1	Decrescente	062+610	062+630	4,20	1,60	2,90
MT-020	1	Decrescente	062+630	062+650	3,50	0,35	1,93
MT-020	1	Decrescente	062+650	062+670	3,68	3,83	3,75
MT-020	1	Decrescente	062+670	062+690	4,55	1,84	3,20
MT-020	1	Decrescente	062+690	062+710	3,69	3,12	3,40
MT-020	1	Decrescente	062+710	062+730	3,12	3,15	3,13
MT-020	1	Decrescente	062+730	062+750	3,33	2,83	3,08
MT-020	1	Decrescente	062+750	062+770	2,93	2,15	2,54
MT-020	1	Decrescente	062+770	062+790	4,59	2,65	3,62
MT-020	1	Decrescente	062+790	062+810	2,65	2,02	2,34
MT-020	1	Decrescente	062+810	062+830	2,02	3,02	2,52
MT-020	1	Decrescente	062+830	062+850	3,23	2,67	2,95
MT-020	1	Decrescente	062+850	062+870	2,40	2,57	2,49
MT-020	1	Decrescente	062+870	062+890	2,57	3,19	2,88
MT-020	1	Decrescente	062+890	062+910	3,19	1,83	2,51
MT-020	1	Decrescente	062+910	062+930	1,83	4,32	3,07
MT-020	1	Decrescente	062+930	062+950	4,04	3,72	3,88
MT-020	1	Decrescente	062+950	062+970	3,72	4,75	4,23
MT-020	1	Decrescente	062+970	062+990	4,22	3,21	3,71
MT-020	1	Decrescente	062+990	063+010	4,34	3,32	3,83
MT-020	1	Decrescente	063+010	063+030	3,32	2,41	2,87
MT-020	1	Decrescente	063+030	063+050	2,41	2,29	2,35
MT-020	1	Decrescente	063+050	063+070	4,18	2,67	3,43
MT-020	1	Decrescente	063+070	063+090	3,29	3,19	3,24
MT-020	1	Decrescente	063+090	063+110	4,31	2,38	3,35
MT-020	1	Decrescente	063+110	063+130	2,38	2,31	2,35
MT-020	1	Decrescente	063+130	063+150	2,31	2,60	2,46
MT-020	1	Decrescente	063+150	063+170	2,60	1,98	2,29
MT-020	1	Decrescente	063+170	063+190	4,50	2,95	3,73
MT-020	1	Decrescente	063+190	063+210	2,95	2,51	2,73
MT-020	1	Decrescente	063+210	063+230	4,22	2,99	3,61
MT-020	1	Decrescente	063+230	063+250	4,57	2,30	3,44
MT-020	1	Decrescente	063+250	063+270	2,30	3,25	2,78
MT-020	1	Decrescente	063+270	063+290	3,57	2,21	2,89
MT-020	1	Decrescente	063+290	063+310	3,94	2,94	3,44
MT-020	1	Decrescente	063+310	063+330	2,94	2,53	2,73
MT-020	1	Decrescente	063+330	063+350	2,53	2,53	2,53
MT-020	1	Decrescente	063+350	063+370	2,53	2,00	2,27
MT-020	1	Decrescente	063+370	063+390	2,00	2,41	2,21
MT-020	1	Decrescente	063+390	063+410	2,80	2,82	2,81
MT-020	1	Decrescente	063+410	063+430	2,55	3,15	2,85
MT-020	1	Decrescente	063+430	063+450	3,15	4,16	3,65
MT-020	1	Decrescente	063+450	063+470	2,38	3,22	2,80
MT-020	1	Decrescente	063+470	063+490	3,22	1,97	2,60
MT-020	1	Decrescente	063+490	063+510	2,11	3,55	2,83
MT-020	1	Decrescente	063+510	063+530	3,55	2,91	3,23
MT-020	1	Decrescente	063+530	063+550	2,91	2,71	2,81
MT-020	1	Decrescente	063+550	063+570	2,71	2,23	2,47

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef8e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3111
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	063+570	063+590	3,30	2,26	2,78
MT-020	1	Decrescente	063+590	063+610	1,71	2,77	2,24
MT-020	1	Decrescente	063+610	063+630	2,77	3,06	2,92
MT-020	1	Decrescente	063+630	063+650	3,17	2,18	2,67
MT-020	1	Decrescente	063+650	063+670	2,18	2,67	2,43
MT-020	1	Decrescente	063+670	063+690	2,67	2,17	2,42
MT-020	1	Decrescente	063+690	063+710	2,17	2,18	2,17
MT-020	1	Decrescente	063+710	063+730	2,18	2,49	2,33
MT-020	1	Decrescente	063+730	063+750	2,49	2,56	2,52
MT-020	1	Decrescente	063+750	063+770	2,97	2,38	2,67
MT-020	1	Decrescente	063+770	063+790	2,44	2,98	2,71
MT-020	1	Decrescente	063+790	063+810	2,98	2,42	2,70
MT-020	1	Decrescente	063+810	063+830	2,42	2,57	2,49
MT-020	1	Decrescente	063+830	063+850	1,03	1,94	1,49
MT-020	1	Decrescente	063+850	063+870	1,94	2,46	2,20
MT-020	1	Decrescente	063+870	063+890	2,46	3,27	2,87
MT-020	1	Decrescente	063+890	063+910	3,27	1,85	2,56
MT-020	1	Decrescente	063+910	063+930	1,85	2,08	1,96
MT-020	1	Decrescente	063+930	063+950	2,08	2,40	2,24
MT-020	1	Decrescente	063+950	063+970	2,40	1,87	2,13
MT-020	1	Decrescente	063+970	063+990	6,66	3,42	5,04
MT-020	1	Decrescente	063+990	064+010	3,52	1,92	2,72
MT-020	1	Decrescente	064+010	064+030	2,88	1,97	2,43
MT-020	1	Decrescente	064+030	064+050	4,23	2,27	3,25
MT-020	1	Decrescente	064+050	064+070	2,27	2,64	2,46
MT-020	1	Decrescente	064+070	064+090	2,64	3,16	2,90
MT-020	1	Decrescente	064+090	064+110	3,16	3,95	3,55
MT-020	1	Decrescente	064+110	064+130	0,49	2,43	1,46
MT-020	1	Decrescente	064+130	064+150	1,18	2,63	1,90
MT-020	1	Decrescente	064+150	064+170	2,63	2,61	2,62
MT-020	1	Decrescente	064+170	064+190	2,61	3,04	2,83
MT-020	1	Decrescente	064+190	064+210	3,04	2,59	2,81
MT-020	1	Decrescente	064+210	064+230	2,59	3,78	3,18
MT-020	1	Decrescente	064+230	064+250	3,78	3,50	3,64
MT-020	1	Decrescente	064+250	064+270	3,50	1,68	2,59
MT-020	1	Decrescente	064+270	064+290	2,88	2,82	2,85
MT-020	1	Decrescente	064+290	064+310	2,82	2,12	2,47
MT-020	1	Decrescente	064+310	064+330	2,57	4,34	3,46
MT-020	1	Decrescente	064+330	064+350	3,33	2,58	2,95
MT-020	1	Decrescente	064+350	064+370	2,58	2,85	2,71
MT-020	1	Decrescente	064+370	064+390	2,85	2,16	2,50
MT-020	1	Decrescente	064+390	064+410	2,33	2,66	2,50
MT-020	1	Decrescente	064+410	064+430	2,66	3,00	2,83
MT-020	1	Decrescente	064+430	064+450	3,00	2,39	2,69
MT-020	1	Decrescente	064+450	064+470	2,39	3,30	2,85
MT-020	1	Decrescente	064+470	064+490	3,08	2,91	2,99
MT-020	1	Decrescente	064+490	064+510	2,91	2,77	2,84
MT-020	1	Decrescente	064+510	064+530	2,77	3,35	3,06
MT-020	1	Decrescente	064+530	064+550	3,35	3,24	3,29
MT-020	1	Decrescente	064+550	064+570	3,24	4,00	3,62
MT-020	1	Decrescente	064+570	064+590	4,00	4,11	4,05
MT-020	1	Decrescente	064+590	064+610	4,11	3,01	3,56
MT-020	1	Decrescente	064+610	064+630	3,01	2,82	2,92
MT-020	1	Decrescente	064+630	064+650	2,82	4,09	3,46
MT-020	1	Decrescente	064+650	064+670	4,09	3,45	3,77
MT-020	1	Decrescente	064+670	064+690	3,45	3,02	3,24
MT-020	1	Decrescente	064+690	064+710	3,02	3,09	3,06

Este documento foi assinado digitalmente por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3112
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	064+710	064+730	3,09	2,63	2,86
MT-020	1	Decrescente	064+730	064+750	2,63	2,94	2,79
MT-020	1	Decrescente	064+750	064+770	2,94	2,83	2,89
MT-020	1	Decrescente	064+770	064+790	2,83	3,34	3,09
MT-020	1	Decrescente	064+790	064+810	3,34	3,13	3,24
MT-020	1	Decrescente	064+810	064+830	3,13	4,40	3,77
MT-020	1	Decrescente	064+830	064+850	4,40	2,06	3,23
MT-020	1	Decrescente	064+850	064+870	2,06	2,54	2,30
MT-020	1	Decrescente	064+870	064+890	2,54	4,54	3,54
MT-020	1	Decrescente	064+890	064+910	4,54	3,37	3,96
MT-020	1	Decrescente	064+910	064+930	3,37	3,87	3,62
MT-020	1	Decrescente	064+930	064+950	4,39	4,29	4,34
MT-020	1	Decrescente	064+950	064+970	4,29	2,90	3,60
MT-020	1	Decrescente	064+970	064+990	2,90	2,17	2,54
MT-020	1	Decrescente	064+990	065+010	2,17	2,53	2,35
MT-020	1	Decrescente	065+010	065+030	2,53	2,16	2,35
MT-020	1	Decrescente	065+030	065+050	2,16	3,02	2,59
MT-020	1	Decrescente	065+050	065+070	3,02	2,16	2,59
MT-020	1	Decrescente	065+070	065+090	2,16	1,73	1,95
MT-020	1	Decrescente	065+090	065+110	8,87	2,10	5,49
MT-020	1	Decrescente	065+110	065+130	2,10	2,13	2,11
MT-020	1	Decrescente	065+130	065+150	2,13	2,64	2,39
MT-020	1	Decrescente	065+150	065+170	2,64	1,82	2,23
MT-020	1	Decrescente	065+170	065+190	1,82	2,40	2,11
MT-020	1	Decrescente	065+190	065+210	2,40	4,06	3,23
MT-020	1	Decrescente	065+210	065+230	3,22	3,45	3,33
MT-020	1	Decrescente	065+230	065+250	3,45	3,12	3,29
MT-020	1	Decrescente	065+250	065+270	3,12	3,99	3,56
MT-020	1	Decrescente	065+270	065+290	3,99	3,34	3,67
MT-020	1	Decrescente	065+290	065+310	3,34	3,62	3,48
MT-020	1	Decrescente	065+310	065+330	3,62	6,11	4,86
MT-020	1	Decrescente	065+330	065+350	6,11	3,48	4,79
MT-020	1	Decrescente	065+350	065+370	3,48	3,03	3,26
MT-020	1	Decrescente	065+370	065+390	3,03	2,63	2,83
MT-020	1	Decrescente	065+390	065+410	2,63	2,38	2,51
MT-020	1	Decrescente	065+410	065+430	2,38	2,58	2,48
MT-020	1	Decrescente	065+430	065+450	2,58	2,60	2,59
MT-020	1	Decrescente	065+450	065+470	2,60	2,50	2,55
MT-020	1	Decrescente	065+470	065+490	2,50	2,90	2,70
MT-020	1	Decrescente	065+490	065+510	2,90	2,11	2,51
MT-020	1	Decrescente	065+510	065+530	2,11	2,29	2,20
MT-020	1	Decrescente	065+530	065+550	2,29	2,40	2,35
MT-020	1	Decrescente	065+550	065+570	2,40	1,96	2,18
MT-020	1	Decrescente	065+570	065+590	5,02	1,95	3,48
MT-020	1	Decrescente	065+590	065+610	3,83	4,10	3,96
MT-020	1	Decrescente	065+610	065+630	3,06	2,98	3,02
MT-020	1	Decrescente	065+630	065+650	0,99	3,09	2,04
MT-020	1	Decrescente	065+650	065+670	3,09	3,43	3,26
MT-020	1	Decrescente	065+670	065+690	3,43	3,60	3,52
MT-020	1	Decrescente	065+690	065+710	3,60	2,59	3,09
MT-020	1	Decrescente	065+710	065+730	3,89	2,76	3,32
MT-020	1	Decrescente	065+730	065+750	2,76	3,00	2,88
MT-020	1	Decrescente	065+750	065+770	3,00	3,24	3,12
MT-020	1	Decrescente	065+770	065+790	3,24	2,74	2,99
MT-020	1	Decrescente	065+790	065+810	2,74	3,87	3,30
MT-020	1	Decrescente	065+810	065+830	3,87	3,02	3,45
MT-020	1	Decrescente	065+830	065+850	3,02	3,73	3,38

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3113
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	065+850	065+870	3,73	4,95	4,34
MT-020	1	Decrescente	065+870	065+890	0,59	3,19	1,89
MT-020	1	Decrescente	065+890	065+910	3,19	3,83	3,51
MT-020	1	Decrescente	065+910	065+930	0,30	2,52	1,41
MT-020	1	Decrescente	065+930	065+950	2,52	4,34	3,43
MT-020	1	Decrescente	065+950	065+970	2,51	3,60	3,05
MT-020	1	Decrescente	065+970	065+990	3,60	3,61	3,60
MT-020	1	Decrescente	065+990	066+010	3,57	3,68	3,63
MT-020	1	Decrescente	066+010	066+030	0,68	2,82	1,75
MT-020	1	Decrescente	066+030	066+050	2,82	3,09	2,95
MT-020	1	Decrescente	066+050	066+070	0,04	2,15	1,09
MT-020	1	Decrescente	066+070	066+090	4,52	0,63	2,58
MT-020	1	Decrescente	066+090	066+110	2,67	3,08	2,87
MT-020	1	Decrescente	066+110	066+130	3,08	3,29	3,18
MT-020	1	Decrescente	066+130	066+150	3,00	2,88	2,94
MT-020	1	Decrescente	066+150	066+170	2,88	4,16	3,52
MT-020	1	Decrescente	066+170	066+190	4,16	4,14	4,15
MT-020	1	Decrescente	066+190	066+210	4,33	2,95	3,64
MT-020	1	Decrescente	066+210	066+230	2,95	3,69	3,32
MT-020	1	Decrescente	066+230	066+250	4,40	3,21	3,81
MT-020	1	Decrescente	066+250	066+270	3,21	4,36	3,78
MT-020	1	Decrescente	066+270	066+290	4,36	4,03	4,19
MT-020	1	Decrescente	066+290	066+310	4,03	4,55	4,29
MT-020	1	Decrescente	066+310	066+330	4,60	3,72	4,16
MT-020	1	Decrescente	066+330	066+350	3,98	3,43	3,70
MT-020	1	Decrescente	066+350	066+370	3,43	2,57	3,00
MT-020	1	Decrescente	066+370	066+390	2,57	3,92	3,24
MT-020	1	Decrescente	066+390	066+410	3,75	0,59	2,17
MT-020	1	Decrescente	066+410	066+430	2,56	1,24	1,90
MT-020	1	Decrescente	066+430	066+450	2,64	4,05	3,35
MT-020	1	Decrescente	066+450	066+470	4,31	5,05	4,68
MT-020	1	Decrescente	066+470	066+490	5,05	3,54	4,29
MT-020	1	Decrescente	066+490	066+510	3,54	2,98	3,26
MT-020	1	Decrescente	066+510	066+530	2,98	2,76	2,87
MT-020	1	Decrescente	066+530	066+550	3,61	4,13	3,87
MT-020	1	Decrescente	066+550	066+570	4,21	3,17	3,69
MT-020	1	Decrescente	066+570	066+590	3,73	3,30	3,51
MT-020	1	Decrescente	066+590	066+610	3,20	2,38	2,79
MT-020	1	Decrescente	066+610	066+630	2,38	2,43	2,41
MT-020	1	Decrescente	066+630	066+650	3,90	2,77	3,34
MT-020	1	Decrescente	066+650	066+670	2,40	2,82	2,61
MT-020	1	Decrescente	066+670	066+690	2,82	3,97	3,39
MT-020	1	Decrescente	066+690	066+710	4,10	3,10	3,60
MT-020	1	Decrescente	066+710	066+730	3,93	3,10	3,52
MT-020	1	Decrescente	066+730	066+750	3,41	2,73	3,07
MT-020	1	Decrescente	066+750	066+770	2,48	1,32	1,90
MT-020	1	Decrescente	066+770	066+790	3,61	3,21	3,41
MT-020	1	Decrescente	066+790	066+810	3,54	1,60	2,57
MT-020	1	Decrescente	066+810	066+830	2,94	1,92	2,43
MT-020	1	Decrescente	066+830	066+850	2,33	2,44	2,39
MT-020	1	Decrescente	066+850	066+870	2,79	1,13	1,96
MT-020	1	Decrescente	066+870	066+890	2,62	0,40	1,51
MT-020	1	Decrescente	066+890	066+910	4,45	1,17	2,81
MT-020	1	Decrescente	066+910	066+930	2,21	0,29	1,25
MT-020	1	Decrescente	066+930	066+950	2,51	2,90	2,70
MT-020	1	Decrescente	066+950	066+970	2,61	1,03	1,82
MT-020	1	Decrescente	066+970	066+990	1,43	1,78	1,61

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef8e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3114
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	066+990	067+010	1,86	2,32	2,09
MT-020	1	Decrescente	067+010	067+030	2,09	3,86	2,98
MT-020	1	Decrescente	067+030	067+050	3,17	1,96	2,56
MT-020	1	Decrescente	067+050	067+070	2,31	3,95	3,13
MT-020	1	Decrescente	067+070	067+090	2,01	0,81	1,41
MT-020	1	Decrescente	067+090	067+110	1,41	1,32	1,37
MT-020	1	Decrescente	067+110	067+130	3,21	1,48	2,35
MT-020	1	Decrescente	067+130	067+150	2,86	3,74	3,30
MT-020	1	Decrescente	067+150	067+170	3,28	1,25	2,26
MT-020	1	Decrescente	067+170	067+190	4,10	2,80	3,45
MT-020	1	Decrescente	067+190	067+210	4,24	2,50	3,37
MT-020	1	Decrescente	067+210	067+230	2,50	2,47	2,49
MT-020	1	Decrescente	067+230	067+250	2,47	4,87	3,67
MT-020	1	Decrescente	067+250	067+270	4,87	3,16	4,02
MT-020	1	Decrescente	067+270	067+290	3,16	3,28	3,22
MT-020	1	Decrescente	067+290	067+310	3,28	3,54	3,41
MT-020	1	Decrescente	067+310	067+330	3,54	4,27	3,90
MT-020	1	Decrescente	067+330	067+350	3,24	3,96	3,60
MT-020	1	Decrescente	067+350	067+370	2,72	2,61	2,66
MT-020	1	Decrescente	067+370	067+390	3,01	3,46	3,24
MT-020	1	Decrescente	067+390	067+410	3,69	3,51	3,60
MT-020	1	Decrescente	067+410	067+430	3,51	3,78	3,65
MT-020	1	Decrescente	067+430	067+450	4,00	4,08	4,04
MT-020	1	Decrescente	067+450	067+470	2,53	3,64	3,09
MT-020	1	Decrescente	067+470	067+490	3,26	3,81	3,53
MT-020	1	Decrescente	067+490	067+510	4,01	1,71	2,86
MT-020	1	Decrescente	067+510	067+530	3,59	4,11	3,85
MT-020	1	Decrescente	067+530	067+550	4,11	3,59	3,85
MT-020	1	Decrescente	067+550	067+570	4,23	5,38	4,81
MT-020	1	Decrescente	067+570	067+590	4,30	4,37	4,34
MT-020	1	Decrescente	067+590	067+610	3,27	2,80	3,04
MT-020	1	Decrescente	067+610	067+630	1,87	2,46	2,17
MT-020	1	Decrescente	067+630	067+650	2,94	4,41	3,68
MT-020	1	Decrescente	067+650	067+670	3,40	2,95	3,18
MT-020	1	Decrescente	067+670	067+690	2,95	2,63	2,79
MT-020	1	Decrescente	067+690	067+710	2,63	2,21	2,42
MT-020	1	Decrescente	067+710	067+730	2,21	3,02	2,61
MT-020	1	Decrescente	067+730	067+750	3,02	0,40	1,71
MT-020	1	Decrescente	067+750	067+770	3,79	1,54	2,67
MT-020	1	Decrescente	067+770	067+790	3,42	0,85	2,13
MT-020	1	Decrescente	067+790	067+810	4,48	1,18	2,83
MT-020	1	Decrescente	067+810	067+830	2,72	0,84	1,78
MT-020	1	Decrescente	067+830	067+850	3,42	1,06	2,24
MT-020	1	Decrescente	067+850	067+870	3,58	1,82	2,70
MT-020	1	Decrescente	067+870	067+890	2,81	2,40	2,60
MT-020	1	Decrescente	067+890	067+910	2,40	1,56	1,98
MT-020	1	Decrescente	067+910	067+930	2,82	1,18	2,00
MT-020	1	Decrescente	067+930	067+950	2,95	0,28	1,62
MT-020	1	Decrescente	067+950	067+970	3,19	3,36	3,27
MT-020	1	Decrescente	067+970	067+990	1,29	3,10	2,20
MT-020	1	Decrescente	067+990	068+010	5,27	5,67	5,47
MT-020	1	Decrescente	068+010	068+030	3,90	3,95	3,93
MT-020	1	Decrescente	068+030	068+050	5,85	0,70	3,28
MT-020	1	Decrescente	068+050	068+070	4,54	4,79	4,66
MT-020	1	Decrescente	068+070	068+090	4,24	3,94	4,09
MT-020	1	Decrescente	068+090	068+110	5,34	3,76	4,55
MT-020	1	Decrescente	068+110	068+130	3,76	3,36	3,56

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3115
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	068+130	068+150	3,62	2,67	3,14
MT-020	1	Decrescente	068+150	068+170	3,94	2,14	3,04
MT-020	1	Decrescente	068+170	068+190	3,12	3,08	3,10
MT-020	1	Decrescente	068+190	068+210	3,04	1,89	2,46
MT-020	1	Decrescente	068+210	068+230	4,28	3,65	3,96
MT-020	1	Decrescente	068+230	068+250	3,65	3,61	3,63
MT-020	1	Decrescente	068+250	068+270	0,44	3,87	2,15
MT-020	1	Decrescente	068+270	068+290	4,30	3,86	4,08
MT-020	1	Decrescente	068+290	068+310	3,86	3,93	3,89
MT-020	1	Decrescente	068+310	068+330	3,93	4,05	3,99
MT-020	1	Decrescente	068+330	068+350	4,05	3,66	3,85
MT-020	1	Decrescente	068+350	068+370	3,66	2,37	3,01
MT-020	1	Decrescente	068+370	068+390	2,37	2,54	2,45
MT-020	1	Decrescente	068+390	068+410	2,54	3,04	2,79
MT-020	1	Decrescente	068+410	068+430	3,04	2,67	2,86
MT-020	1	Decrescente	068+430	068+450	2,67	2,55	2,61
MT-020	1	Decrescente	068+450	068+470	2,55	3,38	2,96
MT-020	1	Decrescente	068+470	068+490	0,62	1,66	1,14
MT-020	1	Decrescente	068+490	068+510	0,89	3,40	2,14
MT-020	1	Decrescente	068+510	068+530	2,90	4,48	3,69
MT-020	1	Decrescente	068+530	068+550	4,48	4,07	4,28
MT-020	1	Decrescente	068+550	068+570	4,28	4,55	4,41
MT-020	1	Decrescente	068+570	068+590	3,31	3,86	3,58
MT-020	1	Decrescente	068+590	068+610	3,67	4,05	3,86
MT-020	1	Decrescente	068+610	068+630	3,15	4,37	3,76
MT-020	1	Decrescente	068+630	068+650	2,51	3,59	3,05
MT-020	1	Decrescente	068+650	068+670	2,43	2,45	2,44
MT-020	1	Decrescente	068+670	068+690	2,45	2,42	2,43
MT-020	1	Decrescente	068+690	068+710	2,42	1,13	1,77
MT-020	1	Decrescente	068+710	068+730	3,83	3,31	3,57
MT-020	1	Decrescente	068+730	068+750	1,98	3,26	2,62
MT-020	1	Decrescente	068+750	068+770	2,09	0,50	1,30
MT-020	1	Decrescente	068+770	068+790	2,85	1,37	2,11
MT-020	1	Decrescente	068+790	068+810	2,31	1,20	1,76
MT-020	1	Decrescente	068+810	068+830	4,20	3,17	3,68
MT-020	1	Decrescente	068+830	068+850	3,17	2,07	2,62
MT-020	1	Decrescente	068+850	068+870	3,16	2,56	2,86
MT-020	1	Decrescente	068+870	068+890	2,56	3,64	3,10
MT-020	1	Decrescente	068+890	068+910	3,64	1,74	2,69
MT-020	1	Decrescente	068+910	068+930	1,74	2,68	2,21
MT-020	1	Decrescente	068+930	068+950	2,68	2,21	2,45
MT-020	1	Decrescente	068+950	068+970	2,21	2,34	2,28
MT-020	1	Decrescente	068+970	068+990	2,34	2,29	2,32
MT-020	1	Decrescente	068+990	069+010	2,29	2,84	2,57
MT-020	1	Decrescente	069+010	069+030	2,84	3,50	3,17
MT-020	1	Decrescente	069+030	069+050	3,50	2,91	3,20
MT-020	1	Decrescente	069+050	069+070	2,91	2,04	2,47
MT-020	1	Decrescente	069+070	069+090	2,04	3,44	2,74
MT-020	1	Decrescente	069+090	069+110	3,44	3,60	3,52
MT-020	1	Decrescente	069+110	069+130	3,60	4,58	4,09
MT-020	1	Decrescente	069+130	069+150	2,16	2,53	2,34
MT-020	1	Decrescente	069+150	069+170	2,53	1,78	2,15
MT-020	1	Decrescente	069+170	069+190	1,78	3,87	2,82
MT-020	1	Decrescente	069+190	069+210	2,09	2,78	2,44
MT-020	1	Decrescente	069+210	069+230	2,78	2,64	2,71
MT-020	1	Decrescente	069+230	069+250	2,64	2,27	2,46
MT-020	1	Decrescente	069+250	069+270	2,27	2,47	2,37

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3116
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	069+270	069+290	2,47	2,42	2,45
MT-020	1	Decrescente	069+290	069+310	2,42	2,17	2,29
MT-020	1	Decrescente	069+310	069+330	2,17	2,38	2,27
MT-020	1	Decrescente	069+330	069+350	2,38	2,50	2,44
MT-020	1	Decrescente	069+350	069+370	2,50	2,04	2,27
MT-020	1	Decrescente	069+370	069+390	2,04	2,87	2,46
MT-020	1	Decrescente	069+390	069+410	2,87	2,50	2,69
MT-020	1	Decrescente	069+410	069+430	1,33	2,29	1,81
MT-020	1	Decrescente	069+430	069+450	2,29	2,34	2,32
MT-020	1	Decrescente	069+450	069+470	2,88	2,43	2,66
MT-020	1	Decrescente	069+470	069+490	2,43	2,80	2,61
MT-020	1	Decrescente	069+490	069+510	2,80	2,50	2,65
MT-020	1	Decrescente	069+510	069+530	2,56	2,22	2,39
MT-020	1	Decrescente	069+530	069+550	0,52	3,01	1,77
MT-020	1	Decrescente	069+550	069+570	3,01	3,58	3,30
MT-020	1	Decrescente	069+570	069+590	0,65	3,42	2,03
MT-020	1	Decrescente	069+590	069+610	3,42	3,33	3,37
MT-020	1	Decrescente	069+610	069+630	0,62	2,53	1,58
MT-020	1	Decrescente	069+630	069+650	2,53	3,67	3,10
MT-020	1	Decrescente	069+650	069+670	3,67	1,27	2,47
MT-020	1	Decrescente	069+670	069+690	0,46	3,03	1,75
MT-020	1	Decrescente	069+690	069+710	1,54	3,93	2,73
MT-020	1	Decrescente	069+710	069+730	3,95	2,30	3,13
MT-020	1	Decrescente	069+730	069+750	1,94	2,37	2,16
MT-020	1	Decrescente	069+750	069+770	1,39	2,57	1,98
MT-020	1	Decrescente	069+770	069+790	2,57	3,02	2,80
MT-020	1	Decrescente	069+790	069+810	3,02	2,31	2,66
MT-020	1	Decrescente	069+810	069+830	2,31	2,62	2,46
MT-020	1	Decrescente	069+830	069+850	2,62	3,34	2,98
MT-020	1	Decrescente	069+850	069+870	3,34	1,86	2,60
MT-020	1	Decrescente	069+870	069+890	1,86	2,72	2,29
MT-020	1	Decrescente	069+890	069+910	3,54	1,38	2,46
MT-020	1	Decrescente	069+910	069+930	2,39	1,80	2,10
MT-020	1	Decrescente	069+930	069+950	3,95	2,88	3,42
MT-020	1	Decrescente	069+950	069+970	2,33	3,59	2,96
MT-020	1	Decrescente	069+970	069+990	4,37	1,83	3,10
MT-020	1	Decrescente	069+990	070+010	1,83	4,29	3,06
MT-020	1	Decrescente	070+010	070+030	3,51	2,80	3,16
MT-020	1	Decrescente	070+030	070+050	2,77	3,69	3,23
MT-020	1	Decrescente	070+050	070+070	4,40	4,52	4,46
MT-020	1	Decrescente	070+070	070+090	2,97	0,79	1,88
MT-020	1	Decrescente	070+090	070+110	3,45	3,61	3,53
MT-020	1	Decrescente	070+110	070+130	2,43	1,76	2,09
MT-020	1	Decrescente	070+130	070+150	2,79	2,46	2,63
MT-020	1	Decrescente	070+150	070+170	1,77	1,14	1,46
MT-020	1	Decrescente	070+170	070+190	4,52	1,83	3,18
MT-020	1	Decrescente	070+190	070+210	2,27	3,31	2,79
MT-020	1	Decrescente	070+210	070+230	3,31	2,98	3,15
MT-020	1	Decrescente	070+230	070+250	2,98	2,29	2,64
MT-020	1	Decrescente	070+250	070+270	2,09	1,29	1,69
MT-020	1	Decrescente	070+270	070+290	2,63	3,52	3,08
MT-020	1	Decrescente	070+290	070+310	2,98	3,46	3,22
MT-020	1	Decrescente	070+310	070+330	2,69	1,82	2,26
MT-020	1	Decrescente	070+330	070+350	1,82	1,88	1,85
MT-020	1	Decrescente	070+350	070+370	1,88	3,45	2,66
MT-020	1	Decrescente	070+370	070+390	4,33	3,80	4,06
MT-020	1	Decrescente	070+390	070+410	2,15	4,56	3,35

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3117
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	070+410	070+430	2,29	2,25	2,27
MT-020	1	Decrescente	070+430	070+450	2,93	1,46	2,20
MT-020	1	Decrescente	070+450	070+470	2,15	1,66	1,91
MT-020	1	Decrescente	070+470	070+490	2,01	3,04	2,52
MT-020	1	Decrescente	070+490	070+510	3,05	1,97	2,51
MT-020	1	Decrescente	070+510	070+530	4,02	1,84	2,93
MT-020	1	Decrescente	070+530	070+550	1,99	2,52	2,26
MT-020	1	Decrescente	070+550	070+570	2,28	1,61	1,94
MT-020	1	Decrescente	070+570	070+590	2,83	0,81	1,82
MT-020	1	Decrescente	070+590	070+610	1,84	3,34	2,59
MT-020	1	Decrescente	070+610	070+630	1,54	2,65	2,10
MT-020	1	Decrescente	070+630	070+650	1,08	2,43	1,75
MT-020	1	Decrescente	070+650	070+670	0,63	1,15	0,89
MT-020	1	Decrescente	070+670	070+690	3,04	2,27	2,66
MT-020	1	Decrescente	070+690	070+710	2,05	2,54	2,29
MT-020	1	Decrescente	070+710	070+730	2,54	2,38	2,46
MT-020	1	Decrescente	070+730	070+750	2,38	2,16	2,27
MT-020	1	Decrescente	070+750	070+770	2,16	2,26	2,21
MT-020	1	Decrescente	070+770	070+790	2,26	2,34	2,30
MT-020	1	Decrescente	070+790	070+810	2,34	2,70	2,52
MT-020	1	Decrescente	070+810	070+830	2,70	2,52	2,61
MT-020	1	Decrescente	070+830	070+850	2,52	3,99	3,25
MT-020	1	Decrescente	070+850	070+870	3,99	2,52	3,25
MT-020	1	Decrescente	070+870	070+890	2,52	2,65	2,58
MT-020	1	Decrescente	070+890	070+910	2,65	3,21	2,93
MT-020	1	Decrescente	070+910	070+930	3,21	2,37	2,79
MT-020	1	Decrescente	070+930	070+950	2,37	2,03	2,20
MT-020	1	Decrescente	070+950	070+970	2,03	3,63	2,83
MT-020	1	Decrescente	070+970	070+990	3,63	2,68	3,15
MT-020	1	Decrescente	070+990	071+010	2,68	2,91	2,80
MT-020	1	Decrescente	071+010	071+030	2,91	2,60	2,76
MT-020	1	Decrescente	071+030	071+050	2,60	3,15	2,88
MT-020	1	Decrescente	071+050	071+070	3,15	3,61	3,38
MT-020	1	Decrescente	071+070	071+090	3,61	1,89	2,75
MT-020	1	Decrescente	071+090	071+110	1,89	2,24	2,06
MT-020	1	Decrescente	071+110	071+130	2,24	3,15	2,69
MT-020	1	Decrescente	071+130	071+150	3,15	2,98	3,06
MT-020	1	Decrescente	071+150	071+170	2,98	3,25	3,11
MT-020	1	Decrescente	071+170	071+190	3,25	3,24	3,24
MT-020	1	Decrescente	071+190	071+210	3,24	3,91	3,57
MT-020	1	Decrescente	071+210	071+230	3,91	2,06	2,98
MT-020	1	Decrescente	071+230	071+250	2,06	2,91	2,48
MT-020	1	Decrescente	071+250	071+270	2,91	3,25	3,08
MT-020	1	Decrescente	071+270	071+290	3,25	4,35	3,80
MT-020	1	Decrescente	071+290	071+310	4,35	3,14	3,74
MT-020	1	Decrescente	071+310	071+330	3,14	2,56	2,85
MT-020	1	Decrescente	071+330	071+350	2,56	3,20	2,88
MT-020	1	Decrescente	071+350	071+370	3,20	3,32	3,26
MT-020	1	Decrescente	071+370	071+390	3,32	2,81	3,06
MT-020	1	Decrescente	071+390	071+410	2,81	1,36	2,08
MT-020	1	Decrescente	071+410	071+430	3,31	2,46	2,88
MT-020	1	Decrescente	071+430	071+450	2,46	3,61	3,03
MT-020	1	Decrescente	071+450	071+470	3,61	2,11	2,86
MT-020	1	Decrescente	071+470	071+490	2,11	3,17	2,64
MT-020	1	Decrescente	071+490	071+510	3,17	1,93	2,55
MT-020	1	Decrescente	071+510	071+530	1,93	1,97	1,95
MT-020	1	Decrescente	071+530	071+550	7,51	2,20	4,85

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3118
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	071+550	071+570	2,20	1,90	2,05
MT-020	1	Decrescente	071+570	071+590	1,90	2,94	2,42
MT-020	1	Decrescente	071+590	071+610	2,94	2,76	2,85
MT-020	1	Decrescente	071+610	071+630	2,76	2,90	2,83
MT-020	1	Decrescente	071+630	071+650	2,90	2,15	2,53
MT-020	1	Decrescente	071+650	071+670	2,15	3,05	2,60
MT-020	1	Decrescente	071+670	071+690	3,05	1,82	2,43
MT-020	1	Decrescente	071+690	071+710	1,82	2,06	1,94
MT-020	1	Decrescente	071+710	071+730	2,06	3,80	2,93
MT-020	1	Decrescente	071+730	071+750	2,77	1,79	2,28
MT-020	1	Decrescente	071+750	071+770	1,79	2,62	2,21
MT-020	1	Decrescente	071+770	071+790	2,62	2,45	2,54
MT-020	1	Decrescente	071+790	071+810	2,45	2,03	2,24
MT-020	1	Decrescente	071+810	071+830	2,03	2,36	2,20
MT-020	1	Decrescente	071+830	071+850	3,89	2,64	3,27
MT-020	1	Decrescente	071+850	071+870	2,64	3,73	3,18
MT-020	1	Decrescente	071+870	071+890	3,73	2,02	2,87
MT-020	1	Decrescente	071+890	071+910	4,59	2,01	3,30
MT-020	1	Decrescente	071+910	071+930	3,19	3,01	3,10
MT-020	1	Decrescente	071+930	071+950	4,06	2,08	3,07
MT-020	1	Decrescente	071+950	071+970	3,83	3,91	3,87
MT-020	1	Decrescente	071+970	071+990	3,49	0,84	2,16
MT-020	1	Decrescente	071+990	072+010	4,04	0,97	2,50
MT-020	1	Decrescente	072+010	072+030	3,42	2,24	2,83
MT-020	1	Decrescente	072+030	072+050	2,39	1,79	2,09
MT-020	1	Decrescente	072+050	072+070	1,79	0,87	1,33
MT-020	1	Decrescente	072+070	072+090	4,07	2,02	3,05
MT-020	1	Decrescente	072+090	072+110	3,32	2,70	3,01
MT-020	1	Decrescente	072+110	072+130	3,48	1,46	2,47
MT-020	1	Decrescente	072+130	072+150	2,62	0,60	1,61
MT-020	1	Decrescente	072+150	072+170	1,80	2,77	2,28
MT-020	1	Decrescente	072+170	072+190	2,00	2,58	2,29
MT-020	1	Decrescente	072+190	072+210	3,68	3,67	3,67
MT-020	1	Decrescente	072+210	072+230	2,92	0,34	1,63
MT-020	1	Decrescente	072+230	072+250	3,18	3,15	3,17
MT-020	1	Decrescente	072+250	072+270	1,88	2,32	2,10
MT-020	1	Decrescente	072+270	072+290	3,71	0,69	2,20
MT-020	1	Decrescente	072+290	072+310	2,01	3,30	2,65
MT-020	1	Decrescente	072+310	072+330	2,62	1,79	2,21
MT-020	1	Decrescente	072+330	072+350	7,18	0,29	3,73
MT-020	1	Decrescente	072+350	072+370	4,16	0,44	2,30
MT-020	1	Decrescente	072+370	072+390	3,35	2,25	2,80
MT-020	1	Decrescente	072+390	072+410	3,04	2,30	2,67
MT-020	1	Decrescente	072+410	072+430	2,30	2,73	2,51
MT-020	1	Decrescente	072+430	072+450	2,73	1,29	2,01
MT-020	1	Decrescente	072+450	072+470	4,38	1,31	2,84
MT-020	1	Decrescente	072+470	072+490	2,37	2,60	2,48
MT-020	1	Decrescente	072+490	072+510	2,60	2,46	2,53
MT-020	1	Decrescente	072+510	072+530	2,46	2,70	2,58
MT-020	1	Decrescente	072+530	072+550	3,57	2,62	3,09
MT-020	1	Decrescente	072+550	072+570	3,53	2,20	2,87
MT-020	1	Decrescente	072+570	072+590	2,62	2,00	2,31
MT-020	1	Decrescente	072+590	072+610	2,12	2,48	2,30
MT-020	1	Decrescente	072+610	072+630	2,12	1,02	1,57
MT-020	1	Decrescente	072+630	072+650	3,27	2,95	3,11
MT-020	1	Decrescente	072+650	072+670	2,95	1,42	2,19
MT-020	1	Decrescente	072+670	072+690	3,22	0,22	1,72

Este documento foi assinado digitalmente por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef8e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3119
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	072+690	072+710	3,14	2,91	3,02
MT-020	1	Decrescente	072+710	072+730	3,05	3,74	3,39
MT-020	1	Decrescente	072+730	072+750	4,11	2,35	3,23
MT-020	1	Decrescente	072+750	072+770	2,35	1,93	2,14
MT-020	1	Decrescente	072+770	072+790	4,28	1,37	2,82
MT-020	1	Decrescente	072+790	072+810	2,62	4,13	3,37
MT-020	1	Decrescente	072+810	072+830	3,09	0,62	1,86
MT-020	1	Decrescente	072+830	072+850	0,29	2,07	1,18
MT-020	1	Decrescente	072+850	072+870	2,07	2,41	2,24
MT-020	1	Decrescente	072+870	072+890	0,07	3,00	1,54
MT-020	1	Decrescente	072+890	072+910	2,52	2,36	2,44
MT-020	1	Decrescente	072+910	072+930	0,83	1,16	1,00
MT-020	1	Decrescente	072+930	072+950	1,52	1,85	1,68
MT-020	1	Decrescente	072+950	072+970	3,68	2,61	3,15
MT-020	1	Decrescente	072+970	072+990	3,75	0,38	2,06
MT-020	1	Decrescente	072+990	073+010	4,05	0,96	2,50
MT-020	1	Decrescente	073+010	073+030	3,45	2,25	2,85
MT-020	1	Decrescente	073+030	073+050	4,27	3,97	4,12
MT-020	1	Decrescente	073+050	073+070	2,28	2,56	2,42
MT-020	1	Decrescente	073+070	073+090	4,10	0,47	2,29
MT-020	1	Decrescente	073+090	073+110	3,33	0,14	1,73
MT-020	1	Decrescente	073+110	073+130	2,43	2,69	2,56
MT-020	1	Decrescente	073+130	073+150	1,68	2,58	2,13
MT-020	1	Decrescente	073+150	073+170	2,58	3,54	3,06
MT-020	1	Decrescente	073+170	073+190	3,54	2,41	2,98
MT-020	1	Decrescente	073+190	073+210	2,41	2,85	2,63
MT-020	1	Decrescente	073+210	073+230	2,85	3,36	3,11
MT-020	1	Decrescente	073+230	073+250	3,15	3,49	3,32
MT-020	1	Decrescente	073+250	073+270	3,29	2,74	3,02
MT-020	1	Decrescente	073+270	073+290	2,74	2,68	2,71
MT-020	1	Decrescente	073+290	073+310	2,68	3,27	2,97
MT-020	1	Decrescente	073+310	073+330	2,13	2,54	2,33
MT-020	1	Decrescente	073+330	073+350	2,54	3,68	3,11
MT-020	1	Decrescente	073+350	073+370	1,76	3,40	2,58
MT-020	1	Decrescente	073+370	073+390	3,40	3,84	3,62
MT-020	1	Decrescente	073+390	073+410	3,84	3,65	3,74
MT-020	1	Decrescente	073+410	073+430	2,47	3,79	3,13
MT-020	1	Decrescente	073+430	073+450	2,83	2,43	2,63
MT-020	1	Decrescente	073+450	073+470	2,43	1,81	2,12
MT-020	1	Decrescente	073+470	073+490	1,81	3,20	2,51
MT-020	1	Decrescente	073+490	073+510	11,78	3,65	7,71
MT-020	1	Decrescente	073+510	073+530	2,52	2,93	2,73
MT-020	1	Decrescente	073+530	073+550	2,25	2,26	2,26
MT-020	1	Decrescente	073+550	073+570	2,26	3,39	2,82
MT-020	1	Decrescente	073+570	073+590	3,39	3,88	3,63
MT-020	1	Decrescente	073+590	073+610	3,88	2,93	3,40
MT-020	1	Decrescente	073+610	073+630	2,93	1,97	2,45
MT-020	1	Decrescente	073+630	073+650	1,97	3,98	2,98
MT-020	1	Decrescente	073+650	073+670	2,63	2,28	2,46
MT-020	1	Decrescente	073+670	073+690	3,40	4,49	3,95
MT-020	1	Decrescente	073+690	073+710	2,60	4,55	3,58
MT-020	1	Decrescente	073+710	073+730	2,61	4,51	3,56
MT-020	1	Decrescente	073+730	073+750	2,64	2,73	2,68
MT-020	1	Decrescente	073+750	073+770	2,36	2,85	2,61
MT-020	1	Decrescente	073+770	073+790	3,25	3,96	3,61
MT-020	1	Decrescente	073+790	073+810	2,71	3,27	2,99
MT-020	1	Decrescente	073+810	073+830	2,08	4,33	3,20

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3120
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	073+830	073+850	2,32	2,98	2,65
MT-020	1	Decrescente	073+850	073+870	2,98	3,34	3,16
MT-020	1	Decrescente	073+870	073+890	2,98	3,69	3,34
MT-020	1	Decrescente	073+890	073+910	3,54	3,66	3,60
MT-020	1	Decrescente	073+910	073+930	3,66	3,16	3,41
MT-020	1	Decrescente	073+930	073+950	3,16	3,82	3,49
MT-020	1	Decrescente	073+950	073+970	3,82	2,76	3,29
MT-020	1	Decrescente	073+970	073+990	2,76	3,66	3,21
MT-020	1	Decrescente	073+990	074+010	2,65	5,91	4,28
MT-020	1	Decrescente	074+010	074+030	5,91	2,89	4,40
MT-020	1	Decrescente	074+030	074+050	2,89	3,46	3,17
MT-020	1	Decrescente	074+050	074+070	1,01	3,30	2,15
MT-020	1	Decrescente	074+070	074+090	2,09	2,66	2,38
MT-020	1	Decrescente	074+090	074+110	2,66	4,12	3,39
MT-020	1	Decrescente	074+110	074+130	2,10	3,47	2,79
MT-020	1	Decrescente	074+130	074+150	3,47	2,53	3,00
MT-020	1	Decrescente	074+150	074+170	2,53	3,12	2,82
MT-020	1	Decrescente	074+170	074+190	0,76	4,52	2,64
MT-020	1	Decrescente	074+190	074+210	3,02	2,90	2,96
MT-020	1	Decrescente	074+210	074+230	2,90	2,54	2,72
MT-020	1	Decrescente	074+230	074+250	2,47	2,97	2,72
MT-020	1	Decrescente	074+250	074+270	0,11	3,24	1,67
MT-020	1	Decrescente	074+270	074+290	2,22	3,20	2,71
MT-020	1	Decrescente	074+290	074+310	1,61	4,98	3,30
MT-020	1	Decrescente	074+310	074+330	4,98	2,62	3,80
MT-020	1	Decrescente	074+330	074+350	4,39	2,11	3,25
MT-020	1	Decrescente	074+350	074+370	2,11	3,55	2,83
MT-020	1	Decrescente	074+370	074+390	3,55	4,01	3,78
MT-020	1	Decrescente	074+390	074+410	3,86	4,54	4,20
MT-020	1	Decrescente	074+410	074+430	3,35	3,85	3,60
MT-020	1	Decrescente	074+430	074+450	3,85	3,65	3,75
MT-020	1	Decrescente	074+450	074+470	3,65	4,93	4,29
MT-020	1	Decrescente	074+470	074+490	4,93	2,87	3,90
MT-020	1	Decrescente	074+490	074+510	2,87	2,77	2,82
MT-020	1	Decrescente	074+510	074+530	2,77	2,91	2,84
MT-020	1	Decrescente	074+530	074+550	2,91	2,36	2,63
MT-020	1	Decrescente	074+550	074+570	2,60	2,55	2,57
MT-020	1	Decrescente	074+570	074+590	2,55	3,02	2,78
MT-020	1	Decrescente	074+590	074+610	3,02	3,80	3,41
MT-020	1	Decrescente	074+610	074+630	3,80	4,72	4,26
MT-020	1	Decrescente	074+630	074+650	4,72	3,18	3,95
MT-020	1	Decrescente	074+650	074+670	3,18	3,14	3,16
MT-020	1	Decrescente	074+670	074+690	3,14	2,16	2,65
MT-020	1	Decrescente	074+690	074+710	2,16	3,30	2,73
MT-020	1	Decrescente	074+710	074+730	3,30	2,91	3,10
MT-020	1	Decrescente	074+730	074+750	2,91	3,62	3,26
MT-020	1	Decrescente	074+750	074+770	3,95	3,25	3,60
MT-020	1	Decrescente	074+770	074+790	4,50	1,89	3,20
MT-020	1	Decrescente	074+790	074+810	1,89	3,07	2,48
MT-020	1	Decrescente	074+810	074+830	3,07	3,26	3,16
MT-020	1	Decrescente	074+830	074+850	3,26	2,65	2,95
MT-020	1	Decrescente	074+850	074+870	1,29	3,90	2,60
MT-020	1	Decrescente	074+870	074+890	3,90	2,91	3,40
MT-020	1	Decrescente	074+890	074+910	2,34	3,06	2,70
MT-020	1	Decrescente	074+910	074+930	3,35	2,71	3,03
MT-020	1	Decrescente	074+930	074+950	2,71	2,47	2,59
MT-020	1	Decrescente	074+950	074+970	2,47	3,23	2,85

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3121
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	074+970	074+990	1,00	2,93	1,96
MT-020	1	Decrescente	074+990	075+010	2,71	2,25	2,48
MT-020	1	Decrescente	075+010	075+030	0,58	2,53	1,56
MT-020	1	Decrescente	075+030	075+050	1,19	2,53	1,86
MT-020	1	Decrescente	075+050	075+070	2,53	3,53	3,03
MT-020	1	Decrescente	075+070	075+090	1,19	3,21	2,20
MT-020	1	Decrescente	075+090	075+110	1,65	3,05	2,35
MT-020	1	Decrescente	075+110	075+130	3,05	2,64	2,85
MT-020	1	Decrescente	075+130	075+150	2,64	2,58	2,61
MT-020	1	Decrescente	075+150	075+170	0,83	2,80	1,81
MT-020	1	Decrescente	075+170	075+190	2,80	2,97	2,88
MT-020	1	Decrescente	075+190	075+210	2,97	2,13	2,55
MT-020	1	Decrescente	075+210	075+230	2,13	1,96	2,05
MT-020	1	Decrescente	075+230	075+250	1,96	2,67	2,32
MT-020	1	Decrescente	075+250	075+270	2,67	2,66	2,66
MT-020	1	Decrescente	075+270	075+290	2,66	1,91	2,28
MT-020	1	Decrescente	075+290	075+310	1,91	3,92	2,92
MT-020	1	Decrescente	075+310	075+330	3,92	3,28	3,60
MT-020	1	Decrescente	075+330	075+350	3,28	2,40	2,84
MT-020	1	Decrescente	075+350	075+370	2,40	2,99	2,69
MT-020	1	Decrescente	075+370	075+390	2,99	2,55	2,77
MT-020	1	Decrescente	075+390	075+410	2,55	1,91	2,23
MT-020	1	Decrescente	075+410	075+430	1,91	2,43	2,17
MT-020	1	Decrescente	075+430	075+450	2,43	2,14	2,28
MT-020	1	Decrescente	075+450	075+470	2,14	2,69	2,41
MT-020	1	Decrescente	075+470	075+490	2,69	2,63	2,66
MT-020	1	Decrescente	075+490	075+510	2,63	2,08	2,35
MT-020	1	Decrescente	075+510	075+530	2,04	1,65	1,85
MT-020	1	Decrescente	075+530	075+550	2,76	0,49	1,63
MT-020	1	Decrescente	075+550	075+570	3,05	0,43	1,74
MT-020	1	Decrescente	075+570	075+590	3,80	0,39	2,10
MT-020	1	Decrescente	075+590	075+610	3,32	3,48	3,40
MT-020	1	Decrescente	075+610	075+630	3,92	4,71	4,32
MT-020	1	Decrescente	075+630	075+650	4,71	3,26	3,99
MT-020	1	Decrescente	075+650	075+670	3,26	3,47	3,36
MT-020	1	Decrescente	075+670	075+690	3,47	3,20	3,33
MT-020	1	Decrescente	075+690	075+710	3,88	2,91	3,40
MT-020	1	Decrescente	075+710	075+730	2,91	2,28	2,60
MT-020	1	Decrescente	075+730	075+750	2,28	2,56	2,42
MT-020	1	Decrescente	075+750	075+770	2,56	2,59	2,57
MT-020	1	Decrescente	075+770	075+790	3,47	2,69	3,08
MT-020	1	Decrescente	075+790	075+810	2,69	4,06	3,37
MT-020	1	Decrescente	075+810	075+830	4,06	2,09	3,07
MT-020	1	Decrescente	075+830	075+850	2,09	2,93	2,51
MT-020	1	Decrescente	075+850	075+870	3,52	3,26	3,39
MT-020	1	Decrescente	075+870	075+890	1,49	2,70	2,09
MT-020	1	Decrescente	075+890	075+910	2,70	4,20	3,45
MT-020	1	Decrescente	075+910	075+930	3,19	3,22	3,21
MT-020	1	Decrescente	075+930	075+950	0,90	3,63	2,26
MT-020	1	Decrescente	075+950	075+970	1,94	2,53	2,23
MT-020	1	Decrescente	075+970	075+990	2,53	2,65	2,59
MT-020	1	Decrescente	075+990	076+010	2,65	2,39	2,52
MT-020	1	Decrescente	076+010	076+030	2,39	3,10	2,74
MT-020	1	Decrescente	076+030	076+050	3,10	4,38	3,74
MT-020	1	Decrescente	076+050	076+070	3,24	3,53	3,38
MT-020	1	Decrescente	076+070	076+090	2,11	3,29	2,70
MT-020	1	Decrescente	076+090	076+110	2,12	4,43	3,28

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3122
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	076+110	076+130	2,74	2,25	2,49
MT-020	1	Decrescente	076+130	076+150	3,50	2,69	3,10
MT-020	1	Decrescente	076+150	076+170	2,69	2,98	2,84
MT-020	1	Decrescente	076+170	076+190	4,57	2,02	3,29
MT-020	1	Decrescente	076+190	076+210	2,94	2,30	2,62
MT-020	1	Decrescente	076+210	076+230	2,30	2,64	2,47
MT-020	1	Decrescente	076+230	076+250	2,64	2,54	2,59
MT-020	1	Decrescente	076+250	076+270	2,54	5,08	3,81
MT-020	1	Decrescente	076+270	076+290	5,08	1,23	3,15
MT-020	1	Decrescente	076+290	076+310	6,28	6,00	6,14
MT-020	1	Decrescente	076+310	076+330	6,00	1,02	3,51
MT-020	1	Decrescente	076+330	076+350	2,96	0,37	1,66
MT-020	1	Decrescente	076+350	076+370	2,36	2,77	2,56
MT-020	1	Decrescente	076+370	076+390	2,77	3,57	3,17
MT-020	1	Decrescente	076+390	076+410	3,57	3,40	3,49
MT-020	1	Decrescente	076+410	076+430	4,89	1,13	3,01
MT-020	1	Decrescente	076+430	076+450	4,04	3,82	3,93
MT-020	1	Decrescente	076+450	076+470	3,82	2,84	3,33
MT-020	1	Decrescente	076+470	076+490	2,84	3,47	3,15
MT-020	1	Decrescente	076+490	076+510	2,83	3,44	3,14
MT-020	1	Decrescente	076+510	076+530	3,51	5,02	4,26
MT-020	1	Decrescente	076+530	076+550	5,02	3,49	4,26
MT-020	1	Decrescente	076+550	076+570	3,57	4,53	4,05
MT-020	1	Decrescente	076+570	076+590	4,53	1,99	3,26
MT-020	1	Decrescente	076+590	076+610	1,99	3,65	2,82
MT-020	1	Decrescente	076+610	076+630	3,29	3,30	3,30
MT-020	1	Decrescente	076+630	076+650	3,36	2,87	3,11
MT-020	1	Decrescente	076+650	076+670	2,87	2,70	2,79
MT-020	1	Decrescente	076+670	076+690	2,70	2,37	2,54
MT-020	1	Decrescente	076+690	076+710	2,37	2,94	2,65
MT-020	1	Decrescente	076+710	076+730	2,94	2,53	2,73
MT-020	1	Decrescente	076+730	076+750	2,53	2,31	2,42
MT-020	1	Decrescente	076+750	076+770	1,79	2,78	2,29
MT-020	1	Decrescente	076+770	076+790	2,15	2,87	2,51
MT-020	1	Decrescente	076+790	076+810	2,87	4,52	3,69
MT-020	1	Decrescente	076+810	076+830	4,52	2,50	3,51
MT-020	1	Decrescente	076+830	076+850	2,50	3,02	2,76
MT-020	1	Decrescente	076+850	076+870	2,87	3,16	3,02
MT-020	1	Decrescente	076+870	076+890	3,16	2,67	2,92
MT-020	1	Decrescente	076+890	076+910	2,67	2,14	2,41
MT-020	1	Decrescente	076+910	076+930	2,14	2,00	2,07
MT-020	1	Decrescente	076+930	076+950	2,00	3,34	2,67
MT-020	1	Decrescente	076+950	076+970	3,34	3,29	3,31
MT-020	1	Decrescente	076+970	076+990	3,29	4,06	3,67
MT-020	1	Decrescente	076+990	077+010	4,06	2,98	3,52
MT-020	1	Decrescente	077+010	077+030	2,98	3,34	3,16
MT-020	1	Decrescente	077+030	077+050	3,34	3,51	3,43
MT-020	1	Decrescente	077+050	077+070	3,51	4,97	4,24
MT-020	1	Decrescente	077+070	077+090	4,97	6,24	5,61
MT-020	1	Decrescente	077+090	077+110	6,24	5,10	5,67
MT-020	1	Decrescente	077+110	077+130	5,10	3,13	4,11
MT-020	1	Decrescente	077+130	077+150	3,13	5,03	4,08
MT-020	1	Decrescente	077+150	077+170	5,03	4,55	4,79
MT-020	1	Decrescente	077+170	077+190	4,55	1,32	2,93
MT-020	1	Decrescente	077+190	077+210	3,32	3,61	3,47
MT-020	1	Decrescente	077+210	077+230	3,61	2,18	2,90
MT-020	1	Decrescente	077+230	077+250	2,18	3,68	2,93

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3123
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	077+250	077+270	3,68	3,52	3,60
MT-020	1	Decrescente	077+270	077+290	3,52	2,90	3,21
MT-020	1	Decrescente	077+290	077+310	2,90	2,73	2,81
MT-020	1	Decrescente	077+310	077+330	2,73	3,06	2,89
MT-020	1	Decrescente	077+330	077+350	3,06	2,58	2,82
MT-020	1	Decrescente	077+350	077+370	2,58	1,22	1,90
MT-020	1	Decrescente	077+370	077+390	2,68	4,21	3,44
MT-020	1	Decrescente	077+390	077+410	4,42	5,00	4,71
MT-020	1	Decrescente	077+410	077+430	5,00	4,30	4,65
MT-020	1	Decrescente	077+430	077+450	4,30	4,10	4,20
MT-020	1	Decrescente	077+450	077+470	2,38	5,03	3,71
MT-020	1	Decrescente	077+470	077+490	5,03	3,90	4,47
MT-020	1	Decrescente	077+490	077+510	3,90	4,68	4,29
MT-020	1	Decrescente	077+510	077+530	4,68	5,82	5,25
MT-020	1	Decrescente	077+530	077+550	5,82	6,74	6,28
MT-020	1	Decrescente	077+550	077+570	6,74	0,96	3,85
MT-020	1	Decrescente	077+570	077+590	4,20	1,72	2,96
MT-020	1	Decrescente	077+590	077+610	4,21	4,01	4,11
MT-020	1	Decrescente	077+610	077+630	5,23	0,79	3,01
MT-020	1	Decrescente	077+630	077+650	5,77	4,98	5,37
MT-020	1	Decrescente	077+650	077+670	4,98	4,10	4,54
MT-020	1	Decrescente	077+670	077+690	4,10	5,09	4,59
MT-020	1	Decrescente	077+690	077+710	5,09	4,98	5,03
MT-020	1	Decrescente	077+710	077+730	4,98	5,10	5,04
MT-020	1	Decrescente	077+730	077+750	5,10	4,01	4,55
MT-020	1	Decrescente	077+750	077+770	4,01	4,18	4,09
MT-020	1	Decrescente	077+770	077+790	3,69	2,36	3,02
MT-020	1	Decrescente	077+790	077+810	2,36	2,77	2,56
MT-020	1	Decrescente	077+810	077+830	2,77	2,47	2,62
MT-020	1	Decrescente	077+830	077+850	2,47	2,39	2,43
MT-020	1	Decrescente	077+850	077+870	2,39	2,92	2,66
MT-020	1	Decrescente	077+870	077+890	2,92	2,65	2,79
MT-020	1	Decrescente	077+890	077+910	2,65	2,96	2,80
MT-020	1	Decrescente	077+910	077+930	2,96	2,28	2,62
MT-020	1	Decrescente	077+930	077+950	2,28	2,60	2,44
MT-020	1	Decrescente	077+950	077+970	2,60	3,50	3,05
MT-020	1	Decrescente	077+970	077+990	3,50	2,59	3,05
MT-020	1	Decrescente	077+990	078+010	2,59	2,59	2,59
MT-020	1	Decrescente	078+010	078+030	2,59	2,44	2,52
MT-020	1	Decrescente	078+030	078+050	2,44	2,37	2,41
MT-020	1	Decrescente	078+050	078+070	2,37	2,86	2,62
MT-020	1	Decrescente	078+070	078+090	2,86	2,73	2,79
MT-020	1	Decrescente	078+090	078+110	2,73	2,82	2,78
MT-020	1	Decrescente	078+110	078+130	2,82	4,03	3,43
MT-020	1	Decrescente	078+130	078+150	3,22	2,96	3,09
MT-020	1	Decrescente	078+150	078+170	2,96	1,76	2,36
MT-020	1	Decrescente	078+170	078+190	1,76	2,06	1,91
MT-020	1	Decrescente	078+190	078+210	2,06	2,69	2,37
MT-020	1	Decrescente	078+210	078+230	2,69	2,16	2,42
MT-020	1	Decrescente	078+230	078+250	2,16	3,13	2,64
MT-020	1	Decrescente	078+250	078+270	3,93	1,96	2,94
MT-020	1	Decrescente	078+270	078+290	7,30	5,29	6,30
MT-020	1	Decrescente	078+290	078+310	5,29	3,28	4,29
MT-020	1	Decrescente	078+310	078+330	4,28	3,41	3,84
MT-020	1	Decrescente	078+330	078+350	3,41	4,17	3,79
MT-020	1	Decrescente	078+350	078+370	3,68	3,38	3,53
MT-020	1	Decrescente	078+370	078+390	4,14	6,14	5,14

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3124
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	078+390	078+410	6,14	4,77	5,46
MT-020	1	Decrescente	078+410	078+430	4,77	2,84	3,81
MT-020	1	Decrescente	078+430	078+450	2,84	2,85	2,84
MT-020	1	Decrescente	078+450	078+470	2,85	4,24	3,54
MT-020	1	Decrescente	078+470	078+490	4,24	4,24	4,24
MT-020	1	Decrescente	078+490	078+510	4,24	2,56	3,40
MT-020	1	Decrescente	078+510	078+530	2,56	2,85	2,71
MT-020	1	Decrescente	078+530	078+550	4,56	2,22	3,39
MT-020	1	Decrescente	078+550	078+570	2,22	2,18	2,20
MT-020	1	Decrescente	078+570	078+590	2,18	3,56	2,87
MT-020	1	Decrescente	078+590	078+610	2,88	2,54	2,71
MT-020	1	Decrescente	078+610	078+630	2,54	2,89	2,71
MT-020	1	Decrescente	078+630	078+650	2,89	2,31	2,60
MT-020	1	Decrescente	078+650	078+670	2,31	2,24	2,27
MT-020	1	Decrescente	078+670	078+690	2,24	1,53	1,88
MT-020	1	Decrescente	078+690	078+710	1,53	2,88	2,21
MT-020	1	Decrescente	078+710	078+730	2,88	3,21	3,05
MT-020	1	Decrescente	078+730	078+750	3,21	2,46	2,84
MT-020	1	Decrescente	078+750	078+770	2,46	3,49	2,98
MT-020	1	Decrescente	078+770	078+790	3,49	2,76	3,13
MT-020	1	Decrescente	078+790	078+810	2,76	2,34	2,55
MT-020	1	Decrescente	078+810	078+830	2,34	3,13	2,73
MT-020	1	Decrescente	078+830	078+850	3,13	4,01	3,57
MT-020	1	Decrescente	078+850	078+870	4,01	3,03	3,52
MT-020	1	Decrescente	078+870	078+890	3,03	3,47	3,25
MT-020	1	Decrescente	078+890	078+910	3,47	2,80	3,14
MT-020	1	Decrescente	078+910	078+930	2,80	2,85	2,82
MT-020	1	Decrescente	078+930	078+950	2,85	3,23	3,04
MT-020	1	Decrescente	078+950	078+970	2,94	3,72	3,33
MT-020	1	Decrescente	078+970	078+990	3,72	2,65	3,18
MT-020	1	Decrescente	078+990	079+010	2,65	2,45	2,55
MT-020	1	Decrescente	079+010	079+030	3,69	2,69	3,19
MT-020	1	Decrescente	079+030	079+050	2,69	2,90	2,80
MT-020	1	Decrescente	079+050	079+070	2,90	2,17	2,54
MT-020	1	Decrescente	079+070	079+090	2,17	3,66	2,92
MT-020	1	Decrescente	079+090	079+110	3,66	3,40	3,53
MT-020	1	Decrescente	079+110	079+130	3,40	2,80	3,10
MT-020	1	Decrescente	079+130	079+150	3,23	3,02	3,12
MT-020	1	Decrescente	079+150	079+170	3,02	2,65	2,83
MT-020	1	Decrescente	079+170	079+190	2,65	2,34	2,49
MT-020	1	Decrescente	079+190	079+210	2,34	3,24	2,79
MT-020	1	Decrescente	079+210	079+230	3,24	2,30	2,77
MT-020	1	Decrescente	079+230	079+250	2,30	2,40	2,35
MT-020	1	Decrescente	079+250	079+270	2,40	2,71	2,55
MT-020	1	Decrescente	079+270	079+290	2,71	2,08	2,39
MT-020	1	Decrescente	079+290	079+310	2,08	1,65	1,87
MT-020	1	Decrescente	079+310	079+330	1,65	2,69	2,17
MT-020	1	Decrescente	079+330	079+350	2,69	4,31	3,50
MT-020	1	Decrescente	079+350	079+370	4,31	2,82	3,57
MT-020	1	Decrescente	079+370	079+390	2,82	2,19	2,51
MT-020	1	Decrescente	079+390	079+410	2,19	4,22	3,20
MT-020	1	Decrescente	079+410	079+430	2,26	2,21	2,23
MT-020	1	Decrescente	079+430	079+450	2,02	2,73	2,38
MT-020	1	Decrescente	079+450	079+470	2,73	2,13	2,43
MT-020	1	Decrescente	079+470	079+490	2,13	3,38	2,75
MT-020	1	Decrescente	079+490	079+510	3,38	3,44	3,41
MT-020	1	Decrescente	079+510	079+530	3,44	2,21	2,83

Este documento foi gerado pelo usuário JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3125
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	079+530	079+550	2,21	1,40	1,81
MT-020	1	Decrescente	079+550	079+570	3,21	3,49	3,35
MT-020	1	Decrescente	079+570	079+590	3,49	2,57	3,03
MT-020	1	Decrescente	079+590	079+610	2,57	2,47	2,52
MT-020	1	Decrescente	079+610	079+630	2,47	4,43	3,45
MT-020	1	Decrescente	079+630	079+650	3,47	5,09	4,28
MT-020	1	Decrescente	079+650	079+670	5,09	4,12	4,60
MT-020	1	Decrescente	079+670	079+690	4,12	3,26	3,69
MT-020	1	Decrescente	079+690	079+710	3,26	3,49	3,37
MT-020	1	Decrescente	079+710	079+730	3,49	3,88	3,68
MT-020	1	Decrescente	079+730	079+750	3,88	3,93	3,90
MT-020	1	Decrescente	079+750	079+770	3,93	2,30	3,11
MT-020	1	Decrescente	079+770	079+790	4,77	2,56	3,67
MT-020	1	Decrescente	079+790	079+810	2,90	4,58	3,74
MT-020	1	Decrescente	079+810	079+830	4,58	2,71	3,64
MT-020	1	Decrescente	079+830	079+850	2,71	2,51	2,61
MT-020	1	Decrescente	079+850	079+870	2,51	3,29	2,90
MT-020	1	Decrescente	079+870	079+890	3,29	2,67	2,98
MT-020	1	Decrescente	079+890	079+910	2,67	3,89	3,28
MT-020	1	Decrescente	079+910	079+930	3,34	3,34	3,34
MT-020	1	Decrescente	079+930	079+950	3,34	3,47	3,40
MT-020	1	Decrescente	079+950	079+970	3,47	3,15	3,31
MT-020	1	Decrescente	079+970	079+990	3,15	2,66	2,90
MT-020	1	Decrescente	079+990	080+010	3,40	2,02	2,71
MT-020	1	Decrescente	080+010	080+030	2,02	2,59	2,30
MT-020	1	Decrescente	080+030	080+050	2,59	3,46	3,03
MT-020	1	Decrescente	080+050	080+070	2,73	1,92	2,33
MT-020	1	Decrescente	080+070	080+090	1,92	3,99	2,95
MT-020	1	Decrescente	080+090	080+110	3,99	3,96	3,97
MT-020	1	Decrescente	080+110	080+130	2,71	2,27	2,49
MT-020	1	Decrescente	080+130	080+150	2,27	4,46	3,37
MT-020	1	Decrescente	080+150	080+170	3,38	2,27	2,82
MT-020	1	Decrescente	080+170	080+190	2,27	2,55	2,41
MT-020	1	Decrescente	080+190	080+210	2,55	2,36	2,46
MT-020	1	Decrescente	080+210	080+230	2,36	3,27	2,81
MT-020	1	Decrescente	080+230	080+250	2,92	3,47	3,20
MT-020	1	Decrescente	080+250	080+270	3,47	2,85	3,16
MT-020	1	Decrescente	080+270	080+290	2,85	2,31	2,58
MT-020	1	Decrescente	080+290	080+310	2,31	2,86	2,58
MT-020	1	Decrescente	080+310	080+330	3,42	3,73	3,57
MT-020	1	Decrescente	080+330	080+350	3,73	3,10	3,41
MT-020	1	Decrescente	080+350	080+370	3,10	4,00	3,55
MT-020	1	Decrescente	080+370	080+390	4,00	2,80	3,40
MT-020	1	Decrescente	080+390	080+410	2,80	4,14	3,47
MT-020	1	Decrescente	080+410	080+430	4,14	3,91	4,03
MT-020	1	Decrescente	080+430	080+450	3,91	1,46	2,69
MT-020	1	Decrescente	080+450	080+470	3,94	2,71	3,33
MT-020	1	Decrescente	080+470	080+490	2,71	2,91	2,81
MT-020	1	Decrescente	080+490	080+510	2,91	3,34	3,12
MT-020	1	Decrescente	080+510	080+530	3,34	3,07	3,20
MT-020	1	Decrescente	080+530	080+550	3,07	4,49	3,78
MT-020	1	Decrescente	080+550	080+570	4,49	3,14	3,82
MT-020	1	Decrescente	080+570	080+590	5,48	4,15	4,81
MT-020	1	Decrescente	080+590	080+610	4,15	5,14	4,65
MT-020	1	Decrescente	080+610	080+630	5,14	3,01	4,08
MT-020	1	Decrescente	080+630	080+650	3,01	4,66	3,83
MT-020	1	Decrescente	080+650	080+670	4,66	3,22	3,94

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3126
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	080+670	080+690	3,22	4,18	3,70
MT-020	1	Decrescente	080+690	080+710	4,18	3,58	3,88
MT-020	1	Decrescente	080+710	080+730	3,58	5,07	4,32
MT-020	1	Decrescente	080+730	080+750	5,07	2,73	3,90
MT-020	1	Decrescente	080+750	080+770	2,73	4,00	3,36
MT-020	1	Decrescente	080+770	080+790	0,33	2,68	1,51
MT-020	1	Decrescente	080+790	080+810	0,97	3,47	2,22
MT-020	1	Decrescente	080+810	080+830	2,31	3,75	3,03
MT-020	1	Decrescente	080+830	080+850	3,75	5,12	4,43
MT-020	1	Decrescente	080+850	080+870	5,12	5,16	5,14
MT-020	1	Decrescente	080+870	080+890	2,99	4,22	3,60
MT-020	1	Decrescente	080+890	080+910	2,44	3,27	2,86
MT-020	1	Decrescente	080+910	080+930	3,27	3,08	3,17
MT-020	1	Decrescente	080+930	080+950	3,08	2,34	2,71
MT-020	1	Decrescente	080+950	080+970	2,34	2,37	2,36
MT-020	1	Decrescente	080+970	080+990	2,37	2,74	2,56
MT-020	1	Decrescente	080+990	081+010	2,74	3,03	2,88
MT-020	1	Decrescente	081+010	081+030	0,39	2,66	1,53
MT-020	1	Decrescente	081+030	081+050	2,42	1,70	2,06
MT-020	1	Decrescente	081+050	081+070	4,46	2,15	3,30
MT-020	1	Decrescente	081+070	081+090	3,89	2,97	3,43
MT-020	1	Decrescente	081+090	081+110	2,01	3,42	2,72
MT-020	1	Decrescente	081+110	081+130	3,42	1,99	2,70
MT-020	1	Decrescente	081+130	081+150	3,13	2,84	2,99
MT-020	1	Decrescente	081+150	081+170	1,17	2,99	2,08
MT-020	1	Decrescente	081+170	081+190	2,99	4,25	3,62
MT-020	1	Decrescente	081+190	081+210	2,90	3,27	3,09
MT-020	1	Decrescente	081+210	081+230	3,27	3,22	3,25
MT-020	1	Decrescente	081+230	081+250	3,22	2,16	2,69
MT-020	1	Decrescente	081+250	081+270	2,16	2,77	2,47
MT-020	1	Decrescente	081+270	081+290	1,49	3,11	2,30
MT-020	1	Decrescente	081+290	081+310	3,11	3,34	3,23
MT-020	1	Decrescente	081+310	081+330	3,34	2,82	3,08
MT-020	1	Decrescente	081+330	081+350	0,29	3,66	1,98
MT-020	1	Decrescente	081+350	081+370	2,95	2,76	2,86
MT-020	1	Decrescente	081+370	081+390	2,76	2,85	2,80
MT-020	1	Decrescente	081+390	081+410	2,85	3,48	3,17
MT-020	1	Decrescente	081+410	081+430	3,48	2,74	3,11
MT-020	1	Decrescente	081+430	081+450	3,82	2,54	3,18
MT-020	1	Decrescente	081+450	081+470	2,54	2,50	2,52
MT-020	1	Decrescente	081+470	081+490	2,50	4,13	3,32
MT-020	1	Decrescente	081+490	081+510	2,54	2,63	2,59
MT-020	1	Decrescente	081+510	081+530	2,63	3,45	3,04
MT-020	1	Decrescente	081+530	081+550	3,45	3,43	3,44
MT-020	1	Decrescente	081+550	081+570	3,43	2,97	3,20
MT-020	1	Decrescente	081+570	081+590	2,97	2,66	2,81
MT-020	1	Decrescente	081+590	081+610	2,66	3,33	2,99
MT-020	1	Decrescente	081+610	081+630	3,33	4,44	3,89
MT-020	1	Decrescente	081+630	081+650	4,44	3,27	3,86
MT-020	1	Decrescente	081+650	081+670	3,27	2,72	3,00
MT-020	1	Decrescente	081+670	081+690	2,72	3,33	3,03
MT-020	1	Decrescente	081+690	081+710	3,33	2,98	3,15
MT-020	1	Decrescente	081+710	081+730	2,98	4,16	3,57
MT-020	1	Decrescente	081+730	081+750	4,16	3,65	3,91
MT-020	1	Decrescente	081+750	081+770	3,65	3,86	3,75
MT-020	1	Decrescente	081+770	081+790	3,86	3,06	3,46
MT-020	1	Decrescente	081+790	081+810	3,06	5,39	4,22

Este documento foi assinado digitalmente por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef8e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3127
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	081+810	081+830	5,39	2,62	4,01
MT-020	1	Decrescente	081+830	081+850	2,62	3,54	3,08
MT-020	1	Decrescente	081+850	081+870	3,54	2,76	3,15
MT-020	1	Decrescente	081+870	081+890	2,76	2,86	2,81
MT-020	1	Decrescente	081+890	081+910	2,86	2,73	2,80
MT-020	1	Decrescente	081+910	081+930	2,73	2,53	2,63
MT-020	1	Decrescente	081+930	081+950	2,53	2,53	2,53
MT-020	1	Decrescente	081+950	081+970	2,53	3,03	2,78
MT-020	1	Decrescente	081+970	081+990	3,03	2,49	2,76
MT-020	1	Decrescente	081+990	082+010	2,49	3,07	2,78
MT-020	1	Decrescente	082+010	082+030	3,07	2,49	2,78
MT-020	1	Decrescente	082+030	082+050	3,96	1,52	2,74
MT-020	1	Decrescente	082+050	082+070	1,52	2,56	2,04
MT-020	1	Decrescente	082+070	082+090	2,56	3,95	3,26
MT-020	1	Decrescente	082+090	082+110	3,95	3,36	3,65
MT-020	1	Decrescente	082+110	082+130	3,36	4,63	3,99
MT-020	1	Decrescente	082+130	082+150	4,63	3,35	3,99
MT-020	1	Decrescente	082+150	082+170	3,35	3,87	3,61
MT-020	1	Decrescente	082+170	082+190	3,87	3,51	3,69
MT-020	1	Decrescente	082+190	082+210	0,46	4,06	2,26
MT-020	1	Decrescente	082+210	082+230	4,06	3,89	3,97
MT-020	1	Decrescente	082+230	082+250	3,89	2,85	3,37
MT-020	1	Decrescente	082+250	082+270	2,85	4,33	3,59
MT-020	1	Decrescente	082+270	082+290	3,61	4,40	4,01
MT-020	1	Decrescente	082+290	082+310	2,42	2,26	2,34
MT-020	1	Decrescente	082+310	082+330	2,26	2,34	2,30
MT-020	1	Decrescente	082+330	082+350	2,34	3,37	2,86
MT-020	1	Decrescente	082+350	082+370	1,15	2,16	1,65
MT-020	1	Decrescente	082+370	082+390	2,16	3,57	2,86
MT-020	1	Decrescente	082+390	082+410	3,57	2,75	3,16
MT-020	1	Decrescente	082+410	082+430	2,75	2,74	2,74
MT-020	1	Decrescente	082+430	082+450	2,74	3,41	3,07
MT-020	1	Decrescente	082+450	082+470	3,41	3,65	3,53
MT-020	1	Decrescente	082+470	082+490	4,19	2,66	3,43
MT-020	1	Decrescente	082+490	082+510	1,51	3,76	2,64
MT-020	1	Decrescente	082+510	082+530	2,95	3,39	3,17
MT-020	1	Decrescente	082+530	082+550	3,39	4,60	4,00
MT-020	1	Decrescente	082+550	082+570	4,60	3,61	4,11
MT-020	1	Decrescente	082+570	082+590	3,61	3,88	3,75
MT-020	1	Decrescente	082+590	082+610	3,88	3,87	3,88
MT-020	1	Decrescente	082+610	082+630	3,87	3,82	3,85
MT-020	1	Decrescente	082+630	082+650	3,82	3,61	3,71
MT-020	1	Decrescente	082+650	082+670	3,61	4,11	3,86
MT-020	1	Decrescente	082+670	082+690	2,46	4,34	3,40
MT-020	1	Decrescente	082+690	082+710	1,66	4,55	3,10
MT-020	1	Decrescente	082+710	082+730	5,21	3,14	4,17
MT-020	1	Decrescente	082+730	082+750	3,14	4,59	3,87
MT-020	1	Decrescente	082+750	082+770	4,09	3,25	3,67
MT-020	1	Decrescente	082+770	082+790	3,25	2,91	3,08
MT-020	1	Decrescente	082+790	082+810	2,91	3,42	3,17
MT-020	1	Decrescente	082+810	082+830	3,42	5,54	4,48
MT-020	1	Decrescente	082+830	082+850	5,54	3,43	4,48
MT-020	1	Decrescente	082+850	082+870	3,43	4,44	3,93
MT-020	1	Decrescente	082+870	082+890	3,07	3,19	3,13
MT-020	1	Decrescente	082+890	082+910	3,19	3,89	3,54
MT-020	1	Decrescente	082+910	082+930	1,02	2,99	2,00
MT-020	1	Decrescente	082+930	082+950	2,99	2,91	2,95

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3128
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	082+950	082+970	2,91	2,83	2,87
MT-020	1	Decrescente	082+970	082+990	2,83	4,35	3,59
MT-020	1	Decrescente	082+990	083+010	4,35	2,70	3,52
MT-020	1	Decrescente	083+010	083+030	2,70	5,48	4,09
MT-020	1	Decrescente	083+030	083+050	5,48	4,50	4,99
MT-020	1	Decrescente	083+050	083+070	4,50	3,93	4,21
MT-020	1	Decrescente	083+070	083+090	3,93	2,86	3,39
MT-020	1	Decrescente	083+090	083+110	2,86	4,65	3,76
MT-020	1	Decrescente	083+110	083+130	3,92	2,75	3,33
MT-020	1	Decrescente	083+130	083+150	2,75	2,20	2,47
MT-020	1	Decrescente	083+150	083+170	3,06	4,60	3,83
MT-020	1	Decrescente	083+170	083+190	4,60	3,22	3,91
MT-020	1	Decrescente	083+190	083+210	3,22	4,24	3,73
MT-020	1	Decrescente	083+210	083+230	4,24	3,51	3,87
MT-020	1	Decrescente	083+230	083+250	3,51	2,61	3,06
MT-020	1	Decrescente	083+250	083+270	2,61	2,95	2,78
MT-020	1	Decrescente	083+270	083+290	2,95	6,38	4,67
MT-020	1	Decrescente	083+290	083+310	6,38	4,25	5,32
MT-020	1	Decrescente	083+310	083+330	4,25	4,30	4,27
MT-020	1	Decrescente	083+330	083+350	4,44	4,72	4,58
MT-020	1	Decrescente	083+350	083+370	4,72	3,15	3,93
MT-020	1	Decrescente	083+370	083+390	3,22	3,74	3,48
MT-020	1	Decrescente	083+390	083+410	1,25	2,82	2,04
MT-020	1	Decrescente	083+410	083+430	2,82	2,67	2,74
MT-020	1	Decrescente	083+430	083+450	2,67	3,40	3,03
MT-020	1	Decrescente	083+450	083+470	4,55	2,59	3,57
MT-020	1	Decrescente	083+470	083+490	2,59	3,35	2,97
MT-020	1	Decrescente	083+490	083+510	0,77	4,08	2,43
MT-020	1	Decrescente	083+510	083+530	2,47	6,30	4,39
MT-020	1	Decrescente	083+530	083+550	6,30	2,81	4,56
MT-020	1	Decrescente	083+550	083+570	2,81	2,66	2,73
MT-020	1	Decrescente	083+570	083+590	2,66	2,16	2,41
MT-020	1	Decrescente	083+590	083+610	2,16	4,52	3,34
MT-020	1	Decrescente	083+610	083+630	4,52	2,40	3,46
MT-020	1	Decrescente	083+630	083+650	2,40	2,64	2,52
MT-020	1	Decrescente	083+650	083+670	2,64	3,30	2,97
MT-020	1	Decrescente	083+670	083+690	3,30	3,43	3,37
MT-020	1	Decrescente	083+690	083+710	3,43	3,72	3,57
MT-020	1	Decrescente	083+710	083+730	3,72	5,31	4,51
MT-020	1	Decrescente	083+730	083+750	5,31	5,28	5,30
MT-020	1	Decrescente	083+750	083+770	5,28	3,07	4,17
MT-020	1	Decrescente	083+770	083+790	3,07	3,76	3,41
MT-020	1	Decrescente	083+790	083+810	3,76	2,03	2,89
MT-020	1	Decrescente	083+810	083+830	2,03	3,37	2,70
MT-020	1	Decrescente	083+830	083+850	3,37	3,04	3,21
MT-020	1	Decrescente	083+850	083+870	3,04	2,70	2,87
MT-020	1	Decrescente	083+870	083+890	2,70	3,80	3,25
MT-020	1	Decrescente	083+890	083+910	3,21	3,60	3,41
MT-020	1	Decrescente	083+910	083+930	3,60	3,39	3,50
MT-020	1	Decrescente	083+930	083+950	3,39	3,22	3,30
MT-020	1	Decrescente	083+950	083+970	3,22	4,50	3,86
MT-020	1	Decrescente	083+970	083+990	7,07	4,75	5,91
MT-020	1	Decrescente	083+990	084+010	4,75	5,46	5,11
MT-020	1	Decrescente	084+010	084+030	5,46	5,03	5,25
MT-020	1	Decrescente	084+030	084+050	5,03	2,67	3,85
MT-020	1	Decrescente	084+050	084+070	5,14	0,19	2,66
MT-020	1	Decrescente	084+070	084+090	3,26	2,95	3,10

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3129
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	084+090	084+110	2,95	3,23	3,09
MT-020	1	Decrescente	084+110	084+130	3,23	6,40	4,82
MT-020	1	Decrescente	084+130	084+150	6,40	3,87	5,14
MT-020	1	Decrescente	084+150	084+170	3,87	4,97	4,42
MT-020	1	Decrescente	084+170	084+190	4,97	5,33	5,15
MT-020	1	Decrescente	084+190	084+210	5,33	5,15	5,24
MT-020	1	Decrescente	084+210	084+230	5,15	4,83	4,99
MT-020	1	Decrescente	084+230	084+250	4,83	5,07	4,95
MT-020	1	Decrescente	084+250	084+270	5,07	2,31	3,69
MT-020	1	Decrescente	084+270	084+290	3,71	2,90	3,30
MT-020	1	Decrescente	084+290	084+310	2,90	2,83	2,86
MT-020	1	Decrescente	084+310	084+330	2,83	3,54	3,18
MT-020	1	Decrescente	084+330	084+350	3,54	4,43	3,99
MT-020	1	Decrescente	084+350	084+370	3,54	3,69	3,62
MT-020	1	Decrescente	084+370	084+390	3,69	3,41	3,55
MT-020	1	Decrescente	084+390	084+410	3,41	6,01	4,71
MT-020	1	Decrescente	084+410	084+430	6,01	5,73	5,87
MT-020	1	Decrescente	084+430	084+450	5,73	4,70	5,21
MT-020	1	Decrescente	084+450	084+470	4,70	4,34	4,52
MT-020	1	Decrescente	084+470	084+490	6,15	3,71	4,93
MT-020	1	Decrescente	084+490	084+510	4,43	5,09	4,76
MT-020	1	Decrescente	084+510	084+530	5,09	4,17	4,63
MT-020	1	Decrescente	084+530	084+550	4,17	1,79	2,98
MT-020	1	Decrescente	084+550	084+570	1,79	1,89	1,84
MT-020	1	Decrescente	084+570	084+590	1,89	2,33	2,11
MT-020	1	Decrescente	084+590	084+610	2,33	2,94	2,63
MT-020	1	Decrescente	084+610	084+630	2,94	5,18	4,06
MT-020	1	Decrescente	084+630	084+650	5,18	5,67	5,43
MT-020	1	Decrescente	084+650	084+670	0,76	6,11	3,44
MT-020	1	Decrescente	084+670	084+690	6,11	6,26	6,19
MT-020	1	Decrescente	084+690	084+710	2,10	6,81	4,45
MT-020	1	Decrescente	084+710	084+730	1,75	5,93	3,84
MT-020	1	Decrescente	084+730	084+750	5,93	4,55	5,24
MT-020	1	Decrescente	084+750	084+770	0,67	3,57	2,12
MT-020	1	Decrescente	084+770	084+790	3,04	3,70	3,37
MT-020	1	Decrescente	084+790	084+810	3,70	2,73	3,22
MT-020	1	Decrescente	084+810	084+830	3,26	4,61	3,93
MT-020	1	Decrescente	084+830	084+850	4,61	4,42	4,51
MT-020	1	Decrescente	084+850	084+870	3,86	2,66	3,26
MT-020	1	Decrescente	084+870	084+890	0,28	2,96	1,62
MT-020	1	Decrescente	084+890	084+910	2,96	2,70	2,83
MT-020	1	Decrescente	084+910	084+930	4,35	2,66	3,50
MT-020	1	Decrescente	084+930	084+950	2,66	2,02	2,34
MT-020	1	Decrescente	084+950	084+970	2,02	2,29	2,16
MT-020	1	Decrescente	084+970	084+990	2,29	2,70	2,50
MT-020	1	Decrescente	084+990	085+010	2,70	2,53	2,62
MT-020	1	Decrescente	085+010	085+030	2,53	3,44	2,99
MT-020	1	Decrescente	085+030	085+050	3,44	2,85	3,14
MT-020	1	Decrescente	085+050	085+070	2,85	4,06	3,45
MT-020	1	Decrescente	085+070	085+090	4,06	4,77	4,41
MT-020	1	Decrescente	085+090	085+110	4,77	3,28	4,03
MT-020	1	Decrescente	085+110	085+130	3,28	3,60	3,44
MT-020	1	Decrescente	085+130	085+150	3,60	2,23	2,92
MT-020	1	Decrescente	085+150	085+170	2,23	3,22	2,73
MT-020	1	Decrescente	085+170	085+190	3,22	3,41	3,31
MT-020	1	Decrescente	085+190	085+210	3,41	2,59	3,00
MT-020	1	Decrescente	085+210	085+230	2,59	5,47	4,03

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3130
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	085+230	085+250	5,47	3,92	4,70
MT-020	1	Decrescente	085+250	085+270	3,92	3,86	3,89
MT-020	1	Decrescente	085+270	085+290	3,70	2,68	3,19
MT-020	1	Decrescente	085+290	085+310	2,68	2,72	2,70
MT-020	1	Decrescente	085+310	085+330	2,72	2,61	2,67
MT-020	1	Decrescente	085+330	085+350	2,61	2,98	2,80
MT-020	1	Decrescente	085+350	085+370	2,98	3,01	3,00
MT-020	1	Decrescente	085+370	085+390	3,01	3,87	3,44
MT-020	1	Decrescente	085+390	085+410	3,87	3,80	3,83
MT-020	1	Decrescente	085+410	085+430	3,57	2,48	3,02
MT-020	1	Decrescente	085+430	085+450	2,48	2,99	2,73
MT-020	1	Decrescente	085+450	085+470	2,99	2,81	2,90
MT-020	1	Decrescente	085+470	085+490	2,81	2,24	2,53
MT-020	1	Decrescente	085+490	085+510	2,24	1,64	1,94
MT-020	1	Decrescente	085+510	085+530	6,34	2,30	4,32
MT-020	1	Decrescente	085+530	085+550	2,30	2,91	2,60
MT-020	1	Decrescente	085+550	085+570	2,91	4,03	3,47
MT-020	1	Decrescente	085+570	085+590	4,03	3,12	3,57
MT-020	1	Decrescente	085+590	085+610	3,12	2,86	2,99
MT-020	1	Decrescente	085+610	085+630	2,86	3,18	3,02
MT-020	1	Decrescente	085+630	085+650	3,18	2,25	2,72
MT-020	1	Decrescente	085+650	085+670	2,25	6,22	4,23
MT-020	1	Decrescente	085+670	085+690	6,22	5,79	6,00
MT-020	1	Decrescente	085+690	085+710	5,79	4,60	5,19
MT-020	1	Decrescente	085+710	085+730	4,60	3,43	4,01
MT-020	1	Decrescente	085+730	085+750	3,12	4,07	3,60
MT-020	1	Decrescente	085+750	085+770	4,07	2,78	3,43
MT-020	1	Decrescente	085+770	085+790	2,78	3,62	3,20
MT-020	1	Decrescente	085+790	085+810	3,62	3,85	3,73
MT-020	1	Decrescente	085+810	085+830	4,55	3,76	4,16
MT-020	1	Decrescente	085+830	085+850	3,76	3,96	3,86
MT-020	1	Decrescente	085+850	085+870	3,35	5,90	4,62
MT-020	1	Decrescente	085+870	085+890	5,90	1,12	3,51
MT-020	1	Decrescente	085+890	085+910	7,22	5,06	6,14
MT-020	1	Decrescente	085+910	085+930	5,06	4,32	4,69
MT-020	1	Decrescente	085+930	085+950	4,36	3,27	3,82
MT-020	1	Decrescente	085+950	085+970	3,27	5,18	4,22
MT-020	1	Decrescente	085+970	085+990	4,20	4,80	4,50
MT-020	1	Decrescente	085+990	086+010	4,80	4,36	4,58
MT-020	1	Decrescente	086+010	086+030	6,13	2,53	4,33
MT-020	1	Decrescente	086+030	086+050	4,85	0,86	2,86
MT-020	1	Decrescente	086+050	086+070	5,24	4,94	5,09
MT-020	1	Decrescente	086+070	086+090	0,40	5,29	2,85
MT-020	1	Decrescente	086+090	086+110	5,29	6,88	6,09
MT-020	1	Decrescente	086+110	086+130	6,88	4,05	5,47
MT-020	1	Decrescente	086+130	086+150	4,05	1,55	2,80
MT-020	1	Decrescente	086+150	086+170	4,38	3,53	3,96
MT-020	1	Decrescente	086+170	086+190	3,53	3,95	3,74
MT-020	1	Decrescente	086+190	086+210	3,95	4,25	4,10
MT-020	1	Decrescente	086+210	086+230	4,25	1,98	3,11
MT-020	1	Decrescente	086+230	086+250	4,10	3,32	3,71
MT-020	1	Decrescente	086+250	086+270	3,16	0,39	1,78
MT-020	1	Decrescente	086+270	086+290	3,86	0,58	2,22
MT-020	1	Decrescente	086+290	086+310	5,08	3,48	4,28
MT-020	1	Decrescente	086+310	086+330	3,48	2,26	2,87
MT-020	1	Decrescente	086+330	086+350	4,25	4,41	4,33
MT-020	1	Decrescente	086+350	086+370	4,86	2,58	3,72

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3131
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	086+370	086+390	2,58	4,16	3,37
MT-020	1	Decrescente	086+390	086+410	4,16	4,60	4,38
MT-020	1	Decrescente	086+410	086+430	4,09	3,95	4,02
MT-020	1	Decrescente	086+430	086+450	3,58	4,16	3,87
MT-020	1	Decrescente	086+450	086+470	4,16	4,10	4,13
MT-020	1	Decrescente	086+470	086+490	4,10	6,70	5,40
MT-020	1	Decrescente	086+490	086+510	2,31	3,93	3,12
MT-020	1	Decrescente	086+510	086+530	3,33	4,97	4,15
MT-020	1	Decrescente	086+530	086+550	4,97	3,10	4,03
MT-020	1	Decrescente	086+550	086+570	3,10	6,92	5,01
MT-020	1	Decrescente	086+570	086+590	6,92	3,22	5,07
MT-020	1	Decrescente	086+590	086+610	3,22	3,47	3,34
MT-020	1	Decrescente	086+610	086+630	3,47	5,11	4,29
MT-020	1	Decrescente	086+630	086+650	5,11	4,26	4,68
MT-020	1	Decrescente	086+650	086+670	4,37	4,24	4,31
MT-020	1	Decrescente	086+670	086+690	4,24	3,46	3,85
MT-020	1	Decrescente	086+690	086+710	3,46	4,54	4,00
MT-020	1	Decrescente	086+710	086+730	4,54	3,72	4,13
MT-020	1	Decrescente	086+730	086+750	3,72	2,66	3,19
MT-020	1	Decrescente	086+750	086+770	2,66	4,23	3,44
MT-020	1	Decrescente	086+770	086+790	4,07	4,29	4,18
MT-020	1	Decrescente	086+790	086+810	4,29	4,01	4,15
MT-020	1	Decrescente	086+810	086+830	4,01	4,82	4,42
MT-020	1	Decrescente	086+830	086+850	4,82	2,88	3,85
MT-020	1	Decrescente	086+850	086+870	2,88	3,15	3,02
MT-020	1	Decrescente	086+870	086+890	3,15	3,26	3,20
MT-020	1	Decrescente	086+890	086+910	3,26	6,04	4,65
MT-020	1	Decrescente	086+910	086+930	6,04	3,83	4,93
MT-020	1	Decrescente	086+930	086+950	3,14	6,50	4,82
MT-020	1	Decrescente	086+950	086+970	6,50	5,17	5,84
MT-020	1	Decrescente	086+970	086+990	5,17	5,39	5,28
MT-020	1	Decrescente	086+990	087+010	5,39	3,21	4,30
MT-020	1	Decrescente	087+010	087+030	4,23	3,93	4,08
MT-020	1	Decrescente	087+030	087+050	3,93	2,73	3,33
MT-020	1	Decrescente	087+050	087+070	2,73	3,58	3,15
MT-020	1	Decrescente	087+070	087+090	4,08	3,12	3,60
MT-020	1	Decrescente	087+090	087+110	3,12	4,04	3,58
MT-020	1	Decrescente	087+110	087+130	4,04	4,74	4,39
MT-020	1	Decrescente	087+130	087+150	4,26	3,65	3,96
MT-020	1	Decrescente	087+150	087+170	2,59	3,03	2,81
MT-020	1	Decrescente	087+170	087+190	3,03	3,60	3,31
MT-020	1	Decrescente	087+190	087+210	3,60	5,91	4,75
MT-020	1	Decrescente	087+210	087+230	5,91	7,00	6,45
MT-020	1	Decrescente	087+230	087+250	7,00	3,99	5,50
MT-020	1	Decrescente	087+250	087+270	3,99	4,37	4,18
MT-020	1	Decrescente	087+270	087+290	4,37	3,95	4,16
MT-020	1	Decrescente	087+290	087+310	3,95	5,94	4,95
MT-020	1	Decrescente	087+310	087+330	5,94	6,50	6,22
MT-020	1	Decrescente	087+330	087+350	6,50	5,19	5,85
MT-020	1	Decrescente	087+350	087+370	5,19	5,40	5,30
MT-020	1	Decrescente	087+370	087+390	5,40	5,46	5,43
MT-020	1	Decrescente	087+390	087+410	5,46	4,38	4,92
MT-020	1	Decrescente	087+410	087+430	4,38	5,56	4,97
MT-020	1	Decrescente	087+430	087+450	5,56	6,15	5,85
MT-020	1	Decrescente	087+450	087+470	6,15	4,53	5,34
MT-020	1	Decrescente	087+470	087+490	4,53	5,97	5,25
MT-020	1	Decrescente	087+490	087+510	5,97	2,15	4,06

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef8e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3132
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	087+510	087+530	4,71	3,53	4,12
MT-020	1	Decrescente	087+530	087+550	3,53	4,45	3,99
MT-020	1	Decrescente	087+550	087+570	4,45	3,49	3,97
MT-020	1	Decrescente	087+570	087+590	3,49	6,62	5,05
MT-020	1	Decrescente	087+590	087+610	6,62	3,05	4,84
MT-020	1	Decrescente	087+610	087+630	3,05	4,49	3,77
MT-020	1	Decrescente	087+630	087+650	2,27	3,03	2,65
MT-020	1	Decrescente	087+650	087+670	3,03	3,44	3,23
MT-020	1	Decrescente	087+670	087+690	3,44	4,01	3,72
MT-020	1	Decrescente	087+690	087+710	4,01	3,44	3,73
MT-020	1	Decrescente	087+710	087+730	4,32	3,51	3,92
MT-020	1	Decrescente	087+730	087+750	3,51	4,42	3,97
MT-020	1	Decrescente	087+750	087+770	4,42	4,23	4,33
MT-020	1	Decrescente	087+770	087+790	4,23	2,45	3,34
MT-020	1	Decrescente	087+790	087+810	2,45	4,82	3,64
MT-020	1	Decrescente	087+810	087+830	4,82	3,38	4,10
MT-020	1	Decrescente	087+830	087+850	4,06	3,54	3,80
MT-020	1	Decrescente	087+850	087+870	3,52	3,92	3,72
MT-020	1	Decrescente	087+870	087+890	3,92	6,32	5,12
MT-020	1	Decrescente	087+890	087+910	6,32	7,07	6,69
MT-020	1	Decrescente	087+910	087+930	7,07	3,94	5,51
MT-020	1	Decrescente	087+930	087+950	6,41	5,84	6,13
MT-020	1	Decrescente	087+950	087+970	5,84	5,12	5,48
MT-020	1	Decrescente	087+970	087+990	5,12	2,24	3,68
MT-020	1	Decrescente	087+990	088+010	4,59	8,07	6,33
MT-020	1	Decrescente	088+010	088+030	2,91	3,11	3,01
MT-020	1	Decrescente	088+030	088+050	2,58	5,09	3,84
MT-020	1	Decrescente	088+050	088+070	5,09	4,98	5,04
MT-020	1	Decrescente	088+070	088+090	3,71	3,73	3,72
MT-020	1	Decrescente	088+090	088+110	3,96	7,94	5,95
MT-020	1	Decrescente	088+110	088+130	3,44	5,27	4,35
MT-020	1	Decrescente	088+130	088+150	3,79	4,26	4,02
MT-020	1	Decrescente	088+150	088+170	3,31	4,55	3,93
MT-020	1	Decrescente	088+170	088+190	4,48	4,36	4,42
MT-020	1	Decrescente	088+190	088+210	4,18	3,50	3,84
MT-020	1	Decrescente	088+210	088+230	4,07	4,21	4,14
MT-020	1	Decrescente	088+230	088+250	4,27	5,07	4,67
MT-020	1	Decrescente	088+250	088+270	5,07	6,06	5,56
MT-020	1	Decrescente	088+270	088+290	6,06	2,96	4,51
MT-020	1	Decrescente	088+290	088+310	2,96	4,76	3,86
MT-020	1	Decrescente	088+310	088+330	4,76	4,71	4,74
MT-020	1	Decrescente	088+330	088+350	3,65	6,47	5,06
MT-020	1	Decrescente	088+350	088+370	4,39	6,90	5,65
MT-020	1	Decrescente	088+370	088+390	3,30	5,95	4,62
MT-020	1	Decrescente	088+390	088+410	4,36	4,08	4,22
MT-020	1	Decrescente	088+410	088+430	2,36	3,41	2,89
MT-020	1	Decrescente	088+430	088+450	3,32	4,49	3,91
MT-020	1	Decrescente	088+450	088+470	3,37	5,57	4,47
MT-020	1	Decrescente	088+470	088+490	2,56	4,39	3,47
MT-020	1	Decrescente	088+490	088+510	2,49	5,47	3,98
MT-020	1	Decrescente	088+510	088+530	2,58	4,07	3,32
MT-020	1	Decrescente	088+530	088+550	2,51	2,53	2,52
MT-020	1	Decrescente	088+550	088+570	2,70	4,79	3,75
MT-020	1	Decrescente	088+570	088+590	2,06	5,80	3,93
MT-020	1	Decrescente	088+590	088+610	2,84	6,06	4,45
MT-020	1	Decrescente	088+610	088+630	3,22	4,74	3,98
MT-020	1	Decrescente	088+630	088+650	2,83	4,33	3,58

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3133
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	088+650	088+670	3,09	4,12	3,60
MT-020	1	Decrescente	088+670	088+690	5,23	5,81	5,52
MT-020	1	Decrescente	088+690	088+710	4,07	6,70	5,38
MT-020	1	Decrescente	088+710	088+730	3,65	1,34	2,49
MT-020	1	Decrescente	088+730	088+750	2,98	1,20	2,09
MT-020	1	Decrescente	088+750	088+770	4,59	5,02	4,81
MT-020	1	Decrescente	088+770	088+790	3,25	6,67	4,96
MT-020	1	Decrescente	088+790	088+810	4,12	3,32	3,72
MT-020	1	Decrescente	088+810	088+830	4,35	6,39	5,37
MT-020	1	Decrescente	088+830	088+850	2,58	3,97	3,27
MT-020	1	Decrescente	088+850	088+870	1,86	4,23	3,05
MT-020	1	Decrescente	088+870	088+890	1,76	4,13	2,94
MT-020	1	Decrescente	088+890	088+910	2,78	3,07	2,92
MT-020	1	Decrescente	088+910	088+930	2,40	3,22	2,81
MT-020	1	Decrescente	088+930	088+950	1,87	3,97	2,92
MT-020	1	Decrescente	088+950	088+970	2,94	4,28	3,61
MT-020	1	Decrescente	088+970	088+990	3,39	4,88	4,14
MT-020	1	Decrescente	088+990	089+010	1,60	4,45	3,02
MT-020	1	Decrescente	089+010	089+030	2,43	5,01	3,72
MT-020	1	Decrescente	089+030	089+050	1,52	3,55	2,53
MT-020	1	Decrescente	089+050	089+070	2,35	3,79	3,07
MT-020	1	Decrescente	089+070	089+090	2,49	5,78	4,14
MT-020	1	Decrescente	089+090	089+110	2,46	2,89	2,68
MT-020	1	Decrescente	089+110	089+130	2,01	3,68	2,84
MT-020	1	Decrescente	089+130	089+150	2,45	3,01	2,73
MT-020	1	Decrescente	089+150	089+170	1,67	3,78	2,73
MT-020	1	Decrescente	089+170	089+190	2,47	3,41	2,94
MT-020	1	Decrescente	089+190	089+210	2,74	3,79	3,27
MT-020	1	Decrescente	089+210	089+230	2,21	3,95	3,08
MT-020	1	Decrescente	089+230	089+250	2,06	3,54	2,80
MT-020	1	Decrescente	089+250	089+270	3,71	4,42	4,06
MT-020	1	Decrescente	089+270	089+290	3,19	3,59	3,39
MT-020	1	Decrescente	089+290	089+310	2,43	2,49	2,46
MT-020	1	Decrescente	089+310	089+330	3,38	2,33	2,85
MT-020	1	Decrescente	089+330	089+350	2,79	4,43	3,61
MT-020	1	Decrescente	089+350	089+370	4,60	3,21	3,90
MT-020	1	Decrescente	089+370	089+390	2,95	4,17	3,56
MT-020	1	Decrescente	089+390	089+410	2,47	3,23	2,85
MT-020	1	Decrescente	089+410	089+430	1,78	3,02	2,40
MT-020	1	Decrescente	089+430	089+450	1,41	2,06	1,74
MT-020	1	Decrescente	089+450	089+470	2,20	4,92	3,56
MT-020	1	Decrescente	089+470	089+490	3,14	4,03	3,59
MT-020	1	Decrescente	089+490	089+510	1,58	2,77	2,17
MT-020	1	Decrescente	089+510	089+530	1,83	3,06	2,45
MT-020	1	Decrescente	089+530	089+550	2,09	3,45	2,77
MT-020	1	Decrescente	089+550	089+570	2,37	4,35	3,36
MT-020	1	Decrescente	089+570	089+590	2,92	3,54	3,23
MT-020	1	Decrescente	089+590	089+610	2,26	2,75	2,50
MT-020	1	Decrescente	089+610	089+630	1,73	3,06	2,40
MT-020	1	Decrescente	089+630	089+650	2,24	3,61	2,93
MT-020	1	Decrescente	089+650	089+670	3,21	5,39	4,30
MT-020	1	Decrescente	089+670	089+690	2,97	4,56	3,76
MT-020	1	Decrescente	089+690	089+710	2,55	4,17	3,36
MT-020	1	Decrescente	089+710	089+730	2,91	4,44	3,68
MT-020	1	Decrescente	089+730	089+750	2,92	2,76	2,84
MT-020	1	Decrescente	089+750	089+770	2,32	3,86	3,09
MT-020	1	Decrescente	089+770	089+790	2,37	3,10	2,73

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3134
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	089+790	089+810	2,21	3,33	2,77
MT-020	1	Decrescente	089+810	089+830	1,57	4,30	2,93
MT-020	1	Decrescente	089+830	089+850	1,83	4,48	3,16
MT-020	1	Decrescente	089+850	089+870	1,91	4,06	2,98
MT-020	1	Decrescente	089+870	089+890	2,90	3,42	3,16
MT-020	1	Decrescente	089+890	089+910	2,39	2,79	2,59
MT-020	1	Decrescente	089+910	089+930	1,92	4,20	3,06
MT-020	1	Decrescente	089+930	089+950	1,76	3,65	2,71
MT-020	1	Decrescente	089+950	089+970	1,51	3,37	2,44
MT-020	1	Decrescente	089+970	089+990	1,90	4,35	3,12
MT-020	1	Decrescente	089+990	090+010	1,25	3,40	2,33
MT-020	1	Decrescente	090+010	090+030	2,03	2,61	2,32
MT-020	1	Decrescente	090+030	090+050	1,92	2,31	2,11
MT-020	1	Decrescente	090+050	090+070	1,58	3,90	2,74
MT-020	1	Decrescente	090+070	090+090	2,20	2,81	2,51
MT-020	1	Decrescente	090+090	090+110	1,74	4,05	2,90
MT-020	1	Decrescente	090+110	090+130	2,20	3,12	2,66
MT-020	1	Decrescente	090+130	090+150	2,94	3,22	3,08
MT-020	1	Decrescente	090+150	090+170	2,43	4,64	3,53
MT-020	1	Decrescente	090+170	090+190	2,37	6,53	4,45
MT-020	1	Decrescente	090+190	090+210	6,53	3,32	4,93
MT-020	1	Decrescente	090+210	090+230	5,18	3,45	4,32
MT-020	1	Decrescente	090+230	090+250	5,36	4,09	4,73
MT-020	1	Decrescente	090+250	090+270	3,41	3,09	3,25
MT-020	1	Decrescente	090+270	090+290	2,82	2,16	2,49
MT-020	1	Decrescente	090+290	090+310	2,75	4,01	3,38
MT-020	1	Decrescente	090+310	090+330	3,65	3,42	3,53
MT-020	1	Decrescente	090+330	090+350	4,31	3,03	3,67
MT-020	1	Decrescente	090+350	090+370	5,16	3,58	4,37
MT-020	1	Decrescente	090+370	090+390	5,16	6,70	5,93
MT-020	1	Decrescente	090+390	090+410	3,96	2,95	3,45
MT-020	1	Decrescente	090+410	090+430	2,57	2,33	2,45
MT-020	1	Decrescente	090+430	090+450	3,93	2,92	3,43
MT-020	1	Decrescente	090+450	090+470	4,21	2,85	3,53
MT-020	1	Decrescente	090+470	090+490	3,15	3,81	3,48
MT-020	1	Decrescente	090+490	090+510	2,53	2,42	2,47
MT-020	1	Decrescente	090+510	090+530	2,33	2,59	2,46
MT-020	1	Decrescente	090+530	090+550	2,80	3,38	3,09
MT-020	1	Decrescente	090+550	090+570	3,19	3,06	3,13
MT-020	1	Decrescente	090+570	090+590	2,81	4,11	3,46
MT-020	1	Decrescente	090+590	090+610	2,51	4,01	3,26
MT-020	1	Decrescente	090+610	090+630	3,06	3,92	3,49
MT-020	1	Decrescente	090+630	090+650	2,05	1,58	1,81
MT-020	1	Decrescente	090+650	090+670	1,66	3,25	2,46
MT-020	1	Decrescente	090+670	090+690	1,87	4,20	3,03
MT-020	1	Decrescente	090+690	090+710	2,43	3,19	2,81
MT-020	1	Decrescente	090+710	090+730	2,63	3,50	3,07
MT-020	1	Decrescente	090+730	090+750	2,01	2,36	2,19
MT-020	1	Decrescente	090+750	090+770	1,92	2,79	2,35
MT-020	1	Decrescente	090+770	090+790	2,24	4,28	3,26
MT-020	1	Decrescente	090+790	090+810	2,25	3,71	2,98
MT-020	1	Decrescente	090+810	090+830	2,15	3,94	3,04
MT-020	1	Decrescente	090+830	090+850	3,72	2,12	2,92
MT-020	1	Decrescente	090+850	090+870	5,10	2,06	3,58
MT-020	1	Decrescente	090+870	090+890	3,93	3,33	3,63
MT-020	1	Decrescente	090+890	090+910	3,22	2,87	3,05
MT-020	1	Decrescente	090+910	090+930	3,16	2,52	2,84

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3135
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	090+930	090+950	4,61	3,06	3,84
MT-020	1	Decrescente	090+950	090+970	3,05	3,24	3,14
MT-020	1	Decrescente	090+970	090+990	2,33	3,89	3,11
MT-020	1	Decrescente	090+990	091+010	2,89	3,32	3,11
MT-020	1	Decrescente	091+010	091+030	4,02	2,86	3,44
MT-020	1	Decrescente	091+030	091+050	2,28	2,53	2,40
MT-020	1	Decrescente	091+050	091+070	2,86	3,82	3,34
MT-020	1	Decrescente	091+070	091+090	2,77	4,33	3,55
MT-020	1	Decrescente	091+090	091+110	3,01	4,33	3,67
MT-020	1	Decrescente	091+110	091+130	3,10	4,14	3,62
MT-020	1	Decrescente	091+130	091+150	4,53	2,49	3,51
MT-020	1	Decrescente	091+150	091+170	2,49	4,23	3,36
MT-020	1	Decrescente	091+170	091+190	2,70	3,35	3,03
MT-020	1	Decrescente	091+190	091+210	1,96	3,34	2,65
MT-020	1	Decrescente	091+210	091+230	2,22	4,30	3,26
MT-020	1	Decrescente	091+230	091+250	3,01	3,17	3,09
MT-020	1	Decrescente	091+250	091+270	3,07	2,82	2,94
MT-020	1	Decrescente	091+270	091+290	2,09	3,75	2,92
MT-020	1	Decrescente	091+290	091+310	2,90	3,06	2,98
MT-020	1	Decrescente	091+310	091+330	2,81	2,67	2,74
MT-020	1	Decrescente	091+330	091+350	3,09	2,82	2,96
MT-020	1	Decrescente	091+350	091+370	3,82	3,01	3,41
MT-020	1	Decrescente	091+370	091+390	4,05	2,90	3,48
MT-020	1	Decrescente	091+390	091+410	3,50	4,23	3,86
MT-020	1	Decrescente	091+410	091+430	2,57	2,89	2,73
MT-020	1	Decrescente	091+430	091+450	2,95	3,58	3,26
MT-020	1	Decrescente	091+450	091+470	2,94	4,30	3,62
MT-020	1	Decrescente	091+470	091+490	2,18	2,35	2,27
MT-020	1	Decrescente	091+490	091+510	2,26	2,84	2,55
MT-020	1	Decrescente	091+510	091+530	2,72	2,86	2,79
MT-020	1	Decrescente	091+530	091+550	2,53	2,83	2,68
MT-020	1	Decrescente	091+550	091+570	3,03	2,03	2,53
MT-020	1	Decrescente	091+570	091+590	3,56	2,37	2,97
MT-020	1	Decrescente	091+590	091+610	3,18	4,28	3,73
MT-020	1	Decrescente	091+610	091+630	2,88	4,70	3,79
MT-020	1	Decrescente	091+630	091+650	2,75	1,88	2,32
MT-020	1	Decrescente	091+650	091+670	3,33	4,01	3,67
MT-020	1	Decrescente	091+670	091+690	4,08	2,41	3,24
MT-020	1	Decrescente	091+690	091+710	2,91	3,03	2,97
MT-020	1	Decrescente	091+710	091+730	3,21	3,42	3,31
MT-020	1	Decrescente	091+730	091+750	2,75	2,57	2,66
MT-020	1	Decrescente	091+750	091+770	3,61	3,07	3,34
MT-020	1	Decrescente	091+770	091+790	3,07	2,95	3,01
MT-020	1	Decrescente	091+790	091+810	3,29	3,46	3,38
MT-020	1	Decrescente	091+810	091+830	2,86	3,28	3,07
MT-020	1	Decrescente	091+830	091+850	4,49	3,92	4,21
MT-020	1	Decrescente	091+850	091+870	3,72	4,19	3,95
MT-020	1	Decrescente	091+870	091+890	3,02	3,00	3,01
MT-020	1	Decrescente	091+890	091+910	2,99	4,08	3,54
MT-020	1	Decrescente	091+910	091+930	3,10	3,55	3,32
MT-020	1	Decrescente	091+930	091+950	3,21	2,85	3,03
MT-020	1	Decrescente	091+950	091+970	2,22	2,95	2,58
MT-020	1	Decrescente	091+970	091+990	2,42	3,69	3,06
MT-020	1	Decrescente	091+990	092+010	2,03	3,56	2,80
MT-020	1	Decrescente	092+010	092+030	1,62	3,88	2,75
MT-020	1	Decrescente	092+030	092+050	2,57	2,74	2,65
MT-020	1	Decrescente	092+050	092+070	3,05	2,32	2,69

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3136
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	092+070	092+090	2,38	2,70	2,54
MT-020	1	Decrescente	092+090	092+110	2,42	2,97	2,69
MT-020	1	Decrescente	092+110	092+130	4,41	2,86	3,63
MT-020	1	Decrescente	092+130	092+150	2,67	2,65	2,66
MT-020	1	Decrescente	092+150	092+170	3,57	4,05	3,81
MT-020	1	Decrescente	092+170	092+190	3,81	3,32	3,57
MT-020	1	Decrescente	092+190	092+210	3,36	2,24	2,80
MT-020	1	Decrescente	092+210	092+230	3,18	3,19	3,19
MT-020	1	Decrescente	092+230	092+250	3,65	2,97	3,31
MT-020	1	Decrescente	092+250	092+270	3,63	2,92	3,28
MT-020	1	Decrescente	092+270	092+290	2,93	5,37	4,15
MT-020	1	Decrescente	092+290	092+310	2,27	3,99	3,13
MT-020	1	Decrescente	092+310	092+330	2,58	2,76	2,67
MT-020	1	Decrescente	092+330	092+350	2,38	3,63	3,00
MT-020	1	Decrescente	092+350	092+370	2,63	3,22	2,93
MT-020	1	Decrescente	092+370	092+390	2,87	2,67	2,77
MT-020	1	Decrescente	092+390	092+410	3,18	4,12	3,65
MT-020	1	Decrescente	092+410	092+430	1,96	2,67	2,31
MT-020	1	Decrescente	092+430	092+450	2,29	4,34	3,31
MT-020	1	Decrescente	092+450	092+470	1,90	2,24	2,07
MT-020	1	Decrescente	092+470	092+490	3,65	4,20	3,93
MT-020	1	Decrescente	092+490	092+510	2,49	3,78	3,13
MT-020	1	Decrescente	092+510	092+530	1,93	4,38	3,16
MT-020	1	Decrescente	092+530	092+550	2,38	4,47	3,42
MT-020	1	Decrescente	092+550	092+570	2,39	4,23	3,31
MT-020	1	Decrescente	092+570	092+590	2,24	4,12	3,18
MT-020	1	Decrescente	092+590	092+610	2,60	4,34	3,47
MT-020	1	Decrescente	092+610	092+630	3,47	4,44	3,95
MT-020	1	Decrescente	092+630	092+650	1,55	3,81	2,68
MT-020	1	Decrescente	092+650	092+670	4,30	3,42	3,86
MT-020	1	Decrescente	092+670	092+690	3,99	3,82	3,91
MT-020	1	Decrescente	092+690	092+710	3,73	3,34	3,54
MT-020	1	Decrescente	092+710	092+730	2,48	3,78	3,13
MT-020	1	Decrescente	092+730	092+750	3,00	4,04	3,52
MT-020	1	Decrescente	092+750	092+770	4,04	3,33	3,68
MT-020	1	Decrescente	092+770	092+790	3,62	4,12	3,87
MT-020	1	Decrescente	092+790	092+810	3,25	3,95	3,60
MT-020	1	Decrescente	092+810	092+830	2,87	3,09	2,98
MT-020	1	Decrescente	092+830	092+850	3,34	3,62	3,48
MT-020	1	Decrescente	092+850	092+870	4,72	3,74	4,23
MT-020	1	Decrescente	092+870	092+890	3,85	3,00	3,43
MT-020	1	Decrescente	092+890	092+910	3,10	3,26	3,18
MT-020	1	Decrescente	092+910	092+930	4,27	3,16	3,71
MT-020	1	Decrescente	092+930	092+950	3,80	3,64	3,72
MT-020	1	Decrescente	092+950	092+970	4,50	3,32	3,91
MT-020	1	Decrescente	092+970	092+990	2,03	2,92	2,48
MT-020	1	Decrescente	092+990	093+010	3,23	3,85	3,54
MT-020	1	Decrescente	093+010	093+030	4,46	3,78	4,12
MT-020	1	Decrescente	093+030	093+050	2,96	2,77	2,87
MT-020	1	Decrescente	093+050	093+070	3,29	2,16	2,73
MT-020	1	Decrescente	093+070	093+090	2,42	2,88	2,65
MT-020	1	Decrescente	093+090	093+110	2,88	4,30	3,59
MT-020	1	Decrescente	093+110	093+130	2,96	2,90	2,93
MT-020	1	Decrescente	093+130	093+150	4,07	5,98	5,03
MT-020	1	Decrescente	093+150	093+170	3,42	4,41	3,92
MT-020	1	Decrescente	093+170	093+190	3,54	3,40	3,47
MT-020	1	Decrescente	093+190	093+210	3,50	2,17	2,84

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso
3137
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	093+210	093+230	3,00	3,97	3,48
MT-020	1	Decrescente	093+230	093+250	5,48	2,50	3,99
MT-020	1	Decrescente	093+250	093+270	2,24	2,41	2,32
MT-020	1	Decrescente	093+270	093+290	2,41	3,03	2,72
MT-020	1	Decrescente	093+290	093+310	3,43	2,75	3,09
MT-020	1	Decrescente	093+310	093+330	3,68	3,05	3,36
MT-020	1	Decrescente	093+330	093+350	2,93	3,95	3,44
MT-020	1	Decrescente	093+350	093+370	2,71	2,56	2,63
MT-020	1	Decrescente	093+370	093+390	2,74	2,64	2,69
MT-020	1	Decrescente	093+390	093+410	2,53	2,93	2,73
MT-020	1	Decrescente	093+410	093+430	2,51	2,68	2,59
MT-020	1	Decrescente	093+430	093+450	2,32	2,68	2,50
MT-020	1	Decrescente	093+450	093+470	2,79	4,38	3,58
MT-020	1	Decrescente	093+470	093+490	2,48	2,75	2,62
MT-020	1	Decrescente	093+490	093+510	2,85	2,97	2,91
MT-020	1	Decrescente	093+510	093+530	2,67	5,99	4,33
MT-020	1	Decrescente	093+530	093+550	2,79	5,78	4,28
MT-020	1	Decrescente	093+550	093+570	4,31	2,03	3,17
MT-020	1	Decrescente	093+570	093+590	2,47	3,68	3,08
MT-020	1	Decrescente	093+590	093+610	2,00	4,33	3,16
MT-020	1	Decrescente	093+610	093+630	2,67	3,09	2,88
MT-020	1	Decrescente	093+630	093+650	2,37	3,61	2,99
MT-020	1	Decrescente	093+650	093+670	2,88	4,75	3,82
MT-020	1	Decrescente	093+670	093+690	3,62	4,08	3,85
MT-020	1	Decrescente	093+690	093+710	2,68	3,24	2,96
MT-020	1	Decrescente	093+710	093+730	2,88	2,10	2,49
MT-020	1	Decrescente	093+730	093+750	2,94	2,95	2,94
MT-020	1	Decrescente	093+750	093+770	4,28	2,27	3,28
MT-020	1	Decrescente	093+770	093+790	3,99	2,90	3,45
MT-020	1	Decrescente	093+790	093+810	3,70	3,22	3,46
MT-020	1	Decrescente	093+810	093+830	2,68	4,22	3,45
MT-020	1	Decrescente	093+830	093+850	2,07	3,38	2,73
MT-020	1	Decrescente	093+850	093+870	2,57	1,83	2,20
MT-020	1	Decrescente	093+870	093+890	3,24	1,84	2,54
MT-020	1	Decrescente	093+890	093+910	3,59	3,89	3,74
MT-020	1	Decrescente	093+910	093+930	2,94	2,45	2,70
MT-020	1	Decrescente	093+930	093+950	2,35	2,52	2,43
MT-020	1	Decrescente	093+950	093+970	2,04	3,85	2,95
MT-020	1	Decrescente	093+970	093+990	2,72	3,97	3,35
MT-020	1	Decrescente	093+990	094+010	2,91	1,88	2,39
MT-020	1	Decrescente	094+010	094+030	3,31	2,69	3,00
MT-020	1	Decrescente	094+030	094+050	2,52	4,49	3,51
MT-020	1	Decrescente	094+050	094+070	1,79	3,98	2,89
MT-020	1	Decrescente	094+070	094+090	2,10	3,59	2,85
MT-020	1	Decrescente	094+090	094+110	3,18	3,45	3,32
MT-020	1	Decrescente	094+110	094+130	2,64	3,29	2,96
MT-020	1	Decrescente	094+130	094+150	2,00	2,72	2,36
MT-020	1	Decrescente	094+150	094+170	1,96	2,73	2,35
MT-020	1	Decrescente	094+170	094+190	1,99	3,24	2,62
MT-020	1	Decrescente	094+190	094+210	2,15	5,01	3,58
MT-020	1	Decrescente	094+210	094+230	2,13	3,92	3,02
MT-020	1	Decrescente	094+230	094+250	3,12	4,37	3,75
MT-020	1	Decrescente	094+250	094+270	3,81	3,23	3,52
MT-020	1	Decrescente	094+270	094+290	2,01	2,40	2,21
MT-020	1	Decrescente	094+290	094+310	3,50	1,71	2,60
MT-020	1	Decrescente	094+310	094+330	2,71	3,78	3,25
MT-020	1	Decrescente	094+330	094+350	3,53	4,71	4,12

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef8e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3138
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	094+350	094+370	3,73	4,13	3,93
MT-020	1	Decrescente	094+370	094+390	2,82	3,77	3,30
MT-020	1	Decrescente	094+390	094+410	4,19	3,53	3,86
MT-020	1	Decrescente	094+410	094+430	2,54	2,91	2,73
MT-020	1	Decrescente	094+430	094+450	1,74	3,75	2,75
MT-020	1	Decrescente	094+450	094+470	2,53	2,77	2,65
MT-020	1	Decrescente	094+470	094+490	3,09	2,40	2,75
MT-020	1	Decrescente	094+490	094+510	3,17	4,38	3,77
MT-020	1	Decrescente	094+510	094+530	3,56	2,06	2,81
MT-020	1	Decrescente	094+530	094+550	2,07	2,96	2,51
MT-020	1	Decrescente	094+550	094+570	1,34	3,40	2,37
MT-020	1	Decrescente	094+570	094+590	3,38	2,44	2,91
MT-020	1	Decrescente	094+590	094+610	2,29	2,44	2,36
MT-020	1	Decrescente	094+610	094+630	2,24	3,01	2,63
MT-020	1	Decrescente	094+630	094+650	2,10	4,27	3,18
MT-020	1	Decrescente	094+650	094+670	2,43	4,13	3,28
MT-020	1	Decrescente	094+670	094+690	2,52	3,02	2,77
MT-020	1	Decrescente	094+690	094+710	1,44	4,08	2,76
MT-020	1	Decrescente	094+710	094+730	2,15	2,57	2,36
MT-020	1	Decrescente	094+730	094+750	1,77	3,91	2,84
MT-020	1	Decrescente	094+750	094+770	2,40	2,47	2,43
MT-020	1	Decrescente	094+770	094+790	2,24	2,00	2,12
MT-020	1	Decrescente	094+790	094+810	2,46	2,52	2,49
MT-020	1	Decrescente	094+810	094+830	2,23	4,12	3,18
MT-020	1	Decrescente	094+830	094+850	2,86	2,10	2,48
MT-020	1	Decrescente	094+850	094+870	2,36	2,50	2,43
MT-020	1	Decrescente	094+870	094+890	2,29	3,50	2,90
MT-020	1	Decrescente	094+890	094+910	4,02	3,17	3,59
MT-020	1	Decrescente	094+910	094+930	2,47	2,46	2,46
MT-020	1	Decrescente	094+930	094+950	2,62	2,83	2,72
MT-020	1	Decrescente	094+950	094+970	2,29	2,71	2,50
MT-020	1	Decrescente	094+970	094+990	2,26	3,00	2,63
MT-020	1	Decrescente	094+990	095+010	1,77	2,39	2,08
MT-020	1	Decrescente	095+010	095+030	2,35	1,68	2,01
MT-020	1	Decrescente	095+030	095+050	2,00	2,07	2,04
MT-020	1	Decrescente	095+050	095+070	2,17	2,65	2,41
MT-020	1	Decrescente	095+070	095+090	2,79	2,51	2,65
MT-020	1	Decrescente	095+090	095+110	2,43	6,73	4,58
MT-020	1	Decrescente	095+110	095+130	3,53	3,45	3,49
MT-020	1	Decrescente	095+130	095+150	2,53	4,58	3,55
MT-020	1	Decrescente	095+150	095+170	2,95	3,64	3,30
MT-020	1	Decrescente	095+170	095+190	2,46	4,05	3,26
MT-020	1	Decrescente	095+190	095+210	3,03	3,14	3,08
MT-020	1	Decrescente	095+210	095+230	2,23	3,48	2,86
MT-020	1	Decrescente	095+230	095+250	2,43	2,17	2,30
MT-020	1	Decrescente	095+250	095+270	1,58	2,58	2,08
MT-020	1	Decrescente	095+270	095+290	2,52	5,44	3,98
MT-020	1	Decrescente	095+290	095+310	2,40	4,62	3,51
MT-020	1	Decrescente	095+310	095+330	2,20	5,49	3,85
MT-020	1	Decrescente	095+330	095+350	2,33	4,36	3,35
MT-020	1	Decrescente	095+350	095+370	1,50	5,25	3,37
MT-020	1	Decrescente	095+370	095+390	2,12	3,20	2,66
MT-020	1	Decrescente	095+390	095+410	2,72	3,33	3,02
MT-020	1	Decrescente	095+410	095+430	2,78	6,30	4,54
MT-020	1	Decrescente	095+430	095+450	1,65	3,37	2,51
MT-020	1	Decrescente	095+450	095+470	2,06	3,06	2,56
MT-020	1	Decrescente	095+470	095+490	1,98	2,38	2,18

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3139
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	095+490	095+510	2,21	2,00	2,11
MT-020	1	Decrescente	095+510	095+530	2,36	2,76	2,56
MT-020	1	Decrescente	095+530	095+550	2,28	2,31	2,30
MT-020	1	Decrescente	095+550	095+570	1,89	3,42	2,66
MT-020	1	Decrescente	095+570	095+590	2,38	3,92	3,15
MT-020	1	Decrescente	095+590	095+610	2,37	2,64	2,50
MT-020	1	Decrescente	095+610	095+630	2,14	1,98	2,06
MT-020	1	Decrescente	095+630	095+650	2,63	3,21	2,92
MT-020	1	Decrescente	095+650	095+670	2,14	2,91	2,53
MT-020	1	Decrescente	095+670	095+690	2,07	3,65	2,86
MT-020	1	Decrescente	095+690	095+710	2,96	1,81	2,39
MT-020	1	Decrescente	095+710	095+730	2,83	3,31	3,07
MT-020	1	Decrescente	095+730	095+750	1,79	3,63	2,71
MT-020	1	Decrescente	095+750	095+770	4,01	4,14	4,08
MT-020	1	Decrescente	095+770	095+790	1,75	3,52	2,63
MT-020	1	Decrescente	095+790	095+810	1,91	2,72	2,32
MT-020	1	Decrescente	095+810	095+830	1,91	2,68	2,29
MT-020	1	Decrescente	095+830	095+850	2,51	2,96	2,74
MT-020	1	Decrescente	095+850	095+870	2,24	3,29	2,77
MT-020	1	Decrescente	095+870	095+890	2,63	4,06	3,35
MT-020	1	Decrescente	095+890	095+910	2,78	7,26	5,02
MT-020	1	Decrescente	095+910	095+930	2,67	3,67	3,17
MT-020	1	Decrescente	095+930	095+950	1,77	1,96	1,87
MT-020	1	Decrescente	095+950	095+970	1,78	2,28	2,03
MT-020	1	Decrescente	095+970	095+990	1,68	3,26	2,47
MT-020	1	Decrescente	095+990	096+010	2,63	4,13	3,38
MT-020	1	Decrescente	096+010	096+030	2,83	2,50	2,67
MT-020	1	Decrescente	096+030	096+050	2,59	2,01	2,30
MT-020	1	Decrescente	096+050	096+070	2,39	3,97	3,18
MT-020	1	Decrescente	096+070	096+090	3,44	2,79	3,11
MT-020	1	Decrescente	096+090	096+110	2,25	2,50	2,37
MT-020	1	Decrescente	096+110	096+130	3,83	2,67	3,25
MT-020	1	Decrescente	096+130	096+150	2,95	1,95	2,45
MT-020	1	Decrescente	096+150	096+170	2,90	1,91	2,41
MT-020	1	Decrescente	096+170	096+190	1,97	2,80	2,39
MT-020	1	Decrescente	096+190	096+210	1,71	2,75	2,23
MT-020	1	Decrescente	096+210	096+230	1,55	2,11	1,83
MT-020	1	Decrescente	096+230	096+250	2,51	3,48	2,99
MT-020	1	Decrescente	096+250	096+270	1,65	2,70	2,18
MT-020	1	Decrescente	096+270	096+290	2,04	1,82	1,93
MT-020	1	Decrescente	096+290	096+310	2,36	2,50	2,43
MT-020	1	Decrescente	096+310	096+330	2,13	3,44	2,79
MT-020	1	Decrescente	096+330	096+350	1,87	2,68	2,28
MT-020	1	Decrescente	096+350	096+370	2,76	2,39	2,57
MT-020	1	Decrescente	096+370	096+390	2,54	2,10	2,32
MT-020	1	Decrescente	096+390	096+410	1,93	1,66	1,80
MT-020	1	Decrescente	096+410	096+430	4,52	2,90	3,71
MT-020	1	Decrescente	096+430	096+450	7,19	3,17	5,18
MT-020	1	Decrescente	096+450	096+470	5,48	2,60	4,04
MT-020	1	Decrescente	096+470	096+490	4,07	2,93	3,50
MT-020	1	Decrescente	096+490	096+510	4,23	3,19	3,71
MT-020	1	Decrescente	096+510	096+530	2,95	3,21	3,08
MT-020	1	Decrescente	096+530	096+550	5,17	3,46	4,32
MT-020	1	Decrescente	096+550	096+570	6,41	2,81	4,61
MT-020	1	Decrescente	096+570	096+590	3,11	3,89	3,50
MT-020	1	Decrescente	096+590	096+610	2,17	2,76	2,46
MT-020	1	Decrescente	096+610	096+630	2,24	2,35	2,29

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef8e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3140
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	096+630	096+650	2,44	2,63	2,54
MT-020	1	Decrescente	096+650	096+670	2,43	3,32	2,88
MT-020	1	Decrescente	096+670	096+690	6,47	3,67	5,07
MT-020	1	Decrescente	096+690	096+710	6,57	2,84	4,71
MT-020	1	Decrescente	096+710	096+730	4,07	3,46	3,77
MT-020	1	Decrescente	096+730	096+750	5,70	2,43	4,06
MT-020	1	Decrescente	096+750	096+770	6,82	2,57	4,70
MT-020	1	Decrescente	096+770	096+790	6,35	1,62	3,98
MT-020	1	Decrescente	096+790	096+810	5,61	3,34	4,47
MT-020	1	Decrescente	096+810	096+830	3,01	2,76	2,88
MT-020	1	Decrescente	096+830	096+850	5,01	2,05	3,53
MT-020	1	Decrescente	096+850	096+870	2,84	3,04	2,94
MT-020	1	Decrescente	096+870	096+890	3,30	3,72	3,51
MT-020	1	Decrescente	096+890	096+910	4,59	1,72	3,15
MT-020	1	Decrescente	096+910	096+930	3,05	2,28	2,67
MT-020	1	Decrescente	096+930	096+950	4,99	3,71	4,35
MT-020	1	Decrescente	096+950	096+970	3,29	1,96	2,62
MT-020	1	Decrescente	096+970	096+990	4,67	1,91	3,29
MT-020	1	Decrescente	096+990	097+010	2,69	2,37	2,53
MT-020	1	Decrescente	097+010	097+030	3,06	1,75	2,41
MT-020	1	Decrescente	097+030	097+050	4,30	1,97	3,14
MT-020	1	Decrescente	097+050	097+070	3,23	3,06	3,15
MT-020	1	Decrescente	097+070	097+090	4,45	2,42	3,43
MT-020	1	Decrescente	097+090	097+110	1,97	1,88	1,92
MT-020	1	Decrescente	097+110	097+130	2,72	2,83	2,77
MT-020	1	Decrescente	097+130	097+150	3,69	4,35	4,02
MT-020	1	Decrescente	097+150	097+170	3,09	3,18	3,14
MT-020	1	Decrescente	097+170	097+190	3,65	3,41	3,53
MT-020	1	Decrescente	097+190	097+210	4,09	2,89	3,49
MT-020	1	Decrescente	097+210	097+230	3,20	3,85	3,53
MT-020	1	Decrescente	097+230	097+250	2,70	3,75	3,22
MT-020	1	Decrescente	097+250	097+270	3,22	3,97	3,60
MT-020	1	Decrescente	097+270	097+290	3,24	3,08	3,16
MT-020	1	Decrescente	097+290	097+310	2,26	3,80	3,03
MT-020	1	Decrescente	097+310	097+330	1,76	3,50	2,63
MT-020	1	Decrescente	097+330	097+350	2,72	3,43	3,08
MT-020	1	Decrescente	097+350	097+370	3,42	3,55	3,49
MT-020	1	Decrescente	097+370	097+390	3,42	2,67	3,04
MT-020	1	Decrescente	097+390	097+410	2,56	1,73	2,14
MT-020	1	Decrescente	097+410	097+430	1,50	2,64	2,07
MT-020	1	Decrescente	097+430	097+450	2,71	2,67	2,69
MT-020	1	Decrescente	097+450	097+470	1,95	2,38	2,17
MT-020	1	Decrescente	097+470	097+490	2,53	2,01	2,27
MT-020	1	Decrescente	097+490	097+510	2,10	2,46	2,28
MT-020	1	Decrescente	097+510	097+530	2,74	2,83	2,79
MT-020	1	Decrescente	097+530	097+550	2,74	2,98	2,86
MT-020	1	Decrescente	097+550	097+570	1,89	2,02	1,95
MT-020	1	Decrescente	097+570	097+590	2,00	2,86	2,43
MT-020	1	Decrescente	097+590	097+610	3,30	1,62	2,46
MT-020	1	Decrescente	097+610	097+630	3,30	1,87	2,59
MT-020	1	Decrescente	097+630	097+650	4,22	2,23	3,22
MT-020	1	Decrescente	097+650	097+670	3,87	2,17	3,02
MT-020	1	Decrescente	097+670	097+690	2,76	3,09	2,93
MT-020	1	Decrescente	097+690	097+710	3,33	3,48	3,41
MT-020	1	Decrescente	097+710	097+730	3,46	2,61	3,03
MT-020	1	Decrescente	097+730	097+750	4,44	2,30	3,37
MT-020	1	Decrescente	097+750	097+770	2,93	2,00	2,46

Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A
Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3141
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	097+770	097+790	4,53	2,58	3,55
MT-020	1	Decrescente	097+790	097+810	3,31	3,82	3,57
MT-020	1	Decrescente	097+810	097+830	4,05	4,10	4,07
MT-020	1	Decrescente	097+830	097+850	3,12	3,31	3,22
MT-020	1	Decrescente	097+850	097+870	3,95	2,41	3,18
MT-020	1	Decrescente	097+870	097+890	2,38	2,56	2,47
MT-020	1	Decrescente	097+890	097+910	3,77	1,99	2,88
MT-020	1	Decrescente	097+910	097+930	3,96	3,66	3,81
MT-020	1	Decrescente	097+930	097+950	3,66	3,10	3,38
MT-020	1	Decrescente	097+950	097+970	3,57	2,01	2,79
MT-020	1	Decrescente	097+970	097+990	2,01	2,54	2,27
MT-020	1	Decrescente	097+990	098+010	2,54	4,42	3,48
MT-020	1	Decrescente	098+010	098+030	3,44	2,66	3,05
MT-020	1	Decrescente	098+030	098+050	4,29	2,16	3,23
MT-020	1	Decrescente	098+050	098+070	2,37	3,92	3,15
MT-020	1	Decrescente	098+070	098+090	2,32	4,06	3,19
MT-020	1	Decrescente	098+090	098+110	4,31	4,04	4,18
MT-020	1	Decrescente	098+110	098+130	4,04	2,79	3,41
MT-020	1	Decrescente	098+130	098+150	2,45	2,87	2,66
MT-020	1	Decrescente	098+150	098+170	2,87	2,78	2,82
MT-020	1	Decrescente	098+170	098+190	2,78	3,38	3,08
MT-020	1	Decrescente	098+190	098+210	3,38	2,34	2,86
MT-020	1	Decrescente	098+210	098+230	2,90	3,41	3,16
MT-020	1	Decrescente	098+230	098+250	3,84	3,38	3,61
MT-020	1	Decrescente	098+250	098+270	3,57	2,72	3,14
MT-020	1	Decrescente	098+270	098+290	1,81	3,38	2,60
MT-020	1	Decrescente	098+290	098+310	1,83	2,74	2,28
MT-020	1	Decrescente	098+310	098+330	2,59	2,42	2,51
MT-020	1	Decrescente	098+330	098+350	3,29	4,64	3,96
MT-020	1	Decrescente	098+350	098+370	2,55	3,66	3,11
MT-020	1	Decrescente	098+370	098+390	3,66	4,09	3,88
MT-020	1	Decrescente	098+390	098+410	4,09	3,01	3,55
MT-020	1	Decrescente	098+410	098+430	2,97	3,82	3,39
MT-020	1	Decrescente	098+430	098+450	3,57	2,14	2,85
MT-020	1	Decrescente	098+450	098+470	3,88	4,13	4,01
MT-020	1	Decrescente	098+470	098+490	2,67	4,27	3,47
MT-020	1	Decrescente	098+490	098+510	3,47	4,52	3,99
MT-020	1	Decrescente	098+510	098+530	3,96	3,41	3,68
MT-020	1	Decrescente	098+530	098+550	3,18	2,42	2,80
MT-020	1	Decrescente	098+550	098+570	2,89	3,31	3,10
MT-020	1	Decrescente	098+570	098+590	3,01	2,79	2,90
MT-020	1	Decrescente	098+590	098+610	2,66	3,31	2,99
MT-020	1	Decrescente	098+610	098+630	3,36	4,54	3,95
MT-020	1	Decrescente	098+630	098+650	1,87	4,04	2,95
MT-020	1	Decrescente	098+650	098+670	3,77	3,13	3,45
MT-020	1	Decrescente	098+670	098+690	3,52	3,81	3,67
MT-020	1	Decrescente	098+690	098+710	2,64	3,96	3,30
MT-020	1	Decrescente	098+710	098+730	2,10	2,62	2,36
MT-020	1	Decrescente	098+730	098+750	2,97	2,68	2,82
MT-020	1	Decrescente	098+750	098+770	3,43	2,81	3,12
MT-020	1	Decrescente	098+770	098+790	2,66	4,23	3,45
MT-020	1	Decrescente	098+790	098+810	3,77	3,40	3,58
MT-020	1	Decrescente	098+810	098+830	2,48	3,22	2,85
MT-020	1	Decrescente	098+830	098+850	2,67	2,32	2,50
MT-020	1	Decrescente	098+850	098+870	2,87	2,69	2,78
MT-020	1	Decrescente	098+870	098+890	1,68	2,39	2,03
MT-020	1	Decrescente	098+890	098+910	2,66	2,25	2,45

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3142
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	098+910	098+930	3,23	3,13	3,18
MT-020	1	Decrescente	098+930	098+950	3,08	3,49	3,28
MT-020	1	Decrescente	098+950	098+970	2,41	3,36	2,89
MT-020	1	Decrescente	098+970	098+990	2,48	2,29	2,39
MT-020	1	Decrescente	098+990	099+010	2,70	1,75	2,22
MT-020	1	Decrescente	099+010	099+030	3,97	2,64	3,30
MT-020	1	Decrescente	099+030	099+050	4,41	2,07	3,24
MT-020	1	Decrescente	099+050	099+070	2,77	2,82	2,80
MT-020	1	Decrescente	099+070	099+090	3,13	2,93	3,03
MT-020	1	Decrescente	099+090	099+110	2,18	3,34	2,76
MT-020	1	Decrescente	099+110	099+130	2,75	4,44	3,59
MT-020	1	Decrescente	099+130	099+150	2,26	3,94	3,10
MT-020	1	Decrescente	099+150	099+170	2,62	3,80	3,21
MT-020	1	Decrescente	099+170	099+190	2,58	2,38	2,48
MT-020	1	Decrescente	099+190	099+210	2,83	2,67	2,75
MT-020	1	Decrescente	099+210	099+230	2,73	3,54	3,14
MT-020	1	Decrescente	099+230	099+250	2,83	4,19	3,51
MT-020	1	Decrescente	099+250	099+270	2,22	2,63	2,42
MT-020	1	Decrescente	099+270	099+290	2,05	2,90	2,48
MT-020	1	Decrescente	099+290	099+310	3,82	3,80	3,81
MT-020	1	Decrescente	099+310	099+330	2,94	3,17	3,05
MT-020	1	Decrescente	099+330	099+350	2,22	2,86	2,54
MT-020	1	Decrescente	099+350	099+370	2,94	4,02	3,48
MT-020	1	Decrescente	099+370	099+390	2,83	4,09	3,46
MT-020	1	Decrescente	099+390	099+410	3,52	3,08	3,30
MT-020	1	Decrescente	099+410	099+430	4,27	3,98	4,12
MT-020	1	Decrescente	099+430	099+450	2,76	3,20	2,98
MT-020	1	Decrescente	099+450	099+470	3,91	3,06	3,49
MT-020	1	Decrescente	099+470	099+490	2,93	4,13	3,53
MT-020	1	Decrescente	099+490	099+510	3,11	3,91	3,51
MT-020	1	Decrescente	099+510	099+530	2,43	2,61	2,52
MT-020	1	Decrescente	099+530	099+550	3,02	4,23	3,63
MT-020	1	Decrescente	099+550	099+570	3,15	3,98	3,56
MT-020	1	Decrescente	099+570	099+590	4,09	3,42	3,76
MT-020	1	Decrescente	099+590	099+610	5,53	4,65	5,09
MT-020	1	Decrescente	099+610	099+630	4,65	4,35	4,50
MT-020	1	Decrescente	099+630	099+650	3,73	4,23	3,98
MT-020	1	Decrescente	099+650	099+670	3,23	3,52	3,38
MT-020	1	Decrescente	099+670	099+690	2,57	2,97	2,77
MT-020	1	Decrescente	099+690	099+710	3,14	3,09	3,12
MT-020	1	Decrescente	099+710	099+730	2,71	3,44	3,07
MT-020	1	Decrescente	099+730	099+750	4,47	3,11	3,79
MT-020	1	Decrescente	099+750	099+770	3,72	2,77	3,24
MT-020	1	Decrescente	099+770	099+790	2,77	2,80	2,78
MT-020	1	Decrescente	099+790	099+810	3,94	3,28	3,61
MT-020	1	Decrescente	099+810	099+830	3,28	4,37	3,83
MT-020	1	Decrescente	099+830	099+850	3,32	3,60	3,46
MT-020	1	Decrescente	099+850	099+870	3,03	2,88	2,96
MT-020	1	Decrescente	099+870	099+890	2,84	2,84	2,84
MT-020	1	Decrescente	099+890	099+910	1,97	2,58	2,28
MT-020	1	Decrescente	099+910	099+930	1,97	3,37	2,67
MT-020	1	Decrescente	099+930	099+950	3,89	3,87	3,88
MT-020	1	Decrescente	099+950	099+970	3,87	3,51	3,69
MT-020	1	Decrescente	099+970	099+990	3,13	3,96	3,54
MT-020	1	Decrescente	099+990	100+010	3,13	3,90	3,52
MT-020	1	Decrescente	100+010	100+030	2,70	4,43	3,56
MT-020	1	Decrescente	100+030	100+050	1,97	3,02	2,50

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3143
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	100+050	100+070	3,02	3,39	3,21
MT-020	1	Decrescente	100+070	100+090	2,28	3,63	2,95
MT-020	1	Decrescente	100+090	100+110	2,95	3,76	3,35
MT-020	1	Decrescente	100+110	100+130	2,86	4,01	3,43
MT-020	1	Decrescente	100+130	100+150	2,37	2,71	2,54
MT-020	1	Decrescente	100+150	100+170	1,92	3,81	2,86
MT-020	1	Decrescente	100+170	100+190	2,28	4,65	3,47
MT-020	1	Decrescente	100+190	100+210	2,10	4,61	3,36
MT-020	1	Decrescente	100+210	100+230	1,64	5,04	3,34
MT-020	1	Decrescente	100+230	100+250	2,12	3,53	2,83
MT-020	1	Decrescente	100+250	100+270	2,66	3,80	3,23
MT-020	1	Decrescente	100+270	100+290	4,77	2,12	3,44
MT-020	1	Decrescente	100+290	100+310	7,18	2,24	4,71
MT-020	1	Decrescente	100+310	100+330	3,30	2,28	2,79
MT-020	1	Decrescente	100+330	100+350	3,25	3,58	3,42
MT-020	1	Decrescente	100+350	100+370	4,19	2,78	3,48
MT-020	1	Decrescente	100+370	100+390	3,17	3,42	3,29
MT-020	1	Decrescente	100+390	100+410	3,14	3,32	3,23
MT-020	1	Decrescente	100+410	100+430	3,99	5,08	4,54
MT-020	1	Decrescente	100+430	100+450	5,08	3,21	4,15
MT-020	1	Decrescente	100+450	100+470	3,21	3,56	3,38
MT-020	1	Decrescente	100+470	100+490	3,56	3,68	3,62
MT-020	1	Decrescente	100+490	100+510	3,68	3,81	3,74
MT-020	1	Decrescente	100+510	100+530	2,68	3,15	2,92
MT-020	1	Decrescente	100+530	100+550	3,15	4,28	3,71
MT-020	1	Decrescente	100+550	100+570	3,57	3,44	3,50
MT-020	1	Decrescente	100+570	100+590	7,03	4,11	5,57
MT-020	1	Decrescente	100+590	100+610	4,11	4,46	4,29
MT-020	1	Decrescente	100+610	100+630	4,46	6,67	5,57
MT-020	1	Decrescente	100+630	100+650	6,67	4,68	5,68
MT-020	1	Decrescente	100+650	100+670	4,68	4,00	4,34
MT-020	1	Decrescente	100+670	100+690	4,15	3,83	3,99
MT-020	1	Decrescente	100+690	100+710	5,72	2,73	4,23
MT-020	1	Decrescente	100+710	100+730	4,81	4,63	4,72
MT-020	1	Decrescente	100+730	100+750	4,63	2,51	3,57
MT-020	1	Decrescente	100+750	100+770	6,94	2,63	4,79
MT-020	1	Decrescente	100+770	100+790	5,81	3,16	4,48
MT-020	1	Decrescente	100+790	100+810	6,15	3,42	4,78
MT-020	1	Decrescente	100+810	100+830	6,93	6,20	6,56
MT-020	1	Decrescente	100+830	100+850	6,20	4,06	5,13
MT-020	1	Decrescente	100+850	100+870	4,06	4,09	4,07
MT-020	1	Decrescente	100+870	100+890	3,73	2,48	3,11
MT-020	1	Decrescente	100+890	100+910	2,48	4,29	3,39
MT-020	1	Decrescente	100+910	100+930	4,29	3,35	3,82
MT-020	1	Decrescente	100+930	100+950	3,26	3,39	3,32
MT-020	1	Decrescente	100+950	100+970	3,52	2,44	2,98
MT-020	1	Decrescente	100+970	100+990	2,44	2,05	2,24
MT-020	1	Decrescente	100+990	101+010	2,05	2,42	2,23
MT-020	1	Decrescente	101+010	101+030	2,42	2,53	2,48
MT-020	1	Decrescente	101+030	101+050	2,53	2,95	2,74
MT-020	1	Decrescente	101+050	101+070	2,95	3,46	3,20
MT-020	1	Decrescente	101+070	101+090	3,46	4,49	3,97
MT-020	1	Decrescente	101+090	101+110	4,49	3,89	4,19
MT-020	1	Decrescente	101+110	101+130	3,89	2,87	3,38
MT-020	1	Decrescente	101+130	101+150	2,87	2,39	2,63
MT-020	1	Decrescente	101+150	101+170	2,39	2,38	2,38
MT-020	1	Decrescente	101+170	101+190	2,38	2,36	2,37

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef8e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3144
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	101+190	101+210	2,32	2,77	2,54
MT-020	1	Decrescente	101+210	101+230	2,77	3,43	3,10
MT-020	1	Decrescente	101+230	101+250	4,45	4,78	4,61
MT-020	1	Decrescente	101+250	101+270	4,78	3,52	4,15
MT-020	1	Decrescente	101+270	101+290	4,17	2,61	3,39
MT-020	1	Decrescente	101+290	101+310	3,65	3,65	3,65
MT-020	1	Decrescente	101+310	101+330	4,25	3,12	3,69
MT-020	1	Decrescente	101+330	101+350	5,19	2,05	3,62
MT-020	1	Decrescente	101+350	101+370	3,41	3,32	3,36
MT-020	1	Decrescente	101+370	101+390	3,32	6,97	5,14
MT-020	1	Decrescente	101+390	101+410	6,97	4,41	5,69
MT-020	1	Decrescente	101+410	101+430	4,83	2,98	3,90
MT-020	1	Decrescente	101+430	101+450	5,10	3,68	4,39
MT-020	1	Decrescente	101+450	101+470	3,53	2,88	3,20
MT-020	1	Decrescente	101+470	101+490	3,19	2,61	2,90
MT-020	1	Decrescente	101+490	101+510	2,01	3,13	2,57
MT-020	1	Decrescente	101+510	101+530	4,12	3,05	3,59
MT-020	1	Decrescente	101+530	101+550	3,23	3,58	3,40
MT-020	1	Decrescente	101+550	101+570	3,26	3,38	3,32
MT-020	1	Decrescente	101+570	101+590	4,09	2,16	3,12
MT-020	1	Decrescente	101+590	101+610	3,75	2,21	2,98
MT-020	1	Decrescente	101+610	101+630	4,45	2,41	3,43
MT-020	1	Decrescente	101+630	101+650	5,10	2,17	3,64
MT-020	1	Decrescente	101+650	101+670	4,53	2,26	3,39
MT-020	1	Decrescente	101+670	101+690	4,21	3,37	3,79
MT-020	1	Decrescente	101+690	101+710	4,69	4,63	4,66
MT-020	1	Decrescente	101+710	101+730	4,63	3,13	3,88
MT-020	1	Decrescente	101+730	101+750	4,03	3,14	3,58
MT-020	1	Decrescente	101+750	101+770	4,59	2,86	3,73
MT-020	1	Decrescente	101+770	101+790	4,39	3,99	4,19
MT-020	1	Decrescente	101+790	101+810	3,19	3,46	3,32
MT-020	1	Decrescente	101+810	101+830	4,93	2,36	3,65
MT-020	1	Decrescente	101+830	101+850	3,72	3,33	3,52
MT-020	1	Decrescente	101+850	101+870	3,09	2,57	2,83
MT-020	1	Decrescente	101+870	101+890	3,37	2,27	2,82
MT-020	1	Decrescente	101+890	101+910	4,04	2,44	3,24
MT-020	1	Decrescente	101+910	101+930	4,25	2,60	3,42
MT-020	1	Decrescente	101+930	101+950	2,68	3,15	2,92
MT-020	1	Decrescente	101+950	101+970	4,76	3,10	3,93
MT-020	1	Decrescente	101+970	101+990	2,95	2,73	2,84
MT-020	1	Decrescente	101+990	102+010	4,08	1,53	2,80
MT-020	1	Decrescente	102+010	102+030	3,22	1,87	2,54
MT-020	1	Decrescente	102+030	102+050	4,22	2,69	3,46
MT-020	1	Decrescente	102+050	102+070	3,25	2,58	2,91
MT-020	1	Decrescente	102+070	102+090	2,80	2,41	2,60
MT-020	1	Decrescente	102+090	102+110	2,61	1,69	2,15
MT-020	1	Decrescente	102+110	102+130	2,73	2,94	2,84
MT-020	1	Decrescente	102+130	102+150	3,24	2,90	3,07
MT-020	1	Decrescente	102+150	102+170	2,98	2,30	2,64
MT-020	1	Decrescente	102+170	102+190	2,85	3,31	3,08
MT-020	1	Decrescente	102+190	102+210	2,41	3,38	2,89
MT-020	1	Decrescente	102+210	102+230	2,78	3,59	3,19
MT-020	1	Decrescente	102+230	102+250	4,05	3,03	3,54
MT-020	1	Decrescente	102+250	102+270	2,83	3,45	3,14
MT-020	1	Decrescente	102+270	102+290	2,51	3,33	2,92
MT-020	1	Decrescente	102+290	102+310	3,41	3,01	3,21
MT-020	1	Decrescente	102+310	102+330	3,43	3,24	3,34

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3145
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	102+330	102+350	3,61	4,52	4,07
MT-020	1	Decrescente	102+350	102+370	4,46	3,88	4,17
MT-020	1	Decrescente	102+370	102+390	3,03	3,09	3,06
MT-020	1	Decrescente	102+390	102+410	3,09	3,25	3,17
MT-020	1	Decrescente	102+410	102+430	3,25	3,49	3,37
MT-020	1	Decrescente	102+430	102+450	3,49	2,39	2,94
MT-020	1	Decrescente	102+450	102+470	2,39	3,09	2,74
MT-020	1	Decrescente	102+470	102+490	3,09	4,28	3,69
MT-020	1	Decrescente	102+490	102+510	4,46	4,07	4,27
MT-020	1	Decrescente	102+510	102+530	4,07	3,26	3,67
MT-020	1	Decrescente	102+530	102+550	3,26	3,64	3,45
MT-020	1	Decrescente	102+550	102+570	3,64	5,23	4,43
MT-020	1	Decrescente	102+570	102+590	5,23	3,65	4,44
MT-020	1	Decrescente	102+590	102+610	3,65	4,97	4,31
MT-020	1	Decrescente	102+610	102+630	4,97	2,60	3,78
MT-020	1	Decrescente	102+630	102+650	2,60	2,39	2,49
MT-020	1	Decrescente	102+650	102+670	3,64	3,85	3,74
MT-020	1	Decrescente	102+670	102+690	3,14	3,37	3,25
MT-020	1	Decrescente	102+690	102+710	3,37	3,95	3,66
MT-020	1	Decrescente	102+710	102+730	3,95	4,18	4,06
MT-020	1	Decrescente	102+730	102+750	3,23	3,55	3,39
MT-020	1	Decrescente	102+750	102+770	3,12	4,36	3,74
MT-020	1	Decrescente	102+770	102+790	4,67	2,58	3,63
MT-020	1	Decrescente	102+790	102+810	4,29	3,40	3,85
MT-020	1	Decrescente	102+810	102+830	2,93	2,17	2,55
MT-020	1	Decrescente	102+830	102+850	3,77	2,58	3,18
MT-020	1	Decrescente	102+850	102+870	3,43	3,95	3,69
MT-020	1	Decrescente	102+870	102+890	4,16	3,44	3,80
MT-020	1	Decrescente	102+890	102+910	3,24	4,39	3,81
MT-020	1	Decrescente	102+910	102+930	4,39	4,53	4,46
MT-020	1	Decrescente	102+930	102+950	4,53	3,93	4,23
MT-020	1	Decrescente	102+950	102+970	3,93	3,41	3,67
MT-020	1	Decrescente	102+970	102+990	3,22	2,01	2,61
MT-020	1	Decrescente	102+990	103+010	2,01	3,20	2,61
MT-020	1	Decrescente	103+010	103+030	3,20	3,79	3,49
MT-020	1	Decrescente	103+030	103+050	3,79	4,10	3,94
MT-020	1	Decrescente	103+050	103+070	4,54	3,40	3,97
MT-020	1	Decrescente	103+070	103+090	5,05	5,51	5,28
MT-020	1	Decrescente	103+090	103+110	5,51	2,80	4,15
MT-020	1	Decrescente	103+110	103+130	4,02	3,79	3,90
MT-020	1	Decrescente	103+130	103+150	4,06	3,75	3,90
MT-020	1	Decrescente	103+150	103+170	4,24	4,73	4,49
MT-020	1	Decrescente	103+170	103+190	4,73	6,24	5,48
MT-020	1	Decrescente	103+190	103+210	6,24	3,41	4,82
MT-020	1	Decrescente	103+210	103+230	3,41	2,72	3,07
MT-020	1	Decrescente	103+230	103+250	3,33	3,73	3,53
MT-020	1	Decrescente	103+250	103+270	3,73	2,36	3,04
MT-020	1	Decrescente	103+270	103+290	4,33	2,54	3,44
MT-020	1	Decrescente	103+290	103+310	3,69	2,52	3,10
MT-020	1	Decrescente	103+310	103+330	2,84	2,50	2,67
MT-020	1	Decrescente	103+330	103+350	3,02	3,35	3,18
MT-020	1	Decrescente	103+350	103+370	3,04	4,30	3,67
MT-020	1	Decrescente	103+370	103+390	2,05	2,60	2,32
MT-020	1	Decrescente	103+390	103+410	2,78	2,81	2,80
MT-020	1	Decrescente	103+410	103+430	3,68	2,62	3,15
MT-020	1	Decrescente	103+430	103+450	3,44	3,69	3,56
MT-020	1	Decrescente	103+450	103+470	4,41	3,90	4,15

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3146
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	103+470	103+490	3,90	2,53	3,21
MT-020	1	Decrescente	103+490	103+510	2,43	2,45	2,44
MT-020	1	Decrescente	103+510	103+530	2,01	3,66	2,84
MT-020	1	Decrescente	103+530	103+550	2,18	3,49	2,84
MT-020	1	Decrescente	103+550	103+570	2,32	4,44	3,38
MT-020	1	Decrescente	103+570	103+590	1,90	3,98	2,94
MT-020	1	Decrescente	103+590	103+610	2,98	3,68	3,33
MT-020	1	Decrescente	103+610	103+630	2,23	3,27	2,75
MT-020	1	Decrescente	103+630	103+650	2,57	3,66	3,11
MT-020	1	Decrescente	103+650	103+670	2,75	4,31	3,53
MT-020	1	Decrescente	103+670	103+690	2,16	2,13	2,14
MT-020	1	Decrescente	103+690	103+710	2,13	3,87	3,00
MT-020	1	Decrescente	103+710	103+730	2,55	2,94	2,74
MT-020	1	Decrescente	103+730	103+750	2,94	3,90	3,42
MT-020	1	Decrescente	103+750	103+770	3,34	2,49	2,92
MT-020	1	Decrescente	103+770	103+790	2,49	4,95	3,72
MT-020	1	Decrescente	103+790	103+810	4,95	3,00	3,97
MT-020	1	Decrescente	103+810	103+830	3,00	3,51	3,26
MT-020	1	Decrescente	103+830	103+850	3,51	3,67	3,59
MT-020	1	Decrescente	103+850	103+870	3,67	3,67	3,67
MT-020	1	Decrescente	103+870	103+890	3,67	4,53	4,10
MT-020	1	Decrescente	103+890	103+910	3,22	3,32	3,27
MT-020	1	Decrescente	103+910	103+930	3,32	3,05	3,18
MT-020	1	Decrescente	103+930	103+950	3,05	4,58	3,82
MT-020	1	Decrescente	103+950	103+970	2,16	1,99	2,08
MT-020	1	Decrescente	103+970	103+990	3,81	4,38	4,09
MT-020	1	Decrescente	103+990	104+010	3,91	3,28	3,59
MT-020	1	Decrescente	104+010	104+030	3,28	3,43	3,35
MT-020	1	Decrescente	104+030	104+050	3,43	3,44	3,43
MT-020	1	Decrescente	104+050	104+070	3,44	2,78	3,11
MT-020	1	Decrescente	104+070	104+090	1,92	2,93	2,43
MT-020	1	Decrescente	104+090	104+110	3,30	3,00	3,15
MT-020	1	Decrescente	104+110	104+130	3,48	4,53	4,01
MT-020	1	Decrescente	104+130	104+150	4,53	3,49	4,01
MT-020	1	Decrescente	104+150	104+170	3,31	2,27	2,79
MT-020	1	Decrescente	104+170	104+190	3,28	2,40	2,84
MT-020	1	Decrescente	104+190	104+210	3,52	2,42	2,97
MT-020	1	Decrescente	104+210	104+230	2,27	4,19	3,23
MT-020	1	Decrescente	104+230	104+250	2,91	2,78	2,84
MT-020	1	Decrescente	104+250	104+270	3,00	2,13	2,57
MT-020	1	Decrescente	104+270	104+290	4,21	3,34	3,77
MT-020	1	Decrescente	104+290	104+310	3,20	3,55	3,38
MT-020	1	Decrescente	104+310	104+330	4,03	2,52	3,27
MT-020	1	Decrescente	104+330	104+350	2,98	3,98	3,48
MT-020	1	Decrescente	104+350	104+370	2,21	3,57	2,89
MT-020	1	Decrescente	104+370	104+390	2,48	3,19	2,83
MT-020	1	Decrescente	104+390	104+410	2,69	4,07	3,38
MT-020	1	Decrescente	104+410	104+430	2,31	2,64	2,47
MT-020	1	Decrescente	104+430	104+450	2,42	2,78	2,60
MT-020	1	Decrescente	104+450	104+470	5,00	2,41	3,71
MT-020	1	Decrescente	104+470	104+490	2,41	4,32	3,37
MT-020	1	Decrescente	104+490	104+510	3,04	3,63	3,33
MT-020	1	Decrescente	104+510	104+530	3,68	4,51	4,10
MT-020	1	Decrescente	104+530	104+550	3,11	3,26	3,19
MT-020	1	Decrescente	104+550	104+570	3,08	3,50	3,29
MT-020	1	Decrescente	104+570	104+590	4,91	2,83	3,87
MT-020	1	Decrescente	104+590	104+610	3,09	3,14	3,12

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939
SIGA

Governo de Mato Grosso
3147
SINFRA

TRECHO					VALORES DE IRI		
ID	Faixa	Sentido	Início (km)	Fim (km)	IRI Esquerda	IRI Direita	IRI Médio
MT-020	1	Decrescente	104+610	104+630	2,35	2,31	2,33
MT-020	1	Decrescente	104+630	104+650	3,47	2,12	2,79
MT-020	1	Decrescente	104+650	104+670	4,41	3,16	3,78
MT-020	1	Decrescente	104+670	104+690	3,59	2,26	2,93
MT-020	1	Decrescente	104+690	104+710	3,05	2,54	2,79
MT-020	1	Decrescente	104+710	104+730	3,25	3,26	3,26
MT-020	1	Decrescente	104+730	104+750	4,89	4,09	4,49
MT-020	1	Decrescente	104+750	104+770	3,67	2,46	3,06
MT-020	1	Decrescente	104+770	104+790	3,79	2,37	3,08
MT-020	1	Decrescente	104+790	104+810	6,35	3,04	4,70
MT-020	1	Decrescente	104+810	104+830	3,78	1,70	2,74
MT-020	1	Decrescente	104+830	104+850	3,11	1,87	2,49
MT-020	1	Decrescente	104+850	104+870	4,42	2,24	3,33
MT-020	1	Decrescente	104+870	104+890	4,66	1,86	3,26
MT-020	1	Decrescente	104+890	104+910	3,26	3,30	3,28
MT-020	1	Decrescente	104+910	104+930	2,60	3,52	3,06
MT-020	1	Decrescente	104+930	104+950	3,94	3,07	3,51
MT-020	1	Decrescente	104+950	104+970	2,83	2,00	2,42
MT-020	1	Decrescente	104+970	104+990	4,10	1,84	2,97
MT-020	1	Decrescente	104+990	105+010	4,19	3,25	3,72
MT-020	1	Decrescente	105+010	105+030	4,61	2,58	3,59
MT-020	1	Decrescente	105+030	105+050	4,88	1,89	3,38
MT-020	1	Decrescente	105+050	105+070	6,25	2,71	4,48
MT-020	1	Decrescente	105+070	105+090	6,02	2,11	4,07
MT-020	1	Decrescente	105+090	105+110	3,50	2,75	3,12
MT-020	1	Decrescente	105+110	105+130	4,44	3,16	3,80
MT-020	1	Decrescente	105+130	105+150	5,96	2,86	4,41
MT-020	1	Decrescente	105+150	105+170	3,98	3,32	3,65
MT-020	1	Decrescente	105+170	105+190	4,38	6,82	5,60
MT-020	1	Decrescente	105+190	105+210	6,82	3,05	4,93
MT-020	1	Decrescente	105+210	105+230	5,29	2,76	4,02
MT-020	1	Decrescente	105+230	105+250	5,12	4,43	4,78
MT-020	1	Decrescente	105+250	105+270	5,40	2,81	4,11
MT-020	1	Decrescente	105+270	105+290	5,71	2,62	4,16
MT-020	1	Decrescente	105+290	105+310	3,37	3,89	3,63
MT-020	1	Decrescente	105+310	105+330	4,17	3,52	3,85
MT-020	1	Decrescente	105+330	105+350	4,13	4,08	4,10
MT-020	1	Decrescente	105+350	105+370	4,47	3,37	3,92
MT-020	1	Decrescente	105+370	105+390	3,37	4,87	4,12
MT-020	1	Decrescente	105+390	105+410	4,87	3,38	4,13
MT-020	1	Decrescente	105+410	105+430	3,38	3,51	3,45
MT-020	1	Decrescente	105+430	105+450	4,55	3,64	4,09
MT-020	1	Decrescente	105+450	105+470	3,64	4,19	3,92
MT-020	1	Decrescente	105+470	105+490	4,19	3,94	4,07
MT-020	1	Decrescente	105+490	105+510	3,94	3,56	3,75
MT-020	1	Decrescente	105+510	105+530	6,63	3,02	4,82
MT-020	1	Decrescente	105+530	105+550	4,60	4,84	4,72
MT-020	1	Decrescente	105+550	105+570	4,84	5,00	4,92
MT-020	1	Decrescente	105+570	105+590	5,00	4,30	4,65

HASH: 9b5572a4477740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3148
SINFRA

ECOPLAN
ENGENHARIA

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

5 ÍNDICE DE GRAVIDADE GLOBAL – IGG

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
059+430	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	4,2	1,1	-	-	-	
059+470	LD	Misto	CBUQ		X			X																	11,5	0,9	-	-	-	
059+510	LD	Misto	CBUQ		X			X			X		X										X		12,1	2,4	-	-	-	
059+550	LD	Misto	CBUQ			X		X					X												2,3	1,4	-	-	-	
059+590	LD	Aterro	CBUQ	X																					3,1	6,0	-	-	-	
059+630	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X												10,0	3,9	-	-	-	
059+670	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X																6,7	6,3	-	-	-	
059+710	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X												6,5	8,2	-	-	-	
059+750	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X																7,0	7,6	-	-	-	
059+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												8,8	5,4	-	-	-	
059+830	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X																8,0	6,1	-	-	-	
059+870	LD	Aterro	CBUQ		X			X																	7,7	9,9	-	-	-	
059+910	LD	Aterro	CBUQ		X								X												7,4	5,8	-	-	-	
059+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,8	6,9	-	-	-	
059+990	LD	Aterro	CBUQ		X			X																	7,3	7,1	-	-	-	
060+030	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X												7,5	8,3	-	-	-	
060+070	LD	Aterro	CBUQ		X			X																	6,0	5,7	-	-	-	
060+110	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X												5,5	6,2	-	-	-	
060+150	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X																4,8	5,1	-	-	-	
060+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												6,2	4,4	-	-	-	
060+230	LD	Aterro	CBUQ		X			X																	3,6	5,0	-	-	-	
060+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,1	4,8	-	-	-	
060+310	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X												4,8	4,3	-	-	-	
060+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X			X		X										X		4,6	4,5	-	-	-	
060+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X		X		X												5,2	3,4	-	-	-	
060+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X			X												X		4,9	2,9	-	-	-	
060+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X			X		X												6,3	3,6	-	-	-	
060+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,3	4,4	-	-	-	
060+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,4	5,9	-	-	-	
060+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,1	6,7	-	-	-	
060+630	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X												5,3	7,3	-	-	-	
060+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,6	4,2	-	-	-	
060+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												5,6	5,9	-	-	-	
060+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,9	6,8	-	-	-	
060+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												6,1	8,3	-	-	-	
060+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,9	5,8	-	-	-	
060+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												6,4	7,1	-	-	-	
060+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,3	4,2	-	-	-	
060+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,8	4,1	-	-	-	
060+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,2	5,3	-	-	-	
061+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,2	3,7	-	-	-	
061+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,2	6,2	-	-	-	
061+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,3	4,3	-	-	-	
061+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	2,8	4,8	-	-	-	
061+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												2,4	6,1	-	-	-	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3149

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20 | **Sentido:** Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
061+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,2	4,6	-	-	-	
061+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,4	6,1	-	-	-	
061+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		4,1	6,8	-	-	-	
061+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,6	6,0	-	-	-	
061+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,0	6,3	-	-	-	
061+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,6	4,7	-	-	-	
061+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,0	3,8	-	-	-	
061+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,6	3,2	-	-	-	
061+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		6,3	5,9	-	-	-	
061+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												5,8	4,4	-	-	-	
061+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	7,2	4,4	-	-	-	
061+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	7,1	4,7	-	-	-	
061+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	7,9	8,4	-	-	-	
061+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	8,0	5,7	-	-	-	
061+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												9,0	9,9	-	-	-	
061+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												7,7	7,8	-	-	-	
061+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												8,6	6,4	-	-	-	
061+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		6,7	7,3	-	-	-	
061+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,4	6,0	-	-	-	
061+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												6,5	5,2	-	-	-	
062+030	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												6,2	6,7	-	-	-	
062+070	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												6,0	7,4	-	-	-	
062+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,7	4,7	-	-	-	
062+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												6,6	4,8	-	-	-	
062+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,9	7,8	-	-	-	
062+230	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X																4,2	7,5	-	-	-	
062+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,7	5,8	-	-	-	
062+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,5	5,8	-	-	-	
062+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												6,6	3,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
062+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,7	2,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
062+430	LD	Aterro	CBUQ			X		X															X		5,7	4,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
062+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																6,5	3,0	CBUQ	Péssimo	1,9	
062+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,3	3,3	CBUQ	Péssimo	1,8	
062+550	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X												4,2	2,3	CBUQ	Péssimo	6,1	
062+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,1	4,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
062+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																6,4	3,6	CBUQ	Péssimo	1,7	
062+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,3	3,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
062+710	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X												4,0	4,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
062+750	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X																3,6	7,7	-		-	
062+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,2	5,8	-		-	
062+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,7	6,4	-		-	
062+870	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X																5,4	9,2	-		-	
062+910	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X												3,3	3,6	-		-	
062+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,4	3,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
062+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,3	2,6	CBUQ	Péssimo	0,0	

Legenda: (1) Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-EVVU-ISCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3150

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — **Norma DNIT 006/2003 PRO**

Rodovia: MT- 020 — **km inicial:** 0,00 — **km final:** 46,20 — **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente — **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
063+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,0	4,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,0	3,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,7	5,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,0	8,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+190	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X																4,8	11,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X	X														X		4,0	9,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X	X				X												4,3	7,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,3	8,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		6,9	9,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,3	7,5	-		-	
063+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X										X							11,0	20,7	-		-	
063+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												8,5	10,4	-		-	
063+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,0	4,8	-		-	
063+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		4,2	4,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		6,0	2,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												5,0	3,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												5,0	4,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		6,0	3,6	CBUQ	Péssimo	1,6	
063+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,7	3,8	CBUQ	Péssimo	2,0	
063+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,3	3,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																2,9	2,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,2	3,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,7	2,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,6	4,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,0	4,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
064+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,6	3,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
064+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,4	3,6	-		-	
064+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,3	8,3	-		-	
064+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												5,4	4,4	-		-	
064+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,7	5,9	-		-	
064+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,3	3,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
064+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,9	2,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
064+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,9	3,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
064+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,9	4,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
064+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,8	4,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
064+430	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X												4,4	3,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
064+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,2	3,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
064+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,4	4,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
064+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,9	4,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
064+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,3	2,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
064+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,0	3,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
064+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,4	3,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
064+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												5,9	2,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
064+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												6,2	3,6	-		-	
064+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																6,1	7,2	-		-	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-ISCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3151

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — **Norma DNIT 006/2003 PRO**

Rodovia: MT- 020 — **km inicial:** 0,00 — **km final:** 46,20 — **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente — **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
064+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												7,2	5,6	-		-	
064+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																6,1	5,1	-		-	
064+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,4	3,8	-		-	
064+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,5	4,0	-		-	
064+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,8	4,2	-		-	
065+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,2	4,4	-		-	
065+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												2,9	10,4	-		-	
065+110	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X																2,9	8,5	-		-	
065+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,7	3,9	-		-	
065+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,2	4,6	-		-	
065+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												5,3	7,1	-		-	
065+270	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												6,0	9,0	-		-	
065+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,9	5,7	-		-	
065+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												7,1	11,2	-		-	
065+390	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X		X														3,9	10,9	-		-	
065+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,7	7,9	-		-	
065+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,7	9,3	-		-	
065+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,7	10,3	-		-	
065+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,5	5,1	-		-	
065+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,6	5,3	-		-	
065+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,6	3,8	-		-	
065+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,2	3,1	-		-	
065+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												2,4	2,5	-		-	
065+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,1	4,3	-		-	
065+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		2,8	2,8	-		-	
065+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X		X		X										X		3,5	3,1	-		-	
065+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	2,7	4,1	-		-	
065+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												2,7	4,7	-		-	
065+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X			X												X		2,8	5,7	-		-	
065+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												6,6	7,1	-		-	
066+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X			X												X		4,6	7,2	-		-	
066+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		7,0	6,2	-		-	
066+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												2,9	7,6	-		-	
066+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,3	9,3	-		-	
066+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	2,5	7,2	-		-	
066+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,4	3,8	-		-	
066+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,2	4,4	-		-	
066+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,1	7,1	-		-	
066+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,3	9,2	-		-	
066+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,5	4,8	-		-	
066+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	2,8	5,8	-		-	
066+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	2,9	4,8	-		-	
066+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,7	6,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,1	3,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+590	LD	Aterro	CBUQ		X			X																	5,4	5,7	CBUQ	Péssimo	0,0	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCR. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3152

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.														
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
066+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												5,0	4,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,5	3,6	-		-	
066+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,1	4,9	-		-	
066+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,4	3,8	-		-	
066+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,1	3,7	-		-	
066+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,7	4,0	-		-	
066+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												5,7	4,1	-		-	
066+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,4	3,9	-		-	
066+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												5,1	4,4	CBUQ	Péssimo	2,0	
066+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,1	3,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,0	3,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,7	4,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,6	3,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		8,8	6,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																9,0	5,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		10,4	4,9	CBUQ	Regular	0,0	
067+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												9,4	5,6	-		-	
067+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	7,8	6,7	-		-	
067+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,9	6,0	-		-	
067+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	7,3	4,9	CBUQ	Regular	0,0	
067+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,7	5,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,1	5,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+510	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		5,6	6,8	CBUQ	Péssimo	1,4	
067+550	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		4,6	2,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		6,4	4,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												6,3	5,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,6	4,3	-		-	
067+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		4,4	5,4	-		-	
067+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,5	4,5	-		-	
067+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,0	5,2	CBUQ	Péssimo	1,3	
067+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,5	4,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,5	3,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												2,9	3,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,5	3,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,2	2,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
068+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,7	3,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
068+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,9	3,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
068+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		5,5	3,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
068+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		6,0	3,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
068+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,5	5,4	-		-	
068+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,3	5,2	-		-	
068+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,0	5,0	-		-	
068+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,0	2,4	-		-	
068+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,9	3,0	-		-	
068+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												5,1	2,0	-		-	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LVVU-ISCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A
Governo de Mato Grosso SINFRA 3153

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — **Norma DNIT 006/2003 PRO**

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
068+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	7,8	2,9	-		-	
068+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												6,8	5,6	-		-	
068+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		5,6	6,5	-		-	
068+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,4	3,2	-		-	
068+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												7,0	3,9	-		-	
068+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,7	5,5	-		-	
068+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,3	4,6	-		-	
068+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												6,0	3,3	-		-	
068+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,4	3,9	-		-	
068+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,1	4,3	-		-	
068+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,1	3,6	-		-	
068+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X		X		X												4,0	3,7	-		-	
068+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		5,1	6,4	-		-	
068+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	7,2	7,4	-		-	
068+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,1	6,7	-		-	
069+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,2	4,3	-		-	
069+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												5,0	7,3	-		-	
069+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,2	9,1	-		-	
069+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,9	9,0	-		-	
069+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,7	8,5	-		-	
069+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,4	5,2	-		-	
069+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,3	6,7	-		-	
069+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X			X		X										X		3,2	10,1	-		-	
069+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																2,6	8,8	-		-	
069+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		2,7	4,7	-		-	
069+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												6,1	4,5	-		-	
069+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												6,8	5,2	-		-	
069+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												5,9	6,8	-		-	
069+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		2,5	4,9	-		-	Interseção
069+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,5	6,8	-		-	
069+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	11,4	4,1	-		-	
069+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		10,7	2,4	-		-	
069+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																9,7	4,0	-		-	
069+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		11,3	4,4	-		-	
069+790	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X												6,5	5,0	-		-	
069+830	LD	Aterro	CBUQ		X			X																	8,0	4,8	-		-	Interseção
069+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,5	4,4	-		-	
069+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,3	10,9	-		-	
069+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,9	10,2	-		-	
069+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,6	8,0	-		-	
070+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,8	8,4	-		-	
070+070	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X																5,9	8,4	-		-	
070+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,9	9,5	-		-	
070+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,4	9,5	-		-	
070+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,1	12,1	-		-	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LPVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3154

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.														
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
070+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,5	9,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,8	6,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		2,7	3,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,9	3,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		2,8	4,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																2,3	5,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,3	3,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,8	5,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		2,4	4,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X															X		3,6	6,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X	X				X										X		5,0	5,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,3	4,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												5,2	4,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												5,1	4,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,6	4,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,0	4,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,9	3,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,3	4,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,1	3,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,8	4,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,2	4,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,5	2,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																6,4	2,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,7	3,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,7	2,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												5,5	2,8	CBUQ	Péssimo	1,7	
071+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		6,2	3,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,7	1,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												6,9	2,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,8	2,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,7	3,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,1	3,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,3	2,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,8	3,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,2	3,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X	X														X		3,3	3,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,9	2,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,0	3,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,7	3,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												2,9	5,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,0	3,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,8	4,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,9	7,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		9,2	4,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												8,9	4,2	CBUQ	Péssimo	0,0	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-EVUH3CK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3155

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
072+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		9,9	4,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												9,1	4,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	10,5	5,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												9,5	5,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																7,7	4,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	11,2	6,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X			X		X												8,9	8,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X		X		X										X		10,0	8,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												6,5	7,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		7,0	7,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																9,4	11,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												6,9	8,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,6	10,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,8	8,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	9,3	10,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+630	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X												5,8	5,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X																	5,1	6,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,5	4,2	CBUQ	Péssimo	1,8	
072+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,1	8,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X			X														4,8	6,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X			X		X										X		4,0	5,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X									X							7,6	25,4	CBUQ	Péssimo	1,2	
072+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,7	5,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,9	4,2	CBUQ	Péssimo	1,0	
072+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,0	6,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
073+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		5,2	6,8	CBUQ	Péssimo	1,2	
073+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		5,3	7,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
073+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,6	5,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
073+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,9	5,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
073+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,4	8,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
073+230	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X												4,2	6,4	-		-	
073+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,6	7,1	-		-	
073+310	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												5,2	7,9	-		-	
073+350	LD	Aterro	CBUQ		X			X																	6,1	8,1	-		-	
073+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												7,2	6,2	-		-	
073+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												5,7	5,9	-		-	
073+470	LD	Aterro	CBUQ		X			X																	6,4	6,3	CBUQ	Ruim	0,0	
073+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												6,4	8,5	CBUQ	Ruim	0,0	
073+550	LD	Aterro	CBUQ		X			X																	6,4	8,7	CBUQ	Ruim	0,0	
073+590	LD	Aterro	CBUQ		X			X																	5,1	5,5	CBUQ	Ruim	0,0	
073+630	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X																5,2	4,6	CBUQ	Ruim	0,0	
073+670	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X												3,4	5,0	CBUQ	Ruim	0,0	
073+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,7	4,3	CBUQ	Ruim	0,0	
073+750	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												4,3	3,1	CBUQ	Ruim	1,4	
073+790	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X																4,4	4,0	CBUQ	Ruim	1,9	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3156

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
073+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,9	5,3	CBUQ	Ruim	0,0	
073+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,8	8,6	CBUQ	Ruim	0,0	
073+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,3	4,8	CBUQ	Ruim	0,0	
073+950	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X												5,9	9,6	CBUQ	Ruim	1,0	
073+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												2,8	5,8	CBUQ	Ruim	1,5	
074+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,3	4,6	CBUQ	Ruim	0,0	
074+070	LD	Aterro	CBUQ		X			X																	4,6	4,9	CBUQ	Ruim	1,9	
074+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,7	3,0	CBUQ	Ruim	0,0	
074+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												6,2	2,8	CBUQ	Ruim	0,0	
074+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,0	3,0	CBUQ	Ruim	0,0	
074+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,4	2,6	CBUQ	Ruim	0,0	
074+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		4,1	4,1	CBUQ	Ruim	0,0	
074+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,3	6,0	CBUQ	Ruim	0,0	
074+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,8	3,9	CBUQ	Ruim	0,0	
074+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X	X				X										X		4,9	3,3	CBUQ	Ruim	1,3	
074+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		4,2	4,7	CBUQ	Ruim	1,3	
074+470	LD	Aterro	CBUQ		X			X																	4,2	2,9	CBUQ	Ruim	0,0	
074+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,4	3,6	CBUQ	Ruim	0,0	
074+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,0	3,4	-		-	
074+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												2,3	2,5	-		-	
074+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	2,9	2,7	-		-	
074+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X		X		X												3,1	2,1	-		-	
074+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X		X												X		2,2	2,7	-		-	
074+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,6	4,1	-		-	
074+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X			X		X												2,6	4,2	CBUQ	Ruim	0,0	
074+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,5	3,2	CBUQ	Ruim	0,0	
074+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X			X												X		3,9	3,8	CBUQ	Ruim	0,0	
074+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,3	3,0	CBUQ	Ruim	0,0	
074+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,2	2,6	CBUQ	Ruim	0,0	
074+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		4,6	4,1	CBUQ	Ruim	0,0	
075+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,7	5,4	CBUQ	Ruim	0,0	
075+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,8	5,5	CBUQ	Ruim	0,0	
075+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,3	5,1	-		-	
075+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,1	4,0	-		-	
075+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,8	4,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
075+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																2,6	4,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
075+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																2,2	3,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
075+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,7	8,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
075+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	8,1	8,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
075+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,5	7,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
075+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,0	3,7	-		-	
075+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		2,9	5,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
075+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X			X		X												2,6	3,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
075+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,0	2,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
075+590	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												4,1	2,9	CBUQ	Péssimo	0,0	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A
Governo de Mato Grosso SINFRA 3157

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20 | **Sentido:** Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.														
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
075+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												6,9	1,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
075+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																10,3	1,8	-		-	
075+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		8,8	3,2	-		-	
075+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	9,6	6,1	-		-	
075+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												10,3	2,9	-		-	
075+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												10,6	1,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
075+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	7,5	1,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
075+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		7,8	1,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
075+950	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X												8,7	4,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
075+990	LD	Aterro	CBUQ		X			X																	9,1	3,2	-		-	
076+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												9,4	3,6	-		-	
076+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																9,8	5,6	-		-	
076+110	LD	Aterro	CBUQ		X			X																	10,3	7,0	-		-	
076+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																7,7	9,4	-		-	
076+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												7,3	5,2	-		-	
076+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X		X		X												9,8	5,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
076+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X												X				9,7	11,3	CBUQ	Péssimo	1,5	
076+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X								X				7,6	1,5	CBUQ	Péssimo	2,1	
076+350	LD	Aterro	CBUQ					X	X				X			X					X				8,5	13,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
076+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X													X				8,6	11,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
076+430	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X				X								X				7,4	12,0	CBUQ	Péssimo	1,5	
076+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X								X				6,6	7,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
076+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												7,2	11,3	CBUQ	Péssimo	2,6	
076+550	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X								X				10,8	10,2	CBUQ	Péssimo	2,4	
076+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												9,5	11,6	-		-	
076+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												6,8	3,0	-		-	
076+670	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X												5,4	5,2	-		-	
076+710	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	7,6	12,1	CBUQ	Péssimo	1,2	
076+750	LD	Misto	CBUQ		X			X			X														9,5	11,4	CBUQ	Péssimo	1,7	
076+790	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	5,6	11,7	-		-	
076+830	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X		X												X		11,6	10,8	-		-	
076+870	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X								X				9,0	12,0	-		-	
076+910	LD	Misto	CBUQ		X			X					X												7,5	8,5	-		-	
076+950	LD	Misto	CBUQ		X			X																	5,6	11,5	-		-	
076+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X												X				8,9	8,4	-		-	
077+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X		X		X				X				X				7,0	15,2	-		-	
077+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X								X				X				5,0	4,5	-		-	
077+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X													X				7,0	9,9	-		-	
077+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X												X				8,8	7,3	CBUQ	Péssimo	1,2	
077+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												6,3	4,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
077+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																7,2	5,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
077+270	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X																3,9	7,6	-		-	
077+310	LD	Corte	CBUQ		X			X															X		5,4	5,2	-		-	
077+350	LD	Corte	CBUQ		X	X		X													X				4,2	11,0	-		-	
077+390	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X																4,4	7,0	-		-	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCK. Assinado pelo JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3158

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.														
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
077+430	LD	Corte	CBUQ		X			X					X			X					X				6,7	17,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
077+470	LD	Corte	CBUQ		X			X	X								X				X				4,7	17,2	CBUQ	Péssimo	1,3	
077+510	LD	Corte	CBUQ		X	X		X			X						X								3,5	4,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
077+550	LD	Corte	CBUQ		X			X	X																6,8	12,5	CBUQ	Ruim	0,0	
077+590	LD	Corte	CBUQ		X	X		X																	4,4	10,2	-		-	
077+630	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X											X	3,5	12,4	-		-	
077+670	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X							X							X		7,3	17,9	-		-	
077+710	LD	Corte	CBUQ		X	X		X					X				X				X				6,4	15,1	-		-	
077+750	LD	Corte	CBUQ		X	X		X			X						X				X				8,7	21,5	-		-	
077+790	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X		X		X				X				X				8,3	4,5	-		-	
077+830	LD	Corte	CBUQ		X	X	X	X					X								X				7,5	12,3	-		-	
077+870	LD	Corte	CBUQ		X	X		X																	4,0	9,0	-		-	
077+910	LD	Corte	CBUQ		X	X		X					X												9,0	10,0	-		-	
077+950	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X																6,5	6,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
077+990	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X												7,2	4,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
078+030	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X																4,3	3,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
078+070	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X												2,9	3,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
078+110	LD	Corte	CBUQ		X			X	X															X	5,9	2,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
078+150	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X															X	5,2	3,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
078+190	LD	Corte	CBUQ		X	X		X			X		X												6,7	2,4	-		-	
078+230	LD	Corte	CBUQ		X	X		X																X	4,8	2,6	-		-	
078+270	LD	Corte	CBUQ		X			X	X												X				3,4	2,5	CBUQ	Ruim	0,0	
078+310	LD	Corte	CBUQ			X		X					X											X	11,9	12,3	CBUQ	Ruim	0,0	
078+350	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X																5,9	1,8	CBUQ	Ruim	1,8	
078+390	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X											X	6,9	12,3	-		-	
078+430	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X																7,3	11,6	-		-	
078+470	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X				X				X				9,7	19,2	-		-	
078+510	LD	Corte	CBUQ		X	X		X			X						X							X	7,7	19,6	-		-	
078+550	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X																6,8	3,1	-		-	
078+590	LD	Corte	CBUQ		X	X		X					X												6,7	12,0	-		-	
078+630	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X											X	6,2	3,8	-		-	
078+670	LD	Corte	CBUQ		X	X		X					X												6,4	3,3	-		-	
078+710	LD	Corte	CBUQ		X	X		X																X	6,3	3,5	-		-	
078+750	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X												7,1	8,2	-		-	
078+790	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X															X	5,4	3,3	-		-	
078+830	LD	Corte	CBUQ		X	X		X					X												6,9	6,9	-		-	
078+870	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X																8,8	2,5	-		-	
078+910	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X		X		X											X	8,6	3,4	-		-	
078+950	LD	Misto	CBUQ		X	X		X			X													X	6,4	1,9	-		-	
078+990	LD	Misto	CBUQ		X	X		X			X		X											X	6,2	3,0	-		-	
079+030	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X												5,9	3,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
079+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X											X	6,5	3,3	CBUQ	Péssimo	1,6	
079+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												6,2	4,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
079+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X											X	5,8	1,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
079+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,5	3,5	-		-	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LVVU-ISCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A
Governo de Mato Grosso SINFRA 3159

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — **Norma DNIT 006/2003 PRO**

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
079+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,9	2,8	-		-	
079+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,5	3,5	-		-	
079+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		5,9	3,0	-		-	
079+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		6,5	4,8	-		-	
079+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X		X		X										X		4,6	4,9	-		-	
079+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		2,8	5,4	-		-	
079+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X			X		X										X		2,5	3,8	-		-	
079+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X			X														3,8	3,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
079+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												2,9	3,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
079+590	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	3,2	3,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
079+630	LD	Misto	CBUQ		X	X		X			X		X												2,6	3,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
079+670	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	3,4	3,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
079+710	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X		X		X										X		5,0	4,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
079+750	LD	Misto	CBUQ		X	X		X					X												2,1	4,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
079+790	LD	Misto	CBUQ		X	X		X			X												X		4,3	3,8	-		-	
079+830	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	4,1	3,3	-		-	
079+870	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X		X		X										X		4,2	4,2	-		-	
079+910	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X																3,3	4,0	-		-	
079+950	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		3,0	4,0	-		-	
079+990	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	2,4	3,8	-		-	
080+030	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		3,4	3,2	-		-	
080+070	LD	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		4,3	2,6	-		-	
080+110	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X												3,4	3,3	-		-	
080+150	LD	Misto	CBUQ		X	X		X					X												3,6	2,2	-		-	
080+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X			X												X		3,7	2,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
080+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,0	2,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
080+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,3	2,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
080+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,4	2,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
080+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												2,4	2,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
080+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		4,9	2,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
080+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,3	3,0	CBUQ	Péssimo	0,0	Acesso
080+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X	X	6,4	4,6	-		-	
080+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	7,6	4,8	-		-	
080+550	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		4,2	5,3	CBUQ	Bom	0,0	
080+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		9,1	4,1	CBUQ	Bom	0,0	
080+630	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		4,6	6,4	-		-	
080+670	LD	Aterro	CBUQ		X			X															X		3,7	7,4	CBUQ	Bom	0,0	
080+710	LD	Aterro	CBUQ		X			X																	7,0	7,6	-		-	
080+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,8	6,6	-		-	
080+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,7	6,4	-		-	Fim Pista Dupla/Acesso
080+830	LD	Aterro	CBUQ					X					X												5,2	4,6	-		-	
080+870	LD	Aterro	CBUQ					X																	5,5	2,9	-		-	
080+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,7	8,9	-		-	
080+950	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		5,2	4,6	-		-	
080+990	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												5,3	3,9	-		-	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LVVU-ISCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3160

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20 | **Sentido:** Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
081+030	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X																6,5	2,5	-		-	
081+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												8,4	3,9	-		-	
081+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X																	5,1	5,6	-		-	
081+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X	X														X		3,8	5,0	-		-	
081+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,3	3,4	-		-	
081+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,5	4,9	-		-	
081+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,4	4,0	-		-	
081+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,3	6,0	-		-	
081+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,5	8,5	-		-	
081+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,8	4,1	-		-	
081+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,3	7,0	-		-	
081+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,0	6,7	-		-	
081+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,0	3,9	-		-	
081+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X	X				X												3,7	5,2	-		-	
081+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,4	4,2	-		-	
081+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,2	8,4	-		-	
081+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		8,0	5,0	-		-	
081+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		5,7	6,1	-		-	
081+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,1	9,0	-		-	
081+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,1	5,0	-		-	
081+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,9	5,3	-		-	
081+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		2,5	6,4	-		-	
081+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,0	4,3	-		-	
081+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												5,2	4,2	-		-	
081+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,8	7,8	-		-	
082+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																8,7	6,2	-		-	
082+070	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,4	5,1	-		-	
082+110	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X																4,6	5,4	-		-	
082+150	LD	Misto	CBUQ		X	X	X	X	X																5,5	6,8	-		-	
082+190	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X		X												X		6,5	7,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
082+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		10,8	2,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
082+270	LD	Aterro	CBUQ		X			X															X		9,1	2,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
082+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		9,3	3,5	-		-	
082+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,1	3,8	-		-	
082+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,6	5,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
082+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												6,3	3,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
082+470	LD	Aterro	CBUQ		X			X																	6,3	5,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
082+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,3	2,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
082+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,3	5,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
082+590	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X																4,6	10,6	-		-	
082+630	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X																3,5	10,4	-		-	
082+670	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X																2,9	9,8	-		-	
082+710	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X												5,6	9,6	-		-	
082+750	LD	Misto	CBUQ		X	X		X			X		X								X		X		8,3	10,7	-		-	
082+790	LD	Misto	CBUQ		X	X		X					X												4,6	10,0	-		-	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A
Governo de Mato Grosso SINFRA 3161

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — **Norma DNIT 006/2003 PRO**

Rodovia: MT- 020 — **km inicial:** 0,00 — **km final:** 46,20 — **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente — **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
082+830	LD	Misto	CBUQ		X	X		X			X		X												2,3	8,0	-		-	
082+870	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		4,9	11,9	-		-	
082+910	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X												2,9	7,8	-		-	
082+950	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	4,3	10,1	-		-	
082+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X		X		X												3,8	10,2	-		-	
083+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,2	5,0	-		-	
083+070	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X												X		X		4,3	11,7	-		-	
083+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		2,8	10,1	-		-	
083+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,6	4,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
083+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,7	4,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
083+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,3	9,2	CBUQ	Péssimo	1,1	
083+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,4	3,9	-		-	
083+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,8	5,4	-		-	
083+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,3	4,2	-		-	
083+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,4	2,7	-		-	
083+430	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		6,0	4,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
083+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,5	4,8	CBUQ	Péssimo	1,6	
083+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,8	3,4	CBUQ	Péssimo	1,7	
083+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X					X												7,9	1,9	CBUQ	Péssimo	0,6	
083+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,3	2,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
083+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,4	2,6	CBUQ	Péssimo	1,7	
083+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		5,4	4,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
083+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												5,3	5,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
083+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,7	11,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
083+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X									X					X		7,1	12,5	-		-	
083+830	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		5,4	3,8	-		-	
083+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		4,5	7,0	-		-	
083+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		10,4	12,4	-		-	
083+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X								X				X		X		7,0	4,5	-		-	
083+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X								X				1,9	10,6	-		-	
084+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		5,5	4,4	CBUQ	Péssimo	1,0	
084+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		8,7	9,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+110	LD	Aterro	CBUQ			X							X												7,9	7,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		6,4	8,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,9	7,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		9,7	7,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												8,1	3,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		7,8	2,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	7,3	3,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,5	7,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+430	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		4,2	10,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,5	7,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		4,4	11,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,9	3,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,0	5,3	CBUQ	Péssimo	0,0	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-ISCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A
Governo de Mato Grosso SINFRA 3162

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.														
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
084+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,8	6,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X								X				3,8	10,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		5,6	10,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		4,1	5,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,7	6,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,1	5,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,1	5,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X					X												5,6	3,5	CBUQ	Péssimo	1,6	
084+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		6,3	5,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,9	4,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
085+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,8	3,6	CBUQ	Péssimo	1,4	
085+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X	X																5,8	3,5	CBUQ	Péssimo	1,7	
085+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												6,0	3,3	-		-	
085+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												5,2	3,5	-		-	
085+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												5,0	3,6	-		-	
085+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,3	5,1	-		-	
085+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,8	3,6	-		-	
085+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,5	4,7	-		-	
085+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,7	7,4	-		-	
085+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,2	9,4	-		-	
085+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,5	2,8	-		-	
085+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,0	2,2	-		-	
085+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,8	2,7	-		-	
085+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		5,9	6,9	-		-	
085+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												5,1	5,1	-		-	
085+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,0	6,4	-		-	
085+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X									X				X				4,2	21,6	-		-	
085+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,7	6,1	-		-	
085+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,3	11,6	-		-	
085+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,1	12,5	-		-	
085+830	LD	Aterro	CBUQ					X	X												X		X		3,1	5,6	-		-	
085+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X								X		X		2,0	11,8	-		-	
085+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X													X				2,0	7,0	-		-	
085+950	LD	Aterro	CBUQ		X			X			X												X		6,2	11,3	-		-	
085+990	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X				X				X								6,5	14,8	-		-	
086+030	LD	Aterro	CBUQ					X					X												4,2	8,0	-		-	
086+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												8,3	6,5	-		-	
086+110	LD	Aterro	CBUQ		X			X															X		6,4	8,2	-		-	
086+150	LD	Aterro	CBUQ					X					X								X		X		7,7	12,2	-		-	
086+190	LD	Aterro	CBUQ					X									X								9,6	24,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X				X						X		9,2	22,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+270	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X		X										X		X		6,0	10,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+310	LD	Aterro	CBUQ					X					X				X				X				4,0	16,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+350	LD	Aterro	CBUQ		X			X															X		5,8	12,0	-		-	
086+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,2	8,1	-		-	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A
Governo de Mato Grosso SINFRA 3163

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.														
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
086+430	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X				X					X					X		2,6	4,5	-		-	
086+470	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X					X					X		3,5	20,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,0	6,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,9	12,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,6	11,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,9	8,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+670	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X																4,4	6,9	-		-	
086+710	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X																5,1	12,2	-		-	
086+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,2	5,4	-		-	
086+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,0	5,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,0	3,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												12,1	12,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X												X				9,2	6,5	CBUQ	Péssimo	1,5	
086+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X								X		X		7,1	5,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	7,9	8,4	-		-	
087+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												10,2	5,4	-		-	
087+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	12,2	8,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
087+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,1	3,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
087+150	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X												5,6	3,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
087+190	LD	Aterro	CBUQ		X			X																	4,0	6,7	-		-	
087+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																6,7	3,8	-		-	
087+270	LD	Misto	CBUQ		X			X	X				X												9,1	11,8	-		-	
087+310	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																X	6,5	9,8	-		-	
087+350	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X								X	X			X		X		8,9	17,7	-		-	
087+390	LD	Misto	CBUQ					X	X												X				7,5	10,4	-		-	
087+430	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X																5,0	10,8	-		-	
087+470	LD	Misto	CBUQ		X	X		X			X		X				X	X							11,1	16,0	-		-	
087+510	LD	Misto	CBUQ		X	X		X			X		X												5,3	10,9	-		-	
087+550	LD	Misto	CBUQ		X	X		X					X								X		X		4,1	12,4	-		-	
087+590	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,2	9,1	-		-	
087+630	LD	Misto	CBUQ		X			X					X										X		6,3	9,1	-		-	
087+670	LD	Misto	CBUQ		X	X	X	X					X								X				9,8	12,4	-		-	
087+710	LD	Misto	CBUQ		X			X	X				X												3,8	3,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
087+750	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X								X				4,8	4,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
087+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X		X												X		5,0	2,0	CBUQ	Péssimo	1,1	
087+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,6	8,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
087+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,2	10,8	-		-	
087+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X												X		X		3,3	9,2	-		-	
087+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,8	11,7	-		-	
087+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X	X												X		X		5,5	12,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
088+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X				X				X				8,8	4,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
088+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X			X						X						X		11,0	4,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
088+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X								X								12,1	22,0	-		-	
088+150	LD	Aterro	CBUQ		X			X									X								18,6	11,3	-		-	
088+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X									X				X		X		11,3	18,7	-		-	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-ISCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A
Governo de Mato Grosso SINFRA 3164

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
088+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X		X		X				X								10,9	4,5	-		-	
088+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X								X								9,4	4,5	-		-	
088+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X								X						X		11,0	25,6	-		-	
088+350	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X												3,2	12,2	-		-	
088+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X					X						X		4,5	4,5	-		-	
088+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X										X							5,6	21,3	-		-	
088+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X				X						X		4,7	21,1	-		-	
088+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X								X					X			5,0	4,5	-		-	
088+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X									X								3,9	25,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
088+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X				X						X		3,2	22,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
088+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,9	12,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
088+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		5,7	11,7	-		-	
088+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X								X								4,8	23,3	-		-	
088+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,4	9,2	-		-	
088+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												6,8	5,3	-		-	
088+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		6,1	6,5	-		-	
088+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,6	6,1	-		-	
088+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		10,0	5,8	-		-	
088+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X				X								16,9	7,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
088+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		8,8	11,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		10,8	6,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X		X		X										X		10,7	6,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		10,7	11,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X				X						X		6,6	14,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	7,8	7,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	9,8	12,4	CBUQ	Péssimo	1,4	
089+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												10,0	7,3	CBUQ	Péssimo	1,0	
089+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X			X		X												5,6	3,5	CBUQ	Péssimo	1,6	
089+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												11,2	5,9	-		-	
089+390	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		4,9	7,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X									X			X					18,5	10,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X								X		X		10,2	11,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	7,6	7,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X									X				X		X		15,3	6,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X									X								17,5	7,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		7,8	4,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+670	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X																6,3	12,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+710	LD	Misto	CBUQ		X	X		X															X		4,2	4,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+750	LD	Misto	CBUQ		X	X		X															X		3,7	3,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+790	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	5,0	4,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+830	LD	Misto	CBUQ		X	X		X					X												12,0	8,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+870	LD	Misto	CBUQ		X	X		X															X		8,0	5,9	CBUQ	Péssimo	1,7	
089+910	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	5,2	5,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+950	LD	Misto	CBUQ		X			X	X				X												7,6	6,3	CBUQ	Péssimo	2,4	
089+990	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	5,2	4,6	CBUQ	Péssimo	0,0	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LVVU-ISCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A
Governo de Mato Grosso SINFRA 3165

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — **Norma DNIT 006/2003 PRO**

Rodovia: MT- 020 — **km inicial:** 0,00 — **km final:** 46,20 — **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente — **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
090+030	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	4,9	4,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+070	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		9,3	11,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+110	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X							X			X		11,7	12,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+150	LD	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		9,1	4,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+190	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X												11,8	9,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+230	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		9,5	9,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+270	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		4,2	12,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+310	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,4	6,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+350	LD	Misto	CBUQ		X	X		X															X		5,9	9,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X					X												7,7	5,9	CBUQ	Péssimo	1,9	
090+430	LD	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		11,1	6,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+470	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	7,4	8,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												10,0	5,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																2,8	7,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	2,9	6,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,6	9,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X							X					5,1	11,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												7,5	12,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X					X							3,7	13,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X			X														5,9	4,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		11,4	10,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X				X				X				9,9	20,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+910	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X								X				6,9	4,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		8,0	11,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X				X				X		X		4,8	22,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												10,7	8,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X												X		X		12,4	12,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X				X								20,5	10,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X				X			X					4,5	4,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X									X					X		20,2	10,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X					X							18,7	10,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X								X			X	X				12,6	12,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+310	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X				X								X				10,6	8,3	CBUQ	Péssimo	1,5	
091+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X		X						X			X			X		6,9	4,5	CBUQ	Péssimo	0,8	
091+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X								X		X		11,4	12,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X											X			X		7,7	11,7	-		-	
091+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,9	6,4	-		-	
091+510	LD	Aterro	CBUQ					X					X												4,0	5,4	-		-	
091+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		11,3	7,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		10,2	12,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	11,0	8,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,7	4,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X									X							16,0	6,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		12,1	6,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+790	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X					X							13,4	10,4	CBUQ	Péssimo	0,0	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A
Governo de Mato Grosso SINFRA 3166

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.														
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
091+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												5,5	6,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		5,2	6,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		7,8	9,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		7,1	5,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+990	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		5,6	5,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,4	4,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+070	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		10,8	6,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+110	LD	Aterro	CBUQ		X			X																	6,3	5,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X									X							19,9	7,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+190	LD	Aterro	CBUQ															X							8,5	19,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X													X		X		9,3	8,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X													X				5,2	4,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+310	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X												5,0	6,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																12,1	12,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X								X			X					7,8	4,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X				X			X			X		11,9	23,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X										X							15,9	12,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X					X							20,0	22,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X					X		X			X		12,9	6,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+590	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X												5,5	2,6	-		-	
092+630	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X												3,9	2,3	-		-	
092+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,7	2,9	-		-	
092+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,3	2,8	-		-	
092+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		5,9	3,6	CBUQ	Péssimo	1,1	
092+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,3	1,7	CBUQ	Péssimo	1,7	
092+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,9	3,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,7	3,6	CBUQ	Péssimo	1,7	
092+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,2	3,3	CBUQ	Péssimo	0,0	Perímetro Urbano do Distrito de Águ
092+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												12,2	2,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+990	LD	Aterro	CBUQ			X																	X		2,6	3,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
093+030	LD	Aterro	CBUQ			X							X										X		5,9	2,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
093+070	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X																5,0	2,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
093+110	LD	Aterro	CBUQ		X			X															X		4,7	2,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
093+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																2,9	5,0	-		-	
093+190	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												6,8	5,5	-		-	
093+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X	X				X												7,9	8,1	-		-	Lombada
093+270	LD	Aterro	CBUQ					X															X		4,2	2,4	-		-	Rampas de Acesso Irregulares
093+310	LD	Aterro	CBUQ			X		X					X										X		3,0	3,8	-		-	
093+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,9	3,0	-		-	
093+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,1	5,1	-		-	
093+430	LD	Aterro	CBUQ			X		X					X										X		2,5	4,0	-		-	
093+470	LD	Aterro	CBUQ			X		X	X				X										X		1,6	6,7	-		-	
093+510	LD	Aterro	CBUQ					X					X										X		3,0	8,0	-		-	Lombada
093+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,4	9,7	-		-	
093+590	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		4,2	12,4	-		-	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A
Governo de Mato Grosso SINFRA 3167

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — **Norma DNIT 006/2003 PRO**

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.														
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X															X		11,5	1,0	-	-	-	
093+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		2,6	5,2	-		-	
093+670	LD	Misto	CBUQ		X	X		X					X												4,2	6,3	-		-	
093+710	LD	Misto	CBUQ			X		X															X		2,6	11,5	-		-	Lombada
093+750	LD	Misto	CBUQ																				X		2,4	5,4	-		-	Sinalização Pare
093+790	LD	Misto	CBUQ						X															X	10,4	9,5	-		-	Perímetro Urbano do Distrito de Água
093+830	LD	Misto	CBUQ		X			X															X		4,5	4,0	-		-	
093+870	LD	Corte	CBUQ		X			X					X												2,1	10,8	-		-	
093+910	LD	Corte	CBUQ			X		X					X										X		6,9	6,5	-		-	
093+950	LD	Corte	CBUQ		X			X	X																9,8	5,9	-		-	
093+990	LD	Corte	CBUQ					X															X		6,2	4,1	-		-	
094+030	LD	Corte	CBUQ		X			X					X												8,0	10,8	-		-	
094+070	LD	Corte	CBUQ		X			X	X																11,1	8,8	-		-	
094+110	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X														X		9,9	10,9	-		-	
094+150	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X																8,4	8,6	CBUQ	Péssimo	2,0	
094+190	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X										X		8,2	5,2	CBUQ	Péssimo	2,2	
094+230	LD	Aterro	CBUQ		X			X																	12,2	9,1	CBUQ	Péssimo	1,7	
094+270	LD	Aterro	CBUQ					X	X														X		7,6	6,1	CBUQ	Péssimo	1,4	
094+310	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X																6,3	3,7	CBUQ	Péssimo	1,2	
094+350	LD	Aterro	CBUQ		X			X																	5,5	9,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		6,3	5,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,8	3,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	9,6	3,0	CBUQ	Péssimo	1,9	
094+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	11,5	4,5	CBUQ	Péssimo	2,6	
094+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																12,2	5,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																7,2	4,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,7	4,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		5,2	8,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												5,5	5,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,3	5,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,5	5,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,1	7,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,1	9,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,1	4,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,3	12,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	7,8	4,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
095+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,5	5,5	-		-	
095+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,7	4,5	-		-	
095+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		9,5	6,4	-		-	
095+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		11,4	8,7	-		-	
095+190	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		6,9	7,8	-		-	
095+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		7,5	9,9	-		-	
095+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																6,2	5,6	-		-	
095+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												9,5	11,4	-		-	
095+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																9,0	8,1	-		-	
095+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		10,1	4,2	-		-	

Legenda: - Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LVVU-ISCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A
Governo de Mato Grosso SINFRA 3168

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
095+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,0	7,6	-		-	
095+470	LD	Aterro	CBUQ		X			X																	4,7	4,7	-		-	
095+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X					X					X		8,2	16,6	-		-	
095+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X										X					X		9,3	15,7	-		-	
095+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												12,4	9,1	-		-	
095+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		10,5	4,4	-		-	
095+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																7,9	3,8	-		-	
095+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												9,5	9,1	-		-	
095+750	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X												5,9	4,4	-		-	
095+790	LD	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		6,0	4,0	-		-	
095+830	LD	Corte	CBUQ		X	X	X	X	X														X		5,7	7,1	CBUQ	Péssimo	1,9	
095+870	LD	Corte	CBUQ		X	X		X					X												6,4	4,6	CBUQ	Péssimo	1,7	
095+910	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X														X		6,0	3,3	CBUQ	Péssimo	1,7	
095+950	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X										X		11,9	11,4	CBUQ	Péssimo	1,1	
095+990	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X																4,8	2,0	CBUQ	Péssimo	1,4	
096+030	LD	Corte	CBUQ		X			X	X				X										X		5,8	5,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
096+070	LD	Corte	CBUQ		X	X	X	X	X														X		4,7	4,6	CBUQ	Péssimo	1,5	
096+110	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		6,6	4,5	CBUQ	Péssimo	1,3	
096+150	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,2	3,4	CBUQ	Péssimo	1,8	
096+190	LD	Misto	CBUQ		X	X	X	X	X				X										X		5,2	5,4	CBUQ	Péssimo	1,5	
096+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		9,8	9,2	CBUQ	Péssimo	1,9	
096+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,8	2,5	CBUQ	Péssimo	1,8	
096+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,1	3,0	CBUQ	Péssimo	2,1	
096+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,6	5,3	CBUQ	Péssimo	1,5	
096+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,3	3,2	CBUQ	Péssimo	1,5	
096+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																7,4	2,3	CBUQ	Péssimo	1,8	
096+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		7,2	5,3	CBUQ	Péssimo	1,1	
096+510	LD	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		9,3	7,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
096+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	7,0	6,0	CBUQ	Péssimo	2,0	
096+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												12,5	4,0	-		-	
096+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		8,8	4,9	CBUQ	Péssimo	1,3	
096+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												8,6	4,7	CBUQ	Péssimo	1,8	
096+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	7,2	5,2	CBUQ	Péssimo	1,9	
096+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												5,4	3,3	CBUQ	Péssimo	1,9	
096+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		5,6	5,1	CBUQ	Péssimo	2,7	
096+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												5,8	7,5	CBUQ	Péssimo	1,8	
096+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												5,1	6,4	CBUQ	Péssimo	1,6	
096+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,7	4,6	CBUQ	Péssimo	1,7	
096+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,1	2,5	CBUQ	Péssimo	1,5	
096+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,1	3,7	CBUQ	Péssimo	1,6	
097+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,3	3,7	CBUQ	Péssimo	1,5	
097+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,1	2,9	CBUQ	Péssimo	1,4	
097+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X	X																2,7	3,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
097+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,6	5,0	CBUQ	Péssimo	1,8	
097+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,0	8,2	CBUQ	Péssimo	2,3	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3169

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — **Norma DNIT 006/2003 PRO**

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
097+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X	X				X										X		4,8	2,6	CBUQ	Péssimo	1,8	
097+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,4	4,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
097+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,4	3,4	CBUQ	Péssimo	1,3	
097+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												6,4	3,4	CBUQ	Péssimo	1,3	
097+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												5,8	4,1	CBUQ	Péssimo	1,5	
097+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												5,5	6,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
097+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		7,0	3,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
097+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		6,3	4,9	CBUQ	Péssimo	1,3	
097+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												5,6	5,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
097+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,5	9,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
097+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,8	9,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
097+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		5,8	7,9	CBUQ	Péssimo	1,1	
097+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,4	4,0	CBUQ	Péssimo	1,0	
097+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X	X				X										X		5,9	2,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
097+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,2	3,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
097+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,4	3,0	-		-	
097+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,5	2,2	-		-	
097+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,7	3,4	-		-	
097+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,1	3,1	-		-	
097+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		5,0	2,2	-		-	
098+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,5	4,9	-		-	
098+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,6	4,4	CBUQ	Péssimo	1,9	
098+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,1	2,6	CBUQ	Péssimo	2,5	
098+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		6,0	3,3	CBUQ	Péssimo	1,9	
098+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,4	4,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
098+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,2	5,4	CBUQ	Péssimo	1,3	
098+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		4,1	4,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
098+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		6,1	5,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
098+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		5,6	6,4	CBUQ	Péssimo	1,0	
098+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,5	2,9	CBUQ	Péssimo	1,4	
098+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,6	4,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
098+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												10,2	2,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
098+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,2	4,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
098+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,6	3,9	CBUQ	Péssimo	1,0	
098+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,0	3,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
098+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	2,9	3,3	-		-	
098+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		1,9	2,0	-		-	
098+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,4	3,8	-		-	
098+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,2	2,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
098+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,6	2,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
098+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,9	2,8	CBUQ	Péssimo	1,5	
098+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,6	5,0	CBUQ	Péssimo	1,5	
098+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,2	6,1	CBUQ	Péssimo	1,7	
098+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,3	4,8	CBUQ	Péssimo	1,9	
098+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,4	6,7	CBUQ	Péssimo	1,6	

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LVVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

SIGA
SINFRACAP2026121203A
Governo de Mato Grosso SINFRA 3170

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — **Norma DNIT 006/2003 PRO**

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
099+030	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												3,2	2,9	-		-	
099+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,9	2,5	CBUQ	Péssimo	1,6	
099+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X	X				X												4,4	2,7	CBUQ	Péssimo	1,5	
099+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		5,0	3,0	CBUQ	Péssimo	1,4	
099+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,4	3,9	CBUQ	Péssimo	1,8	
099+230	LD	Corte	CBUQ		X	X		X															X		2,7	2,9	CBUQ	Péssimo	1,7	
099+270	LD	Corte	CBUQ		X	X		X																	3,5	2,8	CBUQ	Péssimo	1,6	
099+310	LD	Corte	CBUQ		X	X		X															X		4,2	2,4	CBUQ	Péssimo	1,5	
099+350	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X												5,9	5,6	CBUQ	Péssimo	1,4	
099+390	LD	Corte	CBUQ		X	X		X															X		6,3	3,9	CBUQ	Péssimo	1,3	
099+430	LD	Corte	CBUQ		X	X		X															X		3,4	3,2	CBUQ	Péssimo	1,3	
099+470	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X																2,6	5,2	CBUQ	Péssimo	1,3	
099+510	LD	Corte	CBUQ		X	X		X																	3,7	4,0	CBUQ	Péssimo	1,8	
099+550	LD	Corte	CBUQ		X	X		X					X										X		2,9	4,3	-		-	
099+590	LD	Corte	CBUQ		X	X		X																	3,0	4,8	CBUQ	Péssimo	1,5	
099+630	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X																5,7	2,7	CBUQ	Péssimo	1,4	
099+670	LD	Misto	CBUQ		X			X					X												3,8	4,6	CBUQ	Péssimo	1,7	
099+710	LD	Misto	CBUQ		X			X	X																3,0	5,1	-		-	
099+750	LD	Misto	CBUQ		X	X		X															X		2,9	4,8	-		-	
099+790	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		3,0	5,4	-		-	
099+830	LD	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		2,5	3,9	-		-	
099+870	LD	Misto	CBUQ		X			X					X												4,1	6,3	-		-	
099+910	LD	Misto	CBUQ		X			X					X										X		3,4	4,0	-		-	
099+950	LD	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		3,8	3,2	-		-	
099+990	LD	Corte	CBUQ		X	X		X															X		2,5	4,5	-		-	
100+030	LD	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,2	5,9	-		-	
100+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,8	3,7	-		-	
100+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,1	8,2	-		-	
100+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,0	5,4	-		-	
100+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,2	6,5	-		-	
100+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,6	9,1	-		-	
100+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																7,4	11,3	-		-	
100+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		5,7	9,4	-		-	
100+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																7,5	8,4	-		-	
100+390	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												4,8	9,2	-		-	
100+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X	X				X												8,0	10,9	-		-	
100+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												1,7	6,2	-		-	
100+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		5,3	3,4	-		-	
100+550	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X												5,2	3,4	-		-	
100+590	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X												9,5	12,2	-		-	
100+630	LD	Misto	CBUQ		X			X					X										X		3,5	12,1	-		-	
100+670	LD	Misto	CBUQ		X			X	X				X										X		2,7	6,0	-		-	
100+710	LD	Misto	CBUQ		X			X	X				X												6,8	7,1	-		-	
100+750	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		7,7	3,6	-		-	
100+790	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X																4,7	12,1	-		-	

Legenda: - Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-EVUH3CK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3171

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — **Norma DNIT 006/2003 PRO**

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20 | **Sentido:** Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.														
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
100+830	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X												4,7	11,6	-		-	
100+870	LD	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		5,4	10,3	-		-	
100+910	LD	Misto	CBUQ		X	X		X										X							5,1	14,1	-		-	
100+950	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X												4,7	9,2	-		-	
100+990	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	4,1	8,9	-		-	
101+030	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		7,4	9,5	-		-	
101+070	LD	Misto	CBUQ		X	X	X	X	X														X		8,2	8,3	-		-	
101+110	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,7	3,9	-		-	
101+150	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X																7,0	6,4	-		-	
101+190	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X																4,2	2,6	-		-	
101+230	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		6,6	2,6	-		-	
101+270	LD	Misto	CBUQ		X			X															X		4,4	9,0	-		-	Interseção
101+310	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X												3,4	5,4	-		-	
101+350	LD	Misto	CBUQ		X	X		X															X		4,1	4,9	-		-	
101+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X												5,1	3,8	-		-	
101+430	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		4,4	3,6	-		-	
101+470	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	4,0	3,8	-		-	
101+510	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X												6,5	2,1	-		-	
101+550	LD	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		5,5	4,7	-		-	Interseção
101+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		5,2	7,2	-		-	
101+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		4,0	7,4	-		-	
101+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		6,3	9,6	-		-	
101+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,4	8,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
101+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,0	8,3	CBUQ	Péssimo	1,7	
101+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,5	3,4	CBUQ	Péssimo	2,0	
101+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,9	6,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
101+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,3	3,8	CBUQ	Péssimo	1,5	
101+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,1	4,8	-		-	
101+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,6	3,6	-		-	
101+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,3	3,4	-		-	
102+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												2,7	3,2	-		-	
102+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	2,9	3,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
102+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		8,1	3,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
102+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,9	3,6	-		-	
102+190	LD	Misto	CBUQ		X			X																	8,6	7,0	-		-	
102+230	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		2,8	7,1	-		-	
102+270	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X												3,4	5,6	-		-	
102+310	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X												4,5	4,3	-		-	
102+350	LD	Misto	CBUQ		X	X		X					X												2,7	3,9	CBUQ	Péssimo	2,3	
102+390	LD	Misto	CBUQ		X			X	X														X		3,5	2,0	CBUQ	Péssimo	2,6	
102+430	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		2,7	3,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
102+470	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		2,0	3,0	CBUQ	Péssimo	1,5	
102+510	LD	Misto	CBUQ		X			X	X				X										X		3,9	4,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
102+550	LD	Misto	CBUQ		X	X		X					X												2,7	4,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
102+590	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		4,4	5,0	CBUQ	Péssimo	0,0	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3172

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
102+630	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X												3,9	5,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
102+670	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		2,5	5,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
102+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,8	4,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
102+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												5,9	3,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
102+790	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		9,9	5,7	-		-	
102+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																6,1	5,6	-		-	
102+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,8	7,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
102+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X					X												5,9	6,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
102+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		8,3	6,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
102+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,3	3,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
103+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		7,0	5,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
103+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,8	3,7	-		-	
103+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		5,8	7,3	-		-	
103+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,8	3,3	-		-	
103+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,9	8,8	-		-	
103+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,8	5,8	-		-	
103+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X	X	X					X										X		3,5	6,0	-		-	
103+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		2,5	9,0	-		-	
103+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												2,0	4,3	-		-	
103+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,4	4,9	-		-	
103+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		2,9	6,8	-		-	
103+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,1	7,8	-		-	
103+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		2,1	3,9	-		-	
103+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																2,2	3,6	-		-	

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRXG-GBCW-LPVU-ISCK. Assinado pelo JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

SIGA

SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3173

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO

Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	11,5	1,0	-	-	-	
103+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		2,1	4,6	-		-	
103+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												2,2	6,2	-		-	
103+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,3	5,2	-		-	
103+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,1	4,4	-		-	
103+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,4	3,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
103+790	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		2,0	8,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
103+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	2,6	4,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
103+870	LD	Misto	CBUQ		X	X		X															X		2,3	7,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
103+910	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X												3,3	8,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
103+950	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		4,4	8,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
103+990	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X																1,9	7,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
104+030	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																	3,2	6,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
104+070	LD	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		2,1	3,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
104+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,4	9,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
104+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,6	4,4	-		-	
104+190	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	2,5	4,7	-		-	
104+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	2,3	5,2	-		-	
104+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	2,2	6,2	-		-	
104+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,5	7,4	-		-	
104+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,4	4,3	-		-	
104+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	10,0	2,9	-		-	
104+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,9	3,8	-		-	
104+470	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,9	10,3	-		-	
104+510	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,5	6,9	-		-	
104+550	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,9	10,7	-		-	
104+590	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,1	6,2	-		-	
104+630	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												2,9	11,8	-		-	
104+670	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,4	10,3	-		-	
104+710	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		2,4	7,0	-		-	
104+750	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,8	6,5	-		-	
104+790	LD	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		3,8	5,0	-		-	
104+830	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,2	4,8	-		-	
104+870	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		5,2	6,3	-		-	
104+910	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		4,0	7,8	-		-	
104+950	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												6,2	6,0	-		-	
104+990	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,4	8,1	-		-	
105+030	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,6	6,5	-		-	
105+070	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,7	6,8	-		-	
105+110	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		4,8	3,6	-		-	
105+150	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,9	7,6	-		-	
105+190	LD	Aterro	CBUQ		X			X															X		6,7	3,0	-		-	
105+230	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		9,4	10,0	-		-	Redutor de Velocidade
105+270	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	7,6	10,0	-		-	
105+310	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		6,3	11,3	-		-	
105+350	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,0	7,7	-		-	Redutor de Velocidade

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LPVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA

SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3174

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — **Norma DNIT 006/2003 PRO**

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Crescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS – FC-1						INTERLIGADAS – FC-2		INTERLIGADAS – FC-3		AFUNDAMENTOS – PLÁS.		AFUNDAMENTOS – CONS.		OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+390	LD	Misto	CBUQ		X	X		X																11,5	1,0	-	-	-	
105+390	LD	Aterro	CBUQ		X	X		X					X											6,3	10,7	-		-	
105+430	LD	Aterro	CBUQ		X	X																		3,6	4,4	-		-	
105+470	LD	Aterro	CBUQ																				X	3,7	4,5	-		-	
105+510	LD	Aterro	CBUQ			X																	X	3,8	3,8	-		-	Fim de Trecho/Balsa
105+550	LD			X																				4,4	5,9			-	
105+590	LD																						X	3,9	4,7			-	

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MNXG-GBCW-LFVU-ISCR Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para acuação por um veículo

SIGA
SINFRACAP2026121203A
Governo de Mato Grosso SINFRA 3175

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 — **km inicial:** 0,00 — **km final:** 46,20 — **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Decrescente — **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
				OK	FC-1					FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.										Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE				
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X															6,7	9,4	-		-	
059+470	LE	Misto	CBUQ			X			X															5,8	7,3	-		-	
059+510	LE	Misto	CBUQ				X		X															8,6	8,1	-		-	
059+550	LE	Misto	CBUQ	X																				5,6	10,4	-		-	
059+590	LE	Misto	CBUQ			X			X															8,9	12,4	CBUQ	Ruim	0,0	
059+630	LE	Aterro	CBUQ			X			X	X														3,7	5,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
059+670	LE	Aterro	CBUQ			X			X															4,1	5,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
059+710	LE	Aterro	CBUQ			X			X															6,9	4,2	-		-	
059+750	LE	Aterro	CBUQ				X		X															4,0	6,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
059+790	LE	Aterro	CBUQ																				X	12,0	9,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
059+830	LE	Aterro	CBUQ			X			X														X	10,0	6,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
059+870	LE	Aterro	CBUQ			X			X	X								X					X	12,3	9,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
059+910	LE	Aterro	CBUQ	X																				10,6	7,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
059+950	LE	Aterro	CBUQ	X																				11,0	5,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
059+990	LE	Aterro	CBUQ															X						11,5	11,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
060+030	LE	Aterro	CBUQ			X			X														X	11,1	5,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
060+070	LE	Aterro	CBUQ			X			X									X						11,5	4,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
060+110	LE	Aterro	CBUQ				X		X															9,3	11,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
060+150	LE	Aterro	CBUQ	X																				9,3	6,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
060+190	LE	Aterro	CBUQ			X			X									X						3,1	10,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
060+230	LE	Aterro	CBUQ			X			X	X														3,5	4,0	-		-	
060+270	LE	Aterro	CBUQ	X																				4,3	5,0	-		-	
060+310	LE	Aterro	CBUQ	X																				2,2	5,2	-		-	
060+350	LE	Aterro	CBUQ			X			X															8,2	5,8	-		-	
060+390	LE	Aterro	CBUQ			X			X															11,0	5,4	-		-	
060+430	LE	Aterro	CBUQ			X			X															9,4	3,5	-		-	
060+470	LE	Aterro	CBUQ				X		X															11,9	4,0	-		-	
060+510	LE	Aterro	CBUQ	X																				12,2	5,7	-		-	
060+550	LE	Aterro	CBUQ			X			X															6,8	9,0	-		-	
060+590	LE	Aterro	CBUQ			X			X	X														7,3	11,2	-		-	
060+630	LE	Aterro	CBUQ	X																				7,5	12,3	-		-	
060+670	LE	Aterro	CBUQ	X																				11,5	4,0	-		-	
060+710	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X	5,5	11,5	-		-	
060+750	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X	4,8	11,1	-		-	
060+790	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X	6,2	9,6	-		-	
060+830	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X															3,6	11,2	-		-	
060+870	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X	12,4	3,4	-		-	
060+910	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X	4,8	4,7	-		-	
060+950	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X			X												4,6	5,8	-		-	
060+990	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X	5,2	4,9	-		-	
061+030	LE	Aterro	CBUQ		X			X																4,9	5,2	-		-	
061+070	LE	Aterro	CBUQ		X			X																6,3	4,1	-		-	
061+110	LE	Aterro	CBUQ			X		X																5,3	3,4	-		-	
061+150	LE	Aterro	CBUQ	X																				12,4	4,1	-		-	
061+190	LE	Aterro	CBUQ		X			X																11,9	5,9	-		-	
061+230	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X															5,3	5,0	-		-	

Legenda: - Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3176

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO

Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20 | **Sentido:** Decrescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.										Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE				
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
061+270	LE	Aterro	CBUQ	X																					9,4	6,6	-		-	
061+310	LE	Aterro	CBUQ	X																					5,5	7,0	-		-	
061+350	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		6,7	6,3	-		-	
061+390	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																6,3	6,8	-		-	
061+430	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		6,0	10,2	-		-	
061+470	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		7,7	2,5	-		-	
061+510	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																11,8	9,0	-		-	
061+550	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		7,0	11,0	-		-	
061+590	LE	Aterro	CBUQ	X																					7,0	10,9	-		-	
061+630	LE	Aterro	CBUQ	X																					12,0	10,9	-		-	
061+670	LE	Aterro	CBUQ	X																					3,2	6,8	-		-	
061+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		7,4	8,0	-		-	
061+750	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		2,8	10,0	-		-	
061+790	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																7,5	10,2	-		-	
061+830	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																3,7	5,8	-		-	
061+870	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		6,1	11,4	-		-	
061+910	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																8,1	5,1	-		-	
061+950	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												11,0	4,3	-		-	
061+990	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		11,3	10,4	-		-	
062+030	LE	Aterro	CBUQ	X																					7,3	7,8	-		-	
062+070	LE	Aterro	CBUQ	X																					6,4	4,6	-		-	
062+110	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	7,4	5,1	-		-	
062+150	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	4,9	8,0	-		-	
062+190	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		12,2	6,5	-		-	
062+230	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,9	4,4	-		-	
062+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,0	3,9	-		-	
062+310	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												4,8	5,2	-		-	
062+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												9,0	12,2	-		-	
062+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																6,1	8,2	-		-	
062+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		6,1	5,4	-		-	
062+470	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X												6,5	7,8	-		-	
062+510	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,8	5,4	-		-	
062+550	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		5,1	5,1	-		-	
062+590	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	12,0	9,5	-		-	
062+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	12,4	11,9	-		-	
062+670	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,5	9,3	-		-	
062+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												9,7	12,0	-		-	
062+750	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	9,7	9,7	-		-	
062+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		12,4	4,4	-		-	
062+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												6,9	4,6	-		-	
062+870	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	9,4	6,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
062+910	LE	Aterro	CBUQ		X																				6,1	7,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
062+950	LE	Aterro	CBUQ		X								X												6,7	11,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
062+990	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X												8,5	7,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+030	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,7	10,2	CBUQ	Péssimo	0,0	

Legenda: - Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA

SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3177

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 — **km inicial:** 0,00 — **km final:** 46,20 — **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Decrescente — **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
063+070	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		7,7	3,0	-		-	
063+110	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		6,7	3,1	-		-	
063+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		10,1	3,8	-		-	
063+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		12,1	5,3	-		-	
063+230	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		6,4	7,7	-		-	
063+270	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																4,3	3,9	-		-	
063+310	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																5,0	6,1	-		-	
063+350	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																10,6	11,6	-		-	
063+390	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																3,2	10,1	-		-	
063+430	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	4,4	7,1	-		-	
063+470	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	12,0	8,2	-		-	
063+510	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	3,3	5,0	-		-	
063+550	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																9,1	10,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+590	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		12,3	2,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																10,8	2,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+670	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,0	9,0	-		-	
063+710	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	10,9	5,4	-		-	
063+750	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																10,5	4,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+790	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																12,3	3,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		8,5	10,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+870	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	4,3	7,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+910	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X										X					X		12,6	11,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+950	LE	Aterro	CBUQ	X																					11,9	7,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
063+990	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												6,6	6,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
064+030	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												5,6	4,2	-		-	
064+070	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X												7,2	11,5	-		-	
064+110	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		12,3	10,4	-		-	
064+150	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		8,3	11,2	-		-	
064+190	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		4,9	5,9	-		-	
064+230	LE	Aterro	CBUQ					X										X					X		6,2	16,2	-		-	
064+270	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		7,0	12,3	-		-	
064+310	LE	Aterro	CBUQ					X										X					X		10,6	13,6	-		-	
064+350	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		6,3	5,7	-		-	
064+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												7,0	5,4	-		-	
064+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												10,1	8,0	-		-	
064+470	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,9	7,3	-		-	
064+510	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												5,3	5,8	-		-	
064+550	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,4	4,6	-		-	
064+590	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		6,6	11,0	-		-	
064+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												5,4	6,5	-		-	
064+670	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												8,1	5,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
064+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X					X					X		19,6	8,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
064+750	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		8,6	9,5	-		-	
064+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,7	5,4	-		-	
064+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		7,1	5,2	-		-	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3178

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 — **km inicial:** 0,00 — **km final:** 46,20 — **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Decrescente — **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
				OK	FC-1					FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.								TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)						
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X															6,7	9,4	-		-	
064+870	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X					X							12,6	12,3	-		-	
064+910	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		4,9	8,0	-		-	
064+950	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,9	12,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
064+990	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X					X							12,2	16,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
065+030	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X															4,4	5,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
065+070	LE	Aterro	CBUQ	X																				6,6	5,6	-		-	
065+110	LE	Aterro	CBUQ	X																				2,8	5,7	-		-	
065+150	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		2,5	4,1	-		-	
065+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,1	5,9	-		-	
065+230	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		3,0	4,5	-		-	
065+270	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		3,8	6,1	-		-	
065+310	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		1,9	5,5	-		-	
065+350	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												3,7	7,1	-		-	
065+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,8	3,9	-		-	
065+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,5	4,4	-		-	
065+470	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		2,6	12,4	-		-	
065+510	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,3	2,8	-		-	
065+550	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,0	6,1	-		-	
065+590	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X															2,9	5,2	-		-	
065+630	LE	Aterro	CBUQ		X			X																2,7	4,9	-		-	
065+670	LE	Aterro	CBUQ		X			X																5,2	3,1	-		-	
065+710	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		5,7	7,0	-		-	
065+750	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	8,3	8,1	-		-	
065+790	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																2,6	4,4	-		-	
065+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,0	3,2	-		-	
065+870	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																3,2	4,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
065+910	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		5,3	4,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
065+950	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																4,2	2,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
065+990	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		6,9	1,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+030	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																8,2	3,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+070	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																9,9	4,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+110	LE	Aterro	CBUQ															X							12,6	4,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+150	LE	Aterro	CBUQ	X																				5,4	2,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+190	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		6,5	4,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+230	LE	Aterro	CBUQ	X																				11,7	2,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		5,6	2,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+310	LE	Aterro	CBUQ	X																				9,7	10,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+350	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		4,2	4,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+390	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		11,0	2,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+430	LE	Aterro	CBUQ	X																				6,7	7,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+470	LE	Aterro	CBUQ	X																				6,1	10,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+510	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		4,3	6,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+550	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		11,0	8,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+590	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		9,0	11,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+630	LE	Aterro	CBUQ						X														X		11,1	10,1	CBUQ	Péssimo	0,0	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-EVUH3CK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Decrescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
066+670	LE	Aterro	CBUQ	X																					8,8	8,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+710	LE	Aterro	CBUQ	X																					5,4	8,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+750	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																9,3	12,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+790	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		6,3	7,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+830	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		3,9	6,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+870	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	9,6	5,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+910	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	6,0	6,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+950	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		4,0	5,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
066+990	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		3,2	9,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+030	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		4,7	11,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+070	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																5,8	12,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+110	LE	Aterro	CBUQ						X																4,3	7,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,9	6,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+190	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		8,9	5,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+230	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		5,2	5,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+270	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		5,9	5,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+310	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																5,2	3,7	-		-	
067+350	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		7,3	4,3	-		-	
067+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	9,8	3,3	-		-	
067+430	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		4,4	3,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+470	LE	Aterro	CBUQ		X			X										X					X		12,7	3,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+510	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	4,9	8,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+550	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		5,7	5,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+590	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		4,7	4,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+630	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		6,6	9,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+670	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																8,9	11,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+710	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		8,0	7,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+750	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		10,1	7,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,8	6,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+830	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												11,6	9,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+870	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		8,3	9,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+910	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												4,4	10,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+950	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		7,8	6,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
067+990	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												4,9	4,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
068+030	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X									X					X		16,8	8,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
068+070	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X									X					X		15,9	9,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
068+110	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X										X							9,3	12,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
068+150	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												4,6	10,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
068+190	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																4,0	8,1	-		-	
068+230	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												9,3	9,7	CBUQ	Ruim	0,0	
068+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,6	6,1	CBUQ	Ruim	0,0	
068+310	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												4,2	6,2	CBUQ	Ruim	0,0	
068+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		7,3	5,9	CBUQ	Ruim	0,0	
068+390	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		4,8	6,6	CBUQ	Ruim	0,0	
068+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,5	6,2	CBUQ	Ruim	0,0	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-EVUH3CK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3180

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Decrescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
068+470	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		11,6	12,1	CBUQ	Ruim	0,0	
068+510	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												2,2	5,0	CBUQ	Ruim	0,0	
068+550	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												6,1	6,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
068+590	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		4,8	4,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
068+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,7	6,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
068+670	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,6	5,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
068+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		5,6	5,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
068+750	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		9,4	10,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
068+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																2,7	6,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
068+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,2	4,3	-		-	
068+870	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												5,5	5,8	-		-	
068+910	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,4	4,5	-		-	
068+950	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												2,5	7,6	-		-	
068+990	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,5	7,4	-		-	
069+030	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												7,8	9,5	-		-	
069+070	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,2	7,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
069+110	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X					X					X		4,2	12,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
069+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,1	9,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
069+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,9	8,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
069+230	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,4	7,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
069+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,5	5,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
069+310	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												5,3	5,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
069+350	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	7,7	6,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
069+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,6	5,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
069+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,8	5,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
069+470	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		2,7	4,3	CBUQ	Péssimo	0,0	Interseção
069+510	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,9	4,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
069+550	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		3,9	4,5	-		-	
069+590	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X												3,1	5,3	-		-	
069+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,9	2,9	-		-	
069+670	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		5,2	5,8	-		-	
069+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												8,4	4,2	-		-	
069+750	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		2,8	5,0	-		-	
069+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,2	3,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
069+830	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		3,6	3,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
069+870	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		3,6	6,6	CBUQ	Péssimo	0,0	Interseção
069+910	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												4,3	6,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
069+950	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		7,0	5,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
069+990	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,1	7,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+030	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		5,1	6,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+070	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																6,0	5,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+110	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																9,8	4,7	-		-	
070+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		9,2	5,0	-		-	
070+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		8,1	6,0	-		-	
070+230	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,2	3,6	CBUQ	Péssimo	0,0	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LPVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA

SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3181

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

				INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO																								Norma DNIT 006/2003 PRO
				Rodovia: MT- 020														km inicial: 0,00		km final: 46,20							Extensão (km): 46,20	
																											Sentido: Decrescente	Avaliador: Antony
km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.												
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
070+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,1	6,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+310	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																4,1	5,4	CBUQ	Péssimo	0,0	

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/ANXG-GBCW-LPVU-ISCR Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para acuação por um veículo

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3182

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Decrescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
070+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,2	3,6	-		-	
070+390	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		2,4	3,7	-		-	
070+430	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		3,6	4,9	-		-	
070+470	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		3,3	4,3	-		-	
070+510	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																2,4	5,2	-		-	
070+550	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		5,1	4,7	-		-	
070+590	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																4,6	4,8	-		-	
070+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		2,8	4,3	-		-	
070+670	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,5	6,2	-		-	
070+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,6	4,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+750	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		5,6	4,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+790	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		4,2	4,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		5,2	6,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+870	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																6,6	5,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+910	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		3,1	5,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+950	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		4,7	4,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
070+990	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,0	10,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+030	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												5,0	4,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+070	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		4,1	4,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+110	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,3	4,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+150	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		3,5	3,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+190	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												2,2	2,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+230	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		4,0	3,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+270	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		3,1	3,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+310	LE	Aterro	CBUQ	X																					2,6	3,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+350	LE	Aterro	CBUQ										X												3,0	4,1	CBUQ	Ruim	0,0	
071+390	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	5,2	4,8	CBUQ	Ruim	0,0	
071+430	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												6,3	5,4	CBUQ	Ruim	0,0	
071+470	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												5,0	4,5	CBUQ	Ruim	0,0	
071+510	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												6,9	4,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+550	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		3,1	3,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+590	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		2,7	4,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+630	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		2,9	4,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+670	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		3,2	5,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+710	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X												4,1	3,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+750	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X												3,1	2,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,0	3,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		2,6	4,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+870	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																5,8	6,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+910	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,1	6,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+950	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,4	3,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
071+990	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																5,4	2,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+030	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												4,2	3,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+070	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,5	3,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+110	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,0	3,2	CBUQ	Péssimo	0,0	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LPVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A
Governo de Mato Grosso SINFRA 3183

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Decrescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
072+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X	X	X	X				X												2,9	5,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,8	4,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+230	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												5,3	3,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,0	3,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+310	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,6	3,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+350	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		4,1	2,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+390	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																6,5	4,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,2	3,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+470	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		3,4	4,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+510	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	4,7	2,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+550	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																6,1	4,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+590	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,9	4,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		8,4	3,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+670	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		5,6	3,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,7	3,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+750	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																9,3	3,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																11,5	7,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		9,6	5,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+870	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		8,6	7,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+910	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		9,4	5,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+950	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																11,1	8,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
072+990	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		6,4	1,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
073+030	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,6	5,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
073+070	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,6	5,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
073+110	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		12,4	9,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
073+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																12,3	3,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
073+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		6,2	2,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
073+230	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		7,3	7,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
073+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,8	7,9	-		-	
073+310	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																12,3	4,9	-		-	
073+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		11,8	4,9	-		-	
073+390	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																10,5	5,6	-		-	
073+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X									X							14,3	5,3	-		-	
073+470	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		9,4	4,9	-		-	
073+510	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		9,1	4,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
073+550	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		9,7	7,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
073+590	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																8,5	8,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
073+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,1	3,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
073+670	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																6,6	7,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
073+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		2,8	4,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
073+750	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		2,8	6,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
073+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		9,2	4,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
073+830	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																5,6	3,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
073+870	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		5,1	4,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
073+910	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,0	5,3	CBUQ	Ruim	0,0	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-EVUH3CK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 — **km inicial:** 0,00 — **km final:** 46,20 — **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Decrescente — **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
073+950	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,8	4,6	CBUQ	Ruim	0,0	
073+990	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		4,0	4,2	CBUQ	Ruim	0,0	
074+030	LE	Aterro	CBUQ						X																2,3	6,7	CBUQ	Ruim	0,0	
074+070	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		4,9	5,7	CBUQ	Ruim	0,0	
074+110	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		7,4	5,4	CBUQ	Ruim	0,0	
074+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		7,6	4,2	CBUQ	Ruim	0,0	
074+190	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																9,8	6,5	CBUQ	Ruim	0,0	
074+230	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		8,5	4,6	CBUQ	Ruim	0,0	
074+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		8,5	4,2	CBUQ	Ruim	0,0	
074+310	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,6	4,7	CBUQ	Ruim	0,0	
074+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												6,3	4,1	CBUQ	Ruim	0,0	
074+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,0	3,5	CBUQ	Ruim	0,0	
074+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												5,0	3,3	CBUQ	Ruim	0,0	
074+470	LE	Aterro	CBUQ																				X		3,8	4,8	CBUQ	Ruim	0,0	
074+510	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X												3,6	5,5	CBUQ	Ruim	0,0	
074+550	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		3,4	2,9	CBUQ	Ruim	0,0	
074+590	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,0	3,1	-		-	
074+630	LE	Aterro	CBUQ						X																3,5	8,3	-		-	
074+670	LE	Aterro	CBUQ										X												3,8	5,1	-		-	
074+710	LE	Aterro	CBUQ	X																					7,2	8,8	-		-	
074+750	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												7,3	3,0	-		-	
074+790	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X												5,8	3,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
074+830	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X												4,5	4,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
074+870	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		4,1	2,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
074+910	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		2,2	3,7	-		-	
074+950	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		3,8	2,9	-		-	
074+990	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		3,2	2,2	-		-	
075+030	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												4,5	4,1	-		-	
075+070	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												4,3	2,9	-		-	
075+110	LE	Aterro	CBUQ						X														X		5,2	4,6	-		-	
075+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,3	4,1	-		-	
075+190	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																5,8	2,7	-		-	
075+230	LE	Aterro	CBUQ																				X		4,9	4,0	-		-	
075+270	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		3,7	6,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
075+310	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	5,9	10,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
075+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												5,8	6,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
075+390	LE	Aterro	CBUQ						X				X												7,6	4,0	-		-	
075+430	LE	Aterro	CBUQ										X										X		6,8	6,1	-		-	
075+470	LE	Aterro	CBUQ										X												7,0	8,5	-		-	
075+510	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																3,4	3,5	-		-	
075+550	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X												5,4	7,2	-		-	
075+590	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		3,9	4,0	-		-	
075+630	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		7,5	6,0	-		-	
075+670	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		3,5	5,0	-		-	
075+710	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	9,0	5,1	-		-	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LPVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3185

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 — **km inicial:** 0,00 — **km final:** 46,20 — **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Decrescente — **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
075+750	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		6,0	5,0	-		-	
075+790	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		6,2	3,7	-		-	
075+830	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																9,2	2,7	-		-	
075+870	LE	Aterro	CBUQ						X														X		4,5	2,2	-		-	
075+910	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,1	3,6	-		-	
075+950	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																7,0	3,1	-		-	
075+990	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		8,0	3,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
076+030	LE	Aterro	CBUQ																				X		4,1	2,3	-		-	
076+070	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		3,8	2,4	-		-	
076+110	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,8	2,3	-		-	
076+150	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																6,4	2,4	-		-	
076+190	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	5,4	3,5	-		-	
076+230	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		4,6	3,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
076+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,7	3,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
076+310	LE	Aterro	CBUQ					X	X														X		8,7	2,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
076+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,9	2,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
076+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		8,0	2,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
076+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																8,4	3,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
076+470	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		8,9	4,6	-		-	
076+510	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		8,1	2,1	-		-	
076+550	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																6,2	3,4	-		-	
076+590	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		3,7	2,3	-		-	
076+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X	X	X	X														X		9,2	3,6	-		-	
076+670	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		4,6	3,8	-		-	
076+710	LE	Misto	CBUQ		X	X		X																	4,9	2,7	-		-	
076+750	LE	Misto	CBUQ		X			X	X														X		5,4	2,5	-		-	
076+790	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		6,4	2,4	-		-	
076+830	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		7,6	3,7	-		-	
076+870	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X												4,5	3,6	-		-	
076+910	LE	Misto	CBUQ		X	X		X															X		3,1	10,2	-		-	
076+950	LE	Misto	CBUQ		X			X	X				X												4,0	5,1	-		-	
076+990	LE	Misto	CBUQ		X			X	X														X		10,5	6,1	-		-	
077+030	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												7,1	5,7	-		-	
077+070	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		10,9	7,1	-		-	
077+110	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		6,4	4,3	-		-	
077+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	12,0	3,1	-		-	
077+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												10,5	4,6	-		-	
077+230	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																7,2	2,6	-		-	
077+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												6,7	4,0	-		-	
077+310	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												5,2	4,0	-		-	
077+350	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X												5,0	5,4	CBUQ	Ruim	0,0	
077+390	LE	Corte	CBUQ		X	X		X					X										X		6,5	5,4	CBUQ	Ruim	0,0	
077+430	LE	Corte	CBUQ		X			X	X														X		8,0	4,2	CBUQ	Ruim	0,0	
077+470	LE	Corte	CBUQ		X	X		X															X		6,2	6,4	CBUQ	Ruim	0,0	
077+510	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X										X		8,3	4,6	CBUQ	Ruim	0,0	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCR. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA

SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3186

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 — **km inicial:** 0,00 — **km final:** 46,20 — **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Decrescente — **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
077+550	LE	Corte	CBUQ		X			X					X												6,7	3,8	-		-	
077+590	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X												7,0	3,9	-		-	
077+630	LE	Corte	CBUQ		X			X	X														X		3,8	5,0	-		-	
077+670	LE	Corte	CBUQ										X										X		7,8	6,1	-		-	
077+710	LE	Corte	CBUQ	X																					3,2	6,9	-		-	
077+750	LE	Corte	CBUQ		X			X	X														X		10,2	9,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
077+790	LE	Corte	CBUQ		X	X		X					X										X		10,2	7,8	-		-	
077+830	LE	Corte	CBUQ		X			X																	11,5	6,5	-		-	
077+870	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X												7,9	3,2	-		-	
077+910	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X												10,9	6,5	-		-	
077+950	LE	Corte	CBUQ		X			X					X										X		4,6	3,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
077+990	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X												4,7	3,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
078+030	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X																4,0	4,0	-		-	
078+070	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X												1,3	4,4	-		-	
078+110	LE	Corte	CBUQ		X			X	X				X										X		1,1	11,7	-		-	
078+150	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X										X		2,6	12,3	-		-	
078+190	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X										X		1,6	2,5	-		-	
078+230	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X																6,2	3,3	-		-	
078+270	LE	Corte	CBUQ		X			X	X				X										X		4,1	10,2	-		-	
078+310	LE	Corte	CBUQ		X	X		X					X										X		6,5	6,9	-		-	
078+350	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X										X		8,4	6,7	-		-	
078+390	LE	Corte	CBUQ		X	X		X					X										X		7,8	7,2	-		-	
078+430	LE	Corte	CBUQ		X			X	X				X										X		5,6	9,0	-		-	
078+470	LE	Corte	CBUQ		X	X							X								X		X		6,3	8,2	-		-	
078+510	LE	Corte	CBUQ		X	X		X					X								X		X		10,1	7,9	CBUQ	Ruim	0,0	
078+550	LE	Corte	CBUQ		X			X	X				X								X		X		6,0	7,6	CBUQ	Ruim	0,0	
078+590	LE	Corte	CBUQ		X								X								X		X		7,1	7,0	CBUQ	Ruim	0,0	
078+630	LE	Corte	CBUQ		X			X					X										X		7,3	7,5	CBUQ	Ruim	0,0	
078+670	LE	Corte	CBUQ		X			X					X										X		8,5	7,7	CBUQ	Ruim	0,0	
078+710	LE	Corte	CBUQ		X			X					X										X		5,9	6,2	CBUQ	Ruim	0,0	
078+750	LE	Corte	CBUQ		X			X					X										X		6,4	5,7	CBUQ	Ruim	0,0	
078+790	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,3	5,0	CBUQ	Ruim	0,0	
078+830	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,6	6,4	CBUQ	Ruim	0,0	
078+870	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,2	3,8	CBUQ	Ruim	0,0	
078+910	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,0	4,3	-		-	
078+950	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,5	5,0	-		-	
078+990	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		4,7	4,8	-		-	
079+030	LE	Misto	CBUQ		X			X	X																3,6	5,4	-		-	
079+070	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X																3,1	5,1	-		-	
079+110	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		3,8	6,5	-		-	
079+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		4,6	5,5	-		-	
079+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X																	X		6,1	6,6	-		-	
079+230	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																6,9	6,3	-		-	
079+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																7,5	5,5	-		-	
079+310	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,4	5,8	-		-	

Legenda: - Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-EVUH3CK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3187

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20 | **Sentido:** Decrescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
079+350	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		6,1	5,8	-		-	
079+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		7,0	5,1	-		-	
079+430	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		8,5	6,3	-		-	
079+470	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,0	7,1	-		-	
079+510	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		7,3	6,6	-		-	
079+550	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	4,4	5,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
079+590	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,3	7,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
079+630	LE	Misto	CBUQ		X			X	X														X		5,5	4,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
079+670	LE	Misto	CBUQ		X			X	X																3,9	3,4	-		-	
079+710	LE	Misto	CBUQ		X			X	X														X		6,4	3,4	-		-	
079+750	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		4,5	3,5	-		-	
079+790	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		5,0	3,0	-		-	
079+830	LE	Misto	CBUQ		X			X																	6,3	2,6	-		-	
079+870	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		4,8	4,4	-		-	
079+910	LE	Misto	CBUQ		X	X		X															X		6,3	3,6	-		-	
079+950	LE	Misto	CBUQ		X			X	X				X										X		7,0	4,3	-		-	
079+990	LE	Misto	CBUQ		X	X	X	X	X				X												6,2	3,8	-		-	
080+030	LE	Misto	CBUQ		X			X															X		6,5	3,2	-		-	
080+070	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X												4,9	3,8	-		-	
080+110	LE	Misto	CBUQ		X	X		X															X		4,0	4,2	-		-	
080+150	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X												3,4	5,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
080+190	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		6,1	6,5	-		-	
080+230	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,6	6,0	-		-	
080+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,6	7,4	-		-	
080+310	LE	Aterro	CBUQ		X								X												4,9	7,3	-		-	
080+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	8,6	8,1	-		-	
080+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												5,9	8,2	-		-	
080+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		10,1	9,2	-		-	
080+470	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	8,0	7,9	-		-	Interseção
080+510	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,6	8,8	-		-	
080+550	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		7,5	6,9	-		-	
080+590	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		6,2	4,6	-		-	
080+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		5,4	6,7	-		-	
080+670	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,9	6,4	-		-	
080+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	7,6	6,2	-		-	
080+750	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	4,9	4,9	-		-	
080+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		5,0	6,8	-		-	Interseção
080+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		8,0	4,1	-		-	
080+870	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		7,7	4,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
080+910	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																6,0	4,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
080+950	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		6,0	5,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
080+990	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																3,9	6,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
081+030	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		2,9	6,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
081+070	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,4	5,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
081+110	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																3,2	6,7	CBUQ	Péssimo	0,0	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-EVUH3CK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3188

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Decrescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
081+150	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		3,5	5,5	-		-	
081+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		2,5	4,4	-		-	
081+230	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		4,5	6,3	-		-	
081+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,8	6,6	-		-	
081+310	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		3,4	4,5	-		-	
081+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,8	4,2	-		-	
081+390	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		7,9	3,8	-		-	
081+430	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												6,0	3,4	-		-	
081+470	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		6,6	3,9	-		-	
081+510	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												9,4	5,6	-		-	
081+550	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		3,8	3,5	-		-	
081+590	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												3,7	3,6	-		-	
081+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		2,8	4,5	-		-	
081+670	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		4,6	3,2	-		-	
081+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,7	3,2	-		-	
081+750	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												5,3	3,9	-		-	
081+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																8,4	3,2	-		-	
081+830	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												11,4	5,0	-		-	
081+870	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												9,9	4,2	-		-	
081+910	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												7,4	4,5	-		-	
081+950	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		8,2	4,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
081+990	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		10,1	7,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
082+030	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		7,7	4,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
082+070	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		13,0	11,2	-		-	
082+110	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X												10,6	8,7	-		-	
082+150	LE	Misto	CBUQ		X			X	X				X												5,0	4,2	-		-	
082+190	LE	Misto	CBUQ		X	X		X															X		4,7	4,4	-		-	
082+230	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,1	6,2	-		-	
082+270	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	3,6	5,2	-		-	
082+310	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		4,3	5,2	-		-	
082+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,8	6,2	-		-	
082+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,0	4,9	-		-	
082+430	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	3,5	4,5	-		-	
082+470	LE	Aterro	CBUQ																				X		3,1	3,1	CBUQ	Ruim	0,0	
082+510	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,5	3,4	CBUQ	Ruim	0,0	
082+550	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		2,6	3,9	CBUQ	Ruim	0,0	
082+590	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,6	4,8	CBUQ	Ruim	0,0	
082+630	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X																5,0	4,2	CBUQ	Ruim	0,0	
082+670	LE	Misto	CBUQ		X	X		X																	3,2	4,8	-		-	
082+710	LE	Misto	CBUQ		X			X	X														X		3,8	3,6	-		-	
082+750	LE	Misto	CBUQ		X			X	X														X		8,5	4,5	-		-	
082+790	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		4,6	5,6	-		-	
082+830	LE	Misto	CBUQ		X	X		X																	6,1	3,9	-		-	
082+870	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		4,1	5,5	-		-	
082+910	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X																3,1	4,1	-		-	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A
Governo de Mato Grosso SINFRA 3189

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 — **km inicial:** 0,00 — **km final:** 46,20 — **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Decrescente — **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
082+950	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		3,7	5,1			-	
082+990	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		4,6	4,1			-	
083+030	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,4	5,0			-	
083+070	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,2	4,6	-		-	
083+110	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		3,4	4,4	-		-	
083+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,8	3,6	-		-	
083+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,0	4,1	-		-	
083+230	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		2,7	3,5	-		-	
083+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,6	4,2	-		-	
083+310	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		3,7	3,6	-		-	
083+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												2,7	6,1	-		-	
083+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,8	6,4	-		-	
083+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												7,4	6,3	-		-	
083+470	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		5,8	7,4	-		-	
083+510	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												5,3	6,3	-		-	
083+550	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		4,0	4,6	-		-	
083+590	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,2	3,7	-		-	
083+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,4	4,0	-		-	
083+670	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,6	4,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
083+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																10,6	3,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
083+750	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												8,7	3,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
083+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												4,1	3,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
083+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,8	4,4	-		-	
083+870	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		7,3	5,5	-		-	
083+910	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		9,2	6,2	-		-	
083+950	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		5,9	4,1	-		-	
083+990	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		11,4	7,3	-		-	
084+030	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X												11,1	4,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+070	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												8,1	3,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+110	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		9,5	4,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		10,5	3,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+190	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	5,3	3,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+230	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		5,5	3,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,0	3,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+310	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,3	3,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												2,7	2,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+390	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X												4,5	3,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,0	3,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+470	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												3,3	3,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+510	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	4,3	2,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+550	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												4,9	2,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+590	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,9	3,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		7,3	6,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+670	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		7,4	4,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,4	7,2	CBUQ	Péssimo	0,0	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3190

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Decrescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
084+750	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		7,8	3,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+790	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		9,5	3,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		7,4	2,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+870	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,0	3,6	-		-	
084+910	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,6	3,4	-		-	
084+950	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		7,3	3,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
084+990	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		9,4	4,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
085+030	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		5,0	3,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
085+070	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																6,0	3,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
085+110	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,0	3,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
085+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,7	3,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
085+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,7	4,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
085+230	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		5,9	5,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
085+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		4,4	5,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
085+310	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,8	3,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
085+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		5,1	3,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
085+390	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																4,0	3,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
085+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,9	3,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
085+470	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		4,2	3,9	-		-	
085+510	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	4,3	5,9	-		-	
085+550	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,1	3,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
085+590	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		4,6	5,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
085+630	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		3,7	5,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
085+670	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	3,8	4,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
085+710	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		4,2	4,9	-		-	
085+750	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,5	5,8	-		-	
085+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,7	9,0	-		-	
085+830	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X												5,7	9,2	-		-	
085+870	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		5,1	10,6	-		-	
085+910	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												5,8	9,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
085+950	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		6,9	8,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
085+990	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												6,2	5,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+030	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		5,1	7,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+070	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		5,7	6,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+110	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	6,0	5,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												7,0	5,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																2,6	4,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+230	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X												4,3	6,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												5,2	6,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+310	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X												4,5	3,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,6	4,6	-		-	
086+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		4,7	4,7	-		-	
086+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		5,4	4,2	-		-	
086+470	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		4,7	3,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+510	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,3	4,7	CBUQ	Péssimo	0,0	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-EVUH3CK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3191

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Decrescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
086+550	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X												3,6	3,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+590	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		3,7	3,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+630	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		2,9	4,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+670	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,7	3,9	-		-	
086+710	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		3,8	4,1	-		-	
086+750	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,4	5,7	-		-	
086+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,7	6,2	-		-	
086+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												5,6	5,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+870	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X												5,4	5,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+910	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,2	5,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+950	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												2,6	5,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
086+990	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,2	6,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
087+030	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X												2,2	5,3	-		-	
087+070	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,1	8,0	-		-	
087+110	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,8	7,0	-		-	
087+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,7	5,8	-		-	
087+190	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	3,4	5,6	-		-	
087+230	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		4,1	7,2	-		-	
087+270	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		5,7	5,9	-		-	
087+310	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X												4,8	6,5	-		-	
087+350	LE	Misto	CBUQ		X			X													X		X		3,5	6,2	-		-	
087+390	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		4,1	4,6	-		-	
087+430	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X												4,5	5,3	-		-	
087+470	LE	Misto	CBUQ		X			X	X																3,8	5,3	-		-	
087+510	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		3,9	4,2	-		-	
087+550	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		6,6	5,3	-		-	
087+590	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X												X				7,6	7,4	-		-	
087+630	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X												X		X		6,9	3,3	-		-	
087+670	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		4,5	4,4	-		-	
087+710	LE	Misto	CBUQ		X			X	X												X		X		7,5	5,2	-		-	
087+750	LE	Misto	CBUQ		X	X		X													X				9,3	6,4	-		-	
087+790	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		9,2	4,1	-		-	
087+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		8,7	4,9	-		-	
087+870	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		5,4	3,6	-		-	
087+910	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X												X		X		6,9	3,5	-		-	
087+950	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												10,3	3,4	-		-	
087+990	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	9,0	2,8	-		-	
088+030	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,9	2,9	-		-	
088+070	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		4,7	6,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
088+110	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		5,4	7,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
088+150	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												7,0	6,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
088+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,1	2,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
088+230	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		7,0	4,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
088+270	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		4,3	11,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
088+310	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		2,6	10,9	CBUQ	Péssimo	0,0	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA

SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3192

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 — **km inicial:** 0,00 — **km final:** 46,20 — **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Decrescente — **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
088+350	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X												4,2	9,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
088+390	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		4,6	11,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
088+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,2	6,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
088+470	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,0	8,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
088+510	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		4,6	4,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
088+550	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		11,1	5,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
088+590	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												10,4	5,1	-		-	
088+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		8,2	4,8	-		-	
088+670	LE	Aterro	CBUQ		X	X	X	X					X										X		8,6	4,0	-		-	
088+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		8,6	6,1	-		-	
088+750	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		9,7	5,1	-		-	
088+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X												9,7	4,6	-		-	
088+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		12,3	4,3	-		-	
088+870	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		9,5	4,7	-		-	
088+910	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,4	5,0	-		-	
088+950	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		3,2	2,9	-		-	
088+990	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X												3,6	4,1	-		-	
089+030	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X														X		4,2	3,0	-		-	
089+070	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,0	2,5	-		-	
089+110	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,9	3,5	-		-	
089+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,4	4,0	-		-	
089+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,5	2,6	-		-	
089+230	LE	Aterro	CBUQ		X			X															X		6,7	3,8	-		-	
089+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		5,6	5,2	-		-	
089+310	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		4,3	6,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,3	5,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,6	5,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,7	3,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+470	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		7,4	11,3	-		-	
089+510	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		7,9	10,9	CBUQ	Péssimo	1,8	
089+550	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,6	10,6	CBUQ	Péssimo	1,9	
089+590	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X				X						X		8,4	2,5	CBUQ	Péssimo	1,1	
089+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X					X					X		8,0	6,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+670	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,5	5,9	CBUQ	Péssimo	2,2	
089+710	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		4,6	3,1	CBUQ	Péssimo	1,3	
089+750	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X																4,4	2,2	CBUQ	Péssimo	1,2	
089+790	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,4	3,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+830	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		4,3	4,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+870	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		5,1	7,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
089+910	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		5,4	4,8	CBUQ	Péssimo	0,1	
089+950	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		5,3	2,8	CBUQ	Péssimo	0,9	
089+990	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		3,3	2,7	CBUQ	Péssimo	1,2	
090+030	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		3,7	3,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+070	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		3,6	3,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+110	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,2	9,1	CBUQ	Péssimo	0,0	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA

SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3193

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Decrescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
090+150	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		3,2	6,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+190	LE	Misto	CBUQ		X			X																	5,3	12,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+230	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		3,1	11,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+270	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X					X					X		3,1	15,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+310	LE	Misto	CBUQ		X			X					X										X		3,6	12,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+350	LE	Misto	CBUQ		X	X	X	X					X										X		3,6	12,0	CBUQ	Péssimo	1,0	
090+390	LE	Misto	CBUQ		X			X																	5,6	12,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+430	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		3,0	4,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+470	LE	Misto	CBUQ		X	X		X																	5,6	12,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+510	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X																8,5	12,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+550	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,4	11,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+590	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,5	6,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,4	8,5	CBUQ	Péssimo	0,9	
090+670	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,7	3,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		8,4	2,9	CBUQ	Péssimo	1,2	
090+750	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,0	3,6	CBUQ	Péssimo	1,3	
090+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,1	4,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	8,0	4,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+870	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		8,1	4,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+910	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X									X							16,4	10,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+950	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,4	3,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
090+990	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,7	6,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+030	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,6	11,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+070	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																12,0	10,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+110	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		11,9	11,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	12,3	12,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,9	9,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+230	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X				X										X		5,2	8,5	CBUQ	Péssimo	1,4	
091+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		9,2	11,8	-		-	
091+310	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X					X					X		7,5	12,3	CBUQ	Péssimo	0,8	
091+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X									X							15,7	9,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X										X							15,4	4,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	11,4	11,0	-		-	
091+470	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	3,3	3,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+510	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,2	8,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+550	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,8	3,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+590	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	9,7	2,3	-		-	
091+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X		X		X										X		5,1	3,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+670	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,2	4,1	CBUQ	Péssimo	2,0	
091+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,0	4,8	CBUQ	Péssimo	1,3	
091+750	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,1	7,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		9,2	4,9	CBUQ	Péssimo	1,4	
091+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		8,4	5,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+870	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,3	4,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+910	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,4	5,2	CBUQ	Péssimo	0,0	

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3194

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 — **km inicial:** 0,00 — **km final:** 46,20 — **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Decrescente — **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
091+950	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	11,6	4,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
091+990	LE	Aterro	CBUQ		X	X	X	X																	9,2	4,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+030	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	7,0	3,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+070	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,5	6,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+110	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		7,3	4,0	CBUQ	Péssimo	1,2	
092+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																9,2	5,8	CBUQ	Péssimo	2,8	
092+190	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	8,5	6,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+230	LE	Aterro	CBUQ		X																				10,8	4,3	CBUQ	Péssimo	2,4	
092+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,1	4,8	CBUQ	Péssimo	1,7	
092+310	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X															X		5,1	3,5	CBUQ	Péssimo	1,3	
092+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		10,8	11,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		12,3	12,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X					X					X		5,5	4,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+470	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X					X					X		5,2	15,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+510	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	12,1	12,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+550	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	12,3	7,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+590	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		10,9	6,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,3	5,8	-		-	
092+670	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	10,6	4,6	-		-	
092+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X	X	X	X																6,1	4,4	-		-	
092+750	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,3	4,4	-		-	
092+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,3	5,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		7,4	3,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+870	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,5	5,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+910	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	8,5	4,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
092+950	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,3	3,8	CBUQ	Péssimo	1,4	Perímetro Urbano do Distrito de Águ
092+990	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,6	2,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
093+030	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,2	3,9	-		-	
093+070	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,1	4,4	-		-	
093+110	LE	Aterro	CBUQ			X																			5,1	3,6	-		-	
093+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,4	6,5	-		-	
093+190	LE	Aterro	CBUQ					X																	4,0	3,7	-		-	
093+230	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,4	6,4	-		-	
093+270	LE	Aterro	CBUQ						X				X										X		3,6	5,6	-		-	Lombada
093+310	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	2,0	3,3	-		-	Rampas de Acesso Irregulares
093+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	2,4	4,5	-		-	
093+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,4	2,6	-		-	
093+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,4	2,8	-		-	
093+470	LE	Aterro	CBUQ					X																	1,4	5,5	-		-	
093+510	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																2,7	3,9	-		-	
093+550	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	8,7	12,4	-		-	Lombada
093+590	LE	Aterro	CBUQ			X			X														X		2,5	7,9	-		-	
093+630	LE	Aterro	CBUQ										X										X		2,0	3,5	-		-	
093+670	LE	Aterro	CBUQ		X	X																			2,4	10,8	-		-	
093+710	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,6	5,3	-		-	

Legenda: - Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3195

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Decrescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
093+750	LE	Misto	CBUQ			X		X													X				2,4	10,3	-		-	Lombada
093+790	LE	Misto	CBUQ	X																					3,8	7,6	-		-	Sinalização Pare
093+830	LE	Misto	CBUQ		X	X	X	X			X												X		8,6	7,8	-		-	Perímetro Urbano do Distrito de Água
093+870	LE	Misto	CBUQ			X		X	X				X										X		7,0	10,3	-		-	
093+910	LE	Corte	CBUQ		X			X																	4,8	9,4	-		-	
093+950	LE	Corte	CBUQ			X		X	X				X										X		5,6	4,2	-		-	
093+990	LE	Corte	CBUQ		X	X		X					X										X		3,5	1,9	-		-	
094+030	LE	Corte	CBUQ		X			X					X										X		9,8	6,7	-		-	
094+070	LE	Corte	CBUQ		X	X		X					X					X					X		7,7	16,3	-		-	
094+110	LE	Corte	CBUQ			X		X	X																10,5	8,3	-		-	
094+150	LE	Corte	CBUQ					X																	8,9	5,9	CBUQ	Péssimo	2,1	
094+190	LE	Corte	CBUQ		X	X		X																	9,7	5,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+230	LE	Corte	CBUQ		X			X																	1,9	7,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,6	7,5	CBUQ	Péssimo	1,6	
094+310	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																8,2	5,8	CBUQ	Péssimo	2,4	
094+350	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		5,1	6,5	CBUQ	Péssimo	3,1	
094+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,8	8,6	CBUQ	Péssimo	1,7	
094+430	LE	Aterro	CBUQ			X		X					X										X		5,9	5,4	CBUQ	Péssimo	1,7	
094+470	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	7,8	4,2	CBUQ	Péssimo	3,1	
094+510	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		6,5	2,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+550	LE	Aterro	CBUQ			X		X					X										X		2,5	2,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+590	LE	Aterro	CBUQ		X	X	X	X			X		X										X		4,6	2,8	CBUQ	Péssimo	1,6	
094+630	LE	Aterro	CBUQ			X		X															X		2,9	8,1	CBUQ	Péssimo	1,9	
094+670	LE	Aterro	CBUQ			X		X	X																3,5	5,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X	X	X					X										X		6,2	6,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+750	LE	Aterro	CBUQ			X		X					X					X					X		4,5	14,5	CBUQ	Péssimo	1,6	
094+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,3	7,5	CBUQ	Péssimo	1,4	
094+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																8,0	9,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+870	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,1	7,4	CBUQ	Péssimo	1,7	
094+910	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		6,1	6,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+950	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,9	6,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
094+990	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																6,3	4,6	CBUQ	Péssimo	1,5	
095+030	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																6,7	2,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
095+070	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,5	3,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
095+110	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,5	8,2	-		-	
095+150	LE	Aterro	CBUQ					X																	4,4	4,6	-		-	
095+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,3	4,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
095+230	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	5,9	5,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
095+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																6,7	3,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
095+310	LE	Aterro	CBUQ					X																	6,2	4,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
095+350	LE	Aterro	CBUQ					X																	2,3	6,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
095+390	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	2,9	9,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
095+430	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	6,4	8,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
095+470	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,0	4,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
095+510	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,4	10,6	CBUQ	Péssimo	0,0	

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3196

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 — **km inicial:** 0,00 — **km final:** 46,20 — **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Decrescente — **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
095+550	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		6,7	10,4	-		-	
095+590	LE	Aterro	CBUQ			X		X					X										X		10,9	8,6	-		-	
095+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		12,4	7,8	-		-	
095+670	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		10,7	12,2	-		-	
095+710	LE	Aterro	CBUQ		X			X					X										X		12,4	5,2	-		-	
095+750	LE	Aterro	CBUQ					X					X										X		7,6	7,6	-		-	
095+790	LE	Misto	CBUQ			X		X					X										X		12,0	9,8	-		-	
095+830	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		6,7	5,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
095+870	LE	Corte	CBUQ		X	X		X					X										X		11,0	7,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
095+910	LE	Corte	CBUQ			X		X																	4,2	5,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
095+950	LE	Corte	CBUQ		X			X																	6,9	7,1	CBUQ	Péssimo	1,6	
095+990	LE	Corte	CBUQ		X			X	X																6,4	3,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
096+030	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X																8,5	4,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
096+070	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,6	6,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
096+110	LE	Corte	CBUQ		X	X		X																	5,0	7,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
096+150	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		7,3	5,5	CBUQ	Péssimo	1,6	
096+190	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		4,2	3,5	CBUQ	Péssimo	1,6	
096+230	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		7,0	3,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
096+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																6,8	4,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
096+310	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,2	4,0	CBUQ	Péssimo	0,0	
096+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,0	4,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
096+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,7	6,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
096+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																6,2	3,5	CBUQ	Péssimo	1,9	
096+470	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	4,3	6,0	-		-	
096+510	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																6,9	4,4	-		-	
096+550	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	8,0	3,0	-		-	
096+590	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		12,1	6,7	-		-	
096+630	LE	Aterro	CBUQ			X		X													X				8,6	6,1	-		-	
096+670	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	6,7	4,3	-		-	
096+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		7,8	5,1	-		-	
096+750	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,4	5,6	-		-	
096+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		7,0	6,3	-		-	
096+830	LE	Aterro	CBUQ					X																	6,9	7,2	-		-	
096+870	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		6,5	4,3	-		-	
096+910	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,7	5,6	-		-	
096+950	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																6,2	6,8	-		-	
096+990	LE	Aterro	CBUQ			X		X																	6,1	4,4	-		-	
097+030	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	12,4	5,3	-		-	
097+070	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,2	3,6	-		-	
097+110	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,2	4,7	-		-	
097+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,5	6,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
097+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,7	2,3	CBUQ	Péssimo	2,2	
097+230	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	6,0	8,8	CBUQ	Péssimo	1,8	
097+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,7	3,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
097+310	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,1	2,8	CBUQ	Péssimo	0,0	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3197

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 — **km inicial:** 0,00 — **km final:** 46,20 — **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Decrescente — **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
097+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,4	2,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
097+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,8	5,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
097+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,4	4,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
097+470	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,3	2,1	CBUQ	Péssimo	0,0	
097+510	LE	Aterro	CBUQ					X																	6,0	4,5	CBUQ	Péssimo	0,0	
097+550	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,7	3,6	CBUQ	Péssimo	1,7	
097+590	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																6,0	3,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
097+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,7	3,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
097+670	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,9	2,3	CBUQ	Péssimo	1,4	
097+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,6	3,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
097+750	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,9	5,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
097+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,4	4,3	CBUQ	Péssimo	1,6	
097+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		5,0	4,0	CBUQ	Péssimo	1,7	
097+870	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,8	3,2	CBUQ	Péssimo	0,0	
097+910	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X														X		3,1	2,7	CBUQ	Péssimo	1,1	
097+950	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,1	3,4	CBUQ	Péssimo	2,0	
097+990	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,3	4,3	-		-	
098+030	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,3	3,8	-		-	
098+070	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,2	4,6	-		-	
098+110	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,5	4,4	-		-	
098+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,5	5,3	-		-	
098+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,4	5,9	-		-	
098+230	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,0	6,8	-		-	
098+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,0	4,9	-		-	
098+310	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,0	4,9	-		-	
098+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,8	3,0	-		-	
098+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,7	2,7	-		-	
098+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,0	4,4	CBUQ	Péssimo	0,0	
098+470	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,6	4,9	CBUQ	Péssimo	0,0	
098+510	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																3,2	5,0	-		-	
098+550	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,8	3,7	-		-	
098+590	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																2,8	4,2	-		-	
098+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	2,7	3,0	-		-	
098+670	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,8	3,7	-		-	
098+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,3	3,5	-		-	
098+750	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,1	5,6	-		-	
098+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X	X	X	X				X										X		4,0	4,9	-		-	
098+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,7	5,2	-		-	
098+870	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,7	3,5	-		-	
098+910	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,4	4,2	-		-	
098+950	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,9	4,3	-		-	
098+990	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,8	3,7	-		-	
099+030	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,5	7,6	-		-	
099+070	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,3	5,7	-		-	
099+110	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,4	6,0	-		-	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-EVUH3CK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3198

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20 | **Sentido:** Decrescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
099+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,8	4,5	-		-	
099+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		7,1	4,9	-		-	
099+230	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		6,7	4,1	-		-	
099+270	LE	Corte	CBUQ		X	X		X																	6,9	4,6	-		-	
099+310	LE	Corte	CBUQ		X	X		X					X										X		5,5	2,2	-		-	
099+350	LE	Corte	CBUQ		X	X		X					X										X		6,4	10,9	-		-	
099+390	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,8	4,1	-		-	
099+430	LE	Corte	CBUQ		X			X	X				X										X		5,4	3,8	CBUQ	Péssimo	0,0	
099+470	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,1	4,3	CBUQ	Péssimo	0,0	
099+510	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X										X		7,2	8,7	CBUQ	Péssimo	0,0	
099+550	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,9	8,6	CBUQ	Péssimo	0,0	
099+590	LE	Corte	CBUQ		X	X		X					X										X		6,1	7,9	-		-	
099+630	LE	Corte	CBUQ		X	X		X															X		7,1	4,5	-		-	
099+670	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		5,8	6,1	-		-	
099+710	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		8,0	6,6	-		-	
099+750	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		6,3	11,4	-		-	
099+790	LE	Misto	CBUQ		X			X					X										X		5,9	4,8	-		-	
099+830	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		6,2	4,6	-		-	
099+870	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		6,8	4,0	-		-	
099+910	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		5,9	4,3	-		-	
099+950	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		9,6	5,5	-		-	
099+990	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,3	12,4	-		-	
100+030	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X																4,0	10,5	-		-	
100+070	LE	Corte	CBUQ		X	X		X	X																6,7	5,0	-		-	
100+110	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,2	5,7	-		-	
100+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		8,3	3,3	-		-	
100+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,9	6,6	-		-	
100+230	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,2	3,1	-		-	
100+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,6	10,9	-		-	
100+310	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	2,7	7,4	-		-	
100+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		2,7	2,6	-		-	
100+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																2,9	5,3	-		-	
100+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,7	2,7	-		-	
100+470	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																2,9	5,3	-		-	
100+510	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																2,8	4,4	-		-	
100+550	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,8	7,9	-		-	
100+590	LE	Misto	CBUQ		X	X		X										X							2,3	8,4	-		-	
100+630	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		3,9	6,5	-		-	
100+670	LE	Misto	CBUQ		X			X																	5,1	10,6	-		-	
100+710	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		4,9	11,5	-		-	
100+750	LE	Misto	CBUQ					X																	9,3	10,8	-		-	
100+790	LE	Misto	CBUQ		X	X		X																	4,7	11,8	-		-	
100+830	LE	Misto	CBUQ		X	X		X																	6,8	5,4	-		-	
100+870	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X					X					X		6,4	14,8	-		-	
100+910	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		4,4	10,7	-		-	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MNAG-GBCW-LPVU-ISCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A
Governo de Mato Grosso SINFRA 3199

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20 | **Sentido:** Decrescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
100+950	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		5,8	12,0	-		-	
100+990	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		3,4	6,9	-		-	
101+030	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		2,8	4,4	-		-	
101+070	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		2,9	10,2	-		-	
101+110	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,5	7,8	-		-	
101+150	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		5,0	6,9	-		-	
101+190	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		4,0	9,2	-		-	
101+230	LE	Misto	CBUQ		X	X		X															X		4,8	9,4	-		-	
101+270	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,3	9,8	-		-	
101+310	LE	Misto	CBUQ		X			X	X																5,0	9,6	-		-	Interseção
101+350	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		5,3	5,5	-		-	
101+390	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		8,5	6,0	-		-	
101+430	LE	Misto	CBUQ		X	X		X																	4,8	4,4	-		-	
101+470	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		5,4	6,2	-		-	
101+510	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		3,4	4,1	-		-	
101+550	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		5,6	4,6	-		-	
101+590	LE	Misto	CBUQ		X	X	X	X	X				X										X		3,5	6,2	-		-	Interseção
101+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	2,8	4,6	-		-	
101+670	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,5	6,7	-		-	
101+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,4	7,0	-		-	
101+750	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,1	4,6	-		-	
101+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,5	6,7	-		-	
101+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,2	4,6	-		-	
101+870	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		2,9	7,9	-		-	
101+910	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,4	6,8	-		-	
101+950	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		2,2	3,1	-		-	
101+990	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																2,9	5,1	-		-	
102+030	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	2,8	6,2	-		-	
102+070	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,5	5,9	-		-	
102+110	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		5,4	5,0	-		-	
102+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,2	6,8	-		-	
102+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,8	3,9	-		-	
102+230	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		2,6	4,7	-		-	
102+270	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		1,9	7,9	-		-	
102+310	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		2,7	7,7	-		-	
102+350	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		2,2	5,1	-		-	
102+390	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X														X		3,0	7,1	-		-	
102+430	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		3,9	8,7	-		-	
102+470	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		4,3	5,0	-		-	
102+510	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X																3,6	6,7	-		-	
102+550	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X																4,5	3,5	-		-	
102+590	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,9	5,1	-		-	
102+630	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		6,9	5,3	-		-	
102+670	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		2,5	5,2	-		-	
102+710	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		3,8	5,1	-		-	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-LFVU-HSCK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 — **km inicial:** 0,00 — **km final:** 46,20 — **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Decrescente — **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.													
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE	Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
102+750	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		2,2	3,2	-		-	
102+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,0	4,9	-		-	
102+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		2,2	3,1	-		-	
102+870	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		1,9	8,0	-		-	
102+910	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,8	4,0	-		-	
102+950	LE	Aterro	CBUQ		X	X	X	X					X										X		3,2	6,0	-		-	
102+990	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		4,0	4,3	-		-	
103+030	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,9	11,9	-		-	
103+070	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,1	7,6	-		-	
103+110	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																3,3	9,5	-		-	
103+150	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	5,5	6,6	-		-	
103+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,9	3,0	-		-	
103+230	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,9	5,2	-		-	
103+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,5	6,0	-		-	
103+310	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	7,2	6,2	-		-	
103+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,3	3,4	-		-	
103+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,6	5,4	-		-	
103+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X	X	X					X										X		2,9	12,3	-		-	
103+470	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,5	10,0	-		-	
103+510	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,7	5,1	-		-	
103+550	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		2,5	7,4	-		-	
103+590	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,5	9,1	-		-	
103+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		2,8	5,9	-		-	
103+670	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		2,5	4,6	-		-	
103+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		2,4	9,1	-		-	
103+750	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X					X					X		2,9	19,0	-		-	
103+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		9,7	4,3	-		-	
103+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X					X					X		2,6	7,2	-		-	
103+870	LE	Aterro	CBUQ		X	X	X	X					X										X		3,0	8,9	-		-	
103+910	LE	Misto	CBUQ		X			X																	2,8	3,3	-		-	
103+950	LE	Misto	CBUQ		X	X		X	X				X										X		2,6	4,3	-		-	
103+990	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		2,6	5,0	-		-	
104+030	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		3,0	3,5	-		-	
104+070	LE	Misto	CBUQ		X	X		X					X										X		3,0	3,2	-		-	
104+110	LE	Misto	CBUQ		X	X		X																	2,7	4,5	-		-	
104+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		2,1	4,6	-		-	
104+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		2,6	5,3	-		-	
104+230	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		2,1	4,2	-		-	
104+270	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,6	9,3	-		-	
104+310	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		2,9	8,1	-		-	
104+350	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,0	5,7	-		-	
104+390	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,1	5,9	-		-	
104+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,0	3,9	-		-	
104+470	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																10,0	7,6	-		-	
104+510	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	3,7	6,6	-		-	

Legenda: - Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MRAG-GBCW-EVUH3CK. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3201

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO — Norma DNIT 006/2003 PRO

Rodovia: MT- 020 | **km inicial:** 0,00 | **km final:** 46,20 | **Extensão (km):** 46,20

Sentido: Decrescente | **Avaliador:** Antony

km	Faixa	S. T.	Pista (Tipo de revestimento)	OK	TRINCAS ISOLADAS						INTERLIGADAS				AFUNDAMENTOS				OUTROS DEFEITOS						FLECHA (mm)		ACOSTAMENTO			Observações
					FC-1						FC-2		FC-3		PLÁS.		CONS.										Tipo revestimento	Estado	Degrau (cm)	
					FI (1)	TTC (1)	TTL (1)	TLC (1)	TLL (1)	TRR (1)	J (2)	TB (2)	JE (3)	TBE (3)	ALP (4)	ATP (4)	ALC (4)	ATC (4)	O (5)	P (5)	E (5)	EX (6)	D (7)	R (8)	TRI	TRE				
059+410	LE	Misto	CBUQ			X			X																6,7	9,4	-		-	
104+550	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,1	6,2	-		-	
104+590	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,6	5,6	-		-	
104+630	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,6	7,4	-		-	
104+670	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X			X		X										X		2,8	4,0	-		-	
104+710	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,4	6,0	-		-	
104+750	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		2,9	4,6	-		-	
104+790	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		3,9	6,1	-		-	
104+830	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,7	9,0	-		-	
104+870	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,8	6,6	-		-	
104+910	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X				X										X		5,0	4,7	-		-	
104+950	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	4,7	5,5	-		-	
104+990	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																5,1	5,5	-		-	
105+030	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,7	10,2	-		-	
105+070	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	6,4	7,4	-		-	
105+110	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		4,9	7,1	-		-	
105+150	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X	X																4,2	8,6	-		-	
105+190	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		6,5	6,3	-		-	
105+230	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	6,9	12,1	-		-	
105+270	LE	Aterro	CBUQ		X			X																	5,9	7,6	-		-	Redutor de Velocidade
105+310	LE	Aterro	CBUQ		X			X	X																2,8	4,8	-		-	
105+350	LE	Aterro	CBUQ					X																	4,8	10,7	-		-	
105+390	LE	Aterro	CBUQ			X		X															X		6,0	11,1	-		-	Redutor de Velocidade
105+430	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X																	5,2	5,5	-		-	
105+470	LE	Aterro	CBUQ		X	X		X					X										X		3,6	8,7	-		-	
105+510	LE	Aterro	CBUQ		X	X																			3,6	5,1	-		-	
105+550	LE	Aterro	CBUQ			X																			4,6	7,6	-		-	Fim de Trecho/Balsa
105+590	LE			X																					4,2	6,7			-	
105+630	LE			X																					4,0	7,0			-	

Legenda: Acostamento inexistente ou com largura insuficiente para ocupação por um veículo

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MNXG-GBCW-LFVU-ISCR. Assinado por JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA
SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3202

Governo de Mato Grosso
3203
SINFRA

ECOPLAN
ENGENHARIA

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

6 LEVANTAMENTO PARA AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERFÍCIE

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

LEVANTAMENTO PARA AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERFÍCIE DE SUBTRECHO HOMOGÊNEO COM CADASTRO DE ACOSTAMENTOS (PRO 007/2003)

Rodovia: MT-020 — **km Inicial:** 0,00 — **km Final:** 46,20

Trecho: Entr. MT-251 – Balsa (Lago Manso/Rio Quilombo)(A)

Subtrecho:-

Avaliador: Luiz Henrique — **Extensão (km):** 46,20

Área das manifestações patológicas(%)

Segmento	km inicio	km fim	Área (m²)	FI	TTC			TTL			TLC			TLL			TRR			J	JE	TB	TBE	ALP	ATP	ALC	ATC	E	EX	O	D	P	R	Classe de trinca			Afundamento Médio (mm)	
					FC-1	FC-2	FC-3	FC-1	FC-2	FC-3	FC-1	FC-2	FC-3	FC-1	FC-2	FC-3	FC-1	FC-2	FC-3														FC-1	FC-2	FC-3	TRE	TRI
1	000+000	002+000	14000	1,18%	0,00%	0,13%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	1,30%	0,00%	0,03%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,71%	2,15%	6,1	3,6
2	002+000	004+000	14000	1,99%	0,00%	0,04%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	3,24%	0,00%	0,03%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	13,89%	13,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,64%	0,00%	0,00%	0,00%	3,32%	0,00%	0,00%	0,00%	14,27%	18,00%	4,9	3,1
3	004+000	006+000	14000	2,11%	0,00%	0,07%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	3,57%	0,00%	0,09%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	10,48%	10,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%	2,91%	0,00%	0,00%	0,00%	11,12%	15,14%	3,2	2,1
4	006+000	008+000	14000	2,14%	0,00%	0,08%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	3,46%	0,00%	0,08%	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	2,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,94%	6,68%	5,9	3,0
5	008+000	010+000	14000	3,07%	0,00%	0,09%	0,71%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,35%	4,95%	0,00%	0,04%	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%	16,40%	17,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	2,29%	0,00%	0,00%	0,00%	16,87%	23,94%	6,6	2,7
6	010+000	012+000	14000	2,85%	0,00%	0,08%	0,49%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,35%	5,27%	0,00%	0,06%	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%	9,97%	11,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	10,46%	18,86%	4,5	3,6
7	012+000	014+000	14000	2,92%	0,00%	0,10%	0,56%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,47%	5,26%	0,00%	0,04%	1,29%	0,00%	0,00%	0,00%	8,39%	8,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	3,11%	0,00%	0,00%	0,00%	9,01%	15,96%	5,9	3,7
8	014+000	016+000	14000	2,09%	0,00%	0,11%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	3,37%	0,00%	0,07%	1,21%	0,00%	0,00%	0,00%	3,74%	5,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	0,00%	0,00%	4,43%	10,54%	3,1	2,6
9	016+000	018+000	14000	1,73%	0,00%	0,06%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	3,00%	0,00%	0,07%	0,88%	0,00%	0,00%	0,00%	13,09%	12,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	0,10%	0,00%	13,68%	17,04%	4,6	4,9
10	018+000	020+000	14000	2,23%	0,00%	0,09%	0,34%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,51%	3,92%	0,00%	0,08%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	17,80%	18,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,03%	0,00%	18,48%	24,07%	2,1	3,0
11	020+000	022+000	14000	2,49%	0,00%	0,08%	0,55%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,36%	4,36%	0,00%	0,02%	1,09%	0,00%	0,00%	0,00%	17,87%	20,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	18,33%	26,36%	4,5	4,3
12	022+000	024+000	14000	2,87%	0,00%	0,12%	0,61%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,49%	5,00%	0,00%	0,03%	1,39%	0,00%	0,00%	0,00%	18,14%	21,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	18,79%	28,26%	4,1	4,0
13	024+000	026+000	14000	2,13%	0,00%	0,03%	0,56%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,13%	4,05%	0,00%	0,01%	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	18,94%	20,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	18,81%	25,97%	6,5	4,6
14	026+000	028+000	14000	1,56%	0,00%	0,03%	0,30%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,19%	2,70%	0,00%	0,02%	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	20,38%	21,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,00%	0,05%	0,00%	20,62%	25,00%	6,4	5,2
15	028+000	030+000	14000	2,22%	0,00%	0,05%	0,57%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,39%	4,21%	0,00%	0,02%	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	13,61%	17,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,02%	0,00%	0,00%	14,06%	23,07%	5,8	5,7
16	030+000	032+000	14000	2,07%	0,00%	0,08%	0,69%	0,00%	0,01%	0,02%	0,00%	0,38%	3,93%	0,00%	0,02%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%	3,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,11%	0,00%	0,00%	1,01%	8,35%	5,5	4,5
17	032+000	034+000	14000	1,20%	0,00%	0,13%	0,50%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,32%	2,25%	0,00%	0,01%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,04%	0,00%	0,00%	0,95%	4,15%	5,3	4,2
18	034+000	036+000	14000	0,95%	0,00%	0,08%	0,48%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,34%	2,95%	0,00%	0,03%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%	2,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,01%	0,00%	0,00%	1,26%	5,99%	2,4	2,5
19	036+000	038+000	14000	1,20%	0,00%	0,08%	0,70%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,43%	4,93%	0,00%	0,02%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	3,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,92%	9,68%	3,1	3,1
20	038+000	040+000	14000	1,60%	0,00%	0,12%	0,89%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,56%	5,00%	0,00%	0,03%	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	1,54%	3,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,28%	10,44%	5,8	5,4
21	040+000	042+000	14000	1,43%	0,00%	0,06%	0,78%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,41%	5,04%	0,00%	0,03%	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	1,48%	2,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	1,98%	8,72%	6,1	4,3
22	042+000	044+000	14000	1,25%	0,00%	0,04%	1,01%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,26%	6,08%	0,00%	0,01%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	1,47%	2,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,78%	10,16%	6,0	4,4
23	044+000	046+220	15540	1,08%	0,00%	0,03%	0,86%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,24%	5,00%	0,00%	0,01%	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,96%	1,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	1,24%	8,38%	5,6	4,5
% Média				**1,93%**	**0,00%**	**0,08%**	**0,54%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,01%**	**0,00%**	**0,39%**	**4,04%**	**0,00%**	**0,04%**	**0,85%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**8,27%**	**9,64%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**4,59%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,99%**	**0,01%**	**0,01%**	**0,00%**	**8,78%**	**15,08%**	**5,0**	**3,9**

FI	TTC	TTL	TLC	TLL	TRR	J	JE	TB	TBE	ALP	ATP	ALC	ATC	E	EX	O	D	P	R	FC-1	FC-2	FC-3
1,93%	0,62%	0,02%	4,43%	0,89%	0,00%	8,27%	9,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,99%	0,01%	0,01%	0,00%	8,78%	15,08%
																				0,00%	36,80%	63,20%

CRESCENTE

Área das manifestações patológicas(%)

Segmento	km inicio	km fim	Área (m²)	FI	TTC			TTL			TLC			TLL			TRR			J	JE	TB	TBE	ALP	ATP	ALC	ATC	E	EX	O	D	P	R	Classe de trinca			Afundamento médio (mm)	
					FC-1	FC-2	FC-3	FC-1	FC-2	FC-3	FC-1	FC-2	FC-3	FC-1	FC-2	FC-3	FC-1	FC-2	FC-3														FC-1	FC-2	FC-3	TRE	TRI
1	000+000	002+000	14000	0,98%	0,00%	0,13%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,91%	0,00%	0,01%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,58%	1,44%	3,3	5,5
2	002+000	004+000	14000	1,05%	0,00%	0,04%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	1,81%	0,00%	0,02%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	2,63%	3,4	4,6
3	004+000	006+000	14000	1,12%	0,00%	0,07%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	1,79%	0,00%	0,02%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	2,94%	2,4	2,9
4	006+000	008+000	14000	1,43%	0,00%	0,07%	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	2,03%	0,00%	0,03%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	2,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,55%	4,74%	3,4	5,3
5	008+000	010+000	14000	1,39%	0,00%	0,09%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	2,04%	0,00%	0,04%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	1,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	4,59%	2,4	6,5
6	010+000	012+000	14000	1,42%	0,00%	0,08%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	2,61%	0,00%	0,02%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	1,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	4,50%	3,9	4,2
7	012+000	014+000	14000	1,42%	0,00%	0,10%	0,43%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,33%	2,24%	0,00%	0,02%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	1,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,53%	4,19%	3,5	4,9
8	014+000	016+000	14000	1,42%	0,00%	0,11%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	2,12%	0,00%	0,05%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,71%	4,55%	2,4	3,1
9	016+000	018+000	14000	0,73%	0,00%	0,06%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	1,40%	0,00%	0,05%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	2,20%	4,4	4,0
10	018+000	020+000	14000	1,09%	0,00%	0,09%	0,21%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,47%	1,80%	0,00%	0,06%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,00%	0,84%	3,48%	3,2	1,8
11	020+000	022+000	14000	1,23%	0,00%	0,08%	0,40%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,33%	2,13%	0,00%	0,02%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	5,27%	4,6	4,2
12	022+000	024+000	14000	1,54%	0,00%	0,12%	0,39%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,44%	2,53%	0,00%	0,02%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%	6,20%	4,4	4,1
13	024+000	026+000	14000	0,78%	0,00%	0,03%	0,35%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,12%	1,61%	0,00%	0,01%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	4,04%	4,8	6,6
14	026+000	028+000	14000	0,38%	0,00%	0,03%	0,14%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,18%	0,87%	0,00%	0,02%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	1,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,05%	0,00%	0,31%	2,85%	4,5	5,7
15	028+000	030+000	14000	1,04%	0,00%	0,04%	0,32%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,33%	2,10%	0,00%	0,01%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	3,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,02%	0,00%	0,00%	0,42%	5,80%	6,2	5,6
16	030+000	032+000	14000	1,31%	0,00%	0,05%	0,41%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,28%	2,14%	0,00%	0,02%	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	2,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,11%	0,00%	0,00%	0,37%	5,54%	5,4	5,6
17	032+000	034+000	14000	0,58%	0,00%	0,03%	0,19%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,11%	1,05%	0,00%	0,01%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%	0,16%	1,97%	4,0	6,0
18	034+000	036+000	14000	0,75%	0,00%	0,03%	0,31%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,20%	2,11%	0,00%	0,02%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	3,95%	2,5	2,4
19	036+000	038+000	14000	0,92%	0,00%	0,03%	0,48%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,25%	3,31%	0,00%	0,02%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	7,03%	2,8	3,8
20	038+000	040+000	14000	0,98%	0,00%	0,05%	0,29%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,22%	1,87%	0,00%	0,03%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	4,59%	5,2	5,4
21	040+000	042+000	14000	0,86%	0,00%	0,03%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	1,66%	0,00%	0,03%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	2,86%	4,1	5,7
22	042+000	044+000	14000	0,65%	0,00%	0,02%	0,41%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,11%	2,34%	0,00%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	3,96%	5,2	6,8
23	044+000	046+220	15540	0,68%	0,00%	0,02%	0,42%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,14%	2,54%	0,00%	0,00%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,16%	4,24%	3,3	3,1
% Média				**1,03%**	**0,00%**	**0,06%**	**0,32%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,01%**	**0,00%**	**0,28%**	**1,96%**	**0,00%**	**0,02%**	**0,29%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,04%**	**1,49%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**3,10%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,05%**	**0,01%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,41%**	**4,07%**	**3,9**	**4,7**

FI	TTC	TTL	TLC	TLL	TRR	J	JE	TB	TBE	ALP	ATP	ALC	ATC	E	EX	O	D	P	R	FC-1	FC-2	FC-3
1,03%	0,38%	0,01%	2,24%	0,31%	0,00%	0,04%	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,01%	0,00%	0,00%	0,41%	4,07%
																				0,00%	9,13%	90,87%

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SIGA

SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3204

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939


DECRESCENTE


Área das manifestações patológicas(%)

Segmento	km início	km fim	Área (m²)	FI	TTC			TTL			TLC			TLL			TRR			J	JE	TB	TBE	ALP	ATP	ALC	ATC	E	EX	O	D	P	R	Classe de trinca			Afundamento Médio (mm)	
					FC-1	FC-2	FC-3	FC-1	FC-2	FC-3	FC-1	FC-2	FC-3	FC-1	FC-2	FC-3	FC-1	FC-2	FC-3															FC-1	FC-2	FC-3	TRE	TRI
1	000+000	002+000	14000	0,20%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,39%	0,00%	0,01%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,71%	3,8	6,7
2	002+000	004+000	14000	0,94%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	1,44%	0,00%	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	13,88%	13,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%	3,32%	0,00%	0,00%	0,00%	13,98%	15,38%	2,9	5,2
3	004+000	006+000	14000	0,99%	0,00%	0,01%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	1,79%	0,00%	0,03%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	10,47%	9,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	2,91%	0,00%	0,00%	0,00%	10,72%	12,20%	1,8	3,6
4	006+000	008+000	14000	0,70%	0,00%	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	1,43%	0,00%	0,05%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	1,94%	2,7	6,5
5	008+000	010+000	14000	1,68%	0,00%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	2,91%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	16,37%	15,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%	2,29%	0,00%	0,00%	0,00%	16,41%	19,35%	3,0	6,7
6	010+000	012+000	14000	1,43%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	2,66%	0,00%	0,03%	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	9,94%	9,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	10,02%	14,36%	3,2	4,9
7	012+000	014+000	14000	1,49%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	3,02%	0,00%	0,03%	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	8,31%	7,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,11%	0,00%	0,00%	0,00%	8,47%	11,77%	3,8	6,9
8	014+000	016+000	14000	0,67%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	1,25%	0,00%	0,02%	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	3,67%	3,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	0,00%	0,00%	3,72%	5,99%	2,8	3,1
9	016+000	018+000	14000	1,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	1,60%	0,00%	0,02%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	12,98%	12,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	0,09%	0,00%	13,03%	14,84%	5,4	5,2
10	018+000	020+000	14000	1,14%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	2,12%	0,00%	0,02%	0,96%	0,00%	0,00%	0,00%	17,59%	17,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	17,64%	20,60%	2,8	2,4
11	020+000	022+000	14000	1,26%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	2,23%	0,00%	0,00%	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%	17,79%	17,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	17,83%	21,09%	4,1	4,9
12	022+000	024+000	14000	1,32%	0,00%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	2,47%	0,00%	0,01%	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	18,10%	18,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	18,17%	22,06%	3,6	4,2
13	024+000	026+000	14000	1,36%	0,00%	0,00%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	2,44%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	18,63%	18,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,42%	0,00%	0,00%	0,00%	1,42%	0,00%	0,00%	0,00%	18,65%	21,92%	4,4	6,5
14	026+000	028+000	14000	1,18%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	1,83%	0,00%	0,00%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	20,31%	19,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	20,32%	22,15%	6,0	7,0
15	028+000	030+000	14000	1,18%	0,00%	0,01%	0,24%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,06%	2,11%	0,00%	0,01%	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	13,57%	14,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	13,64%	17,26%	5,2	5,9
16	030+000	032+000	14000	0,77%	0,00%	0,02%	0,28%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,11%	1,79%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	2,81%	3,5	5,3
17	032+000	034+000	14000	0,62%	0,00%	0,10%	0,31%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,21%	1,20%	0,00%	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	2,18%	4,3	4,6
18	034+000	036+000	14000	0,21%	0,00%	0,05%	0,17%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,14%	0,84%	0,00%	0,02%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	1,02%	2,02%	2,5	2,4
19	036+000	038+000	14000	0,28%	0,00%	0,05%	0,22%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,18%	1,62%	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%	2,64%	3,5	2,5
20	038+000	040+000	14000	0,62%	0,00%	0,07%	0,59%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,34%	3,13%	0,00%	0,02%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	1,54%	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,98%	5,86%	5,5	6,1
21	040+000	042+000	14000	0,58%	0,00%	0,03%	0,57%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,22%	3,38%	0,00%	0,01%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	1,47%	1,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,72%	5,86%	4,6	6,6
22	042+000	044+000	14000	0,60%	0,00%	0,02%	0,60%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,15%	3,74%	0,00%	0,01%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	1,47%	1,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,64%	6,20%	3,5	5,2
23	044+000	046+220	15540	0,40%	0,00%	0,01%	0,44%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,11%	2,47%	0,00%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,96%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	1,08%	4,14%	5,8	8,1
% Média				**0,90%**	**0,00%**	**0,02%**	**0,23%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,01%**	**0,00%**	**0,11%**	**2,08%**	**0,00%**	**0,01%**	**0,56%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**8,23%**	**8,14%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**1,49%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,95%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**8,37%**	**11,01%**	**3,9**	**5,2**


FI	TTC	TTL	TLC	TLL	TRR	J	JE	TB	TBE	ALP	ATP	ALC	ATC	E	EX	O	D	P	R	FC-1	FC-2	FC-3
0,90%	0,24%	0,01%	2,19%	0,57%	0,00%	8,23%	8,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,95%	0,00%	0,00%	0,00%	8,37%	11,01%
																				0,00%	43,19%	56,81%


Pista crescente





Pista decrescente







HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026, JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.


SIGA


SINFRACAP2026121203A

Governo de Mato Grosso SINFRA 3205









HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3207
SINFRA

ECOPLAN
ENGENHARIA

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

7 TERMO DE ENCERRAMENTO

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA

Governo de Mato Grosso
3208
SINFRA

ECOPLAN
ENGENHARIA

7 TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente volume, denominado **Volume Anexo 3A – Estudos Geotécnicos**, relativo à Elaboração de Projeto de Recuperação Funcional do Pavimento da Rodovia MT-020, possui 178 páginas numeradas em ordem crescente.

Porto Alegre, 2 de junho de 2026

ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

Eng. Júlio Fortini de Souza
CREA/RS 63.127-D
Representante Legal

JULIO FORTINI DE SOUZA:43043127072

Assinado de forma digital por JULIO FORTINI DE SOUZA:43043127072
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=07808224000173, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARINVIA, ou=RFB e-CPF A1, cn=JULIO FORTINI DE SOUZA:43043127072
Dados: 2026.06.15 15:45:15 -03'00'

HASH: 9b5572a447740c8badd3e6779ebbafcf2c51d3f4b47343bb9309ef5e16559a49. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HRX6-G8CW-EFV6-H5CK. Assinado por: JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026.
JULIO FORTINI DE SOUZA em 15/06/2026. Juntado em 13/11/2026 13:53:12 por TAYLLA LARA.

SINFRACAP2026121203A

Autenticado com senha por TAYLLA VITORIA PINHEIRO DE LARA - GESTOR PROJ ESPE IV / UPERV - 13/11/2026 às 15:56:20.
Documento Nº: 42523914-8939 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42523914-8939

SIGA