

DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS INDICATIVAS

I-23

Local: MT-339, 248



Status: Implementar
Dimensões: 2,5 x 1,1 m

Tabela de cores (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
166	2306	123	2293	124	333	1073	324	114	150


LIMITE DE MUNICÍPIOS

Fundo: Azul
Tarja: Branco
Borda: Azul

S. J. dos Q. Marcos
Lambari DOeste

Fundo: Azul
Tarja: Branco
Borda: Azul

Contornos (mm)



Fonte: Série D
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2208 mm

93	24	117	24	93	93	130	102	93	130	117	102	24	102	53	102
23	36	36	23	23	0	0	33	0	0	36	36	33	33	10	23
24	107	102													
33	23	23													

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2293 mm

122	30	150	3	30	150	99	102	99	150	126	30	150	100	99	75	99
22	0	0	27	0	0	46	30	0	0	21	0	0	37	60	22	32
102	99															
30	30															

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1873 mm

111	99	165	99	99	75	30	150	122	0	126	99	99	78	99		
19	60	60	32	60	36	0	0	15	15	31	30	30	34			

I-24

Local: MT-339, 248



Status: Implementar
Dimensões: 2,05 x 1,1 m

Tabela de cores (mm):


a	as	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
112	326	234	62	50	804	320	766	857	1245	104	1873	110	272	111	1956	187	264	188	113	150	13

MT-248 RETORNO

Fundo: Verde
Tarja: Branco
Borda: Verde

Seta: Tipo S3 / Cor: Branco

Símbolo: MT3



Lambari DOeste
Barra do Bugres



Fundo: Verde
Tarja: Branco
Borda: Verde

Seta: Tipo S2 / Cor: Branco

MT-248 RETORNO

Fundo: Azul
Tarja: Azul

Contornos (mm)



Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 804 mm

140	111	53	122	140	122
27	11	21	21	36	

Fonte: Série D
Altura: 90
Cor: Preto
Largura: 217 mm

60	66	60
11	20	

Fonte: Série D
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 937 mm

102	93	93	107	102	107
26	13	20	33	26	33

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1873 mm

111	99	165	99	99	75	30	150	122	0	126	99	99	78	99		
19	60	60	32	60	36	0	0	15	15	31	30	30	34			

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1956 mm

122	99	75	75	30	150	99	102	150	122	99	99	75	99	99		
26	60	36	22	0	0	46	0	0	42	46	60	22	30			

Nº	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:

HELIO MARQUES
DE
ARRUDA:064798
12115

Assinado de forma digital por HELIO MARQUES DE ARRUDA:06479812115
Data: 2026.03.16 15:13:02 -0500

Elaboração:


Consórcio
PROJECTA
FCR



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO
Rodovia: MT-339/248
Trecho: Entr. MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170247(A)
Extensão: 42,60 km
Assunto: DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS INDICATIVAS

SPOR
Folha nº: SN-86
Data: -
Escala: -

HASH: c878648b0333b6e48581040c0b550270d8943023c0716f76b0d5028 Documento assinado digitalmente, valide em <https://requises-seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/mvaldarVHX-L7N4-4TNN-SK66>. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE ARRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-P202623473A

DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS INDICATIVAS

1-25

Local: MT-339_248



Substitua Implementar
Dimensões: 2,95 x 1,63 m

Tabela de cores (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
112	234	1873	529	1596	446	857	1345	210	2210	216	2293	131	145	312	146	315	264	111	150



Fundo: Verde
Tarja: Branco
Borda: Verde


Seta: Tipo S3 / Cor: Branco



Fundo: Verde
Tarja: Branco
Borda: Verde

Seta: Tipo S2 / Cor: Branco

Contornos (mm)



Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1873 mm

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1956 mm

Fonte: Série D
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 937 mm

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2210 mm

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2293 mm

111	99	105	99	99	75	30	150	122	0	126	99	78	99						
19	60	60	32	60	36	0	0	15	15	31	30	30	34						
122	99	75	75	99	150	102	150	122	99	99	75	99	99						
28	60	36	22	0	0	46	0	0	42	46	60	32	30						
102	93	93	107	102	102	107													
26	13	20	33	26	33														
122	30	99	78	75	30	150	99	150	122	99	99	78	99	150	111				
45	44	30	48	12	0	0	46	0	0	32	60	44	34	0	0	26			
99																			
122	30	150	114	30	150	99	102	99	150	126	30	150	140	99	75	99			
22	0	0	27	0	0	46	0	0	30	0	21	0	0	37	60	22	32		
102	99																		
26	13	20	33	26	33														
140	111	53	2	122	140	122													
27	11	21	21	35															
60	66	66	8																
11	20																		

1-26

Local: MT-339_248




Substitua Implementar
Dimensões: 2,95 x 1,41 m

Tabela de cores (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
111	234	2210	194	2293	857	1547	112	210	62	50	604	370	1050	75	319	264	13	100	150

W

250



Fundo: Verde
Tarja: Branco
Borda: Verde

Seta: Tipo S3 / Cor: Branco



Fundo: Verde
Tarja: Branco
Borda: Verde


Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Símbolo: MT2



Fundo: Azul
Tarja: Azul

Contornos (mm)



Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2210 mm

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2293 mm

Fonte: Série D
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 937 mm

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 994 mm

Fonte: Série D
Altura: 85
Cor: Preto
Largura: 217 mm





122	30	99	78	75	30	150	99	99	150	122	99	99	78	99	150	111			
45	44	30	48	12	0	0	46	0	0	32	60	44	34	0	0	26			
99																			
122	30	150	114	30	150	99	102	99	150	126	30	150	140	99	75	99			
22	0	0	27	0	0	46	0	0	30	0	21	0	0	37	60	22	32		
102	99																		
26	13	20	33	26	33														
140	111	53	2	122	140	122													
27	11	21	21	35															
60	66	66	8																
11	20																		

Nº	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-87
							PROJECTA		Trecho: Entr. MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A)	Data: -
							FCR		Extensão: 42,60 km	Escala: -
									Assunto: DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS INDICATIVAS	

HASH: c878648b033a6e4853a60550270d8943b2c7167f6b0d5029. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquiloesseleptag.mt.gov.br/fichas-pub/validar/MHX-L7N-4TNN-SK6>. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.

SINFRA-PRO-2026/23473A

DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS INDICATIVAS



Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-88
							PROJECTA		Trecho: Entr. MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A)	Data: -
							FCR		Extensão: 42,60 km	Escala: -
									Assunto: DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS INDICATIVAS	

HASH: c87864d8b033a6e68581e0d0b055827b0d943b23c17a67f6b035029. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquiloes-seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validar/MHX-L7N-4TNN-SK66>. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Justado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS INDICATIVAS

1-29

Local: MT-339_248

Distr. de Santa Fé 16 km
S. J. dos Q. Marcos 32 km
Culabá 342 km

Status: Implementar
Dimensões: 3,75 x 1,0 m


Tabela de cotas (mm)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	120	2210	546	663	121	2293	391	735	288	1730	901	115	150

Distr. de Santa Fé 16 km
S. J. dos Q. Marcos 32 km
Culabá 342 km

Fundo: Verde
Tarja: Branco
Borda: Verde

Contornos (mm)

Distr. de Santa Fé 16 km
S. J. dos Q. Marcos 32 km
Culabá 342 km



Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 3419 mm

122	30	99	78	75	30	150	99	99	150	122	99	99	78	99	150	111
45	44	30	48	12	0	0	46	0	0	32	60	44	34	0	0	25
99	45	122	150	99	165											
0	0	36	0	0	46											

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 3419 mm

122	30	150	114	30	150	99	102	99	150	126	30	150	140	99	75	99
22	0	0	27	0	0	45	30	0	0	21	0	0	37	60	22	32
102	99	391	122	122	150	99	165									
30	0	0	31	0	0	45										

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 3419 mm

122	99	30	99	99	1730	122	140	122	150	99	165					
42	60	46	60	32	0	0	20	37	0	0	46					

1-30

Local: MT-339_248

MT-405
Rio Branco
Lambari D'Oeste
Barra do Bugres

Status: Implementar
Dimensões: 2,6 x 1,4 m

Tabela de cotas (mm)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v
	675	30	270	112	602	62	272	736	1288	210	1873	203	1936	120	139	332	159	63	250	326	13	100

w	x	y	z
150	113	183	184

MT-405
Rio Branco

Fundo: Verde
Tarja: Branco
Borda: Verde

Selo: Tipo S2 / Cor: Branco

Símbolo: MT3



Lambari D'Oeste
Barra do Bugres

Fundo: Verde
Tarja: Branco
Borda: Verde

Selo: Tipo S2 / Cor: Branco

MT-405

Contornos (mm)



Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 807 mm

140	111	53	140	126	122
27	11	10	36	31	

Fonte: Série D
Altura: 80
Cor: Preto
Largura: 226 mm

66	62	60
29	0	5

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1288 mm

122	30	102	150	122	75	99	99	102
40	46	0	0	42	22	60	46	32

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1873 mm

111	99	165	99	99	75	30	150	122	0	126	99	99	78	99
19	60	60	32	60	36	0	0	15	15	31	30	30	34	

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1936 mm

122	99	75	75	99	150	99	102	150	122	99	99	99	75	99
28	60	35	22	0	0	46	0	0	42	46	60	22	30	

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-89
							PROJECTA		Trecho: Entr. MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A)	Data: -
							FCR		Extensão: 42,60 km	Escala: -
									Assunto: DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS INDICATIVAS	


HASH: c878648b033a6e485e040e0b550270d8943b23c57f6f76b0d55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonebo-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, Juntado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.

SINFRA-PRO-202623473A

DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS INDICATIVAS

I-31

Local: MT-339_248



Status: Implementar
Dimensões: 2,6 x 1,4 m

Tabela de cores (mm):

a	aa	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
112	326	234	62	50	907	320	713	1.088	264	210	1873	202	1956	120	148	342	149	187	264	188	13

v	w	x	y	z
100	150	113	63	250



Fundo: Verde
Tarja: Branco
Borda: Verde

Seta: Tipo S3 / Cor: Branco

Símbolo: MT3




Fundo: Verde
Tarja: Branco
Borda: Verde

Seta: Tipo S2 / Cor: Branco



Confeções (mm):



Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 887 mm

140	111	53	140	126	122
27	11	10	36	31	

Fonte: Série D
Altura: 88
Cor: Preto
Largura: 226 mm

66	62	60
4	0	5
30	19	

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1.289 mm

122	30	102	150	122	75	99	99	102
19	46	0	0	42	22	60	46	32

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1.873 mm


111	99	165	99	99	75	30	150	122	0	136	99	99	78	99
19	60	60	32	60	36	0	0	15	15	31	30	30	34	

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1.956 mm

122	99	75	75	99	150	102	150	122	60	99	75	99	99
28	60	36	22	0	0	46	0	42	46	60	22	30	

I-32

Local: MT-339_248



Status: Implementar
Dimensões: 2,65 x 1,4 m

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
1803	188	50	112	807	62	334	1.114	1.988	210	2.210	216	2.203	133	198	342	149	63	250	326	13
v	w	x	y	z																
100	150	113	187	264																



Fundo: Verde
Tarja: Branco
Borda: Verde

Seta: Tipo S3 / Cor: Branco

Símbolo: MT3




Fundo: Verde
Tarja: Branco
Borda: Verde

Seta: Tipo S2 / Cor: Branco



Confeções (mm):



Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 887 mm

140	111	53	140	126	122
27	11	10	36	31	

Fonte: Série D
Altura: 88
Cor: Preto
Largura: 226 mm

66	62	60
4	0	5
30	19	

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1.289 mm

122	30	102	150	122	75	99	99	102
19	46	0	0	42	22	60	46	32

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2.210 mm

122	30	99	78	75	30	150	99	99	150	122	59	99	78	99	150	111
45	44	30	46	12	0	0	46	0	0	32	60	44	34	0	0	26

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2.293 mm

122	30	150	114	30	150	99	102	99	150	126	30	150	140	99	75	99
22	0	0	0	27	0	0	46	30	0	21	0	0	37	60	22	32

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2.293 mm

102	99	30
4	0	5
30		

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio			
							PROJECTA		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-90
							FCR		Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
									Extensão: 42,80 km	Escala: -
									Assunto: DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS INDICATIVAS	

HASH: c878648b033a8e483810a0e055827b08943023c71667f6b0d55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-publico.mt.gov.br/validar/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJO, em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUJO em 05/02/2026, Juízo em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.

SINFRA-PRO-2026/03162

DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS INDICATIVAS

Local: MT-339_248

Status: Implementar
Dimensões: 2,35 x 1,15 m
Quantidade: 2

a	b	c	d	e	f	g	h	i
540	1691	539	125	2520	481	1808	118	150

Contornos (mm):

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1691 mm

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2520 mm

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1808 mm

Local: MT-339_248

Status: Implementar
Dimensões: 2,35 x 1,15 m

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
1025	50	370	112	807	62	222	1026	1200	210	2210	216	2293	173	148	342	149	63	250	326	13	100				

w	x	y	z
150	113	183	184

Fonte: Verde
Tarja: Branco
Borda: Verde

Seta: Tipo S2 / Cor: Branco

Símbolo: MT3

Fonte: Verde
Tarja: Branco
Borda: Verde

Seta: Tipo S2 / Cor: Branco

Contornos (mm):

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 807 mm

Fonte: Série D
Altura: 80
Cor: Preto
Largura: 226 mm

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1288 mm

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2220 mm

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2293 mm

Nº	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:

Elaboração:

Consórcio

PROJECTA

FCR

SINFRA

Rodovia: MT-339/248

Trecho: Entr. MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A)

Extensão: 42,80 km

Assunto: DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS INDICATIVAS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO

SPOR

Folha nº: SN-91

Data: -

Escala: -

DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS INDICATIVAS

I-35

Local: MT-339_248

Lambari D'Este 14 km
Barra do Bugres 113 km
Tangará da Serra 157 km

Status: Implementar
Dimensões: 3,45 x 1,0 m


a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
118	1873	579	671	119	1956	427	740	2087	225	811	115	150

Lambari D'Este 14 km
Barra do Bugres 113 km
Tangará da Serra 157 km

Fundo: Verde
Tarja: Branco
Bordas: Verde

Contornos (mm)

Lambari D'Este 14 km
Barra do Bugres 113 km
Tangará da Serra 157 km



Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 3123 mm

111 99 165 99 99 75 30 150 122 0 126 99 99 78 99 579 45
19 60 60 32 60 36 0 0 15 15 31 30 30 34 0 0 26

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 3123 mm

122 99 75 75 99 150 99 102 150 122 99 99 75 99 427 45
28 60 36 22 0 0 0 46 0 0 42 46 60 22 30 0 0 39

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 3123 mm

111 99 99 99 99 75 99 150 99 150 122 99 75 99 225
22 60 46 46 60 22 0 0 46 0 46 32 46 36 22 0 0

45 122 122 150 99 165
1 5 7 0 0 46
37 25 0 0 0 46

I-36

Local: MT-339_248

Ponte Sobre o
Córrego Córção
Extensão 40 m

Status: Implementar
Dimensões: 2,15 x 1,15 m
Quantidade: 2

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
189	1691	150	124	1821	125	119	1832	118	150

Ponte Sobre o
Córrego Córção
Extensão 40 m



Fundo: Azul
Tarja: Branco
Bordas: Azul

Extensão 40 m

Fundo: Azul
Tarja: Branco
Bordas: Azul

Contornos (mm)

Ponte Sobre o
Córrego Córção
Extensão 40 m



Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1691 mm

122 102 99 78 99 150 122 102 99 75 99 150 102
22 46 44 34 0 0 32 46 46 22 0 0

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1821 mm


122 102 75 75 99 99 102 150 122 102 75 99 99 102
28 46 36 22 32 46 0 0 28 46 22 46 46

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1822 mm

111 120 78 99 99 99 102 150 140 126 150 165
26 30 34 46 41 32 46 0 0 36 0 0

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-92
							PROJECTA		Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
							FCR		Extensão: 42,60 km	Escala: -
									Assunto: DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS INDICATIVAS	

HASH: c87864d8b60338a6e838e04eb55827d0894323c17167f60c55028. Documento assinado digitalmente, valide em <https://requizes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/malvarMHBX-L7NA-4TNN-SK66>. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, Juízo em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRA-PRO-2026/03162-73A

DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS INDICATIVAS

1-37 Local: MT-339_248

**Ponte Sobre o
Rio Branco**

Extensão 90 m



Status: Implementar
Dimensões: 2,15 x 1,15 m
Quantidade: 2

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
180	1601	100	300	1288	392	131	1808	118	150		



**Ponte Sobre o
Rio Branco**

Extensão 90 m

Fontes: Azul
Tir-j: Branco
Bordas: Azul

Fontes: Azul
Tir-j: Branco
Bordas: Azul

Contornos (mm)

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1601 mm

122	30	102	99	78	99	150	122	102	99	75	99	150	102
22	46	44	34	0	0	32	46	46	22	0	0	0	0

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1288 mm

122	30	102	150	122	75	99	99	99	102
40	46	0	0	42	22	60	46	32	0

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1808 mm


111	120	78	99	99	99	102	150	122	126	150	165
26	30	34	46	44	32	46	0	0	0	0	0

1-38 Local: MT-339_248

Distr. de Santa Fé 27 km

S. J. dos Q. Marcos 43 km

Culabá 353 km



Status: Implementar
Dimensões: 3,7 x 1,0 m


a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
109	2210	453	729	2293	348	751	789	1223	881	115	150

Distr. de Santa Fé 27 km
S. J. dos Q. Marcos 43 km
Culabá 353 km

Distr. de Santa Fé 27 km
S. J. dos Q. Marcos 43 km
Culabá 353 km

Fontes: Verde
Tir-j: Branco
Bordas: Verde

Contornos (mm)



Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 3392 mm

122	30	99	78	75	30	150	99	99	150	122	99	99	78	99	150	111
45	44	30	46	12	0	46	0	0	32	60	44	34	0	0	0	26

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 3392 mm

99	453	122	122	150	99	165
0	25	0	0	0	46	0

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 3392 mm

122	30	150	144	30	150	99	102	99	150	126	30	150	140	99	75	99
22	0	0	27	0	0	46	30	0	0	21	0	0	37	60	22	32

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 3392 mm

102	99	348	140	122	150	99	165
30	0	0	29	0	0	46	0

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 3392 mm

122	99	30	99	99	99	1723	122	122	122	150	165
42	60	46	60	32	0	0	31	24	0	0	46

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:

Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-93
PROJECTA		Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
FCR		Extensão: 42,80 km	Escala: -
Assunto: DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS INDICATIVAS			

HASH: c87864d8b6033a6e6858e0d6b558270d8943b23c571a67f6b0d5028. Documento assinado digitalmente, valide em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N-4TTH-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS INDICATIVAS

1:39

Local: MT-339_248



Status: Implementar
Dimensões: 2,4 x 1,4 m

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
218	1873	219	175	1956	178	111	2087	112	780	730	113	150



Lambari DOeste
Barra do Bugres
Tangará da Serra

Fundo: Verde
Tartar: Branco
Borda: Verde

500 m

Fundo: Verde
Tartar: Branco
Borda: Verde

Contornos (mm)



Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1873 mm

111	99	165	99	99	75	30	150	122	0	126	99	99	78	99
19	60	60	32	60	36	0	0	15	15	31	33	30	34	

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1956 mm

122	99	75	75	99	150	99	102	150	122	99	99	75	99	99
28	60	36	22	0	0	46	0	0	42	46	60	22	30	

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2087 mm

111	99	99	99	99	75	30	150	122	99	99	75	99	99	
22	60	46	46	60	22	0	0	46	0	32	46	36	22	

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 730 mm

122	3	126	0	126	0	130	165							
31	30	0	0	0	0	0								

1:40

Local: MT-339_248



Status: Implementar
Dimensões: 2,75 x 1,45 m

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
320	1873	112	234	215	1956	2087	115	86	210	116	150	192	254

Lambari DOeste
Barra do Bugres

Fundo: Verde
Tartar: Branco
Borda: Verde



Seta: Tipo S3 / Cor: Branco

Tangará da Serra

Fundo: Verde
Tartar: Branco
Borda: Verde

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Contornos (mm)



Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1873 mm

111	99	165	99	99	75	30	150	122	0	126	99	99	78	99
19	60	60	32	60	36	0	0	15	15	31	33	30	34	

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1956 mm


122	99	75	75	99	150	99	102	150	122	99	99	75	99	99
28	60	36	22	0	0	46	0	0	42	46	60	22	30	

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2087 mm

111	99	99	99	99	75	30	150	122	99	99	75	99	99	
22	60	46	46	60	22	0	0	46	0	32	46	36	22	

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-94
							PROJECTA		Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
							FCR		Extensão: 42,60 km	Escala: -
									Assunto: DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS INDICATIVAS	

HASH: c87864d8b0c033a6e6d83f0e0d0b550270d894320c7f67f6b0d55028 Documento assinado digitalmente, valide em https://sigadoc.mt.gov.br/fichas-pub/validarVHX-L7N-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS INDICATIVAS

I-41

Local: MT-339_248



Statut: Implementar
Dimensões: 3,0 x 1,4 m

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
204	2210	112	272	121	2293	210	1288	1188	2087	309	148	342	149	113	130	183	184

Distr. de Santa Fé
S. J. dos Q. Marcos

Fundo: Verde
Térço: Branco
Borda: Verde


Rio Branco
Tangará da Serra

Fundo: Verde
Térço: Branco
Borda: Verde

Seta: Tipo S2 / Cor: Branco

Seta: Tipo S2 / Cor: Branco

Contornos (mm)



Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2210 mm

122	30	99	78	75	30	150	99	150	122	99	99	78	75	150	111
45	44	30	48	12	0	0	46	0	32	60	44	34	0	0	26

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2293 mm

122	30	150	114	30	150	99	102	99	150	126	30	150	140	99	75
22	0	0	27	0	0	46	30	0	21	0	0	37	60	22	32

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1288 mm

122	30	102	150	122	75	99	99	102
40	46	0	0	12	22	60	46	32

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2087 mm

111	99	99	99	99	75	99	150	99	150	122	99	75	75	99
22	60	46	46	60	22	0	46	0	32	46	36	22		

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-95
									Trecho: Entr. MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A)	Data: -
									Extensão: 42,80 km	Escala: -
									Assunto: DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS INDICATIVAS	

I-42

Local: MT-339_248



Statut: Implementar
Dimensões: 2,95 x 1,4 m

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
111	234	2210	194	2293	112	210	1288	1130	2087	339	148	342	149	107	264	180	113	150

Distr. de Santa Fé
S. J. dos Q. Marcos

Fundo: Verde
Térço: Branco
Borda: Verde



Rio Branco
Tangará da Serra

Fundo: Verde
Térço: Branco
Borda: Verde

Seta: Tipo S3 / Cor: Branco

Seta: Tipo S2 / Cor: Branco

Contornos (mm)



Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2210 mm

122	30	99	78	75	30	150	99	150	122	99	99	78	75	150	111
45	44	30	48	12	0	0	46	0	32	60	44	34	0	0	26

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2293 mm

122	30	150	114	30	150	99	102	99	150	126	30	150	140	99	75
22	0	0	27	0	0	46	30	0	21	0	0	37	60	22	32


Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1288 mm

122	30	102	150	122	75	99	99	102
40	46	0	0	12	22	60	46	32

Fonte: Série E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2087 mm

111	99	99	99	99	75	99	150	99	150	122	99	75	75	99
22	60	46	46	60	22	0	46	0	32	46	36	22		


HASH: c878648b0333a6e4853f0e0a0558270d89432023c7f67f6b0d55028. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquiloesesepag.mt.gov.br/fonhce-pub/validarVHX-L7N-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/23473A

1-43

Local: MT-339 248



Status: Implementar
Dimensões: 2,95 x 1,4 m

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
104	2210	111	234	2303	112	210	1873	553	1056	470	148	342	140	113	150	167	264	188



Fundo: Verde
Tarja: Branco






Fundo: Verde
Tiraja: Branco


Seta: Tipo S3 / Cor: Branco

Seta: Tipo 52 / Cor: Branco


Contours (mm)




Fonte: Serie E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2210 mm




Fonte: Serie E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2293 mm




Fonte: Serie E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1873 mm



Fonte: Serie E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1956 mm

I-44

Local: MT-339 248



Status: Implementar
Dimensões: 3,0 x 1,4 m

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
204	2210	112	272	121	2293	210	1873	603	1956	520	148	342	149	113	150	183	184



Fundo: Verde
Tarja: Branco




Fundo: Verde
Tartar: Branco


Seta: Tipo S2 / Cor: Branco

Seta: Tipo S2 / Cor: Branco


Contours (mm)




Fonte: Serie E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2210 mm




Fonte: Serie E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 2293 mm



Fonte: Serie E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1873 mm



Fonte: Serie E(m)
Altura: 150
Cor: Branco
Largura: 1956 mm



DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS EDUCATIVAS

E-01


Local: MT-339_248

**NA DÚVIDA
NÃO ULTRAPASSE**

Status: Implementar
Dimensões: 2,35 x 0,8 m
Quantidade: 2

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f
499	1292	132	2026	130	175




**NA DÚVIDA
NÃO ULTRAPASSE**

Fundo: Branco
Tarja: Preto
Borda: Branco

Contornos (mm)

**NA DÚVIDA
NÃO ULTRAPASSE**



Fonte: Serie D
Altura: 175
Cor: Preto
Largura: 1292 mm

119 149 175 119 119 133 28 119 149
N A O D U V I D A
26 0 0 39 26 26 42 23

Fonte: Serie D
Altura: 175
Cor: Preto
Largura: 2026 mm

119 149 124 175 119 109 109 119 149 119 149 119
N A O O U L T R A P A S S
26 23 0 0 42 10 26 14 26 10 14 18

119 109
S E
30

E-02


Local: MT-339_248

**NÃO JOGUE LIXO
NA RODOVIA**

Status: Implementar
Dimensões: 2,3 x 0,8 m
Quantidade: 2

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h
123	1993	124	398	1442	400	130	175




**NÃO JOGUE LIXO
NA RODOVIA**

Fundo: Branco
Tarja: Preto
Borda: Branco

Contornos (mm)

**NÃO JOGUE LIXO
NA RODOVIA**



Fonte: Serie D
Altura: 175
Cor: Preto
Largura: 1993 mm

119 149 124 175 112 124 119 119 109 175 109 28
N A O J O G U E L I X O
26 23 0 0 39 36 39 42 0 0 26 30


119 124
X O
27

Fonte: Serie D
Altura: 175
Cor: Preto
Largura: 1442 mm

119 149 175 119 124 119 124 133 28 149
N A O R O D O V I A
26 0 0 27 39 36 23 26 26

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-97
							PROJECTA		Trecho: Entr. MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A)	Data: -
							FCR		Extensão: 42,60 km	Escala: -
									Assunto: DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS EDUCATIVAS	


HASH: c87864d8b0c033ab6e4838e0d0b555827d0b954325c07f667f6b0d55028. Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-pub.mt.gov.br/validar/validar/MT-170-247(A). Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 13.11.42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162

E-03

Local: MT-339 248



Status: Implementar
Dimensões: 1,8 x 0,8 m
Quantidade: 2


Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h
189	1360	191	132	1475	133	130	175


OBEDEÇA A SINALIZAÇÃO

Fundo: Branco
Tarja: Preto
Borda: Branco


Contornos (mm)



Fonte: Serie D
Altura: 175
Cor: Preto
Largura: 1360 mm




Fonte: Serie D
Altura: 175
Cor: Preto
Largura: 1475 mm



E-04

Local: MT-339 248



Status: Implementar
Dimensões: 2,15 x 0,8 m
Quantidade: 2


Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h
289	1510	291	143	1803	144	130	175


**USE O CINTO
DE SEGURANÇA**

Fundo: Branco
Tarja: Preto
Borda: Branco


Contornos (mm)



Fonte: Serie D
Altura: 175
Cor: Preto
Largura: 1510 mm



Fonte: Serie D
Altura: 175
Cor: Preto
Largura: 1803 mm



Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: <i>Consórcio</i>	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOC
									Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr. MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS EDUCATIVAS	Folha nº SN-98 Data: Escala:

HASH: c87f96c408d0c3fae6ee83e4c0e0eb59c726089439c226b7fa87a8edcc6028. Documento assinado digitalmente, válido em https://lapisioes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/v/aldaia/H6X.LTM-4TNN-SK66. Assinado por: HELO MARQUES DE ARAUJA em 25/02/2026 - HELIO MARQUES DE ARAUJA em 05/02/2026. Documento assinado digitalmente, válido em https://lapisioes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/v/amandia/ARAUJAO. Assinado por: AMANDIA ARAUJO em 25/02/2026 - AMANDIA ARAUJO em 05/02/2026.



SINFRACAP202623473A

E-05

Local: MT-339 248

**MOTOCICLISTA
USE SEMPRE
O CAPACETE**

Status: Implementar
Dimensões: 1,9 x 1,1 m
Quantidade: 2

Tabela de cotas (mm):


a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
124	1592	194	1452	199	1442	129	175	128	130

**MOTOCICLISTA
USE SEMPRE
O CAPACETE**

Fundo: Branco
Tarja: Preto
Borda: Branco

Contornos (mm)

**MOTOCICLISTA
USE SEMPRE
O CAPACETE**



Fonte: Serie D
Altura: 175
Cor: Preto
Largura: 1592 mm

Fonte: Serie D
Altura: 175
Cor: Preto
Largura: 1452 mm

Fonte: Serie D
Altura: 175
Cor: Preto
Largura: 1442 mm

Figure 1 consists of three horizontal bar charts, each representing a different country: the United States (top), Sweden (middle), and the Netherlands (bottom). Each chart displays the distribution of the number of children per woman. The horizontal axis represents the number of children (0 to 14), and the vertical axis represents the percentage of women. The bars are labeled with the number of children and the country name. The United States chart shows a distribution peaking at 3 children. The Sweden chart shows a distribution peaking at 2 children. The Netherlands chart shows a distribution peaking at 2 children.

Country	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
United States	137	124	109	124	119	28	119	109	28	119	109	149			
Sweden	119	119	109	175	119	109	137	119	119	109					
Netherlands	124	175	119	149	119	149	119	109	109	109					

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPO
							Consórcio  		Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr. MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS - PLACAS EDUCATIVAS	Folha nº SN-99 Data: Escala:


HASH: c87f96c408d0c3fae6ee83e4c0e0eb59c726089439c226b7fa87a8edcc6028. Documento assinado digitalmente, válido em https://lapisioes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/v/validar/H6X.LTM-4TNN-SK66. Assinado por: HELO MARQUES DE ARAUJA em 25/02/2026 - HELIO MARQUES DE ARAUJA em 05/02/2026. Documento assinado digitalmente, válido em https://lapisioes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/v/validar/H6X.LTM-4TNN-SK66. Assinado por: AMANDA ARAUJO em 25/02/2026 - HELIO MARQUES DE ARAUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 às 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202623473A

PINTURAS HORIZONTAIS

Linha de bordo (LBO)




A largura da linha varia conforme a velocidade regulamentada na via, conforme quadro a seguir:

VELOCIDADE – v (km/h)	LARGURA DA LINHA – l (m)
v < 80	0,10
v ≥ 80	0,15

A linha de bordo estabelece os limites laterais, direito e esquerdo, da pista de rolamento. Proporciona melhores condições de visibilidade, delimitando a pista, especialmente à noite ou em condições atmosféricas adversas, como nevoeiro ou chuva.

Linha simples seccionada (LFO-2)




A **LFO-2** divide fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço disponível para cada sentido e indicando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são **permitidos**.

Amarela.

Esta linha **deve** ter medidas de traço e espaçamento (intervalo entre traços), definidas em função da velocidade regulamentada na via, conforme quadro a seguir:

VELOCIDADE v (km/h)	LARGURA DA LINHA – l (m)	CADÊNCIA t : e	TRAÇO t (m)	ESPAÇAMENTO e (m)
v < 60	0,10*	1 : 2*	1*	2*
		1 : 2	2	4
	0,10	1 : 3	2	6
60 ≤ v < 80	0,10**	1 : 2	3	6
		1 : 2	4	8
		1 : 3	2	6
		1 : 3	3	9
v ≥ 80	0,15	1 : 3	3	9
		1 : 3	4	12

Linha dupla contínua (LFO-3)



Esta linha **deve** ter largura definida em função da velocidade regulamentada na via, conforme quadro a seguir:


VELOCIDADE – v (km/h)	LARGURA DA LINHA – l (m)
v < 80	0,10*
v ≥ 80	0,15

NOTA:


Devido ao fato do trecho estar contido em rodovia rural com relevo ondulado, com baixa visibilidade em diversos segmentos, optou-se por garantir uma largura de 0,15 m para as faixas longitudinais LBO, LFO-2, LFO-3 e LFO-4, mesmo com a velocidade diretriz sendo de 60 km/h, priorizando assim a segurança viária para os usuários da rodovia.

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-100
							PROJECTA		Trecho: Entr. MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A)	Data: -
							FCR		Extensão: 42,80 km	Escala: -
									Assunto: PINTURAS HORIZONTAIS (LBO / LFO-2 / LFO-3)	


HASH: c878648b08033a6e683f6e040e0b558270d89543b23c57f6e7f6e0d35028. Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-publico.mt.gov.br/fluxos-pub/mtdar/mtdar-L7N4-4TNN5K66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Justado em 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.



Linha de contínua/seccionada (LFO-4)



O trecho seccionado **deve** atender aos mesmos critérios de espaçamento conforme Tabela 1 apresentada para a Linha Simples Seccionada (LFO-2).




Nas aproximações de pontes, viadutos e túneis, em rodovias com largura de pista superior a 7,00 m, **devem** ser utilizadas linhas de proibição de ultrapassagem com início 150,00 m antes da obra de arte e término 80,00 m depois, de acordo com o sentido do tráfego.

VELOCIDADE v (km/h)	LARGURA DA LINHA – ℓ (m)	CADÊNCIA t : e	TRAÇO t (m)	ESPAÇAMENTO e (m)
v < 60	0,10*	1 : 2*	1*	2*
		1 : 2	2	4
	0,10	1 : 3	2	6
60 ≤ v < 80	0,10**	1 : 2	3	6
		1 : 2	4	8
		1 : 3	2	6
		1 : 3	3	9
v ≥ 80	0,15	1 : 3	3	9
		1 : 3	4	12

Devido ao fato do trecho estar contido em rodovia rural com relevo ondulado, com baixa visibilidade em diversos segmentos, optou-se por garantir uma largura de 0,15 m para as faixas longitudinais LBO, LFO-2, LFO-3, LFO-4 e LCO, mesmo com a velocidade diretriz sendo de 60 km/h, priorizando assim a segurança viária para os usuários da rodovia.

Linha de continuidade (LCO)



VELOCIDADE v (km/h)	CADÊNCIA t : e	TRAÇO t (m)	ESPAÇAMENTO e (m)
v ≤ 60	1 : 1	1,00	1,00
v > 60	1 : 1	2,00	2,00

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: Consórcio  	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPO
								 Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr. MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: PINTURAS HORIZONTAIS (LFO-4 / LCO)	Folha nº SN-10 Data: Escala:	

WASH: 6787640800303a6e6e835e4c0e0e59c706983430226b7f6e7a6ed06028. Documento assinado digitalmente, válido em <https://lapisioes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/iw/validar/H6X-L7M-4TNN-5K46>. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARRUDA em 25/02/2026. HELIO MARQUES DE ARRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202623473A

PINTURAS HORIZONTAIS

Linha simples contínua (LMS-1)

Linha simples seccionada branca (LMS-2)

Esta linha **deve** ter medidas de traço e espaçamento (intervalo entre traços), definidas em função da velocidade regulamentada na via, conforme quadro a seguir:

VELOCIDADE v (km/h)	LARGURA ℓ (m)	CADÊNCIA t : e	TRAÇO t (m)	ESPAÇAMENTO e (m)
v < 60	0,10*	1 : 2*	1*	2*
	0,10	1 : 2	2	4
		1 : 3	2	6
60 ≤ v < 80	0,10**	1 : 2	3	6
		1 : 2	4	8
		1 : 3	2	6
		1 : 3	3	9
		1 : 3	3	9
v ≥ 80	0,15	1 : 3	3	9
		1 : 3	4	12

NOTA:
Devido ao fato do trecho estar contido em rodovia rural com relevo ondulado, com baixa visibilidade em diversos segmentos, optou-se por garantir uma largura de 0,15 m para as faixas longitudinais LMS-1 e LMS-2 mesmo com a velocidade diretriz sendo de 60 km/h, priorizando assim a segurança viária para os usuários da rodovia.

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:

Elaboração:

Consórcio

PROJECTA

FC&K

SINFRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO

Rodovia: MT-339/248

Trecho: Entr. MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A)

Extensão: 42,60 km

Assunto: PINTURAS HORIZONTAIS (LMS-1 / LMS-2)

SPOR

Folha nº: SN-102

Data: -

Escala: -


HASH: c878648b08033a6e4838f0e0a0b556270d8943b23c171a67f6b0d35028. Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-seplag.mt.gov.br/fichas-pub/validarVHX-L7N4-4TNN5K66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Jurado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



PINTURAS HORIZONTAIS

Faixa de travessia de pedestres (FTP)

FTP-1: "Tipo Zebrada"



A **FTP** delimita a área destinada à travessia de pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos em relação aos veículos, nos casos previstos pelo CTB.

FTP-1:


A largura (*l*) das linhas varia de 0,30 m a 0,40 m e a distância (*d*) entre elas de 0,30 m a 0,80 m. A extensão mínima das linhas é de 3,00 m, podendo variar em função do volume de pedestres e da visibilidade, sendo recomendada 4,00 m.

A **FTP deve** ocupar toda a largura da pista.

A **FTP deve** ser utilizada em locais onde haj a necessidade de ordenar e regulamentar a travessia de pedestres.


A **FTP-1 deve** ser utilizada em locais, semaforizados ou não, onde o volume de pedestres é significativo nas proximidades de escolas ou pólos geradores de viagens, em meio de quadra ou onde estudos de engenharia indicarem sua necessidade.

A locação da **FTP deve** respeitar, sempre que possível, o caminho natural dos pedestres, sempre em locais que ofereçam maior segurança para a travessia.




Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: Consórcio PROJECTA FC&K	SINFRA 	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
									Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-103
									Trecho: Entr. MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A)	Data: -
									Extensão: 42,60 km	Escala: -
									Assunto: PINTURAS HORIZONTAIS FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES / FTP-1	

HASH: c878648b033a6e483e1e40a0b55827b08943b235c17f667f6b0d55028. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquiloes-seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN5K66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Jurado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




DETALHE EM ÍNICIO E TÉRMINO DA 3ª FAIXAS




AO TÉRMINO DA FAIXA BRANCA DESCONTÍNUA NA 3ª FAIXA CORRESPONDE UMA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE FIM DA 3ª FAIXA.


DETALHE B




DETALHE C



DETALHE D



DETALHE A



[] OBS: UTILIZAÇÃO À 150m DE FAIXA CONTÍNUA (PROIBIDA A ULTRAPASSAGEM).

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: <i>Consórcio</i>	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOC
									Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr. MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: PINTURAS HORIZONTAIS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXAS DE TRÁFEGO (0,15 cm)	Folha nº SN-10 Data: Escala:

HASH: c87f96c08b0c3fa6e6e83ee4c0e0eb59c7d768934932826b7fa87a8edcc6028. Documento assinado digitalmente, válido em https://lapisioes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/v/aldaia/H6X.LTM-4TNN-SK66. Assinado por: HELO MARQUES DE ARAUJA em 25/02/2026 - HELIO MARQUES DE ARAUJA em 25/02/2026. Documento assinado digitalmente, válido em https://lapisioes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/v/amanda/ARAUJ





SINFRACAP202623473A

Símbolo indicativo de interseção com via que tem preferência (SIP) "Dê a preferência"

A SIP é utilizada para reforçar o sinal de regulamentação R-2 – "Dê a preferência" quando for necessário melhorar a informação prestada por questão de segurança.

O triângulo deve ser colocado de forma que aponte contra o sentido de circulação, inscrito entre 1,50 m a 15,00 m de distância da interseção, a partir do prolongamento do meio fio da via transversal, no centro da faixa onde estiver inserido.



PINTURAS HORIZONTAIS

Linha de "Dê a preferência" (LDP)

A LDP indica ao condutor o local limite em que **deve** parar o veículo, quando necessário, em local sinalizado com o sinal R-2 "Dê a preferência".


Branca.

A largura (ℓ) mínima é de 0,20 m e a máxima de 0,40 m de acordo com estudos de engenharia.


Esta linha **deve** ter medidas de traço e espaçamento (intervalo entre traços) iguais com dimensões recomendadas de 0,50 m.

A LDP pode ser utilizada em aproximação com via que tem a preferência, geralmente caracterizada por volume de tráfego e/ou velocidade mais elevada, onde as condições geométricas e de visibilidade do acesso permitam o entrelaçamento dos fluxos.


A LDP **deve** ser localizada/locada a uma distância mínima de 1,60 m do alinhamento do meio fio da pista transversal.



Símbolo de "Dê a preferência (SIP)



• Medidas expressas em milímetros (mm).




• Medidas expressas em metros (m).

VELOCIDADE REGULAMENTADA (km/h)	DIMENSÕES (m)			
	a	b	c	d
$v \leq 60$	3,60	1,20	0,20	0,55
$v > 60$	6,00	2,00	0,30	1,00

O triângulo **deve** ser colocado de forma que aponte contra o sentido de circulação, inscrito entre 1,50 m a 15,00 m de distância da interseção, a partir do prolongamento do meio fio da via transversal, no centro da faixa onde estiver inserido.


Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-105
							PROJECTA		Trecho: Entr. MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A)	Data: -
							FCR		Extensão: 42,60 km	Escala: -
									Assunto: PINTURAS HORIZONTAIS (LDP / SIP)	

Hash: c878648b033ba6e838e040a0550270d8943b23c171a67f8005028 Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-seplag.mt.gov.br/fichas-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-5K66. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARAUJO em 05/03/2026, HELIO MARQUES DE ARAUJO em 05/03/2026. Justado em 25/03/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162


Linha de retenção (LRE)



Branca.



A largura (ℓ) mínima é de 0,30 m e a máxima de 0,60 m de acordo com estudos de engenharia.

Legenda "PARE"



PARE

Alfabeto Serie D – Legenda de Solo



Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: <i>Consórcio</i>	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOC
									Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr. MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: PINTURAS HORIZONTAIS (LRE E PARE)	Folha nº: SN-10 Data: Escala:


HASH: c87f96c408d0c3fae6ee83e4c0e0eb59c726089439c226b7fa87a8edcc6028. Documento assinado digitalmente, válido em https://lapisioes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/v/aldaia/H6X.LTM-4TNN-SK66. Assinado por: HELO MARQUES DE ARAUJA em 25/02/2026 - HELIO MARQUES DE ARAUJA em 05/02/2026. Documento assinado digitalmente, válido em https://lapisioes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/v/amandia/ARAUJAO em 25/02/2026 - AMANDIA ARAUJO em 15/14/2026.



SINFRACAP202623473A

PINTURAS HORIZONTAIS

Linhas de estímulo a redução de velocidade (LRV)




A **LRV** é um conjunto de linhas paralelas que, pelo efeito visual, induz o condutor a reduzir a velocidade do veículo, de maneira que esta seja ajustada ao limite desejado em um ponto adiante na via.

Branca.

A largura (ℓ) da linha varia conforme a velocidade regulamentada na via, conforme quadro a seguir:

VELOCIDADE (km/h)	LARGURA DA LINHA - ℓ (m)
$v < 60$	0,20
$60 \leq v \leq 80$	0,30
$v > 80$	0,40

Método para determinação do número e espaçamento entre as linhas



Considerando movimento uniforme variado, tem-se:

$$t_a = (V_o - V_a) / a$$

$$t = t_a / n$$

$$E_i = i (V_o t - 0,5 \cdot a t^2 \cdot i)$$

$$V_n = V_o - i \cdot a t$$

$$E_m = E_n + 0,20$$

onde:

V_n = velocidade na linha (i), (em m/s);

E_i = espaço percorrido até a linha (i), (em m);

E_m = espaço total de marcação, (em m);

t_a = tempo necessário para alcançar a velocidade desejada, (em segundos);

V_o = Velocidade inicial (velocidade usual da via), (em m/s);

V_a = velocidade final necessária, (em m/s);

t_i = tempo decorrido até alcançar a linha (i), (em segundos);

n = número de intervalos;

i = número da linha;


a = desaceleração, (em m/s^2) (adota-se o valor de 1,47, considerando razoável e provável para veículos em movimento);

t = intervalo de tempo entre linhas consecutivas, em segundos (adota-se normalmente 1,00);

E_n = espaço percorrido até a enésima linha.

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-107
							PROJECTA		Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
							FCR		Extensão: 42,60 km	Escala: -
									Assunto: PINTURAS HORIZONTAIS (LRV)	

HASH: c87864d8b0c033a6b6e838e040c0b55827b0d8943b23c171a67f8e0c35028. Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-pub.mt.gov.br/fluxo-pub/malabar/MHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202623473A



PINTURAS HORIZONTAIS

Linhas de Estímulo a Redução de Velocidade (LRV)

Resultados

Deverão ser pintadas 5 linhas, resultando em 4 intervalos.

A distância entre a primeira e a última linha é igual a 54.90 metros, percorridos em 4 segundos.

A velocidade na primeira linha é igual a 60 km/h. A partir dos dados informados, resulta uma velocidade na última linha igual a 39 km/h.

A largura da linha deve ser igual a 0.30 m, pois a velocidade regulamentada da via é igual a 60 km/h

Figura - Posicionamento das linhas LRV (medidas em metros)




Tabela - Posicionamento das linhas LRV


Linha	Posição (m)	Distância entre linhas (m)
0	0	-
1	15.90	15.90
2	30.40	14.50
3	43.40	13.00
4	54.90	11.50

Data de processamento: 23/04/2024

- 1 - Velocidade regulamentada: 60 km/h;
- 2 - Velocidade inicial: 60 km/h;
- 3 - Velocidade final pretendida: 40 km/h.

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: Consórcio	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							PROJECTA		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-108
							FCK		Trecho: Entr. MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A)	Data: -
									Extensão: 42,60 km	Escala: -
									Assunto: PINTURAS HORIZONTAIS (LRV)	

HASH: c878648b033a6e4838e04eb55827b08943b23c171a67f8e0c35028. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquiloes-seplag.mt.gov.br/folhas-pub/malida/mhbk-l7m-4tth-5k66. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARAUJO, em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE ARAUJO, em 05/02/2026. Jurado em 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202623473A




TACHA



A tacha proporciona ao condutor melhor percepção do espaço destinado à circulação, realçando a marca longitudinal e/ou marca de canalização e reforçando a visibilidade da sinalização horizontal em condições climáticas adversas, de forma a auxiliar o posicionamento do veículo na faixa de trânsito.

É um dispositivo com elemento retro refletivo, aplicado diretamente no pavimento



A tacha **deve** atender, no mínimo, às normas técnicas da ABNT.

O corpo da tacha pode ser na cor branca ou amarela, de acordo com a cor da marca viária que complementa, sendo permitida a utilização de cor neutra, que não conflite com a sinalização horizontal.

O elemento retrorrefletivo **deve** ter as seguintes cores, conforme Figura 4.23:

- Branca: para ordenar fluxos de mesmo sentido;
- Amarela: para ordenar fluxos de sentidos opostos.
- Vermelha: utilizada em via rural de pista simples e sentido duplo de circulação junto à linha de bordo do sentido oposto.




Figura 4.23

A tacha com elemento retrorrefletivo **deve** ter as seguintes dimensões (Figura 4.1):

- H (altura) = mínima de 1,7cm e máxima de 2,2cm;
- L1 (face que contém o elemento retrorrefletivo) = mínima de 9,6cm e máxima de 13,0cm;
- L2 = mínima de 7,4cm e máxima de 11,0cm.

[illegible]


HASH: c87f96c08b0c3fa6e6e83ee4c0e0eb59c7d0689439c3282b7fa87a8edcc6028. Documento assinado digitalmente, válido em https://lapisioes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/v/aldaia/H6X.LTM-4TNN-SK66. Assinado por: HELO MARQUES DE ARRUJA em 25/02/2026 - HELIO MARQUES DE ARRUJA em 05/02/2026. Documento assinado digitalmente, válido em https://lapisioes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/v/amanda/ARAUJAO. Assinado por: AMANDA ARAUJO em 25/02/2026 - AMANDA ARAUJO em 15/14/2026.



SINFRACAP202623473A

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

TACHA



Princípios de utilização

Deve ser utilizada quando se deseja melhorar a percepção do condutor quanto aos limites destinado ao rolamento nas seguintes situações:

- Aumentar as condições de visualização da marca longitudinal e/ou marca de canalização, principalmente à noite, sob chuva ou neblina;
- Auxiliar na percepção das variações geométricas da pista de rolamento, como curvas horizontais, bifurcações e entroncamentos, variação na largura e no número de faixas de trânsito.

Seu uso é **obrigatório** em:

- Rodovia;
- Túnel e passagem subterrânea.

Não deve ser utilizada transversalmente ao fluxo de veículos e em acostamento.

A escolha do tipo e material da tacha **deve** ser determinada por estudos de engenharia de tráfego.

Colocação

A tacha **deve** ser colocada junto à sinalização horizontal que vai realçar com o elemento retrorrefletivo perpendicular ao fluxo e voltada para o sentido de

circulação dos veículos, **devendo** ser monodirecional ou bidirecional, de acordo com o sentido de circulação da pista (Figura 4.25).





Figura 4.25

Em faixa ou pista em que ocorre alternância de sentido de circulação como, por exemplo, túnel ou faixa reversível operacional, a tacha sobre a linha de divisão de fluxos de mesmo sentido ou da linha de bordo **deve** ser bidirecional branca.

Em rodovia de pista única e duplo sentido de circulação pode ser colocada tacha com unidade retrorrefletiva na cor vermelha junto à linha de bordo do sentido oposto (Figura 4.28).



O espaçamento (d) entre tachas varia de acordo com a velocidade e **deve** seguir o disposto na Tabela 4.6.

O espaçamento (d) para situação especial **deve** ser utilizado em trechos de pista onde se quer melhor condição de visibilidade, devido a fatores ambientais ou geométricos adversos, tais como neblina, chuva, declive, aclive, curva, etc.

Em via rural ou de trânsito rápido, no trecho de 150m que antecede a situação especial, o espaçamento (d) entre tachas da linha de bordo **deve** diminuir gradativamente.

Tabela 4.6

Velocidade regulamentada (km/h)	Situação normal d (m)	Situação especial d (m)	Trecho que antecede situação especial (linha de bordo) d (m)
$V < 80$	8	6	2 (até 70m)
$80 \leq V \leq 90$	12	9	4 (até 100m)
$V > 90$	16	12	6 (até 150m)

Linha dupla contínua

A tacha **deve** ser implantada no eixo da linha dupla contínua com o critério de espaçamento (d) da Tabela 4.6 e Figura 4.30.




Figura 4.30

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-110
							PROJECTA		Trecho: Entr. MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A)	Data: -
							FCR		Extensão: 42,60 km	Escala: -
									Assunto: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (TACHA)	

HASH: c87864d8b033a6e4e838e70d89543b23c17fa67f8e0d5028 Documento assinado digitalmente, válido em https://sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=35237295-7233 em 13/03/2026 às 15:14:52 por AMANDA ARAUJO.




SINALIZAÇÃO HORIZONTAL


TACHA

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DAS TACHAS


Faixa branca divisão de fluxos - LMS-1




Faixa amarela divisão de fluxos - LFO-1




Faixa branca seccionada - LMS-2




Faixa amarela seccionada - LFO-2




Faixa branca contínua de bordo - LBO




Faixa amarela contínua - LFO-3




Próximo à marca de canalização - LCO



Faixa amarela seccionada - LFO-4




EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DAS TACHAS



Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-111
							PROJECTA		Trecho: Entr. MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos - Entr. MT-170/247(A)	Data: -
							FCF		Extensão: 42,60 km	Escala: -
									Assunto: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (TACHA)	

HASH: c87864d8b033a6b6e838e040b055827b08943023c17f67f6b0c5029. Documento assinado digitalmente, válido em <https://aquiloes-publico.mt.gov.br/fichas-publicas/validar/mhsk-l7n4-4tth-sk66>. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARAUJO, em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE ARAUJO em 05/02/2026. Justado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202623473A

TACHÃO




Definição

O tachão delimita ao condutor a utilização do espaço destinado à circulação, inibindo a transposição de faixa de trânsito ou a invasão de marca de canalização, **devendo** sempre estar associado a uma marca viária.

Características

É constituído de material rígido e pigmentado (corpo), usualmente de forma semelhante a troncos de pirâmide com base retangular e elemento retrorefletivo, aplicado diretamente no pavimento (Figura 4.42).

O tachão **deve** atender no mínimo às normas técnicas da ABNT.



Cor

O corpo do tachão **deve** ser sempre de cor amarela. O elemento retrorrefletivo pode ter as seguintes cores (Figura 4.43).

- branca – em zona neutra, para separar fluxos do mesmo sentido;
- amarela – em zona neutra, para separar fluxos de sentidos opostos.





Figura 4.43

Dimensões

O tachão deve ter as seguintes dimensões (Figura 4.44):

- L1 (face que contém o elemento retrorrefletivo) = 25,0 cm $\pm$ 0,5 cm
- L2 = 15,0 cm $\pm$ 0,5 cm
- H (altura) = 4,7 cm $\pm$ 0,3 cm
- Elemento retrorrefletivo = mínimo 10,0 cm x 1,5 cm



Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: Consórcio  	SINFRA 	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPO
								Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr. MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (TACHÃO)	Folha nº SN-11 Data: Escala:	

ASHAS: c876584d8be0331a6ee683fe40dedb059627bd893430229cb71a67a9e0d3c0d28. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquiliscoes.seplag.mt.gov.br/fiorbee-pub/#/validar/VH6X.L7N4-4TNH-5KK6>. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARRUDA em



SINFRACAP202623473A

Princípios de utilização

Pode ser utilizado quando se deseja manter o condutor circulando no espaço destinado ao rolamento:

- Inibindo Invasão de marca de canalização;
- Delimitação de área de minirotatória, induzindo o movimento circular para veículo de pequeno porte e permitindo o movimento de conversão para caminhão e ônibus.

Não deve ser utilizado:

- Transversal ao fluxo de trânsito;
- Transversal em acostamento;
- Sobre marcas longitudinais de vias urbanas e rurais;
- Em vias urbanas com velocidade superior a 40km/h;

Colocação

O tachão pode ser colocado imediatamente ao lado da sinalização horizontal ou sobre ela com o elemento retrorrefletivo perpendicular ao fluxo e voltado para o sentido de circulação dos veículos, devendo ser monodirecional ou bidirecional, de acordo com o sentido de circulação da pista de trânsito. Recomendam-se os seguintes critérios para colocação de tachão, conforme a Tabela 4.7:


Marca Viária	Espaçamento (d)	Afastamento Lateral	Figura
Marca de canalização ao lado de fluxo veicular	A cada 4,00 m	≤ 0,20 m da linha de canalização	4.45
Marca de canalização de fluxos divergentes ou convergentes	Entre linhas internas do zebraado, A cada 0,10 m	≤ 0,20 m da linha de canalização ou do zebraado	4.46
Minirrotatória	A cada 0,25 m	≤ 0,20 m da linha de canalização	4.47

Tabela 4.7

Marca de canalização ao lado de fluxo veicular



Figura 4.45



Marca de canalização de fluxos divergentes ou convergentes




Figura 4.46





Figura 4.47

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: <i>Consórcio</i> 	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPO
									Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (TACHÃO)	Folha nº: SN-11 Data: - Escala:


WASH: 1876846800303a6e6e8354c0e0e59c7026893430226371667#e0ed0028. Documento assinado digitalmente, válido em <https://lapisoices.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/i/validar/HWSL17M-47TNH5K66>. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARAUJA em 25/02/2026.



DIMENSÕES (m)					
a	b	c	d	e	f
5,00	0,75	1,50	3,50	0,15	0,30
7,50	0,75	2,25	5,25	0,15	0,30



DIMENSÕES (m)																
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
5,00	1,25	2,20	0,65	0,15	0,50	0,30	0,90	1,95	0,70	0,90	0,60	1,05	1,15	0,70	1,50	0,30
7,50	1,25	3,30	0,98	0,15	0,50	0,30	1,35	2,92	1,05	1,35	0,90	1,58	1,72	1,05	2,25	0,30



DIMENSÕES (m)													
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
5,00	0,95	2,20	2,75	0,15	0,50	0,30	0,90	1,35	0,70	0,90	0,60	1,05	1,70
7,50	0,95	3,30	4,12	0,15	0,50	0,30	1,35	2,03	1,05	1,35	0,90	1,58	1,70

Vias Rurais



VELOCIDADE REGULAMENTADA (km/h)	DISTÂNCIA (m)		COMPRIMENTO DA SETA (m)
	d=d1	d2	
$v < 60$	30	45	5,00
$60 \leq v \leq 80$	40	60	7,50
$v > 80$	50	75	7,50

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: <i>Consórcio</i> 	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPO
									Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: SETAS INDICATIVAS DE POSICIONAMENTO NA PISTA PARA A EXECUÇÃO DE MOVIMENTO	Folha nº: SN-11 Data: - Escala: -

MSH: c87f8e4db8e03316e4e841e40deb5b5927b85947b67f9d67c9d3d28. Documento assinado digitalmente, válido em <https://liquicoes.segov.rn.gov.br/fornecedores/validarVHX/17M4-TNH-5VK6>. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARRUDA em



Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa (MOF)



Vias Rurais

VELOCIDADE REGULAMENTADA (km/h)	DISTÂNCIA (m)		COMPRIMENTO DA SETA (m)
	d=d1	d2	
$v < 60$	30	45	5,00
$60 \leq v \leq 80$	40	60	7,50
$v > 80$	50	75	7,50

Comprimento da seta:

DIMENSÕES (m)									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
5,00	1,11	1,10	0,96	1,05	0,78	1,73	1,15	1,45	2,60
7,50	1,67	1,65	1,44	1,57	1,17	2,60	1,15	1,45	2,60


Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: <i>Consórcio</i> PROJECTA FCK	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPO
									Rodovia: MT-339/248	Folha nº SN-11
									Trecho: Entr. MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A)	Data:
									Extensão: 42,60 km	
									Assunto: SETA INDICATIVA DE MUDANÇA OBRIGATORIA DE FAIXA (MOF)	Escala:

HASH: c87f96c08b0c3fa6e6e83ee4c0e0eb59c7d0689439c3282b7fa87a8edcc6028. Documento assinado digitalmente, válido em https://lapisioes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/v/aldaia/H6X.LTM-4TNN-SK66. Assinado por: HELO MARQUES DE ARAUJA em 25/02/2026 - HELIO MARQUES DE ARAUJA em 25/02/2026. Documento assinado digitalmente, válido em https://lapisioes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/v/amandia/ARAUJAO. Assinado por: AMANDIA ARAUJO em 25/02/2026 - HELIO MARQUES DE ARAUJA em 25/02/2026. Documento assinado digitalmente, válido em https://lapisioes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/v/amandia/ARAUJAO. Assinado por: AMANDIA ARAUJO em 25/02/2026



PINTURAS HORIZONTAIS

Seta indicativa de Movimento em Curva (IMC)



Definição A IMC indica aproximação de curva acentuada ou movimentos circulares.

Cor Branca.

Dimensões Comprimento da seta:

DIMENSÕES (m)															
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	r1	r2
4,50	0,18	0,04	0,04	0,20	0,08	0,38	0,90	3,38	3,09	2,94	2,63	0,87	1,29	15,75	13,79
6,00	0,24	0,05	0,05	0,26	0,11	0,50	1,35	2,92	4,12	3,92	3,50	1,16	1,72	21,00	18,38


Princípios de utilização – A IMC é utilizada para advertir a existência de curva acentuada adiante ou movimentos circulares onde seja difícil a compreensão por parte do condutor.

Vias Rurais

VELOCIDADE REGULAMENTADA (km/h)	DISTÂNCIA (m)		COMPRIMENTO DA SETA (m)
	d=d1	d2	
v < 60	30	45	5,00
60 ≤ v ≤ 80	40	60	7,50
v > 80	50	75	7,50

d = distância considerada a partir do ponto do início da curva.
d1 = distância entre a primeira e a segunda seta(s).
d2 = distância entre a segunda e a terceira seta(s).

A IMC é colocada em mini-rotatórias na pista de contorno, alertando os condutores para o sentido de circulação.



Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio			
							PROJECTA		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-116
							FCR		Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
									Extensão: 42,60 km	Escala: -
									Assunto: SETAS INDICATIVAS DE POSICIONAMENTO NA PISTA PARA A EXECUÇÃO DE MOVIMENTO	


HASH: c87864d8b0c033a6b6e83fe0a0b05827b0894b2c5c71a67f6b0c55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://aquiloes-seplag.mt.gov.br/fichas-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-5K66. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARAUJO em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE ARAUJO em 05/02/2026. Jurado em 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.



A diagram of a road with a dashed center line. A white vehicle is on the left side of the road, moving right. A white pedestrian is crossing the road from left to right. A black circle highlights the pedestrian's position, with a line pointing to the text 'Pedestrian' in the adjacent column.

Dimensão : A LCA adotada tem a largura (A) de 0,15 m.

A LCA foi utilizada principalmente separando o conflito entre movimentos convergentes ou divergentes, desviando os veículos nas proximidades de ilhas e obstáculos, demarcando canteiros centrais e ilhas, possibilitando o entrelaçamento do fluxo veicular em interseções em mini-rotatória e rotatória.

[illegible][illegible]

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: <i>Consórcio</i>	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOC
									Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr. MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: LINHA DE CANALIZAÇÃO - (LCA)	Folha nº SN-11 Data: Escala:


HASH: c87f96c408d0c3fae6ee83e4c0e0eb59c726089439c226b7fa87a8edcc6028. Documento assinado digitalmente, válido em https://lapisioes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/v/aldaia/H6X.LTM-4TNN-SK66. Assinado por: HELO MARQUES DE ARAUJA em 25/02/2026 - HELIO MARQUES DE ARAUJA em 25/02/2026. Documento assinado digitalmente, válido em https://lapisioes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/v/amanda/ARAUJ



SINFRACAP202623473A

Zebrado (ZPA)




O **ZPA** destaca a área interna às linhas de canalização, reforçando a idéia de área não utilizável para a circulação de veículos, além de direcionar os condutores para o correto posicionamento na via.



O **ZPA** deve ter as dimensões conforme tabela abaixo:

DIMENSÕES	CIRCULAÇÃO	ÁREA DE PROTEÇÃO DE ESTACIONAMENTO
Largura da linha interna A	mínima 0,30 m	mínima 0,10 m
	máxima 0,50 m	máxima 0,40 m
Distância entre linhas B	mínima 1,10 m	mínima 0,30 m
	máxima 3,50 m	máxima 0,60 m


A marcação do zebraado é feita com linhas inclinadas de 45° em relação à direção dos fluxos de tráfego, acompanhando o sentido de circulação dos veículos nas faixas adjacentes à área de pavimento não utilizável.



Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: Consórcio 	SINFRA 	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPO
								Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr. MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: ZEBRADOS - (ZPA)	Folha nº SN-11 Data: - Escala: -	

SHA3: c8765e4d8be0331a6e6e831e40debb59627bd89343b229c7f7a67a9ecd34d28. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquilatoses.seplag.mf.gov.br/flowbee-pub/validar/VH6X-L7N4-4TNH-5KK6>. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARRUDA em 2023.07.14 14:05:00





HASH: c878648b033ba6e483f0e0a0b55827b08943b23c17f667f660c35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://aquiloes-seplag.mt.gov.br/folhas-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-5K66. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARAUJO em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202623473A







SINFRACAP202623473A



DETALHES DE FAIXAS E POSICIONAMENTO DAS TACHAS

DETALHE A (LBO / TACHAS)

FAIXA SIMPLES CONTÍNUA BRANCA COM TACHAS BIDIRECIONAIS A CADA 2,00m. (ELEMENTO REFLETIVO BRANCO E VERMELHO)



A tacha deve ser implantada com no máximo 0,05m de afastamento da linha de bordo

DETALHE B: LBO

FAIXA SIMPLES CONTÍNUA BRANCA COM TACHAS MONODIRECIONAIS A CADA 4,00m. (ELEMENTO REFLETIVO BRANCO)



A tacha deve ser implantada com no máximo 0,05m de afastamento da linha de bordo

DETALHE C: LBO

FAIXA SIMPLES CONTÍNUA BRANCA COM TACHAS MONODIRECIONAIS A CADA 4,00m. (ELEMENTO REFLETIVO BRANCO E VERMELHO)



A tacha deve ser implantada com no máximo 0,05m de afastamento da linha de bordo

DETALHE D: (LBO / TACHAS)


FAIXA SIMPLES CONTÍNUA BRANCA COM TACHAS BIDIRECIONAIS A CADA 6,00m. (ELEMENTO REFLETIVO BRANCO)



A tacha deve ser implantada com no máximo 0,05m de afastamento da linha de bordo

Nº	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: Consórcio	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							PROJECTA		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-122
							FCK		Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
									Extensão: 42,80 km	Escala:
									Assunto: DETALHES DE FAIXAS E TACHAS	


Documento assinado digitalmente, válido em https://aquiloes-seplag.mt.gov.br/fonhce-pub/mvaldarVHX-L7N-4TNN-5K66. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARAUJO, em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE ARAUJO em 05/02/2026, 13:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202623473A

DETALHES DE FAIXAS E POSICIONAMENTO DAS TACHAS


DETALHE E: (LBO / TACHAS)
FAIXA SIMPLES CONTINUA BRANCA COM TACHAS BIDIRECIONAIS A CADA 6,00m. (ELEMENTO REFLETIVO BRANCO E VERMELHO)



DETALHE F: (LBO / TACHAS)
FAIXA SIMPLES CONTINUA BRANCA COM TACHAS BIDIRECIONAIS A CADA 8,00m. (ELEMENTO REFLETIVO BRANCO E VERMELHO)



DETALHE G: LMS-1/LCO 1x1
FAIXA SIMPLES CONTÍNUA E SECCIONADA BRANCA COM TACHAS BIDIRECIONAIS (ELEMENTO REFLETIVO BRANCO E VERMELHO) A CADA 2,00m



DETALHE H: LFO-2
FAIXA SIMPLES SECCIONADA BRANCA (2x4) COM TACHAS MONODIRECIONAIS A CADA 6,00m (ELEMENTO REFLETIVO BRANCO)



Nº	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: Consórcio	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							PROJECTA		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-123
							FCK		Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
									Extensão: 42,80 km	Escala:
									Assunto: DETALHES DE FAIXAS E TACHAS	


HASH: c87864d8b033a8a6e83e0d0b55827d0b934323c17f67f6b0d35028. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-5K66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Jurado em 25/02/2026. 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.



DETALHES DE FAIXAS E POSICIONAMENTO DAS TACHAS


DETALHE I: LFO-3

FAIXA DUPLA CONTÍNUA AMARELA (LFO-3) COM TACHAS BIDIRECIONAIS A CADA 2,00m. (ELEMENTO REFLETIVO AMARELO)




DETALHE J: LFO-3

FAIXA DUPLA CONTÍNUA AMARELA (LFO-3) COM TACHAS BIDIRECIONAIS A CADA 6,00m. (ELEMENTO REFLETIVO AMARELO)




DETALHE K: LFO-3

FAIXA DUPLA CONTÍNUA AMARELA (LFO-3) COM TACHAS BIDIRECIONAIS A CADA 8,00m. (ELEMENTO REFLETIVO AMARELO)




DETALHE L: LFO-4

FAIXA DUPLA CONTÍNUA/SECCIONADA (2x6) AMARELA LFO-4 A CADA 12,00m COM TACHAS BIDIRECIONAIS (ELEMENTO REFLETIVO AMARELO)



Nº	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-124
							PROJECTA		Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data:
							FCK		Extensão: 42,80 km	Escala:
									Assunto: DETALHES DE FAIXAS E TACHAS	

HASH: c87864d8b0338a6e4838e04b0594323c17f667f660d35028. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquiloes-seplag.mt.gov.br/folhas-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARAUJO, em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE ARAUJO em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202623473A

DETALHES DE FAIXAS E POSICIONAMENTO DAS TACHAS E TACHÕES


DETALHE M: LFO-2

FAIXA SIMPLES SECCIONADA AMARELA LFO-2 (2x6) COM TACHAS BIDIRECIONAIS A CADA 8,00m (ELEMENTO REFLETIVO AMARELO)



DETALHE N: LINHA DE CANALIZAÇÃO - LCA

FAIXA SIMPLES CONTÍNUA AMARELA LCA COM TACHÕES BIDIRECIONAIS A CADA 2,00m (ELEMENTO REFLETIVO AMARELO)




DETALHE O: LFO-3

FAIXA DUPLA CONTÍNUA AMARELA COM TACHÕES BIDIRECIONAIS A CADA 2,00m (ELEMENTO REFLETIVO AMARELO)



Nº	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: Consórcio	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							PROJECTA		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-125
							FCK		Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
									Extensão: 42,80 km	Escala:
									Assunto: DETALHES DE FAIXAS E TACHAS E TACHÕES	

HASH: c8786488033a66e838e040b55827b08943023c17f667f66035028. Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-seplag.mt.gov.br/fichas-pub/malidarvhs-L7N4-4TTH-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARAUJO, em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE ARAUJO em 05/02/2026. Jurado em 25/02/2026. 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRACAP202623473A




DETALHE P: LINHA DE CANALIZAÇÃO - LCA / ZEBRADO - ZPA

FAIXA SIMPLES CONTÍNUA BRANCA/AMARELA LCA COM TACHÕES BIDIRECIONAIS A CADA INTERVALO DOS ZEBRADOS (ELEMENTO REFLETIVO AMARELO)



DETALHE Q: LINHA DE CANALIZAÇÃO -LCA / ZEBRADO - ZPA

FAIXA SIMPLES CONTÍNUA BRANCA – LCA COM TACHÕES BIDIRECIONAIS A CADA 1,00m (ELEMENTO REFLETIVO AMARELO)




DETALHE R: LINHA DE CANALIZAÇÃO - LCA / ZEBRADO - ZPA

FAIXA SIMPLES CONTÍNUA BRANCA LCA COM TACHAS MONODIRECIONAIS A CADA INTERVALO DOS ZEBRADOS (ELEMENTO REFLETIVO BRANCO)


POSICIONAMENTO NA PISTA

PISTA DUPLA OU INTERSEÇÃO FLUXO DE MESMO SENTIDO



POSICIONAMENTO NA PISTA

PISTA SIMPLES E SENTIDO DUPLO DE CIRCULAÇÃO



Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: Consórcio  PROECTA  FCK	SINFRA 	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr. MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: DETALHES DE FAIXAS E TACHAS E TACHÕES	SPO Folha n°: SN-12 Data: - Escala:
-----	------	-----------	---------	-----------	-----------	--------------	--	--	---	--

HASH: 87f8f6c08b03a3dfeef83e4c0e0eb59c7206894392826b7fa87a8ed06028. Documento assinado digitalmente, válido em <https://lapisioes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/v/validar/H6X.L7M-4TNN-5K66>. Assinado por: HELO MARQUES DE ARAUJA em 25/02/2026 - HELIO MARQUES DE ARAUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 às 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202623473A

[illegible]


Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: <i>Consórcio</i>	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
									Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr. MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: DETALHES DE MONTAGEM DOS SUPORTES E FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA OBRA	Folha nº: SN-12 Data: - Escala:

44348 - 37186-4d80ec03146e46d3e40cd655a270d69343a22bcb7fae71ade0c04028. Documento assinado digitalmente, válido em <https://apijusos.segpa.mt.gov.br/flores-pub/validar/mv61c7m4-47fH-5K66>. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARRUDA, em 25/02/2026.



SINFRACAP202623473A

RODOVIA COM ACOSTAMENTO




Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: Consórcio  	SINFRA 	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr. MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: POSICIONAMENTO DE PLACAS - ÁREA RURAL	SPOR Folha nº: SN-128 Data: - Escala:
-----	------	-----------	---------	-----------	-----------	--------------	---	---	--	--



SINFRACAP202623473A





HASH: c878648b0338a6e4838e040b558270d89343023c1716678a0d35028. Documento assinado digitalmente, válido em <https://aquiloes-seplag.mt.gov.br/fichas-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-5K66>. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARAUJO, em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE ARAUJO em 05/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



[illegible]




Nº	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-330/248	Folha nº: SN-131
							PROJECTA		Trecho: Entr. MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A)	Data:
							FCK		Extensão: 42,80 km	Escala:
									Assunto: SINALIZAÇÃO PARA OBRA	

HASH: c87864d8b0c0338a6e4838e40a0b594270d8943b23c57f667f6b0d5028. Documento assinado digitalmente, válido em <https://aquiloes-seplag.mt.gov.br/fichas-pub/validar/VHX-L7N4-4TNN-5K66>. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Jurado em 25/02/2026. 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




EXEMPLO 1: TRECHO EM CURVA



QUANTIDADES EXEMPLO 1

- SINAIS DE 8x6,80m	8 unid.
- SINAIS DE 0,80x0,80m	8 unid.
- SINAIS DE 1,20x0,40m	4 unid.
- SINAIS DE 1,20x0,80m	6 unid.
- CAVALETES	4 unid.
- TAMBORES	3 unid.
- SINALIZADORES	2 unid.

EXEMPLO 2: O.A.C.



QUANTIDADES EXEMPLO 2


- SINAIS DE 0=6,80m	10 unid.
- SINAIS DE 0,80x0,80m	8 unid.
- SINAIS DE 1,20x0,40m	4 unid.
- SINAIS DE 1,20x0,80m	6 unid.
- CAVALETES	6 unid.
- BALIZADORES	12 unid.
- CONES	10 unid.
- SINALIZADORES	32 unid.

CONVENÇÕES DE PROJETO

	- CAVALETES 10m A 15m ENTRE SI
	- BALIZADORES 6m A 10m ENTRE SI
	- TAMBORES 10m A 15m ENTRE SI
	- CONES E LANTERNAS
	- PLACAS COM UM SO POSTE
	- PLACAS COM DOIS POSTES


Nº	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-132
							PROJECTA		Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data:
							FCK		Extensão: 42,80 km	Escala:
									Assunto: SINALIZAÇÃO PARA OBRA	

HASH: c87864d819e0338a6e838e40a0b55827b089343235c71667f6b0d55029. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquiloes-seplag.mt.gov.br/fichas-pub/validar/VHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRA-PRO-2026/03162

DISPOSITIVOS DE USO TEMPORÁRIO E SINALIZAÇÃO PARA OBRA



Nº	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-133
							PROJECTA		Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data:
							FCK		Extensão: 42,80 km	Escala:
									Assunto: DISPOSITIVOS DE USO TEMPORÁRIO E SINALIZAÇÃO PARA OBRA	

HASH: c87864d8b0c033a6b6e831e40a0b55827b08943b23c17f67f6b0d35028. Documento assinado digitalmente, válido em <https://aquiloes-seplag.mt.gov.br/fichas-pub/validar/VHX-L7N4-4TTH-SK66>. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA, em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Justado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)
MT-339_248													
1		R-19.4	Implantar	MT-339	1+0	LD	8.273.134,23	373737,075	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
2		I-01	Implantar	MT-339	3+0	LD	8.273.174,18	373739,341	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	3,25x1,40	4,540
3		R-19.4	Implantar	MT-339	4+0	LE	8.273.194,73	373722,184	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
4		R-7	Implantar	MT-339	5+0	LD	8.273.214,19	373739,609	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
5		I-02	Implantar	MT-339	6+0	LE	8.273.234,74	373722,451	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	3,25x1,40	4,540
6		I-03	Implantar	MT-339	9+0	LE	8.273.294,71	373724,351	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	3,20x0,90	2,880
7		ESC-E	Implantar	MT-339	9+0	LD	8.273.294,18	373741,143	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,85x0,57	0,480
8		R-19.4	Implantar	MT-339	12+0	LE	8.273.354,65	373727,250	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
9		R-19.6	Implantar	MT-339	15+10	LD	8.273.424,09	373746,259	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
10		R-19.6	Implantar	MT-339	15+10	LE	8.273.424,62	373729,467	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
11		I-04	Implantar	MT-339	19+0	LD	8.273.494,02	373749,475	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	3,55x1,00	3,550
12		I-05	Implantar	MT-339	19+10,18	LE	8.273.504,79	373731,007	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	1,75x1,30	2,280
13		MQ	Implantar	MT-339	22+10	LD	8.273.564,05	373749,693	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520
14		I-06	Implantar	MT-339	35+0	LD	8.273.814,03	373758,839	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,70x1,30	3,510
15		A-36	Implantar	MT-339	42+0	LD	8.273.954,03	373760,009	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
16		I-07	Implantar	MT-339	48+0	LE	8.274.074,29	373744,071	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	3,65x1,00	3,650
17		A-36	Implantar	MT-339	53+0	LE	8.274.174,26	373746,621	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
18		E-01	Implantar	MT-339	66+0	LE	8.274.434,25	373749,650	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,35x0,80	1,880
19		E-01	Implantar	MT-339	66+0	LD	8.274.433,96	373768,448	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,35x0,80	1,880
20		MQ	Implantar	MT-339	72+10	LE	8.274.564,20	373753,665	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO
						R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Consórcio		PROJECTA		FCK
													SPOR
													Folha nº: SN-134
													Data: -
													Escala: -
													Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

HASH: c87864d8b03338a6e838e40a0b55827b08943b23c71667f6a0d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRA-PRO-2026/03162



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL																	
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES								
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)				
MT-339_248																	
21		A-36	Implantar	MT-339	75+0	LD	8.274.613,95	373770,238	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000				
22		A-36	Implantar	MT-339	87+0	LE	8.274.854,18	373757,160	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000				
23		MQ	Implantar	MT-339	122+10	LD	8.275.563,81	373785,041	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520				
24		A-36	Implantar	MT-339	156+0	LD	8.276.233,66	373798,919	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000				
25		A-36	Implantar	MT-339	169+0	LE	8.276.493,94	373787,119	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000				
26		MQ	Implantar	MT-339	172+10	LE	8.276.563,90	373789,464	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520				
27		MQ	Implantar	MT-339	222+10	LD	8.277.563,37	373824,681	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520				
28		R-19.6	Implantar	MT-339	243+0	LE	8.277.973,64	373818,773	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785				
29		MQ	Implantar	MT-339	272+10	LE	8.278.563,44	373834,000	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520				
30		A-20b	Implantar	MT-339	275+0	LD	8.278.613,04	373851,001	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000				
31		R-7	Implantar	MT-339	291+0	LD	8.278.932,65	373860,602	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785				
32		A-20a	Implantar	MT-339	302+0	LD	8.279.152,47	373871,827	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000				
33		A-20a	Implantar	MT-339	302+0	LE	8.279.153,13	373855,041	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000				
34		R-7	Implantar	MT-339	314+0	LE	8.279.392,85	373858,893	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785				
35		MQ	Implantar	MT-339	322+10	LD	8.279.562,67	373876,555	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520				
36		A-20b	Implantar	MT-339	368+0	LE	8.280.472,74	373867,574	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000				
37		MQ	Implantar	MT-339	372+10	LE	8.280.562,74	373868,826	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520				
38		R-7	Implantar	MT-339	379+0	LD	8.280.692,69	373884,989	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785				
39		R-7	Implantar	MT-339	397+0	LE	8.281.052,73	373868,649	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785				
40		R-7	Implantar	MT-339	404+10,01	LD	8.281.202,72	373885,640	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785				
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR		
					Consórcio								Rodovia: MT-339/248		Folha nº: SN-135		
													Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)		Data: -		
													Extensão: 42,60 km		Escala: -		
													Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL				

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)
MT-339_248													
41		MQ	Implantar	MT-339	422+10	LD	8.281.562,63	373887,631	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520
42		R-7	Implantar	MT-339	426+0	LE	8.281.632,78	373872,528	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
43		R-7	Implantar	MT-339	458+0	LD	8.282.272,58	373895,701	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
44		MQ	Implantar	MT-339	472+10	LE	8.282.562,73	373882,790	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520
45		R-7	Implantar	MT-339	476+0	LE	8.282.632,73	373882,487	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
46		R-7	Implantar	MT-339	489+0	LD	8.282.892,90	373892,141	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
47		A-2b	Implantar	MT-339	492+0	LD	8.282.952,82	373889,111	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
48		MAD	Implantar	MT-339	498+0	LE	8.283.072,28	373868,312	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
49		MAE	Implantar	MT-339	498+0	LE	8.283.072,28	373868,312	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
50		MAD	Implantar	MT-339	499+0	LE	8.283.092,55	373868,655	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
51		MAE	Implantar	MT-339	499+0	LE	8.283.092,55	373868,655	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
52		MAD	Implantar	MT-339	500+0	LE	8.283.112,81	373869,788	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
53		MAE	Implantar	MT-339	500+0	LE	8.283.112,81	373869,788	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
54		MAD	Implantar	MT-339	501+0	LE	8.283.133,01	373871,731	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
55		MAE	Implantar	MT-339	501+0	LE	8.283.133,01	373871,731	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
56		MAD	Implantar	MT-339	502+0	LE	8.283.153,12	373874,480	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
57		MAE	Implantar	MT-339	502+0	LE	8.283.153,12	373874,480	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
58		MAD	Implantar	MT-339	503+0	LE	8.283.173,10	373878,031	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
59		MAE	Implantar	MT-339	503+0	LE	8.283.173,10	373878,031	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
60		MAD	Implantar	MT-339	504+0	LE	8.283.192,92	373882,379	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO
						R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Consórcio 				Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
													SPOR Folha nº: SN-136 Data: - Escala: -

HASH: c87864d8b03338a6e838f0e0a0b555827b08543b23c571a678a0c35029. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7NA-4TTH-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRACAP202623473A



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)
MT-339_248													
61		MAE	Implantar	MT-339	504+0	LE	8.283.192,92	373882,379	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
62		MAD	Implantar	MT-339	505+0	LE	8.283.212,56	373887,515	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
63		MAE	Implantar	MT-339	505+0	LE	8.283.212,56	373887,515	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
64		MAD	Implantar	MT-339	506+0	LE	8.283.231,97	373893,433	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
65		MAE	Implantar	MT-339	506+0	LE	8.283.231,97	373893,433	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
66		MAD	Implantar	MT-339	507+0	LE	8.283.251,13	373900,122	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
67		MAE	Implantar	MT-339	507+0	LE	8.283.251,13	373900,122	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
68		MAD	Implantar	MT-339	508+0	LE	8.283.270,01	373907,571	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
69		MAE	Implantar	MT-339	508+0	LE	8.283.270,01	373907,571	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
70		A-2a	Implantar	MT-339	514+0	LE	8.283.378,89	373959,223	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
71		R-19.6	Implantar	MT-339	515+0	LD	8.283.389,21	373983,218	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
72		R-7	Implantar	MT-339	516+19,96	LE	8.283.432,46	373986,165	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
73		A-36	Implantar	MT-339	518+0	LD	8.283.442,81	374010,178	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
74		MQ	Implantar	MT-339	522+10	LD	8.283.523,67	374049,723	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520
75		A-36	Implantar	MT-339	551+0	LE	8.284.039,99	374291,720	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
76		MQ	Implantar	MT-339	572+10	LE	8.284.423,69	374485,821	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520
77		MQ	Implantar	MT-339	622+10	LD	8.285.310,41	374948,363	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520
78		A-22	Implantar	MT-339	659+10,0	LD	8.285.969,68	375284,211	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
79		R-7	Implantar	MT-339	662+8,84	LD	8.286.021,87	375311,359	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
80		A-36	Implantar	MT-339	664+0	LD	8.286.049,51	375325,739	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO
						R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Consórcio		PROJECTA		SPOR
									FCK				Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
													Folha nº: SN-137 Data: - Escala: -

HASH: c87864d8b0333a6e4853f8e40a0b555270d854323c571a67a6a035029. Documento assinado digitalmente, válido em <https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66>. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 13.14.42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202623473A




NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)			
MT-339_248																
81		MAD	Implantar	MT-339	664+13	LE	8.286.068,80	375316,834	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
82		MAE	Implantar	MT-339	664+13	LD	8.286.061,05	375331,738	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
83		MAD	Implantar	MT-339	665+8	LE	8.286.082,11	375323,757	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
84		MAE	Implantar	MT-339	665+8	LD	8.286.074,35	375338,661	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
85		MAD	Implantar	MT-339	666+3	LE	8.286.095,41	375330,679	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
86		MAE	Implantar	MT-339	666+3	LD	8.286.087,66	375345,583	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
87		MAD	Implantar	MT-339	666+18	LE	8.286.108,72	375337,601	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
88		MAE	Implantar	MT-339	666+18	LD	8.286.100,97	375352,505	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
89		MAD	Implantar	MT-339	667+13	LE	8.286.122,03	375344,523	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
90		MAE	Implantar	MT-339	667+13	LD	8.286.114,28	375359,428	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
91		MAD	Implantar	MT-339	668+8	LE	8.286.135,34	375351,446	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
92		MAE	Implantar	MT-339	668+8	LD	8.286.127,58	375366,350	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
93		MAD	Implantar	MT-339	669+3	LE	8.286.148,64	375358,368	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
94		MAE	Implantar	MT-339	669+3	LD	8.286.140,89	375373,272	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
95		I-08	Implantar	MT-339	669+10,5	LD	8.286.147,08	375377,620	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,15x1,15	2,470			
96		MAD	Implantar	MT-339	669+18	LE	8.286.161,95	375365,290	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
97		MAE	Implantar	MT-339	669+18	LD	8.286.154,20	375380,194	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
98		MAE	Implantar	MT-339	671+0	LE	8.286.181,47	375375,443	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
99		MAD	Implantar	MT-339	671+0,24	LD	8.286.174,15	375390,041	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
100		I-08	Implantar	MT-339	671+7,5	LE	8.286.188,58	375378,017	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,15x1,15	2,470			
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Elaboração: Consórcio PROJECTA FC&K		SINFRA 		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL		SPOR Folha nº: SN-138 Data: - Escala: -	

HASH: c878648b0338a6e838f0e0a0b555827b08543b23c571a67f8a0d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7NA-4TTH-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, Juízo em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)			
MT-339_248																
101		MAE	Implantar	MT-339	671+15	LE	8.286.194,77	375382,365	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
102		MAD	Implantar	MT-339	671+15	LD	8.286.187,02	375397,269	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
103		MAE	Implantar	MT-339	672+10	LE	8.286.208,08	375389,288	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
104		MAD	Implantar	MT-339	672+10	LD	8.286.200,33	375404,192	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
105		MAE	Implantar	MT-339	673+5	LE	8.286.221,39	375396,210	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
106		MAD	Implantar	MT-339	673+5	LD	8.286.213,64	375411,114	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
107		MAE	Implantar	MT-339	674+0	LE	8.286.234,70	375403,132	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
108		MAD	Implantar	MT-339	674+0	LD	8.286.226,94	375418,036	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
109		MAE	Implantar	MT-339	674+15	LE	8.286.248,00	375410,055	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
110		MAD	Implantar	MT-339	674+15	LD	8.286.240,25	375424,959	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
111		MAE	Implantar	MT-339	675+10	LE	8.286.261,31	375416,977	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
112		MAD	Implantar	MT-339	675+10	LD	8.286.253,56	375431,881	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
113		MAE	Implantar	MT-339	676+5	LE	8.286.274,62	375423,899	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
114		MAD	Implantar	MT-339	676+5	LD	8.286.266,86	375438,803	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
115		MQ	Implantar	MT-339	677+0	LE	8.286.207,62	375390,175	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520			
116		R-7	Implantar	MT-339	679+0	LE	8.286.323,41	375449,281	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785			
117		A-22	Implantar	MT-339	682+0	LE	8.286.376,64	375476,970	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000			
118		R-7	Implantar	MT-339	687+0	LD	8.286.457,60	375538,023	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785			
119		A-36	Implantar	MT-339	689+0	LE	8.286.500,84	375541,578	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000			
120		I-09	Implantar	MT-339	696+0	LE	8.286.625,50	375605,299	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	3,70x1,00	3,700			
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração: Consórcio  		SINFRA 		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL		SPOR Folha nº: SN-139 Data: - Escala: -	

HASH: c87864d8b0338a6e838f4e0a0b55627b08543b23c71667f6b0d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, Jureado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL														
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)	
MT-339_248														
121		R-7	Implantar	MT-339	708+0	LE	8.286.840,23	375709,321	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785	
122		I-10	Implantar	MT-339	714+0	LD	8.286.951,25	375758,106	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	3,55x1,00	3,550	
123		R-7	Implantar	MT-339	717+0	LD	8.287.011,20	375766,629	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785	
124		MQ	Implantar	MT-339	722+10	LD	8.287.120,62	375778,843	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520	
125		I-06	Implantar	MT-339	729+0	LE	8.287.251,69	375777,579	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,70x1,30	3,510	
126		A-33b_distância	Implantar	MT-339	736+0	LD	8.287.388,60	375811,858	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,20x1,50	1,800	
127		R-7	Implantar	MT-339	739+0	LD	8.287.448,17	375818,974	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785	
128		E-02	Implantar	MT-339	740+0	LE	8.287.470,14	375803,671	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,30x0,80	1,840	
129		I-05	Implantar	MT-339	741+0	LD	8.287.487,77	375824,711	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	1,75x1,30	2,280	
130		R-19.6	Implantar	MT-339	743+5	LE	8.287.534,56	375812,373	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785	
131		R-19.6	Implantar	MT-339	743+5	LD	8.287.532,57	375829,055	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785	
132		R-19.4	Implantar	MT-339	747+0	LD	8.287.607,04	375837,950	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785	
133		I-11	Implantar	MT-339	749+0	LD	8.287.646,64	375843,687	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,50x0,85	2,120	
134		A-33b_distância	Implantar	MT-339	751+0	LD	8.287.686,48	375847,438	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,20x1,50	1,800	
135		ESC-E	Implantar	MT-339	751+0	LE	8.287.688,35	375831,749	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,85x0,57	0,480	
136		A-2b	Implantar	MT-339	753+11,03	LD	8.287.737,15	375853,490	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000	
137		A-33b_distância	Implantar	MT-339	756+0	LD	8.287.785,21	375859,572	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,20x1,50	1,800	
138		A-2a	Implantar	MT-339	760+0	LE	8.287.856,04	375892,541	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000	
139		A-33b_setae	Implantar	MT-339	761+4	LD	8.287.854,64	375921,823	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,20x1,50	1,800	
140		A-33b_setae	Implantar	MT-339	761+12	LE	8.287.873,12	375919,635	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,20x1,50	1,800	
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
						R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Consórcio		Rodovia: MT-339/248		Folha nº: SN-140	
													Trecho: Entr: MT-175(A)PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
											Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL		Escala: -	

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)
MT-339_248													
141		R-19.4	Implantar	MT-339	763+0	LD	8.287.873,83	375952,280	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
142		A-33b_distância	Implantar	MT-339	766+12,09	LE	8.287.926,48	376004,312	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,20x1,50	1,800
143		R-19.4	Implantar	MT-339	769+0	LE	8.287.952,02	376044,851	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
144		A-33b_distância	Implantar	MT-339	771+12,17	LE	8.287.979,83	376088,987	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,20x1,50	1,800
145		R-19.4	Implantar	MT-339	772+0	LD	8.287.969,79	376104,570	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
146		MQ	Implantar	MT-339	774+10	LE	8.288.010,66	376137,917	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520
147		R-19.4	Implantar	MT-339	779+0	LE	8.288.058,51	376214,167	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
148		A-22	Implantar	MT-339	780+0	LD	8.288.054,89	376240,035	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
149		A-33b_distância	Implantar	MT-339	781+12,17	LE	8.288.086,20	376258,377	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,20x1,50	1,800
150		MAD	Implantar	MT-339	782+6,5	LE	8.288.093,81	376270,526	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
151		MAE	Implantar	MT-339	782+6,5	LD	8.288.079,57	376279,443	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
152		MAD	Implantar	MT-339	783+1,5	LE	8.288.101,77	376283,239	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
153		MAE	Implantar	MT-339	783+1,5	LD	8.288.087,54	376292,156	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
154		MAD	Implantar	MT-339	783+16,5	LE	8.288.109,74	376295,951	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
155		MAE	Implantar	MT-339	783+16,5	LD	8.288.095,50	376304,868	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
156		I-12	Implantar	MT-339	784+4	LD	8.288.098,63	376311,755	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,15x1,15	2,470
157		I-11	Implantar	MT-339	784+4	LE	8.288.114,56	376301,777	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,50x0,85	2,120
158		MAD	Implantar	MT-339	784+11,5	LE	8.288.117,70	376308,664	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
159		MAE	Implantar	MT-339	784+11,5	LD	8.288.103,46	376317,581	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
160		MAE	Implantar	MT-339	787+2	LE	8.288.144,50	376351,462	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento	Elaboração: Consórcio PROJECTA FCR	SINFRA 	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR	
										Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-141
										Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
										Extensão: 42,80 km	Escala: -
										Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	

HASH: c878648b0333a6e4853f8e40a0b55827b0854323c71a67f8e0d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7NA-4TTH-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, Jureado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA P202623473A




NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL														
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)	
MT-339_248														
161		MAD	Implantar	MT-339	787+2	LD	8.288.130,26	376360,380	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
162		I-12	Implantar	MT-339	787+9,47	LE	8.288.149,32	376357,265	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,15x1,15	2,470	
163		MAE	Implantar	MT-339	787+17	LE	8.288.152,46	376364,175	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
164		MAD	Implantar	MT-339	787+17	LD	8.288.138,23	376373,092	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
165		MAE	Implantar	MT-339	788+12	LE	8.288.160,43	376376,887	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
166		MAD	Implantar	MT-339	788+12	LD	8.288.146,19	376385,805	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
167		MAE	Implantar	MT-339	789+7	LE	8.288.168,39	376389,600	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
168		MAD	Implantar	MT-339	789+7	LD	8.288.154,15	376398,517	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
169		MAE	Implantar	MT-339	790+2	LE	8.288.176,35	376402,312	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
170		MAD	Implantar	MT-339	790+2	LD	8.288.162,11	376411,230	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
171		MAE	Implantar	MT-339	790+17	LE	8.288.184,31	376415,025	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
172		MAD	Implantar	MT-339	790+17	LD	8.288.170,07	376423,942	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
173		MAE	Implantar	MT-339	791+12	LE	8.288.192,27	376427,708	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
174		MAD	Implantar	MT-339	791+12	LD	8.288.178,06	376436,667	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
175		MAE	Implantar	MT-339	792+7	LE	8.288.200,28	376440,311	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
176		MAD	Implantar	MT-339	792+7	LD	8.288.186,14	376449,384	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
177		R-19.4	Implantar	MT-339	793+0	LE	8.288.207,31	376451,136	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785	
178		A-22	Implantar	MT-339	795+5,49	LE	8.288.233,12	376487,888	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000	
179		R-19.6	Implantar	MT-339	797+0	LD	8.288.241,80	376525,267	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785	
180		R-19.6	Implantar	MT-339	797+0	LE	8.288.254,51	376514,284	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785	
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
						R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Consórcio				Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-142
					PROJECTA				Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -				
					FCK				Extensão: 42,60 km					
									Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	Escala: -				

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL														
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)	
MT-339_248														
181		I-05	Implantar	MT-339	800+10,68	LE	8.288.303,94	376563,142	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	1,75x1,30	2,280	
182		R-7	Implantar	MT-339	805+0	LE	8.288.373,30	376617,136	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785	
183		ESC-E	Implantar	MT-339	807+0	LD	8.288.398,57	376651,867	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,85x0,57	0,480	
184		I-06	Implantar	MT-339	811+0	LD	8.288.465,48	376695,772	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,70x1,30	3,510	
185		I-13	Implantar	MT-339	815+0	LD	8.288.533,44	376737,974	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	3,45x1,00	3,450	
186		MQ	Implantar	MT-339	822+10	LD	8.288.661,93	376815,405	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520	
187		A-36	Implantar	MT-339	826+0	LD	8.288.721,05	376853,096	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000	
188		R-7	Implantar	MT-339	835+0	LD	8.288.886,21	376928,476	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785	
189		A-36	Implantar	MT-339	836+0	LE	8.288.910,17	376918,061	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000	
190		E-02	Implantar	MT-339	840+0	LD	8.288.982,99	376955,410	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,30x0,80	1,840	
191		I-14	Implantar	MT-339	848+0	LE	8.289.142,71	376976,420	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	3,70x1,00	3,700	
192		R-7	Implantar	MT-339	853+0	LE	8.289.239,41	377001,912	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785	
193		R-7	Implantar	MT-339	866+0	LD	8.289.487,36	377081,957	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785	
194		A-2b	Implantar	MT-339	870+0	LD	8.289.564,91	377101,575	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000	
195		MQ	Implantar	MT-339	872+10	LE	8.289.617,26	377098,519	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520	
196		A-2a	Implantar	MT-339	886+0	LE	8.289.865,94	377205,168	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000	
197		R-7	Implantar	MT-339	890+0	LE	8.289.934,87	377245,756	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785	
198		MQ	Implantar	MT-339	922+10	LD	8.290.486,99	377589,148	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520	
199		MQ	Implantar	MT-339	972+10	LE	8.291.356,39	378082,982	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520	
200		MQ	Implantar	MT-339	1022+10	LD	8.292.309,16	378377,255	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520	
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
						R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Consórcio		Rodovia: MT-339/248		Folha nº: SN-143	
						PROJECTA					Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)		Data: -	
						FCK					Extensão: 42,60 km		Escala: -	
											Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL			

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)			
MT-339_248																
201		MQ	Implantar	MT-339	1072+10	LE	8.293.278,87	378621,938	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520			
202		R-7	Implantar	MT-339	1096+0	LD	8.293.728,74	378758,919	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785			
203		A-2b	Implantar	MT-339	1099+0	LD	8.293.786,70	378774,457	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000			
204		A-36	Implantar	MT-339	1104+0	LD	8.293.883,03	378800,678	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000			
205		A-36	Implantar	MT-339	1116+0	LE	8.294.108,88	378881,485	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000			
206		MQ	Implantar	MT-339	1122+10	LD	8.294.204,60	378970,781	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520			
207		A-2a	Implantar	MT-339	1135+0	LE	8.294.384,45	379143,908	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000			
208		R-7	Implantar	MT-339	1138+0	LD	8.294.409,38	379201,012	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785			
209		R-7	Implantar	MT-339	1138+0	LE	8.294.422,40	379190,389	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785			
210		I-15	Implantar	MT-339	1148+0	LE	8.294.549,64	379344,691	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	3,70x1,00	3,700			
211		R-7	Implantar	MT-339	1156+0	LE	8.294.648,14	379471,543	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785			
212		A-36	Implantar	MT-339	1159+6,47	LD	8.294.661,95	379541,335	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000			
213		A-36	Implantar	MT-339	1169+0	LE	8.294.767,79	379703,736	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000			
214		MQ	Implantar	MT-339	1172+10	LE	8.294.793,27	379768,941	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520			
215		I-06	Implantar	MT-339	1183+0	LE	8.294.874,35	379962,668	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,70x1,30	3,510			
216		R-7	Implantar	MT-339	1190+0	LD	8.294.910,68	380099,038	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785			
217		E-03	Implantar	MT-339	1191+0	LE	8.294.934,71	380110,844	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	1,80x0,80	1,440			
218		I-16	Implantar	MT-339	1196+0	LD	8.294.955,03	380210,547	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,60x1,40	3,630			
219		I-05	Implantar	MT-339	1201+0	LD	8.294.992,75	380303,157	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	1,75x1,30	2,280			
220		ESC-E	Implantar	MT-339	1202+0	LE	8.295.015,86	380315,341	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,85x0,57	0,480			
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração: Consórcio PROJECTA FCK		SINFRA 		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL		SPOR Folha nº: SN-144 Data: - Escala: -	
						R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento										

HASH: c87864d8b03338a6e838e040b55827b08543b23c577a67f8e035028 Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-seplag.mt.gov.br/fichas-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, Jureado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162



ASH: c87664d89e0331a6c6e8c31e404de0bb09276c89343a229cb71a6719ec03d28. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissioes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VH6X-17N4-4TNH-SK6K>. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARRUDA em



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)
MT-339_248													
241		MAE	Implantar	MT-248	1235+15	LD	8.295.257,29	380946,081	Chapa de Aço	Retrorefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
242		I-19	Implantar	MT-248	1236+0	LE	8.295.274,66	380943,793	Chapa de Aço	Retrorefletiva	Coluna Dupla	2,95x1,40	4,120
243		MAD	Implantar	MT-248	1236+10	LD	8.295.263,58	380959,891	Chapa de Aço	Retrorefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
244		MAE	Implantar	MT-248	1236+10	LD	8.295.263,58	380959,891	Chapa de Aço	Retrorefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
245		MAD	Implantar	MT-248	1237+5	LD	8.295.270,27	380973,570	Chapa de Aço	Retrorefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
246		MAE	Implantar	MT-248	1237+5	LD	8.295.270,27	380973,570	Chapa de Aço	Retrorefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
247		MAD	Implantar	MT-248	1238+0	LD	8.295.277,45	380987,051	Chapa de Aço	Retrorefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
248		MAE	Implantar	MT-248	1238+0	LD	8.295.277,45	380987,051	Chapa de Aço	Retrorefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
249		MAD	Implantar	MT-248	1238+15	LD	8.295.285,12	381000,259	Chapa de Aço	Retrorefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
250		MAE	Implantar	MT-248	1238+15	LD	8.295.285,12	381000,259	Chapa de Aço	Retrorefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
251		MAD	Implantar	MT-248	1239+10	LD	8.295.293,29	381013,170	Chapa de Aço	Retrorefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
252		MAE	Implantar	MT-248	1239+10	LD	8.295.293,29	381013,170	Chapa de Aço	Retrorefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
253		MAD	Implantar	MT-248	1240+5	LD	8.295.301,93	381025,765	Chapa de Aço	Retrorefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
254		MAE	Implantar	MT-248	1240+5	LD	8.295.301,93	381025,765	Chapa de Aço	Retrorefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
255		MAD	Implantar	MT-248	1241+0	LD	8.295.311,04	381038,028	Chapa de Aço	Retrorefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
256		MAE	Implantar	MT-248	1241+0	LD	8.295.311,04	381038,028	Chapa de Aço	Retrorefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
257		MAD	Implantar	MT-248	1241+15	LD	8.295.320,61	381049,941	Chapa de Aço	Retrorefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
258		MAE	Implantar	MT-248	1241+15	LD	8.295.320,61	381049,941	Chapa de Aço	Retrorefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
259		MAD	Implantar	MT-248	1242+10	LD	8.295.330,61	381061,486	Chapa de Aço	Retrorefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
260		MAE	Implantar	MT-248	1242+10	LD	8.295.330,61	381061,486	Chapa de Aço	Retrorefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento	Elaboração: Consórcio  	SINFRA 	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR	
										Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-146
										Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
										Extensão: 42,60 km	
										Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	Escala: -

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)
MT-339_248													
261		MAD	Implantar	MT-248	1243+5	LD	8.295.341,04	381072,648	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
262		MAE	Implantar	MT-248	1243+5	LD	8.295.341,04	381072,648	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
263		MAD	Implantar	MT-248	1244+0	LD	8.295.351,84	381083,407	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
264		MAE	Implantar	MT-248	1244+0	LD	8.295.351,84	381083,407	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
265		MAD	Implantar	MT-248	1244+15	LD	8.295.362,90	381093,811	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
266		MAE	Implantar	MT-248	1244+15	LD	8.295.362,90	381093,811	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
267		MAD	Implantar	MT-248	1245+10	LD	8.295.374,16	381103,931	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
268		MAE	Implantar	MT-248	1245+10	LD	8.295.374,16	381103,931	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
269		A-36	Implantar	MT-248	1248+0	LD	8.295.411,50	381137,382	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
270		A-2b	Implantar	MT-248	1250+0	LE	8.295.452,83	381150,590	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
271		MQ	Implantar	MT-248	1251+10	LD	8.295.465,38	381182,089	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520
272		R-7	Implantar	MT-248	1254+0	LE	8.295.513,66	381202,553	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
273		I-06	Implantar	MT-248	1257+0	LD	8.295.547,72	381255,059	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,70x1,30	3,510
274		I-20	Implantar	MT-248	1272+0	LD	8.295.781,89	381444,009	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,30x1,65	3,790
275		R-7	Implantar	MT-248	1283+0	LD	8.295.975,87	381549,870	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
276		A-2a	Implantar	MT-248	1289+10,13	LD	8.296.092,73	381607,131	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
277		ESC-E	Implantar	MT-248	1291+0	LE	8.296.126,50	381606,084	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,85x0,57	0,480
278		MAD	Implantar	MT-248	1292+2,72	LD	8.296.139,98	381630,273	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
279		MAE	Implantar	MT-248	1292+2,72	LD	8.296.139,98	381630,273	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
280		MAD	Implantar	MT-248	1292+17,72	LD	8.296.153,67	381636,795	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento	Elaboração: Consórcio PROJECTA FCK	SINFRA 	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	SPOR Folha nº: SN-147 Data: - Escala: -

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)
MT-339_248													
281		MAE	Implantar	MT-248	1292+17,72	LD	8.296.153,67	381636,795	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
282		MAD	Implantar	MT-248	1293+12,72	LD	8.296.167,68	381642,981	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
283		MAE	Implantar	MT-248	1293+12,72	LD	8.296.167,68	381642,981	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
284		A-36	Implantar	MT-248	1294+0	LE	8.296.180,70	381630,112	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
285		MAD	Implantar	MT-248	1294+7,72	LD	8.296.182,13	381648,547	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
286		MAE	Implantar	MT-248	1294+7,72	LD	8.296.182,13	381648,547	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
287		MAD	Implantar	MT-248	1295+2,72	LD	8.296.197,03	381653,189	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
288		MAE	Implantar	MT-248	1295+2,72	LD	8.296.197,03	381653,189	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
289		MAD	Implantar	MT-248	1295+17,72	LD	8.296.212,25	381656,709	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
290		MAE	Implantar	MT-248	1295+17,72	LD	8.296.212,25	381656,709	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
291		MAD	Implantar	MT-248	1296+12,72	LD	8.296.227,70	381659,079	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
292		MAE	Implantar	MT-248	1296+12,72	LD	8.296.227,70	381659,079	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
293		MAD	Implantar	MT-248	1297+7,72	LD	8.296.243,28	381660,286	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
294		MAE	Implantar	MT-248	1297+7,72	LD	8.296.243,28	381660,286	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
295		MAD	Implantar	MT-248	1298+2,72	LD	8.296.258,91	381660,321	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
296		MAE	Implantar	MT-248	1298+2,72	LD	8.296.258,91	381660,321	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
297		MAD	Implantar	MT-248	1298+17,72	LD	8.296.274,49	381659,185	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
298		MAE	Implantar	MT-248	1298+17,72	LD	8.296.274,49	381659,185	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
299		MAD	Implantar	MT-248	1299+12,72	LD	8.296.289,95	381656,885	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
300		MAE	Implantar	MT-248	1299+12,72	LD	8.296.289,95	381656,885	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300

Nº.

DATA

APROVAÇÃO

AUTORIA

APROVAÇÃO

DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES:

R: Placas de Regulamentação

A: Placas de Advertência

I: Placas de Indicação

E: Placas Educativas

MQ: Placas de Marcos Quilométricos

IR: Placas de Identificação Rodoviária

MP: Marcador de Perigo

MA: Marcador de Alinhamento

Elaboração:

Consórcio

PROJECTA

FC&K

SINFRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO

Rodovia: MT-339/248

Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)

Extensão: 42,60 km

Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

SPOR

Folha nº:

SN-148


Data:

-

Escala:

-

HASH: c87864d8b0333a6e48e3f8e40a0b55627b08543b23c571a67f8a0c55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/03/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/03/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRACAP202623473A




NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)			
MT-339_248																
301		A-22	Implantar	MT-248	1300+0	LD	8.296.297,60	381656,328	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000			
302		MAD	Implantar	MT-248	1300+7,72	LD	8.296.305,19	381653,433	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
303		MAE	Implantar	MT-248	1300+7,72	LD	8.296.305,19	381653,433	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
304		MQ	Implantar	MT-248	1301+0	LE	8.296.312,46	381634,773	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520			
305		MAD	Implantar	MT-248	1301+2,72	LD	8.296.320,10	381648,872	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
306		MAE	Implantar	MT-248	1301+2,72	LD	8.296.320,10	381648,872	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
307		MAD	Implantar	MT-248	1301+17,72	LD	8.296.334,56	381643,441	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
308		MAE	Implantar	MT-248	1301+17,72	LD	8.296.334,56	381643,441	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
309		MAD	Implantar	MT-248	1302+12,72	LD	8.296.348,62	381637,442	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
310		MAE	Implantar	MT-248	1302+12,72	LD	8.296.348,62	381637,442	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
311		MAD	Implantar	MT-248	1303+7,72	LD	8.296.362,38	381631,156	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
312		MAE	Implantar	MT-248	1303+7,72	LD	8.296.362,38	381631,156	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
313		I-21	Implantar	MT-248	1303+15,21	LD	8.296.369,60	381628,900	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,10x1,15	2,420			
314		MAD	Implantar	MT-248	1304+2,7	LE	8.296.368,88	381609,600	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
315		MAE	Implantar	MT-248	1304+2,7	LD	8.296.375,97	381624,829	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
316		MAD	Implantar	MT-248	1304+15,4	LE	8.296.380,39	381604,239	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
317		MAE	Implantar	MT-248	1304+15,4	LD	8.296.387,49	381619,468	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
318		MAD	Implantar	MT-248	1305+8,1	LE	8.296.391,91	381598,877	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
319		MAE	Implantar	MT-248	1305+8,1	LD	8.296.399,00	381614,107	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
320		MAD	Implantar	MT-248	1306+0,7	LE	8.296.403,33	381593,555	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Elaboração: Consórcio PROJECTA FCK		SINFRA 		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL		SPOR Folha nº: SN-149 Data: - Escala: -	

HASH: c87864d8b0333a6e485818e40a0b55827b0854323c571a67f6a0c55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7NA-4TTH-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/03/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/03/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)
MT-339_248													
321		MAE	Implantar	MT-248	1306+0,8	LD	8.296.410,51	381608,745	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
322		A-2b	Implantar	MT-248	1306+7,02	LE	8.296.409,06	381590,885	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
323		I-22	Implantar	MT-248	1306+7,15	LD	8.296.416,69	381606,971	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,60x1,10	2,860
324		MAD	Implantar	MT-248	1306+13,5	LE	8.296.414,93	381588,154	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
325		MAE	Implantar	MT-248	1306+13,5	LD	8.296.422,03	381603,384	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
326		MAE	Implantar	MT-248	1310+10	LE	8.296.484,28	381555,860	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
327		MAD	Implantar	MT-248	1310+10	LD	8.296.491,37	381571,089	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
328		I-23	Implantar	MT-248	1310+17,5	LE	8.296.490,66	381551,787	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,60x1,10	2,860
329		MAE	Implantar	MT-248	1311+5	LE	8.296.497,88	381549,527	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
330		MAD	Implantar	MT-248	1311+5	LD	8.296.504,97	381564,757	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
331		MAE	Implantar	MT-248	1312+0	LE	8.296.511,48	381543,195	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
332		MAD	Implantar	MT-248	1312+0	LD	8.296.518,57	381558,425	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
333		MAE	Implantar	MT-248	1312+15	LE	8.296.525,08	381536,863	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
334		MAD	Implantar	MT-248	1312+15	LD	8.296.532,17	381552,092	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
335		I-21	Implantar	MT-248	1313+6,62	LE	8.296.535,19	381531,050	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,10x1,15	2,420
336		R-19.6	Implantar	MT-248	1313+6,67	LD	8.296.542,75	381547,164	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
337		R-19.6	Implantar	MT-248	1315+0	LE	8.296.565,87	381517,866	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
338		A-42a	Implantar	MT-248	1315+0	LD	8.296.572,96	381533,095	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
339		R-7	Implantar	MT-248	1317+0	LE	8.296.602,13	381500,979	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
340		R-19.4	Implantar	MT-248	1317+0	LD	8.296.609,22	381516,209	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO
						R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Consórcio				SPOR
													Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
													Folha nº: SN-150
													Data: -
													Escala: -

HASH: c87864d8b0c033b6e683f8e40a0b55627b0854323c71667f6a0c35029. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TTH-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRA-PRO-2026/03162

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)
MT-339_248													
341		MP02	Implantar	I1 R1	1+0,81	LE	8.296.726,43	381537,155	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,30x0,90	0,270
342		R-24b	Implantar	I1 R1	1+0,81	LE	8.296.726,43	381537,155	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
343		R-2	Implantar	I1 R1	2+2,3	LD	8.296.736,74	381516,197	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,430
344		I-26	Implantar	I1 R1	4+10,59	LD	8.296.735,22	381464,972	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,95x1,40	4,120
345		MP03	Implantar	I1 R1	5+2,76	LE	8.296.719,29	381458,974	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,30x0,90	0,270
346		R-3	Implantar	I1 R1	7+5,78	LD	8.296.710,96	381415,386	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
347		R-28	Implantar	I1 R1	7+5,78	LD	8.296.710,96	381415,386	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
348		MP02	Implantar	I1 R2	1+9,93	LE	8.296.638,38	381496,212	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,30x0,90	0,270
349		R-24b	Implantar	I1 R2	1+9,93	LE	8.296.638,38	381496,212	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
350		R-2	Implantar	I1 R2	3+9,46	LD	8.296.674,96	381510,783	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,430
351		I-24	Implantar	I1 R2	5+0	LD	8.296.698,69	381524,588	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,65x1,40	3,700
352		MP03	Implantar	I1 R2	5+8,42	LE	8.296.712,64	381520,681	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,30x0,90	0,270
353		MQ	Implantar	I1 R2	6+0,75	LD	8.296.712,92	381536,792	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520
354		R-19.4	Implantar	I1 R3	0+00,00	LD	8.296.695,74	381422,494	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
355		MP02	Implantar	I1 R3	1+0	LE	8.296.708,02	381438,451	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,30x0,90	0,270
356		R-24b	Implantar	I1 R3	1+0	LE	8.296.708,02	381438,451	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
357		R-2	Implantar	I1 R3	1+18,83	LD	8.296.694,31	381451,942	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,430
358		I-25	Implantar	I1 R3	3+0	LD	8.296.681,98	381462,604	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,95x1,65	4,860
359		R-3	Implantar	I1 R3	3+2,55	LE	8.296.726,12	381559,930	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
360		R-28	Implantar	I1 R3	3+2,55	LE	8.296.726,12	381559,930	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento	Elaboração: Consórcio PROJECTA FCK	SINFRA 	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR	
										Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-151
										Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
										Extensão: 42,60 km	Escala: -
										Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	

HASH: c87864d8b03338e6e838f0e0a0b55827b08543b23c17f67f6e0b35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7NA-4TTH-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, Juntado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRA-PRO-2026/03162



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)
MT-339_248													
361		MP03	Implantar	I1 R3	3+10,93	LE	8.296.677,85	381478,023	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,30x0,90	0,270
362		R-3	Implantar	I1 R3	5+15,86	LD	8.296.632,42	381486,876	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
363		R-28	Implantar	I1 R3	5+15,86	LD	8.296.632,42	381486,876	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
364		R-7	Implantar	MT-339	1330+0	LD	8.296.747,06	381614,903	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
365		R-19.4	Implantar	MT-339	1330+0	LE	8.296.762,76	381608,921	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
366		A-20b	Implantar	MT-339	1332+0	LD	8.296.761,31	381652,282	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
367		A-42a	Implantar	MT-339	1332+0	LE	8.296.777,01	381646,300	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
368		R-19.6	Implantar	MT-339	1334+0	LD	8.296.775,55	381689,660	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
369		R-19.6	Implantar	MT-339	1334+0	LE	8.296.791,25	381683,678	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
370		A-36	Implantar	MT-339	1337+0	LD	8.296.796,91	381745,728	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
371		I-05	Implantar	MT-339	1338+0	LE	8.296.820,67	381758,079	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	1,75x1,30	2,280
372		A-12	Implantar	MT-339	1341+0	LE	8.296.841,10	381814,503	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
373		ESC-E	Implantar	MT-339	1341+19,17	LD	8.296.833,16	381838,046	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,85x0,57	0,480
374		A-5a	Implantar	MT-339	1345+0	LD	8.296.853,88	381895,242	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
375		R-7	Implantar	MT-339	1346+0	LE	8.296.876,70	381907,949	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
376		MAD	Implantar	MT-339	1348+0	LD	8.296.876,20	381950,975	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
377		MAE	Implantar	MT-339	1348+0	LD	8.296.876,20	381950,975	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
378		MAD	Implantar	MT-339	1348+8	LD	8.296.879,16	381958,519	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
379		MAE	Implantar	MT-339	1348+8	LD	8.296.879,16	381958,519	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
380		MAD	Implantar	MT-339	1348+16	LD	8.296.882,29	381966,078	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração:	SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
						R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Consórcio			Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	Folha nº: SN-152 Data: - Escala: -

HASH: c878648b0333a6e48e38f0e0a0b55827b08543b23c571a67f6a0c35029. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162




NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)
MT-339_248													
381		MAE	Implantar	MT-339	1348+16	LD	8.296.882,29	381966,078	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
382		I-27	Implantar	MT-339	1349+0	LE	8.296.889,27	381962,960	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,60x1,65	4,280
383		MAD	Implantar	MT-339	1349+4	LD	8.296.885,68	381973,610	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
384		MAE	Implantar	MT-339	1349+4	LD	8.296.885,68	381973,610	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
385		MAD	Implantar	MT-339	1349+12	LD	8.296.889,41	381981,069	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
386		MAE	Implantar	MT-339	1349+12	LD	8.296.889,41	381981,069	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
387		MAD	Implantar	MT-339	1350+0	LD	8.296.893,54	381988,377	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
388		MAE	Implantar	MT-339	1350+0	LD	8.296.893,54	381988,377	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
389		MAD	Implantar	MT-339	1350+8	LD	8.296.898,05	381995,455	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
390		MAE	Implantar	MT-339	1350+8	LD	8.296.898,05	381995,455	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
391		MAD	Implantar	MT-339	1350+16	LD	8.296.902,93	382002,283	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
392		MAE	Implantar	MT-339	1350+16	LD	8.296.902,93	382002,283	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
393		MAD	Implantar	MT-339	1351+4	LD	8.296.908,17	382008,841	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
394		MAE	Implantar	MT-339	1351+4	LD	8.296.908,17	382008,841	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
395		MAD	Implantar	MT-339	1351+12	LD	8.296.913,75	382015,110	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
396		MAE	Implantar	MT-339	1351+12	LD	8.296.913,75	382015,110	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
397		MAD	Implantar	MT-339	1352+0	LD	8.296.919,66	382021,072	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
398		MAE	Implantar	MT-339	1352+0	LD	8.296.919,66	382021,072	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
399		MAD	Implantar	MT-339	1352+8	LD	8.296.925,88	382026,712	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
400		MAE	Implantar	MT-339	1352+8	LD	8.296.925,88	382026,712	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:
						R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento

Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-153
		Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
		Extensão: 42,60 km	Escala: -
		Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	

HASH: c87864d8b03338a6e838e040a0b55827b08543b23c571a67f8a0c35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7NA-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/03/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/03/2026, Juntado em 25/03/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRA-PRO-2026/03162



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)
MT-339_248													
401		MAD	Implantar	MT-339	1352+16	LD	8.296.932,39	382032,012	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
402		MAE	Implantar	MT-339	1352+16	LD	8.296.932,39	382032,012	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
403		MAD	Implantar	MT-339	1353+4	LD	8.296.939,17	382036,957	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
404		MAE	Implantar	MT-339	1353+4	LD	8.296.939,17	382036,957	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
405		MAD	Implantar	MT-339	1353+12	LD	8.296.946,21	382041,534	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
406		MAE	Implantar	MT-339	1353+12	LD	8.296.946,21	382041,534	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
407		MAD	Implantar	MT-339	1354+0	LD	8.296.953,48	382045,729	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
408		MAE	Implantar	MT-339	1354+0	LD	8.296.953,48	382045,729	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
409		MAD	Implantar	MT-339	1354+8	LD	8.296.960,94	382049,527	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
410		MAE	Implantar	MT-339	1354+8	LD	8.296.960,94	382049,527	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
411		MAD	Implantar	MT-339	1354+16	LD	8.296.968,50	382052,948	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
412		MAE	Implantar	MT-339	1354+16	LD	8.296.968,50	382052,948	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
413		MAD	Implantar	MT-339	1355+4	LD	8.296.976,11	382056,069	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
414		MAE	Implantar	MT-339	1355+4	LD	8.296.976,11	382056,069	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
415		MAD	Implantar	MT-339	1355+12	LD	8.296.983,71	382058,974	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
416		MAE	Implantar	MT-339	1355+12	LD	8.296.983,71	382058,974	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
417		MAD	Implantar	MT-339	1356+0	LD	8.296.991,29	382061,746	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
418		MAE	Implantar	MT-339	1356+0	LD	8.296.991,29	382061,746	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
419		E-03	Implantar	MT-339	1358+0	LD	8.297.028,23	382077,227	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	1,80x0,80	1,440
420		A-20a	Implantar	MT-339	1358+0	LE	8.297.034,28	382060,488	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração:	SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
						R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Consórcio			Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-154
									Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)			Data: -	
									Extensão: 42,60 km			-	
									Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL			Escala: -	

HASH: c87864d8b0338a6e838f0e0a0b55827b08543b23c571a67f8a0d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/03/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/03/2026, Juízo em 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202623473A



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)			
MT-339_248																
421		MAD	Implantar	MT-339	1359+10	LE	8.297.062,16	382071,631	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
422		MAE	Implantar	MT-339	1359+10	LE	8.297.062,16	382071,631	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
423		MAD	Implantar	MT-339	1359+18	LE	8.297.069,75	382074,423	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
424		MAE	Implantar	MT-339	1359+18	LE	8.297.069,75	382074,423	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
425		MAD	Implantar	MT-339	1360+6	LE	8.297.077,37	382077,378	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
426		MAE	Implantar	MT-339	1360+6	LE	8.297.077,37	382077,378	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
427		MAD	Implantar	MT-339	1360+14	LE	8.297.084,98	382080,592	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
428		MAE	Implantar	MT-339	1360+14	LE	8.297.084,98	382080,592	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
429		MAD	Implantar	MT-339	1361+2	LE	8.297.092,53	382084,159	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
430		MAE	Implantar	MT-339	1361+2	LE	8.297.092,53	382084,159	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
431		MAD	Implantar	MT-339	1361+10	LE	8.297.099,93	382088,130	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
432		MAE	Implantar	MT-339	1361+10	LE	8.297.099,93	382088,130	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
433		MAD	Implantar	MT-339	1361+18	LE	8.297.107,10	382092,490	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
434		MAE	Implantar	MT-339	1361+18	LE	8.297.107,10	382092,490	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
435		MAD	Implantar	MT-339	1362+6	LE	8.297.114,03	382097,221	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
436		MAE	Implantar	MT-339	1362+6	LE	8.297.114,03	382097,221	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
437		MAD	Implantar	MT-339	1362+14	LE	8.297.120,66	382102,241	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
438		MAE	Implantar	MT-339	1362+14	LE	8.297.120,66	382102,241	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
439		MAD	Implantar	MT-339	1363+2	LE	8.297.127,03	382107,445	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
440		MAE	Implantar	MT-339	1363+2	LE	8.297.127,03	382107,445	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Elaboração: Consórcio		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR	
					PROJECTA						Rodovia: MT-339/248		Folha nº: SN-155			
											Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)		Data: -			
											Extensão: 42,60 km		Escala: -			
											Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL					

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)			
MT-339_248																
441		MAD	Implantar	MT-339	1363+10	LE	8.297.133,20	382112,747	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
442		MAE	Implantar	MT-339	1363+10	LE	8.297.133,20	382112,747	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
443		MAD	Implantar	MT-339	1363+18	LE	8.297.139,24	382118,066	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
444		MAE	Implantar	MT-339	1363+18	LE	8.297.139,24	382118,066	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
445		A-5a	Implantar	MT-339	1367+0	LE	8.297.186,34	382158,400	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000			
446		I-28	Implantar	MT-339	1370+0	LD	8.297.219,48	382211,489	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	3,45x1,00	3,450			
447		R-7	Implantar	MT-339	1371+0	LE	8.297.246,26	382211,410	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785			
448		MQ	Implantar	MT-339	1373+10	LE	8.297.283,04	382245,290	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520			
449		I-06	Implantar	MT-339	1378+0	LD	8.297.339,32	382317,509	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,70x1,30	3,510			
450		A-36	Implantar	MT-339	1378+0	LE	8.297.351,11	382304,177	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000			
451		R-7	Implantar	MT-339	1383+0	LD	8.297.414,87	382383,022	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785			
452		A-36	Implantar	MT-339	1386+0	LD	8.297.459,81	382422,780	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000			
453		A-5a	Implantar	MT-339	1389+0	LD	8.297.504,75	382462,537	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000			
454		MAD	Implantar	MT-339	1391+8	LD	8.297.541,36	382493,594	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
455		MAE	Implantar	MT-339	1391+8	LD	8.297.541,36	382493,594	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
456		MAD	Implantar	MT-339	1391+16	LD	8.297.547,41	382498,920	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
457		MAE	Implantar	MT-339	1391+16	LD	8.297.547,41	382498,920	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
458		MAD	Implantar	MT-339	1392+4	LD	8.297.553,67	382504,235	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
459		MAE	Implantar	MT-339	1392+4	LD	8.297.553,67	382504,235	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
460		MAD	Implantar	MT-339	1392+12	LD	8.297.560,27	382509,392	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração: Consórcio		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR	
						R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			PROJECTA				Rodovia: MT-339/248		Folha nº: SN-156	
													Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)		Data: -	
													Extensão: 42,60 km		Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	
															Escala: -	

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL															
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES						
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)		
MT-339_248															
461		MAE	Implantar	MT-339	1392+12	LD	8.297.560,27	382509,392	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300		
462		MAD	Implantar	MT-339	1393+0	LD	8.297.567,30	382514,225	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300		
463		MAE	Implantar	MT-339	1393+0	LD	8.297.567,30	382514,225	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300		
464		MAD	Implantar	MT-339	1393+8	LD	8.297.574,73	382518,531	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300		
465		MAE	Implantar	MT-339	1393+8	LD	8.297.574,73	382518,531	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300		
466		MAD	Implantar	MT-339	1393+16	LD	8.297.582,48	382522,229	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300		
467		MAE	Implantar	MT-339	1393+16	LD	8.297.582,48	382522,229	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300		
468		MAD	Implantar	MT-339	1394+4	LD	8.297.590,51	382525,296	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300		
469		MAE	Implantar	MT-339	1394+4	LD	8.297.590,51	382525,296	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300		
470		MAD	Implantar	MT-339	1394+12	LD	8.297.598,75	382527,711	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300		
471		MAE	Implantar	MT-339	1394+12	LD	8.297.598,75	382527,711	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300		
472		MAD	Implantar	MT-339	1395+0	LD	8.297.607,15	382529,460	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300		
473		MAE	Implantar	MT-339	1395+0	LD	8.297.607,15	382529,460	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300		
474		MAD	Implantar	MT-339	1395+8	LD	8.297.615,52	382530,593	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300		
475		MAE	Implantar	MT-339	1395+8	LD	8.297.615,52	382530,593	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300		
476		MAD	Implantar	MT-339	1395+16	LD	8.297.623,78	382531,290	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300		
477		MAE	Implantar	MT-339	1395+16	LD	8.297.623,78	382531,290	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300		
478		MAD	Implantar	MT-339	1396+4	LD	8.297.631,91	382531,738	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300		
479		MAE	Implantar	MT-339	1396+4	LD	8.297.631,91	382531,738	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300		
480		A-20a	Implantar	MT-339	1398+0	LD	8.297.667,83	382534,405	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000		
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento					Elaboração: Consórcio		SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
					PROJECTA										
					FCK										
											Rodovia: MT-339/248		Folha nº: SN-157		
											Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)		Data:		
											Extensão: 42,60 km		-		
											Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL		Escala:		
													-		

HASH: c87864d8b0338a6e838e40a0b55827b08543b23c571a67fab0c5028. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7NA-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)
MT-339_248													
481		MAD	Implantar	MT-339	1398+16	LE	8.297.684,56	382519,366	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
482		MAE	Implantar	MT-339	1398+16	LE	8.297.684,56	382519,366	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
483		MAD	Implantar	MT-339	1399+4	LE	8.297.692,67	382519,816	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
484		MAE	Implantar	MT-339	1399+4	LE	8.297.692,67	382519,816	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
485		MAD	Implantar	MT-339	1399+12	LE	8.297.700,90	382520,482	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
486		MAE	Implantar	MT-339	1399+12	LE	8.297.700,90	382520,482	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
487		MAD	Implantar	MT-339	1400+0	LE	8.297.709,21	382521,513	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
488		MAE	Implantar	MT-339	1400+0	LE	8.297.709,21	382521,513	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
489		MAD	Implantar	MT-339	1400+8	LE	8.297.717,54	382523,044	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
490		MAE	Implantar	MT-339	1400+8	LE	8.297.717,54	382523,044	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
491		MAD	Implantar	MT-339	1400+16	LE	8.297.725,76	382525,105	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
492		MAE	Implantar	MT-339	1400+16	LE	8.297.725,76	382525,105	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
493		MAD	Implantar	MT-339	1401+4	LE	8.297.733,83	382527,687	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
494		MAE	Implantar	MT-339	1401+4	LE	8.297.733,83	382527,687	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
495		MAD	Implantar	MT-339	1401+12	LE	8.297.741,71	382530,780	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
496		MAE	Implantar	MT-339	1401+12	LE	8.297.741,71	382530,780	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
497		MAD	Implantar	MT-339	1402+0	LE	8.297.749,39	382534,371	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
498		MAE	Implantar	MT-339	1402+0	LE	8.297.749,39	382534,371	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
499		MAD	Implantar	MT-339	1402+8	LE	8.297.756,81	382538,445	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
500		MAE	Implantar	MT-339	1402+8	LE	8.297.756,81	382538,445	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300

Nº.

DATA

APROVAÇÃO

AUTORIA

APROVAÇÃO

DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES:

R: Placas de Regulamentação
A: Placas de Advertência
I: Placas de Indicação
E: Placas Educativas
MQ: Placas de Marcos Quilométricos
IR: Placas de Identificação Rodoviária
MP: Marcador de Perigo
MA: Marcador de Alinhamento

Elaboração:

Consórcio

PROJECTA

FC&K

SINFRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO

Rodovia: MT-339/248
Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)
Extensão: 42,60 km
Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

SPOR

Folha nº:
SN-158
Data:
-
Escala:
-

HASH: c87864d8b0333a6e483f8e40a0b55827b08543b23c571a67f8a0d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7NA-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/03/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/03/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL														
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)	
MT-339_248														
501		MAD	Implantar	MT-339	1402+16	LE	8.297.763,97	382542,986	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
502		MAE	Implantar	MT-339	1402+16	LE	8.297.763,97	382542,986	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
503		MAD	Implantar	MT-339	1403+4	LE	8.297.770,81	382547,975	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
504		MAE	Implantar	MT-339	1403+4	LE	8.297.770,81	382547,975	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
505		MAD	Implantar	MT-339	1403+12	LE	8.297.777,29	382553,329	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
506		MAE	Implantar	MT-339	1403+12	LE	8.297.777,29	382553,329	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
507		MAD	Implantar	MT-339	1404+0	LE	8.297.783,43	382558,893	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
508		MAE	Implantar	MT-339	1404+0	LE	8.297.783,43	382558,893	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
509		MAD	Implantar	MT-339	1404+8	LE	8.297.789,30	382564,547	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
510		MAE	Implantar	MT-339	1404+8	LE	8.297.789,30	382564,547	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
511		A-5a	Implantar	MT-339	1408+0	LE	8.297.841,24	382614,471	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000	
512		A-36	Implantar	MT-339	1416+0	LE	8.297.955,02	382726,956	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000	
513		A-2b	Implantar	MT-339	1418+14,21	LD	8.297.981,76	382777,016	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000	
514		A-20b	Implantar	MT-339	1420+0	LE	8.298.011,91	382783,198	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000	
515		MAD	Implantar	MT-339	1422+0	LE	8.298.039,66	382812,030	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
516		MAE	Implantar	MT-339	1422+0	LE	8.298.039,66	382812,030	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
517		MQ	Implantar	MT-339	1422+10	LD	8.298.036,35	382829,580	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520	
518		MAD	Implantar	MT-339	1422+15	LE	8.298.050,34	382822,614	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
519		MAE	Implantar	MT-339	1422+15	LE	8.298.050,34	382822,614	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
520		MAD	Implantar	MT-339	1423+10	LE	8.298.060,96	382833,393	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Elaboração: Consórcio		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
											Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-159		
					Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)				Extensão: 42,60 km		Data: -			
					Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL				Escala: -					

HASH: c87864d8b0333a6e6838e40a0b558270d8943b2c5b71a67f8a0d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/malidaVHX-L7NA-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)			
MT-339_248																
521		MAE	Implantar	MT-339	1423+10	LE	8.298.060,96	382833,393	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
522		MAD	Implantar	MT-339	1424+5	LE	8.298.071,38	382844,515	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
523		MAE	Implantar	MT-339	1424+5	LE	8.298.071,38	382844,515	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
524		MAD	Implantar	MT-339	1425+0	LE	8.298.081,42	382856,033	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
525		MAE	Implantar	MT-339	1425+0	LE	8.298.081,42	382856,033	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
526		MAD	Implantar	MT-339	1425+15	LE	8.298.091,01	382867,919	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
527		MAE	Implantar	MT-339	1425+15	LE	8.298.091,01	382867,919	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
528		MAD	Implantar	MT-339	1426+10	LE	8.298.100,16	382880,157	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
529		MAE	Implantar	MT-339	1426+10	LE	8.298.100,16	382880,157	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
530		MAD	Implantar	MT-339	1427+5	LE	8.298.108,84	382892,729	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
531		MAE	Implantar	MT-339	1427+5	LE	8.298.108,84	382892,729	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
532		MAD	Implantar	MT-339	1428+0	LE	8.298.117,04	382905,546	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
533		MAE	Implantar	MT-339	1428+0	LE	8.298.117,04	382905,546	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
534		MAD	Implantar	MT-339	1428+15	LE	8.298.124,90	382918,459	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
535		MAE	Implantar	MT-339	1428+15	LE	8.298.124,90	382918,459	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
536		A-36	Implantar	MT-339	1431+0	LD	8.298.134,38	382965,216	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000			
537		A-2a	Implantar	MT-339	1432+5,08	LE	8.298.161,66	382978,164	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000			
538		A-2a	Implantar	MT-339	1434+0	LD	8.298.165,10	383016,758	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000			
539		MAD	Implantar	MT-339	1438+0	LD	8.298.207,09	383085,014	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
540		MAE	Implantar	MT-339	1438+0	LD	8.298.207,09	383085,014	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Elaboração: Consórcio 		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR	
										Rodovia: MT-339/248		Folha nº: SN-160				
										Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)		Data: -				
										Extensão: 42,60 km						
										Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL		Escala: -				

HASH: c87864d8b0333a6e483f8e40a0b555270d8543b23c17f67f6a0c35029. Documento assinado digitalmente, válido em <https://sigadoc.mt.gov.br/folhas/seplag.mt.gov.br/folhas/pub/maldiva/HX-L7NA-4TNN-SK66>. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/03/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/03/2026. Juntado em 25/03/2026. 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRACAP202623473A



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL														
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)	
MT-339_248														
541		MAD	Implantar	MT-339	1438+10	LD	8.298.212,52	383093,586	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
542		MAE	Implantar	MT-339	1438+10	LD	8.298.212,52	383093,586	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
543		MAD	Implantar	MT-339	1439+0	LD	8.298.218,17	383102,074	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
544		MAE	Implantar	MT-339	1439+0	LD	8.298.218,17	383102,074	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
545		MAD	Implantar	MT-339	1439+10	LD	8.298.224,11	383110,429	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
546		MAE	Implantar	MT-339	1439+10	LD	8.298.224,11	383110,429	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
547		MAD	Implantar	MT-339	1440+0	LD	8.298.230,39	383118,595	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
548		MAE	Implantar	MT-339	1440+0	LD	8.298.230,39	383118,595	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
549		MAD	Implantar	MT-339	1440+10	LD	8.298.237,03	383126,497	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
550		MAE	Implantar	MT-339	1440+10	LD	8.298.237,03	383126,497	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
551		MAD	Implantar	MT-339	1441+0	LD	8.298.244,01	383134,104	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
552		MAE	Implantar	MT-339	1441+0	LD	8.298.244,01	383134,104	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
553		MAD	Implantar	MT-339	1441+10	LD	8.298.251,31	383141,400	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
554		MAE	Implantar	MT-339	1441+10	LD	8.298.251,31	383141,400	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
555		MAD	Implantar	MT-339	1442+0	LD	8.298.258,92	383148,371	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
556		MAE	Implantar	MT-339	1442+0	LD	8.298.258,92	383148,371	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
557		MAD	Implantar	MT-339	1442+10	LD	8.298.266,83	383155,006	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
558		MAE	Implantar	MT-339	1442+10	LD	8.298.266,83	383155,006	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
559		MAD	Implantar	MT-339	1443+0	LD	8.298.275,01	383161,290	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
560		MAE	Implantar	MT-339	1443+0	LD	8.298.275,01	383161,290	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300	
Nº.	DATA	APROVAÇÃO		AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento		Elaboração:   		SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR	
													Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-161
													Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
													Extensão: 42,60 km	Escala: -
													Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	

HASH: c87864d8b0333a6e48381e040b55827b08543b23c571a67f8a0d35028 Documento assinado digitalmente, válido em <https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/malidaVHX-L7NA-4TNN-SK66>. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, Juntado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRA-PRO-2026/03162



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)
MT-339_248													
561		MAD	Implantar	MT-339	1443+10	LD	8.298.283,47	383167,213	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
562		MAE	Implantar	MT-339	1443+10	LD	8.298.283,47	383167,213	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
563		MAD	Implantar	MT-339	1444+0	LD	8.298.292,17	383172,762	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
564		MAE	Implantar	MT-339	1444+0	LD	8.298.292,17	383172,762	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
565		MAD	Implantar	MT-339	1444+10	LD	8.298.301,10	383177,929	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
566		MAE	Implantar	MT-339	1444+10	LD	8.298.301,10	383177,929	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
567		MAD	Implantar	MT-339	1445+0	LD	8.298.310,25	383182,702	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
568		MAE	Implantar	MT-339	1445+0	LD	8.298.310,25	383182,702	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
569		MAD	Implantar	MT-339	1445+10	LD	8.298.319,60	383187,072	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
570		MAE	Implantar	MT-339	1445+10	LD	8.298.319,60	383187,072	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
571		MAD	Implantar	MT-339	1446+0	LD	8.298.329,13	383191,031	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
572		MAE	Implantar	MT-339	1446+0	LD	8.298.329,13	383191,031	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
573		MAD	Implantar	MT-339	1446+10	LD	8.298.338,77	383194,590	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
574		MAE	Implantar	MT-339	1446+10	LD	8.298.338,77	383194,590	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
575		MAD	Implantar	MT-339	1447+0	LD	8.298.348,46	383197,809	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
576		MAE	Implantar	MT-339	1447+0	LD	8.298.348,46	383197,809	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
577		MAD	Implantar	MT-339	1447+10	LD	8.298.358,19	383200,761	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
578		MAE	Implantar	MT-339	1447+10	LD	8.298.358,19	383200,761	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
579		MAD	Implantar	MT-339	1448+0	LD	8.298.367,92	383203,516	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
580		MAE	Implantar	MT-339	1448+0	LD	8.298.367,92	383203,516	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração:		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR
									Consórcio	SINFRA	Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-162	
						R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento					Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -	
											Extensão: 42,60 km	Escala: -	
											Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL		

HASH: c87864d8b0333a6e683f8e040a0b55827b08543b23c571a67f8a0d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRACAP202623473A



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)
MT-339_248													
581		A-2b	Implantar	MT-339	1452+0	LE	8.298.449,34	383208,881	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
582		R-7	Implantar	MT-339	1457+0	LE	8.298.545,98	383234,593	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
583		MQ	Implantar	MT-339	1472+10	LE	8.298.849,12	383291,243	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520
584		A-36	Implantar	MT-339	1478+0	LE	8.298.958,47	383303,204	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
585		A-36	Implantar	MT-339	1487+0	LD	8.299.135,24	383341,084	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
586		R-7	Implantar	MT-339	1519+0	LD	8.299.770,79	383416,450	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
587		A-36	Implantar	MT-339	1521+0	LE	8.299.812,49	383404,477	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
588		MQ	Implantar	MT-339	1522+10	LD	8.299.840,42	383423,700	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520
589		R-7	Implantar	MT-339	1537+0	LE	8.300.130,26	383442,160	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
590		I-29	Implantar	MT-339	1548+0	LE	8.300.348,85	383467,074	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	3,75x1,00	3,750
591		I-06	Implantar	MT-339	1561+0	LE	8.300.607,04	383497,692	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,70x1,30	3,510
592		E-04	Implantar	MT-339	1569+0	LE	8.300.765,85	383516,046	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,15x0,80	1,720
593		MQ	Implantar	MT-339	1572+10	LE	8.300.835,26	383525,191	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520
594		R-7	Implantar	MT-339	1574+0	LD	8.300.863,49	383543,972	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
595		ESC-E	Implantar	MT-339	1575+0	LE	8.300.885,00	383530,298	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,85x0,57	0,480
596		I-05	Implantar	MT-339	1577+0	LD	8.300.923,08	383551,095	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	1,75x1,30	2,280
597		R-19.6	Implantar	MT-339	1580+0	LE	8.300.984,58	383539,515	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
598		R-19.6	Implantar	MT-339	1580+0	LD	8.300.982,86	383556,227	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
599		A-21e	Implantar	MT-339	1582+0	LD	8.301.022,66	383560,312	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
600		R-19.4	Implantar	MT-339	1584+0	LD	8.301.062,45	383564,397	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO
						R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Consórcio		FCK		Folha nº: SN-163
													Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)
													Extensão: 42,60 km
													Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
													Escala:

HASH: c87864d8b03338e6e838e040b055827b0854323c571667f660835028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRA P202623473A



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL														
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)	
MT-339_248														
601		I-30	Implantar	MT-339	1585+16,13	LD	8.301.098,28	383569,081	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,60x1,40	3,630	
602		R-7	Implantar	MT-339	1586+3,87	LE	8.301.107,80	383552,165	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785	
603		I-31	Implantar	MT-339	1591+0	LD	8.301.201,61	383579,689	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,60x1,40	3,630	
604		I-32	Implantar	MT-339	1594+0	LE	8.301.263,22	383567,115	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,95x1,40	4,120	
605		A-22	Implantar	MT-339	1596+0	LD	8301301,0897	383589,9016	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000	
606		A-21e	Implantar	MT-339	1596+0	LE	8.301.302,91	383572,195	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000	
607		R-19.4	Implantar	MT-339	1597+7,5	LE	8.301.330,26	383575,003	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785	
608		MAD	Implantar	MT-339	1597+15	LE	8.301.337,72	383575,769	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
609		MAE	Implantar	MT-339	1597+15	LD	8.301.336,01	383592,481	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
610		MAD	Implantar	MT-339	1598+10	LE	8.301.352,65	383577,301	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
611		MAE	Implantar	MT-339	1598+10	LD	8.301.350,93	383594,013	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
612		I-34	Implantar	MT-339	1598+17,5	LE	8.301.360,21	383577,072	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,95x1,40	4,120	
613		I-33	Implantar	MT-339	1598+17,5	LD	8.301.358,29	383595,774	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,85x1,15	3,280	
614		MAD	Implantar	MT-339	1599+5	LE	8.301.367,57	383578,833	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
615		MAE	Implantar	MT-339	1599+5	LD	8.301.365,85	383595,545	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
616		MAE	Implantar	MT-339	1600+15,5	LE	8.301.397,91	383581,947	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
617		MAD	Implantar	MT-339	1600+15,5	LD	8.301.396,19	383598,660	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
618		I-33	Implantar	MT-339	1601+3	LE	8.301.405,47	383581,719	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,85x1,15	3,280	
619		MAE	Implantar	MT-339	1601+10,5	LE	8.301.412,83	383583,479	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
620		MAD	Implantar	MT-339	1601+10,5	LD	8.301.411,11	383600,192	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300	
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Elaboração: Consórcio		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
											Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	Folha nº: SN-164 Data: - Escala: -		


HASH: c87864d8b0c033b6e683f8e40eb055027b08943b23c71667f6b0d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, Juízo em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)
MT-339_248													
621		MAE	Implantar	MT-339	1602+5,5	LE	8.301.427,75	383585,011	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
622		MAD	Implantar	MT-339	1602+5,5	LD	8.301.426,04	383601,723	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
623		MAE	Implantar	MT-339	1603+0,5	LE	8.301.442,67	383586,543	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
624		MAD	Implantar	MT-339	1603+0,5	LD	8.301.440,96	383603,255	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
625		R-19.6	Implantar	MT-339	1603+8	LE	8.301.450,13	383587,309	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
626		MAE	Implantar	MT-339	1603+15,5	LE	8.301.457,59	383588,075	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
627		MAD	Implantar	MT-339	1603+15,5	LD	8.301.455,88	383604,787	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
628		MAE	Implantar	MT-339	1604+10,5	LE	8.301.472,52	383589,607	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
629		MAD	Implantar	MT-339	1604+10,5	LD	8.301.470,80	383606,319	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
630		MAE	Implantar	MT-339	1605+5,5	LE	8.301.487,44	383591,139	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
631		MAD	Implantar	MT-339	1605+5,5	LD	8.301.485,72	383607,851	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
632		MAE	Implantar	MT-339	1606+0,5	LE	8.301.502,36	383592,670	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
633		MAD	Implantar	MT-339	1606+0,5	LD	8.301.500,64	383609,383	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
634		R-7	Implantar	MT-339	1608+5,12	LE	8.301.546,74	383597,227	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
635		ESC-E	Implantar	MT-339	1610+0	LD	8.301.579,83	383616,507	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,85x0,57	0,480
636		I-05	Implantar	MT-339	1611+10,62	LE	8.301.612,01	383602,922	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	1,75x1,30	2,280
637		R-19.6	Implantar	MT-339	1613+0	LD	8.301.639,41	383623,629	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
638		A-22	Implantar	MT-339	1614+9,08	LE	8.301.670,16	383608,892	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
639		R-7	Implantar	MT-339	1617+0	LD	8.301.719,00	383631,799	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
640		A-20b	Implantar	MT-339	1620+0	LD	8.301.778,68	383637,926	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO
						R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Consórcio		FCK		SPOR
													Rodovia: MT-339/248
													Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)
													Extensão: 42,60 km
													Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
													Folha nº: SN-165
													Data: -
													Escala: -

HASH: c878648b0338a6e838f0e0a0b55827b0854323c5716a7f6a0c35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, Juízo em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL																	
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES								
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)				
MT-339_248																	
641		MQ	Implantar	MT-339	1622+10	LD	8.301.828,52	383642,038	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520				
642		E-04	Implantar	MT-339	1627+0	LD	8.301.917,85	383653,218	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,15x0,80	1,720				
643		I-06	Implantar	MT-339	1639+0	LD	8.302.156,71	383676,936	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,70x1,30	3,510				
644		A-20a	Implantar	MT-339	1648+0	LE	8.302.337,59	383676,887	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000				
645		R-7	Implantar	MT-339	1653+0	LE	8.302.437,11	383686,701	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785				
646		I-35	Implantar	MT-339	1665+0	LD	8.302.674,20	383727,969	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	3,45x1,00	3,450				
647		R-7	Implantar	MT-339	1671+0	LD	8.302.793,72	383738,750	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785				
648		MQ	Implantar	MT-339	1672+10	LE	8.302.825,13	383725,971	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520				
649		R-7	Implantar	MT-339	1689+0	LE	8.303.153,70	383757,670	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785				
650		MQ	Implantar	MT-339	1721+10	LD	8.303.816,55	383857,412	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520				
651		R-7	Implantar	MT-339	1755+0	LD	8.304.461,22	383940,441	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785				
652		A-2b	Implantar	MT-339	1759+0	LD	8.304.540,58	383950,537	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000				
653		MAD	Implantar	MT-339	1761+0	LE	8.304.582,32	383940,041	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300				
654		MAE	Implantar	MT-339	1761+0	LE	8.304.582,32	383940,041	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300				
655		MAD	Implantar	MT-339	1762+0	LE	8.304.602,24	383942,955	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300				
656		MAE	Implantar	MT-339	1762+0	LE	8.304.602,24	383942,955	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300				
657		MAD	Implantar	MT-339	1763+0	LE	8.304.622,14	383946,300	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300				
658		MAE	Implantar	MT-339	1763+0	LE	8.304.622,14	383946,300	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300				
659		MAD	Implantar	MT-339	1764+0	LE	8.304.642,00	383950,235	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300				
660		MAE	Implantar	MT-339	1764+0	LE	8.304.642,00	383950,235	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300				
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR		
					Consórcio								Rodovia: MT-339/248		Folha nº: SN-166		
													Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)		Data: -		
													Extensão: 42,60 km		Escala: -		
													Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL				

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)
MT-339_248													
661		MAD	Implantar	MT-339	1765+0	LE	8.304.661,75	383954,909	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
662		MAE	Implantar	MT-339	1765+0	LE	8.304.661,75	383954,909	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
663		MAD	Implantar	MT-339	1766+0	LE	8.304.681,29	383960,369	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
664		MAE	Implantar	MT-339	1766+0	LE	8.304.681,29	383960,369	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
665		MAD	Implantar	MT-339	1767+0	LE	8.304.700,60	383966,606	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
666		MAE	Implantar	MT-339	1767+0	LE	8.304.700,60	383966,606	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
667		MAD	Implantar	MT-339	1768+0	LE	8.304.719,65	383973,611	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
668		MAE	Implantar	MT-339	1768+0	LE	8.304.719,65	383973,611	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
669		MAD	Implantar	MT-339	1769+0	LE	8.304.738,40	383981,371	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
670		MAE	Implantar	MT-339	1769+0	LE	8.304.738,40	383981,371	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
671		MAD	Implantar	MT-339	1770+0	LE	8.304.756,83	383989,876	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
672		MAE	Implantar	MT-339	1770+0	LE	8.304.756,83	383989,876	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
673		MAD	Implantar	MT-339	1771+0	LE	8.304.774,90	383999,110	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
674		MAE	Implantar	MT-339	1771+0	LE	8.304.774,90	383999,110	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
675		MAD	Implantar	MT-339	1772+0	LE	8.304.792,59	384009,059	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
676		MAE	Implantar	MT-339	1772+0	LE	8.304.792,59	384009,059	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
677		MQ	Implantar	MT-339	1772+10	LE	8.304.801,28	384014,298	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520
678		MAD	Implantar	MT-339	1773+0	LE	8.304.809,87	384019,708	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
679		MAE	Implantar	MT-339	1773+0	LE	8.304.809,87	384019,708	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
680		MAD	Implantar	MT-339	1774+0	LE	8.304.826,70	384031,040	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Elaboração:		SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
					Consórcio								
					PROJECTA								
					FCK								
										Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-167		
										Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -		
										Extensão: 42,60 km	Escala: -		
										Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL			


HASH: c87864d8b0333a6e4853f8e40eb0550270d8543b23c571a67f8e0d35028. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)			
MT-339_248																
681		MAE	Implantar	MT-339	1774+0	LE	8.304.826,70	384031,040	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
682		MAD	Implantar	MT-339	1775+0	LE	8.304.843,07	384043,035	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
683		MAE	Implantar	MT-339	1775+0	LE	8.304.843,07	384043,035	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
684		MAD	Implantar	MT-339	1776+0	LE	8.304.858,95	384055,676	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
685		MAE	Implantar	MT-339	1776+0	LE	8.304.858,95	384055,676	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
686		MAD	Implantar	MT-339	1777+0	LE	8.304.874,31	384068,941	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
687		MAE	Implantar	MT-339	1777+0	LE	8.304.874,31	384068,941	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
688		MAD	Implantar	MT-339	1778+0	LE	8.304.889,12	384082,792	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
689		MAE	Implantar	MT-339	1778+0	LE	8.304.889,12	384082,792	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
690		MAD	Implantar	MT-339	1779+0	LE	8.304.903,41	384097,099	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
691		MAE	Implantar	MT-339	1779+0	LE	8.304.903,41	384097,099	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
692		MAD	Implantar	MT-339	1780+0	LE	8.304.917,29	384111,733	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
693		MAE	Implantar	MT-339	1780+0	LE	8.304.917,29	384111,733	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
694		A-2a	Implantar	MT-339	1784+0	LE	8.304.971,58	384170,711	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000			
695		R-7	Implantar	MT-339	1787+0	LE	8.305.011,48	384215,515	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785			
696		MQ	Implantar	MT-339	1822+10	LD	8.305.471,92	384756,205	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520			
697		MQ	Implantar	MT-339	1872+10	LE	8.306.150,74	385489,870	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520			
698		A-22	Implantar	MT-339	1880+0	LD	8.306.248,80	385604,470	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000			
699		R-7	Implantar	MT-339	1883+8,38	LD	8.306.299,53	385650,325	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785			
700		MAD	Implantar	MT-339	1885+13	LE	8.306.343,64	385668,429	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Elaboração: Consórcio		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR	
					PROJECTA						Rodovia: MT-339/248		Folha nº: SN-168			
											Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)		Data: -			
											Extensão: 42,60 km		Escala: -			
											Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL					

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)			
MT-339_248																
701		MAE	Implantar	MT-339	1885+13	LD	8.306.332,19	385680,727	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
702		MAD	Implantar	MT-339	1886+8	LE	8.306.354,62	385678,649	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
703		MAE	Implantar	MT-339	1886+8	LD	8.306.343,17	385690,947	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
704		MAD	Implantar	MT-339	1887+3	LE	8.306.365,60	385688,869	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
705		MAE	Implantar	MT-339	1887+3	LD	8.306.354,15	385701,166	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
706		MAD	Implantar	MT-339	1887+18	LE	8.306.376,58	385699,089	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
707		MAE	Implantar	MT-339	1887+18	LD	8.306.365,13	385711,386	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
708		MAD	Implantar	MT-339	1888+13	LE	8.306.387,56	385709,309	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
709		MAE	Implantar	MT-339	1888+13	LD	8.306.376,11	385721,606	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
710		MAD	Implantar	MT-339	1889+8	LE	8.306.398,54	385719,528	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
711		MAE	Implantar	MT-339	1889+8	LD	8.306.387,09	385731,826	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
712		MAD	Implantar	MT-339	1890+3	LE	8.306.409,52	385729,748	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
713		MAE	Implantar	MT-339	1890+3	LD	8.306.398,07	385742,046	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
714		I-36	Implantar	MT-339	1890+10,5	LD	8.306.402,88	385747,887	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,15x1,15	2,470			
715		MAD	Implantar	MT-339	1890+18	LE	8.306.420,50	385739,968	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
716		MAE	Implantar	MT-339	1890+18	LD	8.306.409,05	385752,265	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
717		MAE	Implantar	MT-339	1892+19	LE	8.306.450,51	385767,902	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
718		MAD	Implantar	MT-339	1892+19	LD	8.306.439,06	385780,199	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
719		I-36	Implantar	MT-339	1893+6,5	LE	8.306.456,68	385772,280	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,15x1,15	2,470			
720		MAE	Implantar	MT-339	1893+14	LE	8.306.461,49	385778,122	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Elaboração: Consórcio PROJECTA FCK		SINFRA 		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL		SPOR Folha nº: SN-169 Data: - Escala: -	

HASH: c878648b0338a6e838e040a0b55827b08543b23c571a67f8a0d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7NA-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, Juízo em 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202623473A




NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)			
MT-339_248																
721		MAD	Implantar	MT-339	1893+14	LD	8.306.450,04	385790,419	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
722		MAE	Implantar	MT-339	1894+9	LE	8.306.472,47	385788,342	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
723		MAD	Implantar	MT-339	1894+9	LD	8.306.461,02	385800,639	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
724		MAE	Implantar	MT-339	1895+4	LE	8.306.483,45	385798,561	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
725		MAD	Implantar	MT-339	1895+4	LD	8.306.472,00	385810,859	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
726		MAE	Implantar	MT-339	1895+19	LE	8.306.494,43	385808,781	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
727		MAD	Implantar	MT-339	1895+19	LD	8.306.482,98	385821,079	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
728		MAE	Implantar	MT-339	1896+14	LE	8.306.505,41	385819,001	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
729		MAD	Implantar	MT-339	1896+14	LD	8.306.493,96	385831,298	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
730		MAE	Implantar	MT-339	1897+9	LE	8.306.516,39	385829,221	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
731		MAD	Implantar	MT-339	1897+9	LD	8.306.504,94	385841,518	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
732		MAE	Implantar	MT-339	1898+4	LE	8.306.527,37	385839,441	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
733		MAD	Implantar	MT-339	1898+4	LD	8.306.515,92	385851,738	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
734		R-7	Implantar	MT-339	1900+8,38	LE	8.306.559,85	385869,676	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785			
735		A-22	Implantar	MT-339	1903+0	LE	8.306.598,32	385904,115	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000			
736		MQ	Implantar	MT-339	1922+10	LD	8.306.858,01	386195,803	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520			
737		MQ	Implantar	MT-339	1972+10	LE	8.307.550,30	386917,580	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520			
738		R-7	Implantar	MT-339	2008+0	LD	8.308.022,56	387447,969	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785			
739		A-5b	Implantar	MT-339	2012+0	LD	8.308.077,08	387506,518	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000			
740		MAD	Implantar	MT-339	2015+3	LE	8.308.131,58	387541,866	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Elaboração: Consórcio 		SINFRA 		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL		SPOR Folha nº: SN-170 Data: - Escala: -	

HASH: c87864d8b0333a6e4853f8e40a0b5558270d8543b23c571fa67fa60d55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7NA-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/03/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/03/2026, Juízo em 25/03/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)			
MT-339_248																
741		MAE	Implantar	MT-339	2015+3	LE	8.308.131,58	387541,866	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
742		MAD	Implantar	MT-339	2015+18	LE	8.308.141,79	387552,950	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
743		MAE	Implantar	MT-339	2015+18	LE	8.308.141,79	387552,950	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
744		MAD	Implantar	MT-339	2016+13	LE	8.308.151,89	387564,249	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
745		MAE	Implantar	MT-339	2016+13	LE	8.308.151,89	387564,249	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
746		A-22	Implantar	MT-339	2017+0	LD	8.308.143,73	387580,508	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000			
747		MAD	Implantar	MT-339	2017+8	LE	8.308.161,74	387575,868	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
748		MAE	Implantar	MT-339	2017+8	LE	8.308.161,74	387575,868	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
749		MAD	Implantar	MT-339	2018+3	LE	8.308.171,20	387587,896	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
750		MAE	Implantar	MT-339	2018+3	LE	8.308.171,20	387587,896	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
751		MAD	Implantar	MT-339	2018+18	LE	8.308.180,15	387600,326	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
752		MAE	Implantar	MT-339	2018+18	LE	8.308.180,15	387600,326	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
753		MAD	Implantar	MT-339	2019+13	LE	8.308.188,56	387613,127	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
754		MAE	Implantar	MT-339	2019+13	LE	8.308.188,56	387613,127	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
755		MAD	Implantar	MT-339	2020+8	LE	8.308.196,41	387626,278	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
756		MAE	Implantar	MT-339	2020+8	LE	8.308.196,41	387626,278	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
757		MAD	Implantar	MT-339	2021+3	LE	8.308.203,69	387639,752	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
758		MAE	Implantar	MT-339	2021+3	LE	8.308.203,69	387639,752	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
759		MAD	Implantar	MT-339	2021+18	LE	8.308.210,39	387653,526	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
760		MAE	Implantar	MT-339	2021+18	LE	8.308.210,39	387653,526	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
Nº.	DATA	APROVAÇÃO		AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento		Elaboração: Consórcio  		SINFRA 		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL		SPOR Folha nº: SN-171 Data: -  Escala: -	

HASH: c87864d8b03338a6e838e040a0b55827b08543b23c571a67f8a0d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRACAP202623473A



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)
MT-339_248													
761		MQ	Implantar	MT-339	2022+10	LD	8.308.201,67	387670,464	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520
762		MAD	Implantar	MT-339	2022+13	LE	8.308.216,49	387667,574	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
763		MAE	Implantar	MT-339	2022+13	LE	8.308.216,49	387667,574	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
764		MAD	Implantar	MT-339	2023+8	LE	8.308.221,98	387681,871	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
765		MAE	Implantar	MT-339	2023+8	LE	8.308.221,98	387681,871	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
766		MAD	Implantar	MT-339	2024+3	LE	8.308.226,86	387696,390	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
767		MAE	Implantar	MT-339	2024+3	LE	8.308.226,86	387696,390	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
768		MAD	Implantar	MT-339	2024+18	LE	8.308.231,11	387711,105	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
769		MAE	Implantar	MT-339	2024+18	LE	8.308.231,11	387711,105	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
770		MAD	Implantar	MT-339	2025+13	LE	8.308.234,72	387725,986	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
771		MAE	Implantar	MT-339	2025+13	LE	8.308.234,72	387725,986	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
772		MAE	Implantar	MT-339	2025+13	LD	8.308.220,27	387729,174	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
773		MAD	Implantar	MT-339	2026+8	LE	8.308.237,74	387740,944	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
774		MAE	Implantar	MT-339	2026+8	LE	8.308.237,74	387740,944	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
775		MAE	Implantar	MT-339	2026+8	LD	8.308.223,18	387743,624	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
776		MAD	Implantar	MT-339	2027+3	LE	8.308.240,29	387755,908	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
777		MAE	Implantar	MT-339	2027+3	LE	8.308.240,29	387755,908	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
778		MAE	Implantar	MT-339	2027+3	LD	8.308.225,67	387758,232	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300
779		MAD	Implantar	MT-339	2027+18	LE	8.308.242,55	387770,840	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
780		MAE	Implantar	MT-339	2027+18	LE	8.308.242,55	387770,840	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Elaboração: Consórcio	SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
												Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-172
												Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data:
												Extensão: 42,60 km	Escala:
												Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	

HASH: c87864d8b0333a6e683f8e40a0b555827b08543b23c571a67f8a0d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7NA-4TTH-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/03/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/03/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRACAP202623473A

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)			
MT-339_248																
781		MAE	Implantar	MT-339	2027+18	LD	8.308.227,90	387772,964	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
782		MAD	Implantar	MT-339	2028+13	LE	8.308.244,67	387785,713	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
783		MAE	Implantar	MT-339	2028+13	LE	8.308.244,67	387785,713	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
784		MAE	Implantar	MT-339	2028+13	LD	8.308.230,01	387787,790	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
785		MAD	Implantar	MT-339	2029+8	LE	8.308.246,77	387800,565	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
786		MAE	Implantar	MT-339	2029+8	LE	8.308.246,77	387800,565	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
787		MAE	Implantar	MT-339	2029+8	LD	8.308.232,12	387802,642	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
788		MAD	Implantar	MT-339	2030+3	LE	8.308.248,88	387815,416	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
789		MAE	Implantar	MT-339	2030+3	LE	8.308.248,88	387815,416	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
790		MAE	Implantar	MT-339	2030+3	LD	8.308.234,22	387817,493	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
791		I-37	Implantar	MT-339	2030+10,5	LD	8.308.233,29	387825,200	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,15x1,15	2,470			
792		MAD	Implantar	MT-339	2030+18	LE	8.308.250,98	387830,268	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
793		MAE	Implantar	MT-339	2030+18	LE	8.308.250,98	387830,268	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
794		MAE	Implantar	MT-339	2030+18	LD	8.308.236,33	387832,345	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
795		MAE	Implantar	MT-339	2035+8,6	LE	8.308.263,69	387919,972	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
796		MAD	Implantar	MT-339	2035+8,6	LD	8.308.249,04	387922,048	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
797		MAE	Implantar	MT-339	2035+8,6	LD	8.308.249,04	387922,048	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
798		I-37	Implantar	MT-339	2035+16,1	LE	8.308.266,73	387927,117	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,15x1,15	2,470			
799		MAE	Implantar	MT-339	2036+3,6	LE	8.308.265,80	387934,823	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
800		MAD	Implantar	MT-339	2036+3,6	LD	8.308.251,14	387936,900	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração: Consórcio  		SINFRA 		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL		SPOR Folha nº: SN-173 Data: - Escala: -	
						R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento										

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL																
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)			
MT-339_248																
801		MAE	Implantar	MT-339	2036+3,6	LD	8.308.251,14	387936,900	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
802		MAE	Implantar	MT-339	2036+18,6	LE	8.308.267,90	387949,665	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
803		MAD	Implantar	MT-339	2036+18,6	LD	8.308.253,25	387951,761	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
804		MAE	Implantar	MT-339	2036+18,6	LD	8.308.253,25	387951,761	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
805		MAE	Implantar	MT-339	2037+13,6	LE	8.308.270,10	387964,394	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
806		MAD	Implantar	MT-339	2037+13,6	LD	8.308.255,48	387966,704	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
807		MAE	Implantar	MT-339	2037+13,6	LD	8.308.255,48	387966,704	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
808		MAE	Implantar	MT-339	2038+8,6	LE	8.308.272,61	387978,949	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
809		MAD	Implantar	MT-339	2038+8,6	LD	8.308.258,07	387981,710	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
810		MAE	Implantar	MT-339	2038+8,6	LD	8.308.258,07	387981,710	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
811		MAE	Implantar	MT-339	2039+3,6	LE	8.308.275,66	387993,277	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
812		MAD	Implantar	MT-339	2039+3,6	LD	8.308.261,27	387996,721	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
813		MAE	Implantar	MT-339	2039+3,6	LD	8.308.261,27	387996,721	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
814		MAE	Implantar	MT-339	2039+18,6	LE	8.308.279,47	388007,306	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
815		MAD	Implantar	MT-339	2039+18,6	LD	8.308.265,32	388011,639	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
816		MAE	Implantar	MT-339	2039+18,6	LD	8.308.265,32	388011,639	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
817		MAE	Implantar	MT-339	2040+13,6	LE	8.308.284,17	388021,038	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,50x0,60	0,300			
818		MAD	Implantar	MT-339	2040+13,6	LD	8.308.270,33	388026,285	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
819		MAE	Implantar	MT-339	2040+13,6	LD	8.308.270,33	388026,285	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
820		MAD	Implantar	MT-339	2041+8,6	LD	8.308.276,29	388040,573	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300			
Nº.	DATA	APROVAÇÃO		AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento		Elaboração: Consórcio		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR	
													Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL		Folha nº: SN-174 Data: - Escala: -	

HASH: c87864d8b0333a6e683f8e40a0b55627b08543b23c571a67f6a0d35028 Documento assinado digitalmente, válido em <https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/malidarVHX-L7NA-4TTH-SK66>. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/03/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/03/2026, Juntado em 25/03/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRACAP202623473A



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)
MT-339_248													
821		MAE	Implantar	MT-339	2041+8,6	LD	8.308.276,29	388040,573	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
822		MAD	Implantar	MT-339	2042+3,6	LD	8.308.283,17	388054,442	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
823		MAE	Implantar	MT-339	2042+3,6	LD	8.308.283,17	388054,442	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
824		MAD	Implantar	MT-339	2042+18,6	LD	8.308.290,92	388067,823	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
825		MAE	Implantar	MT-339	2042+18,6	LD	8.308.290,92	388067,823	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
826		MAD	Implantar	MT-339	2043+13,6	LD	8.308.299,35	388080,657	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
827		MAE	Implantar	MT-339	2043+13,6	LD	8.308.299,35	388080,657	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
828		MAD	Implantar	MT-339	2044+8,6	LD	8.308.308,22	388093,045	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
829		MAE	Implantar	MT-339	2044+8,6	LD	8.308.308,22	388093,045	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
830		A-22	Implantar	MT-339	2045+0	LE	8.308.328,50	388092,083	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
831		MAD	Implantar	MT-339	2045+3,6	LD	8.308.317,31	388105,122	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
832		MAE	Implantar	MT-339	2045+3,6	LD	8.308.317,31	388105,122	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
833		MAD	Implantar	MT-339	2045+18,6	LD	8.308.326,44	388117,043	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
834		MAE	Implantar	MT-339	2045+18,6	LD	8.308.326,44	388117,043	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Placa Dupla	0,50x0,60	0,300
835		A-5b	Implantar	MT-339	2049+0	LE	8.308.376,33	388156,241	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
836		R-7	Implantar	MT-339	2054+0	LE	8.308.433,60	388239,035	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
837		MQ	Implantar	MT-339	2072+10	LE	8.308.625,29	388555,675	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520
838		I-06	Implantar	MT-339	2081+0	LE	8.308.715,36	388699,865	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,70x1,30	3,510
839		E-05	Implantar	MT-339	2094+0	LD	8.308.834,44	388931,754	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	1,90x1,10	2,090
840		I-38	Implantar	MT-339	2098+0	LE	8.308.892,09	388990,326	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	3,70x1,00	3,700
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração:	SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
						R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Consórcio			Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	Folha nº: SN-175 Data: - Escala: -

HASH: c87864d8b0c0338a6e838e040a0b558270d8543b23c5716678a0d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRACAP202623473A



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)
MT-339_248													
841		I-39	Implantar	MT-339	2105+0	LD	8.308.948,80	389119,699	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,40x1,40	3,360
842		E-05	Implantar	MT-339	2108+0	LE	8.308.996,04	389161,184	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	1,90x1,10	2,090
843		R-7	Implantar	MT-339	2109+19,99	LD	8.309.001,63	389204,604	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
844		I-05	Implantar	MT-339	2117+0	LD	8.309.073,55	389324,730	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	1,75x1,30	2,280
845		ESC-E	Implantar	MT-339	2117+0	LE	8.309.087,90	389315,997	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,85x0,57	0,480
846		MQ	Implantar	MT-339	2119+10	LD	8.309.101,24	389366,405	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,60x0,865	0,520
847		R-19.6	Implantar	MT-339	2122+0	LE	8.309.140,73	389400,907	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
848		R-19.6	Implantar	MT-339	2122+0	LD	8.309.126,38	389409,639	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
849		A-8	Implantar	MT-339	2124+0	LD	8.309.147,17	389443,811	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
850		R-7	Implantar	MT-339	2125+0	LE	8.309.171,92	389452,165	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
851		R-19.4	Implantar	MT-339	2126+0	LD	8.309.167,96	389477,983	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
852		I-40	Implantar	MT-339	2128+0	LD	8.309.187,90	389512,674	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,75x1,15	3,160
853		R-28	Implantar	MT-339	2128+6,92	LE	8.309.206,38	389509,528	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
854		R-3	Implantar	MT-339	2128+6,92	LE	8.309.206,38	389509,528	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
855		MP02	Implantar	MT-339	2129+4,45	LE	8.309.208,64	389528,678	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,30x0,90	0,270
856		R-24b	Implantar	MT-339	2129+4,45	LE	8.309.208,64	389528,678	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
857		R-1	Implantar	MT-339	2129+11,8	LD	8.309.205,28	389539,325	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,40	0,773
858		R-4a	Implantar	MT-339	2129+12,61	LE	8.309.212,88	389535,644	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
859		R-19.6	Implantar	ALARG MT-170	0+00,00	LE	8.309.360,89	389.470,54	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
860		R-19.4	Implantar	ALARG MT-170	0+0,01	LD	8.309.355,35	389460,633	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO
						R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento			Consórcio		FCK		SPOR
													Rodovia: MT-339/248
													Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)
													Extensão: 42,80 km
													Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
													Folha nº: SN-176
													Data: -
													Escala: -

HASH: c87864d8b03338e6e83f8e0d0b555270d8954323c77a67a6d035028 Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-seplag.mt.gov.br/fichas-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, Juízo em 15.11.42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162




NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)
MT-339_248													
861		I-44	Implantar	ALARG MT-170	1+9,96	LD	8.309.327,25	389471,740	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	3,00x1,40	4,190
862		R-28	Implantar	ALARG MT-170	2+0	LE	8.309.327,16	389492,177	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
863		A-21e	Implantar	ALARG MT-170	3+0	LD	8.309.301,02	389486,386	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
864		A-21c	Implantar	ALARG MT-170	4+0	LE	8.309.293,70	389514,297	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
865		I-43	Implantar	ALARG MT-170	5+6,37	LD	8.309.260,53	389508,994	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,95x1,40	4,120
866		R-2	Implantar	ALARG MT-170	7+6,17	LD	8.309.221,91	389521,446	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,430
867		R-24aESQ	Implantar	ALARG MT-170	8+0,16	LE	8.309.223,61	389553,187	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
868		R-1	Implantar	ALARG MT-170	8+13,7	LE	8.309.211,89	389559,977	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	0,40	0,773
869		I-42	Implantar	ALARG MT-170	11+0	LE	8.309.170,49	389580,803	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	2,95x1,40	4,120
870		A-21e	Implantar	ALARG MT-170	13+0	LE	8.309.135,08	389599,431	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
871		A-21c	Implantar	ALARG MT-170	13+0	LD	8.309.125,43	389582,143	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	1,000
872		I-41	Implantar	ALARG MT-170	15+0	LE	8.309.100,64	389619,804	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Dupla	3,00x1,40	4,190
873		R-28	Implantar	ALARG MT-170	15+0	LD	8.309.091,96	389604,263	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
874		R-19.6	Implantar	ALARG MT-170	17+2,28	LD	8.309.056,02	389626,621	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
875		R-19.4	Implantar	ALARG MT-170	17+2,31	LE	8.309.062,23	389637,814	Chapa de Aço	Retrorrefletiva	Coluna Simples	1,00	0,785
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº. DATA				APROVAÇÃO				AUTORIA		APROVAÇÃO		DOCUMENTO	

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

Item	PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort.	Est.	Substrato	Película_Fundo	Suporte	Dimensão (m)	Área (m²)
MT-339_248													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESUMO DAS QUANTIDADES (MT-339_248)													
DESCRIÇÃO		DIMENSÕES (m)	QUANTIDADES	ÁREA UNITÁRIA (m²)	ÁREA TOTAL (m²)								
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (R-1)		L=0,40	2	0,773	1,546								
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (R-2)		L=1,00	4	0,430	1,720								
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (R-3)		Ø=1,00	4	0,785	3,140								
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (R-4a)		Ø=1,00	1	0,785	0,785								
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (R-7)		Ø=1,00	54	0,785	42,390								
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (R-19.4)		Ø=1,00	19	0,785	14,915								
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (R-19.6)		Ø=1,00	24	0,785	18,840								
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (R-24aEsq.)		Ø=1,00	1	0,785	0,785								
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (R-24b)		Ø=1,00	4	0,785	3,140								
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (R-28)		Ø=1,00	6	0,785	4,710								
PLACAS DE ADVERTÊNCIA (A-2a)		L=1,00	9	1,000	9,000								
PLACAS DE ADVERTÊNCIA (A-2b)		L=1,00	9	1,000	9,000								
PLACAS DE ADVERTÊNCIA (A-5a)		L=1,00	4	1,000	4,000								
PLACAS DE ADVERTÊNCIA (A-5b)		L=1,00	2	1,000	2,000								
PLACAS DE ADVERTÊNCIA (A-8)		L=1,00	1	1,000	1,000								
PLACAS DE ADVERTÊNCIA (A-12)		L=1,00	1	1,000	1,000								
PLACAS DE ADVERTÊNCIA (A-20a)		L=1,00	5	1,000	5,000								
PLACAS DE ADVERTÊNCIA (A-20b)		L=1,00	5	1,000	5,000								
PLACAS DE ADVERTÊNCIA (A-21c)		L=1,00	2	1,000	2,000								
PLACAS DE ADVERTÊNCIA (A-21e)		L=1,00	6	1,000	6,000								
PLACAS DE ADVERTÊNCIA (A-22)		L=1,00	11	1,000	11,000								
PLACAS DE ADVERTÊNCIA (A-36)		L=1,00	28	1,000	28,000								
PLACAS DE ADVERTÊNCIA (A-42a)		L=1,00	2	1,000	2,000								
PLACAS DE ADVERTÊNCIA (A-33b_Seta_Esquerda)		1,20x1,50	2	1,800	3,600								
PLACAS DE ADVERTÊNCIA (A-33b_Distância)		1,20x1,50	6	1,800	10,800								
PLACAS DE INDICATIVAS (I)		Variáveis	67	Variável	219,730								
PLACAS EDUCATIVAS (E)		Variáveis	10	Variável	17,940								
MARCADORES DE PERIGO (MP-2)		0,30x0,90	4	0,270	1,080								
MARCADORES DE PERIGO (MP-3)		0,30x0,90	3	0,270	0,810								
DELINEADORES (MARCADORES DE ALINHAMENTO / MA-D)		0,50x0,60	255	0,300	76,500								
DELINEADORES (MARCADORES DE ALINHAMENTO / MA-E)		0,50x0,60	271	0,300	81,300								
IDENTIFICAÇÃO RODOVIÁRIA (ESCUDO ESTADUAL)		0,85x0,57	10	0,480	4,800								
MARCO QUILOMÉTRICO (MQ)		0,60x0,865	43	0,520	22,360								
TOTAL GERAL			875 unid.	-	615,891								

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
						R: Placas de Regulamentação A: Placas de Advertência I: Placas de Indicação E: Placas Educativas MQ: Placas de Marcos Quilométricos IR: Placas de Identificação Rodoviária MP: Marcador de Perigo MA: Marcador de Alinhamento	Consórcio PROJECTA FC&K		Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr. MT-175/A(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	Folha nº: SN-178 Data: - Escala: -

HASH: c87864d8b0c033a6e4e83f8e04e0b559270d8943b276c71a67f8e0d35029. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/flores-pub/malidarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRA-PRO-2026/03162

NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS											
Item	SUPORTE				LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES	
	Imagem	Tipo	Código Placa	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort	Est	Material	Quantidade
MT-339 248											
1		Coluna Simples	R-19.4	Implantar	MT-339	1+0	LD	8.273.134,23	373737,075	Madeira	1
2		Coluna Dupla	I-01	Implantar	MT-339	3+0	LD	8.273.174,18	373739,341	Madeira	2
3		Coluna Simples	R-19.4	Implantar	MT-339	4+0	LE	8.273.194,73	373722,184	Madeira	1
4		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	5+0	LD	8.273.214,19	373739,609	Madeira	1
5		Coluna Dupla	I-02	Implantar	MT-339	6+0	LE	8.273.234,74	373722,451	Madeira	2
6		Coluna Dupla	I-03	Implantar	MT-339	9+0	LE	8.273.294,71	373724,351	Madeira	2
7		Coluna Simples	ESC-E	Implantar	MT-339	9+0	LD	8.273.294,18	373741,143	Madeira	1
8		Coluna Simples	R-19.4	Implantar	MT-339	12+0	LE	8.273.354,65	373727,250	Madeira	1
9		Coluna Simples	R-19.6	Implantar	MT-339	15+10	LD	8.273.424,09	373746,259	Madeira	1
10		Coluna Simples	R-19.6	Implantar	MT-339	15+10	LE	8.273.424,62	373729,467	Madeira	1
11		Coluna Dupla	I-04	Implantar	MT-339	19+0	LD	8.273.494,02	373749,475	Madeira	2
12		Coluna Dupla	I-05	Implantar	MT-339	19+10,18	LE	8.273.504,79	373731,007	Madeira	2
13		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	22+10	LD	8.273.564,05	373749,693	Madeira	1
14		Coluna Dupla	I-06	Implantar	MT-339	35+0	LD	8.273.814,03	373758,839	Madeira	2
15		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	42+0	LD	8.273.954,03	373760,009	Madeira	1
16		Coluna Dupla	I-07	Implantar	MT-339	48+0	LE	8.274.074,29	373744,071	Madeira	2
17		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	53+0	LE	8.274.174,26	373746,621	Madeira	1
18		Coluna Dupla	E-01	Implantar	MT-339	66+0	LE	8.274.434,25	373749,650	Madeira	2
19		Coluna Dupla	E-01	Implantar	MT-339	66+0	LD	8.274.433,96	373768,448	Madeira	2
20		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	72+10	LE	8.274.564,20	373753,665	Madeira	1
21		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	75+0	LD	8.274.613,95	373770,238	Madeira	1
22		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	87+0	LE	8.274.854,18	373757,160	Madeira	1
23		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	122+10	LD	8.275.563,81	373785,041	Madeira	1
24		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	156+0	LD	8.276.233,66	373798,919	Madeira	1
25		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	169+0	LE	8.276.493,94	373787,119	Madeira	1
26		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	172+10	LE	8.276.563,90	373789,464	Madeira	1
27		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	222+10	LD	8.277.563,37	373824,681	Madeira	1
28		Coluna Simples	R-19.6	Implantar	MT-339	243+0	LE	8.277.973,64	373818,773	Madeira	1
29		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	272+10	LE	8.278.563,44	373834,000	Madeira	1
30		Coluna Simples	A-20b	Implantar	MT-339	275+0	LD	8.278.613,04	373851,001	Madeira	1
31		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	291+0	LD	8.278.932,65	373860,602	Madeira	1
32		Coluna Simples	A-20a	Implantar	MT-339	302+0	LD	8.279.152,47	373871,827	Madeira	1
33		Coluna Simples	A-20a	Implantar	MT-339	302+0	LE	8.279.153,13	373855,041	Madeira	1
34		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	314+0	LE	8.279.392,85	373858,893	Madeira	1
35		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	322+10	LD	8.279.562,67	373876,555	Madeira	1
36		Coluna Simples	A-20b	Implantar	MT-339	368+0	LE	8.280.472,74	373867,574	Madeira	1
37		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	372+10	LE	8.280.562,74	373868,826	Madeira	1
38		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	379+0	LD	8.280.692,69	373884,989	Madeira	1
39		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	397+0	LE	8.281.052,73	373868,649	Madeira	1
40		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	404+10,01	LD	8.281.202,72	373885,640	Madeira	1

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:

Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-179
		Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
		Extensão: 42,60 km	Escala: -
		Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS	

HASH: c878648b0333a6e5810a0b550270d89543b20c716e7f6b0d55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio.sinfra.mt.gov.br/validar/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026, Jureado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS											
Item	SUPORTE				LOCALIZAÇÃO				ESPECIFICAÇÕES		
	Imagem	Tipo	Código Placa	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort	Est	Material	Quantidade
MT-339 248											
41		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	422+10	LD	8.281.562,63	373887,631	Madeira	1
42		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	426+0	LE	8.281.632,78	373872,528	Madeira	1
43		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	458+0	LD	8.282.272,58	373895,701	Madeira	1
44		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	472+10	LE	8.282.562,73	373882,790	Madeira	1
45		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	476+0	LE	8.282.632,73	373882,487	Madeira	1
46		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	489+0	LD	8.282.892,90	373892,141	Madeira	1
47		Coluna Simples	A-2b	Implantar	MT-339	492+0	LD	8.282.952,82	373889,111	Madeira	1
48		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	498+0	LE	8.283.072,28	373868,312	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	498+0	LE	8.283.072,28	373868,312	Madeira	
49		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	499+0	LE	8.283.092,55	373868,655	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	499+0	LE	8.283.092,55	373868,655	Madeira	
50		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	500+0	LE	8.283.112,81	373869,788	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	500+0	LE	8.283.112,81	373869,788	Madeira	
51		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	501+0	LE	8.283.133,01	373871,731	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	501+0	LE	8.283.133,01	373871,731	Madeira	
52		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	502+0	LE	8.283.153,12	373874,480	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	502+0	LE	8.283.153,12	373874,480	Madeira	
53		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	503+0	LE	8.283.173,10	373878,031	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	503+0	LE	8.283.173,10	373878,031	Madeira	
54		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	504+0	LE	8.283.192,92	373882,379	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	504+0	LE	8.283.192,92	373882,379	Madeira	
55		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	505+0	LE	8.283.212,56	373887,515	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	505+0	LE	8.283.212,56	373887,515	Madeira	
56		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	506+0	LE	8.283.231,97	373893,433	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	506+0	LE	8.283.231,97	373893,433	Madeira	
57		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	507+0	LE	8.283.251,13	373900,122	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	507+0	LE	8.283.251,13	373900,122	Madeira	
58		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	508+0	LE	8.283.270,01	373907,571	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	508+0	LE	8.283.270,01	373907,571	Madeira	
59		Coluna Simples	A-2a	Implantar	MT-339	514+0	LE	8.283.378,89	373959,223	Madeira	1
60		Coluna Simples	R-19.6	Implantar	MT-339	515+0	LD	8.283.389,21	373983,218	Madeira	1
61		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	516+19,96	LE	8.283.432,46	373986,165	Madeira	1
62		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	518+0	LD	8.283.442,81	374010,178	Madeira	1
63		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	522+10	LD	8.283.523,67	374049,723	Madeira	1
64		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	551+0	LE	8.284.039,99	374291,720	Madeira	1
65		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	572+10	LE	8.284.423,69	374485,821	Madeira	1
66		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	622+10	LD	8.285.310,41	374948,363	Madeira	1
67		Coluna Simples	A-22	Implantar	MT-339	659+10,0	LD	8.285.969,68	375284,211	Madeira	1
68		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	662+8,84	LD	8.286.021,87	375311,359	Madeira	1
69		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	664+0	LD	8.286.049,51	375325,739	Madeira	1

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:

Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-180
		Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
		Extensão: 42,60 km	Escala: -
		Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS	

HASH: c87864d8b0333a6e4851e040b558270d89543625c17a67a60d55028. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fornecedores/seplag.mt.gov.br/fornecedores/pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.




NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS											
Item	SUPORTE				LOCALIZAÇÃO				ESPECIFICAÇÕES		
	Imagem	Tipo	Código Placa	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort	Est	Material	Quantidade
MT-339 248											
70		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	664+13	LE	8.286.068,80	375316,834	Madeira	1
71		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	664+13	LD	8.286.061,05	375331,738	Madeira	1
72		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	665+8	LE	8.286.082,11	375323,757	Madeira	1
73		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	665+8	LD	8.286.074,35	375338,661	Madeira	1
74		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	666+3	LE	8.286.095,41	375330,679	Madeira	1
75		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	666+3	LD	8.286.087,66	375345,583	Madeira	1
76		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	666+18	LE	8.286.108,72	375337,601	Madeira	1
77		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	666+18	LD	8.286.100,97	375352,505	Madeira	1
78		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	667+13	LE	8.286.122,03	375344,523	Madeira	1
79		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	667+13	LD	8.286.114,28	375359,428	Madeira	1
80		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	668+8	LE	8.286.135,34	375351,446	Madeira	1
81		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	668+8	LD	8.286.127,58	375366,350	Madeira	1
82		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	669+3	LE	8.286.148,64	375358,368	Madeira	1
83		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	669+3	LD	8.286.140,89	375373,272	Madeira	1
84		Coluna Dupla	I-08	Implantar	MT-339	669+10,5	LD	8.286.147,08	375377,620	Madeira	2
85		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	669+18	LE	8.286.161,95	375365,290	Madeira	1
86		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	669+18	LD	8.286.154,20	375380,194	Madeira	1
87		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	671+0	LE	8.286.181,47	375375,443	Madeira	1
88		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	671+0,24	LD	8.286.174,15	375390,041	Madeira	1
89		Coluna Dupla	I-08	Implantar	MT-339	671+7,5	LE	8.286.188,58	375378,017	Madeira	2
90		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	671+15	LE	8.286.194,77	375382,365	Madeira	1
91		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	671+15	LD	8.286.187,02	375397,269	Madeira	1
92		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	672+10	LE	8.286.208,08	375389,288	Madeira	1
93		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	672+10	LD	8.286.200,33	375404,192	Madeira	1
94		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	673+5	LE	8.286.221,39	375396,210	Madeira	1
95		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	673+5	LD	8.286.213,64	375411,114	Madeira	1
96		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	674+0	LE	8.286.234,70	375403,132	Madeira	1
97		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	674+0	LD	8.286.226,94	375418,036	Madeira	1
98		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	674+15	LE	8.286.248,00	375410,055	Madeira	1
99		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	674+15	LD	8.286.240,25	375424,959	Madeira	1
100		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	675+10	LE	8.286.261,31	375416,977	Madeira	1
101		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	675+10	LD	8.286.253,56	375431,881	Madeira	1
102		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	676+5	LE	8.286.274,62	375423,899	Madeira	1
103		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	676+5	LD	8.286.266,86	375438,803	Madeira	1
104		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	677+0	LE	8.286.207,62	375390,175	Madeira	1
105		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	679+0	LE	8.286.323,41	375449,281	Madeira	1
106		Coluna Simples	A-22	Implantar	MT-339	682+0	LE	8.286.376,64	375476,970	Madeira	1
107		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	687+0	LD	8.286.457,60	375538,023	Madeira	1
108		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	689+0	LE	8.286.500,84	375541,578	Madeira	1
109		Coluna Dupla	I-09	Implantar	MT-339	696+0	LE	8.286.625,50	375605,299	Madeira	2

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:

Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-181
		Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
		Extensão: 42,60 km	Escala: -
		Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS	

HASH: c878648b0333a6e4e5850270d8543b23c7076e7f8e05d028 Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-publico.mt.gov.br/validar/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026, Juízo em 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162



NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS											
Item	SUPORTE				LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES	
	Imagem	Tipo	Código Placa	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort	Est	Material	Quantidade
MT-339 248											
110		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	708+0	LE	8.286.840,23	375709,321	Madeira	1
111		Coluna Dupla	I-10	Implantar	MT-339	714+0	LD	8.286.951,25	375758,106	Madeira	2
112		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	717+0	LD	8.287.011,20	375766,629	Madeira	1
113		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	722+10	LD	8.287.120,62	375778,843	Madeira	1
114		Coluna Dupla	I-06	Implantar	MT-339	729+0	LE	8.287.251,69	375777,579	Madeira	2
115		Coluna Simples	A-33b distância	Implantar	MT-339	736+0	LD	8.287.388,60	375811,858	Madeira	1
116		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	739+0	LD	8.287.448,17	375818,974	Madeira	1
117		Coluna Dupla	E-02	Implantar	MT-339	740+0	LE	8.287.470,14	375803,671	Madeira	2
118		Coluna Dupla	I-05	Implantar	MT-339	741+0	LD	8.287.487,77	375824,711	Madeira	2
119		Coluna Simples	R-19.6	Implantar	MT-339	743+5	LE	8.287.534,56	375812,373	Madeira	1
120		Coluna Simples	R-19.6	Implantar	MT-339	743+5	LD	8.287.532,57	375829,055	Madeira	1
121		Coluna Simples	R-19.4	Implantar	MT-339	747+0	LD	8.287.607,04	375837,950	Madeira	1
122		Coluna Dupla	I-11	Implantar	MT-339	749+0	LD	8.287.646,64	375843,687	Madeira	2
123		Coluna Simples	A-33b distância	Implantar	MT-339	751+0	LD	8.287.686,48	375847,438	Madeira	1
124		Coluna Simples	ESC-E	Implantar	MT-339	751+0	LE	8.287.688,35	375831,749	Madeira	1
125		Coluna Simples	A-2b	Implantar	MT-339	753+11,03	LD	8.287.737,15	375853,490	Madeira	1
126		Coluna Simples	A-33b distância	Implantar	MT-339	756+0	LD	8.287.785,21	375859,572	Madeira	1
127		Coluna Simples	A-2a	Implantar	MT-339	760+0	LE	8.287.856,04	375892,541	Madeira	1
128		Coluna Simples	A-33b setae	Implantar	MT-339	761+4	LD	8.287.854,64	375921,823	Madeira	1
129		Coluna Simples	A-33b setae	Implantar	MT-339	761+12	LE	8.287.873,12	375919,635	Madeira	1
130		Coluna Simples	R-19.4	Implantar	MT-339	763+0	LD	8.287.873,83	375952,280	Madeira	1
131		Coluna Simples	A-33b distância	Implantar	MT-339	766+12,09	LE	8.287.926,48	376004,312	Madeira	1
132		Coluna Simples	R-19.4	Implantar	MT-339	769+0	LE	8.287.952,02	376044,851	Madeira	1
133		Coluna Simples	A-33b distância	Implantar	MT-339	771+12,17	LE	8.287.979,83	376088,987	Madeira	1
134		Coluna Simples	R-19.4	Implantar	MT-339	772+0	LD	8.287.969,79	376104,570	Madeira	1
135		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	774+10	LE	8.288.010,66	376137,917	Madeira	1
136		Coluna Simples	R-19.4	Implantar	MT-339	779+0	LE	8.288.058,51	376214,167	Madeira	1
137		Coluna Simples	A-22	Implantar	MT-339	780+0	LD	8.288.054,89	376240,035	Madeira	1
138		Coluna Simples	A-33b distância	Implantar	MT-339	781+12,17	LE	8.288.086,20	376258,377	Madeira	1
139		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	782+6,5	LE	8.288.093,81	376270,526	Madeira	1
140		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	782+6,5	LD	8.288.079,57	376279,443	Madeira	1
141		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	783+1,5	LE	8.288.101,77	376283,239	Madeira	1
142		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	783+1,5	LD	8.288.087,54	376292,156	Madeira	1
143		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	783+16,5	LE	8.288.109,74	376295,951	Madeira	1
144		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	783+16,5	LD	8.288.095,50	376304,868	Madeira	1
145		Coluna Dupla	I-12	Implantar	MT-339	784+4	LD	8.288.098,63	376311,755	Madeira	2
146		Coluna Dupla	I-11	Implantar	MT-339	784+4	LE	8.288.114,56	376301,777	Madeira	2
147		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	784+11,5	LE	8.288.117,70	376308,664	Madeira	1
148		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	784+11,5	LD	8.288.103,46	376317,581	Madeira	1
149		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	787+2	LE	8.288.144,50	376351,462	Madeira	1

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:

Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-182
		Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
		Extensão: 42,60 km	Escala: -
		Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS	

HASH: c87864d8b0c33af6e4e5810e0a0558270d8954320c70a678e0d55028. Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio.sislog.mt.gov.br/validar/pub/VH6X-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUZA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUZA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS											
Item	SUPORTE				LOCALIZAÇÃO				ESPECIFICAÇÕES		
	Imagem	Tipo	Código Placa	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort	Est	Material	Quantidade
MT-339 248											
150		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	787+2	LD	8.288.130,26	376360,380	Madeira	1
151		Coluna Dupla	I-12	Implantar	MT-339	787+9,47	LE	8.288.149,32	376357,265	Madeira	2
152		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	787+17	LE	8.288.152,46	376364,175	Madeira	1
153		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	787+17	LD	8.288.138,23	376373,092	Madeira	1
154		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	788+12	LE	8.288.160,43	376376,887	Madeira	1
155		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	788+12	LD	8.288.146,19	376385,805	Madeira	1
156		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	789+7	LE	8.288.168,39	376389,600	Madeira	1
157		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	789+7	LD	8.288.154,15	376398,517	Madeira	1
158		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	790+2	LE	8.288.176,35	376402,312	Madeira	1
159		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	790+2	LD	8.288.162,11	376411,230	Madeira	1
160		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	790+17	LE	8.288.184,31	376415,025	Madeira	1
161		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	790+17	LD	8.288.170,07	376423,942	Madeira	1
162		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	791+12	LE	8.288.192,27	376427,708	Madeira	1
163		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	791+12	LD	8.288.178,06	376436,667	Madeira	1
164		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	792+7	LE	8.288.200,28	376440,311	Madeira	1
165		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	792+7	LD	8.288.186,14	376449,384	Madeira	1
166		Coluna Simples	R-19.4	Implantar	MT-339	793+0	LE	8.288.207,31	376451,136	Madeira	1
167		Coluna Simples	A-22	Implantar	MT-339	795+5,49	LE	8.288.233,12	376487,888	Madeira	1
168		Coluna Simples	R-19.6	Implantar	MT-339	797+0	LD	8.288.241,80	376525,267	Madeira	1
169		Coluna Simples	R-19.6	Implantar	MT-339	797+0	LE	8.288.254,51	376514,284	Madeira	1
170		Coluna Dupla	I-05	Implantar	MT-339	800+10,68	LE	8.288.303,94	376563,142	Madeira	2
171		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	805+0	LE	8.288.373,30	376617,136	Madeira	1
172		Coluna Simples	ESC-E	Implantar	MT-339	807+0	LD	8.288.398,57	376651,867	Madeira	1
173		Coluna Dupla	I-06	Implantar	MT-339	811+0	LD	8.288.465,48	376695,772	Madeira	2
174		Coluna Dupla	I-13	Implantar	MT-339	815+0	LD	8.288.533,44	376737,974	Madeira	2
175		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	822+10	LD	8.288.661,93	376815,405	Madeira	1
176		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	826+0	LD	8.288.721,05	376853,096	Madeira	1
177		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	835+0	LD	8.288.886,21	376928,476	Madeira	1
178		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	836+0	LE	8.288.910,17	376918,061	Madeira	1
179		Coluna Dupla	E-02	Implantar	MT-339	840+0	LD	8.288.982,99	376955,410	Madeira	2
180		Coluna Dupla	I-14	Implantar	MT-339	848+0	LE	8.289.142,71	376976,420	Madeira	2
181		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	853+0	LE	8.289.239,41	377001,912	Madeira	1
182		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	866+0	LD	8.289.487,36	377081,957	Madeira	1
183		Coluna Simples	A-2b	Implantar	MT-339	870+0	LD	8.289.564,91	377101,575	Madeira	1
184		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	872+10	LE	8.289.617,26	377098,519	Madeira	1
185		Coluna Simples	A-2a	Implantar	MT-339	886+0	LE	8.289.865,94	377205,168	Madeira	1
186		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	890+0	LE	8.289.934,87	377245,756	Madeira	1
187		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	922+10	LD	8.290.486,99	377589,148	Madeira	1
188		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	972+10	LE	8.291.356,39	378082,982	Madeira	1
189		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	1022+10	LD	8.292.309,16	378377,255	Madeira	1

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:

Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-183
		Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
		Extensão: 42,60 km	Escala: -
		Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS	

HASH: c87864d8b0c033a6e6e838e0d0a055827b089543b23c07f6e7f6b0d55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-publico.mt.gov.br/validar/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162



NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS												
Item	SUPORTE				LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
	Imagem	Tipo	Código Placa	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort	Est	Material	Quantidade	
MT-339 248												
190		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	1072+10	LE	8.293.278,87	378621,938	Madeira	1	
191		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1096+0	LD	8.293.728,74	378758,919	Madeira	1	
192		Coluna Simples	A-2b	Implantar	MT-339	1099+0	LD	8.293.786,70	378774,457	Madeira	1	
193		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	1104+0	LD	8.293.883,03	378800,678	Madeira	1	
194		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	1116+0	LE	8.294.108,88	378881,485	Madeira	1	
195		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	1122+10	LD	8.294.204,60	378970,781	Madeira	1	
196		Coluna Simples	A-2a	Implantar	MT-339	1135+0	LE	8.294.384,45	379143,908	Madeira	1	
197		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1138+0	LD	8.294.409,38	379201,012	Madeira	1	
198		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1138+0	LE	8.294.422,40	379190,389	Madeira	1	
199		Coluna Dupla	I-15	Implantar	MT-339	1148+0	LE	8.294.549,64	379344,691	Madeira	2	
200		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1156+0	LE	8.294.648,14	379471,543	Madeira	1	
201		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	1159+6,47	LD	8.294.661,95	379541,335	Madeira	1	
202		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	1169+0	LE	8.294.767,79	379703,736	Madeira	1	
203		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	1172+10	LE	8.294.793,27	379768,941	Madeira	1	
204		Coluna Dupla	I-06	Implantar	MT-339	1183+0	LE	8.294.874,35	379962,668	Madeira	2	
205		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1190+0	LD	8.294.910,68	380099,038	Madeira	1	
206		Coluna Dupla	E-03	Implantar	MT-339	1191+0	LE	8.294.934,71	380110,844	Madeira	2	
207		Coluna Dupla	I-16	Implantar	MT-339	1196+0	LD	8.294.955,03	380210,547	Madeira	2	
208		Coluna Dupla	I-05	Implantar	MT-339	1201+0	LD	8.294.992,75	380303,157	Madeira	2	
209		Coluna Simples	ESC-E	Implantar	MT-339	1202+0	LE	8.295.015,86	380315,341	Madeira	1	
210		Coluna Simples	R-19.6	Implantar	MT-339	1204+10	LE	8.295.035,65	380361,269	Madeira	1	
211		Coluna Simples	R-19.6	Implantar	MT-339	1204+10	LD	8.295.020,09	380367,607	Madeira	1	
212		Coluna Simples	A-21e	Implantar	MT-339	1206+10	LD	8.295.035,18	380404,652	Madeira	1	
213		Coluna Simples	R-19.4	Implantar	MT-339	1208+10	LD	8.295.050,27	380441,696	Madeira	1	
214		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1211+0	LE	8.295.084,69	380481,663	Madeira	1	
215		Coluna Dupla	I-17	Implantar	MT-339	1213+0	LD	8.295.083,30	380525,422	Madeira	2	
216		Coluna Dupla	I-18	Implantar	MT-248	1216+10	LE	8.295.127,12	380583,157	Madeira	2	
217		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-248	1217+0	LD	8.295.111,63	380600,265	Madeira	1	
218		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-248	1220+0	LD	8.295.137,04	380654,699	Madeira	1	
219		Coluna Simples	R-19.4	Implantar	MT-248	1222+0	LE	8.295.167,69	380685,405	Madeira	1	
220		Coluna Simples	ESC-E	Implantar	MT-248	1223+0	LD	8.295.160,61	380709,888	Madeira	1	
221		Coluna Simples	A-21e	Implantar	MT-248	1224+0	LE	8.295.182,78	380722,449	Madeira	1	
222		Coluna Simples	R-19.6	Implantar	MT-248	1226+0	LD	8.295.182,32	380765,832	Madeira	1	
223		Coluna Simples	R-19.6	Implantar	MT-248	1226+0	LE	8.295.197,88	380759,493	Madeira	1	
224		Coluna Dupla	I-05	Implantar	MT-248	1230+0	LE	8.295.228,98	380833,204	Madeira	2	
225		Coluna Simples	A-2a	Implantar	MT-248	1230+11,42	LD	8.295.216,81	380850,492	Madeira	1	
226		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-248	1233+0	LE	8.295.250,69	380889,148	Madeira	1	
227		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1235+0	LD	8.295.251,30	380932,194	Madeira	1	
			MAE	Implantar	MT-248	1235+0	LD	8.295.251,30	380932,194	Madeira		
228		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1235+15	LD	8.295.257,29	380946,081	Madeira	1	
			MAE	Implantar	MT-248	1235+15	LD	8.295.257,29	380946,081	Madeira		
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:		Elaboração: Consórcio		SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
								PROJECTA			Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-184
								FCF			Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
											Extensão: 42,60 km	
											Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS	Escala: -

HASH: c87864d8b0c033a6e6e838e0d0e0550270d89543026c70a678e0d05028. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fornecedores/pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 15/02/2026. Juntado em 25/02/2026 às 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRA-PRO-2026/03162

NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS											
Item	SUPORTE				LOCALIZAÇÃO				ESPECIFICAÇÕES		
	Imagem	Tipo	Código Placa	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort	Est	Material	Quantidade
MT-339 248											
229		Coluna Dupla	I-19	Implantar	MT-248	1236+0	LE	8.295.274,66	380943,793	Madeira	2
230		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1236+10	LD	8.295.263,58	380959,891	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1236+10	LD	8.295.263,58	380959,891	Madeira	
231		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1237+5	LD	8.295.270,27	380973,570	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1237+5	LD	8.295.270,27	380973,570	Madeira	
232		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1238+0	LD	8.295.277,45	380987,051	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1238+0	LD	8.295.277,45	380987,051	Madeira	
233		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1238+15	LD	8.295.285,12	381000,259	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1238+15	LD	8.295.285,12	381000,259	Madeira	
234		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1239+10	LD	8.295.293,29	381013,170	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1239+10	LD	8.295.293,29	381013,170	Madeira	
235		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1240+5	LD	8.295.301,93	381025,765	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1240+5	LD	8.295.301,93	381025,765	Madeira	
236		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1241+0	LD	8.295.311,04	381038,028	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1241+0	LD	8.295.311,04	381038,028	Madeira	
237		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1241+15	LD	8.295.320,61	381049,941	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1241+15	LD	8.295.320,61	381049,941	Madeira	
238		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1242+10	LD	8.295.330,61	381061,486	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1242+10	LD	8.295.330,61	381061,486	Madeira	
239		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1243+5	LD	8.295.341,04	381072,648	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1243+5	LD	8.295.341,04	381072,648	Madeira	
240		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1244+0	LD	8.295.351,84	381083,407	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1244+0	LD	8.295.351,84	381083,407	Madeira	
241		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1244+15	LD	8.295.362,90	381093,811	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1244+15	LD	8.295.362,90	381093,811	Madeira	
242		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1245+10	LD	8.295.374,16	381103,931	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1245+10	LD	8.295.374,16	381103,931	Madeira	
243		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-248	1248+0	LD	8.295.411,50	381137,382	Madeira	1
244		Coluna Simples	A-2b	Implantar	MT-248	1250+0	LE	8.295.452,83	381150,590	Madeira	1
245		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-248	1251+10	LD	8.295.465,38	381182,089	Madeira	1
246		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-248	1254+0	LE	8.295.513,66	381202,553	Madeira	1
247		Coluna Dupla	I-06	Implantar	MT-248	1257+0	LD	8.295.547,72	381255,059	Madeira	2
248		Coluna Dupla	I-20	Implantar	MT-248	1272+0	LD	8.295.781,89	381444,009	Madeira	2
249		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-248	1283+0	LD	8.295.975,87	381549,870	Madeira	1
250		Coluna Simples	A-2a	Implantar	MT-248	1289+10,13	LD	8.296.092,73	381607,131	Madeira	1
251		Coluna Simples	ESC-E	Implantar	MT-248	1291+0	LE	8.296.126,50	381606,084	Madeira	1
252		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1292+2,72	LD	8.296.139,98	381630,273	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1292+2,72	LD	8.296.139,98	381630,273	Madeira	
253		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1292+17,72	LD	8.296.153,67	381636,795	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1292+17,72	LD	8.296.153,67	381636,795	Madeira	

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-185
									Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
									Extensão: 42,60 km	Escala: -
									Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS	

HASH: c87864d8b0c033a6e6e838e0a0b055827b08943b23c07f6e7f6b0d5028 Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio.sislog.mt.gov.br/validar/pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026, Jureado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRA-PRO-2026/03162



NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS											
Item	SUPORTE				LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES	
	Imagem	Tipo	Código Placa	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort	Est	Material	Quantidade
MT-339 248											
254		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1293+12,72	LD	8.296.167,68	381642,981	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1293+12,72	LD	8.296.167,68	381642,981	Madeira	
255		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-248	1294+0	LE	8.296.180,70	381630,112	Madeira	1
256		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1294+7,72	LD	8.296.182,13	381648,547	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1294+7,72	LD	8.296.182,13	381648,547	Madeira	
257		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1295+2,72	LD	8.296.197,03	381653,189	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1295+2,72	LD	8.296.197,03	381653,189	Madeira	
258		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1295+17,72	LD	8.296.212,25	381656,709	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1295+17,72	LD	8.296.212,25	381656,709	Madeira	
259		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1296+12,72	LD	8.296.227,70	381659,079	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1296+12,72	LD	8.296.227,70	381659,079	Madeira	
260		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1297+7,72	LD	8.296.243,28	381660,286	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1297+7,72	LD	8.296.243,28	381660,286	Madeira	
261		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1298+2,72	LD	8.296.258,91	381660,321	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1298+2,72	LD	8.296.258,91	381660,321	Madeira	
262		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1298+17,72	LD	8.296.274,49	381659,185	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1298+17,72	LD	8.296.274,49	381659,185	Madeira	
263		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1299+12,72	LD	8.296.289,95	381656,885	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1299+12,72	LD	8.296.289,95	381656,885	Madeira	
264		Coluna Simples	A-22	Implantar	MT-248	1300+0	LD	8.296.297,60	381656,328	Madeira	1
265		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1300+7,72	LD	8.296.305,19	381653,433	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1300+7,72	LD	8.296.305,19	381653,433	Madeira	
266		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-248	1301+0	LE	8.296.312,46	381634,773	Madeira	1
267		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1301+2,72	LD	8.296.320,10	381648,872	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1301+2,72	LD	8.296.320,10	381648,872	Madeira	
268		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1301+17,72	LD	8.296.334,56	381643,441	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1301+17,72	LD	8.296.334,56	381643,441	Madeira	
269		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1302+12,72	LD	8.296.348,62	381637,442	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1302+12,72	LD	8.296.348,62	381637,442	Madeira	
270		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-248	1303+7,72	LD	8.296.362,38	381631,156	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-248	1303+7,72	LD	8.296.362,38	381631,156	Madeira	
271		Coluna Dupla	I-21	Implantar	MT-248	1303+15,21	LD	8.296.369,60	381628,900	Madeira	2
272		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-248	1304+2,7	LE	8.296.368,88	381609,600	Madeira	1
273		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-248	1304+2,7	LD	8.296.375,97	381624,829	Madeira	1
274		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-248	1304+15,4	LE	8.296.380,39	381604,239	Madeira	1
275		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-248	1304+15,4	LD	8.296.387,49	381619,468	Madeira	1
276		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-248	1305+8,1	LE	8.296.391,91	381598,877	Madeira	1
277		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-248	1305+8,1	LD	8.296.399,00	381614,107	Madeira	1
278		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-248	1306+0,7	LE	8.296.403,33	381593,555	Madeira	1
279		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-248	1306+0,8	LD	8.296.410,51	381608,745	Madeira	1

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-186
									Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
									Extensão: 42,60 km	Escala: -
									Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS	

HASH: c87864d8b0c033a6e4e81e040c0558270d89543b23c17a67f80d5028. Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio.sinfra.mt.gov.br/validar/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162




NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS											
Item	SUPORTE				LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES	
	Imagem	Tipo	Código Placa	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort	Est	Material	Quantidade
MT-339 248											
280		Coluna Simples	A-2b	Implantar	MT-248	1306+7,02	LE	8.296.409,06	381590,885	Madeira	1
281		Coluna Dupla	I-22	Implantar	MT-248	1306+7,15	LD	8.296.416,69	381606,971	Madeira	2
282		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-248	1306+13,5	LE	8.296.414,93	381588,154	Madeira	1
283		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-248	1306+13,5	LD	8.296.422,03	381603,384	Madeira	1
284		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-248	1310+10	LE	8.296.484,28	381555,860	Madeira	1
285		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-248	1310+10	LD	8.296.491,37	381571,089	Madeira	1
286		Coluna Dupla	I-23	Implantar	MT-248	1310+17,5	LE	8.296.490,66	381551,787	Madeira	2
287		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-248	1311+5	LE	8.296.497,88	381549,527	Madeira	1
288		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-248	1311+5	LD	8.296.504,97	381564,757	Madeira	1
289		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-248	1312+0	LE	8.296.511,48	381543,195	Madeira	1
290		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-248	1312+0	LD	8.296.518,57	381558,425	Madeira	1
291		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-248	1312+15	LE	8.296.525,08	381536,863	Madeira	1
292		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-248	1312+15	LD	8.296.532,17	381552,092	Madeira	1
293		Coluna Dupla	I-21	Implantar	MT-248	1313+6,62	LE	8.296.535,19	381531,050	Madeira	2
294		Coluna Simples	R-19.6	Implantar	MT-248	1313+6,67	LD	8.296.542,75	381547,164	Madeira	1
295		Coluna Simples	R-19.6	Implantar	MT-248	1315+0	LE	8.296.565,87	381517,866	Madeira	1
296		Coluna Simples	A-42a	Implantar	MT-248	1315+0	LD	8.296.572,96	381533,095	Madeira	1
297		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-248	1317+0	LE	8.296.602,13	381500,979	Madeira	1
298		Coluna Simples	R-19.4	Implantar	MT-248	1317+0	LD	8.296.609,22	381516,209	Madeira	1
299		Coluna Simples	MP02	Implantar	I1 R1	1+0,81	LE	8.296.726,43	381537,155	Madeira	1
300		Coluna Simples	R-24b	Implantar	I1 R1	1+0,81	LE	8.296.726,43	381537,155	Madeira	1
301		Coluna Simples	R-2	Implantar	I1 R1	2+2,3	LD	8.296.736,74	381516,197	Madeira	1
302		Coluna Dupla	I-26	Implantar	I1 R1	4+10,59	LD	8.296.735,22	381464,972	Madeira	2
303		Coluna Simples	MP03	Implantar	I1 R1	5+2,76	LE	8.296.719,29	381458,974	Madeira	1
304		Coluna Simples	R-3	Implantar	I1 R1	7+5,78	LD	8.296.710,96	381415,386	Madeira	1
305		Coluna Simples	R-28	Implantar	I1 R1	7+5,78	LD	8.296.710,96	381415,386	Madeira	1
306		Coluna Simples	MP02	Implantar	I1 R2	1+9,93	LE	8.296.638,38	381496,212	Madeira	1
307		Coluna Simples	R-24b	Implantar	I1 R2	1+9,93	LE	8.296.638,38	381496,212	Madeira	1
308		Coluna Simples	R-2	Implantar	I1 R2	3+9,46	LD	8.296.674,96	381510,783	Madeira	1
309		Coluna Dupla	I-24	Implantar	I1 R2	5+0	LD	8.296.698,69	381524,588	Madeira	2
310		Coluna Simples	MP03	Implantar	I1 R2	5+8,42	LE	8.296.712,64	381520,681	Madeira	1
311		Coluna Simples	MQ	Implantar	I1 R2	6+0,75	LD	8.296.712,92	381536,792	Madeira	1
312		Coluna Simples	R-19.4	Implantar	I1 R3	0+00,00	LD	8.296.695,74	381422,494	Madeira	1
313		Coluna Simples	MP02	Implantar	I1 R3	1+0	LE	8.296.708,02	381438,451	Madeira	1
314		Coluna Simples	R-24b	Implantar	I1 R3	1+0	LE	8.296.708,02	381438,451	Madeira	1
315		Coluna Simples	R-2	Implantar	I1 R3	1+18,83	LD	8.296.694,31	381451,942	Madeira	1
316		Coluna Dupla	I-25	Implantar	I1 R3	3+0	LD	8.296.681,98	381462,604	Madeira	2
317		Coluna Simples	R-3	Implantar	I1 R3	3+2,55	LE	8.296.726,12	381559,930	Madeira	1
318		Coluna Simples	R-28	Implantar	I1 R3	3+2,55	LE	8.296.726,12	381559,930	Madeira	1
319		Coluna Simples	MP03	Implantar	I1 R3	3+10,93	LE	8.296.677,85	381478,023	Madeira	1

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:

Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-187
		Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
		Extensão: 42,60 km	Escala: -
		Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS	

HASH: c87864d8b033a8e6e838e0d0e055827b08943b23c70a6f8e0d5028 Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio.sislog.mt.gov.br/validar/pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026, Jureado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRA-PRO-2026/03162



NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS											
Item	SUPORTE				LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES	
	Imagem	Tipo	Código Placa	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort	Est	Material	Quantidade
MT-339 248											
320		Coluna Simples	R-3	Implantar	I1 R3	5+15,86	LD	8.296.632,42	381486,876	Madeira	1
321		Coluna Simples	R-28	Implantar	I1 R3	5+15,86	LD	8.296.632,42	381486,876	Madeira	1
322		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1330+0	LD	8.296.747,06	381614,903	Madeira	1
323		Coluna Simples	R-19.4	Implantar	MT-339	1330+0	LE	8.296.762,76	381608,921	Madeira	1
324		Coluna Simples	A-20b	Implantar	MT-339	1332+0	LD	8.296.761,31	381652,282	Madeira	1
325		Coluna Simples	A-42a	Implantar	MT-339	1332+0	LE	8.296.777,01	381646,300	Madeira	1
326		Coluna Simples	R-19.6	Implantar	MT-339	1334+0	LD	8.296.775,55	381689,660	Madeira	1
327		Coluna Simples	R-19.6	Implantar	MT-339	1334+0	LE	8.296.791,25	381683,678	Madeira	1
328		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	1337+0	LD	8.296.796,91	381745,728	Madeira	1
329		Coluna Dupla	I-05	Implantar	MT-339	1338+0	LE	8.296.820,67	381758,079	Madeira	2
330		Coluna Simples	A-12	Implantar	MT-339	1341+0	LE	8.296.841,10	381814,503	Madeira	1
331		Coluna Simples	ESC-E	Implantar	MT-339	1341+19,17	LD	8.296.833,16	381838,046	Madeira	1
332		Coluna Simples	A-5a	Implantar	MT-339	1345+0	LD	8.296.853,88	381895,242	Madeira	1
333		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1346+0	LE	8.296.876,70	381907,949	Madeira	1
334		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1348+0	LD	8.296.876,20	381950,975	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1348+0	LD	8.296.876,20	381950,975	Madeira	
335		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1348+8	LD	8.296.879,16	381958,519	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1348+8	LD	8.296.879,16	381958,519	Madeira	
336		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1348+16	LD	8.296.882,29	381966,078	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1348+16	LD	8.296.882,29	381966,078	Madeira	
337		Coluna Dupla	I-27	Implantar	MT-339	1349+0	LE	8.296.899,27	381962,960	Madeira	2
338		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1349+4	LD	8.296.885,68	381973,610	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1349+4	LD	8.296.885,68	381973,610	Madeira	
339		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1349+12	LD	8.296.889,41	381981,069	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1349+12	LD	8.296.889,41	381981,069	Madeira	
340		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1350+0	LD	8.296.893,54	381988,377	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1350+0	LD	8.296.893,54	381988,377	Madeira	
341		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1350+8	LD	8.296.898,05	381995,455	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1350+8	LD	8.296.898,05	381995,455	Madeira	
342		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1350+16	LD	8.296.902,93	382002,283	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1350+16	LD	8.296.902,93	382002,283	Madeira	
343		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1351+4	LD	8.296.908,17	382008,841	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1351+4	LD	8.296.908,17	382008,841	Madeira	
344		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1351+12	LD	8.296.913,75	382015,110	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1351+12	LD	8.296.913,75	382015,110	Madeira	
345		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1352+0	LD	8.296.919,66	382021,072	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1352+0	LD	8.296.919,66	382021,072	Madeira	
346		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1352+8	LD	8.296.925,88	382026,712	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1352+8	LD	8.296.925,88	382026,712	Madeira	
347		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1352+16	LD	8.296.932,39	382032,012	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1352+16	LD	8.296.932,39	382032,012	Madeira	
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:		Elaboração: Consórcio		SINFRA	
										SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	
										Rodovia: MT-339/248	
								Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)		Folha nº: SN-188	
								Extensão: 42,60 km		Data: -	
								Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS		Escala: -	

HASH: c87864d8b0c033a6e6e838e0d0a0b558270d89543023c571a67f8e0d5028. Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-seplag.mt.gov.br/fichas-pub/malदारVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRA-PRO-2026/03162



NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS											
Item	SUPORTE				LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES	
	Imagem	Tipo	Código Placa	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort	Est	Material	Quantidade
MT-339 248											
348		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1353+4	LD	8.296.939,17	382036,957	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1353+4	LD	8.296.939,17	382036,957	Madeira	
349		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1353+12	LD	8.296.946,21	382041,534	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1353+12	LD	8.296.946,21	382041,534	Madeira	
350		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1354+0	LD	8.296.953,48	382045,729	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1354+0	LD	8.296.953,48	382045,729	Madeira	
351		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1354+8	LD	8.296.960,94	382049,527	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1354+8	LD	8.296.960,94	382049,527	Madeira	
352		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1354+16	LD	8.296.968,50	382052,948	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1354+16	LD	8.296.968,50	382052,948	Madeira	
353		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1355+4	LD	8.296.976,11	382056,069	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1355+4	LD	8.296.976,11	382056,069	Madeira	
354		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1355+12	LD	8.296.983,71	382058,974	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1355+12	LD	8.296.983,71	382058,974	Madeira	
355		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1356+0	LD	8.296.991,29	382061,746	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1356+0	LD	8.296.991,29	382061,746	Madeira	
356		Coluna Dupla	E-03	Implantar	MT-339	1358+0	LD	8.297.028,23	382077,227	Madeira	2
357		Coluna Simples	A-20a	Implantar	MT-339	1358+0	LE	8.297.034,28	382060,488	Madeira	1
358		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1359+10	LE	8.297.062,16	382071,631	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1359+10	LE	8.297.062,16	382071,631	Madeira	
359		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1359+18	LE	8.297.069,75	382074,423	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1359+18	LE	8.297.069,75	382074,423	Madeira	
360		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1360+6	LE	8.297.077,37	382077,378	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1360+6	LE	8.297.077,37	382077,378	Madeira	
361		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1360+14	LE	8.297.084,98	382080,592	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1360+14	LE	8.297.084,98	382080,592	Madeira	
362		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1361+2	LE	8.297.092,53	382084,159	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1361+2	LE	8.297.092,53	382084,159	Madeira	
363		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1361+10	LE	8.297.099,93	382088,130	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1361+10	LE	8.297.099,93	382088,130	Madeira	
364		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1361+18	LE	8.297.107,10	382092,490	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1361+18	LE	8.297.107,10	382092,490	Madeira	
365		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1362+6	LE	8.297.114,03	382097,221	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1362+6	LE	8.297.114,03	382097,221	Madeira	
366		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1362+14	LE	8.297.120,66	382102,241	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1362+14	LE	8.297.120,66	382102,241	Madeira	
367		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1363+2	LE	8.297.127,03	382107,445	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1363+2	LE	8.297.127,03	382107,445	Madeira	
368		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1363+10	LE	8.297.133,20	382112,747	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1363+10	LE	8.297.133,20	382112,747	Madeira	

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS	Folha nº: SN-189 Data: - Escala: -
										
										

HASH: c878648b0c033a6e6858e0a0b0558270d89543b23c0716e7f80d55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-publico.mt.gov.br/validar/pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRA-PRO-2026/03162



NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS											
Item	SUPORTE				LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES	
	Imagem	Tipo	Código Placa	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort	Est	Material	Quantidade
MT-339 248											
369		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1363+18	LE	8.297.139,24	382118,066	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1363+18	LE	8.297.139,24	382118,066	Madeira	
370		Coluna Simples	A-5a	Implantar	MT-339	1367+0	LE	8.297.186,34	382158,400	Madeira	1
371		Coluna Dupla	I-28	Implantar	MT-339	1370+0	LD	8.297.219,48	382211,489	Madeira	2
372		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1371+0	LE	8.297.246,26	382211,410	Madeira	1
373		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	1373+10	LE	8.297.283,04	382245,290	Madeira	1
374		Coluna Dupla	I-06	Implantar	MT-339	1378+0	LD	8.297.339,32	382317,509	Madeira	2
375		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	1378+0	LE	8.297.351,11	382304,177	Madeira	1
376		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1383+0	LD	8.297.414,87	382383,022	Madeira	1
377		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	1386+0	LD	8.297.459,81	382422,780	Madeira	1
378		Coluna Simples	A-5a	Implantar	MT-339	1389+0	LD	8.297.504,75	382462,537	Madeira	1
379		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1391+8	LD	8.297.541,36	382493,594	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1391+8	LD	8.297.541,36	382493,594	Madeira	
380		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1391+16	LD	8.297.547,41	382498,920	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1391+16	LD	8.297.547,41	382498,920	Madeira	
381		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1392+4	LD	8.297.553,67	382504,235	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1392+4	LD	8.297.553,67	382504,235	Madeira	
382		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1392+12	LD	8.297.560,27	382509,392	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1392+12	LD	8.297.560,27	382509,392	Madeira	
383		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1393+0	LD	8.297.567,30	382514,225	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1393+0	LD	8.297.567,30	382514,225	Madeira	
384		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1393+8	LD	8.297.574,73	382518,531	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1393+8	LD	8.297.574,73	382518,531	Madeira	
385		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1393+16	LD	8.297.582,48	382522,229	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1393+16	LD	8.297.582,48	382522,229	Madeira	
386		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1394+4	LD	8.297.590,51	382525,296	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1394+4	LD	8.297.590,51	382525,296	Madeira	
387		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1394+12	LD	8.297.598,75	382527,711	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1394+12	LD	8.297.598,75	382527,711	Madeira	
388		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1395+0	LD	8.297.607,15	382529,460	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1395+0	LD	8.297.607,15	382529,460	Madeira	
389		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1395+8	LD	8.297.615,52	382530,593	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1395+8	LD	8.297.615,52	382530,593	Madeira	
390		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1395+16	LD	8.297.623,78	382531,290	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1395+16	LD	8.297.623,78	382531,290	Madeira	
391		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1396+4	LD	8.297.631,91	382531,738	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1396+4	LD	8.297.631,91	382531,738	Madeira	
392		Coluna Simples	A-20a	Implantar	MT-339	1398+0	LD	8.297.667,83	382534,405	Madeira	1
393		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1398+16	LE	8.297.684,56	382519,366	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1398+16	LE	8.297.684,56	382519,366	Madeira	

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-190
									Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
									Extensão: 42,80 km	Escala: -
									Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS	

HASH: c87864d8b0c033a6e6e838e0d0e0558270d89543b2c5c71a67f8e0d5028. Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-publico.mt.gov.br/revistas-publicas/mhsk-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUIDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUIDA em 05/02/2026, Juntado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRA-PRO-2026/03162



NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS											
Item	SUPORTE				LOCALIZAÇÃO				ESPECIFICAÇÕES		
	Imagem	Tipo	Código Placa	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort	Est	Material	Quantidade
MT-339 248											
394		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1399+4	LE	8.297.692,67	382519,816	Madeira	1
395		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1399+4	LE	8.297.692,67	382519,816	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1399+12	LE	8.297.700,90	382520,482	Madeira	
396		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1399+12	LE	8.297.700,90	382520,482	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1400+0	LE	8.297.709,21	382521,513	Madeira	
397		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1400+0	LE	8.297.709,21	382521,513	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1400+8	LE	8.297.717,54	382523,044	Madeira	
398		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1400+8	LE	8.297.717,54	382523,044	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1400+16	LE	8.297.725,76	382525,105	Madeira	
399		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1400+16	LE	8.297.725,76	382525,105	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1401+4	LE	8.297.733,83	382527,687	Madeira	
400		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1401+4	LE	8.297.733,83	382527,687	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1401+12	LE	8.297.741,71	382530,780	Madeira	
401		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1401+12	LE	8.297.741,71	382530,780	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1402+0	LE	8.297.749,39	382534,371	Madeira	
402		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1402+0	LE	8.297.749,39	382534,371	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1402+8	LE	8.297.756,81	382538,445	Madeira	
403		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1402+8	LE	8.297.756,81	382538,445	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1402+16	LE	8.297.763,97	382542,986	Madeira	
404		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1402+16	LE	8.297.763,97	382542,986	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1403+4	LE	8.297.770,81	382547,975	Madeira	
405		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1403+4	LE	8.297.770,81	382547,975	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1403+12	LE	8.297.777,29	382553,329	Madeira	
406		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1403+12	LE	8.297.777,29	382553,329	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1404+0	LE	8.297.783,43	382558,893	Madeira	
407		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1404+0	LE	8.297.783,43	382558,893	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1404+8	LE	8.297.789,30	382564,547	Madeira	
408		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1404+8	LE	8.297.789,30	382564,547	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1408+0	LE	8.297.841,24	382614,471	Madeira	
409		Coluna Simples	A-5a	Implantar	MT-339	1408+0	LE	8.297.841,24	382614,471	Madeira	1
410		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	1416+0	LE	8.297.955,02	382726,956	Madeira	1
411		Coluna Simples	A-2b	Implantar	MT-339	1418+14,21	LD	8.297.981,76	382777,016	Madeira	1
412		Coluna Simples	A-20b	Implantar	MT-339	1420+0	LE	8.298.011,91	382783,198	Madeira	1
413		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1422+0	LE	8.298.039,66	382812,030	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1422+0	LE	8.298.039,66	382812,030	Madeira	
414		Coluna Placa Dupla	MQ	Implantar	MT-339	1422+10	LD	8.298.036,35	382829,580	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1422+15	LE	8.298.050,34	382822,614	Madeira	
415		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1422+15	LE	8.298.050,34	382822,614	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1423+10	LE	8.298.060,96	382833,393	Madeira	
416		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1423+10	LE	8.298.060,96	382833,393	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1424+5	LE	8.298.071,38	382844,515	Madeira	
416		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1424+5	LE	8.298.071,38	382844,515	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1424+5	LE	8.298.071,38	382844,515	Madeira	

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS	Folha nº: SN-191 Data: - Escala: -

HASH: c87864d8b0c033a6e4e83e040b0550270d895430236c71a67f8e0d5028. Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-seplag.mt.gov.br/fichas-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRA-PRO-2026/03162



NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS											
Item	SUPORTE				LOCALIZAÇÃO				ESPECIFICAÇÕES		
	Imagem	Tipo	Código Placa	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort	Est	Material	Quantidade
MT-339 248											
417		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1425+0	LE	8.298.081,42	382856,033	Madeira	1
418		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1425+0	LE	8.298.081,42	382856,033	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1425+15	LE	8.298.091,01	382867,919	Madeira	
419		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1425+15	LE	8.298.091,01	382867,919	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1426+10	LE	8.298.100,16	382880,157	Madeira	
420		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1426+10	LE	8.298.100,16	382880,157	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1427+5	LE	8.298.108,84	382892,729	Madeira	
421		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1427+5	LE	8.298.108,84	382892,729	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1428+0	LE	8.298.117,04	382905,546	Madeira	
422		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1428+0	LE	8.298.117,04	382905,546	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1428+15	LE	8.298.124,90	382918,459	Madeira	
423		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1428+15	LE	8.298.124,90	382918,459	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1431+0	LD	8.298.134,38	382965,216	Madeira	
424		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	1431+0	LD	8.298.134,38	382965,216	Madeira	1
425		Coluna Simples	A-2a	Implantar	MT-339	1432+5,08	LE	8.298.161,66	382978,164	Madeira	1
426		Coluna Simples	A-2a	Implantar	MT-339	1432+5,08	LE	8.298.161,66	382978,164	Madeira	1
427		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1434+0	LD	8.298.165,10	383016,758	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1438+0	LD	8.298.207,09	383085,014	Madeira	
428		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1438+0	LD	8.298.207,09	383085,014	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1438+10	LD	8.298.212,52	383093,586	Madeira	
429		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1438+10	LD	8.298.212,52	383093,586	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1439+0	LD	8.298.218,17	383102,074	Madeira	
430		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1439+0	LD	8.298.218,17	383102,074	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1439+10	LD	8.298.224,11	383110,429	Madeira	
431		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1439+10	LD	8.298.224,11	383110,429	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1440+0	LD	8.298.224,11	383110,429	Madeira	
432		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1440+0	LD	8.298.230,39	383118,595	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1440+0	LD	8.298.230,39	383118,595	Madeira	
433		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1440+10	LD	8.298.237,03	383126,497	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1440+10	LD	8.298.237,03	383126,497	Madeira	
434		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1441+0	LD	8.298.244,01	383134,104	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1441+0	LD	8.298.244,01	383134,104	Madeira	
435		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1441+10	LD	8.298.251,31	383141,400	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1441+10	LD	8.298.251,31	383141,400	Madeira	
436		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1442+0	LD	8.298.258,92	383148,371	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1442+0	LD	8.298.258,92	383148,371	Madeira	
437		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1442+10	LD	8.298.266,83	383155,006	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1442+10	LD	8.298.266,83	383155,006	Madeira	
438		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1443+0	LD	8.298.275,01	383161,290	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1443+0	LD	8.298.275,01	383161,290	Madeira	
439		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1443+10	LD	8.298.283,47	383167,213	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1443+10	LD	8.298.283,47	383167,213	Madeira	
440		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	1444+0	LD	8.298.292,17	383172,762	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1444+0	LD	8.298.292,17	383172,762	Madeira	

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS	Folha nº: SN-192 Data: - Escala: -

HASH: c87864d8b0333a6e48e38f040b0558270d89543025c71a67f80d55028. Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-publico.mt.gov.br/revistas-publicas/mh6x-l7n4-4ttnh-sk66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 às 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/23473A




NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS											
Item	SUPORTE				LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES	
	Imagem	Tipo	Código Placa	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort	Est	Material	Quantidade
MT-339 248											
439		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1444+10	LD	8.298.301,10	383177,929	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1444+10	LD	8.298.301,10	383177,929	Madeira	
440		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1445+0	LD	8.298.310,25	383182,702	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1445+0	LD	8.298.310,25	383182,702	Madeira	
441		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1445+10	LD	8.298.319,60	383187,072	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1445+10	LD	8.298.319,60	383187,072	Madeira	
442		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1446+0	LD	8.298.329,13	383191,031	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1446+0	LD	8.298.329,13	383191,031	Madeira	
443		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1446+10	LD	8.298.338,77	383194,590	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1446+10	LD	8.298.338,77	383194,590	Madeira	
444		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1447+0	LD	8.298.348,46	383197,809	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1447+0	LD	8.298.348,46	383197,809	Madeira	
445		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1447+10	LD	8.298.358,19	383200,761	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1447+10	LD	8.298.358,19	383200,761	Madeira	
446		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1448+0	LD	8.298.367,92	383203,516	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1448+0	LD	8.298.367,92	383203,516	Madeira	
447		Coluna Simples	A-2b	Implantar	MT-339	1452+0	LE	8.298.449,34	383208,881	Madeira	1
448		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1457+0	LE	8.298.545,98	383234,593	Madeira	1
449		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	1472+10	LE	8.298.849,12	383291,243	Madeira	1
450		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	1478+0	LE	8.298.958,47	383303,204	Madeira	1
451		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	1487+0	LD	8.299.135,24	383341,084	Madeira	1
452		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1519+0	LD	8.299.770,79	383416,450	Madeira	1
453		Coluna Simples	A-36	Implantar	MT-339	1521+0	LE	8.299.812,49	383404,477	Madeira	1
454		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	1522+10	LD	8.299.840,42	383423,700	Madeira	1
455		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1537+0	LE	8.300.130,26	383442,160	Madeira	1
456		Coluna Dupla	I-29	Implantar	MT-339	1548+0	LE	8.300.348,85	383467,074	Madeira	2
457		Coluna Dupla	I-06	Implantar	MT-339	1561+0	LE	8.300.607,04	383497,692	Madeira	2
458		Coluna Dupla	E-04	Implantar	MT-339	1569+0	LE	8.300.765,85	383516,046	Madeira	2
459		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	1572+10	LE	8.300.835,26	383525,191	Madeira	1
460		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1574+0	LD	8.300.863,49	383543,972	Madeira	1
461		Coluna Simples	ESC-E	Implantar	MT-339	1575+0	LE	8.300.885,00	383530,298	Madeira	1
462		Coluna Dupla	I-05	Implantar	MT-339	1577+0	LD	8.300.923,08	383551,095	Madeira	2
463		Coluna Simples	R-19.6	Implantar	MT-339	1580+0	LE	8.300.984,58	383539,515	Madeira	1
464		Coluna Simples	R-19.6	Implantar	MT-339	1580+0	LD	8.300.982,86	383556,227	Madeira	1
465		Coluna Simples	A-21e	Implantar	MT-339	1582+0	LD	8.301.022,66	383560,312	Madeira	1
466		Coluna Simples	R-19.4	Implantar	MT-339	1584+0	LD	8.301.062,45	383564,397	Madeira	1
467		Coluna Dupla	I-30	Implantar	MT-339	1585+16,13	LD	8.301.098,28	383569,081	Madeira	2
468		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1586+3,87	LE	8.301.107,80	383552,165	Madeira	1
469		Coluna Dupla	I-31	Implantar	MT-339	1591+0	LD	8.301.201,61	383579,689	Madeira	2
470		Coluna Dupla	I-32	Implantar	MT-339	1594+0	LE	8.301.263,22	383567,115	Madeira	2

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:

Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-193
		Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
		Extensão: 42,60 km	Escala: -
		Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS	

HASH: c87864d8b0333a6e683f4e0d0a0558270d89543b23c17a67a60d55028. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162




NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS											
Item	SUPORTE				LOCALIZAÇÃO				ESPECIFICAÇÕES		
	Imagem	Tipo	Código Placa	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort	Est	Material	Quantidade
MT-339 248											
471		Coluna Simples	A-22	Implantar	MT-339	1596+0	LD	8301301,0897	383589,9016	Madeira	1
472		Coluna Simples	A-21e	Implantar	MT-339	1596+0	LE	8.301.302,91	383572,195	Madeira	1
473		Coluna Simples	R-19.4	Implantar	MT-339	1597+7,5	LE	8.301.330,26	383575,003	Madeira	1
474		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1597+15	LE	8.301.337,72	383575,769	Madeira	1
475		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1597+15	LD	8.301.336,01	383592,481	Madeira	1
476		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1598+10	LE	8.301.352,65	383577,301	Madeira	1
477		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1598+10	LD	8.301.350,93	383594,013	Madeira	1
478		Coluna Dupla	I-34	Implantar	MT-339	1598+17,5	LE	8.301.360,21	383577,072	Madeira	2
479		Coluna Dupla	I-33	Implantar	MT-339	1598+17,5	LD	8.301.358,29	383595,774	Madeira	2
480		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1599+5	LE	8.301.367,57	383578,833	Madeira	1
481		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1599+5	LD	8.301.365,85	383595,545	Madeira	1
482		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1600+15,5	LE	8.301.397,91	383581,947	Madeira	1
483		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1600+15,5	LD	8.301.396,19	383598,660	Madeira	1
484		Coluna Dupla	I-33	Implantar	MT-339	1601+3	LE	8.301.405,47	383581,719	Madeira	2
485		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1601+10,5	LE	8.301.412,83	383583,479	Madeira	1
486		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1601+10,5	LD	8.301.411,11	383600,192	Madeira	1
487		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1602+5,5	LE	8.301.427,75	383585,011	Madeira	1
488		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1602+5,5	LD	8.301.426,04	383601,723	Madeira	1
489		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1603+0,5	LE	8.301.442,67	383586,543	Madeira	1
490		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1603+0,5	LD	8.301.440,96	383603,255	Madeira	1
491		Coluna Simples	R-19.6	Implantar	MT-339	1603+8	LE	8.301.450,13	383587,309	Madeira	1
492		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1603+15,5	LE	8.301.457,59	383588,075	Madeira	1
493		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1603+15,5	LD	8.301.455,88	383604,787	Madeira	1
494		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1604+10,5	LE	8.301.472,52	383589,607	Madeira	1
495		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1604+10,5	LD	8.301.470,80	383606,319	Madeira	1
496		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1605+5,5	LE	8.301.487,44	383591,139	Madeira	1
497		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1605+5,5	LD	8.301.485,72	383607,851	Madeira	1
498		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1606+0,5	LE	8.301.502,36	383592,670	Madeira	1
499		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1606+0,5	LD	8.301.500,64	383609,383	Madeira	1
500		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1608+5,12	LE	8.301.546,74	383597,227	Madeira	1
501		Coluna Simples	ESC-E	Implantar	MT-339	1610+0	LD	8.301.579,83	383616,507	Madeira	1
502		Coluna Dupla	I-05	Implantar	MT-339	1611+10,62	LE	8.301.612,01	383602,922	Madeira	2
503		Coluna Simples	R-19.6	Implantar	MT-339	1613+0	LD	8.301.639,41	383623,629	Madeira	1
504		Coluna Simples	A-22	Implantar	MT-339	1614+9,08	LE	8.301.670,16	383608,892	Madeira	1
505		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1617+0	LD	8.301.719,00	383631,799	Madeira	1
506		Coluna Simples	A-20b	Implantar	MT-339	1620+0	LD	8.301.778,68	383637,926	Madeira	1
507		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	1622+10	LD	8.301.828,52	383642,038	Madeira	1
508		Coluna Dupla	E-04	Implantar	MT-339	1627+0	LD	8.301.917,85	383653,218	Madeira	2
509		Coluna Dupla	I-06	Implantar	MT-339	1639+0	LD	8.302.156,71	383676,936	Madeira	2
510		Coluna Simples	A-20a	Implantar	MT-339	1648+0	LE	8.302.337,59	383676,887	Madeira	1

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:

Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-194
		Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
		Extensão: 42,60 km	Escala: -
		Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS	


HASH: c87864d8b033a6e6e83f4e0a0b55827d089543b2c5c7f6e7f6b05d028 Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-publico.mt.gov.br/validar/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS											
Item	SUPORTE				LOCALIZAÇÃO				ESPECIFICAÇÕES		
	Imagem	Tipo	Código Placa	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort	Est	Material	Quantidade
MT-339 248											
511		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1653+0	LE	8.302.437,11	383686,701	Madeira	1
512		Coluna Dupla	I-35	Implantar	MT-339	1665+0	LD	8.302.674,20	383727,969	Madeira	2
513		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1671+0	LD	8.302.793,72	383738,750	Madeira	1
514		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	1672+10	LE	8.302.825,13	383725,971	Madeira	1
515		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1689+0	LE	8.303.153,70	383757,670	Madeira	1
516		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	1721+10	LD	8.303.816,55	383857,412	Madeira	1
517		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1755+0	LD	8.304.461,22	383940,441	Madeira	1
518		Coluna Simples	A-2b	Implantar	MT-339	1759+0	LD	8.304.540,58	383950,537	Madeira	1
519		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1761+0	LE	8.304.582,32	383940,041	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1761+0	LE	8.304.582,32	383940,041	Madeira	
520		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1762+0	LE	8.304.602,24	383942,955	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1762+0	LE	8.304.602,24	383942,955	Madeira	
521		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1763+0	LE	8.304.622,14	383946,300	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1763+0	LE	8.304.622,14	383946,300	Madeira	
522		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1764+0	LE	8.304.642,00	383950,235	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1764+0	LE	8.304.642,00	383950,235	Madeira	
523		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1765+0	LE	8.304.661,75	383954,909	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1765+0	LE	8.304.661,75	383954,909	Madeira	
524		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1766+0	LE	8.304.681,29	383960,369	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1766+0	LE	8.304.681,29	383960,369	Madeira	
525		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1767+0	LE	8.304.700,60	383966,606	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1767+0	LE	8.304.700,60	383966,606	Madeira	
526		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1768+0	LE	8.304.719,65	383973,611	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1768+0	LE	8.304.719,65	383973,611	Madeira	
527		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1769+0	LE	8.304.738,40	383981,371	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1769+0	LE	8.304.738,40	383981,371	Madeira	
528		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1770+0	LE	8.304.756,83	383989,876	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1770+0	LE	8.304.756,83	383989,876	Madeira	
529		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1771+0	LE	8.304.774,90	383999,110	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1771+0	LE	8.304.774,90	383999,110	Madeira	
530		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1772+0	LE	8.304.792,59	384009,059	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1772+0	LE	8.304.792,59	384009,059	Madeira	
531		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	1772+10	LE	8.304.801,28	384014,298	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	1773+0	LE	8.304.809,87	384019,708	Madeira	
532		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1773+0	LE	8.304.809,87	384019,708	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1773+0	LE	8.304.809,87	384019,708	Madeira	
533		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1774+0	LE	8.304.826,70	384031,040	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1774+0	LE	8.304.826,70	384031,040	Madeira	
534		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1775+0	LE	8.304.843,07	384043,035	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1775+0	LE	8.304.843,07	384043,035	Madeira	
535		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1776+0	LE	8.304.858,95	384055,676	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	1776+0	LE	8.304.858,95	384055,676	Madeira	

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-195
									Trecho: Entr. MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A)	Data: -
									Extensão: 42,60 km	Escala: -
									Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS	

HASH: c87864d8b0c033a6e6e83f8e0d0b558270d895432c5c71a67f8e0d55028. Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-seplag.mt.gov.br/fichas-pub/maldivas/H6X-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 às 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRA-PRO-2026/03162



NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS										
Item	SUPORTE				LOCALIZAÇÃO				ESPECIFICAÇÕES	
	Imagem	Tipo	Código Placa	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort	Est	Quantidade
MT-339 248										
536		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1777+0	LE	8.304.874,31	384068,941	Madeira
			MAE	Implantar	MT-339	1777+0	LE	8.304.874,31	384068,941	Madeira
537		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1778+0	LE	8.304.889,12	384082,792	Madeira
			MAE	Implantar	MT-339	1778+0	LE	8.304.889,12	384082,792	Madeira
538		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1779+0	LE	8.304.903,41	384097,099	Madeira
			MAE	Implantar	MT-339	1779+0	LE	8.304.903,41	384097,099	Madeira
539		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	1780+0	LE	8.304.917,29	384111,733	Madeira
			MAE	Implantar	MT-339	1780+0	LE	8.304.917,29	384111,733	Madeira
540		Coluna Simples	A-2a	Implantar	MT-339	1784+0	LE	8.304.971,58	384170,711	Madeira
541		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1787+0	LE	8.305.011,48	384215,515	Madeira
542		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	1822+10	LD	8.305.471,92	384756,205	Madeira
543		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	1872+10	LE	8.306.150,74	385489,870	Madeira
544		Coluna Simples	A-22	Implantar	MT-339	1880+0	LD	8.306.248,80	385604,470	Madeira
545		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1883+8,38	LD	8.306.299,53	385650,325	Madeira
546		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1885+13	LE	8.306.343,64	385668,429	Madeira
547		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1885+13	LD	8.306.332,19	385680,727	Madeira
548		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1886+8	LE	8.306.354,62	385678,649	Madeira
549		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1886+8	LD	8.306.343,17	385690,947	Madeira
550		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1887+3	LE	8.306.365,60	385688,869	Madeira
551		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1887+3	LD	8.306.354,15	385701,166	Madeira
552		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1887+18	LE	8.306.376,58	385699,089	Madeira
553		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1887+18	LD	8.306.365,13	385711,386	Madeira
554		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1888+13	LE	8.306.387,56	385709,309	Madeira
555		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1888+13	LD	8.306.376,11	385721,606	Madeira
556		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1889+8	LE	8.306.398,54	385719,528	Madeira
557		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1889+8	LD	8.306.387,09	385731,826	Madeira
558		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1890+3	LE	8.306.409,52	385729,748	Madeira
559		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1890+3	LD	8.306.398,07	385742,046	Madeira
560		Coluna Dupla	I-36	Implantar	MT-339	1890+10,5	LD	8.306.402,88	385747,887	Madeira
561		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1890+18	LE	8.306.420,50	385739,968	Madeira
562		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1890+18	LD	8.306.409,05	385752,265	Madeira
563		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1892+19	LE	8.306.450,51	385767,902	Madeira
564		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1892+19	LD	8.306.439,06	385780,199	Madeira
565		Coluna Dupla	I-36	Implantar	MT-339	1893+6,5	LE	8.306.456,68	385772,280	Madeira
566		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1893+14	LE	8.306.461,49	385778,122	Madeira
567		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1893+14	LD	8.306.450,04	385790,419	Madeira
568		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1894+9	LE	8.306.472,47	385788,342	Madeira
569		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1894+9	LD	8.306.461,02	385800,639	Madeira
570		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1895+4	LE	8.306.483,45	385798,561	Madeira
571		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1895+4	LD	8.306.472,00	385810,859	Madeira

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-196
									Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
									Extensão: 42,60 km	Escala: -
									Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS	

HASH: c87864d8b0c33a6e4e838e0d0a055827d0895432c3c716e7f6b0d55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-publico.mt.gov.br/validar/pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026, Jureado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162



NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS											
Item	SUPORTE				LOCALIZAÇÃO				ESPECIFICAÇÕES		
	Imagem	Tipo	Código Placa	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort	Est	Material	Quantidade
MT-339 248											
572		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1895+19	LE	8.306.494,43	385808,781	Madeira	1
573		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1895+19	LD	8.306.482,98	385821,079	Madeira	1
574		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1896+14	LE	8.306.505,41	385819,001	Madeira	1
575		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1896+14	LD	8.306.493,96	385831,298	Madeira	1
576		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1897+9	LE	8.306.516,39	385829,221	Madeira	1
577		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1897+9	LD	8.306.504,94	385841,518	Madeira	1
578		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	1898+4	LE	8.306.527,37	385839,441	Madeira	1
579		Coluna Simples	MAD	Implantar	MT-339	1898+4	LD	8.306.515,92	385851,738	Madeira	1
580		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	1900+8,38	LE	8.306.559,85	385869,676	Madeira	1
581		Coluna Simples	A-22	Implantar	MT-339	1903+0	LE	8.306.598,32	385904,115	Madeira	1
582		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	1922+10	LD	8.306.858,01	386195,803	Madeira	1
583		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	1972+10	LE	8.307.550,30	386917,580	Madeira	1
584		Coluna Simples	R-7	Implantar	MT-339	2008+0	LD	8.308.022,56	387447,969	Madeira	1
585		Coluna Simples	A-5b	Implantar	MT-339	2012+0	LD	8.308.077,08	387506,518	Madeira	1
586		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	2015+3	LE	8.308.131,58	387541,866	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	2015+3	LE	8.308.131,58	387541,866	Madeira	
587		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	2015+18	LE	8.308.141,79	387552,950	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	2015+18	LE	8.308.141,79	387552,950	Madeira	
588		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	2016+13	LE	8.308.151,89	387564,249	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	2016+13	LE	8.308.151,89	387564,249	Madeira	
589		Coluna Simples	A-22	Implantar	MT-339	2017+0	LD	8.308.143,73	387580,508	Madeira	1
590		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	2017+8	LE	8.308.161,74	387575,868	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	2017+8	LE	8.308.161,74	387575,868	Madeira	
591		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	2018+3	LE	8.308.171,20	387587,896	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	2018+3	LE	8.308.171,20	387587,896	Madeira	
592		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	2018+18	LE	8.308.180,15	387600,326	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	2018+18	LE	8.308.180,15	387600,326	Madeira	
593		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	2019+13	LE	8.308.188,56	387613,127	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	2019+13	LE	8.308.188,56	387613,127	Madeira	
594		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	2020+8	LE	8.308.196,41	387626,278	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	2020+8	LE	8.308.196,41	387626,278	Madeira	
595		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	2021+3	LE	8.308.203,69	387639,752	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	2021+3	LE	8.308.203,69	387639,752	Madeira	
596		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	2021+18	LE	8.308.210,39	387653,526	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	2021+18	LE	8.308.210,39	387653,526	Madeira	
597		Coluna Simples	MQ	Implantar	MT-339	2022+10	LD	8.308.201,67	387670,464	Madeira	1
598		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	2022+13	LE	8.308.216,49	387667,574	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	2022+13	LE	8.308.216,49	387667,574	Madeira	
599		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	2023+8	LE	8.308.221,98	387681,871	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	2023+8	LE	8.308.221,98	387681,871	Madeira	

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:


Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-197
		Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
		Extensão: 42,80 km	Escala: -
		Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS	

HASH: c87f864d8b0333f8e6e83e0d0a0558270d89543b23c571a67f8e0d5028. Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-publico.mt.gov.br/validar/pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS											
Item	SUPORTE				LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES	
	Imagem	Tipo	Código Placa	Situação	Eixo	Estaca	Lado	Nort	Est	Material	Quantidade
MT-339 248											
600		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	2024+3	LE	8.308.226,86	387696,390	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	2024+3	LE	8.308.226,86	387696,390	Madeira	
601		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	2024+18	LE	8.308.231,11	387711,105	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	2024+18	LE	8.308.231,11	387711,105	Madeira	
602		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	2025+13	LE	8.308.234,72	387725,986	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	2025+13	LE	8.308.234,72	387725,986	Madeira	
603		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	2025+13	LD	8.308.220,27	387729,174	Madeira	1
604		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	2026+8	LE	8.308.237,74	387740,944	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	2026+8	LE	8.308.237,74	387740,944	Madeira	
605		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	2026+8	LD	8.308.223,18	387743,624	Madeira	1
606		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	2027+3	LE	8.308.240,29	387755,908	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	2027+3	LE	8.308.240,29	387755,908	Madeira	
607		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	2027+3	LD	8.308.225,67	387758,232	Madeira	1
608		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	2027+18	LE	8.308.242,55	387770,840	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	2027+18	LE	8.308.242,55	387770,840	Madeira	
609		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	2027+18	LD	8.308.227,90	387772,964	Madeira	1
610		Coluna Placa Dupla	MAD	Implantar	MT-339	2028+13	LE	8.308.244,67	387785,713	Madeira	1
			MAE	Implantar	MT-339	2028+13	LE	8.308.244,67	387785,713	Madeira	
611		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	2028+13	LD	8.308.230,01	387787,790	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	2029+8	LE	8.308.246,77	387800,565	Madeira	
612		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	2029+8	LE	8.308.246,77	387800,565	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	2029+8	LD	8.308.232,12	387802,642	Madeira	
613		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	2029+8	LD	8.308.232,12	387802,642	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	2030+3	LE	8.308.248,88	387815,416	Madeira	
614		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	2030+3	LE	8.308.248,88	387815,416	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	2030+3	LD	8.308.248,88	387815,416	Madeira	
615		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	2030+3	LD	8.308.234,22	387817,493	Madeira	1
616		Coluna Dupla	I-37	Implantar	MT-339	2030+10,5	LD	8.308.233,29	387825,200	Madeira	2
			MAD	Implantar	MT-339	2030+18	LE	8.308.250,98	387830,268	Madeira	
617		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	2030+18	LE	8.308.250,98	387830,268	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	2030+18	LD	8.308.236,33	387832,345	Madeira	
618		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	2030+18	LD	8.308.236,33	387832,345	Madeira	1
619		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	2035+8,6	LE	8.308.263,69	387919,972	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	2035+8,6	LD	8.308.249,04	387922,048	Madeira	
620		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	2035+8,6	LD	8.308.249,04	387922,048	Madeira	1
621		Coluna Dupla	I-37	Implantar	MT-339	2035+16,1	LE	8.308.266,73	387927,117	Madeira	2
			MAE	Implantar	MT-339	2036+3,6	LE	8.308.265,80	387934,823	Madeira	
622		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	2036+3,6	LD	8.308.251,14	387936,900	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	2036+3,6	LD	8.308.251,14	387936,900	Madeira	
623		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	2036+3,6	LD	8.308.251,14	387936,900	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	2036+18,6	LE	8.308.267,90	387949,665	Madeira	
624		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	2036+18,6	LD	8.308.253,25	387951,761	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	2036+18,6	LD	8.308.253,25	387951,761	Madeira	
625		Coluna Placa Dupla	MAE	Implantar	MT-339	2036+18,6	LD	8.308.253,25	387951,761	Madeira	1
			MAD	Implantar	MT-339	2037+13,6	LE	8.308.270,10	387964,394	Madeira	
626		Coluna Simples	MAE	Implantar	MT-339	2037+13,6	LE	8.308.270,10	387964,394	Madeira	1
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:		Elaboração:		SINFRA	
								Consórcio		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	
										Rodovia: MT-339/248	
										Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	
										Extensão: 42,60 km	
										Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE SUPORTES DAS PLACAS	
										Folha nº: SN-198	
										Data: -	
										Escala: -	

HASH: c87864d8b0c033a6e4e838e040a0558270d89543b2c50716e7f8e0d55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio.sislog.mt.gov.br/validar/pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026, Jureado em 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162

US-81: c87f6e4d9ec031ae6ee43e4dcdb659c70a09343c22bc37fa67adecc03d28. Documento assinado digitalmente, válido em <https://apijuosce-scp.mt.gov.br/floboee-pub/wilvadarw/HVSLJTM-4TNN-SKX6>. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARAUJA em 25/02/2026.



WASH: c8786408d0c03fae6e835e4c0ee9eb59c7f6a67aeed06028. Documento assinado digitalmente, válido em <https://lapisioes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/v/validar/H6X-L7M-4TNN-SK46>. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARRUDA em 25/02/2026.



HASH: 87f816d0fbcd03fafe83e4c0ee0eb59c720689439282db71af7afe0dc0628. Documento assinado digitalmente, válido em https://lapisioes.slegap.mt.gov.br/lwabee-pub/i/a/validar/HXB-LTYM-4TINH-SKK6. Assinado por HELO MARQUES DE ARAUJA em 25/02/2026.

HASH: 202672026. HELIO MARQUES DE ARAUJA em 05/02/2026, juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																				
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES									
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação			
MT-339_248																				
01		LFO-3	MT-339_248	LE	0+0,0	8.273.114,52	373.727,50	17+0	8.273.454,35	373.738,26	340,00	0,15	Continua	51,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar			
02		LFO-3	MT-339_248	LD	0+0,0	8.273.114,49	373.728,60	17+0	8.273.454,32	373.739,36	340,00	0,15	Continua	51,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar			
03		LBO	MT-339_248	LD	0+0,1	8.273.114,40	373.731,54	761+4	8.287.858,79	375.919,21	15.220,58	0,15	Continua	2.283,09	branca	Tinta acrílica	Implantar			
04		LBO	MT-339_248	LE	0+0,1	8.273.114,62	373.724,55	761+4	8.287.864,71	375.915,48	15.227,42	0,15	Continua	2.284,11	branca	Tinta acrílica	Implantar			
05		LRV	MT-339_248	LE	12+0	8.273.354,40	373.735,08	12+0	8.273.354,50	373.732,13	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar			
06		LRV	MT-339_248	LE	12+11,5	8.273.365,90	373.735,45	12+11,5	8.273.365,99	373.732,50	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar			
07		LRV	MT-339_248	LE	13+4,5	8.273.378,89	373.735,86	13+4,5	8.273.378,99	373.732,91	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar			
08		LRV	MT-339_248	LE	13+19	8.273.393,39	373.736,32	13+19	8.273.393,48	373.733,37	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar			
09		LRV	MT-339_248	LE	14+14,9	8.273.409,28	373.736,82	14+14,9	8.273.409,37	373.733,87	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar			
10		LFO-4	MT-339_248	LE	17+0	8.273.454,35	373.738,26	22+0	8.273.554,30	373.741,43	100,00	0,15	Continua	15,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar			
11		LFO-4	MT-339_248	LD	17+0	8.273.454,32	373.739,36	22+0	8.273.554,27	373.742,53	100,00	0,15	2x6	3,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar			
12		LFO-2	MT-339_248	Eixo	22+0	8.273.554,29	373.741,98	291+0	8.278.933,09	373.852,21	5.380,00	0,15	2x6	201,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar			
13		LFO-4	MT-339_248	LE	291+0	8.278.933,12	373.851,66	300+0	8.279.112,87	373.861,04	180,00	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar			
14		LFO-4	MT-339_248	LD	291+0	8.278.933,06	373.852,76	300+0	8.279.112,82	373.862,13	180,00	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar			
15		LFO-3	MT-339_248	LE	300+0	8.279.112,87	373.861,04	305+0	8.279.212,79	373.864,66	99,98	0,15	Continua	15,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar			
16		LFO-3	MT-339_248	LD	300+0	8.279.112,82	373.862,13	305+0	8.279.212,76	373.865,76	100,02	0,15	Continua	15,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar			
17		LFO-4	MT-339_248	LE	305+0	8.279.212,79	373.864,66	314+0	8.279.392,77	373.866,74	180,00	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar			
18		LFO-4	MT-339_248	LD	305+0	8.279.212,76	373.865,76	314+0	8.279.392,76	373.867,84	180,00	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar			
19		LFO-2	MT-339_248	Eixo	314+0	8.279.392,76	373.867,29	379+0	8.280.692,72	373.876,59	1.300,00	0,15	2x6	48,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar			
20		LFO-4	MT-339_248	LE	379+0	8.280.692,72	373.876,04	388+0	8.280.872,72	373.876,27	180,00	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar			
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla contínua - LFO-3 Linha contínua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PARE" - LRE Linha de "DÁ A PRIORIDADE" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebrado - ZPA				Elaboração: Consórcio PROJECTA FCK		SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO				SPOR			
													Rodovia: MT-339/248							
													Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)							
													Extensão: 42,60 km							
													Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS							
													Folha nº: SN-202							
													Data: -							
													Escala: -							

HASH: c87864d8b03338a6e838e40a0b55827b08943b23c5718e7f80d55028. Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio.sspag.mt.gov.br/fichas-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																			
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES								
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação		
MT-339_248																			
21		LFO-4	MT-339_248	LD	379+0	8.280.692,72	373.877,14	388+0	8.280.872,72	373.877,37	180,00	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
22		LFO-4	MT-339_248	LE	388+0	8.280.872,72	373.876,27	397+0	8.281.052,72	373.876,50	180,00	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
23		LFO-4	MT-339_248	LD	388+0	8.280.872,72	373.877,37	397+0	8.281.052,72	373.877,60	180,00	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
24		LFO-2	MT-339_248	Eixo	397+0	8.281.052,72	373.877,05	404+10	8.281.202,72	373.877,24	150,00	0,15	2x6	5,62	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
25		LFO-4	MT-339_248	LE	404+10	8.281.202,72	373.876,69	413+10	8.281.382,72	373.877,89	180,01	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
26		LFO-4	MT-339_248	LD	404+10	8.281.202,72	373.877,79	413+10	8.281.382,71	373.878,99	180,00	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
27		LFO-3	MT-339_248	LE	413+10	8.281.382,72	373.877,89	417+0	8.281.452,71	373.878,59	70,00	0,15	Continua	10,50	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
28		LFO-3	MT-339_248	LD	413+10	8.281.382,71	373.878,99	417+0	8.281.452,70	373.879,69	70,00	0,15	Continua	10,50	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
29		LFO-4	MT-339_248	LE	417+0	8.281.452,71	373.878,59	426+0	8.281.632,71	373.880,38	180,00	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
30		LFO-4	MT-339_248	LD	417+0	8.281.452,70	373.879,69	426+0	8.281.632,69	373.881,48	180,00	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
31		LFO-2	MT-339_248	Eixo	426+0	8.281.632,70	373.880,93	458+0	8.282.272,67	373.887,30	640,00	0,15	2x6	24,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
32		LFO-4	MT-339_248	LE	458+0	8.282.272,67	373.886,75	467+0	8.282.452,66	373.888,54	180,00	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
33		LFO-4	MT-339_248	LD	458+0	8.282.272,66	373.887,85	467+0	8.282.452,65	373.889,64	180,00	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
34		LFO-4	MT-339_248	LE	467+0	8.282.452,66	373.888,54	476+0	8.282.632,66	373.890,34	180,00	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
35		LFO-4	MT-339_248	LD	467+0	8.282.452,65	373.889,64	476+0	8.282.632,64	373.891,44	180,00	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
36		LFO-2	MT-339_248	Eixo	476+0	8.282.632,65	373.890,89	489+0	8.282.892,48	373.883,75	260,00	0,15	2x6	9,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
37		LFO-4	MT-339_248	LE	489+0	8.282.892,45	373.883,20	498+0	8.283.072,28	373.875,16	180,03	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
38		LFO-4	MT-339_248	LD	489+0	8.282.892,50	373.884,30	498+0	8.283.072,29	373.876,26	179,97	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
39		LFO-3	MT-339_248	LE	498+0	8.283.072,28	373.875,16	508+0,03	8.283.267,40	373.913,90	200,25	0,15	Continua	30,04	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
40		LFO-3	MT-339_248	LD	498+0	8.283.072,29	373.876,26	508+0,03	8.283.266,97	373.914,92	199,81	0,15	Continua	29,97	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
Nº.	DATA	APROVAÇÃO			AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:					Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR
								Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla continua - LFO-3 Linha continua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PARE" - LRE Linha de "DÁ A PREFERÊNCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebra - ZPA					Consórcio PROJECTA FCK				Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS		Folha nº: SN-203 Data: - Escala: -


HASH: c87864d8b033b6e6838e40a0b55827b08943b23c5718e7f80d35028. Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio.sisleg.mt.gov.br/fichas-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202623473A

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																	
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES						
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação
MT-339_248																	
41		LFO-4	MT-339_248	LE	508+0	8.283.267,37	373.913,89	517+0	8.283.428,97	373.993,20	180,04	0,15	Continua	27,01	amarela	Tinta acrílica	Implantar
42		LFO-4	MT-339_248	LD	508+0	8.283.266,94	373.914,91	517+0	8.283.428,47	373.994,18	179,96	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar
43		LFO-2	MT-339_248	Eixo	517+0	8.283.428,72	373.993,69	662+8,84	8.286.025,75	375.303,91	2.908,84	0,15	2x6	109,08	amarela	Tinta acrílica	Implantar
44		LFO-4	MT-339_248	LE	662+8,84	8.286.026,00	375.303,42	665+18,84	8.286.088,10	375.335,72	70,00	0,15	2x6	2,62	amarela	Tinta acrílica	Implantar
45		LFO-4	MT-339_248	LD	662+8,84	8.286.025,49	375.304,39	665+18,84	8.286.087,59	375.336,70	70,00	0,15	Continua	10,50	amarela	Tinta acrílica	Implantar
46		LFO-3	MT-339_248	LE	665+18,84	8.286.088,10	375.335,72	674+8,84	8.286.238,91	375.414,18	170,00	0,15	Continua	25,50	amarela	Tinta acrílica	Implantar
47		LFO-3	MT-339_248	LD	665+18,84	8.286.087,59	375.336,70	674+8,84	8.286.238,41	375.415,15	170,00	0,15	Continua	25,50	amarela	Tinta acrílica	Implantar
48		LCA	MT-339_248	LD	668+8,89	8.286.129,76	375.364,10	669+18,84	8.286.157,20	375.376,23	30,01	0,15	Continua	4,50	branca	Tinta acrílica	Implantar
49		LCA	MT-339_248	LE	668+8,89	8.286.134,74	375.354,52	669+18,84	8.286.160,43	375.370,02	30,01	0,15	Continua	4,50	branca	Tinta acrílica	Implantar
50		ZPA	MT-339_248	LD	668+16,77	8.286.136,75	375.367,73	668+17,29	8.286.137,46	375.367,50	0,75	0,40	Continua	0,30	branca	Tinta acrílica	Implantar
51		ZPA	MT-339_248	LE	668+18,06	8.286.142,61	375.359,27	668+18,64	8.286.143,39	375.359,02	0,82	0,40	Continua	0,33	branca	Tinta acrílica	Implantar
52		ZPA	MT-339_248	LD	668+19,01	8.286.138,74	375.368,77	668+19,69	8.286.139,65	375.368,47	0,96	0,40	Continua	0,38	branca	Tinta acrílica	Implantar
53		ZPA	MT-339_248	LE	669+0,18	8.286.144,42	375.360,36	669+0,88	8.286.145,38	375.360,05	1,00	0,40	Continua	0,40	branca	Tinta acrílica	Implantar
54		ZPA	MT-339_248	LD	669+1,26	8.286.140,73	375.369,81	669+2,08	8.286.141,84	375.369,44	1,17	0,40	Continua	0,47	branca	Tinta acrílica	Implantar
55		ZPA	MT-339_248	LE	669+2,29	8.286.146,24	375.361,46	669+3,13	8.286.147,37	375.361,09	1,19	0,40	Continua	0,48	branca	Tinta acrílica	Implantar
56		ZPA	MT-339_248	LD	669+3,5	8.286.142,72	375.370,84	669+4,45	8.286.144,01	375.370,42	1,36	0,40	Continua	0,54	branca	Tinta acrílica	Implantar
57		ZPA	MT-339_248	LE	669+4,4	8.286.148,05	375.362,55	669+5,37	8.286.149,36	375.362,12	1,38	0,40	Continua	0,55	branca	Tinta acrílica	Implantar
58		ZPA	MT-339_248	LD	669+5,75	8.286.144,71	375.371,88	669+6,87	8.286.146,23	375.371,38	1,60	0,40	Continua	0,64	branca	Tinta acrílica	Implantar
59		ZPA	MT-339_248	LE	669+6,52	8.286.149,86	375.363,64	669+7,62	8.286.151,35	375.363,16	1,57	0,40	Continua	0,63	branca	Tinta acrílica	Implantar
60		ZPA	MT-339_248	LD	669+7,99	8.286.146,70	375.372,91	669+9,26	8.286.148,43	375.372,35	1,81	0,40	Continua	0,72	branca	Tinta acrílica	Implantar
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla continua - LFO-3 Linha continua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PIRE" - LRE Linha de "DÁ A PREFERÊNCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebrado - ZPA				Elaboração: Consórcio PROJECTA FCK		SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO				SPOR
															Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-204	
															Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -	
															Extensão: 42,60 km	Escala: -	
															Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS		


HASH: c87864d8b0338a6e581e04eb55827b08945429c5718e7f80d55028. Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-seplag.mt.gov.br/fichas-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202623473A

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																											
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES																
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação										
MT-339_248																											
61		ZPA	MT-339_248	LE	669+8,63	8.286.151,67	375.364,74	669+9,86	8.286.153,34	375.364,20	1,76	0,40	Continua	0,70	branca	Tinta acrílica	Implantar										
62		ZPA	MT-339_248	LD	669+10,24	8.286.148,69	375.373,95	669+11,66	8.286.150,62	375.373,32	2,03	0,40	Continua	0,81	branca	Tinta acrílica	Implantar										
63		ZPA	MT-339_248	LE	669+10,74	8.286.153,49	375.365,83	669+12,11	8.286.155,34	375.365,23	1,94	0,40	Continua	0,78	branca	Tinta acrílica	Implantar										
64		ZPA	MT-339_248	LD	669+12,48	8.286.150,68	375.374,99	669+14,05	8.286.152,81	375.374,29	2,24	0,40	Continua	0,90	branca	Tinta acrílica	Implantar										
65		ZPA	MT-339_248	LE	669+12,85	8.286.155,30	375.366,93	669+14,35	8.286.157,33	375.366,27	2,13	0,40	Continua	0,85	branca	Tinta acrílica	Implantar										
66		ZPA	MT-339_248	LD	669+14,72	8.286.152,68	375.376,02	669+16,46	8.286.155,03	375.375,26	2,47	0,40	Continua	0,99	branca	Tinta acrílica	Implantar										
67		ZPA	MT-339_248	LE	669+14,97	8.286.157,11	375.368,02	669+16,59	8.286.159,32	375.367,30	2,32	0,40	Continua	0,93	branca	Tinta acrílica	Implantar										
68		ZPA	MT-339_248	LD	669+16,94	8.286.154,63	375.377,07	669+18,84	8.286.157,20	375.376,23	2,71	0,40	Continua	1,08	branca	Tinta acrílica	Implantar										
69		ZPA	MT-339_248	LE	669+16,94	8.286.158,74	375.369,17	669+18,84	8.286.161,31	375.368,34	2,71	0,40	Continua	1,08	branca	Tinta acrílica	Implantar										
70		ZPA	MT-339_248	LE	670+18,84	8.286.178,25	375.379,11	671+0,55	8.286.180,57	375.378,36	2,44	0,40	Continua	0,98	branca	Tinta acrílica	Implantar										
71		ZPA	MT-339_248	LD	670+18,84	8.286.174,06	375.387,18	671+0,63	8.286.176,48	375.386,39	2,55	0,40	Continua	1,02	branca	Tinta acrílica	Implantar										
72		LCA	MT-339_248	LD	670+18,84	8.286.174,95	375.385,46	672+8,79	8.286.200,64	375.400,97	30,01	0,15	Continua	4,50	branca	Tinta acrílica	Implantar										
73		LCA	MT-339_248	LE	670+18,84	8.286.178,18	375.379,25	672+8,79	8.286.205,62	375.391,39	30,01	0,15	Continua	4,50	branca	Tinta acrílica	Implantar										
74		ZPA	MT-339_248	LE	671+1,06	8.286.180,21	375.380,15	671+2,79	8.286.182,56	375.379,39	2,47	0,40	Continua	0,99	branca	Tinta acrílica	Implantar										
75		ZPA	MT-339_248	LD	671+1,09	8.286.176,05	375.388,21	671+2,74	8.286.178,29	375.387,49	2,36	0,40	Continua	0,94	branca	Tinta acrílica	Implantar										
76		ZPA	MT-339_248	LD	671+3,33	8.286.178,04	375.389,25	671+4,85	8.286.180,11	375.388,58	2,17	0,40	Continua	0,87	branca	Tinta acrílica	Implantar										
77		ZPA	MT-339_248	LE	671+3,45	8.286.182,41	375.381,12	671+5,04	8.286.184,55	375.380,43	2,25	0,40	Continua	0,90	branca	Tinta acrílica	Implantar										
78		ZPA	MT-339_248	LD	671+5,58	8.286.180,03	375.390,29	671+6,97	8.286.181,92	375.389,67	1,99	0,40	Continua	0,80	branca	Tinta acrílica	Implantar										
79		ZPA	MT-339_248	LE	671+5,85	8.286.184,60	375.382,09	671+7,28	8.286.186,54	375.381,46	2,04	0,40	Continua	0,82	branca	Tinta acrílica	Implantar										
80		ZPA	MT-339_248	LD	671+7,82	8.286.182,02	375.391,32	671+9,08	8.286.183,73	375.390,77	1,80	0,40	Continua	0,72	branca	Tinta acrílica	Implantar										
Nº.	DATA	APROVAÇÃO			AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:					Elaboração:		SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR									
								Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla contínua - LFO-3 Linha contínua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PARE" - LRE Linha de "Dê A PREFERÊNCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebrado - ZPA					Consórcio PROJECTA FCK			Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr. MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS		Folha nº: SN-205									
																	Data: -										
																	Escala: -										

HASH: c87864d8b0338a6e38e10e0b55827b08943b23c571a67a80d55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio.sspag.mt.gov.br/fichas-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																	
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES						
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort. (Y)	Est. (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação
MT-339_248																	
81		ZPA	MT-339_248	LE	671+8,24	8.286.186,79	375.383,06	671+9,53	8.286.188,53	375.382,50	1,83	0,40	Continua	0,73	branca	Tinta acrílica	Implantar
82		ZPA	MT-339_248	LD	671+10,06	8.286.184,01	375.392,36	671+11,19	8.286.185,54	375.391,86	1,61	0,40	Continua	0,64	branca	Tinta acrílica	Implantar
83		ZPA	MT-339_248	LE	671+10,64	8.286.188,99	375.384,03	671+11,77	8.286.190,52	375.383,54	1,62	0,40	Continua	0,65	branca	Tinta acrílica	Implantar
84		ZPA	MT-339_248	LD	671+12,31	8.286.186,00	375.393,39	671+13,31	8.286.187,36	375.392,95	1,42	0,40	Continua	0,57	branca	Tinta acrílica	Implantar
85		ZPA	MT-339_248	LE	671+13,03	8.286.191,18	375.385,00	671+14,01	8.286.192,52	375.384,57	1,40	0,40	Continua	0,56	branca	Tinta acrílica	Implantar
86		ZPA	MT-339_248	LD	671+14,55	8.286.188,00	375.394,43	671+15,42	8.286.189,17	375.394,05	1,23	0,40	Continua	0,49	branca	Tinta acrílica	Implantar
87		ZPA	MT-339_248	LE	671+15,43	8.286.193,38	375.385,98	671+16,26	8.286.194,51	375.385,61	1,19	0,40	Continua	0,48	branca	Tinta acrílica	Implantar
88		ZPA	MT-339_248	LD	671+16,8	8.286.189,99	375.395,47	671+17,53	8.286.190,98	375.395,14	1,04	0,40	Continua	0,42	branca	Tinta acrílica	Implantar
89		ZPA	MT-339_248	LE	671+17,82	8.286.195,57	375.386,95	671+18,5	8.286.196,50	375.386,64	0,98	0,40	Continua	0,39	branca	Tinta acrílica	Implantar
90		ZPA	MT-339_248	LD	671+19,01	8.286.191,94	375.396,51	671+19,64	8.286.192,79	375.396,24	0,90	0,40	Continua	0,36	branca	Tinta acrílica	Implantar
91		ZPA	MT-339_248	LE	672+0,21	8.286.197,76	375.387,92	672+0,75	8.286.198,49	375.387,68	0,76	0,40	Continua	0,30	branca	Tinta acrílica	Implantar
92		LFO-4	MT-339_248	LE	674+8,84	8.286.238,91	375.414,18	679+0	8.286.319,79	375.456,24	91,16	0,15	Continua	13,67	amarela	Tinta acrílica	Implantar
93		LFO-4	MT-339_248	LD	674+8,84	8.286.238,41	375.415,15	679+0	8.286.319,28	375.457,22	91,16	0,15	2x6	3,42	amarela	Tinta acrílica	Implantar
94		LFO-2	MT-339_248	Eixo	679+0	8.286.319,53	375.456,73	687+0	8.286.461,48	375.530,57	160,00	0,15	2x6	6,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar
95		LFO-4	MT-339_248	LE	687+0	8.286.461,73	375.530,08	696+0	8.286.621,42	375.613,15	180,00	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar
96		LFO-4	MT-339_248	LD	687+0	8.286.461,22	375.531,06	696+0	8.286.620,91	375.614,13	180,00	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar
97		LFO-3	MT-339_248	LE	696+0	8.286.621,42	375.613,15	699+0	8.286.674,65	375.640,84	60,00	0,15	Continua	9,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar
98		LFO-3	MT-339_248	LD	696+0	8.286.620,91	375.614,13	699+0	8.286.674,14	375.641,82	60,00	0,15	Continua	9,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar
99		LFO-4	MT-339_248	LE	699+0	8.286.674,65	375.640,84	708+0	8.286.837,59	375.716,72	179,92	0,15	Continua	26,99	amarela	Tinta acrílica	Implantar
100		LFO-4	MT-339_248	LD	699+0	8.286.674,14	375.641,82	708+0	8.286.837,23	375.717,75	180,08	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:
						Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla continua - LFO-3 Linha continua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PIRE" - LRE Linha de "DA A PREFERENCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebrado - ZPA

Elaboração:	Consórcio	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-206	
		Trecho: Entr. MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A)	Data: -	
		Extensão: 42,60 km	Escala: -	
		Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS		

HASH: c878648b0338a6e838e0a0b55827b0894320c716f7a60d55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																	
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES						
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação
MT-339_248																	
101		LFO-2	MT-339_248	LE	708+0	8.286.837,41	375.717,23	717+0	8.287.012,29	375.758,30	180,00	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar
102		LFO-4	MT-339_248	LE	717+0	8.287.012,36	375.757,75	726+0	8.287.191,07	375.779,25	179,99	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar
103		LFO-4	MT-339_248	LD	717+0	8.287.012,22	375.758,85	726+0	8.287.190,94	375.780,34	180,01	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar
104		LFO-3	MT-339_248	LE	726+0	8.287.191,07	375.779,25	729+0	8.287.250,64	375.786,37	60,00	0,15	Continua	9,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar
105		LFO-3	MT-339_248	LD	726+0	8.287.190,94	375.780,34	729+0	8.287.250,51	375.787,46	60,00	0,15	Continua	9,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar
106		LFO-4	MT-339_248	LE	729+0	8.287.250,64	375.786,37	739+0	8.287.449,23	375.810,09	200,00	0,15	Continua	30,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar
107		LFO-4	MT-339_248	LD	729+0	8.287.250,51	375.787,46	739+0	8.287.449,10	375.811,18	200,00	0,15	2x6	7,50	amarela	Tinta acrílica	Implantar
108		LFO-3	MT-339_248	LE	739+0	8.287.449,23	375.810,09	749+15,42	8.287.663,13	375.835,64	215,42	0,15	Continua	32,31	amarela	Tinta acrílica	Implantar
109		LFO-3	MT-339_248	LD	739+0	8.287.449,10	375.811,18	749+15,42	8.287.663,00	375.836,73	215,42	0,15	Continua	32,31	amarela	Tinta acrílica	Implantar
110		LRV	MT-339_248	LD	744+5,1	8.287.553,44	375.823,80	744+5,11	8.287.553,10	375.826,73	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar
111		LRV	MT-339_248	LD	745+1	8.287.569,24	375.825,64	745+1,01	8.287.568,89	375.828,57	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar
112		LRV	MT-339_248	LD	745+15,5	8.287.583,64	375.827,32	745+15,51	8.287.583,30	375.830,25	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar
113		LRV	MT-339_248	LD	746+8,5	8.287.596,55	375.828,82	746+8,51	8.287.596,21	375.831,75	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar
114		LRV	MT-339_248	LD	747+0	8.287.607,97	375.830,15	747+0,01	8.287.607,63	375.833,09	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar
115		LCO	MT-339_248	LE	749+16,42	8.287.664,13	375.835,75	750+15,93	8.287.683,50	375.838,07	19,51	0,15	1x1	1,46	amarela	Tinta acrílica	Implantar
116		LCO	MT-339_248	LD	749+16,42	8.287.664,00	375.836,85	750+15,93	8.287.683,37	375.839,16	19,51	0,15	1x1	1,46	amarela	Tinta acrílica	Implantar
117		LFO-3	MT-339_248	LE	750+16,93	8.287.684,50	375.838,19	757+10,4	8.287.815,49	375.860,96	133,69	0,15	Continua	20,05	amarela	Tinta acrílica	Implantar
118		LFO-3	MT-339_248	LD	750+16,93	8.287.684,37	375.839,28	757+10,4	8.287.814,93	375.861,91	133,24	0,15	Continua	19,99	amarela	Tinta acrílica	Implantar
119		LCO	MT-339_248	LE	757+11,39	8.287.816,35	375.861,47	758+2,81	8.287.825,76	375.868,06	11,49	0,15	1x1	0,86	amarela	Tinta acrílica	Implantar
120		LCO	MT-339_248	LD	757+11,41	8.287.815,79	375.862,42	758+2,8	8.287.825,05	375.868,90	11,31	0,15	1x1	0,85	amarela	Tinta acrílica	Implantar
Nº.	DATA	APROVAÇÃO		AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:				Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR
							Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla continua - LFO-3 Linha continua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PIRE" - LRE Linha de "DIA A PREFERÊNCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebrado - ZPA								Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr. MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS		Folha nº: SN-207 Data: - Escala: -

HASH: c87864d8b0338a6e838e40a0b55827b08943b23c5778e78e0d35028. Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio.sspag.mt.gov.br/fichas-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																	
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação
MT-339_248																	
121		LFO-3	MT-339_248	LE	758+3,8	8.287.826,53	375.868,69	761+4	8.287.862,21	375.917,05	60,37	0,15	Continua	9,06	amarela	Tinta acrílica	Implantar
122		LFO-3	MT-339_248	LD	758+3,8	8.287.825,83	375.869,54	761+4	8.287.861,28	375.917,64	60,03	0,15	Continua	9,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar
123		FTP	MT-339_248	LE	761+6	8.287.866,87	375.916,48	761+10	8.287.869,01	375.919,86	4,00	0,40	Continua	1,60	branca	Tinta acrílica	Implantar
124		FTP	MT-339_248	LE	761+6	8.287.866,20	375.916,90	761+10	8.287.868,33	375.920,29	4,00	0,40	Continua	1,60	branca	Tinta acrílica	Implantar
125		FTP	MT-339_248	LE	761+6	8.287.865,52	375.917,33	761+10	8.287.867,65	375.920,72	4,00	0,40	Continua	1,60	branca	Tinta acrílica	Implantar
126		FTP	MT-339_248	LE	761+6	8.287.864,84	375.917,76	761+10	8.287.866,98	375.921,14	4,00	0,40	Continua	1,60	branca	Tinta acrílica	Implantar
127		FTP	MT-339_248	LE	761+6	8.287.864,17	375.918,18	761+10	8.287.866,30	375.921,57	4,00	0,40	Continua	1,60	branca	Tinta acrílica	Implantar
128		FTP	MT-339_248	LE	761+6	8.287.863,49	375.918,61	761+10	8.287.865,62	375.922,00	4,00	0,40	Continua	1,60	branca	Tinta acrílica	Implantar
129		FTP	MT-339_248	LD	761+6	8.287.862,81	375.919,04	761+10	8.287.864,95	375.922,42	4,00	0,40	Continua	1,60	branca	Tinta acrílica	Implantar
130		FTP	MT-339_248	LD	761+6	8.287.858,75	375.921,60	761+10	8.287.860,89	375.924,98	4,00	0,40	Continua	1,60	branca	Tinta acrílica	Implantar
131		FTP	MT-339_248	LD	761+6	8.287.859,43	375.921,17	761+10	8.287.861,56	375.924,55	4,00	0,40	Continua	1,60	branca	Tinta acrílica	Implantar
132		FTP	MT-339_248	LD	761+6	8.287.862,14	375.919,46	761+10	8.287.864,27	375.922,85	4,00	0,40	Continua	1,60	branca	Tinta acrílica	Implantar
133		FTP	MT-339_248	LD	761+6	8.287.861,46	375.919,89	761+10	8.287.863,59	375.923,27	4,00	0,40	Continua	1,60	branca	Tinta acrílica	Implantar
134		FTP	MT-339_248	LD	761+6	8.287.860,78	375.920,32	761+10	8.287.862,92	375.923,70	4,00	0,40	Continua	1,60	branca	Tinta acrílica	Implantar
135		FTP	MT-339_248	LD	761+6	8.287.860,11	375.920,74	761+10	8.287.862,24	375.924,13	4,00	0,40	Continua	1,60	branca	Tinta acrílica	Implantar
136		LFO-3	MT-339_248	LE	761+12	8.287.866,48	375.923,82	763+15,56	8.287.889,70	375.960,67	43,56	0,15	Continua	6,53	amarela	Tinta acrílica	Implantar
137		LFO-3	MT-339_248	LD	761+12	8.287.865,55	375.924,41	763+15,56	8.287.888,77	375.961,26	43,56	0,15	Continua	6,53	amarela	Tinta acrílica	Implantar
138		LBO	MT-339_248	LE	761+12	8.287.868,98	375.922,25	1317+4,7	8.296.608,46	381.503,44	11.107,87	0,15	Continua	1.666,18	branca	Tinta acrílica	Implantar
139		LBO	MT-339_248	LD	761+12	8.287.863,05	375.925,98	1214+19,35	8.295.080,81	380.568,93	9.081,24	0,15	Continua	1.362,19	branca	Tinta acrílica	Implantar
140		LCO	MT-339_248	LE	763+16,56	8.287.890,23	375.961,52	764+14,25	8.287.899,66	375.976,48	17,69	0,15	1x1	1,33	amarela	Tinta acrílica	Implantar
Nº.	DATA	APROVAÇÃO		AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR	
							Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla continua - LFO-3 Linha continua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PIRE" - LRE Linha de "DIA A PREFERÊNCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebrado - ZPA			Consórcio PROJECTA FCK		Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS		Folha nº: SN-208 Data: - Escala: -			

HASH: c87864d8b033b6e683f8e40a0b55827b0894320c716f78e0d5028. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																	
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort. (Y)	Est. (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação
MT-339_248																	
141		LCO	MT-339_248	LD	763+16,56	8.287.889,30	375.962,10	764+14,25	8.287.898,73	375.977,07	17,69	0,15	1x1	1,33	amarela	Tinta acrílica	Implantar
142		LFO-3	MT-339_248	LE	764+15,25	8.287.900,20	375.977,33	770+1,2	8.287.956,68	376.066,97	105,95	0,15	Continua	15,89	amarela	Tinta acrílica	Implantar
143		LFO-3	MT-339_248	LD	764+15,25	8.287.899,27	375.977,92	770+1,2	8.287.955,75	376.067,55	105,95	0,15	Continua	15,89	amarela	Tinta acrílica	Implantar
144		LCO	MT-339_248	LE	770+2,2	8.287.957,21	376.067,81	770+19	8.287.966,17	376.082,03	16,80	0,15	1x1	1,26	amarela	Tinta acrílica	Implantar
145		LCO	MT-339_248	LD	770+2,2	8.287.956,28	376.068,40	770+19	8.287.965,24	376.082,62	16,80	0,15	1x1	1,26	amarela	Tinta acrílica	Implantar
146		LFO-3	MT-339_248	LE	771+0	8.287.966,70	376.082,88	775+12,88	8.288.016,21	376.161,46	92,88	0,15	Continua	13,93	amarela	Tinta acrílica	Implantar
147		LFO-3	MT-339_248	LD	771+0	8.287.965,77	376.083,46	775+12,87	8.288.015,28	376.162,04	92,87	0,15	Continua	13,93	amarela	Tinta acrílica	Implantar
148		LCO	MT-339_248	LD	775+13,87	8.288.015,81	376.162,89	777+1,03	8.288.030,24	376.185,89	27,15	0,15	1x1	2,04	amarela	Tinta acrílica	Implantar
149		LCO	MT-339_248	LE	775+13,88	8.288.016,75	376.162,30	777+1,03	8.288.031,17	376.185,30	27,15	0,15	1x1	2,04	amarela	Tinta acrílica	Implantar
150		LFO-3	MT-339_248	LE	777+2,03	8.288.031,70	376.186,15	781+10,92	8.288.078,89	376.261,49	88,90	0,15	Continua	13,34	amarela	Tinta acrílica	Implantar
151		LFO-3	MT-339_248	LD	777+2,03	8.288.030,77	376.186,74	781+10,92	8.288.077,96	376.262,08	88,90	0,15	Continua	13,34	amarela	Tinta acrílica	Implantar
152		LCO	MT-339_248	LE	781+11,92	8.288.079,42	376.262,34	782+7,79	8.288.087,84	376.275,78	15,86	0,15	1x1	1,19	amarela	Tinta acrílica	Implantar
153		LCO	MT-339_248	LD	781+11,92	8.288.078,49	376.262,92	782+7,79	8.288.086,91	376.276,37	15,86	0,15	1x1	1,19	amarela	Tinta acrílica	Implantar
154		LFO-3	MT-339_248	LE	782+8,79	8.288.088,37	376.276,63	796+0	8.288.235,79	376.504,06	271,15	0,15	Continua	40,67	amarela	Tinta acrílica	Implantar
155		LFO-3	MT-339_248	LD	782+8,79	8.288.087,44	376.277,21	796+0	8.288.234,93	376.504,75	271,28	0,15	Continua	40,69	amarela	Tinta acrílica	Implantar
156		LCA	MT-339_248	LD	783+1,8	8.288.090,24	376.290,82	784+11,75	8.288.107,74	376.315,19	30,01	0,15	Continua	4,50	branca	Tinta acrílica	Implantar
157		LCA	MT-339_248	LE	783+1,8	8.288.099,39	376.285,09	784+11,75	8.288.113,68	376.311,48	30,01	0,15	Continua	4,50	branca	Tinta acrílica	Implantar
158		ZPA	MT-339_248	LD	783+9,68	8.288.094,42	376.297,49	783+10,2	8.288.095,15	376.297,66	0,75	0,40	Continua	0,30	branca	Tinta acrílica	Implantar
159		ZPA	MT-339_248	LE	783+10,97	8.288.103,77	376.293,17	783+11,55	8.288.104,56	376.293,35	0,82	0,40	Continua	0,33	branca	Tinta acrílica	Implantar
160		ZPA	MT-339_248	LD	783+11,92	8.288.095,61	376.299,40	783+12,6	8.288.096,55	376.299,60	0,96	0,40	Continua	0,38	branca	Tinta acrílica	Implantar

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:
						Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla continua - LFO-3 Linha continua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PIRE" - LRE Linha de "DA A PREFERENCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebrado - ZPA

Elaboração:	Consórcio	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-209	
		Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -	
		Extensão: 42,60 km	Escala: -	
		Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS		

HASH: c87864d8b0338a6e838e40a0b55827b08943b23c718678a0d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio.sinfra.mt.gov.br/fichas-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																		
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES								
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort. (Y)	Est. (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação	
MT-339_248																		
161		ZPA	MT-339_248	LE	783+13,09	8.288.104,77	376.295,03	783+13,79	8.288.105,76	376.295,25	1,00	0,40	Continua	0,40	branca	Tinta acrílica	Implantar	
162		ZPA	MT-339_248	LD	783+14,17	8.288.096,80	376.301,30	783+14,99	8.288.097,95	376.301,55	1,17	0,40	Continua	0,47	branca	Tinta acrílica	Implantar	
163		ZPA	MT-339_248	LE	783+15,2	8.288.105,78	376.296,89	783+16,04	8.288.106,95	376.297,15	1,19	0,40	Continua	0,48	branca	Tinta acrílica	Implantar	
164		ZPA	MT-339_248	LD	783+16,41	8.288.097,99	376.303,20	783+17,36	8.288.099,32	376.303,49	1,36	0,40	Continua	0,54	branca	Tinta acrílica	Implantar	
165		ZPA	MT-339_248	LE	783+17,31	8.288.106,79	376.298,75	783+18,28	8.288.108,14	376.299,05	1,38	0,40	Continua	0,55	branca	Tinta acrílica	Implantar	
166		ZPA	MT-339_248	LD	783+18,66	8.288.099,18	376.305,10	783+19,78	8.288.100,75	376.305,45	1,60	0,40	Continua	0,64	branca	Tinta acrílica	Implantar	
167		ZPA	MT-339_248	LE	783+19,43	8.288.107,80	376.300,62	784+0,53	8.288.109,33	376.300,95	1,57	0,40	Continua	0,63	branca	Tinta acrílica	Implantar	
168		ZPA	MT-339_248	LD	784+0,9	8.288.100,38	376.307,01	784+2,17	8.288.102,15	376.307,40	1,81	0,40	Continua	0,72	branca	Tinta acrílica	Implantar	
169		ZPA	MT-339_248	LE	784+1,54	8.288.108,81	376.302,48	784+2,77	8.288.110,52	376.302,86	1,76	0,40	Continua	0,70	branca	Tinta acrílica	Implantar	
170		ZPA	MT-339_248	LD	784+3,15	8.288.101,57	376.308,91	784+4,57	8.288.103,55	376.309,35	2,03	0,40	Continua	0,81	branca	Tinta acrílica	Implantar	
171		ZPA	MT-339_248	LE	784+3,65	8.288.109,81	376.304,34	784+5,01	8.288.111,71	376.304,76	1,94	0,40	Continua	0,78	branca	Tinta acrílica	Implantar	
172		ZPA	MT-339_248	LD	784+5,39	8.288.102,76	376.310,81	784+6,96	8.288.104,94	376.311,29	2,24	0,40	Continua	0,90	branca	Tinta acrílica	Implantar	
173		ZPA	MT-339_248	LE	784+5,76	8.288.110,82	376.306,20	784+7,26	8.288.112,90	376.306,66	2,13	0,40	Continua	0,85	branca	Tinta acrílica	Implantar	
174		ZPA	MT-339_248	LD	784+7,63	8.288.103,95	376.312,71	784+9,37	8.288.106,36	376.313,25	2,47	0,40	Continua	0,99	branca	Tinta acrílica	Implantar	
175		ZPA	MT-339_248	LE	784+7,88	8.288.111,83	376.308,06	784+9,5	8.288.114,10	376.308,56	2,32	0,40	Continua	0,93	branca	Tinta acrílica	Implantar	
176		ZPA	MT-339_248	LD	784+9,85	8.288.105,10	376.314,61	784+11,75	8.288.107,74	376.315,19	2,71	0,40	Continua	1,08	branca	Tinta acrílica	Implantar	
177		ZPA	MT-339_248	LE	784+9,85	8.288.112,64	376.309,88	784+11,75	8.288.115,29	376.310,47	2,71	0,40	Continua	1,08	branca	Tinta acrílica	Implantar	
178		ZPA	MT-339_248	LE	787+1,75	8.288.140,36	376.353,76	787+3,46	8.288.142,73	376.354,29	2,44	0,40	Continua	0,98	branca	Tinta acrílica	Implantar	
179		ZPA	MT-339_248	LD	787+1,75	8.288.132,65	376.358,59	787+3,54	8.288.135,14	376.359,14	2,55	0,40	Continua	1,02	branca	Tinta acrílica	Implantar	
180		LCA	MT-339_248	LD	787+1,75	8.288.134,28	376.357,57	788+11,7	8.288.148,57	376.383,96	30,01	0,15	Continua	4,50	branca	Tinta acrílica	Implantar	
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla contínua - LFO-3 Linha contínua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PARE" - LRE Linha de "DE A PREFERÊNCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebrado - ZPA				Elaboração: Consórcio PROJECTA FLK		SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS				SPOR Folha nº: SN-210 Data: - Escala: -	

HASH: c87864d8b0338a6e583f8e0d0b55827b0894329c571a67f80d55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, Jureado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																	
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES						
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação
MT-339_248																	
181		LCA	MT-339_248	LE	787+1,75	8.288.140,22	376.353,85	788+11,7	8.288.157,72	376.378,22	30,01	0,15	Continua	4,50	branca	Tinta acrílica	Implantar
182		ZPA	MT-339_248	LE	787+3,97	8.288.141,52	376.355,66	787+5,7	8.288.143,93	376.356,19	2,47	0,40	Continua	0,99	branca	Tinta acrílica	Implantar
183		ZPA	MT-339_248	LD	787+4	8.288.133,84	376.360,50	787+5,65	8.288.136,15	376.361,01	2,36	0,40	Continua	0,94	branca	Tinta acrílica	Implantar
184		ZPA	MT-339_248	LD	787+6,24	8.288.135,03	376.362,40	787+7,77	8.288.137,15	376.362,87	2,17	0,40	Continua	0,87	branca	Tinta acrílica	Implantar
185		ZPA	MT-339_248	LE	787+6,37	8.288.142,92	376.357,61	787+7,95	8.288.145,12	376.358,09	2,25	0,40	Continua	0,90	branca	Tinta acrílica	Implantar
186		ZPA	MT-339_248	LD	787+8,49	8.288.136,22	376.364,30	787+9,88	8.288.138,16	376.364,73	1,99	0,40	Continua	0,80	branca	Tinta acrílica	Implantar
187		ZPA	MT-339_248	LE	787+8,76	8.288.144,31	376.359,56	787+10,19	8.288.146,31	376.360,00	2,04	0,40	Continua	0,82	branca	Tinta acrílica	Implantar
188		ZPA	MT-339_248	LD	787+10,73	8.288.137,41	376.366,20	787+11,99	8.288.139,17	376.366,59	1,80	0,40	Continua	0,72	branca	Tinta acrílica	Implantar
189		ZPA	MT-339_248	LE	787+11,15	8.288.145,71	376.361,50	787+12,44	8.288.147,50	376.361,90	1,83	0,40	Continua	0,73	branca	Tinta acrílica	Implantar
190		ZPA	MT-339_248	LD	787+12,98	8.288.138,61	376.368,10	787+14,1	8.288.140,18	376.368,45	1,61	0,40	Continua	0,64	branca	Tinta acrílica	Implantar
191		ZPA	MT-339_248	LE	787+13,55	8.288.147,11	376.363,45	787+14,68	8.288.148,69	376.363,80	1,62	0,40	Continua	0,65	branca	Tinta acrílica	Implantar
192		ZPA	MT-339_248	LD	787+15,22	8.288.139,80	376.370,01	787+16,22	8.288.141,19	376.370,31	1,42	0,40	Continua	0,57	branca	Tinta acrílica	Implantar
193		ZPA	MT-339_248	LE	787+15,94	8.288.148,51	376.365,40	787+16,93	8.288.149,88	376.365,70	1,40	0,40	Continua	0,56	branca	Tinta acrílica	Implantar
194		ZPA	MT-339_248	LD	787+17,46	8.288.140,99	376.371,91	787+18,33	8.288.142,19	376.372,18	1,23	0,40	Continua	0,49	branca	Tinta acrílica	Implantar
195		ZPA	MT-339_248	LE	787+18,34	8.288.149,91	376.367,35	787+19,17	8.288.151,07	376.367,61	1,19	0,40	Continua	0,48	branca	Tinta acrílica	Implantar
196		ZPA	MT-339_248	LD	787+19,71	8.288.142,18	376.373,81	788+0,44	8.288.143,20	376.374,04	1,04	0,40	Continua	0,42	branca	Tinta acrílica	Implantar
197		ZPA	MT-339_248	LE	788+0,73	8.288.151,31	376.369,30	788+1,41	8.288.152,27	376.369,51	0,98	0,40	Continua	0,39	branca	Tinta acrílica	Implantar
198		ZPA	MT-339_248	LD	788+1,93	8.288.143,33	376.375,71	788+2,55	8.288.144,21	376.375,90	0,90	0,40	Continua	0,36	branca	Tinta acrílica	Implantar
199		ZPA	MT-339_248	LE	788+3,12	8.288.152,71	376.371,25	788+3,66	8.288.153,46	376.371,41	0,76	0,40	Continua	0,30	branca	Tinta acrílica	Implantar
200		LRV	MT-339_248	LE	793+0	8.288.200,75	376.455,45	793+0	8.288.203,22	376.453,83	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:					Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR
						Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla contínua - LFO-3 Linha contínua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PARE" - LRE Linha de "DIA-PREFERENCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebrado - ZPA					Consórcio 		 Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr. MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto:		NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS		Folha nº: SN-211 Data: - Escala: -

HASH: c87864d8b0338a6e38f0e0a0b55827b089543b23c571a67f80d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-seplag.mt.gov.br/fichas-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																			
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES									
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort. (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação		
MT-339_248																			
201		LRV	MT-339_248	LE	793+11,51	8.288.207,07	376.465,06	793+11,51	8.288.209,57	376.463,36	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar		
202		LRV	MT-339_248	LE	794+4,51	8.288.216,92	376.474,02	794+4,51	8.288.214,51	376.475,72	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar		
203		LRV	MT-339_248	LE	794+19,1	8.288.223,04	376.487,53	794+19,1	8.288.225,40	376.485,77	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar		
204		LRV	MT-339_248	LE	795+15,1	8.288.235,06	376.498,40	795+15,1	8.288.232,74	376.500,23	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar		
205		LFO-4	MT-339_248	LE	796+0	8.288.235,79	376.504,06	805+0	8.288.369,00	376.623,70	179,83	0,15	Continua	26,97	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
206		LFO-4	MT-339_248	LD	796+0	8.288.234,93	376.504,75	805+0	8.288.368,39	376.624,62	180,17	0,15	2x6	6,76	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
207		LFO-2	MT-339_248	LD	805+0	8.288.368,69	376.624,16	835+0	8.288.888,70	376.920,45	600,00	0,15	2x6	22,50	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
208		LFO-4	MT-339_248	LE	835+0	8.288.888,87	376.919,93	844+0	8.289.062,98	376.965,38	179,97	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
209		LFO-4	MT-339_248	LD	835+0	8.288.888,54	376.920,98	844+0	8.289.062,72	376.966,45	180,03	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
210		LFO-4	MT-339_248	LE	844+0	8.289.062,98	376.965,38	853+0	8.289.237,49	377.009,52	180,00	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
211		LFO-4	MT-339_248	LD	844+0	8.289.062,72	376.966,45	853+0	8.289.237,22	377.010,59	180,00	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
212		LFO-2	MT-339_248	Eixo	853+0	8.289.237,35	377.010,06	866+0	8.289.489,42	377.073,81	260,00	0,15	2x6	9,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
213		LFO-4	MT-339_248	LE	866+0	8.289.489,55	377.073,28	875+0	8.289.664,01	377.117,64	180,01	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
214		LFO-4	MT-339_248	LD	866+0	8.289.489,28	377.074,35	875+0	8.289.663,72	377.118,70	179,99	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
215		LFO-3	MT-339_248	LE	875+0	8.289.664,01	377.117,64	881+0	8.289.775,45	377.161,72	120,12	0,15	Continua	18,02	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
216		LFO-3	MT-339_248	LD	875+0	8.289.663,72	377.118,70	881+0	8.289.774,93	377.162,69	119,88	0,15	Continua	17,98	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
217		LFO-4	MT-339_248	LE	881+0	8.289.775,45	377.161,72	890+0	8.289.930,89	377.252,52	180,02	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
218		LFO-4	MT-339_248	LD	881+0	8.289.774,93	377.162,69	890+0	8.289.930,33	377.253,47	179,98	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
219		LFO-2	MT-339_248	Eixo	890+0	8.289.930,61	377.252,99	1096+0	8.293.730,92	378.750,81	4.120,00	0,15	2x6	154,50	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
220		LFO-4	MT-339_248	LE	1096+0	8.293.731,06	378.750,27	1105+0	8.293.904,69	378.797,79	180,02	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla continua - LFO-3 Linha continua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PARE" - LRE Linha de "DÁ A PREFERÊNCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebra - ZPA					Elaboração: Consórcio PROJECTA FCK		SINFRA 		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS			SPOR	

HASH: c87864d8b0338a6e581e0d0b558270d89543b23c17f67f6b0d55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio.sspag.mt.gov.br/fichas-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, Jureado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																		
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação	
MT-339_248																		
221		LFO-4	MT-339_248	LD	1096+0	8.293.730,78	378.751,34	1105+0	8.293.904,37	378.798,84	179,98	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
222		LFO-3	MT-339_248	LE	1105+0	8.293.904,69	378.797,79	1129+0	8.294.301,90	379.056,38	480,31	0,15	Continua	72,05	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
223		LFO-3	MT-339_248	LD	1105+0	8.293.904,37	378.798,84	1129+0	8.294.301,07	379.057,10	479,69	0,15	Continua	71,95	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
224		LFO-4	MT-339_248	LE	1129+0	8.294.301,90	379.056,38	1138+0	8.294.416,31	379.195,35	180,02	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
225		LFO-4	MT-339_248	LD	1129+0	8.294.301,07	379.057,10	1138+0	8.294.415,46	379.196,05	179,98	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
226		LFO-4	MT-339_248	LE	1138+0	8.294.416,31	379.195,35	1147+0	8.294.530,14	379.334,79	180,00	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
227		LFO-4	MT-339_248	LD	1138+0	8.294.415,46	379.196,05	1147+0	8.294.529,29	379.335,49	180,00	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
228		LFO-4	MT-339_248	LE	1147+0	8.294.530,14	379.334,79	1156+0	8.294.641,71	379.476,05	180,04	0,15	Continua	27,01	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
229		LFO-4	MT-339_248	LD	1147+0	8.294.529,29	379.335,49	1156+0	8.294.640,81	379.476,68	179,96	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
230		LFO-2	MT-339_248	Eixo	1156+0	8.294.641,26	379.476,36	1190+0	8.294.918,46	380.095,87	680,00	0,15	2x6	25,50	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
231		LFO-4	MT-339_248	LE	1190+0	8.294.918,97	380.095,66	1199+0	8.294.986,88	380.262,36	180,00	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
232		LFO-4	MT-339_248	LD	1190+0	8.294.917,95	380.096,08	1199+0	8.294.985,86	380.262,77	180,00	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
233		LFO-3	MT-339_248	LE	1199+0	8.294.986,88	380.262,36	1214+10	8.295.103,83	380.549,45	310,00	0,15	Continua	46,50	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
234		LFO-3	MT-339_248	LD	1199+0	8.294.985,86	380.262,77	1214+10	8.295.102,81	380.549,87	310,00	0,15	Continua	46,50	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
235		LRV	MT-339_248	LD	1205+15,1	8.295.036,83	380.387,89	1205+15,1	8.295.034,10	380.389,00	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar	
236		LRV	MT-339_248	LD	1206+11	8.295.042,83	380.402,62	1206+11	8.295.040,10	380.403,73	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar	
237		LRV	MT-339_248	LD	1207+5,5	8.295.048,30	380.416,04	1207+5,5	8.295.045,57	380.417,16	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar	
238		LRV	MT-339_248	LD	1207+18,5	8.295.053,20	380.428,08	1207+18,5	8.295.050,47	380.429,20	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar	
239		LRV	MT-339_248	LD	1208+10	8.295.057,54	380.438,73	1208+10	8.295.054,81	380.439,85	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar	
240		LCO	MT-339_248	LE	1210+12,91	8.295.077,48	380.476,94	1220+0,43	8.295.148,23	380.650,60	187,52	0,15	1x1	14,06	branca	Tinta acrílica	Implantar	
Nº.	DATA	APROVAÇÃO		AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:					Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR
							Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla continua - LFO-3 Linha continua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PIRE" - LRE Linha de "DIA A PREFERÊNCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebra - ZPA									Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS		Folha nº: SN-213 Data: - Escala: -

HASH: c87864d8b0338a6e838e40a0b55827b0894329c5718e7f8e0d5028. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																			
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES								
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação		
MT-339_248																			
241		LCO	MT-339_248	LD	1210+12,95	8.295.071,01	380.479,63	1220+0,4	8.295.141,73	380.653,22	187,44	0,15	1x1	14,06	branca	Tinta acrílica	Implantar		
242		LCO	MT-339_248	LE	1214+11	8.295.104,21	380.550,38	1215+19	8.295.114,77	380.576,31	28,00	0,15	1x1	2,10	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
243		LCO	MT-339_248	LD	1214+11	8.295.103,19	380.550,79	1215+19	8.295.113,75	380.576,72	28,00	0,15	1x1	2,10	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
244		LBO	MT-339_248	LD	1215+6,13	8.295.081,76	380.575,86	1317+4,7	8.296.611,41	381.509,78	2.056,97	0,15	Continua	308,55	branca	Tinta acrílica	Implantar		
245		LFO-3	MT-339_248	LE	1216+0	8.295.115,15	380.577,23	1245+0	8.295.371,97	381.091,31	579,75	0,15	Continua	86,96	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
246		LFO-3	MT-339_248	LD	1216+0	8.295.114,13	380.577,65	1245+0	8.295.371,23	381.092,13	580,25	0,15	Continua	87,04	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
247		LRV	MT-339_248	LE	1222+0	8.295.160,42	380.688,37	1222+0	8.295.163,16	380.687,25	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar		
248		LRV	MT-339_248	LE	1222+11,5	8.295.167,49	380.697,90	1222+11,5	8.295.164,76	380.699,02	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar		
249		LRV	MT-339_248	LE	1223+4,5	8.295.172,40	380.709,94	1223+4,5	8.295.169,67	380.711,06	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar		
250		LRV	MT-339_248	LE	1223+19	8.295.177,87	380.723,37	1223+19	8.295.175,14	380.724,48	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar		
251		LRV	MT-339_248	LE	1224+14,9	8.295.183,87	380.738,10	1224+14,9	8.295.181,14	380.739,21	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar		
252		LFO-4	MT-339_248	LE	1245+0	8.295.371,97	381.091,31	1254+0	8.295.508,56	381.208,52	179,98	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
253		LFO-4	MT-339_248	LD	1245+0	8.295.371,23	381.092,13	1254+0	8.295.507,84	381.209,36	180,02	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
254		LFO-2	MT-339_248	Eixo	1254+0	8.295.508,20	381.208,94	1283+0	8.295.979,57	381.542,33	580,00	0,15	2x6	21,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
255		LFO-4	MT-339_248	LE	1283+0	8.295.979,81	381.541,83	1292+0	8.296.141,45	381.621,03	180,00	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
256		LFO-4	MT-339_248	LD	1283+0	8.295.979,33	381.542,82	1292+0	8.296.140,97	381.622,02	180,00	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
257		LFO-3	MT-339_248	LE	1292+0	8.296.141,45	381.621,03	1317+4,7	8.296.609,70	381.506,11	504,21	0,15	Continua	75,63	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
258		LFO-3	MT-339_248	LD	1292+0	8.296.140,97	381.622,02	1317+4,7	8.296.610,17	381.507,11	505,19	0,15	Continua	75,78	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
259		LCA	MT-339_248	LD	1305+4,09	8.296.394,11	381.613,10	1306+14,04	8.296.420,45	381.598,73	30,01	0,15	Continua	4,50	branca	Tinta acrílica	Implantar		
260		LCA	MT-339_248	LE	1305+4,09	8.296.389,55	381.603,31	1306+14,04	8.296.417,50	381.592,39	30,01	0,15	Continua	4,50	branca	Tinta acrílica	Implantar		
Nº.	DATA	APROVAÇÃO		AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla contínua - LFO-3 Linha contínua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PARE" - LRE Linha de "DÁ A PREFERÊNCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebra - ZPA					Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR	
												Consórcio				Rodovia: MT-339/248		Folha nº: SN-214	
																Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)		Data: -	
																Extensão: 42,60 km		Escala: -	
																Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS		-	


HASH: c87864b80338a6e381e40a055827b08943b23c71a67a80d5028. Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-seplag.mt.gov.br/fichas-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 13:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202623473A

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																			
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES									
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort. (Y)	Est. (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação		
MT-339_248																			
261		ZPA	MT-339_248	LD	1305+11,97	8.296.401,25	381.609,77	1305+12,49	8.296.401,50	381.609,07	0,75	0,40	Continua	0,30	branca	Tinta acrílica	Implantar		
262		ZPA	MT-339_248	LE	1305+13,26	8.296.398,11	381.599,96	1305+13,84	8.296.398,38	381.599,19	0,82	0,40	Continua	0,33	branca	Tinta acrílica	Implantar		
263		ZPA	MT-339_248	LD	1305+14,21	8.296.403,28	381.608,82	1305+14,89	8.296.403,60	381.607,92	0,96	0,40	Continua	0,38	branca	Tinta acrílica	Implantar		
264		ZPA	MT-339_248	LE	1305+15,38	8.296.400,08	381.599,19	1305+16,08	8.296.400,42	381.598,24	1,00	0,40	Continua	0,40	branca	Tinta acrílica	Implantar		
265		ZPA	MT-339_248	LD	1305+16,46	8.296.405,32	381.607,88	1305+17,28	8.296.405,71	381.606,77	1,17	0,40	Continua	0,47	branca	Tinta acrílica	Implantar		
266		ZPA	MT-339_248	LE	1305+17,49	8.296.402,05	381.598,42	1305+18,33	8.296.402,45	381.597,30	1,19	0,40	Continua	0,48	branca	Tinta acrílica	Implantar		
267		ZPA	MT-339_248	LD	1305+18,7	8.296.407,35	381.606,93	1305+19,65	8.296.407,80	381.605,65	1,36	0,40	Continua	0,54	branca	Tinta acrílica	Implantar		
268		ZPA	MT-339_248	LE	1305+19,6	8.296.404,02	381.597,65	1306+0,57	8.296.404,49	381.596,35	1,38	0,40	Continua	0,55	branca	Tinta acrílica	Implantar		
269		ZPA	MT-339_248	LD	1306+0,95	8.296.409,39	381.605,98	1306+2,07	8.296.409,92	381.604,47	1,60	0,40	Continua	0,64	branca	Tinta acrílica	Implantar		
270		ZPA	MT-339_248	LE	1306+1,71	8.296.406,00	381.596,88	1306+2,81	8.296.406,52	381.595,40	1,57	0,40	Continua	0,63	branca	Tinta acrílica	Implantar		
271		ZPA	MT-339_248	LD	1306+3,19	8.296.411,42	381.605,03	1306+4,46	8.296.412,03	381.603,32	1,81	0,40	Continua	0,72	branca	Tinta acrílica	Implantar		
272		ZPA	MT-339_248	LE	1306+3,83	8.296.407,97	381.596,11	1306+5,06	8.296.408,56	381.594,45	1,76	0,40	Continua	0,70	branca	Tinta acrílica	Implantar		
273		ZPA	MT-339_248	LD	1306+5,43	8.296.413,45	381.604,09	1306+6,86	8.296.414,13	381.602,18	2,03	0,40	Continua	0,81	branca	Tinta acrílica	Implantar		
274		ZPA	MT-339_248	LE	1306+5,94	8.296.409,94	381.595,34	1306+7,3	8.296.410,59	381.593,51	1,94	0,40	Continua	0,78	branca	Tinta acrílica	Implantar		
275		ZPA	MT-339_248	LD	1306+7,68	8.296.415,49	381.603,14	1306+9,25	8.296.416,24	381.601,03	2,24	0,40	Continua	0,90	branca	Tinta acrílica	Implantar		
276		ZPA	MT-339_248	LE	1306+8,05	8.296.411,91	381.594,57	1306+9,55	8.296.412,62	381.592,56	2,13	0,40	Continua	0,85	branca	Tinta acrílica	Implantar		
277		ZPA	MT-339_248	LD	1306+9,92	8.296.417,52	381.602,19	1306+11,66	8.296.418,35	381.599,86	2,47	0,40	Continua	0,99	branca	Tinta acrílica	Implantar		
278		ZPA	MT-339_248	LE	1306+10,17	8.296.413,88	381.593,80	1306+11,79	8.296.414,66	381.591,61	2,32	0,40	Continua	0,93	branca	Tinta acrílica	Implantar		
279		ZPA	MT-339_248	LD	1306+12,14	8.296.419,55	381.601,28	1306+14,04	8.296.420,45	381.598,73	2,71	0,40	Continua	1,08	branca	Tinta acrílica	Implantar		
280		ZPA	MT-339_248	LE	1306+12,14	8.296.415,79	381.593,21	1306+14,04	8.296.416,69	381.590,66	2,71	0,40	Continua	1,08	branca	Tinta acrílica	Implantar		
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla contínua - LFO-3 Linha contínua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PARE" - LRE Linha de "DE A PREFERÊNCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebra - ZPA					Elaboração: Consórcio PROJECTA FC&K		SINFRA 		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr. MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS			SPOR Folha nº: SN-215 Data: - Escala: -	

HASH: c87864d80338a6e5810e0a0b558270d89543b23c17f67f60d55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio.sspag.mt.gov.br/fichas-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, Jureado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162



MSH: c876f4d8bc0331a6e6e83fa04de0dbb59b27b08343b229b7fa67a6ed36d28. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquasibcos.s.egym.mt.gov.br/flowbee-pub/ValidarVh46X-L7N4-4TNH-SKK6>. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARRUDA em




4A5H: c876f84d8bc0331a6e6e83fa40de4dbb59b27b08343b229b7fa67a6ed36d28. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquilabcees.s.eplmg.mt.gov.br/flow/bce-pub/ValidarVh46X-L7N4-4TNH-5KKG>. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARRUDA em




NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																		
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação	
INTERSEÇÃO 01 / MT-339_248																		
319		ZPA	I1 R1	LE	0+11,7	8.296.728,95	381.546,15	0+14,15	8.296.729,94	381.543,39	2,93	0,40	Continua	1,17	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
320		ZPA	I1 R1	LE	0+13,32	8.296.728,19	381.544,63	0+16,52	8.296.729,38	381.541,08	3,75	0,40	Continua	1,50	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
321		ZPA	I1 R1	LE	0+14,91	8.296.727,40	381.543,13	0+19,16	8.296.728,85	381.538,49	4,86	0,40	Continua	1,94	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
322		ZPA	I1 R1	LE	0+16,31	8.296.726,55	381.541,83	1+1,79	8.296.728,40	381.535,89	6,22	0,40	Continua	2,49	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
323		ZPA	I1 R1	LE	0+18,05	8.296.725,82	381.540,12	0+19,79	8.296.726,42	381.538,22	2,00	0,40	Continua	0,80	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
324		LBO	I1 R3	LE	1+0	8.296.707,38	381.438,41	2+3,68	8.296.699,14	381.460,48	23,93	0,15	Continua	3,59	branca	Tinta acrílica	Implantar	
325		LBO	I1 R1	LE	1+1,72	8.296.728,41	381.535,96	2+7,18	8.296.728,58	381.510,48	25,59	0,15	Continua	3,84	branca	Tinta acrílica	Implantar	
326		LBO	RÓTULA	LE	1+9,52	8.296.728,58	381.510,48	2+9,71	8.296.707,04	381.518,72	23,69	0,15	Continua	3,55	branca	Tinta acrílica	Implantar	
327		ZPA	RÓTULA	LE	1+10,36	8.296.728,38	381.511,74	1+10,65	8.296.727,61	381.511,37	2,13	0,40	Continua	0,85	branca	Tinta acrílica	Implantar	
328		LBO	I1 R2	LE	1+10,6	8.296.639,26	381.498,13	3+14,34	8.296.682,36	381.504,12	43,94	0,15	Continua	6,59	branca	Tinta acrílica	Implantar	
329		ZPA	RÓTULA	LE	1+11,47	8.296.728,13	381.513,52	1+12,82	8.296.726,83	381.514,62	1,69	0,40	Continua	0,68	branca	Tinta acrílica	Implantar	
330		ZPA	RÓTULA	LE	1+12,03	8.296.726,36	381.512,40	1+12,98	8.296.726,29	381.514,20	1,80	0,40	Continua	0,72	branca	Tinta acrílica	Implantar	
331		ZPA	RÓTULA	LE	1+12,44	8.296.727,92	381.515,27	1+13,46	8.296.726,91	381.516,13	1,33	0,40	Continua	0,53	branca	Tinta acrílica	Implantar	
332		ZPA	RÓTULA	LE	1+13,35	8.296.725,12	381.513,32	1+13,97	8.296.725,07	381.514,57	1,25	0,40	Continua	0,50	branca	Tinta acrílica	Implantar	
333		LDP	I1 R3	LD	1+18,83	8.296.701,91	381.456,43	1+18,83	8.296.698,53	381.454,44	4,50	0,40	0.5x0.5	0,90	branca	Tinta acrílica	Implantar	
334		LBO	RÓTULA	LD	2+0,59	8.296.714,74	381.508,82	5+17,67	8.296.699,17	381.469,88	131,95	0,15	Continua	19,79	branca	Tinta acrílica	Implantar	
335		LDP	I1 R1	LD	2+2,3	8.296.732,53	381.515,79	2+2,3	8.296.727,85	381.515,33	4,50	0,40	0.5x0.5	0,90	branca	Tinta acrílica	Implantar	
336		LMS-2	RÓTULA	LE	2+3,64	8.296.713,22	381.513,79	6+8,81	8.296.708,12	381.463,53	159,59	0,15	2x4	7,98	branca	Tinta acrílica	Implantar	
337		ZPA	RÓTULA	LE	2+3,65	8.296.714,11	381.518,10	2+4,89	8.296.712,84	381.519,35	1,78	0,40	Continua	0,71	branca	Tinta acrílica	Implantar	
338		ZPA	RÓTULA	LE	2+5,32	8.296.712,16	381.518,34	2+6,58	8.296.711,03	381.522,13	4,54	0,40	Continua	1,82	branca	Tinta acrílica	Implantar	
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla continua - LFO-3 Linha continua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PARE" - LRE Linha de "DÁ A PRIORIDADE" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebrado - ZPA					Elaboração: Consórcio  		SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO				SPOR
																Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-218	
																Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -	
																Extensão: 42,80 km		
																Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS	Escala: -	

HASH: c87864d8b0338a6e683e040b55827b08943b23c571a67f8e0d55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fontes-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																				
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES									
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação			
INTERSEÇÃO 01 / MT-339_248																				
339		ZPA	RÓTULA	LE	2+5,53	8.296.712,61	381.523,61	2+5,66	8.296.712,22	381.521,96	1,70	0,40	Continua	0,68	branca	Tinta acrílica	Implantar			
340		ZPA	RÓTULA	LE	2+7,08	8.296.710,12	381.518,66	2+7,72	8.296.709,47	381.520,74	2,50	0,40	Continua	1,00	branca	Tinta acrílica	Implantar			
341		LBO	I1 R3	LD	3+4,47	8.296.682,72	381.473,16	5+15,72	8.296.635,98	381.494,22	51,26	0,15	Continua	7,69	branca	Tinta acrílica	Implantar			
342		LDP	I1 R2	LD	3+9,46	8.296.677,76	381.502,44	3+9,46	8.296.676,52	381.506,14	4,50	0,40	0.5x0.5	0,90	branca	Tinta acrílica	Implantar			
343		LBO	RÓTULA	LE	3+15,2	8.296.682,36	381.504,12	5+2,96	8.296.682,72	381.473,16	32,56	0,15	Continua	4,88	branca	Tinta acrílica	Implantar			
344		ZPA	RÓTULA	LE	3+16,37	8.296.680,69	381.503,46	3+16,69	8.296.681,52	381.502,60	2,14	0,40	Continua	0,86	branca	Tinta acrílica	Implantar			
345		ZPA	RÓTULA	LE	3+17,19	8.296.679,37	381.503,00	3+18,53	8.296.679,03	381.501,32	1,72	0,40	Continua	0,69	branca	Tinta acrílica	Implantar			
346		ZPA	RÓTULA	LE	3+17,96	8.296.678,05	381.502,54	3+18,84	8.296.677,82	381.501,41	1,16	0,40	Continua	0,46	branca	Tinta acrílica	Implantar			
347		ZPA	RÓTULA	LE	3+17,97	8.296.680,86	381.501,25	3+18,72	8.296.679,31	381.500,95	1,58	0,40	Continua	0,63	branca	Tinta acrílica	Implantar			
348		ZPA	RÓTULA	LE	3+19,2	8.296.680,30	381.499,92	3+19,73	8.296.679,14	381.499,69	1,18	0,40	Continua	0,47	branca	Tinta acrílica	Implantar			
349		LBO	I1 R1	LE	4+16,61	8.296.723,79	381.463,66	6+6,18	8.296.711,50	381.436,76	29,57	0,15	Continua	4,44	branca	Tinta acrílica	Implantar			
350		ZPA	RÓTULA	LE	4+17,6	8.296.679,97	381.478,81	4+19,27	8.296.677,45	381.475,56	4,90	0,40	Continua	1,96	branca	Tinta acrílica	Implantar			
351		ZPA	I1 R3	LE	4+19,24	8.296.651,62	381.488,74	5+0,49	8.296.649,92	381.488,08	1,82	0,40	Continua	0,73	branca	Tinta acrílica	Implantar			
352		ZPA	RÓTULA	LE	4+19,58	8.296.680,85	381.476,65	5+0,39	8.296.679,17	381.474,77	3,01	0,40	Continua	1,20	branca	Tinta acrílica	Implantar			
353		ZPA	I1 R3	LE	5+0,9	8.296.650,11	381.489,44	5+2,08	8.296.648,52	381.488,82	1,72	0,40	Continua	0,69	branca	Tinta acrílica	Implantar			
354		ZPA	RÓTULA	LE	5+1,35	8.296.681,77	381.474,79	5+1,59	8.296.680,90	381.473,99	1,41	0,40	Continua	0,56	branca	Tinta acrílica	Implantar			
355		ZPA	I1 R3	LE	5+2,55	8.296.648,61	381.490,14	5+3,87	8.296.646,83	381.489,45	1,91	0,40	Continua	0,76	branca	Tinta acrílica	Implantar			
356		LBO	I1 R2	LE	5+3	8.296.707,04	381.518,72	6+9,99	8.296.724,95	381.538,89	27,11	0,15	Continua	4,07	branca	Tinta acrílica	Implantar			
357		ZPA	I1 R3	LE	5+4,21	8.296.647,11	381.490,85	5+5,47	8.296.645,41	381.490,18	1,83	0,40	Continua	0,73	branca	Tinta acrílica	Implantar			
358		ZPA	I1 R3	LE	5+5,87	8.296.645,60	381.491,55	5+7,17	8.296.643,85	381.490,86	1,88	0,40	Continua	0,75	branca	Tinta acrílica	Implantar			
Nº.	DATA	APROVAÇÃO		AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla continua - LFO-3 Linha continua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PARE" - LRE Linha de "DÁ A PREFERÊNCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebra - ZPA					Elaboração:		  	SINFRA 	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO				SPOR Folha nº: SN-219 Data: - Escala: -
												Rodovia: MT-339/248								
												Trecho: Entr. MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A)								
												Extensão: 42,60 km								
												Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS								

HASH: c87864d8b0338a6e5810e0b055827b08943b23c571a67f8e0d5028. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fontes-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																	
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação
INTERSEÇÃO 01 / MT-339_248																	
359		ZPA	I1 R3	LE	5+7,53	8.296.644,10	381.492,25	5+8,83	8.296.642,35	381.491,56	1,88	0,40	Continua	0,75	branca	Tinta acrílica	Implantar
360		ZPA	I1 R3	LE	5+9,19	8.296.642,60	381.492,95	5+10,63	8.296.640,65	381.492,19	2,09	0,40	Continua	0,84	branca	Tinta acrílica	Implantar
361		ZPA	I1 R3	LE	5+10,85	8.296.641,09	381.493,65	5+12,33	8.296.639,10	381.492,87	2,14	0,40	Continua	0,86	branca	Tinta acrílica	Implantar
362		ZPA	I1 R3	LE	5+12,51	8.296.639,59	381.494,35	5+14,02	8.296.637,54	381.493,55	2,20	0,40	Continua	0,88	branca	Tinta acrílica	Implantar
363		ZPA	I1 R3	LE	5+14,17	8.296.638,08	381.495,05	5+15,72	8.296.635,99	381.494,23	2,25	0,40	Continua	0,90	branca	Tinta acrílica	Implantar
364		ZPA	I1 R3	LE	5+14,41	8.296.639,26	381.498,13	5+19,14	8.296.632,85	381.495,60	6,89	0,40	Continua	2,76	amarela	Tinta acrílica	Implantar
365		ZPA	I1 R3	LE	5+15,59	8.296.636,89	381.495,87	5+17,42	8.296.634,43	381.494,91	2,64	0,40	Continua	1,06	amarela	Tinta acrílica	Implantar
366		LCA	I1 R3	LD	5+15,72	8.296.635,98	381.494,22	7+4,57	8.296.609,70	381.506,11	28,85	0,15	Continua	4,33	amarela	Tinta acrílica	Implantar
367		ZPA	I1 R3	LE	5+16,67	8.296.636,90	381.498,45	6+0,81	8.296.631,32	381.496,27	5,99	0,40	Continua	2,40	amarela	Tinta acrílica	Implantar
368		ZPA	I1 R3	LE	5+18,9	8.296.634,64	381.498,86	6+2,51	8.296.629,77	381.496,95	5,23	0,40	Continua	2,09	amarela	Tinta acrílica	Implantar
369		LBO	RÓTULA	LE	6+1,02	8.296.699,14	381.460,48	7+2,87	8.296.723,79	381.463,66	25,64	0,15	Continua	3,85	branca	Tinta acrílica	Implantar
370		ZPA	I1 R3	LE	6+1,05	8.296.632,47	381.499,30	6+4,2	8.296.628,21	381.497,63	4,58	0,40	Continua	1,83	amarela	Tinta acrílica	Implantar
371		ZPA	RÓTULA	LE	6+2,15	8.296.700,15	381.459,13	6+2,48	8.296.700,79	381.460,02	1,69	0,40	Continua	0,68	branca	Tinta acrílica	Implantar
372		ZPA	RÓTULA	LE	6+3,01	8.296.700,95	381.457,96	6+3,6	8.296.702,07	381.459,73	3,21	0,40	Continua	1,28	branca	Tinta acrílica	Implantar
373		ZPA	I1 R2	LE	6+3,11	8.296.721,90	381.532,54	6+3,86	8.296.721,51	381.533,80	1,33	0,40	Continua	0,53	branca	Tinta acrílica	Implantar
374		ZPA	I1 R3	LE	6+3,13	8.296.630,39	381.499,77	6+5,9	8.296.626,66	381.498,31	4,01	0,40	Continua	1,60	amarela	Tinta acrílica	Implantar
375		ZPA	RÓTULA	LE	6+3,77	8.296.701,70	381.456,78	6+4,61	8.296.702,80	381.456,83	1,11	0,40	Continua	0,44	branca	Tinta acrílica	Implantar
376		ZPA	I1 R2	LE	6+4,59	8.296.722,78	381.533,76	6+5,36	8.296.722,39	381.535,02	1,32	0,40	Continua	0,53	branca	Tinta acrílica	Implantar
377		ZPA	RÓTULA	LE	6+4,7	8.296.703,34	381.459,50	6+5,01	8.296.703,55	381.458,44	1,08	0,40	Continua	0,43	branca	Tinta acrílica	Implantar
378		ZPA	I1 R3	LE	6+5,16	8.296.628,40	381.500,28	6+7,6	8.296.625,10	381.498,99	3,54	0,40	Continua	1,42	amarela	Tinta acrílica	Implantar
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:				Elaboração:		SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO			SPOR	
						Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla contínua - LFO-3 Linha contínua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PARE" - LRE Linha de "DÁ A PREFERÊNCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebrado - ZPA				Consórcio PROJECTA FCK			Rodovia: MT-339/248			Folha nº: SN-220	
Trecho: Entr. MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A)			Data: -														
Extensão: 42,60 km			Escala: -														
Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS																	

HASH: c87f864d8b0338a6e683f8e40a0b55827b0894320c571a67f8a0d55028. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fontes-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																	
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES						
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação
INTERSEÇÃO 01 / MT-339_248																	
379		ZPA	I1 R2	LE	6+6,08	8.296.723,65	381.534,99	6+6,88	8.296.723,25	381.536,27	1,34	0,40	Continua	0,54	branca	Tinta acrílica	Implantar
380		LCA	I1 R1	LE	6+6,18	8.296.711,50	381.436,76	7+5,78	8.296.703,35	381.418,94	19,60	0,15	Continua	2,94	amarela	Tinta acrílica	Implantar
381		ZPA	I1 R1	LE	6+6,27	8.296.710,33	381.437,21	6+7,51	8.296.710,95	381.435,56	1,77	0,40	Continua	0,71	amarela	Tinta acrílica	Implantar
382		ZPA	I1 R1	LE	6+6,59	8.296.707,39	381.438,23	6+10,9	8.296.709,54	381.432,47	6,15	0,40	Continua	2,46	amarela	Tinta acrílica	Implantar
383		ZPA	I1 R3	LE	6+7	8.296.626,59	381.500,78	6+9,29	8.296.623,55	381.499,67	3,24	0,40	Continua	1,30	amarela	Tinta acrílica	Implantar
384		ZPA	I1 R1	LE	6+7,17	8.296.709,23	381.436,74	6+9,21	8.296.710,24	381.434,01	2,91	0,40	Continua	1,16	amarela	Tinta acrílica	Implantar
385		ZPA	I1 R2	LE	6+7,56	8.296.724,52	381.536,22	6+8,48	8.296.724,08	381.537,66	1,51	0,40	Continua	0,60	branca	Tinta acrílica	Implantar
386		ZPA	I1 R3	LE	6+8,99	8.296.624,66	381.501,35	6+10,99	8.296.622,01	381.500,38	2,83	0,40	Continua	1,13	amarela	Tinta acrílica	Implantar
387		ZPA	I1 R2	LE	6+9,05	8.296.725,40	381.537,45	6+9,99	8.296.724,95	381.538,89	1,51	0,40	Continua	0,60	branca	Tinta acrílica	Implantar
388		ZPA	I1 R1	LE	6+9,73	8.296.707,40	381.434,76	6+12,6	8.296.708,83	381.430,93	4,09	0,40	Continua	1,64	amarela	Tinta acrílica	Implantar
389		LCA	I1 R2	LE	6+9,99	8.296.724,95	381.538,89	7+10,18	8.296.733,45	381.557,14	20,17	0,15	Continua	3,03	amarela	Tinta acrílica	Implantar
390		ZPA	I1 R3	LE	6+10,93	8.296.622,80	381.501,95	6+12,69	8.296.620,47	381.501,10	2,48	0,40	Continua	0,99	amarela	Tinta acrílica	Implantar
391		ZPA	I1 R1	LE	6+12,4	8.296.707,18	381.431,91	6+14,3	8.296.708,12	381.429,38	2,70	0,40	Continua	1,08	amarela	Tinta acrílica	Implantar
392		ZPA	I1 R3	LE	6+12,83	8.296.621,00	381.502,57	6+14,39	8.296.618,93	381.501,81	2,20	0,40	Continua	0,88	amarela	Tinta acrílica	Implantar
393		ZPA	I1 R3	LE	6+14,68	8.296.619,26	381.503,21	6+16,08	8.296.617,39	381.502,53	1,98	0,40	Continua	0,79	amarela	Tinta acrílica	Implantar
394		ZPA	I1 R1	LE	6+14,79	8.296.706,82	381.429,45	6+16	8.296.707,42	381.427,84	1,72	0,40	Continua	0,69	amarela	Tinta acrílica	Implantar
395		ZPA	I1 R3	LE	6+16,49	8.296.617,57	381.503,87	6+17,78	8.296.615,85	381.503,25	1,82	0,40	Continua	0,73	amarela	Tinta acrílica	Implantar
396		ZPA	I1 R1	LE	6+16,74	8.296.706,24	381.427,57	6+16,74	8.296.706,24	381.427,57	0,90	0,40	Continua	0,36	amarela	Tinta acrílica	Implantar
397		ZPA	I1 R1	LE	6+16,98	8.296.706,36	381.427,25	6+17,69	8.296.706,71	381.426,30	1,01	0,40	Continua	0,40	amarela	Tinta acrílica	Implantar
398		ZPA	RÓTULA	LE	6+17,32	8.296.717,93	381.460,84	6+18,5	8.296.720,88	381.457,29	6,04	0,40	Continua	2,42	branca	Tinta acrílica	Implantar
Nº.	DATA	APROVAÇÃO		AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:				Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR
							Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla continua - LFO-3 Linha continua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PARE" - LRE Linha de "Dê A PREFERÊNCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebrado - ZPA				Consórcio PROJECTA FCK				Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS		Folha nº: SN-221 Data: - Escala: -

HASH: c87864d803338e6e58e0406b558270d8954320c5718e7f8e0d5028. Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio.sspag.mt.gov.br/fichas-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



4A5H: c876f84d8bc0331a6e6e83fa40de4dbb59b27b08343b229b7fa67a6ed36d28. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquasibcos.s.egym.mt.gov.br/flowbee-pub/ValidarVh46X-L7N4-4TNH-5KKG>. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARRUDA em



MA:SH: c8764d8b40331a6c668f3e4d0dcdbb359627b09343b229b71a67ab9cd3dd28. Documento assinado digitalmente, valide em <https://validar-publi.gov.br/flow/bee-publi.gov.br/validar/vh46x17m414TNH5KK6>. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARRUDA em



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																			
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES								
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação		
MT-339_248																			
438		LCO	MT-339_248	LD	1586+3,9	8.301.106,62	383.564,01	1596+18,66	8.301.320,25	383.585,94	214,76	0,15	1x1	16,11	branca	Tinta acrílica	Implantar		
439		LCO	MT-339_248	LE	1591+8,9	8.301.211,48	383.570,70	1592+16,9	8.301.239,33	383.573,56	28,00	0,15	1x1	2,10	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
440		LCO	MT-339_248	LD	1591+8,9	8.301.211,37	383.571,79	1592+16,9	8.301.239,22	383.574,65	28,00	0,15	1x1	2,10	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
441		LBO	MT-339_248	LE	1592+15,13	8.301.240,85	383.541,45	2128+9,19	8.309.203,70	389.513,82	10.738,62	0,15	Continua	1.610,79	branca	Tinta acrílica	Implantar		
442		LFO-3	MT-339_248	LE	1592+17,9	8.301.240,33	383.573,66	1604+15,12	8.301.476,31	383.597,89	237,22	0,15	Continua	35,58	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
443		LFO-3	MT-339_248	LD	1592+17,9	8.301.240,22	383.574,76	1604+15,12	8.301.476,19	383.598,98	237,22	0,15	Continua	35,58	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
444		LCA	MT-339_248	LD	1597+15,17	8.301.336,48	383.589,51	1599+5,12	8.301.366,47	383.590,68	30,01	0,15	Continua	4,50	branca	Tinta acrílica	Implantar		
445		LCA	MT-339_248	LE	1597+15,17	8.301.337,59	383.578,77	1599+5,12	8.301.367,18	383.583,72	30,01	0,15	Continua	4,50	branca	Tinta acrílica	Implantar		
446		ZPA	MT-339_248	LD	1598+3,05	8.301.344,32	383.590,32	1598+3,57	8.301.344,89	383.589,84	0,75	0,40	Continua	0,30	branca	Tinta acrílica	Implantar		
447		ZPA	MT-339_248	LE	1598+4,34	8.301.346,65	383.580,29	1598+4,91	8.301.347,28	383.579,77	0,82	0,40	Continua	0,33	branca	Tinta acrílica	Implantar		
448		ZPA	MT-339_248	LD	1598+5,29	8.301.346,55	383.590,55	1598+5,96	8.301.347,29	383.589,94	0,96	0,40	Continua	0,38	branca	Tinta acrílica	Implantar		
449		ZPA	MT-339_248	LE	1598+6,46	8.301.348,74	383.580,64	1598+7,16	8.301.349,51	383.580,00	1,00	0,40	Continua	0,40	branca	Tinta acrílica	Implantar		
450		ZPA	MT-339_248	LD	1598+7,53	8.301.348,78	383.590,78	1598+8,36	8.301.349,69	383.590,03	1,17	0,40	Continua	0,47	branca	Tinta acrílica	Implantar		
451		ZPA	MT-339_248	LE	1598+8,57	8.301.350,83	383.580,98	1598+9,4	8.301.351,75	383.580,22	1,19	0,40	Continua	0,48	branca	Tinta acrílica	Implantar		
452		ZPA	MT-339_248	LD	1598+9,78	8.301.351,02	383.591,01	1598+10,73	8.301.352,06	383.590,14	1,36	0,40	Continua	0,54	branca	Tinta acrílica	Implantar		
453		ZPA	MT-339_248	LE	1598+10,68	8.301.352,92	383.581,33	1598+11,65	8.301.353,98	383.580,45	1,38	0,40	Continua	0,55	branca	Tinta acrílica	Implantar		
454		ZPA	MT-339_248	LD	1598+12,02	8.301.353,25	383.591,24	1598+13,15	8.301.354,48	383.590,22	1,60	0,40	Continua	0,64	branca	Tinta acrílica	Implantar		
455		ZPA	MT-339_248	LE	1598+12,79	8.301.355,00	383.581,68	1598+13,89	8.301.356,21	383.580,68	1,57	0,40	Continua	0,63	branca	Tinta acrílica	Implantar		
456		ZPA	MT-339_248	LD	1598+14,27	8.301.355,48	383.591,46	1598+15,54	8.301.356,88	383.590,31	1,81	0,40	Continua	0,72	branca	Tinta acrílica	Implantar		
457		ZPA	MT-339_248	LE	1598+14,91	8.301.357,09	383.582,03	1598+16,14	8.301.358,45	383.580,91	1,76	0,40	Continua	0,70	branca	Tinta acrílica	Implantar		
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla contínua - LFO-3 Linha contínua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PARE" - LRE Linha de "DÁ A PREFERÊNCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebra - ZPA					Elaboração: Consórcio 		SINFRA 		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS			SPOR Folha nº: SN-224 Data: - Escala: -	

HASH: c87864d8b0338a6e838e040b05827b08943b23c71867f80d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																	
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort. (Y)	Est. (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação
MT-339_248																	
458		ZPA	MT-339_248	LD	1598+16,51	8.301.357,72	383.591,69	1598+17,93	8.301.359,28	383.590,40	2,03	0,40	Continua	0,81	branca	Tinta acrílica	Implantar
459		ZPA	MT-339_248	LE	1598+17,02	8.301.359,18	383.582,38	1598+18,38	8.301.360,68	383.581,14	1,94	0,40	Continua	0,78	branca	Tinta acrílica	Implantar
460		ZPA	MT-339_248	LD	1598+18,76	8.301.359,95	383.591,92	1599+0,33	8.301.361,67	383.590,50	2,24	0,40	Continua	0,90	branca	Tinta acrílica	Implantar
461		ZPA	MT-339_248	LE	1598+19,13	8.301.361,27	383.582,73	1599+0,63	8.301.362,91	383.581,37	2,13	0,40	Continua	0,85	branca	Tinta acrílica	Implantar
462		ZPA	MT-339_248	LD	1599+1	8.301.362,18	383.592,15	1599+2,74	8.301.364,09	383.590,58	2,47	0,40	Continua	0,99	branca	Tinta acrílica	Implantar
463		ZPA	MT-339_248	LE	1599+1,24	8.301.363,36	383.583,08	1599+2,87	8.301.365,14	383.581,60	2,32	0,40	Continua	0,93	branca	Tinta acrílica	Implantar
464		ZPA	MT-339_248	LD	1599+3,22	8.301.364,38	383.592,41	1599+5,12	8.301.366,47	383.590,68	2,71	0,40	Continua	1,08	branca	Tinta acrílica	Implantar
465		ZPA	MT-339_248	LE	1599+3,22	8.301.365,29	383.583,55	1599+5,12	8.301.367,38	383.581,83	2,71	0,40	Continua	1,08	branca	Tinta acrílica	Implantar
466		ZPA	MT-339_248	LE	1600+14,96	8.301.396,87	383.586,77	1600+16,82	8.301.398,92	383.585,07	2,67	0,40	Continua	1,07	branca	Tinta acrílica	Implantar
467		ZPA	MT-339_248	LD	1600+15,12	8.301.396,12	383.595,67	1600+16,91	8.301.398,08	383.594,04	2,55	0,40	Continua	1,02	branca	Tinta acrílica	Implantar
468		LCA	MT-339_248	LD	1600+15,12	8.301.396,31	383.593,75	1602+5,06	8.301.425,91	383.598,69	30,01	0,15	Continua	4,50	branca	Tinta acrílica	Implantar
469		LCA	MT-339_248	LE	1600+15,12	8.301.397,03	383.586,78	1602+5,06	8.301.427,01	383.587,95	30,01	0,15	Continua	4,50	branca	Tinta acrílica	Implantar
470		ZPA	MT-339_248	LE	1600+17,34	8.301.399,25	383.586,87	1600+19,07	8.301.401,15	383.585,30	2,47	0,40	Continua	0,99	branca	Tinta acrílica	Implantar
471		ZPA	MT-339_248	LD	1600+17,36	8.301.398,35	383.595,90	1600+19,02	8.301.400,17	383.594,39	2,36	0,40	Continua	0,94	branca	Tinta acrílica	Implantar
472		ZPA	MT-339_248	LD	1600+19,61	8.301.400,58	383.596,13	1601+1,13	8.301.402,26	383.594,74	2,17	0,40	Continua	0,87	branca	Tinta acrílica	Implantar
473		ZPA	MT-339_248	LE	1600+19,73	8.301.401,65	383.586,96	1601+1,31	8.301.403,39	383.585,53	2,25	0,40	Continua	0,90	branca	Tinta acrílica	Implantar
474		ZPA	MT-339_248	LD	1601+1,85	8.301.402,82	383.596,35	1601+3,25	8.301.404,34	383.595,09	1,99	0,40	Continua	0,80	branca	Tinta acrílica	Implantar
475		ZPA	MT-339_248	LE	1601+2,13	8.301.404,05	383.587,06	1601+3,56	8.301.405,62	383.585,75	2,04	0,40	Continua	0,82	branca	Tinta acrílica	Implantar
476		ZPA	MT-339_248	LD	1601+4,1	8.301.405,05	383.596,58	1601+5,36	8.301.406,43	383.595,44	1,80	0,40	Continua	0,72	branca	Tinta acrílica	Implantar
477		ZPA	MT-339_248	LE	1601+4,52	8.301.406,44	383.587,15	1601+5,8	8.301.407,85	383.585,98	1,83	0,40	Continua	0,73	branca	Tinta acrílica	Implantar

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:
						Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla contínua - LFO-3 Linha contínua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PIRE" - LRE Linha de "DA A PREFERENCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebrado - ZPA

Elaboração:	Consórcio	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-225	
		Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -	
		Extensão: 42,60 km	Escala: -	
		Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS		

HASH: c87864d8b0338a6e838e40a0b5827b0894323c71667f8e0d5028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																			
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES								
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação		
MT-339_248																			
478		ZPA	MT-339_248	LD	1601+6,34	8.301.407,28	383.596,81	1601+7,47	8.301.408,52	383.595,79	1,61	0,40	Continua	0,64	branca	Tinta acrílica	Implantar		
479		ZPA	MT-339_248	LE	1601+6,91	8.301.408,84	383.587,24	1601+8,05	8.301.410,08	383.586,21	1,62	0,40	Continua	0,65	branca	Tinta acrílica	Implantar		
480		ZPA	MT-339_248	LD	1601+8,59	8.301.409,51	383.597,04	1601+9,58	8.301.410,61	383.596,14	1,42	0,40	Continua	0,57	branca	Tinta acrílica	Implantar		
481		ZPA	MT-339_248	LE	1601+9,31	8.301.411,24	383.587,34	1601+10,29	8.301.412,32	383.586,44	1,40	0,40	Continua	0,56	branca	Tinta acrílica	Implantar		
482		ZPA	MT-339_248	LD	1601+10,83	8.301.411,75	383.597,27	1601+11,7	8.301.412,70	383.596,49	1,23	0,40	Continua	0,49	branca	Tinta acrílica	Implantar		
483		ZPA	MT-339_248	LE	1601+11,7	8.301.413,63	383.587,43	1601+12,54	8.301.414,55	383.586,67	1,19	0,40	Continua	0,48	branca	Tinta acrílica	Implantar		
484		ZPA	MT-339_248	LD	1601+13,08	8.301.413,98	383.597,50	1601+13,81	8.301.414,78	383.596,83	1,04	0,40	Continua	0,42	branca	Tinta acrílica	Implantar		
485		ZPA	MT-339_248	LE	1601+14,1	8.301.416,03	383.587,52	1601+14,78	8.301.416,78	383.586,90	0,98	0,40	Continua	0,39	branca	Tinta acrílica	Implantar		
486		ZPA	MT-339_248	LD	1601+15,29	8.301.416,18	383.597,76	1601+15,92	8.301.416,87	383.597,18	0,90	0,40	Continua	0,36	branca	Tinta acrílica	Implantar		
487		ZPA	MT-339_248	LE	1601+16,49	8.301.418,43	383.587,62	1601+17,03	8.301.419,02	383.587,13	0,76	0,40	Continua	0,30	branca	Tinta acrílica	Implantar		
488		LFO-4	MT-339_248	LE	1604+15,12	8.301.476,31	383.597,89	1608+5,12	8.301.545,94	383.605,04	70,00	0,15	Continua	10,50	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
489		LFO-4	MT-339_248	LD	1604+15,12	8.301.476,19	383.598,98	1608+5,12	8.301.545,83	383.606,13	70,00	0,15	2x6	2,62	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
490		LFO-2	MT-339_248	Eixo	1608+5,12	8.301.545,88	383.605,58	1617+0	8.301.719,85	383.623,44	174,88	0,15	2x6	6,56	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
491		LFO-4	MT-339_248	LE	1617+0	8.301.719,91	383.622,90	1626+0	8.301.898,97	383.641,28	180,00	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
492		LFO-4	MT-339_248	LD	1617+0	8.301.719,80	383.623,99	1626+0	8.301.898,86	383.642,37	180,00	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
493		LFO-3	MT-339_248	LE	1626+0	8.301.898,97	383.641,28	1644+0	8.302.257,20	383.676,85	360,00	0,15	Continua	54,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
494		LFO-3	MT-339_248	LD	1626+0	8.301.898,86	383.642,37	1644+0	8.302.257,10	383.677,94	360,00	0,15	Continua	54,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
495		LFO-4	MT-339_248	LE	1644+0	8.302.257,20	383.676,85	1653+0	8.302.436,34	383.694,51	180,00	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
496		LFO-4	MT-339_248	LD	1644+0	8.302.257,10	383.677,94	1653+0	8.302.436,23	383.695,61	180,00	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
497		LFO-2	MT-339_248	Eixo	1653+0,04	8.302.436,33	383.695,06	1671+0	8.302.794,54	383.730,39	359,96	0,15	2x6	13,50	amarela	Tinta acrílica	Implantar		
Nº.	DATA	APROVAÇÃO		AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:					Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR	
							Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla continua - LFO-3 Linha continua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PARE" - LRE Linha de "DÁ A PREFERÊNCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebrado - ZPA					Consórcio  				Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS		Folha nº: SN-226 Data: - Escala: - 	

HASH: c87864d8b0338a6e838e040b55827b08943b23c71867f80d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																					
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES										
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação				
MT-339_248																					
498		LFO-4	MT-339_248	LE	1671+0	8.302.794,60	383.729,84	1680+0	8.302.973,73	383.747,51	180,00	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar				
499		LFO-4	MT-339_248	LD	1671+0	8.302.794,49	383.730,94	1680+0	8.302.973,62	383.748,60	180,00	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar				
500		LFO-4	MT-339_248	LE	1680+0	8.302.973,73	383.747,51	1689+0	8.303.152,84	383.765,47	180,01	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar				
501		LFO-4	MT-339_248	LD	1680+0	8.302.973,62	383.748,60	1689+0	8.303.152,71	383.766,57	179,99	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar				
502		LFO-2	MT-339_248	Eixo	1689+0	8.303.152,78	383.766,02	1755+0	8.304.462,28	383.932,11	1.320,00	0,15	2x6	49,50	amarela	Tinta acrílica	Implantar				
503		LFO-4	MT-339_248	LE	1755+0	8.304.462,35	383.931,56	1764+0	8.304.640,55	383.956,93	180,05	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar				
504		LFO-4	MT-339_248	LD	1755+0	8.304.462,21	383.932,65	1764+0	8.304.640,32	383.958,01	179,95	0,15	Continua	26,99	amarela	Tinta acrílica	Implantar				
505		LFO-3	MT-339_248	LE	1764+0	8.304.640,55	383.956,93	1778+0	8.304.884,35	384.087,71	280,31	0,15	Continua	42,05	amarela	Tinta acrílica	Implantar				
506		LFO-3	MT-339_248	LD	1764+0	8.304.640,32	383.958,01	1778+0	8.304.883,59	384.088,50	279,69	0,15	Continua	41,95	amarela	Tinta acrílica	Implantar				
507		LFO-4	MT-339_248	LE	1778+0	8.304.884,35	384.087,71	1787+0	8.305.005,62	384.220,74	180,04	0,15	Continua	27,01	amarela	Tinta acrílica	Implantar				
508		LFO-4	MT-339_248	LD	1778+0	8.304.883,59	384.088,50	1787+0	8.305.004,80	384.221,47	179,96	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar				
509		LFO-2	MT-339_248	Eixo	1787+0	8.305.005,21	384.221,10	1883+8,38	8.306.305,25	385.644,18	1.928,38	0,15	2x6	72,31	amarela	Tinta acrílica	Implantar				
510		LFO-4	MT-339_248	LE	1883+8,38	8.306.305,63	385.643,77	1886+18,38	8.306.356,87	385.691,47	70,00	0,15	2x6	2,62	amarela	Tinta acrílica	Implantar				
511		LFO-4	MT-339_248	LD	1883+8,38	8.306.304,88	385.644,58	1886+18,38	8.306.356,12	385.692,27	70,00	0,15	Continua	10,50	amarela	Tinta acrílica	Implantar				
512		LFO-3	MT-339_248	LE	1886+18,38	8.306.356,87	385.691,47	1896+18,38	8.306.503,26	385.827,73	200,00	0,15	Continua	30,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar				
513		LFO-3	MT-339_248	LD	1886+18,38	8.306.356,12	385.692,27	1896+18,38	8.306.502,51	385.828,54	200,00	0,15	Continua	30,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar				
514		LCA	MT-339_248	LD	1889+8,44	8.306.389,45	385.729,93	1890+18,38	8.306.412,67	385.748,94	30,01	0,15	Continua	4,50	branca	Tinta acrílica	Implantar				
515		LCA	MT-339_248	LE	1889+8,44	8.306.396,81	385.722,02	1890+18,38	8.306.417,44	385.743,82	30,01	0,15	Continua	4,50	branca	Tinta acrílica	Implantar				
516		ZPA	MT-339_248	LD	1889+16,31	8.306.395,22	385.735,29	1889+16,84	8.306.395,96	385.735,26	0,75	0,40	Continua	0,30	branca	Tinta acrílica	Implantar				
517		ZPA	MT-339_248	LE	1889+17,61	8.306.403,13	385.728,70	1889+18,18	8.306.403,94	385.728,66	0,82	0,40	Continua	0,33	branca	Tinta acrílica	Implantar				
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla contínua - LFO-3 Linha contínua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PARE" - LRE Linha de "Dá A PREFERÊNCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebrado - ZPA					Elaboração: Consórcio PROJECTA FCK		SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO				SPOR			
											Rodovia: MT-339/248		Folha nº: SN-227								
											Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)		Data: -								
											Extensão: 42,60 km										
											Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS		Escala: -								

HASH: c87864d8b03338e6e38e10e0b05827b089543b23c5718e7f8e0d5028. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



HASH: c87f96c08b0c3fa6e83e4c0ee0eb59c7d068943922dc071af7afe0cd6028. Documento assinado digitalmente, válido em https://lapisicoes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/v/validar/H6X-LTM-4TNN-SK46. Assinado por: HELO MARQUES DE ARRUDA em 25/02/2026. HELIO MARQUES DE ARRUDA em 05/02/2026. Documento assinado digitalmente, válido em https://lapisicoes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/v/validar/H6X-LTM-4TNN-SK46. Assinado por: AMANDA ARAUJO em 25/02/2026. 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																	
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort. (Y)	Est. (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação
MT-339_248																	
538		LCA	MT-339_248	LD	1892+18,38	8.306.441,94	385.776,19	1894+8,32	8.306.462,57	385.797,98	30,01	0,15	Continua	4,50	branca	Tinta acrílica	Implantar
539		LCA	MT-339_248	LE	1892+18,38	8.306.446,71	385.771,06	1894+8,32	8.306.469,93	385.790,08	30,01	0,15	Continua	4,50	branca	Tinta acrílica	Implantar
540		ZPA	MT-339_248	LE	1893+0,6	8.306.448,44	385.772,48	1893+2,33	8.306.450,90	385.772,37	2,47	0,40	Continua	0,99	branca	Tinta acrílica	Implantar
541		ZPA	MT-339_248	LD	1893+0,62	8.306.442,27	385.779,13	1893+2,28	8.306.444,63	385.779,03	2,36	0,40	Continua	0,94	branca	Tinta acrílica	Implantar
542		ZPA	MT-339_248	LD	1893+2,87	8.306.443,92	385.780,66	1893+4,39	8.306.446,09	385.780,57	2,17	0,40	Continua	0,87	branca	Tinta acrílica	Implantar
543		ZPA	MT-339_248	LE	1893+2,99	8.306.450,29	385.774,00	1893+4,57	8.306.452,54	385.773,90	2,25	0,40	Continua	0,90	branca	Tinta acrílica	Implantar
544		ZPA	MT-339_248	LD	1893+5,11	8.306.445,56	385.782,19	1893+6,51	8.306.447,54	385.782,10	1,99	0,40	Continua	0,80	branca	Tinta acrílica	Implantar
545		ZPA	MT-339_248	LE	1893+5,39	8.306.452,15	385.775,52	1893+6,82	8.306.454,19	385.775,43	2,04	0,40	Continua	0,82	branca	Tinta acrílica	Implantar
546		ZPA	MT-339_248	LD	1893+7,36	8.306.447,20	385.783,72	1893+8,62	8.306.449,00	385.783,64	1,80	0,40	Continua	0,72	branca	Tinta acrílica	Implantar
547		ZPA	MT-339_248	LE	1893+7,78	8.306.454,00	385.777,04	1893+9,06	8.306.455,83	385.776,95	1,83	0,40	Continua	0,73	branca	Tinta acrílica	Implantar
548		ZPA	MT-339_248	LD	1893+9,6	8.306.448,85	385.785,25	1893+10,73	8.306.450,45	385.785,18	1,61	0,40	Continua	0,64	branca	Tinta acrílica	Implantar
549		ZPA	MT-339_248	LE	1893+10,18	8.306.455,86	385.778,56	1893+11,31	8.306.457,47	385.778,48	1,62	0,40	Continua	0,65	branca	Tinta acrílica	Implantar
550		ZPA	MT-339_248	LD	1893+11,85	8.306.450,49	385.786,78	1893+12,84	8.306.451,91	385.786,72	1,42	0,40	Continua	0,57	branca	Tinta acrílica	Implantar
551		ZPA	MT-339_248	LE	1893+12,57	8.306.457,72	385.780,08	1893+13,55	8.306.459,12	385.780,01	1,40	0,40	Continua	0,56	branca	Tinta acrílica	Implantar
552		ZPA	MT-339_248	LD	1893+14,09	8.306.452,13	385.788,31	1893+14,96	8.306.453,36	385.788,25	1,23	0,40	Continua	0,49	branca	Tinta acrílica	Implantar
553		ZPA	MT-339_248	LE	1893+14,96	8.306.459,57	385.781,60	1893+15,8	8.306.460,76	385.781,54	1,19	0,40	Continua	0,48	branca	Tinta acrílica	Implantar
554		ZPA	MT-339_248	LD	1893+16,34	8.306.453,77	385.789,84	1893+17,07	8.306.454,82	385.789,79	1,04	0,40	Continua	0,42	branca	Tinta acrílica	Implantar
555		ZPA	MT-339_248	LE	1893+17,36	8.306.461,43	385.783,12	1893+18,04	8.306.462,40	385.783,07	0,98	0,40	Continua	0,39	branca	Tinta acrílica	Implantar
556		ZPA	MT-339_248	LD	1893+18,55	8.306.455,38	385.791,37	1893+19,18	8.306.456,27	385.791,33	0,90	0,40	Continua	0,36	branca	Tinta acrílica	Implantar
557		ZPA	MT-339_248	LE	1893+19,75	8.306.463,28	385.784,64	1894+0,29	8.306.464,05	385.784,60	0,76	0,40	Continua	0,30	branca	Tinta acrílica	Implantar
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:					Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR
						Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla contínua - LFO-3 Linha contínua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PARE" - LRE Linha de "DÁ A PREFERÊNCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebrado - ZPA					Consórcio 				Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr. MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto:		Folha nº: SN-229 Data: - Escala: -
													NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS				

HASH: c87864d8b0338a6e838e040b05827b08943b23c718678e0d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																	
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort. (Y)	Est. (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação
MT-339_248																	
558		LFO-4	MT-339_248	LE	1896+18,38	8.306.503,26	385.827,73	1900+8,38	8.306.554,50	385.875,42	70,00	0,15	Continua	10,50	amarela	Tinta acrílica	Implantar
559		LFO-4	MT-339_248	LD	1896+18,38	8.306.502,51	385.828,54	1900+8,38	8.306.553,75	385.876,23	70,00	0,15	2x6	2,62	amarela	Tinta acrílica	Implantar
560		LFO-2	MT-339_248	Eixo	1900+8,38	8.306.554,13	385.875,83	2008+0	8.308.028,71	387.442,25	2.151,62	0,15	2x6	80,69	amarela	Tinta acrílica	Implantar
561		LFO-4	MT-339_248	LE	2008+0	8.308.029,11	387.441,87	2017+0	8.308.151,31	387.574,06	180,02	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar
562		LFO-4	MT-339_248	LD	2008+0	8.308.028,31	387.442,62	2017+0	8.308.150,47	387.574,78	179,98	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar
563		LFO-3	MT-339_248	LE	2017+0	8.308.151,31	387.574,06	2045+0	8.308.321,45	388.097,44	560,03	0,15	Continua	84,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar
564		LFO-3	MT-339_248	LD	2017+0	8.308.150,47	387.574,78	2045+0	8.308.320,57	388.098,10	559,97	0,15	Continua	84,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar
565		LCA	MT-339_248	LD	2029+8,62	8.308.234,18	387.802,98	2030+18,57	8.308.240,27	387.832,36	30,01	0,15	Continua	4,50	branca	Tinta acrílica	Implantar
566		LCA	MT-339_248	LE	2029+8,62	8.308.244,88	387.801,46	2030+18,57	8.308.247,20	387.831,38	30,01	0,15	Continua	4,50	branca	Tinta acrílica	Implantar
567		ZPA	MT-339_248	LD	2029+16,5	8.308.235,29	387.810,77	2029+17,02	8.308.235,89	387.811,22	0,75	0,40	Continua	0,30	branca	Tinta acrílica	Implantar
568		ZPA	MT-339_248	LE	2029+17,79	8.308.245,59	387.810,62	2029+18,37	8.308.246,25	387.811,11	0,82	0,40	Continua	0,33	branca	Tinta acrílica	Implantar
569		ZPA	MT-339_248	LD	2029+18,74	8.308.235,60	387.813,00	2029+19,42	8.308.236,38	387.813,57	0,96	0,40	Continua	0,38	branca	Tinta acrílica	Implantar
570		ZPA	MT-339_248	LE	2029+19,91	8.308.245,75	387.812,74	2030+0,61	8.308.246,56	387.813,33	1,00	0,40	Continua	0,40	branca	Tinta acrílica	Implantar
571		ZPA	MT-339_248	LD	2030+0,99	8.308.235,92	387.815,22	2030+1,81	8.308.236,86	387.815,92	1,17	0,40	Continua	0,47	branca	Tinta acrílica	Implantar
572		ZPA	MT-339_248	LE	2030+2,02	8.308.245,92	387.814,85	2030+2,86	8.308.246,88	387.815,55	1,19	0,40	Continua	0,48	branca	Tinta acrílica	Implantar
573		ZPA	MT-339_248	LD	2030+3,23	8.308.236,23	387.817,44	2030+4,18	8.308.237,33	387.818,25	1,36	0,40	Continua	0,54	branca	Tinta acrílica	Implantar
574		ZPA	MT-339_248	LE	2030+4,13	8.308.246,08	387.816,96	2030+5,1	8.308.247,19	387.817,78	1,38	0,40	Continua	0,55	branca	Tinta acrílica	Implantar
575		ZPA	MT-339_248	LD	2030+5,48	8.308.236,55	387.819,66	2030+6,6	8.308.237,84	387.820,62	1,60	0,40	Continua	0,64	branca	Tinta acrílica	Implantar
576		ZPA	MT-339_248	LE	2030+6,25	8.308.246,24	387.819,07	2030+7,35	8.308.247,51	387.820,00	1,57	0,40	Continua	0,63	branca	Tinta acrílica	Implantar
577		ZPA	MT-339_248	LD	2030+7,72	8.308.236,86	387.821,89	2030+8,99	8.308.238,32	387.822,96	1,81	0,40	Continua	0,72	branca	Tinta acrílica	Implantar
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:					Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR
						Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla continua - LFO-3 Linha continua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PARE" - LRE Linha de "DE A PREFERÊNCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebrado - ZPA					Consórcio PROJECTA FCK				Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS		Folha nº: SN-230 Data: - Escala: -

HASH: c87864d8b0338a6e838e040b55827b089454325c71a67f80d5028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fontes-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																				
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES									
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort. (Y)	Est. (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação			
MT-339_248																				
578		ZPA	MT-339_248	LE	2030+8,36	8.308.246,41	387.821,18	2030+9,59	8.308.247,82	387.822,22	1,76	0,40	Continua	0,70	branca	Tinta acrílica	Implantar			
579		ZPA	MT-339_248	LD	2030+9,97	8.308.237,18	387.824,11	2030+11,39	8.308.238,81	387.825,31	2,03	0,40	Continua	0,81	branca	Tinta acrílica	Implantar			
580		ZPA	MT-339_248	LE	2030+10,47	8.308.246,57	387.823,29	2030+11,84	8.308.248,14	387.824,44	1,94	0,40	Continua	0,78	branca	Tinta acrílica	Implantar			
581		ZPA	MT-339_248	LD	2030+12,21	8.308.237,49	387.826,33	2030+13,78	8.308.239,30	387.827,66	2,24	0,40	Continua	0,90	branca	Tinta acrílica	Implantar			
582		ZPA	MT-339_248	LE	2030+12,58	8.308.246,73	387.825,40	2030+14,08	8.308.248,45	387.826,67	2,13	0,40	Continua	0,85	branca	Tinta acrílica	Implantar			
583		ZPA	MT-339_248	LD	2030+14,45	8.308.237,81	387.828,55	2030+16,19	8.308.239,80	387.830,02	2,47	0,40	Continua	0,99	branca	Tinta acrílica	Implantar			
584		ZPA	MT-339_248	LE	2030+14,7	8.308.246,90	387.827,51	2030+16,32	8.308.248,77	387.828,89	2,32	0,40	Continua	0,93	branca	Tinta acrílica	Implantar			
585		ZPA	MT-339_248	LD	2030+16,67	8.308.238,09	387.830,75	2030+18,57	8.308.240,27	387.832,36	2,71	0,40	Continua	1,08	branca	Tinta acrílica	Implantar			
586		ZPA	MT-339_248	LE	2030+16,67	8.308.246,90	387.829,50	2030+18,57	8.308.249,08	387.831,11	2,71	0,40	Continua	1,08	branca	Tinta acrílica	Implantar			
587		ZPA	MT-339_248	LE	2035+8,57	8.308.259,99	387.920,47	2035+10,28	8.308.261,95	387.921,91	2,44	0,40	Continua	0,98	branca	Tinta acrílica	Implantar			
588		ZPA	MT-339_248	LD	2035+8,57	8.308.250,99	387.921,74	2035+10,36	8.308.253,04	387.923,26	2,55	0,40	Continua	1,02	branca	Tinta acrílica	Implantar			
589		LCA	MT-339_248	LD	2035+8,57	8.308.252,90	387.921,47	2036+18,51	8.308.255,22	387.951,39	30,01	0,15	Continua	4,50	branca	Tinta acrílica	Implantar			
590		LCA	MT-339_248	LE	2035+8,57	8.308.259,83	387.920,49	2036+18,52	8.308.265,91	387.949,87	30,01	0,15	Continua	4,50	branca	Tinta acrílica	Implantar			
591		ZPA	MT-339_248	LE	2035+10,79	8.308.260,28	387.922,67	2035+12,52	8.308.262,26	387.924,13	2,47	0,40	Continua	0,99	branca	Tinta acrílica	Implantar			
592		ZPA	MT-339_248	LD	2035+10,82	8.308.251,30	387.923,97	2035+12,47	8.308.253,20	387.925,37	2,36	0,40	Continua	0,94	branca	Tinta acrílica	Implantar			
593		ZPA	MT-339_248	LD	2035+13,06	8.308.251,62	387.926,19	2035+14,58	8.308.253,36	387.927,48	2,17	0,40	Continua	0,87	branca	Tinta acrílica	Implantar			
594		ZPA	MT-339_248	LE	2035+13,18	8.308.260,77	387.925,02	2035+14,77	8.308.262,58	387.926,36	2,25	0,40	Continua	0,90	branca	Tinta acrílica	Implantar			
595		ZPA	MT-339_248	LD	2035+15,3	8.308.251,93	387.928,41	2035+16,7	8.308.253,53	387.929,59	1,99	0,40	Continua	0,80	branca	Tinta acrílica	Implantar			
596		ZPA	MT-339_248	LE	2035+15,58	8.308.261,25	387.927,37	2035+17,01	8.308.262,89	387.928,58	2,04	0,40	Continua	0,82	branca	Tinta acrílica	Implantar			
597		ZPA	MT-339_248	LD	2035+17,55	8.308.252,25	387.930,63	2035+18,81	8.308.253,69	387.931,70	1,80	0,40	Continua	0,72	branca	Tinta acrílica	Implantar			
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla contínua - LFO-3 Linha contínua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PARE" - LRE Linha de "DÁ A PREFERÊNCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebrado - ZPA					Elaboração: Consórcio  		SINFRA 	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr. MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS					SPOR Folha nº: SN-231 Data: - Escala: -	

HASH: c87864d8b0338a6e838e040b5827b0894320c71a67f8e0d5028 Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio.sspag.mt.gov.br/fichas-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																		
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação	
MT-339_248																		
598		ZPA	MT-339_248	LE	2035+17,97	8.308.261,74	387.929,72	2035+19,26	8.308.263,21	387.930,80	1,83	0,40	Continua	0,73	branca	Tinta acrílica	Implantar	
599		ZPA	MT-339_248	LD	2035+19,79	8.308.252,56	387.932,86	2036+0,92	8.308.253,85	387.933,81	1,61	0,40	Continua	0,64	branca	Tinta acrílica	Implantar	
600		ZPA	MT-339_248	LE	2036+0,37	8.308.262,22	387.932,06	2036+1,5	8.308.263,52	387.933,02	1,62	0,40	Continua	0,65	branca	Tinta acrílica	Implantar	
601		ZPA	MT-339_248	LD	2036+2,04	8.308.252,88	387.935,08	2036+3,04	8.308.254,02	387.935,92	1,42	0,40	Continua	0,57	branca	Tinta acrílica	Implantar	
602		ZPA	MT-339_248	LE	2036+2,76	8.308.262,71	387.934,41	2036+3,74	8.308.263,84	387.935,25	1,40	0,40	Continua	0,56	branca	Tinta acrílica	Implantar	
603		ZPA	MT-339_248	LD	2036+4,28	8.308.253,19	387.937,30	2036+5,15	8.308.254,18	387.938,03	1,23	0,40	Continua	0,49	branca	Tinta acrílica	Implantar	
604		ZPA	MT-339_248	LE	2036+5,16	8.308.263,20	387.936,76	2036+5,99	8.308.264,15	387.937,47	1,19	0,40	Continua	0,48	branca	Tinta acrílica	Implantar	
605		ZPA	MT-339_248	LD	2036+6,53	8.308.253,51	387.939,52	2036+7,26	8.308.254,35	387.940,14	1,04	0,40	Continua	0,42	branca	Tinta acrílica	Implantar	
606		ZPA	MT-339_248	LE	2036+7,55	8.308.263,68	387.939,11	2036+8,23	8.308.264,47	387.939,69	0,98	0,40	Continua	0,39	branca	Tinta acrílica	Implantar	
607		ZPA	MT-339_248	LD	2036+8,74	8.308.253,79	387.941,72	2036+9,37	8.308.254,51	387.942,25	0,90	0,40	Continua	0,36	branca	Tinta acrílica	Implantar	
608		ZPA	MT-339_248	LE	2036+9,94	8.308.264,17	387.941,46	2036+10,48	8.308.264,78	387.941,91	0,76	0,40	Continua	0,30	branca	Tinta acrílica	Implantar	
609		LFO-4	MT-339_248	LE	2045+0	8.308.321,45	388.097,44	2054+0	8.308.426,96	388.243,23	180,05	0,15	Continua	27,01	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
610		LFO-4	MT-339_248	LD	2045+0	8.308.320,57	388.098,10	2054+0	8.308.426,03	388.243,82	179,95	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
611		LFO-2	MT-339_248	Eixo	2054+0	8.308.426,50	388.243,52	2110+0	8.309.008,81	389.200,24	1.120,00	0,15	2x6	42,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
612		LFO-4	MT-339_248	LE	2110+0	8.309.009,28	389.199,96	2119+0	8.309.102,84	389.353,73	180,00	0,15	2x6	6,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
613		LFO-4	MT-339_248	LD	2110+0	8.309.008,34	389.200,53	2119+0	8.309.101,90	389.354,30	180,00	0,15	Continua	27,00	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
614		LFO-3	MT-339_248	LE	2119+0	8.309.102,84	389.353,73	2128+6,92	8.309.200,00	389.513,41	186,92	0,15	Continua	28,04	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
615		LFO-3	MT-339_248	LD	2119+0	8.309.101,90	389.354,30	2128+6,92	8.309.199,06	389.513,98	186,92	0,15	Continua	28,04	amarela	Tinta acrílica	Implantar	
616		LRV	MT-339_248	LD	2123+5,1	8.309.143,61	389.428,54	2123+5,1	8.309.146,13	389.427,00	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar	
617		LRV	MT-339_248	LD	2124+1	8.309.154,40	389.440,58	2124+1	8.309.151,88	389.442,12	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar	
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla continua - LFO-3 Linha continua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PARE" - LRE Linha de "DE A PREFERÊNCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebrado - ZPA				Elaboração: Consórcio PROJECTA FC&K		SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr. MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS				SPOR Folha nº: SN-232 Data: - Escala: -	

HASH: c87864d8b033b6e68e38e040b55827b08943b23c71667f6b0d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																	
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES						
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação
MT-339_248																	
618		LRV	MT-339_248	LD	2124+15,5	8.309.159,41	389.454,51	2124+15,5	8.309.161,93	389.452,97	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar
619		LRV	MT-339_248	LD	2125+8,5	8.309.166,17	389.465,61	2125+8,5	8.309.168,69	389.464,08	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar
620		LRV	MT-339_248	LD	2126+0	8.309.174,67	389.473,90	2126+0	8.309.172,15	389.475,44	3,50	0,30	Continua	1,05	branca	Tinta acrílica	Implantar
621		LCA	MT-339_248	LE	2128+6,92	8.309.200,00	389.513,41	2129+2,52	8.309.209,04	389.526,17	15,66	0,15	Continua	2,35	amarela	Tinta acrílica	Implantar
622		LCA	MT-339_248	LD	2128+6,92	8.309.199,06	389.513,98	2129+5,16	8.309.207,18	389.530,40	18,35	0,15	Continua	2,75	amarela	Tinta acrílica	Implantar
623		ZPA	MT-339_248	LD	2128+6,98	8.309.200,03	389.513,47	2128+8,31	8.309.199,78	389.515,17	1,72	0,40	Continua	0,69	amarela	Tinta acrílica	Implantar
624		ZPA	MT-339_248	LD	2128+8,79	8.309.200,97	389.515,02	2128+10,12	8.309.200,72	389.516,72	1,72	0,40	Continua	0,69	amarela	Tinta acrílica	Implantar
625		ZPA	MT-339_248	LD	2128+10,67	8.309.201,95	389.516,62	2128+12	8.309.201,69	389.518,33	1,73	0,40	Continua	0,69	amarela	Tinta acrílica	Implantar
626		ZPA	MT-339_248	LD	2128+12,51	8.309.202,93	389.518,18	2128+14,03	8.309.202,64	389.520,13	1,98	0,40	Continua	0,79	amarela	Tinta acrílica	Implantar
627		ZPA	MT-339_248	LD	2128+14,26	8.309.203,93	389.519,61	2128+16,12	8.309.203,57	389.522,01	2,42	0,40	Continua	0,97	amarela	Tinta acrílica	Implantar
628		ZPA	MT-339_248	LD	2128+15,97	8.309.204,94	389.521,00	2128+18,27	8.309.204,50	389.523,96	2,99	0,40	Continua	1,20	amarela	Tinta acrílica	Implantar
629		ZPA	MT-339_248	LD	2128+17,65	8.309.205,95	389.522,35	2129+0,48	8.309.205,41	389.526,00	3,69	0,40	Continua	1,48	amarela	Tinta acrílica	Implantar
630		ZPA	MT-339_248	LD	2128+19,29	8.309.206,97	389.523,65	2129+2,76	8.309.206,31	389.528,12	4,52	0,40	Continua	1,81	amarela	Tinta acrílica	Implantar
631		ZPA	MT-339_248	LD	2129+0,91	8.309.208,00	389.524,92	2129+5,13	8.309.207,19	389.530,35	5,49	0,40	Continua	2,20	amarela	Tinta acrílica	Implantar
632		LCA	MT-339_248	Eixo	2129+2,52	8.309.209,04	389.526,17	2129+16,02	8.309.214,65	389.538,56	14,10	0,15	Continua	2,11	branca	Tinta acrílica	Implantar
633		ZPA	MT-339_248	LE	2129+2,52	8.309.209,02	389.526,18	2129+3,78	8.309.208,78	389.527,80	1,64	0,40	Continua	0,66	amarela	Tinta acrílica	Implantar
634		ZPA	MT-339_248	LE	2129+4,07	8.309.210,08	389.527,36	2129+5,09	8.309.209,89	389.528,67	1,32	0,40	Continua	0,53	branca	Tinta acrílica	Implantar
635		LCA	MT-339_248	Eixo	2129+5,16	8.309.207,18	389.530,40	2129+16,02	8.309.214,65	389.538,56	11,42	0,15	Continua	1,71	branca	Tinta acrílica	Implantar
636		ZPA	MT-339_248	LE	2129+5,61	8.309.211,12	389.528,52	2129+6,6	8.309.210,93	389.529,79	1,29	0,40	Continua	0,52	branca	Tinta acrílica	Implantar
637		ZPA	MT-339_248	LD	2129+6,01	8.309.208,38	389.530,66	2129+7,49	8.309.208,09	389.532,56	1,92	0,40	Continua	0,77	branca	Tinta acrílica	Implantar
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:					Elaboração:		SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR	
						Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla contínua - LFO-3 Linha contínua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PARE" - LRE Linha de "DÁ A PRIORIDADE" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebra - ZPA					Consórcio PROJECTA FCK			Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS		Folha nº: SN-233 Data: - Escala: -	

HASH: c87864d8b0338a6e838e040b55827b089543b23c71867f80d5028. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																	
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES						
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação
MT-339_248																	
638		ZPA	MT-339_248	LE	2129+7,2	8.309.212,15	389.529,75	2129+8,34	8.309.211,93	389.531,22	1,48	0,40	Continua	0,59	branca	Tinta acrílica	Implantar
639		ZPA	MT-339_248	LD	2129+8,17	8.309.209,30	389.532,63	2129+9,34	8.309.209,07	389.534,14	1,53	0,40	Continua	0,61	branca	Tinta acrílica	Implantar
640		ZPA	MT-339_248	LE	2129+8,98	8.309.213,14	389.531,23	2129+10,46	8.309.212,86	389.533,15	1,94	0,40	Continua	0,78	branca	Tinta acrílica	Implantar
641		ZPA	MT-339_248	LD	2129+9,93	8.309.210,30	389.534,08	2129+10,94	8.309.210,10	389.535,39	1,32	0,40	Continua	0,53	branca	Tinta acrílica	Implantar
642		ZPA	MT-339_248	LD	2129+11,32	8.309.214,03	389.533,44	2129+14,81	8.309.213,37	389.537,93	4,54	0,40	Continua	1,82	branca	Tinta acrílica	Implantar
643		ZPA	MT-339_248	LD	2129+11,44	8.309.211,34	389.535,22	2129+12,37	8.309.211,16	389.536,41	1,20	0,40	Continua	0,48	branca	Tinta acrílica	Implantar
644		ZPA	MT-339_248	LD	2129+12,77	8.309.212,42	389.536,11	2129+13,65	8.309.212,25	389.537,25	1,15	0,40	Continua	0,46	branca	Tinta acrílica	Implantar
645		LRE	MT-339_248	LD	2129+13,65	8.309.212,25	389.537,25	2129+16,1	8.309.208,84	389.542,19	6,00	0,40	Continua	2,40	branca	Tinta acrílica	Implantar
MT-339_248 (ALARGAMENTO MT-170)																	
647		LBO	ALARG MT-170	Eixo	0+00,00	8.309.359,46	389.467,96	17+2,31	8.309.060,58	389.634,84	342,54	0,15	Continua	51,38	branca	Tinta acrílica	Implantar
648		LFO-3	ALARG MT-170	LE	0+00,00	8.309.358,26	389.465,82	7+13,39	8.309.224,34	389.540,60	153,39	0,15	Continua	23,01	amarela	Tinta acrílica	Implantar
649		LFO-3	ALARG MT-170	LD	0+00,00	8.309.357,73	389.464,86	7+13,39	8.309.223,80	389.539,64	153,39	0,15	Continua	23,01	amarela	Tinta acrílica	Implantar
650		LBO	ALARG MT-170	LD	0+0,01	8.309.356,69	389.463,02	7+18,35	8.309.203,70	389.513,82	172,83	0,15	Continua	25,92	branca	Tinta acrílica	Implantar
651		LCO	ALARG MT-170	LE	0+10,04	8.309.350,69	389.472,86	7+7,38	8.309.230,78	389.539,81	137,34	0,15	1x1	10,30	branca	Tinta acrílica	Implantar
652		LCO	ALARG MT-170	LD	1+1,48	8.309.337,78	389.473,19	6+1,68	8.309.250,05	389.521,61	100,20	0,15	1x1	7,52	branca	Tinta acrílica	Implantar
653		LMS-1	ALARG MT-170	LD	6+2,68	8.309.249,17	389.522,09	7+2,68	8.309.231,71	389.531,84	20,00	0,15	Continua	3,00	branca	Tinta acrílica	Implantar
654		LCA	ALARG MT-170	LD	7+2,68	8.309.231,71	389.531,84	7+15,38	8.309.220,62	389.538,04	12,71	0,15	Continua	1,91	branca	Tinta acrílica	Implantar
655		LCA	ALARG MT-170	LD	7+2,68	8.309.231,71	389.531,84	7+12,99	8.309.219,69	389.531,48	12,10	0,15	Continua	1,82	branca	Tinta acrílica	Implantar
656		ZPA	ALARG MT-170	LD	7+4,25	8.309.230,03	389.532,06	7+4,38	8.309.230,23	389.532,67	0,77	0,40	Continua	0,31	branca	Tinta acrílica	Implantar
657		ZPA	ALARG MT-170	LD	7+5,8	8.309.228,34	389.532,20	7+6,07	8.309.228,75	389.533,50	1,62	0,40	Continua	0,65	branca	Tinta acrílica	Implantar
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla contínua - LFO-3 Linha contínua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PARE" - LRE Linha de "DÊ A PREFERÊNCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebrado - ZPA					Elaboração: Consórcio PROJECTA FCK		SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR	
											Rodovia: MT-339/248		Folha nº: SN-234				
											Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)		Data: -				
											Extensão: 42,60 km		Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS				
													Escala: -				

HASH: c87864d8b0338a6e838e040b055827b089543b23c5718e7f80d35028. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/foneix-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 13.14.42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS																	
Item	FAIXA		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES						
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	Est. (início)	Nort. (Y)	Est. (X)	Est. (final)	Nort. (Y)	Est. (X)	Comp. (m)	Larg. (m)	Cadência	Área (m²)	Cor	Material	Situação
MT-339_248 (ALARGAMENTO MT-170)																	
658		ZPA	ALARG MT-170	LD	7+7,3	8.309.226,64	389.532,24	7+7,77	8.309.227,27	389.534,33	2,55	0,40	Continua	1,02	branca	Tinta acrílica	Implantar
659		ZPA	ALARG MT-170	LD	7+8,76	8.309.224,95	389.532,19	7+9,47	8.309.225,79	389.535,15	3,54	0,40	Continua	1,42	branca	Tinta acrílica	Implantar
660		LDP	ALARG MT-170	LD	7+9,34	8.309.220,88	389.526,11	7+12,69	8.309.220,09	389.531,56	5,50	0,40	0.5x0.5	1,10	branca	Tinta acrílica	Implantar
661		ZPA	ALARG MT-170	LD	7+10,17	8.309.223,25	389.532,06	7+11,16	8.309.224,30	389.535,98	4,60	0,40	Continua	1,84	branca	Tinta acrílica	Implantar
662		LCA	ALARG MT-170	LE	7+11,04	8.309.229,53	389.545,09	8+8,44	8.309.214,34	389.553,57	19,64	0,15	Continua	2,95	branca	Tinta acrílica	Implantar
663		ZPA	ALARG MT-170	LD	7+11,53	8.309.221,57	389.531,83	7+12,86	8.309.222,82	389.536,81	5,73	0,40	Continua	2,29	branca	Tinta acrílica	Implantar
664		ZPA	ALARG MT-170	LD	7+12,57	8.309.222,11	389.534,94	7+13,67	8.309.220,41	389.534,15	1,86	0,40	Continua	0,74	branca	Tinta acrílica	Implantar
665		ZPA	ALARG MT-170	LD	7+12,66	8.309.220,98	389.533,09	7+13,27	8.309.220,03	389.532,65	1,04	0,40	Continua	0,42	branca	Tinta acrílica	Implantar
666		ZPA	ALARG MT-170	LD	7+12,83	8.309.219,90	389.531,52	7+14,56	8.309.221,34	389.537,64	6,92	0,40	Continua	2,77	branca	Tinta acrílica	Implantar
667		LCA	ALARG MT-170	LD	7+12,99	8.309.219,69	389.531,48	7+15,38	8.309.220,62	389.538,04	6,66	0,15	Continua	1,00	branca	Tinta acrílica	Implantar
668		ZPA	ALARG MT-170	LD	7+13,39	8.309.221,84	389.536,14	7+14,21	8.309.220,57	389.535,55	1,40	0,40	Continua	0,56	branca	Tinta acrílica	Implantar
669		ZPA	ALARG MT-170	LD	7+14,29	8.309.221,44	389.537,27	7+14,82	8.309.220,62	389.536,89	0,90	0,40	Continua	0,36	branca	Tinta acrílica	Implantar
670		LCO	ALARG MT-170	LD	7+14,39	8.309.222,93	389.540,13	8+7,39	8.309.211,58	389.546,47	13,00	0,10	1x1	0,65	amarela	Tinta acrílica	Implantar
671		LCO	ALARG MT-170	LE	7+14,39	8.309.223,47	389.541,09	8+7,39	8.309.212,11	389.547,43	13,00	0,10	1x1	0,65	amarela	Tinta acrílica	Implantar
672		ZPA	ALARG MT-170	LE	7+15,83	8.309.224,96	389.546,73	7+16,56	8.309.224,75	389.547,85	1,14	0,40	Continua	0,46	branca	Tinta acrílica	Implantar
673		ZPA	ALARG MT-170	LE	7+16,98	8.309.223,72	389.546,85	7+18,05	8.309.223,41	389.548,51	1,68	0,40	Continua	0,67	branca	Tinta acrílica	Implantar
674		ZPA	ALARG MT-170	LE	7+18,09	8.309.222,48	389.546,93	7+19,61	8.309.222,04	389.549,27	2,38	0,40	Continua	0,95	branca	Tinta acrílica	Implantar
675		ZPA	ALARG MT-170	LE	7+19,01	8.309.221,30	389.546,71	8+1,18	8.309.220,68	389.550,03	3,38	0,40	Continua	1,35	branca	Tinta acrílica	Implantar
676		ZPA	ALARG MT-170	LE	7+19,94	8.309.220,12	389.546,49	8+2,74	8.309.219,32	389.550,79	4,38	0,40	Continua	1,75	branca	Tinta acrílica	Implantar
677		ZPA	ALARG MT-170	LE	8+2,47	8.309.218,48	389.548,74	8+4,3	8.309.217,96	389.551,55	2,86	0,40	Continua	1,14	branca	Tinta acrílica	Implantar

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:
						Linha de bordo branca - LBO Linha simples seccionada - LFO-2 Linha dupla continua - LFO-3 Linha continua/seccionada - LFO-4 Linha simples branca - LMS-1 Linha simples seccionada branca - LMS-2 Linha de continuidade - LCO Linha de canalização branca - LCA Faixa de Traversia de Pedestre - FTP Linha de retenção de "PIRE" - LRE Linha de "DIA-PREFERENCIA" - LDP Linha de estímulo a redução de velocidade - LRV Zebrado - ZPA

Elaboração:	Consórcio	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-235	
		Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -	
		Extensão: 42,60 km	Escala: -	
		Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS		

HASH: c87864d8b0338a6e58f0e0a0b55827b089543b23c716f7a60d55028. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.





SINFRACAP202623473A


HASH: c87f96c08b0c3fa6e83efc40ee0eb59c7d0689439c226b71af7afe0cd6028. Documento assinado digitalmente, válido em https://lapisioes.slegis.mt.gov.br/flowbee-pub/v/validar/HBX-LTM-4TNN-SK46. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARRUDA em 25/02/2026. HELIO MARQUES DE ARRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 às 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202623473A

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TACHAS E TACHÕES															
Item	TACHAS		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (início)	Nort (Y)	Est (X)	KM/EST (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Cadência	Cor	Quantidades de Tachas	Situação
MT-339_248															
1		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	0+0,0	8.273.114,64	373.723,95	6+0	8.273.234,58	373.727,75	120,00	6x6	branca	20	Implantar
2		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	0+0,0	8.273.114,38	373.732,14	5+19,83	8.273.234,15	373.735,94	119,83	6x6	branca	19	Implantar
3		Tachão Bidirecional	MT-339	LD	0+0,1	8.273.114,51	373.728,05	6+0	8.273.234,45	373.731,85	120,00	TA-2x2	amarela	60	Implantar
4		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	6+0	8.273.234,45	373.731,85	9+10	8.273.304,41	373.734,06	70,00	2x2	amarela	35	Implantar
5		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	6+0	8.273.234,32	373.735,94	9+10	8.273.304,28	373.738,16	70,00	2x2	branca	35	Implantar
6		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	6+0	8.273.234,58	373.727,75	9+10	8.273.304,54	373.729,97	70,00	2x2	branca	35	Implantar
7		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	9+10	8.273.304,41	373.734,06	13+10	8.273.384,37	373.736,60	80,00	6x6	amarela	13	Implantar
8		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	9+10	8.273.304,28	373.738,17	13+10	8.273.384,24	373.740,70	80,00	6x6	branca	13	Implantar
9		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	9+10	8.273.304,54	373.729,96	13+10	8.273.384,50	373.732,50	80,00	6x6	branca	13	Implantar
10		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	13+10	8.273.384,37	373.736,60	17+0	8.273.454,34	373.738,81	70,00	8x8	amarela	8	Implantar
11		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	13+10	8.273.384,50	373.732,51	498+0	8.283.072,28	373.871,61	9.689,87	8x8	branca	1211	Implantar
12		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	13+10	8.273.384,24	373.740,69	498+0	8.283.072,29	373.879,81	9.690,13	8x8	branca	1211	Implantar
13		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	17+0	8.273.454,32	373.739,36	22+0	8.273.554,27	373.742,53	100,00	8x8	amarela	12	Implantar
14		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	22+0	8.273.554,29	373.741,98	291+0	8.278.933,09	373.852,21	5.380,00	8x8	amarela	672	Implantar
15		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	291+0	8.278.933,12	373.851,66	300+0	8.279.112,87	373.861,04	180,00	8x8	amarela	22	Implantar
16		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	300+0	8.279.112,84	373.861,59	305+0	8.279.212,77	373.865,21	100,00	8x8	amarela	12	Implantar
17		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	305+0	8.279.212,76	373.865,76	314+0	8.279.392,76	373.867,84	180,00	8x8	amarela	22	Implantar
18		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	314+0	8.279.392,76	373.867,29	379+0	8.280.692,72	373.876,59	1.300,00	8x8	amarela	162	Implantar
19		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	379+0	8.280.692,72	373.876,04	388+0	8.280.872,72	373.876,27	180,00	8x8	amarela	22	Implantar
20		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	388+0	8.280.872,72	373.877,37	397+0	8.281.052,72	373.877,60	180,00	8x8	amarela	22	Implantar
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:				Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO			SPOR
										Consórcio					Folha nº: SN-238
												Rodovia: MT-339/248			Data: -
												Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)			Escala: -
												Extensão: 42,60 km			
												Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS E TACHÕES			

HASH: c87864d8b03338e6e38e1040b55827b089543b23c5716e7f6eb055028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fornecedores/pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRA-PRO-2026/03162



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TACHAS E TACHÕES															
Item	TACHAS		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (início)	Nort (Y)	Est (X)	KM/EST (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Cadência	Cor	Quantidades de Tachas	Situação
MT-339_248															
21		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	397+0	8.281.052,72	373.877,05	404+10	8.281.202,72	373.877,24	150,00	8x8	amarela	18	Implantar
22		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	404+10	8.281.202,72	373.876,69	413+10	8.281.382,72	373.877,89	180,01	8x8	amarela	22	Implantar
23		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	413+10	8.281.382,72	373.878,44	417+0	8.281.452,71	373.879,14	70,00	8x8	amarela	8	Implantar
24		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	417+0	8.281.452,70	373.879,69	426+0	8.281.632,69	373.881,48	180,00	8x8	amarela	22	Implantar
25		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	426+0	8.281.632,70	373.880,93	458+0	8.282.272,67	373.887,30	640,00	8x8	amarela	80	Implantar
26		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	458+0	8.282.272,67	373.886,75	467+0	8.282.452,66	373.888,54	180,00	8x8	amarela	22	Implantar
27		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	467+0	8.282.452,65	373.889,64	476+0	8.282.632,64	373.891,44	180,00	8x8	amarela	22	Implantar
28		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	476+0	8.282.632,65	373.890,89	489+0	8.282.892,48	373.883,75	260,00	8x8	amarela	32	Implantar
29		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	489+0	8.282.892,45	373.883,20	498+0	8.283.072,28	373.875,16	180,03	8x8	amarela	22	Implantar
30		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	498+0	8.283.072,29	373.879,81	508+0,03	8.283.265,60	373.918,20	198,41	6x6	branca	33	Implantar
31		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	498+0	8.283.072,28	373.871,61	508+0,03	8.283.268,77	373.910,63	201,66	6x6	branca	33	Implantar
32		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	498+0	8.283.072,28	373.875,71	508+0,03	8.283.267,19	373.914,41	200,03	6x6	amarela	33	Implantar
33		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	508+0	8.283.268,73	373.910,62	662+8,84	8.286.027,64	375.300,27	3.089,18	8x8	branca	386	Implantar
34		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	508+0	8.283.265,58	373.918,18	662+8,84	8.286.023,85	375.307,54	3.088,49	8x8	branca	386	Implantar
35		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	508+0	8.283.266,94	373.914,91	517+0	8.283.428,47	373.994,18	179,96	8x8	amarela	22	Implantar
36		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	517+0	8.283.428,72	373.993,69	662+8,84	8.286.025,75	375.303,91	2.908,84	8x8	amarela	363	Implantar
37		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	662+8,84	8.286.023,85	375.307,54	666+8,84	8.286.094,83	375.344,46	80,00	6x6	branca	13	Implantar
38		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	662+8,84	8.286.027,64	375.300,27	666+8,84	8.286.098,61	375.337,19	80,00	6x6	branca	13	Implantar
39		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	662+8,84	8.286.026,00	375.303,42	665+18,84	8.286.088,10	375.335,72	70,00	8x8	amarela	8	Implantar
40		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	665+18,84	8.286.087,85	375.336,21	666+8,84	8.286.096,72	375.340,83	10,00	6x6	amarela	1	Implantar

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: Consórcio 	SINFRA 	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS E TACHÕES	SPOR Folha nº: SN-239 Data: - Escala: -

HASH: c87864d800338a6e838e040a0b558270d89543b23c577a67a60d55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fornecedores/pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRA-PRO-2026/03162



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TACHAS E TACHÕES															
Item	TACHAS		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (início)	Nort (Y)	Est (X)	KM/EST (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Cadência	Cor	Quantidades de Tachas	Situação
MT-339_248															
41		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	666+8,84	8.286.098,61	375.337,19	669+18,84	8.286.160,71	375.369,49	70,00	2x2	branca	35	Implantar
42		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	666+8,84	8.286.094,83	375.344,46	669+18,84	8.286.156,93	375.376,77	70,00	2x2	branca	35	Implantar
43		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	666+8,84	8.286.096,72	375.340,83	669+18,84	8.286.158,82	375.373,13	70,00	2x2	amarela	35	Implantar
44		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	669+18,84	8.286.157,02	375.376,59	670+18,84	8.286.174,76	375.385,82	20,00	6x6	branca	3	Implantar
45		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	669+18,84	8.286.160,62	375.369,67	670+18,84	8.286.178,36	375.378,90	20,00	6x6	branca	3	Implantar
46		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	669+18,84	8.286.158,82	375.373,13	670+18,84	8.286.176,56	375.382,36	20,00	6x6	amarela	3	Implantar
47		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	670+18,84	8.286.176,56	375.382,36	674+8,84	8.286.238,66	375.414,66	70,00	2x2	amarela	35	Implantar
48		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	670+18,84	8.286.178,45	375.378,72	674+8,84	8.286.240,55	375.411,03	70,00	2x2	branca	35	Implantar
49		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	670+18,84	8.286.174,67	375.386,00	674+8,84	8.286.236,77	375.418,30	70,00	2x2	branca	35	Implantar
50		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	674+8,84	8.286.238,41	375.415,15	679+0	8.286.319,28	375.457,22	91,16	8x8	amarela	11	Implantar
51		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	674+8,84	8.286.240,55	375.411,03	679+0	8.286.321,43	375.453,10	91,16	6x6	branca	15	Implantar
52		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	674+8,84	8.286.236,77	375.418,30	679+0	8.286.317,64	375.460,37	91,16	6x6	branca	15	Implantar
53		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	679+0	8.286.321,43	375.453,10	743+10	8.287.539,02	375.817,24	1.288,52	8x8	branca	161	Implantar
54		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	679+0	8.286.317,64	375.460,37	743+10	8.287.538,05	375.825,38	1.291,48	8x8	branca	161	Implantar
55		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	679+0	8.286.319,53	375.456,73	687+0	8.286.461,48	375.530,57	160,00	8x8	amarela	20	Implantar
56		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	687+0	8.286.461,73	375.530,08	696+0	8.286.621,42	375.613,15	180,00	8x8	amarela	22	Implantar
57		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	696+0	8.286.621,16	375.613,64	699+0	8.286.674,39	375.641,33	60,00	8x8	amarela	7	Implantar
58		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	699+0	8.286.674,14	375.641,82	708+0	8.286.837,23	375.717,75	180,08	8x8	amarela	22	Implantar
59		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	708+0	8.286.837,41	375.717,23	717+0	8.287.012,29	375.758,30	180,00	8x8	amarela	22	Implantar
60		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	717+0	8.287.012,36	375.757,75	726+0	8.287.191,07	375.779,25	179,99	8x8	amarela	22	Implantar
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:				Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO			SPOR
										Consórcio					Folha nº: SN-240
												Rodovia: MT-339/248			Data: -
												Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)			Escala: -
												Extensão: 42,60 km			
												Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS E TACHÕES			

HASH: c87864d800338a6e838e40a0b55827b08943b2c577a67a60d55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fornecedores/pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162




NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TACHAS E TACHÕES																		
Item	TACHAS		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES							
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (início)	Nort (Y)	Est (X)	KM/EST (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Cadência	Cor	Quantidades de Tachas	Situação			
MT-339_248																		
61		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	726+0	8.287.191,00	375.779,80	729+0	8.287.250,58	375.786,91	60,00	8x8	amarela	7	Implantar			
62		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	729+0	8.287.250,51	375.787,46	739+0	8.287.449,10	375.811,18	200,00	8x8	amarela	25	Implantar			
63		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	739+0	8.287.449,17	375.810,63	743+10	8.287.538,53	375.821,31	90,00	8x8	amarela	11	Implantar			
64		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	743+10	8.287.539,02	375.817,24	747+5	8.287.613,49	375.826,13	75,00	6x6	branca	12	Implantar			
65		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	743+10	8.287.538,05	375.825,38	747+5	8.287.612,52	375.834,27	75,00	6x6	branca	12	Implantar			
66		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	743+10	8.287.538,53	375.821,31	747+5	8.287.613,00	375.830,20	75,00	6x6	amarela	12	Implantar			
67		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	747+5	8.287.612,52	375.834,27	751+0	8.287.686,99	375.843,17	75,00	2x2	branca	38	Implantar			
68		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	747+5	8.287.613,00	375.830,20	749+15,42	8.287.663,07	375.836,18	50,42	2x2	amarela	25	Implantar			
69		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	747+5	8.287.613,49	375.826,13	751+0	8.287.687,96	375.835,03	75,00	2x2	branca	38	Implantar			
70		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	750+16,93	8.287.684,43	375.838,73	754+0	8.287.747,05	375.846,21	63,07	6x6	amarela	11	Implantar			
71		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	751+0	8.287.687,96	375.835,03	761+4	8.287.865,22	375.915,16	207,65	6x6	branca	34	Implantar			
72		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	751+0	8.287.686,99	375.843,17	761+4	8.287.858,28	375.919,53	200,35	6x6	branca	33	Implantar			
73		Tachão Bidirecional	MT-339	LD	754+0	8.287.747,05	375.846,21	757+10,4	8.287.815,21	375.861,44	70,40	TA-2x2	amarela	35	Implantar			
74		Tachão Bidirecional	MT-339	Eixo	758+3,8	8.287.826,18	375.869,11	761+4	8.287.861,75	375.917,34	60,20	TA-2x2	amarela	30	Implantar			
75		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	761+12	8.287.869,48	375.921,93	781+1,75	8.288.077,03	376.251,83	389,76	6x6	branca	64	Implantar			
76		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	761+12	8.287.862,55	375.926,30	781+1,75	8.288.070,08	376.256,18	389,74	6x6	branca	64	Implantar			
77		Tachão Bidirecional	MT-339	LD	761+12	8.287.866,01	375.924,11	763+15,56	8.287.889,23	375.960,97	43,56	TA-2x2	amarela	21	Implantar			
78		Tachão Bidirecional	MT-339	LD	764+15,25	8.287.899,73	375.977,62	770+1,2	8.287.956,21	376.067,26	105,95	TA-2x2	amarela	52	Implantar			
79		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	771+0	8.287.966,24	376.083,17	775+12,87	8.288.015,75	376.161,75	92,87	6x6	amarela	15	Implantar			
80		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	777+2,03	8.288.031,24	376.186,44	781+1,75	8.288.073,55	376.254,01	79,72	6x6	amarela	13	Implantar			
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR			
									Consórcio						Rodovia: MT-339/248		Folha nº: SN-241	
															Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)		Data: -	
															Extensão: 42,60 km		Escala: -	
															Assunto: NOTA DE SERVIÇO			
															SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS E TACHÕES			

HASH: c87864d800338a6e838e040e0558270d89543b2c577a67a60d5028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fornecedores/pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TACHAS E TACHÕES															
Item	TACHAS		LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES					
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (início)	Nort (Y)	Est (X)	KM/EST (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Cadência	Cor	Quantidades de Tachas	Situação
MT-339_248															
81		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	781+1,75	8.288.073,55	376.254,01	781+10,92	8.288.078,42	376.261,78	9,18	2x2	amarela	4	Implantar
82		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	781+1,75	8.288.070,08	376.256,18	784+11,75	8.288.107,24	376.315,51	70,00	2x2	branca	35	Implantar
83		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	781+1,75	8.288.077,03	376.251,83	784+11,75	8.288.114,18	376.311,16	70,00	2x2	branca	35	Implantar
84		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	782+8,79	8.288.087,91	376.276,92	784+11,75	8.288.110,71	376.313,33	42,96	2x2	amarela	21	Implantar
85		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	784+11,75	8.288.114,02	376.311,26	787+1,75	8.288.140,56	376.353,64	50,00	6x6	branca	8	Implantar
86		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	784+11,75	8.288.107,40	376.315,40	787+1,75	8.288.133,95	376.357,78	50,00	6x6	branca	8	Implantar
87		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	784+11,75	8.288.110,71	376.313,33	787+1,75	8.288.137,25	376.355,71	50,00	6x6	amarela	8	Implantar
88		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	787+1,75	8.288.140,73	376.353,53	790+11,75	8.288.177,88	376.412,86	70,00	2x2	branca	35	Implantar
89		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	787+1,75	8.288.137,25	376.355,71	790+11,75	8.288.174,41	376.415,03	70,00	2x2	amarela	35	Implantar
90		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	787+1,75	8.288.133,78	376.357,89	790+11,75	8.288.170,93	376.417,21	70,00	2x2	branca	35	Implantar
91		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	790+11,75	8.288.177,88	376.412,86	796+0	8.288.238,56	376.501,84	107,77	6x6	branca	17	Implantar
92		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	790+11,75	8.288.174,41	376.415,03	796+0	8.288.235,36	376.504,41	108,25	6x6	amarela	18	Implantar
93		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	790+11,75	8.288.170,93	376.417,21	796+0	8.288.232,16	376.506,97	108,73	6x6	branca	18	Implantar
94		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	796+0	8.288.238,56	376.501,84	875+0	8.289.664,95	377.114,21	1.577,43	8x8	branca	197	Implantar
95		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	796+0	8.288.232,16	376.506,97	875+0	8.289.662,78	377.122,12	1.582,57	8x8	branca	197	Implantar
96		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	796+0	8.288.234,93	376.504,75	805+0	8.288.368,39	376.624,62	180,17	8x8	amarela	22	Implantar
97		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	805+0	8.288.368,69	376.624,16	835+0	8.288.888,70	376.920,45	600,00	8x8	amarela	75	Implantar
98		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	835+0	8.288.888,87	376.919,93	844+0	8.289.062,98	376.965,38	179,97	8x8	amarela	22	Implantar
99		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	844+0	8.289.062,72	376.966,45	853+0	8.289.237,22	377.010,59	180,00	8x8	amarela	22	Implantar
100		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	853+0	8.289.237,35	377.010,06	866+0	8.289.489,42	377.073,81	260,00	8x8	amarela	32	Implantar
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:				Elaboração: Consórcio	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR	
												Rodovia: MT-339/248		Folha nº: SN-242	
												Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)		Data: -	
												Extensão: 42,60 km		Escala: -	
												Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS E TACHÕES			

HASH: c87864d80c0338a6e838e40a0b55827b08943b2c577a67a60d55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fornecedores/pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TACHAS E TACHÕES																	
Item	TACHAS		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES						
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (início)	Nort (Y)	Est (X)	KM/EST (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Cadência	Cor	Quantidades de Tachas	Situação		
MT-339_248																	
101		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	866+0	8.289.489,55	377.073,28	875+0	8.289.664,01	377.117,64	180,01	8x8	amarela	22	Implantar		
102		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	875+0	8.289.664,95	377.114,21	881+0	8.289.777,14	377.158,60	120,93	6x6	branca	20	Implantar		
103		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	875+0	8.289.662,78	377.122,12	881+0	8.289.773,25	377.165,82	119,07	6x6	branca	19	Implantar		
104		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	875+0	8.289.663,86	377.118,17	881+0	8.289.775,19	377.162,21	120,00	6x6	amarela	20	Implantar		
105		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	881+0	8.289.777,14	377.158,60	1105+0	8.293.905,73	378.794,39	4.479,20	8x8	branca	559	Implantar		
106		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	881+0	8.289.773,25	377.165,82	1105+0	8.293.903,33	378.802,23	4.480,80	8x8	branca	560	Implantar		
107		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	881+0	8.289.774,93	377.162,69	890+0	8.289.930,33	377.253,47	179,98	8x8	amarela	22	Implantar		
108		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	890+0	8.289.930,61	377.252,99	1096+0	8.293.730,92	378.750,81	4.120,00	8x8	amarela	515	Implantar		
109		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1096+0	8.293.731,06	378.750,27	1105+0	8.293.904,69	378.797,79	180,02	8x8	amarela	22	Implantar		
110		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1105+0	8.293.905,73	378.794,39	1129+0	8.294.304,58	379.054,05	482,29	6x6	branca	80	Implantar		
111		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1105+0	8.293.903,33	378.802,23	1129+0	8.294.298,39	379.059,43	477,71	6x6	branca	79	Implantar		
112		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1105+0	8.293.904,53	378.798,31	1129+0	8.294.301,48	379.056,74	480,00	6x6	amarela	80	Implantar		
113		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1129+0	8.294.304,58	379.054,05	1202+10	8.295.016,58	380.325,85	1.471,35	8x8	branca	183	Implantar		
114		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1129+0	8.294.298,39	379.059,43	1202+10	8.295.008,98	380.328,94	1.468,65	8x8	branca	183	Implantar		
115		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1129+0	8.294.301,07	379.057,10	1138+0	8.294.415,46	379.196,05	179,98	8x8	amarela	22	Implantar		
116		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1138+0	8.294.416,31	379.195,35	1147+0	8.294.530,14	379.334,79	180,00	8x8	amarela	22	Implantar		
117		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1147+0	8.294.529,29	379.335,49	1156+0	8.294.640,81	379.476,68	179,96	8x8	amarela	22	Implantar		
118		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	1156+0	8.294.641,26	379.476,36	1190+0	8.294.918,46	380.095,87	680,00	8x8	amarela	85	Implantar		
119		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1190+0	8.294.918,97	380.095,66	1199+0	8.294.986,88	380.262,36	180,00	8x8	amarela	22	Implantar		
120		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	1199+0	8.294.986,37	380.262,57	1202+10	8.295.012,78	380.327,39	70,00	8x8	amarela	8	Implantar		
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR		
									Consórcio						Rodovia: MT-339/248		Folha nº: SN-243
													Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)		Data: -		
													Extensão: 42,60 km		Escala: -		
													Assunto: NOTA DE SERVIÇO				
													SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS E TACHÕES				

HASH: c87864d800338a6e838e40a0b55827b089543b2c577a67a60d55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fornecedores/pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRACAP202623473A



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TACHAS E TACHÕES															
Item	TACHAS		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (início)	Nort (Y)	Est (X)	KM/EST (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Cadência	Cor	Quantidades de Tachas	Situação
MT-339_248															
121		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	1202+10	8.295.012,78	380.327,39	1206+10	8.295.042,96	380.401,48	80,00	6x6	amarela	13	Implantar
122		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1202+10	8.295.008,98	380.328,94	1206+10	8.295.039,16	380.403,03	80,00	6x6	branca	13	Implantar
123		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1202+10	8.295.016,58	380.325,85	1206+10	8.295.046,76	380.399,94	80,00	6x6	branca	13	Implantar
124		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	1206+10	8.295.042,96	380.401,48	1210+0	8.295.069,37	380.466,31	70,00	2x2	amarela	35	Implantar
125		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1206+10	8.295.039,16	380.403,03	1210+0	8.295.065,57	380.467,86	70,00	2x2	branca	35	Implantar
126		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1206+10	8.295.046,76	380.399,93	1210+0	8.295.073,17	380.464,76	70,00	2x2	branca	35	Implantar
127		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1210+0	8.295.065,57	380.467,86	1214+18,77	8.295.080,73	380.568,33	112,76	6x6	branca	18	Implantar
128		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1210+0	8.295.073,17	380.464,76	1220+10	8.295.152,39	380.659,24	210,23	6x6	branca	35	Implantar
129		Tachão Bidirecional	MT-339	Eixo	1210+0	8.295.069,37	380.466,31	1214+10	8.295.103,32	380.549,66	90,00	TA-2x2	amarela	45	Implantar
130		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1210+12,91	8.295.077,48	380.476,94	1220+0,43	8.295.148,23	380.650,60	187,52	2x2	branca	93	Implantar
131		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1210+12,95	8.295.071,01	380.479,63	1220+0,4	8.295.141,73	380.653,22	187,44	2x2	branca	93	Implantar
132		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1215+6,72	8.295.081,85	380.576,46	1220+10	8.295.144,80	380.662,34	115,81	6x6	branca	19	Implantar
133		Tachão Bidirecional	MT-339	Eixo	1216+0	8.295.114,64	380.577,44	1220+10	8.295.148,60	380.660,79	90,00	TA-2x2	amarela	45	Implantar
134		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	1220+10	8.295.148,60	380.660,79	1224+0	8.295.175,00	380.725,62	70,00	2x2	amarela	35	Implantar
135		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1220+10	8.295.144,80	380.662,34	1224+0	8.295.171,21	380.727,17	70,00	2x2	branca	35	Implantar
136		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1220+10	8.295.152,39	380.659,24	1224+0	8.295.178,80	380.724,07	70,00	2x2	branca	35	Implantar
137		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1224+0	8.295.175,00	380.725,62	1245+0	8.295.371,60	381.091,72	420,00	6x6	amarela	70	Implantar
138		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1224+0	8.295.171,21	380.727,17	1245+0	8.295.368,85	381.094,76	421,84	6x6	branca	70	Implantar
139		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1224+0	8.295.178,80	380.724,07	1245+0	8.295.374,35	381.088,68	418,16	6x6	branca	69	Implantar
140		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1245+0	8.295.374,35	381.088,68	1292+0	8.296.143,01	381.617,84	938,85	8x8	branca	117	Implantar

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: Consórcio	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
									Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS E TACHÕES	Folha nº: SN-244 Data: - Escala: -

HASH: c87864d800338a6e838e40a0b55827b08943b2c577a67a60d55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/03/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/03/2026, Jureado em 25/03/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162



MA:SH: c87684d8be0331a6c6e83fa4d0cdcbdb59627b089343b229b7fa67a9ecd3dd28. Documento assinado digitalmente, valide em <https://validar-publi.gov.br/flow/bee-publi.gov.br/validar/vh46x17m414TNH5KK6>. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARRUDA em



SINFRACAP202623473A

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TACHAS E TACHÕES															
Item	TACHAS		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (início)	Nort (Y)	Est (X)	KM/EST (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Cadência	Cor	Quantidades de Tachas	Situação
INTERSEÇÃO 01 / MT-339_248															
160		Tacha Bidirecional	I1 R1	Eixo	0+00,00	8.296.737,80	381.555,48	1+1,64	8.296.733,23	381.535,42	20,60	6x6	branca	3	Implantar
161		Tacha Monodirecional	I1 R1	LE	1+0,78	8.296.728,07	381.536,96	2+1,86	8.296.727,37	381.515,74	21,30	6x6	branca	3	Implantar
162		Tacha Monodirecional	I1 R1	LD	1+1,64	8.296.733,23	381.535,42	6+6,3	8.296.715,87	381.434,60	106,33	6x6	branca	17	Implantar
163		Tacha Monodirecional	I1 R1	LE	2+7,2	8.296.714,58	381.508,35	5+0,89	8.296.699,38	381.470,33	128,81	4x4	branca	32	Implantar
164		Tacha Monodirecional	I1 R1	LE	5+2,66	8.296.720,82	381.458,37	6+6,18	8.296.711,04	381.436,97	23,53	6x6	branca	3	Implantar
165		Tacha Bidirecional	I1 R1	LD	6+6,3	8.296.715,87	381.434,60	7+5,65	8.296.707,52	381.416,99	19,49	6x6	branca	3	Implantar
166		Tachão Bidirecional	I1 R1	LD	0+0,81	381.556,13	8.296.733,82	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
167		Tachão Bidirecional	I1 R1	LE	0+10,41	381.547,10	8.296.730,54	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
168		Tachão Bidirecional	I1 R1	LE	0+12,49	381.545,09	8.296.729,95	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
169		Tachão Bidirecional	I1 R1	LE	0+14,69	381.542,95	8.296.729,37	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
170		Tachão Bidirecional	I1 R1	LE	0+17,18	381.540,51	8.296.728,81	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
171		Tachão Bidirecional	I1 R1	LE	0+19,75	381.537,97	8.296.728,31	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
172		Tachão Bidirecional	I1 R1	LD	0+3,29	381.553,82	8.296.732,93	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
173		Tachão Bidirecional	I1 R1	LD	0+5,01	381.552,21	8.296.732,31	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
174		Tachão Bidirecional	I1 R1	LE	0+6,73	381.550,60	8.296.731,71	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
175		Tachão Bidirecional	I1 R1	LE	0+8,55	381.548,87	8.296.731,12	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
176		Tachão Bidirecional	I1 R1	LE	6+11,28	381.432,30	8.296.709,00	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
177		Tachão Bidirecional	I1 R1	LE	6+13,02	381.430,71	8.296.708,30	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar
178		Tachão Bidirecional	I1 R1	LE	6+14,75	381.429,14	8.296.707,57	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar
179		Tachão Bidirecional	I1 R1	LE	6+16,52	381.427,52	8.296.706,87	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:				Elaboração: Consórcio		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	
														Rodovia: MT-339/248	
														Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	
														Extensão: 42,80 km	
														Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS E TACHÕES	
														Folha nº: SN-246	
														Data: -	
														Escala: -	

HASH: c87864d800338a6e838e040a0b55827b08943b2c577a67a60d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TACHAS E TACHÕES															
Item	TACHAS		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (início)	Nort (Y)	Est (X)	KM/EST (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Cadência	Cor	Quantidades de Tachas	Situação
INTERSEÇÃO 01 / MT-339_248															
180		Tachão Bidirecional	I1 R1	LE	6+6,22	381.436,93	8.296.711,06	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	branca	1	Implantar	
181		Tachão Bidirecional	I1 R1	LE	6+7,91	381.435,36	8.296.710,41	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	branca	1	Implantar	
182		Tachão Bidirecional	I1 R1	LE	6+9,67	381.433,78	8.296.709,65	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	branca	1	Implantar	
183		Tacha Bidirecional	I1 R2	LD	0+0	8.296.611,66	381.510,33	1+10,59	8.296.639,70	381.502,61	29,21	6x6	branca	4	Implantar
184		Tacha Monodirecional	I1 R2	LD	1+10,59	8.296.639,70	381.502,61	6+8,92	8.296.720,78	381.540,44	93,93	6x6	branca	15	Implantar
185		Tacha Monodirecional	I1 R2	LE	1+10,6	8.296.639,21	381.497,64	3+9,48	8.296.677,94	381.501,97	39,27	6x6	branca	6	Implantar
186		Tacha Monodirecional	I1 R2	LE	5+9,62	8.296.712,40	381.522,72	6+3,51	8.296.721,69	381.533,21	14,03	6x6	branca	2	Implantar
187		Tacha Bidirecional	I1 R2	LD	6+8,92	8.296.720,78	381.540,44	7+10,18	8.296.730,14	381.558,40	20,30	6x6	branca	3	Implantar
188		Tachão Bidirecional	I1 R2	LD	0+0,98	8.296.610,88	381.506,32	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar	
189		Tachão Bidirecional	I1 R2	LE	0+10,31	8.296.619,47	381.502,67	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar	
190		Tachão Bidirecional	I1 R2	LE	0+12,17	8.296.621,22	381.502,04	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar	
191		Tachão Bidirecional	I1 R2	LE	0+14,16	8.296.623,10	381.501,38	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar	
192		Tachão Bidirecional	I1 R2	LE	0+16,11	8.296.624,97	381.500,80	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar	
193		Tachão Bidirecional	I1 R2	LE	0+18,05	8.296.626,84	381.500,25	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar	
194		Tachão Bidirecional	I1 R2	LD	0+3,25	8.296.612,95	381.505,39	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar	
195		Tachão Bidirecional	I1 R2	LD	0+5,02	8.296.614,56	381.504,67	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar	
196		Tachão Bidirecional	I1 R2	LD	0+6,79	8.296.616,19	381.503,98	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar	
197		Tachão Bidirecional	I1 R2	LE	0+8,55	8.296.617,82	381.503,32	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar	
198		Tachão Bidirecional	I1 R2	LE	1+0,02	8.296.628,75	381.499,74	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar	
199		Tachão Bidirecional	I1 R2	LE	1+10,66	8.296.639,27	381.497,69	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar	

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: Consórcio 	SINFRA 	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,80 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS E TACHÕES	SPOR Folha nº: SN-247 Data: - Escala: -

HASH: c87864d800338a6e838e040a0b55827b08943b2c577a67a60d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TACHAS E TACHÕES														
Item	TACHAS		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES			
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (início)	Nort (Y)	Est (X)	KM/EST (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Cadência	Cor	Quantidades de Tachas
INTERSEÇÃO 01 / MT-339_248														
200		Tachão Bidirecional	I1 R2	LE	1+2,15	8.296.630,84	381.499,25	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar
201		Tachão Bidirecional	I1 R2	LE	1+4,22	8.296.632,88	381.498,79	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar
202		Tachão Bidirecional	I1 R2	LE	1+6,48	8.296.635,11	381.498,35	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar
203		Tachão Bidirecional	I1 R2	LE	1+8,82	8.296.637,44	381.497,97	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar
204		Tachão Bidirecional	I1 R2	LE	6+10,43	8.296.725,56	381.539,02	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar
205		Tachão Bidirecional	I1 R2	LE	6+12,09	8.296.726,41	381.540,47	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar
206		Tachão Bidirecional	I1 R2	LE	6+13,69	8.296.727,22	381.541,85	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar
207		Tachão Bidirecional	I1 R2	LE	6+15,4	8.296.728,03	381.543,37	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar
208		Tachão Bidirecional	I1 R2	LE	6+17,06	8.296.728,79	381.544,86	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar
209		Tachão Bidirecional	I1 R2	LE	6+18,79	8.296.729,56	381.546,42	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar
210		Tacha Monodirecional	I1 R2	LE	6+4,29	8.296.722,12	381.533,88	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)			1 unidade	branca	1	Implantar
211		Tacha Monodirecional	I1 R2	LE	6+5,83	8.296.722,97	381.535,18	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)			1 unidade	branca	1	Implantar
212		Tacha Monodirecional	I1 R2	LE	6+7,39	8.296.723,87	381.536,47	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)			1 unidade	branca	1	Implantar
213		Tacha Monodirecional	I1 R2	LE	6+8,88	8.296.724,69	381.537,73	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)			1 unidade	branca	1	Implantar
214		Tachão Bidirecional	I1 R2	LE	7+0,45	8.296.730,26	381.547,94	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar
215		Tachão Bidirecional	I1 R2	LE	7+2,17	8.296.730,94	381.549,52	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar
216		Tachão Bidirecional	I1 R2	LE	7+3,89	8.296.731,58	381.551,12	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar
217		Tachão Bidirecional	I1 R2	LD	7+5,61	8.296.732,20	381.552,73	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar
218		Tachão Bidirecional	I1 R2	LD	7+7,29	8.296.732,78	381.554,31	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar
219		Tachão Bidirecional	I1 R2	LD	7+9,4	8.296.733,60	381.556,25	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)			1 unidade	amarela	1	Implantar

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: Consórcio 	SINFRA 	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS E TACHÕES	SPOR Folha nº: SN-248 Data: - Escala: -

HASH: c87864d800338a6e838e040a0b55827b089543b25c77a67a60d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validar/VHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202623473A



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TACHAS E TACHÕES															
Item	TACHAS		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (início)	Nort (Y)	Est (X)	KM/EST (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Cadência	Cor	Quantidades de Tachas	Situação
INTERSEÇÃO 01 / MT-339_248															
220		Tacha Bidirecional	I1 R3	LD	0+0	8.296.699,64	381.420,67	1+0	8.296.702,93	381.438,13	17,95	6x6	branca	2	Implantar
221		Tacha Monodirecional	I1 R3	LE	1+0	8.296.707,88	381.438,44	1+18,96	8.296.702,27	381.456,81	19,40	6x6	branca	3	Implantar
222		Tacha Monodirecional	I1 R3	LD	1+0	8.296.702,93	381.438,13	5+15,73	8.296.634,34	381.490,72	91,34	6x6	branca	15	Implantar
223		Tacha Monodirecional	I1 R3	LE	3+9,63	8.296.678,23	381.475,76	5+0	8.296.650,59	381.488,34	30,37	6x6	branca	5	Implantar
224		Tacha Bidirecional	I1 R3	LD	5+15,73	8.296.634,34	381.490,72	7+4,57	8.296.608,20	381.502,89	28,83	6x6	branca	4	Implantar
225		Tachão Bidirecional	I1 R3	LE	0+7,78	8.296.706,21	381.426,20	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
226		Tachão Bidirecional	I1 R3	LE	0+6,21	8.296.705,65	381.424,71	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
227		Tachão Bidirecional	I1 R3	LE	0+4,38	8.296.705,04	381.422,98	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
228		Tachão Bidirecional	I1 R3	LD	0+0,11	8.296.703,38	381.419,04	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
229		Tachão Bidirecional	I1 R3	LD	0+1,5	8.296.703,96	381.420,31	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
230		Tachão Bidirecional	I1 R3	LE	0+2,85	8.296.704,53	381.421,53	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
231		Tachão Bidirecional	I1 R3	LE	0+4,38	8.296.705,22	381.422,92	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
232		Tachão Bidirecional	I1 R3	LE	0+6,19	8.296.705,92	381.424,61	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
233		Tachão Bidirecional	I1 R3	LE	0+7,76	8.296.706,43	381.426,12	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
234		Tachão Bidirecional	I1 R3	LE	0+9,4	8.296.706,87	381.427,73	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
235		Tachão Bidirecional	I1 R3	LE	0+11,67	8.296.707,34	381.429,99	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
236		Tachão Bidirecional	I1 R3	LE	0+14,18	8.296.707,67	381.432,52	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
237		Tachão Bidirecional	I1 R3	LE	0+17,14	8.296.707,87	381.435,53	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
238		Tachão Bidirecional	I1 R3	LE	0+19,81	8.296.707,87	381.438,25	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
239		Tacha Monodirecional	I1 R3	LE	5+0,92	8.296.649,72	381.488,66	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar


Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração: Consórcio 	SINFRA 	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,80 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS E TACHÕES	SPOR Folha nº: SN-249 Data: - Escala: -

HASH: c87864d80338a6e838e040a055827b08943b23c577a67a60d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio.sspag.mt.gov.br/fichas-pub/validar/VHX-L7N-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TACHAS E TACHÕES															
Item	TACHAS		LOCALIZAÇÃO						ESPECIFICAÇÕES						
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (início)	Nort (Y)	Est (X)	KM/EST (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Cadência	Cor	Quantidades de Tachas	Situação
INTERSEÇÃO 01 / MT-339_248															
240		Tacha Monodirecional	I1 R3	LE	5+2,62	8.296.648,16	381.489,34	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar
241		Tacha Monodirecional	I1 R3	LE	5+4,26	8.296.646,66	381.490,00	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar
242		Tacha Monodirecional	I1 R3	LE	5+6,03	8.296.645,04	381.490,71	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar
243		Tacha Monodirecional	I1 R3	LE	5+7,73	8.296.643,50	381.491,42	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar
244		Tacha Monodirecional	I1 R3	LE	5+9,37	8.296.642,01	381.492,10	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar
245		Tacha Monodirecional	I1 R3	LE	5+11,08	8.296.640,43	381.492,78	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar
246		Tacha Monodirecional	I1 R3	LE	5+12,77	8.296.638,88	381.493,45	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar
247		Tacha Monodirecional	I1 R3	LE	5+14,43	8.296.637,37	381.494,14	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar
248		Tachão Bidirecional	I1 R3	LE	5+16,19	8.296.635,75	381.494,82	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
249		Tachão Bidirecional	I1 R3	LE	5+18	8.296.634,08	381.495,54	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
250		Tachão Bidirecional	I1 R3	LE	5+19,67	8.296.632,56	381.496,22	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
251		Tachão Bidirecional	I1 R3	LE	6+1,28	8.296.631,08	381.496,86	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
252		Tachão Bidirecional	I1 R3	LE	6+2,97	8.296.629,53	381.497,54	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
253		Tachão Bidirecional	I1 R3	LE	6+4,7	8.296.627,95	381.498,24	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
254		Tachão Bidirecional	I1 R3	LD	6+6,39	8.296.626,40	381.498,91	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
255		Tachão Bidirecional	I1 R3	LD	6+8,02	8.296.624,91	381.499,57	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
256		Tachão Bidirecional	I1 R3	LD	6+9,82	8.296.623,26	381.500,29	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
257		Tachão Bidirecional	I1 R3	LD	6+11,5	8.296.621,74	381.501,01	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
258		Tachão Bidirecional	I1 R3	LD	6+13,13	8.296.620,25	381.501,68	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
259		Tachão Bidirecional	I1 R3	LD	6+14,86	8.296.618,68	381.502,41	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR
									Consórcio				Rodovia: MT-339/248		Folha nº: SN-250
													Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)		Data: -
													Extensão: 42,80 km		Escala: -
													Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS E TACHÕES		

HASH: c87864d80338a6e838e040a0b55827b08543b25c77a67a0e035028 Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-publico.mt.gov.br/fluxos-pub/malabar/HXK-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRA-PRO-2026/03162



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TACHAS E TACHÕES															
Item	TACHAS		LOCALIZAÇÃO						ESPECIFICAÇÕES						
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (início)	Nort (Y)	Est (X)	KM/EST (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Cadência	Cor	Quantidades de Tachas	Situação
INTERSEÇÃO 01 / MT-339_248															
260		Tachão Bidirecional	I1 R3	LD	6+16,57	8.296.617,13	381.503,13	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
261		Tachão Bidirecional	I1 R3	LD	6+18,3	8.296.615,55	381.503,82	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
262		Tachão Bidirecional	I1 R3	LD	6+19,91	8.296.614,09	381.504,51	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
263		Tachão Bidirecional	I1 R3	LD	7+1,64	8.296.612,53	381.505,26	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
264		Tachão Bidirecional	I1 R3	LD	7+3,41	8.296.610,91	381.505,97	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
265		Tacha Monodirecional	RÓTULA	LE	1+13,67	8.296.725,09	381.513,95	2+4,29	8.296.713,46	381.518,74	12,67	6x6	branca	2	Implantar
266		Tacha Monodirecional	RÓTULA	LE	2+3,64	8.296.713,22	381.513,79	6+8,81	8.296.708,12	381.463,53	159,59	6x6	branca	26	Implantar
267		Tacha Monodirecional	RÓTULA	LE	3+19,47	8.296.679,72	381.499,80	4+18,34	8.296.679,81	381.477,81	22,51	6x6	branca	3	Implantar
268		Tacha Monodirecional	RÓTULA	LE	6+4,86	8.296.703,44	381.458,98	6+18,15	8.296.719,03	381.460,71	15,86	6x6	branca	2	Implantar
269		Tacha Monodirecional	RÓTULA	LE	1+10,43	8.296.728,06	381.511,49	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar
270		Tacha Monodirecional	RÓTULA	LE	1+10,46	8.296.728,03	381.511,51	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar
271		Tacha Monodirecional	RÓTULA	LE	1+11,4	8.296.727,80	381.512,99	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar
272		Tacha Monodirecional	RÓTULA	LE	1+11,7	8.296.726,97	381.512,54	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar
273		Tacha Monodirecional	RÓTULA	LE	1+12,39	8.296.727,60	381.514,72	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar
274		Tacha Monodirecional	RÓTULA	LE	1+13,01	8.296.725,70	381.513,45	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar
275		Tacha Monodirecional	RÓTULA	LE	2+4,98	8.296.712,64	381.518,79	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar
276		Tacha Monodirecional	RÓTULA	LE	2+6,09	8.296.711,68	381.522,19	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar
277		Tacha Monodirecional	RÓTULA	LE	2+6,72	8.296.710,57	381.519,02	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar
278		Tacha Monodirecional	RÓTULA	LE	2+7,21	8.296.710,11	381.520,77	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar
279		Tacha Monodirecional	RÓTULA	LE	2+8,33	8.296.708,67	381.519,13	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)				1 unidade	branca	1	Implantar
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR
									Consórcio				Rodovia: MT-339/248		Folha nº: SN-251
													Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)		Data: -
													Extensão: 42,80 km		Escala: -
													Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS E TACHÕES		

HASH: c878648b0338a6e838e040a0b55827b089543b2c577a67a60d55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-seplag.mt.gov.br/fichas-pub/validar/VHX-L7N-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, Juízo em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162



HASH: 878f86c08b03436ae83e1c40e06b59c7f068934932826b7fa87a8ed06028. Documento assinado digitalmente, válido em <https://lapisicoes.slegap.mt.gov.br/flowbox-pub/iv/validar/H6X.LTM-4TINH-5K46>. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARAUJO em 25/02/2026. HELIO MARQUES DE ARAUJO em 25/02/2026. Juntado em 25/02/2026 às 15:14:42 por AMANDIA ARAUJO.




NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TACHAS E TACHÕES															
Item	TACHAS		LOCALIZAÇÃO						ESPECIFICAÇÕES						
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (início)	Nort (Y)	Est (X)	KM/EST (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Cadência	Cor	Quantidades de Tachas	Situação
INTERSEÇÃO 01 / MT-339_248															
300		Tacha Monodirecional	RÓTULA	LE	7+0,94	8.296.722,00	381.462,20	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)			1 unidade	branca	1	Implantar	
301		Tacha Monodirecional	RÓTULA	LE	7+1,08	8.296.722,45	381.461,70	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)			1 unidade	branca	1	Implantar	
302		Tacha Monodirecional	RÓTULA	LE	7+2,09	8.296.723,14	381.462,95	Tacha projetada nos intervalos dos zebrados (aproximação/saída dos canteiros)			1 unidade	branca	1	Implantar	
MT-339_248															
303		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1327+1,17	8.296.730,14	381.558,40	1330+0	8.296.751,08	381.613,37	58,83	6x6	branca	9	Implantar
304		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1327+1,17	8.296.737,80	381.555,48	1330+0	8.296.758,75	381.610,45	58,83	6x6	branca	9	Implantar
305		Tachão Bidirecional	MT-339	LD	1327+1,17	8.296.733,97	381.556,94	1332+0	8.296.769,16	381.649,29	98,83	TA-2x2	amarela	49	Implantar
306		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1330+0	8.296.758,75	381.610,45	1333+10	8.296.783,67	381.675,86	70,00	2x2	branca	35	Implantar
307		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1330+0	8.296.751,08	381.613,37	1333+10	8.296.776,01	381.678,78	70,00	2x2	branca	35	Implantar
308		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	1332+0	8.296.769,16	381.649,29	1333+10	8.296.779,84	381.677,32	30,00	2x2	amarela	15	Implantar
309		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	1333+10	8.296.779,84	381.677,32	1337+10	8.296.808,32	381.752,08	80,00	6x6	amarela	13	Implantar
310		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1333+10	8.296.783,67	381.675,86	1337+10	8.296.812,15	381.750,62	80,00	6x6	branca	13	Implantar
311		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1333+10	8.296.776,01	381.678,78	1337+10	8.296.804,49	381.753,54	80,00	6x6	branca	13	Implantar
312		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1337+10	8.296.812,15	381.750,62	1348+0	8.296.886,93	381.946,85	209,99	8x8	branca	26	Implantar
313		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1337+10	8.296.804,49	381.753,54	1348+0	8.296.879,28	381.949,78	210,01	8x8	branca	26	Implantar
314		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1337+10	8.296.808,32	381.752,08	1348+0	8.296.883,10	381.948,32	210,00	8x8	amarela	26	Implantar
315		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1348+0	8.296.879,28	381.949,79	1363+0	8.297.118,11	382.114,98	302,09	6x6	branca	50	Implantar
316		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1348+0	8.296.886,93	381.946,84	1363+0	8.297.123,35	382.108,67	297,91	6x6	branca	49	Implantar
317		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1348+0	8.296.883,10	381.948,32	1363+0	8.297.120,73	382.111,83	300,00	6x6	amarela	50	Implantar
318		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1363+0	8.297.123,35	382.108,67	1392+0	8.297.557,95	382.492,82	580,04	8x8	branca	72	Implantar
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR
									Consórcio				Rodovia: MT-339/248		Folha nº: SN-253
													Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)		Data: -
													Extensão: 42,80 km		Escala: -
													Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS E TACHÕES		

HASH: c87864d800338a6e838e40a0b55827b089543b2c577a67a60d55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fornecedores/pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, Jureado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TACHAS E TACHÕES															
Item	TACHAS		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (início)	Nort (Y)	Est (X)	KM/EST (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Cadência	Cor	Quantidades de Tachas	Situação
MT-339_248															
319		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1363+0	8.297.118,12	382.114,98	1392+0	8.297.552,64	382.499,07	579,95	8x8	branca	72	Implantar
320		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1363+0	8.297.120,38	382.112,25	1371+0	8.297.240,33	382.218,11	159,98	8x8	amarela	19	Implantar
321		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	1371+0	8.297.240,69	382.217,70	1383+0	8.297.420,44	382.376,73	240,00	8x8	amarela	30	Implantar
322		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1383+0	8.297.420,80	382.376,32	1392+0	8.297.555,66	382.495,53	179,99	8x8	amarela	22	Implantar
323		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1392+0	8.297.557,95	382.492,82	1404+13,74	8.297.791,09	382.570,95	254,05	6x6	branca	42	Implantar
324		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1392+0	8.297.552,64	382.499,07	1404+13,74	8.297.785,33	382.576,78	253,44	6x6	branca	42	Implantar
325		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1392+0	8.297.555,30	382.495,95	1404+13,74	8.297.788,21	382.573,86	253,74	6x6	amarela	42	Implantar
326		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1404+13,74	8.297.791,09	382.570,95	1422+0	8.298.037,34	382.814,38	346,26	8x8	branca	43	Implantar
327		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	1404+13,74	8.297.788,21	382.573,86	1422+0	8.298.034,46	382.817,29	346,26	8x8	amarela	43	Implantar
328		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1404+13,74	8.297.785,33	382.576,78	1422+0	8.298.031,57	382.820,21	346,26	8x8	branca	43	Implantar
329		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1422+0	8.298.037,34	382.814,38	1429+0	8.298.124,64	382.924,46	141,04	6x6	branca	23	Implantar
330		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1422+0	8.298.034,46	382.817,29	1429+0	8.298.121,12	382.926,56	140,00	6x6	amarela	23	Implantar
331		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1422+0	8.298.031,57	382.820,21	1429+0	8.298.117,60	382.928,66	138,96	6x6	branca	23	Implantar
332		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1429+0	8.298.124,64	382.924,45	1438+0	8.298.216,86	383.078,95	179,93	8x8	branca	22	Implantar
333		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1429+0	8.298.121,12	382.926,56	1438+0	8.298.213,39	383.081,11	180,00	8x8	amarela	22	Implantar
334		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1429+0	8.298.117,60	382.928,66	1438+0	8.298.209,95	383.083,24	180,07	8x8	branca	22	Implantar
335		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1438+0	8.298.209,89	383.083,27	1448+0	8.298.368,80	383.200,33	203,06	6x6	branca	33	Implantar
336		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1438+0	8.298.216,86	383.078,95	1448+0	8.298.370,98	383.192,43	196,94	6x6	branca	32	Implantar
337		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1438+0	8.298.213,38	383.081,11	1448+0	8.298.369,89	383.196,38	200,00	6x6	amarela	33	Implantar
338		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1448+0	8.298.370,98	383.192,43	1578+13,89	8.300.958,16	383.541,13	2.613,20	8x8	branca	326	Implantar
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:				Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	
										Consórcio				Rodovia: MT-339/248	
														Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	
														Extensão: 42,60 km	
														Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS E TACHÕES	
														Folha nº: SN-254	
														Data: -	
														Escala: -	

HASH: c87864d8b0338a6e838e40a0b55827b089543b2c571a67a60d55028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162




NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TACHAS E TACHÕES															
Item	TACHAS		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (início)	Nort (Y)	Est (X)	KM/EST (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Cadência	Cor	Quantidades de Tachas	Situação
MT-339_248															
339		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1448+0	8.298.368,80	383.200,33	1578+13,89	8.300.957,33	383.549,28	2.614,57	8x8	branca	326	Implantar
340		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1448+0	8.298.369,74	383.196,91	1457+0	8.298.543,68	383.243,24	180,01	8x8	amarela	22	Implantar
341		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	1457+0	8.298.543,82	383.242,71	1519+0	8.299.771,78	383.408,11	1.240,00	8x8	amarela	155	Implantar
342		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1519+0	8.299.771,84	383.407,56	1528+0	8.299.950,59	383.428,76	180,00	8x8	amarela	22	Implantar
343		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1528+0	8.299.950,46	383.429,85	1537+0	8.300.129,21	383.451,05	180,00	8x8	amarela	22	Implantar
344		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	1537+0	8.300.129,27	383.450,50	1575+0	8.300.884,25	383.537,66	760,00	8x8	amarela	95	Implantar
345		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1574+0	8.300.864,41	383.535,07	1580+0	8.300.983,78	383.547,32	120,00	8x8	amarela	15	Implantar
346		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1578+13,89	8.300.958,16	383.541,13	1582+13,89	8.301.037,75	383.549,30	80,00	6x6	branca	13	Implantar
347		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1578+13,89	8.300.957,33	383.549,28	1582+13,89	8.301.036,91	383.557,45	80,00	6x6	branca	13	Implantar
348		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	1580+0	8.300.983,72	383.547,87	1582+13,89	8.301.037,33	383.553,37	53,89	6x6	amarela	8	Implantar
349		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1582+13,89	8.301.036,91	383.557,45	1586+3,89	8.301.106,54	383.564,60	70,00	2x2	branca	35	Implantar
350		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1582+13,89	8.301.037,75	383.549,30	1586+3,89	8.301.107,38	383.556,44	70,00	2x2	branca	35	Implantar
351		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1582+13,89	8.301.037,33	383.553,37	1586+3,89	8.301.106,96	383.560,52	70,00	2x2	amarela	35	Implantar
352		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1586+3,89	8.301.106,54	383.564,60	1595+15,12	8.301.296,65	383.585,34	191,38	6x6	branca	31	Implantar
353		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1586+3,89	8.301.107,38	383.556,44	1592+8,68	8.301.234,88	383.536,42	135,25	6x6	branca	22	Implantar
354		Tachão Bidirecional	MT-339	LD	1586+3,89	8.301.106,96	383.560,52	1591+7,9	8.301.210,43	383.571,14	104,01	TA-2x2	amarela	52	Implantar
355		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1586+3,89	8.301.107,32	383.557,04	1596+18,66	8.301.320,97	383.578,97	214,77	2x2	branca	107	Implantar
356		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1586+3,9	8.301.106,62	383.564,01	1596+18,66	8.301.320,25	383.585,94	214,76	2x2	branca	107	Implantar
357		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1592+15,64	8.301.241,33	383.541,81	1595+15,12	8.301.297,74	383.574,69	80,02	6x6	branca	13	Implantar
358		Tachão Bidirecional	MT-339	Eixo	1592+17,9	8.301.240,27	383.574,21	1595+15,12	8.301.297,19	383.580,05	57,22	TA-2x2	amarela	28	Implantar
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR
									Consórcio				Rodovia: MT-339/248		Folha nº: SN-255
													Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)		Data: -
													Extensão: 42,60 km		Escala: -
													Assunto: NOTA DE SERVIÇO		
													SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS E TACHÕES		

HASH: c87864d8b033386e838fe04eb055827b089543b23c577a678a0d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TACHAS E TACHÕES															
Item	TACHAS		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (início)	Nort (Y)	Est (X)	KM/EST (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Cadência	Cor	Quantidades de Tachas	Situação
MT-339_248															
359		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1595+15,12	8.301.297,19	383.580,05	1599+5,12	8.301.366,83	383.587,20	70,00	2x2	amarela	35	Implantar
360		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1595+15,12	8.301.297,74	383.574,69	1599+5,12	8.301.367,24	383.583,12	70,04	2x2	branca	35	Implantar
361		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1595+15,12	8.301.296,65	383.585,34	1599+5,12	8.301.366,41	383.591,28	70,03	2x2	branca	35	Implantar
362		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1599+5,12	8.301.367,23	383.583,28	1600+15,12	8.301.397,07	383.586,34	30,00	6x6	branca	5	Implantar
363		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1599+5,12	8.301.366,42	383.591,12	1600+15,12	8.301.396,27	383.594,18	30,00	6x6	branca	5	Implantar
364		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	1599+5,12	8.301.366,83	383.587,20	1600+15,12	8.301.396,67	383.590,26	30,00	6x6	amarela	5	Implantar
365		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1600+15,12	8.301.396,25	383.594,34	1604+5,12	8.301.465,88	383.601,49	70,00	2x2	branca	35	Implantar
366		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1600+15,12	8.301.397,09	383.586,19	1604+5,12	8.301.466,72	383.593,33	70,00	2x2	branca	35	Implantar
367		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	1600+15,12	8.301.396,67	383.590,26	1604+5,12	8.301.466,30	383.597,41	70,00	2x2	amarela	35	Implantar
368		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1604+5,12	8.301.466,72	383.593,33	1608+5,12	8.301.546,30	383.601,50	80,00	6x6	branca	13	Implantar
369		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1604+5,12	8.301.465,88	383.601,49	1608+5,12	8.301.545,47	383.609,66	80,00	6x6	branca	13	Implantar
370		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1604+5,12	8.301.466,30	383.597,41	1604+15,12	8.301.476,25	383.598,43	10,00	6x6	amarela	1	Implantar
371		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1604+15,12	8.301.476,19	383.598,98	1608+5,12	8.301.545,83	383.606,13	70,00	8x8	amarela	8	Implantar
372		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1608+5,12	8.301.546,30	383.601,50	1763+19,97	8.304.641,28	383.953,45	3.115,31	8x8	branca	389	Implantar
373		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1608+5,12	8.301.545,47	383.609,66	1764+0	8.304.639,57	383.961,47	3.114,43	8x8	branca	389	Implantar
374		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	1608+5,12	8.301.545,88	383.605,58	1617+0	8.301.719,85	383.623,44	174,88	8x8	amarela	21	Implantar
375		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1617+0	8.301.719,91	383.622,90	1626+0	8.301.898,97	383.641,28	180,00	8x8	amarela	22	Implantar
376		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1626+0	8.301.898,91	383.641,82	1644+0	8.302.257,15	383.677,40	360,00	8x8	amarela	45	Implantar
377		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1644+0	8.302.257,10	383.677,94	1653+0	8.302.436,23	383.695,61	180,00	8x8	amarela	22	Implantar
378		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	1653+0,04	8.302.436,33	383.695,06	1671+0	8.302.794,54	383.730,39	359,96	8x8	amarela	44	Implantar
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:				Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	
										Consórcio				Rodovia: MT-339/248	
														Trecho: Entr: MT-175(A)/(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	
														Extensão: 42,60 km	
														Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS E TACHÕES	
														Folha nº: SN-256	
														Data: -	
														Escala: -	

HASH: c87864d8003338e6e58e040e0558270d89543b23c7167f60d05028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRA-PRO-2026/03162



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TACHAS E TACHÕES																
Item	TACHAS		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES					
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (início)	Nort (Y)	Est (X)	KM/EST (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Cadência	Cor	Quantidades de Tachas	Situação	
MT-339_248																
379		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1671+0	8.302.794,60	383.729,84	1680+0	8.302.973,73	383.747,51	180,00	8x8	amarela	22	Implantar	
380		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1680+0	8.302.973,62	383.748,60	1689+0	8.303.152,71	383.766,57	179,99	8x8	amarela	22	Implantar	
381		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	1689+0	8.303.152,78	383.766,02	1755+0	8.304.462,28	383.932,11	1.320,00	8x8	amarela	165	Implantar	
382		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1755+0	8.304.462,35	383.931,56	1764+0	8.304.640,55	383.956,93	180,05	8x8	amarela	22	Implantar	
383		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1764+0	8.304.641,30	383.953,46	1778+0	8.304.886,82	384.085,16	282,28	6x6	branca	47	Implantar	
384		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1764+0	8.304.639,57	383.961,48	1778+0	8.304.881,12	384.091,05	277,71	6x6	branca	46	Implantar	
385		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1764+0	8.304.640,44	383.957,47	1778+0	8.304.883,97	384.088,10	280,00	6x6	amarela	46	Implantar	
386		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1778+0	8.304.886,82	384.085,16	1883+8,38	8.306.308,04	385.641,18	2.108,29	8x8	branca	263	Implantar	
387		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1778+0	8.304.881,12	384.091,05	1883+8,38	8.306.302,46	385.647,18	2.108,46	8x8	branca	263	Implantar	
388		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1778+0	8.304.883,59	384.088,50	1787+0	8.305.004,80	384.221,47	179,96	8x8	amarela	22	Implantar	
389		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	1787+0	8.305.005,21	384.221,10	1883+8,38	8.306.305,25	385.644,18	1.928,38	8x8	amarela	241	Implantar	
390		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1883+8,38	8.306.302,46	385.647,18	1887+8,38	8.306.361,02	385.701,68	80,00	6x6	branca	13	Implantar	
391		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1883+8,38	8.306.308,04	385.641,18	1887+8,38	8.306.366,60	385.695,68	80,00	6x6	branca	13	Implantar	
392		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1883+8,38	8.306.305,63	385.643,77	1886+18,38	8.306.356,87	385.691,47	70,00	8x8	amarela	8	Implantar	
393		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	1886+18,38	8.306.356,49	385.691,87	1887+8,38	8.306.363,81	385.698,68	10,00	6x6	amarela	1	Implantar	
394		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1887+8,38	8.306.361,02	385.701,68	1890+18,38	8.306.412,26	385.749,38	70,00	2x2	branca	35	Implantar	
395		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1887+8,38	8.306.366,60	385.695,68	1890+18,38	8.306.417,84	385.743,37	70,00	2x2	branca	35	Implantar	
396		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1887+8,38	8.306.363,81	385.698,68	1890+18,38	8.306.415,05	385.746,37	70,00	2x2	amarela	35	Implantar	
397		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1890+18,38	8.306.417,73	385.743,49	1892+18,38	8.306.447,01	385.770,75	40,00	6x6	branca	6	Implantar	
398		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1890+18,38	8.306.412,36	385.749,26	1892+18,38	8.306.441,64	385.776,52	40,00	6x6	branca	6	Implantar	
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:				Elaboração: Consórcio		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR
														Rodovia: MT-339/248		Folha nº: SN-257
														Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)		Data: -
														Extensão: 42,60 km		Escala: -
														Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS E TACHÕES		-

HASH: c87864d800338a6e48e38e40a0b55827b089543b25c71a67f8e0d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fornecedores/pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162




NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TACHAS E TACHÕES																	
Item	TACHAS		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES						
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (início)	Nort (Y)	Est (X)	KM/EST (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Cadência	Cor	Quantidades de Tachas	Situação		
MT-339_248																	
399		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1890+18,38	8.306.415,05	385.746,37	1892+18,38	8.306.444,33	385.773,63	40,00	6x6	amarela	6	Implantar		
400		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1892+18,38	8.306.447,12	385.770,63	1896+8,38	8.306.498,36	385.818,32	70,00	2x2	branca	35	Implantar		
401		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1892+18,38	8.306.441,54	385.776,63	1896+8,38	8.306.492,78	385.824,32	70,00	2x2	branca	35	Implantar		
402		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1892+18,38	8.306.444,33	385.773,63	1896+8,38	8.306.495,57	385.821,32	70,00	2x2	amarela	35	Implantar		
403		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1896+8,38	8.306.498,36	385.818,32	1900+8,38	8.306.556,93	385.872,82	80,00	6x6	branca	13	Implantar		
404		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1896+8,38	8.306.492,78	385.824,32	1900+8,38	8.306.551,34	385.878,82	80,00	6x6	branca	13	Implantar		
405		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1896+8,38	8.306.495,57	385.821,32	1896+18,38	8.306.502,89	385.828,13	10,00	6x6	amarela	1	Implantar		
406		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1896+18,38	8.306.502,51	385.828,54	1900+8,38	8.306.553,75	385.876,23	70,00	8x8	amarela	8	Implantar		
407		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	1900+8,38	8.306.556,93	385.872,82	2017+0	8.308.154,01	387.571,76	2.332,09	8x8	branca	291	Implantar		
408		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	1900+8,38	8.306.551,34	385.878,82	2017+0	8.308.147,76	387.577,08	2.331,14	8x8	branca	291	Implantar		
409		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	1900+8,38	8.306.554,13	385.875,83	2008+0	8.308.028,71	387.442,25	2.151,62	8x8	amarela	268	Implantar		
410		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	2008+0	8.308.029,11	387.441,87	2017+0	8.308.151,31	387.574,06	180,02	8x8	amarela	22	Implantar		
411		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	2017+0	8.308.154,01	387.571,76	2027+8,57	8.308.237,89	387.761,95	210,84	6x6	branca	35	Implantar		
412		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	2017+0	8.308.147,76	387.577,08	2027+8,57	8.308.229,78	387.763,19	206,30	6x6	branca	34	Implantar		
413		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	2017+0	8.308.150,89	387.574,42	2027+8,57	8.308.233,84	387.762,57	208,57	6x6	amarela	34	Implantar		
414		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	2027+8,57	8.308.237,89	387.761,95	2030+18,57	8.308.247,79	387.831,29	70,04	2x2	branca	35	Implantar		
415		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	2027+8,57	8.308.229,78	387.763,19	2030+18,57	8.308.239,67	387.832,44	69,96	2x2	branca	34	Implantar		
416		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	2027+8,57	8.308.233,84	387.762,57	2030+18,57	8.308.243,73	387.831,87	70,00	2x2	amarela	35	Implantar		
417		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	2030+18,57	8.308.239,84	387.832,42	2035+8,57	8.308.252,47	387.921,53	90,00	6x6	branca	15	Implantar		
418		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	2030+18,57	8.308.247,66	387.831,31	2035+8,57	8.308.260,28	387.920,42	90,00	6x6	branca	15	Implantar		
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			Elaboração:		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO		SPOR		
									Consórcio						Rodovia: MT-339/248		Folha nº: SN-258
													Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)		Data: -		
													Extensão: 42,60 km		Escala: -		
													Assunto: NOTA DE SERVIÇO				
													SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS E TACHÕES				

HASH: c87864d800338a6e838e40a0b55827b089543b25c71a67f6a0d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fornecedores/pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TACHAS E TACHÕES															
Item	TACHAS		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES				
	Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (início)	Nort (Y)	Est (X)	KM/EST (final)	Nort (Y)	Est (X)	Comp. (m)	Cadência	Cor	Quantidades de Tachas	Situação
MT-339_248															
419		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	2030+18,57	8.308.243,73	387.831,87	2035+8,57	8.308.256,36	387.920,98	90,00	6x6	amarela	15	Implantar
420		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	2035+8,57	8.308.256,36	387.920,98	2038+18,6	8.308.267,35	387.990,12	70,03	2x2	amarela	35	Implantar
421		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	2035+8,57	8.308.252,30	387.921,55	2038+18,33	8.308.263,28	387.990,74	70,07	2x2	branca	35	Implantar
422		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	2035+8,57	8.308.260,42	387.920,40	2038+18,87	8.308.271,41	387.989,50	69,98	2x2	branca	34	Implantar
423		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	2038+18,6	8.308.263,34	387.991,01	2045+0	8.308.317,75	388.100,25	123,18	6x6	branca	20	Implantar
424		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	2038+18,6	8.308.271,35	387.989,24	2045+0	8.308.324,28	388.095,29	119,63	6x6	branca	19	Implantar
425		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	2038+18,6	8.308.267,35	387.990,12	2045+0	8.308.321,01	388.097,77	121,40	6x6	amarela	20	Implantar
426		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	2045+0	8.308.324,27	388.095,29	2120+16,92	8.309.125,06	389.383,42	1.517,34	8x8	branca	189	Implantar
427		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	2045+0	8.308.317,75	388.100,25	2120+16,92	8.309.118,05	389.387,69	1.516,49	8x8	branca	189	Implantar
428		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	2045+0	8.308.320,57	388.098,10	2054+0	8.308.426,03	388.243,82	179,95	8x8	amarela	22	Implantar
429		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	2054+0	8.308.426,50	388.243,52	2110+0	8.309.008,81	389.200,24	1.120,00	8x8	amarela	140	Implantar
430		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	2110+0	8.309.009,28	389.199,96	2119+0	8.309.102,84	389.353,73	180,00	8x8	amarela	22	Implantar
431		Tacha Bidirecional	MT-339	Eixo	2119+0	8.309.102,37	389.354,02	2120+16,92	8.309.121,56	389.385,55	36,92	8x8	amarela	4	Implantar
432		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	2120+16,92	8.309.118,05	389.387,69	2124+16,92	8.309.159,64	389.456,03	80,00	6x6	branca	13	Implantar
433		Tacha Bidirecional	MT-339	LE	2120+16,92	8.309.125,06	389.383,42	2124+16,92	8.309.166,64	389.451,77	80,00	6x6	branca	13	Implantar
434		Tacha Bidirecional	MT-339	LD	2120+16,92	8.309.121,56	389.385,55	2124+0	8.309.154,35	389.439,44	63,08	6x6	amarela	10	Implantar
435		Tachão Bidirecional	MT-339	LD	2124+0	8.309.154,35	389.439,44	2128+6,92	8.309.199,53	389.513,70	86,92	TA-2x2	amarela	43	Implantar
436		Tachão Bidirecional	MT-339	LE	2128+10,16	8.309.201,32	389.516,40	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
437		Tachão Bidirecional	MT-339	LD	2128+10,65	8.309.201,34	389.516,96	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
438		Tachão Bidirecional	MT-339	LE	2128+12,05	8.309.202,32	389.518,01	Tachão projetado nos intervalos dos zebrados (aproximação dos canteiros)				1 unidade	amarela	1	Implantar
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:				Elaboração: Consórcio		SINFRA		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	
														Rodovia: MT-339/248	
														Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	
														Extensão: 42,60 km	
														Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS E TACHÕES	
														Folha nº: SN-259	
														Data: -	
														Escala: -	

HASH: c87864d8b0338a6e838e040a0b55827b08943b2c571a67a60d35028 Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202623473A



HASH: 878f86c08b03436ae83e1c40e06b59c7f068934932826b7fa87a8ed06028. Documento assinado digitalmente, válido em <https://lapisicoes.slegap.mt.gov.br/flowbox-pub/iv/validar/H6X.LTM-4TINH-5K46>. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARAUJO em 25/02/2026. HELIO MARQUES DE ARAUJO em 25/02/2026. Juntado em 25/02/2026 às 15:14:42 por AMANDIA ARAUJO.



HASH: 878f86c08b03436ae83e1c40e06b59c7f06893493282b7fa87a8ed06028. Documento assinado digitalmente, válido em <https://lapiscoes.slegap.mt.gov.br/flowbox-pub/iv/validar/H6X.LTM-4TINH-5K46>. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARAUJO em 25/02/2026. HELIO MARQUES DE ARAUJO em 25/02/2026. Juntado em 25/02/2026 às 15:14:42 por AMANDIA ARAUJO.




HASH: 878f86c08b03436ae836e4c0e06b59c7f068934932826b7fa87a8ed06028. Documento assinado digitalmente, válido em <https://lapisicoes.slegap.mt.gov.br/flowbox-pub/iv/validar/H6X-L7M-4TNN-5K46>. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARAUJO em 25/02/2026. HELIO MARQUES DE ARAUJO em 25/02/2026. Juntado em 25/02/2026 às 15:14:42 por AMANDIA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (SETAS DIRECIONAIS E LEGENDAS)												
item	LEGENDA / INSCRIÇÃO			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES			
	Imagem	Tipo	Situação	Eixo	Estaca/KM	Lado	Nort	Est	Material	Comprimento (m)	Área (m²)	
MT-339_248												
1		PEM(sf)	Implantar	MT-339	4+0	LE	8.273.194,53	373.728,65	Tinta acrílica	5,00	1,100	
2		PEM(sf)	Implantar	MT-339	4+5	LD	8.273.199,40	373.732,78	Tinta acrílica	5,00	1,100	
3		PEM(sf)	Implantar	MT-339	5+10	LE	8.273.224,51	373.729,60	Tinta acrílica	5,00	1,100	
4		PEM(sf)	Implantar	MT-339	5+15	LD	8.273.229,38	373.733,73	Tinta acrílica	5,00	1,100	
5		PEM(sf)	Implantar	MT-339	7+15	LE	8.273.269,49	373.731,02	Tinta acrílica	5,00	1,100	
6		PEM(sf)	Implantar	MT-339	8+0	LD	8.273.274,36	373.735,16	Tinta acrílica	5,00	1,100	
7		VR40	Implantar	MT-339	755+0,02	LD	8.287.766,66	375.850,83	Tinta acrílica	2,40	2,910	
8		DEVAGAR	Implantar	MT-339	756+13,38	LD	8.287.799,09	375.856,37	Tinta acrílica	2,40	3,810	
9		ESCOLA	Implantar	MT-339	756+19,66	LD	8.287.804,70	375.858,83	Tinta acrílica	2,40	2,940	
10		VR40	Implantar	MT-339	759+0,04	LD	8.287.835,84	375.882,06	Tinta acrílica	2,40	2,910	
11		DEVAGAR	Implantar	MT-339	759+19,54	LD	8.287.847,03	375.897,72	Tinta acrílica	2,40	3,810	
12		ESCOLA	Implantar	MT-339	760+5,57	LD	8.287.849,96	375.902,99	Tinta acrílica	2,40	2,940	
13		ESCOLA	Implantar	MT-339	762+10,39	LE	8.287.877,74	375.938,46	Tinta acrílica	2,40	2,940	
14		DEVAGAR	Implantar	MT-339	762+16,22	LE	8.287.880,60	375.943,54	Tinta acrílica	2,40	3,810	
15		VR40	Implantar	MT-339	764+0,69	LE	8.287.893,78	375.964,16	Tinta acrílica	2,40	2,910	
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:		Elaboração:		SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
						Legenda "Dê A PREFERÊNCIA" - SIP Legenda de "PARE" Siga em Frente - PEM(sf) Siga em Frente ou Vire à Direita - PEM(dfvd) Siga em Frente ou Vire à Esquerda - PEM(sive) Vire a Direita - PEM(vd) Vire a Esquerda - PEM(ve) Seta Indicativa de Mudança Obrigatória de Faixa - MOD(e) Seta Indicativa de Movimento em Curva - IMC(e) Legenda "ESCOLA" Legenda "DEVAGAR" Legenda Velocidade Regulamentada - VR		Consórcio			Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-263
											Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
											Extensão: 42,60 km	Escala: -
											Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (SETAS E LEGENDAS)	-

HASH: c878648b0333a6e68381e040b55827b08943b23c17a67a6035028. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/folhas-pub/validar/VHX-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRA-PRO-2026/03162



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (SETAS DIRECIONAIS E LEGENDAS)											
item	LEGENDA / INSCRIÇÃO			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
	Imagem	Tipo	Situação	Eixo	Estaca/KM	Lado	Nort	Est	Material	Comprimento (m)	Área (m²)
MT-339_248											
16		ESCOLA	Implantar	MT-339	766+10,38	LE	8.287.920,43	376.006,10	Tinta acrílica	2,40	2,940
17		DEVAGAR	Implantar	MT-339	766+16,38	LE	8.287.923,33	376.011,37	Tinta acrílica	2,40	3,810
18		VR40	Implantar	MT-339	769+0,39	LE	8.287.946,83	376.048,59	Tinta acrílica	2,40	2,910
19		PEM(sf)	Implantar	MT-339	1208+13,97	LE	8.295.061,48	380.441,41	Tinta acrílica	5,00	1,100
20		PEM(sfvd)	Implantar	MT-339	1208+19,07	LD	8.295.059,76	380.447,63	Tinta acrílica	5,00	2,040
21		PEM(sf)	Implantar	MT-339	1210+19,07	LE	8.295.078,51	380.483,18	Tinta acrílica	5,00	1,100
22		PEM(sfvd)	Implantar	MT-339	1211+4,11	LD	8.295.076,72	380.489,35	Tinta acrílica	5,00	2,040
23		PEM(sf)	Implantar	MT-339	1212+9,07	LE	8.295.089,87	380.510,94	Tinta acrílica	5,00	1,100
24		PEM(sfvd)	Implantar	MT-339	1212+14,11	LD	8.295.088,16	380.517,08	Tinta acrílica	5,00	2,040
25		PEM(vd)	Implantar	MT-339	1212+14,11	LD	8.295.085,42	380.518,19	Tinta acrílica	5,00	1,390
26		PEM(vd)	Implantar	MT-339	1214+4,14	LD	8.295.095,79	380.546,40	Tinta acrílica	5,00	1,390
27		PEM(ve)	Implantar	MT-339	1215+17,05	LE	8.295.118,44	380.572,71	Tinta acrílica	5,00	1,390
28		PEM(sfvd)	Implantar	MT-339	1217+7,05	LE	8.295.126,44	380.601,84	Tinta acrílica	5,00	2,040
29		PEM(ve)	Implantar	MT-339	1217+7,05	LE	8.295.129,17	380.600,73	Tinta acrílica	5,00	1,390
30		PEM(sf)	Implantar	MT-339	1217+12,05	LD	8.295.124,99	380.607,83	Tinta acrílica	5,00	1,100
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: Legenda "Dê A PREFERÊNCIA" - SIP Legenda de "PARE" Siga em Frente - PEM(sf) Siga em Frente ou Vire à Direita - PEM(sfvd) Vire à Direita - PEM(vd) Vire à Esquerda - PEM(ve) Seta Indicativa de Mudança Obrigatória de Faixa - MOD(e) Seta Indicativa de Movimento em Curva - IMC(e) Legenda "ESCOLA" Legenda "DEVAGAR" Legenda Velocidade Regulamentada - VR		Elaboração: Consórcio	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
										Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (SETAS E LEGENDAS)	Folha nº: SN-264 Data: - Escala: -

HASH: c878648b0333a6e6838f0e0b0550270d8943b23c17f67f60d35029. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fichas-pub/maldiva/H6X-L7N4-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162




HASH: 878f86c08b03436ae836e4c06e6b59c7f068934932826b7fa87a8ed06028. Documento assinado digitalmente, válido em <https://lapisicoes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/iv/validar/H6X.LTM-4TNN-5K46>. Assinado por: HELO MARQUES DE ARAUJA em 25/02/2026. HELO MARQUES DE ARAUJA em 05/02/2026. Documento assinado digitalmente, válido em <https://lapisicoes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/iv/validar/H6X.LTM-4TNN-5K46>. Assinado por: AMANDA ARAUJO em 25/02/2026. AMANDA ARAUJO em 15/14/2026.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (SETAS DIRECIONAIS E LEGENDAS)											
item	LEGENDA / INSCRIÇÃO			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
	Imagem	Tipo	Situação	Eixo	Estaca/KM	Lado	Nort	Est	Material	Comprimento (m)	Área (m²)
MT-339_248											
46		PEM(sf)	Implantar	I1 R3	6+9,33	LD	8.296.622,93	381.498,43	Tinta acrílica	5,00	1,100
47		IMC(e)	Implantar	RÓTULA	6+11,33	LE	8.296.710,87	381.461,40	Tinta acrílica	5,00	0,720
48		IMC(e)	Implantar	RÓTULA	6+11,95	LD	8.296.710,91	381.466,32	Tinta acrílica	5,00	0,720
49		PEM(sf)	Implantar	MT-339	1327+19,91	LD	8.296.738,63	381.575,22	Tinta acrílica	5,00	1,100
50		PEM(sf)	Implantar	MT-339	1328+0,05	LE	8.296.742,55	381.573,87	Tinta acrílica	5,00	1,100
51		PEM(sf)	Implantar	MT-339	1585+10	LE	8.301.093,35	383.557,10	Tinta acrílica	5,00	1,100
52		PEM(sfvd)	Implantar	MT-339	1585+15	LD	8.301.097,85	383.562,30	Tinta acrílica	5,00	2,040
53		PEM(sf)	Implantar	MT-339	1587+15	LE	8.301.138,12	383.561,70	Tinta acrílica	5,00	1,100
54		PEM(sfvd)	Implantar	MT-339	1588+0	LD	8.301.142,61	383.566,90	Tinta acrílica	5,00	2,040
55		PEM(sf)	Implantar	MT-339	1589+5	LE	8.301.167,96	383.564,76	Tinta acrílica	5,00	1,100
56		PEM(sfvd)	Implantar	MT-339	1589+10	LD	8.301.172,45	383.569,96	Tinta acrílica	5,00	2,040
57		PEM(ve)	Implantar	MT-339	1589+10	LD	8.301.172,22	383.572,21	Tinta acrílica	5,00	1,390
58		PEM(ve)	Implantar	MT-339	1591+0	LD	8.301.202,05	383.575,45	Tinta acrílica	5,00	1,390
59		PEM(vd)	Implantar	MT-339	1593+5,01	LE	8.301.247,94	383.569,22	Tinta acrílica	5,00	1,390
60		PEM(sfvd)	Implantar	MT-339	1594+15,01	LE	8.301.277,37	383.576,32	Tinta acrílica	5,00	2,040
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES: Legenda "Dê A PREFERÊNCIA" - SIP Legenda de "PARE" Siga em Frente - PEM(sf) Siga em Frente ou Vire à Direita - PEM(sfvd) Siga em Frente ou Vire à Esquerda - PEM(sve) Vire à Direita - PEM(vd) Vire à Esquerda - PEM(ve) Seta Indicativa de Mudança Obrigatória de Faixa - MOD(e) Seta Indicativa de Movimento em Curva - IMC(e) Legenda "ESCOLA" Legenda "DEVIAR" Legenda Velocidade Regulamentada - VR		Elaboração: Consórcio	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
										Rodovia: MT-339/248 Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A) Extensão: 42,60 km Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (SETAS E LEGENDAS)	Folha nº: SN-266 Data: - Escala: -

HASH: c87864d80333a6e4e838f0e0c0b55827b08943b23c17f67f60c05d028. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/folhas-pub/maldivHX-L7N4-4TNN5K66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026. 15.14.42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162


NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (SETAS DIRECIONAIS E LEGENDAS)												
item	LEGENDA / INSCRIÇÃO			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES			
	Imagem	Tipo	Situação	Eixo	Estaca/KM	Lado	Nort	Est	Material	Comprimento (m)	Área (m²)	
MT-339_248												
61		PEM(vd)	Implantar	MT-339	1594+15,01	LE	8.301.277,69	383.573,17	Tinta acrílica	5,00	1,390	
62		PEM(sf)	Implantar	MT-339	1595+0,01	LD	8.301.281,96	383.580,51	Tinta acrílica	5,00	1,100	
63		PEM(sfvd)	Implantar	MT-339	1596+5,01	LE	8.301.307,21	383.579,36	Tinta acrílica	5,00	2,040	
64		PEM(sf)	Implantar	MT-339	1596+10,01	LD	8.301.311,81	383.583,57	Tinta acrílica	5,00	1,100	
65		PEM(sfvd)	Implantar	MT-339	1598+10,01	LE	8.301.351,97	383.584,03	Tinta acrílica	5,00	2,040	
66		PEM(sf)	Implantar	MT-339	1598+15,01	LD	8.301.356,57	383.588,17	Tinta acrílica	5,00	1,100	
67		PEM(sf)	Implantar	MT-339	2127+19,98	LD	8.309.194,23	389.508,80	Tinta acrílica	7,50	1,650	
68		PEM(sf)	Implantar	MT-339	2127+19,99	LE	8.309.197,56	389.506,79	Tinta acrílica	7,50	1,650	
69		PARE	Implantar	MT-339	2129+13,42	LD	8.309.209,23	389.538,81	Tinta acrílica	2,40	2,180	
70		PEM(sf)	Implantar	ALARG MT-170	1+19,98	LE	8.309.323,99	389.486,46	Tinta acrílica	7,50	1,650	
71		PEM(sfvd)	Implantar	ALARG MT-170	2+7,5	LD	8.309.315,83	389.487,26	Tinta acrílica	7,50	3,060	
72		PEM(sf)	Implantar	ALARG MT-170	4+0	LE	8.309.288,99	389.505,86	Tinta acrílica	7,50	1,650	
73		MOF(e)	Implantar	ALARG MT-170	4+0,07	LE	8.309.289,88	389.507,61	Tinta acrílica	7,50	5,760	
74		PEM(sfvd)	Implantar	ALARG MT-170	4+7,5	LD	8.309.280,80	389.506,58	Tinta acrílica	7,50	3,060	
75		PEM(vd)	Implantar	ALARG MT-170	4+7,5	LD	8.309.279,00	389.503,36	Tinta acrílica	7,50	2,080	
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:		Elaboração:		SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
						Legenda "Dê A PREFERÊNCIA" - SIP Legenda de "PARE" Siga em Frente - PEM(sf) Siga em Frente ou Vire à Direita - PEM(sfvd) Siga em Frente ou Vire à Esquerda - PEM(slv) Vire à Direita - PEM(vd) Vire à Esquerda - PEM(ve) Seta Indicativa de Mudança Obrigatória de Faixa - MOD(e) Seta Indicativa de Movimento em Curva - IMC(e) Legenda "ESCOLA" Legenda "DEVIAR" Legenda Velocidade Regulamentada - VR		Consórcio PROJECTA FCK			Rodovia: MT-339/248	Folha nº: SN-267
	Trecho: Entr. MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A)	Data: -										
	Extensão: 42,60 km	-										
	Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (SETAS E LEGENDAS)	Escala: -										

HASH: c878648b0333a6e6838e040eb55827b08943b23c17f67f60d35029. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fichas-pub/validar/VHX-L7N4-4TNN5K66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026, às 14:42, por AMANDA ARAUJO.



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (SETAS DIRECIONAIS E LEGENDAS)											
item	LEGENDA / INSCRIÇÃO			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
	Imagem	Tipo	Situação	Eixo	Estaca/KM	Lado	Nort	Est	Material	Comprimento (m)	Área (m²)
MT-339_248											
76		MOF(e)	Implantar	ALARG MT-170	6+0	LE	8.309.255,02	389.527,07	Tinta acrílica	7,50	5,760
77		PEM(vd)	Implantar	ALARG MT-170	6+7,5	LD	8.309.243,98	389.522,68	Tinta acrílica	7,50	2,080
78		SIP	Implantar	ALARG MT-170	7+9,97	LD	8.309.221,85	389.529,14	Tinta acrílica	3,60	1,620
79		PARE	Implantar	ALARG MT-170	8+15,3	LE	8.309.207,37	389.555,17	Tinta acrílica	2,40	2,180
80		PEM(ve)	Implantar	ALARG MT-170	10+0	LE	8.309.184,69	389.565,20	Tinta acrílica	7,50	2,080
81		PEM(sfvd)	Implantar	ALARG MT-170	10+12,5	LE	8.309.173,17	389.570,22	Tinta acrílica	7,50	3,060
82		MOF(e)	Implantar	ALARG MT-170	10+19,97	LD	8.309.164,03	389.569,16	Tinta acrílica	7,50	5,760
83		PEM(sf)	Implantar	ALARG MT-170	11+0	LD	8.309.164,59	389.570,24	Tinta acrílica	7,50	1,650
84		PEM(ve)	Implantar	ALARG MT-170	12+0	LE	8.309.149,76	389.584,70	Tinta acrílica	7,50	2,080
85		PEM(sfvd)	Implantar	ALARG MT-170	12+12,5	LE	8.309.138,28	389.589,77	Tinta acrílica	7,50	3,060
86		PEM(sf)	Implantar	ALARG MT-170	13+0	LD	8.309.129,67	389.589,74	Tinta acrílica	7,50	1,650
87		MOF(e)	Implantar	ALARG MT-170	13+0	LD	8.309.129,18	389.588,87	Tinta acrílica	7,50	5,760
88		PEM(sfvd)	Implantar	ALARG MT-170	15+12,5	LE	8.309.086,46	389.620,05	Tinta acrílica	7,50	3,060
89		PEM(sf)	Implantar	ALARG MT-170	16+0	LD	8.309.077,28	389.618,99	Tinta acrílica	7,50	1,650
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:		Elaboração:		SPOR	
						Legenda "Dê A PREFERÊNCIA" - SIP Legenda de "PARE" Siga em Frente - PEM(sf) Siga em Frente ou Vire à Direita - PEM(sfvd) Siga em Frente ou Vire à Esquerda - PEM(sve) Vire a Direita - PEM(vd) Vire a Esquerda - PEM(ve) Seta Indicativa de Mudança Obrigatória de Faixa - MOD(e) Seta Indicativa de Movimento em Curva - IMC(e) Legenda "ESCOLA" Legenda "DEVIAR" Legenda Velocidade Regulamentada - VR		Consórcio		Folha nº: SN-268	
						PROJECTA		SINFRA		Rodovia: MT-339/248	
						FCK				Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	
										Extensão: 42,60 km	
										Assunto: NOTA DE SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (SETAS E LEGENDAS)	
										Escala: -	

HASH: c87864d8b0338a6e838f0e0b055827b08943b23c17f67f60c05d028. Documento assinado digitalmente, válido em <https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/folhas-publicar/validar/VHX-L7N4-4TNN5K66>. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 às 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162

HASH: 878f86c08b03436ae836e4c06e6b59c7f068934932826b7fa87a8ed06028. Documento assinado digitalmente, válido em <https://lapisicoes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/iv/validar/H6X.LTM-4TNN-5K46>. Assinado por: HELO MARQUES DE ARAUJA em 25/02/2026. HELO MARQUES DE ARAUJA em 05/02/2026. Documento assinado digitalmente, válido em <https://lapisicoes.slegap.mt.gov.br/flowbee-pub/iv/validar/H6X.LTM-4TNN-5K46>. Assinado por: AMANDA ARAUJO em 25/02/2026. AMANDA ARAUJO em 15/14/2026.




MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TRANSPORTES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TRANSPORTES - SINALIZAÇÃO

Tipo de Transporte 5914374 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

CÓDIGO	SERVIÇO	MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	VOLUME A TRANSPORTAR (M3)	DENS. OU TAXA DE APLICAÇÃO	MASSA OU PESO (t)	DMT (KM)	MOMENTO DE TRANSPORTE (txkm)
MT-339/248									
8.0	SINALIZAÇÃO	Areia	1,19036	M3	1,19036	1,5000	1,785540	37,00	66,065
		Brita 1	0,69079	M3	0,69079		1,036184	30,10	31,189
		Brita 2	0,69079	M3	0,69079		1,036187	30,10	31,189
		Rachão	1,41231	M3	1,41231		2,118460	30,10	63,766
TOTAL									192,208
CÓDIGO	SERVIÇO	MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	VOLUME A TRANSPORTAR (M3)	DENS. OU TAXA DE APLICAÇÃO	MASSA OU PESO (t)	DMT (KM)	MOMENTO DE TRANSPORTE (txkm)
MT-339/248									
8.0	SINALIZAÇÃO	Areia	1,19036	M3	1,19036	1,5000	1,785540	18,10	32,318
		Brita 1	0,69079	M3	0,69079		1,036184	113,75	117,866
		Brita 2	0,69079	M3	0,69079		1,036187	113,75	117,866
		Rachão	1,41231	M3	1,41231		2,118460	113,75	240,975
TOTAL									509,025
Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:			

HASH: c87864880c33a6e6838e40a0b56270d893430236378a678e0cd30d28. Documento assinado digitalmente, valide em https://sigadoc.mt.gov.br/folhas-pub/validarVHX-L7N4-4TTH-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/03/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/03/2026, Juntado em 25/03/2026 às 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162



XIV - PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

HASH: c878648b033ba66e83f640e0b55270d8934323c17a67af6cd3a028. Documento assinado digitalmente, valide em <https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/rvalidarVHBX.L7N4-4TTH5K66>. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Justificado em 25/02/2026 às 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202623473A

NOTA DE SERVIÇO DE DEFENSAS

Item	Defensas + Ancoragem	Extensão (m)	LOCALIZAÇÃO							
			Eixo	Lado	EST (início)	Nort (Y)	Est (X)	EST (final)	Nort (Y)	Est (X)
MT-339_248										
1	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LD	661+4	8286000,71	375.298,21	662+0	8.286.014,90	375.305,59
2	Defensa Semi-maleável Simples	160,00	MT-339_248	LD	662+0	8286014,905	375.305,59	669+18,84	8.286.155,82	375.378,90
3	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LE	665+18,84	8286090,846	375.330,44	666+14,84	8.286.105,04	375.337,83
4	Defensa Semi-maleável Simples	64,00	MT-339_248	LE	666+14,84	8286105,04	375.337,83	669+18,84	8.286.161,82	375.367,36
5	Defensa Semi-maleável Simples	200,00	MT-339_248	LE	670+18,84	8286179,561	375.376,59	680+18,84	8.286.356,99	375.468,89
6	Defensa Semi-maleável Simples	200,00	MT-339_248	LD	670+18,84	8286173,561	375.388,13	680+18,84	8.286.350,99	375.480,42
7	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LE	680+18,84	8286356,99	375.468,89	681+14,84	8.286.371,18	375.476,27
8	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LD	680+18,84	8286350,991	375.480,42	681+14,84	8.286.365,18	375.487,81
9	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LE	782+8,7	8288093,369	376.273,40	783+4,7	8.288.101,86	376.286,96
10	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LD	782+8,7	8288082,351	376.280,30	783+4,7	8.288.090,84	376.293,86
11	Defensa Semi-maleável Simples	32,00	MT-339_248	LD	783+4,7	8288090,844	376.293,86	784+16,7	8.288.107,83	376.320,98
12	Defensa Semi-maleável Simples	32,00	MT-339_248	LE	783+4,7	8288101,862	376.286,96	784+16,7	8.288.118,85	376.314,08
13	Defensa Semi-maleável Simples	24,00	MT-339_248	LE	786+16,7	8288140,079	376.347,98	788+0,7	8.288.152,82	376.368,32
14	Defensa Semi-maleável Simples	24,00	MT-339_248	LD	786+16,7	8288129,061	376.354,88	788+0,7	8.288.141,80	376.375,22
15	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LE	788+0,7	8288152,818	376.368,32	788+16,7	8.288.161,31	376.381,88
16	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LD	788+0,7	8288141,8	376.375,22	788+16,7	8.288.150,29	376.388,78
17	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LD	1107+3,88	8293943,952	378.818,27	1108+0	8.293.958,95	378.823,85
18	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LE	1107+14,12	8293958,054	378.809,61	1108+10	8.293.972,98	378.815,36
19	Defensa Semi-maleável Simples	80,00	MT-339_248	LD	1108+0	8293958,95	378.823,85	1112+0	8.294.031,65	378.855,66
20	Defensa Semi-maleável Simples	96,00	MT-339_248	LE	1108+10	8293972,985	378.815,36	1113+5,95	8.294.060,68	378.855,96
21	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LD	1112+0	8294031,655	378.855,66	1112+16,12	8.294.045,93	378.862,89
22	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LE	1113+5,95	8294060,69	378.855,94	1114+1,83	8.294.074,86	378.863,37
23	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LE	1303+1,98	8296350,918	381.620,04	1303+18,01	8.296.365,43	381.613,30
24	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LD	1303+2,03	8296356,399	381.631,83	1303+18	8.296.370,91	381.625,09
25	Defensa Semi-maleável Simples	56,00	MT-339_248	LD	1303+18	8296370,911	381.625,09	1306+14,04	8.296.421,71	381.601,43
26	Defensa Semi-maleável Simples	56,00	MT-339_248	LE	1303+18,01	8296365,43	381.613,30	1306+14,04	8.296.416,22	381.589,65
27	Defensa Semi-maleável Simples	64,00	MT-339_248	LE	1310+9,04	8296484,212	381.557,99	1313+13,04	8.296.542,23	381.530,97
28	Defensa Semi-maleável Simples	64,00	MT-339_248	LD	1310+9,04	8296489,702	381.569,77	1313+13,04	8.296.547,72	381.542,75
29	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LE	1313+13,04	8296542,232	381.530,97	1314+9,04	8.296.556,74	381.524,21
30	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LD	1313+13,04	8296547,72	381.542,75	1314+9,04	8.296.562,22	381.536,00
31	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LD	1334+4	8296778,749	381.692,72	1335+0	8.296.784,45	381.707,67
32	Defensa Semi-maleável Simples	300,00	MT-339_248	LD	1335+0	8296784,446	381.707,67	1349+18,93	8.296.893,74	381.986,95
33	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LD	1349+18,93	8296893,736	381.986,95	1350+14,21	8.296.901,85	382.000,75
34	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LD	1390+4	8297523,982	382.477,02	1391+0	8.297.535,97	382.487,62

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:

Elaboração:
Consórcio

SINFRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO

Rodovia: MT-339/248

Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)

Extensão: 42,80 km


Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE DEFENSAS METÁLICAS

Folha nº: OC-01

Data: -

Escala: -

HASH: c878648b03330a6e8384040d0505270d894302363706706003028 Documento assinado digitalmente, valide em <https://sigadoc.mt.gov.br/fontes-pub/validarVHX-L7N4-4THH-SK66>. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, Juntado em 25/02/2026 às 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162



NOTA DE SERVIÇO DE DEFENSAS

Item	Defensas + Ancoragem	Extensão (m)	LOCALIZAÇÃO							
			Eixo	Lado	EST (início)	Nort (Y)	Est (X)	EST (final)	Nort (Y)	Est (X)
MT-339_248										
35	Defensa Semi-maleável Simples	104,00	MT-339_248	LD	1391+0	8297535,965	382.487,62	1396+0	8.297.627,91	382.530,64
36	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LD	1396+0	8297627,912	382.530,64	1396+15,95	8.297.643,89	382.531,39
37	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LE	1597+1,12	8301323,72	383.576,24	1597+17,12	8.301.339,64	383.577,88
38	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LD	1597+1,12	8301322,392	383.589,17	1597+17,12	8.301.338,31	383.590,81
39	Defensa Semi-maleável Simples	28,00	MT-339_248	LD	1597+17,12	8301338,309	383.590,81	1599+5,13	8.301.366,18	383.593,67
40	Defensa Semi-maleável Simples	28,00	MT-339_248	LE	1597+17,12	8301339,636	383.577,88	1599+5,12	8.301.367,49	383.580,73
41	Defensa Semi-maleável Simples	48,00	MT-339_248	LE	1600+15,12	8301397,333	383.583,80	1603+4	8.301.445,96	383.588,79
42	Defensa Semi-maleável Simples	104,00	MT-339_248	LD	1600+15,12	8301396,005	383.596,73	1606+0	8.301.500,34	383.607,44
43	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LE	1603+4	8301445,961	383.588,79	1604+0	8.301.461,88	383.590,42
44	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LD	1606+0	8301500,34	383.607,44	1606+16	8.301.516,26	383.609,08
45	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LE	1879+6,38	8306249,661	385.583,55	1880+2,38	8.306.261,37	385.594,45
46	Defensa Semi-maleável Simples	216,00	MT-339_248	LE	1880+2,38	8306261,372	385.594,45	1890+18,38	8.306.419,48	385.741,62
47	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LD	1887+10	8306360,569	385.704,54	1888+6	8.306.372,28	385.715,45
48	Defensa Semi-maleável Simples	52,00	MT-339_248	LD	1888+6	8306372,281	385.715,45	1890+18,38	8.306.410,62	385.751,14
49	Defensa Semi-maleável Simples	44,00	MT-339_248	LE	1892+18,38	8306448,759	385.768,87	1895+2,38	8.306.480,97	385.798,85
50	Defensa Semi-maleável Simples	12,00	MT-339_248	LD	1892+18,38	8306439,901	385.778,39	1893+10,38	8.306.448,69	385.786,56
51	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LD	1893+10,38	8306448,688	385.786,56	1894+6,38	8.306.460,40	385.797,47
52	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LE	1895+2,38	8306480,967	385.798,85	1895+18,38	8.306.492,68	385.809,75
53	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LD	2028+2,56	8308229,436	387.777,34	2028+18,57	8.308.231,68	387.793,18
54	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LE	2028+2,58	8308242,308	387.775,51	2028+18,57	8.308.244,56	387.791,35
55	Defensa Semi-maleável Simples	40,00	MT-339_248	LE	2028+18,57	8308244,556	387.791,35	2030+18,57	8.308.250,17	387.830,96
56	Defensa Semi-maleável Simples	40,00	MT-339_248	LD	2028+18,57	8308231,685	387.793,18	2030+18,57	8.308.237,30	387.832,78
57	Defensa Semi-maleável Simples	36,00	MT-339_248	LE	2035+8,57	8308262,798	387.920,07	2037+4,61	8.308.267,87	387.955,71
58	Defensa Semi-maleável Simples	36,00	MT-339_248	LD	2035+8,57	8308249,927	387.921,89	2037+4,89	8.308.255,05	387.957,89
59	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LE	2037+4,61	8308267,87	387.955,71	2038+0,76	8.308.270,36	387.971,52
60	Terminal Abatido Enterrado	16,00	MT-339_248	LD	2037+4,89	8308255,051	387.957,89	2038+0,74	8.308.257,54	387.973,69
RESUMO DAS QUANTIDADES (MT-339 / MT-248)										
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Rodovia	COMPRIMENTO (m)							
Terminal Abatido Enterrado		MT-199	512,00							
Defensas Semi-Maleáveis Simples		MT-199	2.240,00							
Total Geral			2.752,00							

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:

Elaboração:

Consórcio

PROJECTA

FC&K

SINFRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO

Rodovia: MT-339/248

Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)

Extensão: 42,80 km

Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE DEFENSAS METÁLICAS

SPOR

Folha nº: OC-02


Data: -

Escala: -


Hash: c878648b0c33a6e683f8e40e055627b089430236c7f667860c3028. Documento assinado digitalmente, valide em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fontes-pub/validarVf6X-L7N4-4THH-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



DEFENSAS METÁLICAS



- a ≥ 24 m
- b ≥ 8 m
- c ancoragem




ACESSOS A OBRAS DE ARTE - PISTA SIMPLES

UNIDADE: mm

DNER - ES 144 / 85
Pág. 06/24


Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: OC-03
							PROJECTA		Trecho: Entr. MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A)	Data: -
							FCK		Extensão: 42,80 km	Escala: -
									Assunto: DEFENSAS METÁLICAS	

HASH: c878648b033ba66e83f8e40a0b56270d89343023617667860c30028 Documento assinado digitalmente, valide em <https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TTH5K6>. Assinado por HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Justificado em 25/02/2026 às 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.




SINFRACAP202623473A









SINFRACAP202623473A



NOTA DE SERVIÇO DE CERCAS DE ARAMES

LADO ESQUERDO

Ref	Estaca Inicial	Estaca Final	Comp. (m)	Tipo de Serviço	Observação
1	9	7,33	18	0,15	172,82
2	18	6,65	62	18,65	892,00
3	63	1,95	71	9,70	167,75
4	71	16,70	91	9,70	393,00
5	91	14,30	105	9,50	275,20
6	106	0,00	175	14,40	1.394,40
7	179	13,55	193	8,00	274,45
8	231	0,00	246	8,20	308,20
9	246	15,20	305	0,00	1.164,80
10	359	12,65	390	8,50	615,85
11	391	0,80	477	6,95	1.726,15
12	487	13,12	511	3,80	470,68
13	511	14,30	665	8,25	3.073,95
14	696	13,01	730	16,22	683,21
15	731	5,85	753	11,15	445,30
16	786	10,00	880	4,55	1.874,55
17	880	11,55	885	12,10	100,55
18	1116	17,40	1153	0,00	722,60
19	1168	18,55	1184	0,00	301,45
20	1267	0,00	1298	10,50	630,50
21	1322	2,93	1326	8,60	85,67
22	1329	5,85	1343	19,40	293,55
23	1496	10,15	1591	4,70	1.894,55
24	1592	17,97	1599	6,53	128,56
25	1600	16,13	1672	11,22	1.435,09
26	1690	18,11	1841	17,90	3.019,79
27	1894	1,15	2030	11,35	2.730,20
28	2046	10,60	2128	19,37	1.648,77
SUB-TOTAL REMOÇÃO					26.923,59 m
SUB-TOTAL CONSTRUÇÃO					26.923,59 m
TOTAL DE CERCA REMOÇÃO					54.700,88 m
TOTAL DE CERCA CONSTRUÇÃO					54.700,88 m

LADO DIREITO

Ref	Estaca Inicial	Estaca Final	Comp. (m)	Tipo de Serviço	Observação
1	142	1,10	292	3,70	3.002,60
2	299	9,00	397	3,53	1.954,53
3	412	1,55	438	0,00	518,45
4	508	13,12	541	0,00	646,88
5	542	0,00	664	9,24	2.449,24
6	702	1,85	750	0,25	958,40
7	787	0,00	799	0,00	240,00
8	799	0,10	870	5,25	1.425,15
9	871	5,20	874	14,95	69,75
10	877	17,45	1107	0,00	4.582,55
11	1112	0,00	1123	2,20	222,20
12	1216	5,15	1293	14,22	1.549,07
13	1297	6,70	1303	8,95	122,25
14	1310	0,00	1337	10,65	550,65
15	1352	17,72	1363	0,00	202,28
16	1520	7,53	1599	7,17	1.579,64
17	1601	8,25	1631	5,90	597,65
18	1767	0,00	1847	2,90	1.602,90
19	1847	7,95	1889	18,01	850,06
20	1891	19,50	2030	18,55	2.779,05
21	2035	8,56	2129	2,55	1.873,99
SUB-TOTAL REMOÇÃO					27.777,29 m
SUB-TOTAL CONSTRUÇÃO					27.777,29 m

Nº.

DATA

APROVAÇÃO

AUTORIA

APROVAÇÃO

DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES:

Elaboração:

Consórcio

PROJECTA

FCR

SINFRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO

Rodovia: MT-339/248

Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)

Extensão: 42,80 km

Assunto: NOTA DE SERVIÇO DE CERCAS

SPOR

Folha nº: OC-07

Data: -

Escala: -

HASH: c878648b03330656838f40d6b5656270d8943236378a678e0d35028. Documento assinado digitalmente, valide em <https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/fonthe-pub/validarVHX-L7N4-4TNN-5K66>. Assinado por: HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026, HELIO MARQUES DE AFRUDA em 05/02/2026. Justificado em 25/02/2026, às 14:42, por AMANDA ARAUJO.

SINFRA-PRO-2026/03162

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 13/03/2026 às 15:14:50.
Documento Nº: 35237295-7233 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=35237295-7233>



SIGA



SINFRACAP202623473A



DETALHE DE LIMPA RODA - ENTRADAS A PROPRIEDADES RURAIS



LEVANTAMENTO DE ACESSOS A PROPRIEDADES RURAIS					
ESTACA	LADO	ESTACA	LADO	ESTACA	LADO
41+9,250	E	303+12,500	E	770+10,200	D
63+0,000	E	329+2,150	E	776+1,800	D
71+13,200	E	337+1,500	E	776+9,000	E
91+12,100	E	342+8,500	D	776+11,950	D
95+13,100	D	348+1,050	D	780+2,500	E
105+9,300	D	352+8,300	E	782+0,000	D
105+13,100	E	379+8,300	E	790+7,400	D
119+9,300	D	390+17,300	E	798+16,800	D
128+4,750	E	411+18,050	D	870+16,800	D
130+17,500	D	418+0,000	E	880+8,050	E
147+1,600	E	427+7,850	D	1030+15,050	D
152+0,000	E	442+0,000	D	1106+4,350	E
153+19,150	D	452+1,500	E	1143+13,300	D
168+0,800	E	457+10,450	E	1215+12,15	D
168+2,000	D	477+10,450	E	1379+16,150	E
175+10,150	E	505+16,000	E	1591+9,700	E
175+15,600	D	511+7,300	E	1722+15,000	D
190+0,000	D	584+4,500	E	1725+7,600	E
193+11,60	E	605+12,100	E	1757+8,900	E
193+15,100	D	618+10,050	D	1773+14,950	D
197+0,000	D	665+11,750	E	1847+2,850	D
217+12,650	D	699+12,100	E	1847+4,900	E
230+15,850	E	701+18,350	D	1858+14,750	E
235+2,000	D	731+2,350	E	1894+16,500	D
246+11,700	E	750+3,750	D	1963+4,650	E
263+11,450	E	757+7,000	E	1984+13,350	D
265+15,900	D	757+7,400	E	2058+4,750	D
273+5,450	D	759+3,600	E	2061+6,850	D
287+17,450	D	764+5,000	D	2070+11,700	D
289+4,650	E	764+6,300	E		
292+3,850	D	770+10,200	E		

Nº	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
							Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha n°: OC-09
							PROJECTA		Trecho: Entr. MT-175(A)/PU São José dos Quatro Marcos) - Entr. MT-170/247(A)	Data: -
							FCK		Extensão: 42,60 km	Escala: -
									Assunto: DETALHE DE LIMPA RODA	

HASH: c87864d8b033ba6e483f8e0d0c0b558270d8943b23c17f667f6b0d35029. Documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio-seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/malddarVHX-L7NA-4TNN-SK66. Assinado por: HELIO MARQUES DE ARAUJO em 05/02/2026. HELIO MARQUES DE ARAUJO em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026, 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162

HASH: 87f864d80c039e6ef6831c40edcd959c27d893423b293a37b16735e02030a028. Documento assinado digitalmente, valide em <https://lapisacoes.segip.mt.gov.br/fomtee-publicador/VH6X.L7M4-4TNH-9K6>.
ENDOSO: HELIO MARQUES DE ARRUDA em 05/02/2026. Jurado em 05/02/2026. Juriado em 15:14; por AMANDA ARAUJO.



MSH: - 87876480-0331666834-40606639-760854-93282671a67f86ad06028. Documento assinado digitalmente, valide em <https://lapislozes.sigmap.mt.gov.br/flowee-publica/validar/MH6L17Y4-4TNH5K66>. Assinado por: HELO MARQUES DE ARAUJA em 25/02/2026. HELO MARQUES DE ARAUJA em 05/02/2026. Juntado em 25/02/2026 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TRANSPORTES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TRANSPORTES - OBRAS COMPLEMENTARES

Tipo de Transporte 5914374 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

CÓDIGO	SERVIÇO	MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	VOLUME A TRANSPORTAR (M3)	DENS. OU TAXA DE APLICAÇÃO	MASSA OU PESO (t)	DMT (KM)	MOMENTO DE TRANSPORTE (txkm)
MT-339/248									
9.0	OBRAS COMPLEMENTARES	Areia	77,33771	M3	77,33771	1,5000	116,00657	37,00	4.292,243
		Brita 1	-	M3	0,000		-	30,10	-
		Brita 2	94,83119	M3	94,83119		142,24679	30,10	4.281,628
		Rachão	-	M3	0,000		-	30,10	-
TOTAL									8.573,871


Tipo de Transporte 5914389 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

CÓDIGO	SERVIÇO	MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	VOLUME A TRANSPORTAR (M3)	DENS. OU TAXA DE APLICAÇÃO	MASSA OU PESO (t)	DMT (KM)	MOMENTO DE TRANSPORTE (txkm)
MT-339/248									
9.0	OBRAS COMPLEMENTARES	Areia	77,33771	M3	77,33771	1,5000	116,00657	18,10	2.099,719
		Brita 1	-	M3	-		-	113,75	-
		Brita 2	94,83119	M3	94,83119		142,24679	113,75	16.180,572
		Rachão	-	M3	-		-	113,75	-
TOTAL									18.280,291

Obs: As quantidades dos insumos foram obtidas através do software Neocompor.

Nº.	DATA	APROVAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES:	Elaboração:	SINFRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	SPOR
						HELIO MARQUES DE ARRUDA:06479812115	Consórcio		Rodovia: MT-339/248	Folha nº: OC-12
							PROJECTA		Trecho: Entr: MT-175(A)(PU São José dos Quatro Marcos) - Entr: MT-170/247(A)	Data: -
							FCR		Extensão: 42,80 km	Escala: -
									Assunto: MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TRANSPORTES OBRAS COMPLEMENTARES	

Obs: O documento assinado digitalmente, válido em https://repositorio.sisleg.mt.gov.br/validar/pdfs/validarVHX-L7N4-4TTH-SK66. Assinado por HELIO MARQUES DE ARRUDA em 05/03/2026, HELIO MARQUES DE ARRUDA em 05/03/2026, Juriado em 25/03/2026 às 15:14:42 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/03162