

### Pregão Eletrônico

**Dados do Processo**

**Nº Processo** 9.098/2025      **Responsável** Consórcio de Saúde do Vale do Ribeira (CONSAÚDE) - SP

**Objeto**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES (AGULHAS, SERINGAS E EQUIPOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSAÚDE E DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSAÚDE – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

**Dados Gerais**

<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Início Envio Propostas</b> 03/02/2026 - 08:00	<b>Fim Envio Propostas</b> 13/02/2026 - 08:50	<b>Pregoeiro</b> ELI BRAZ
<b>Modo de Disputa</b> Valor Unitário	<b>Exibir Valor de Referência</b> Não	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

**Listagem de Lotes/Itens**

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	AGULHA ASPIRAÇÃO 25 X 12 MM - HIPODERMICA, PONTA ROMBA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, CANULA SILICONIZADA, BISEL SIMPLES COM AFIACAO ADEQUADA PARA A PERFURACAO DE FRASCO-AMPOLA, CANHAO COM ENCAIXE PARA SERINGA COM BICO LUER SLIP OU LUER LOOK.	UND	491.600	Sigiloso	Sigiloso
2	1	AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 13 X 4,5 MM - AGULHA HIPODERMICA; CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA P/PROTECAO DA AGULHA POS PUNCAO; CALIBRE APROX. 13MM X 4,5MM.; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UND	39.400	Sigiloso	Sigiloso
3	1	AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 X 7 MM - AGULHA HIPODERMICA; CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA P/PROTECAO DA AGULHA POS PUNCAO; CALIBRE APROX. 25 MM X 7 MM.; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UND	62.000	Sigiloso	Sigiloso
4	1	AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25 X 8 MM - AGULHA HIPODERMICA; CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA P/PROTECAO DA AGULHA POS PUNCAO; CALIBRE APROX. 25 MM X 8 MM.; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UND	48.400	Sigiloso	Sigiloso
5	1	AGULHA SUTURA CIRURGICA G-08 - AGULHA PARA SUTURA CIRURGICA EM ACO INOX, FUNDO FALSO, ½ CÍRCULO, CORTANTE, G-8	UND	3.240	Sigiloso	Sigiloso
6	1	AGULHA SUTURA CIRURGICA G-09 - AGULHA PARA SUTURA CIRURGICA EM ACO INOX, FUNDO FALSO, ½ CÍRCULO, CORTANTE, G-9	UND	3.240	Sigiloso	Sigiloso
7	1	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOPACO 14G - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 14G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO, FIRMEMENTE FIXADO AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATÍVEL COM CODIGO DE	UND	3.400	Sigiloso	Sigiloso

		<p>CORES. AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO-10.555-5.</p>				
8	1	<p>DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOPACO 18G - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 18G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO, FIRMEMENTE FIXADO AO CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATIVEL COM CODIGO DE CORES. AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO-10.555-5.</p>	UND	17.000	Sigiloso	Sigiloso
9	1	<p>DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOPACO 20G - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 20G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO, FIRMEMENTE FIXADO AO CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATIVEL COM CODIGO DE CORES. AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO-10.555-5.</p>	UND	62.500	Sigiloso	Sigiloso
10	1	<p>DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOPACO 24G - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 24G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO, FIRMEMENTE FIXADO AO CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATIVEL COM CODIGO DE CORES. AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO-10.555-5.</p>	UND	73.200	Sigiloso	Sigiloso
11	1	<p>DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP COM GUIA Nº 24G - CONJUNTO INTRAVENOSO PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICO, COM CATETER EXTERNO, CALIBRE 24G, EM POLIURETANO, PERFEITAMENTE FIXADO ATRAVES DE TRAVA DE SEGURANCA A FLANGES, FLEXIVEL, ADAPTADO A UM CONECTOR EM ?Y?. COM TAMPA FILTRO NUMA DAS EXTREMIDADES E SISTEMA DE ROSQUEAMENTO AUTO VEDANTE NA OUTRA. FLANGES E CONECTOR COMPATIVEIS COM CODIGO DE CORES. AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA COM BISEL TRIFACETADO AFIADO, FIXADO AO DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE RECOBRE A AGULHA APOS A RETIRADA DO CATETER.</p>	UND	6.800	Sigiloso	Sigiloso
12	1	<p>DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 19 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM SISTEMA DE PROTECAO/ SEGURANCA ATRAVES DE RETRACAO DA AGULHA, CALIBRE 19G, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CANULA EM ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO E ATRAUMATICO, PROVIDA DE PROTETOR EM PLASTICO; DOTADA DE ASAS ANATOMICAS E ANTIDERRAPANTES EM FORMATO DE BORBOLETA, TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. APRESENTANDO EXTENSAO EM PVC COM 30CM, MAIS OU MENOS 3 CM, SEM MEMORIA DE DOBRA, COM CONEXAO LUER LOCK OU LUER SLIP E TAMPA; SISTEMA DE SEGURANCA COM RETRACAO DA AGULHA E SEM O RISCO DE ATIVACAO INADVERTIDA, QUE UMA VEZ ATIVADO O MECANISMO, NAO DEVERA PERMITIR SUA REUTILIZACAO</p>	UND	7.480	Sigiloso	Sigiloso
13	1	<p>DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 25 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM SISTEMA DE PROTECAO/ SEGURANCA ATRAVES DE RETRACAO DA AGULHA, CALIBRE 25G, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CANULA EM ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO E ATRAUMATICO, PROVIDA DE PROTETOR EM PLASTICO; DOTADA DE ASAS ANATOMICAS E ANTIDERRAPANTES EM FORMATO DE BORBOLETA, TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. APRESENTANDO EXTENSAO EM PVC COM 30CM, MAIS OU MENOS 3 CM, SEM MEMORIA DE DOBRA, COM CONEXAO LUER LOCK OU LUER SLIP E TAMPA; SISTEMA DE SEGURANCA COM RETRACAO DA AGULHA E SEM O RISCO DE ATIVACAO INADVERTIDA, QUE UMA VEZ ATIVADO O MECANISMO, NAO DEVERA PERMITIR SUA REUTILIZACAO</p>	UND	15.000	Sigiloso	Sigiloso
		<p>EQUIPO MACROGOTAS - EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS; EM PVC OU SIMILAR ATOXICO,</p>				

14	1	COM NO MINIMO 150 CM: COM PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA PLASTICA OU BORRACHA; COM PINÇA ROLETE CORTA FLUXO DE ALTA PRECISAO; INJETOR LATERAL RESISTENTE, COM DISPOSITIVO DE PROTECAO; CONECTOR E ADAPTADOR LUER SLIP COM PROTETOR E FILTRO HIDROFOBO P/RETIRADA DE AR SEM CONTAMINACAO; MACROGOTAS; SEM RESPIRO; FLEXIVEL, COM FILTRO DE 15 MICRA COM POROSIDADE ESPECIFICA P/USO EM SOLUCAO PARENTERAL; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TRANSPARENTE, INDIVIDUAL, ESTERIL, MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO ISO NBR 8536-4.	UND	230.000	Sigiloso	Sigiloso
15	1	EXTENSOR 4 VIAS PARA CISTOSCOPIA - EXTENSOR PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES"; PARA CITOSCOPIA OU RESSECCAO TRANS-URETRAL, ESTERIL, COM 4 VIAS E PONTAS PERFURANTES; COM PROTETORES, CONEXAO E AJUSTE PRECISOS EM BOLSA PLASTICA FLEXIVEL E OUTROS; C/PINCAS P/CADA VIA E DE FACIL MANUSEIO, TUBO EXTENSOR TRANSPARENTE DIAMETRO INTERNO DE APROX.5,40MM; ATOXICO, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,50M, PINÇA NO TUBO EXTENSOR; EXTREMIDADE COM CONECTOR TIPO LUER-LOCK COM PROTETOR, RESISTENTE A FLUXO DE PRESSAO; EMB. INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, DATA DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE	UND	476	Sigiloso	Sigiloso
16	1	KIT PARA PUNCAO ARTERIAL - KIT PARA PUNCAO ARTERIAL, CONTENDO CATETER ARTERIAL EM POLIURETANO RADIOPAO; EXTENSAO COM CLAMP E ABA DE FIXACAO COM BAIXO PERFIL EM SILICONE; REFORCO NA JUNCAO DO CATETER COM O CORPO CENTRAL PARA EVITAR DOBRAS; AGULHA ARTERIAL COM CORTE EM V NO CANHAO PARA INDICACAO DA FACE DO BISEL, GUIA METALICO RETO, COM MARCA DE REFERENCIA QUE INDICA QUANTO A PONTA DO FIO GUIA ESTA NA PONTA DA AGULHA; CANHOES DAS AGULHAS CODIFICADOS COM CORES NO PADRAO ISO. COM DIAMETRO INTERNO DE 20GA; COMPRIMENTO 05CM.	KIT	36	Sigiloso	Sigiloso
17	1	SERINGA 20 ML - BICO LUER LOOK - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICO, CAPACIDADE DE 20 ML, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO TIPO LUER LOOK, EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA.	UND	37.700	Sigiloso	Sigiloso
18	1	SERINGA 5 ML - BICO LUER LOOK - SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL TIPO LUER LOCK; ESTERIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 5ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LABORATORIAL QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886 E LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UND	249.600	Sigiloso	Sigiloso
19	1	SERINGA 5 ML - BICO LUER SLIP - SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO E TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER SLIP; ESTERIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 5ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LABORAT., QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886.	UND	122.300	Sigiloso	Sigiloso
20	1	SERINGA 60 ML - BICO CATETER - SERINGA PLASTICA ESTERIL DESCARTAVEL COM CAPACIDADE 60 ML, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO CATETER, EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA.	UND	5.100	Sigiloso	Sigiloso
21	1	SERINGA 60 ML - BICO LUER LOOK - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICO, CAPACIDADE DE 60 ML, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO TIPO LUER LOOK, EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA.	UND	6.100	Sigiloso	Sigiloso
22	1	SERINGA 60 ML - BICO LUER SLIP - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICO, CAPACIDADE DE 60 ML, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO TIPO LUER SLIP, EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA.	UND	3.750	Sigiloso	Sigiloso
		TAMPA LUER LOOK SLIP MACHO FEMEA ESTERIL - TAMPA LUER LOOK MACHO/FEMEA, ESTERIL. EMBALAGEM				

23	1	EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO MS.	UND	56.050	Sigiloso	Sigiloso
24	1	TORNEIRA DESCARTAVEL COM 3 VIAS - CONJUNTO DE TORNEIRINHA; EM TORNEIRA BI VALVULA DE ALTOFLUXO, C /CORPO EM POLICARBONATO, TRANSPARENTE VALVULA EM SILICONE PARA CONEXAO SEM AGULHA; COM CANAIS E FLUXOS EXATOS COM CANAL DE FLUXO GRAVITACIONAL APROXIMADO DE 12L/H, QUE PERMITA LIMPEZA AUTOMATICA DO VOLUME INTERNO QUANDO EM FLUXO CONTINUO; COM VOLUME RESIDUAL PROXIMO DE ZERO. PRIMING APROXIMADO DE 0,3ML.LUERLOCK MACHO NA SAIDA LATERAL DIREITA C; COM /TAMPA PROTETORA EM POLIETILENO, SAIDA LATERAL ESQUERDA E FRONTAL C/ CONEXAO VALVULADA FEMEA; EMBALADO: EM MATERIAL Q PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; DEVENDO CONSTAR: PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	UND	10.230	Sigiloso	Sigiloso