



Murilo Nunes de Oliveira <murilooliveira@seplag.mt.gov.br>

Fwd: PE n.º 021/2025 - Análise Técnica (Grupos 1, 4, 5, 6 e 8)

2 mensagens

Camila Fernanda Antunes <camilaantunes@seplag.mt.gov.br>
Para: Murilo Nunes de Oliveira <murilooliveira@seplag.mt.gov.br>

19 de novembro de 2025 às 14:54

----- Forwarded message -----

De: **Camila Fernanda Antunes** <camilaantunes@seplag.mt.gov.br>

Date: seg., 3 de nov. de 2025 às 13:33

Subject: PE n.º 021/2025 - Análise Técnica (Grupos 1, 4, 5, 6 e 8)

To: Coordenadoria de Planejamento de Aquisições <cpa@seplag.mt.gov.br>

Cc: Elizangela da Silva Ferreira <elizangelaferreira@seplag.mt.gov.br>, Kelly Caroline Cardoso Prado Zóccoli <kellyprado@seplag.mt.gov.br>

Prezados(as),

Boa tarde!

Considerando o Pregão Eletrônico nº 021/2025/SEPLAG/MT, oriundo do Processo Administrativo nº SEPLAG-PRO-2025/03333, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado a atender às demandas dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual, conforme discriminado no Anexo I do Edital,

Venho, por meio desta, encaminhar as Propostas Realinhadas e o Documento de Habilitação da licitante **MILAN MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.300.400/0001-12, classificada para os Grupos 1, 4, 5, 6 e 8, para análise de conformidade quanto às especificações técnicas dispostas no edital e manifestação.

Atenciosamente.

--

CAMILA FERNANDA ANTUNES

Pregoeira Oficial

(65) 99281-4313 | (65) 99214-5804

✉ camilaantunes@seplag.mt.gov.br

📍 Centro Político Administrativo.

Rua Edgar Prado Arzo, S/N, Qd. 1, Setor A, 2º andar.

CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT

SEPLAG
Secretaria de Estado
de Planejamento
e GestãoGoverno de
**Mato
Grosso**

CAMILA FERNANDA ANTUNES

Pregoeira Oficial

(65) 99281-4313 | (65) 99214-5804

camilaantunes@seplag.mt.gov.br

Centro Político Administrativo.

Rua Edgar Prado Arzo, S/N, Qd. 1, Setor A, 2º andar.

CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT

SEPLAG
Secretaria de Estado
de Planejamento
e Gestão



Governo de
**Mato
Grosso**

30 anexos

-  **PROPOSTAATUALIZADAPE0212025.pdf**
2954K
-  **CATLOGODESCRITIVOG04.pdf**
309K
-  **CATLOGODESCRITIVOG06.pdf**
319K
-  **CATLOGODESCRITIVOG08.pdf**
329K
-  **CATLOGODESCRITIVOG05.pdf**
359K
-  **1_CATLOGODESCRITIVOGRUPO01.pdf**
377K
-  **CATLOGODESCRITIVOGRUPO01.pdf**
377K
-  **CATLOGODESCRITIVOGRUPO01_83d6a07b-b5b3-4b61-86c3-df937a13de60.pdf**
377K
-  **CATLOGODESCRITIVOGRUPO01_195e2d73-fe2f-46bf-af74-7c135f2b3007.pdf**
377K
-  **CATLOGODESCRITIVOGRUPO01_741cb7f9-2350-429d-b425-9df8ce51d28c.pdf**
377K
-  **CATLOGODESCRITIVOGRUPO01_694bf118-4bee-42a3-8c39-264f429ec4ab.pdf**
377K
-  **CATLOGODESCRITIVOGRUPO01_109388f2-046a-41c6-84f7-981f09d8ae09.pdf**
377K
-  **CATLOGODESCRITIVOGRUPO01_cad12233-4978-4cdb-ac1f-a924ddf40339.pdf**
377K
-  **CATLOGODESCRITIVOGRUPO01_d53760e5-f750-4e32-bf25-f187ff73a4ed.pdf**
377K
-  **CATLOGODESCRITIVOGRUPO01_ce8e41e2-4712-4f8e-ad80-53662dd4f5d6.pdf**
377K
-  **CATLOGODESCRITIVOGRUPO01_e9be8800-d376-4b1e-bc4a-9434ccbea5e5.pdf**
377K
-  **CATLOGODESCRITIVOGRUPO04.pdf**
309K
-  **CATLOGODESCRITIVOGRUPO01_f212eefd-82f5-4fb8-9fec-656c33e87e7f.pdf**
377K
-  **CATLOGODESCRITIVOGRUPO05.pdf**
359K



CATALOGODESCRITIVOGRUPO06.pdf
319K



CATALOGODESCRITIVOGRUPO08.pdf
329K



CATALOGOTECNICOFABRICANTEGRUPO04.pdf
1597K



CATALOGOTECNICOFABRICANTEGRUPO006.pdf
1323K



CATALOGOTECNICOFABRICANTEGRUPO05.pdf
1553K



CATALOGOTECNICOFABRICANTEGRUPO08.pdf
1181K



CATALOGOTECNICOFABRICANTELOTE004.pdf
1597K



CATALOGOTECNICOFABRICANTELOTE005.pdf
1553K



CATALOGOTECNICOFABRICANTELOTE001.pdf
2552K



CATALOGOTECNICOFABRICANTELOTE008.pdf
1181K



CATALOGOTECNICOFABRICANTELOTE006.pdf
1323K

Coordenadoria de Planejamento de Aquisições <cpa@seplag.mt.gov.br>
Para: Murilo Nunes de Oliveira <murilooliveira@seplag.mt.gov.br>

26 de novembro de 2025 às 09:22

Coordenadoria de Planejamento de Aquisições

Superintendência de Sistemas e Planejamento de Aquisições
Secretaria Adjunta de Aquisições Governamentais

(65) 9 98432-0044

cpa@seplag.mt.gov.br

Centro Político Administrativo, Bloco III, Rua C
CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT

SEPLAG
Secretaria de Estado
de Planejamento
e Gestão



Governo de
**Mato
Grosso**

----- Forwarded message -----

De: **Marcella Bastos Tomaz Britto** <marcellabritto@seplag.mt.gov.br>

Date: ter., 25 de nov. de 2025 às 17:24

Subject: Re: PE n.º 021/2025 - Análise Técnica (Grupos 1, 4, 5, 6 e 8)

To: Coordenadoria de Planejamento de Aquisições <cpa@seplag.mt.gov.br>

Cc: Daniel Corrêa Afonso <danielafonso@seplag.mt.gov.br>, Karina Vicenzi Andrade

<karinaandrade@seplag.mt.gov.br>, Eliane Rosa Fernandes de Albuquerque <elianealbuquerque@seplag.mt.gov.br>

Boa tarde,

Trata-se de apresentação de Análise de conformidade quanto às especificações técnicas dispostas no Edital do Pregão Eletrônico n. 021/2025/SEPLAG/MT, em relação aos catálogos técnicos e descritivos da empresa licitante MILANFLEX MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, enviados por essa Unidade Setorial, em 19/11/2025.

Atenciosamente,

Marcella Bastos Tomaz Britto

Analista Desenvolvimento Econômico Social
Arquiteta

☎ (65) 3613-3753 |

✉ marcellabritto@seplag.mt.gov.br

📍 Centro Político Administrativo, Bloco III, Rua C
CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT

SEPLAG
Secretaria de Estado
de Planejamento
e Gestão



Governo de
**Mato
Grosso**

Em qua., 19 de nov. de 2025 às 15:03, Coordenadoria de Planejamento de Aquisições <cpa@seplag.mt.gov.br> escreveu:

Coordenadoria de Planejamento de Aquisições

Superintendência de Sistemas e Planejamento de Aquisições
Secretaria Adjunta de Aquisições Governamentais

☎ (65) 9 98432-0044

✉ cpa@seplag.mt.gov.br

📍 Centro Político Administrativo, Bloco III, Rua C
CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT

SEPLAG
Secretaria de Estado
de Planejamento
e Gestão



Governo de
**Mato
Grosso**

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Análise de conformidade Pregão Eletrônico n. 0212025SEPLAGMT - MILANFLEX.pdf
1170K



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Análise de conformidade quanto às especificações técnicas dispostas no Edital do **Pregão Eletrônico n. 021/2025/SEPLAG/MT**

Empresa licitante: MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

GRUPO 1:

Item 1:

Conforme Anexo I do Edital, o item 1 do Grupo 1 deve apresentar estrutura em chapa composta em madeira de eucalipto reflorestada seca em estufa com controle de umidade. No catálogo técnico do fabricante, não é apresentado nenhuma informação sobre a estrutura de sustentação interna.

Não consta no catálogo técnico a informação da possibilidade de tecido outdoor (para áreas externas), constando apenas as possibilidades indoor (para áreas internas): em couro sintético ou linho de alta gramatura.

A especificação de costura em pesponto duplo também não consta em catálogo técnico.

O catálogo descritivo está divergente de partes de informação do catálogo técnico. Contudo, as informações do catálogo descritivo constam exatamente as especificações do Anexo I.

Item 2:

Conforme Anexo I do Edital, o item 2 do Grupo 1 deve apresentar estrutura em chapa composta em madeira de eucalipto reflorestada seca em estufa com controle de umidade. No catálogo técnico do fabricante, não é apresentado nenhuma informação sobre a estrutura de sustentação interna.

No Anexo I, consta a informação de molas helicoidais e cintas elásticas, porém essas informações não aparecem no catálogo técnico.

Ainda no catálogo técnico não consta a informação da possibilidade de tecido outdoor. Constando apenas as possibilidades indoor: em couro sintético ou linho de alta gramatura.

A especificação de costura em pesponto duplo também não consta em catálogo técnico.



SEPLAG/DIC/2025/34497



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

O catálogo descritivo está divergente de partes de informação do catálogo técnico. Contudo, as informações do catálogo descritivo constam exatamente as especificações do Anexo I.

Item 3:

Conforme Anexo I do Edital, o item 3 do Grupo 1 deve apresentar estrutura em chapa composta em madeira de eucalipto reflorestada seca em estufa com controle de umidade. No catálogo técnico do fabricante, não é apresentado nenhuma informação sobre a estrutura de sustentação interna.

Ainda no catálogo técnico não consta a informação da possibilidade de tecido outdoor. Constando apenas as possibilidades indoor: em couro sintético ou linho de alta gramatura.

A especificação de costura em pesponto duplo também não consta em catálogo técnico.

O catálogo descritivo está divergente de partes de informação do catálogo técnico. Contudo, as informações do catálogo descritivo constam exatamente as especificações do Anexo I.

Item 4:

As descrições do catálogo técnico estão de acordo com o especificado no Anexo I do Edital.

Item 5:

Conforme Anexo I do Edital, o item 5 do Grupo 1 deve apresentar a possibilidade de tecido outdoor. Constando apenas as possibilidades indoor: em couro sintético ou linho de alta gramatura.

A especificação de costura em pesponto duplo também não consta em catálogo técnico.

O catálogo descritivo está divergente de partes de informação do catálogo técnico. Contudo, as informações do catálogo descritivo constam exatamente as especificações do Anexo I.

Item 6:

Conforme Anexo I do Edital, o item 6 do Grupo 1 deve apresentar a possibilidade de tecido outdoor. Constando apenas as possibilidades indoor: em couro sintético ou linho de alta gramatura.

A especificação de costura em pesponto duplo também não consta em catálogo técnico.



SEPLAGD/C202534497




Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Não consta no catálogo técnico a informação referente aos pés emborrados na cor preta, conforme Anexo I.

O item em questão não apresenta encosto, é somente a parte do assento. Desse modo, o negrito que contorna a imagem no catálogo técnico não condiz com o solicitado.

No catálogo técnico algumas medidas estão posicionadas erroneamente. Seguem abaixo as posições corretas das medidas solicitadas, destacadas em azul.

Figura 1 – Adequações item 6



O catálogo descritivo está divergente de partes de informação do catálogo técnico. Contudo, as informações do catálogo descritivo constam exatamente as especificações do Anexo I.

Item 7:

Conforme Anexo I do Edital, o item 7 do Grupo 1 deve apresentar a possibilidade de tecido outdoor. Constando apenas as possibilidades indoor: em couro sintético ou linho de alta gramatura.

A especificação de costura em pesponto duplo também não consta em catálogo técnico.

Não consta no catálogo técnico a informação referente aos pés emborrados na cor preta, conforme Anexo I.



SEPLAG/IC202534497



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

O item em questão não apresenta encosto, é somente a parte do assento. Desse modo, o negrito que contorna a imagem no catálogo técnico não condiz com o solicitado.

O catálogo descritivo está divergente de partes de informação do catálogo técnico. Contudo, as informações do catálogo descritivo constam exatamente as especificações do Anexo I.

Item 8:

Conforme Anexo I do Edital, o item 8 do Grupo 1 deve apresentar a possibilidade de tecido outdoor. Constando apenas as possibilidades indoor: em couro sintético ou linho de alta gramatura.

A especificação de costura em pesponto duplo também não consta em catálogo técnico.

Não consta no catálogo técnico a informação referente aos pés emborrados na cor preta, conforme Anexo I.

O item em questão não apresenta encosto, é somente a parte do assento. Desse modo, o negrito que contorna a imagem no catálogo técnico não condiz com o solicitado.

O catálogo descritivo está divergente de partes de informação do catálogo técnico. Contudo, as informações do catálogo descritivo constam exatamente as especificações do Anexo I.

Item 9:

As descrições do catálogo técnico estão de acordo com o especificado no Anexo I do Edital.

Item 10:

As descrições do catálogo técnico estão de acordo com o especificado no Anexo I do Edital.

Item 11:

As descrições do catálogo técnico estão de acordo com o especificado no Anexo I do Edital.





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

GRUPO 4

Item 1:

Conforme Anexo I do Edital, o item 1 do Grupo 4 deve apresentar dois encostos, sendo o interno em estofado linhas retas e acabamento levemente arredondado e o externo mais baixo que o interno, sendo em lâmina de madeira e com recorte curvo. No catálogo técnico, a única imagem do item não aparenta ter dois encostos, levando em consideração o nível de detalhe do descritivo do item. Faz-se necessária a apresentação de imagem posterior da poltrona em questão.

Ainda no catálogo técnico, o produto apresentado na imagem não possui detalhe de trançado artesanal entre assento e encosto, fixado a estrutura lateral com acabamento metálico, conforme descrito no Anexo I e nos próprios catálogos apresentados.

As informações dos catálogos descritivo e técnico estão consoantes com as especificações do Anexo I. Entretanto, a imagem do mobiliário não condiz com o descrito.

Item 2:

Conforme Anexo I do Edital, o item 2 do Grupo 4 deve apresentar encosto fixo em formato anatômico concha desencostado do assento, com detalhe na parte posterior do encosto revestido em lâmina de madeira.

A poltrona apresentada na imagem do catálogo técnico não condiz com o descritivo acima, pois apresenta uma poltrona com encosto ligado ao assento (sem vão), e o fundo do assento está em tecido e não em lâmina de madeira.

Conforme Anexo I, a base deve ser em madeira maciça em formato similar “H” e, na imagem apresentada, a base não é aparente, como proposto nas especificações.

Os pés devem apresentar detalhe em ponto metálico, tanto na parte inferior, quanto no encontro dos pés com o encosto laminado.

No catálogo técnico, a única imagem do item não condiz com o descritivo. Levando em consideração o nível de detalhe do descritivo do item, faz-se necessária a apresentação de imagem posterior da poltrona em questão.

As informações dos catálogos descritivo e técnico estão consoantes com as especificações do Anexo I. Entretanto, a imagem do mobiliário não condiz com o descrito.



SEPLAGD/C202534497



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Item 3:

Conforme Anexo I do Edital, o item 3 do Grupo 4 deve apresentar a possibilidade de tecido em couro sintético ou tipo linho de alta gramatura (500g), composto por 50% algodão. Porém, o catálogo técnico só consta a opção: couro sintético.

O catálogo descritivo está divergente de partes de informação do catálogo técnico. Contudo, as informações do catálogo descritivo constam exatamente as especificações do Anexo I.

Item 4:

Conforme Anexo I do Edital, o item 4 do Grupo 4 deve apresentar encosto e assento formando uma peça única, peça fixa, com formato anatômico tipo concha. O mobiliário apresentado no catálogo técnico mostra um produto com linhas retas e não em formato concha e possui encosto e assento em estruturas separadas e não uma única peça.

Ainda no Anexo I, consta a especificação das possibilidades da estrutura ser em madeira ou metal, e no catálogo técnico não consta essa informação.

O tecido deve apresentar as possibilidades de ser em couro sintético ou tipo linho de alta gramatura (500g), composto por 50% algodão. Porém, no catálogo técnico só consta a opção: couro sintético.

O catálogo descritivo está divergente de partes de informação do catálogo técnico. Contudo, as informações do catálogo descritivo constam exatamente as especificações do Anexo I.

GRUPO 5

Item 1:

Conforme Anexo I do Edital, o item 1 do Grupo 5 deve apresentar revestimento interno em manta siliconada e proteção contra umidade com aumento da vida útil do estofado.

O catálogo descritivo está divergente de partes de informação do catálogo técnico. Contudo, as informações do catálogo descritivo constam exatamente as especificações do Anexo I.

Item 2:

Conforme Anexo I do Edital, o item 2 do Grupo 5 deve apresentar sistema de percintas elásticas, com espuma D-28 e eco soft. Porém, no catálogo técnico só consta a informação da espuma D-28.



SEPLAGD/C202534497



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

O catálogo descritivo está divergente de partes de informação do catálogo técnico. Contudo, as informações do catálogo descritivo constam exatamente as especificações do Anexo I.

Item 3:

Conforme Anexo I do Edital, o item 3 do Grupo 5 deve apresentar sistema de percintas elásticas, com espuma D-28 e eco soft. Porém, no catálogo técnico só consta a informação da espuma D-28.

O catálogo descritivo está divergente de partes de informação do catálogo técnico. Contudo, as informações do catálogo descritivo constam exatamente as especificações do Anexo I.

Item 4:

As descrições do catálogo técnico estão de acordo com o especificado no Anexo I do Edital.

GRUPO 6

Item 1:

Conforme Anexo I do Edital, o item 1 do Grupo 6 deve apresentar sistema de percintas elásticas, tensionadas automaticamente. Porém, no catálogo técnico não consta a informação.

A especificação do assento é com molas BONNEL e espuma D-30 soft. No catálogo técnico, só consta a informação da espuma D-30.

Ainda no Anexo I, consta a informação de que o mobiliário deve possuir 4 (quatro) almofadas 100% soltas, sendo duas partes maiores e duas menores, em fibra siliconada (hipoalergênica respirável). No catálogo técnico, não consta a informação da fibra siliconada (hipoalergênica respirável).

O encosto deve ser fixo e braços na sequência, com forma levemente curva simétrica como o assento. O encosto e braços devem ser na mesma altura, e com espuma hiper soft.

Na imagem do catálogo técnico, o encosto e braços não apresentam a mesma altura, estando o braço inclinado do encosto até altura do assento, sendo assim divergente do estabelecido no Anexo I.





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

O catálogo descritivo está divergente de partes de informação do catálogo técnico. Contudo, as informações do catálogo descritivo constam exatamente as especificações do Anexo I.

Item 2:

Conforme Anexo I do Edital, o item 2 do Grupo 6 deve apresentar sistema de percintas elásticas, tensionadas automaticamente. Porém, no catálogo técnico não consta a informação.

A especificação do assento é com molas BONNEL e espuma D-30 soft. No catálogo técnico, só consta a informação da espuma D-30.

Ainda no Anexo I, consta a informação de que o mobiliário deve possuir 3 (três) almofadas 100% soltas, tamanhos iguais, em fibra siliconada hipoalergênica e respirável. No catálogo técnico não consta a informação da fibra siliconada hipoalergênica e respirável.

Os braços devem possuir aproximadamente 0,20m de espessura, e os pés devem possuir 0,21m de altura. No catálogo técnico não constam essas informações.

O catálogo descritivo está divergente de partes de informação do catálogo técnico. Contudo, as informações do catálogo descritivo constam exatamente as especificações do Anexo I.

Item 3:

Conforme Anexo I do Edital, o item 3 do Grupo 6 deve apresentar assento fixo de forma orgânica assimétrica. No catálogo técnico faltou a indicação do assento assimétrico.

O catálogo descritivo está divergente de partes de informação do catálogo técnico. Contudo, as informações do catálogo descritivo constam exatamente as especificações do Anexo I.

GRUPO 7

Item 1:

Conforme Anexo I do Edital, o item 1 do Grupo 7 deve apresentar os tampos assimétricos e possuir chanfro inverso laminado. A imagem apresentada mostra tampos em acabamento reto e não com chanfro inverso.

A mesa maior deve apresentar três pés no mesmo material do tampo, torneado afunilando na parte inferior e com detalhe em ponteira metalizada, com opção de tonalidade do tampo e ponteira a definir.



SEPLAGD/C202534497



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Enquanto a mesa menor, segundo o Anexo I, deverá ter tampo chanfro inverso, laminado com opção de tonalidade a definir, com detalhe de alumínio da haste de pé aparente no tampo, ou seja, deve apresentar três pés em haste de alumínio e deve possuir detalhe do pé aparente no tampo.

Na imagem do catálogo técnico, o pé apresentado para as duas mesas é totalmente metálico e não constam as informações da ponteira metalizada e do detalhe do pé da mesa menor aparente no tampo, não condizendo com o descrito no Anexo I.

Item 2:

As descrições do catálogo técnico estão de acordo com o especificado no Anexo I do Edital. Contudo, o vidro especificado no catálogo do licitante é 6mm, enquanto o Anexo I apresenta espessura de 4mm. Considerando as características superiores do apresentado ao especificado no Edital, o item atende à necessidade.

Item 3:

O catálogo técnico apresentou no Item 3 as mesmas especificações e imagens mobiliário do item 2.

Desta forma, não há como avaliar tecnicamente o item em questão.

O catálogo descritivo está divergente das informações do catálogo técnico. Contudo, as informações do catálogo descritivo constam exatamente as especificações do Anexo I.

Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2025.

Marcella Bastos Tomaz Britto
Analista de Meio Ambiente
Arquiteta e Urbanista
CPE/SUAD/SAAS/SEPLAG/MT



SEPLAG/DIC/202534497