



5-1509/24

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA


Nº da Solicitação: /24

Departamento: Diretoria Municipal de Saneamento				
Responsável pela demanda: Marcos Domingos Mendonça				Matrícula: 1821
E-mail: marcos.mendonca@ilhasolteira.sp.gov.br			Telefone: (18) 3743-6074	
1. Objeto: Aquisição de painéis de comando para utilização em poços do Sistema de Recalque 3.				
2. Justificativa da necessidade da contratação: A presente aquisição se justifica face da necessidade do DAE – Departamento de Água e Esgoto de painéis de comando furtados dos poços do sistema de recalque 3. <u>Os poços furtados tem grande vazão e fazem parte do sistema composto por 15 poços e o não restabelecimento imediato dos mesmos acarreta a falta de água no Município.</u> A ocorrência foi registrada através do boletim de ocorrência (anexo).				
3. Documentos Anexos: Solicitação /2024 e 01 orçamento.				
4. Razão de Escolha dos Fornecedores: Cotação realizada. A pesquisa se baseia em fornecedor que comercializa todo material cotado, empresas do ramo específico, conforme especificação técnica descrita na solicitação. A empresa tem em estoque os painéis de comando que atendem a especificação técnica dos poços. Empresa consultada e que forneceu o orçamento: Sanelev (orçamento anexo).				
5. Fundamentação Legal:				
6. Ficha pela qual ocorrerá a despesa: 311 – Material Permanente				
Observações: <u>Os poços furtados tem grande vazão e fazem parte do sistema composto por 15 poços e o não restabelecimento imediato dos mesmos acarreta a falta de água no Município.</u>				
7. Descrições e quantidades				
Item	Código	DESCRIÇÃO DE TALHADA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01		Painel de comando abrigado em caixa metálica em chapa com espessura 3mm, medindo 1,0m X 0,80m pintada em tinta epoxi e 2 aberturas de 3 polegadas para entrada dos cabos de alimentação e uma saída para alimentação dos rádios transmissores com todos os dispositivos eletrônicos, disjuntor de potência tripolar WEG, disjuntor de comando bipolar WEG, contator WEG, chaves comutadoras, sinaleiras led, ventilação forçada	uni	02




		com cooler e venezianas, bornes, terminais, fiação de alimentação e equipada com sistema de partida através de Soft Starter WEG SSW07 para correntes de até 30 amperes na voltagem 220 volts trifásica		
02		Painel de comando abrigado em caixa metálica em chapa com espessura 3mm, medindo 1,0m X 0,80m pintada em tinta epoxi e 2 aberturas de 3 polegadas para entrada dos cabos de alimentação e uma saída para alimentação dos rádios transmissores com todos os dispositivos eletrônicos, disjuntor de potência tripolar WEG, disjuntor de comando bipolar WEG, contator WEG, chaves comutadoras, sinaleiras led, ventilação forçada com cooler e venezianas, bornes, terminais, fiação de alimentação e equipada com sistema de partida através de Soft Starter WEG SSW07 para correntes de até 45 amperes na voltagem 220 volts trifásica	uni	02

Ilha Solteira, 03 de maio de 2024


Responsável pela Formalização de Demanda
Marcos Domingos Mendonça – Matrícula 1821


Secretário de Obras e Manutenção
Sérgio José Resende

Data: 27/05/2024


Edilson de Oliveira
RG 11.414.198-0
Agente Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
ESTADO DE SÃO PAULO
GUARDA MUNICIPAL
"BOLETIM DE OCORRÊNCIA"



Natureza da Ocorrência <i>FURTO DE BOLSAS R3. POROS 14/29.</i>		Equipe <i>G04</i>	Data <i>05/02/2024</i>	B.O. Nº <i>35/2024</i>
Viatura <i>474</i>	Km Inicial <i>80780</i>	Km Final <i>80795</i>		
Horário Saída <i>08:45</i>	Horário Local <i>0850</i>	Horário Término <i>09:30</i>		
Endereço da Ocorrência <i>RECALQUE 3.</i>				
Solicitante <i>EVANDRO.</i>				
Endereço do Solicitante <i>PATEO PREFEITURA.</i>				
(PND) Parte não definida		(V) Vítima	(T) Testemunha	(I) Indicado
Condição:	Nome:			
Endereço:				
Filiação: Pai: _____				
Mãe: _____				
Data de Nasc	/ /	Natural:	Sexo: ()	
RG: nº	CPF:		Telefone:	
Condição:	Nome:			
Endereço:				
Filiação: Pai: _____				
Mãe: _____				
Data de Nasc	/ /	Natural:	Sexo: ()	
RG: nº	CPF:		Telefone:	
Condição:	Nome:			
Endereço:				
Filiação: Pai: _____				
Mãe: _____				
Data de Nasc	/ /	Natural:	Sexo: ()	
RG: nº	CPF:		Telefone:	
Condição:	Nome:			
Endereço:				
Filiação: Pai: _____				
Mãe: _____				
Data de Nasc	/ /	Natural:	Sexo: ()	

VEÍCULOS ENVOLVIDOS										CROQUI											
Nº 1		Cód RENAVAM		PLACA:-		Nº 2		Cód RENAVAM		PLACA:-											
UF		MUNICÍPIO:-				UF		MUNICÍPIO:-													
CHASSI:						CHASSI															
ESPECIE/TIPO:-						ESPECIE/TIPO:-															
MARCA/MODELO:-				ANO F AB		MARCA/MODELO:-				ANO FAB											
CATEGORIA			COR PREDOMINANTE:-			CATEGORIA			COR PREDOMINANTE												
CAT. CNH		DATA 1ª CNH		EXAME MÉDICO		CAT. CNH		DATA 1ª CNH		EXAME MÉDICO											
Identificação das Partes Aparentemente Danificada						Identificação das Partes Aparentemente Danificada															
02 03 04 05 06 01 F TOPO 13 T 07 12 11 10 09 08						02 03 04 05 06 01 F TOPO 13 T 07 12 11 10 09 08															
TIPO DE ACIDENTE		SEMAFORO		ILUMINAÇÃO		SEMAFORO		ILUMINAÇÃO		CONDICÕES DA PISTA PAVIMENTAÇÃO											
☐ Engavetamento ☐ Choque ☐ Atrop. Pedestre ☐ Colisão ☐ Atrop. Animal ☐ Tombamento ☐ Capotamento ☐ Outros		☐ Funcionando ☐ Defeituoso ☐ Desligado ☐ Inexistente TEMPO: ☐ Bom ☐ Nebulina ☐ Chuva		☐ Do dia ☐ Noite com Iluminação Artificial ☐ Noite sem Iluminação Artificial ☐ Anoitecer Amanhecer		☐ Seca ☐ Concreto ☐ Oleosa ☐ Interrompida ☐ Molhada ☐ Terra ☐ Elameada ☐ Asfalto ☐ Cascalho ☐ Enundada ☐ Outros ☐ Paralelepípedo ☐ Esburacada ☐ Em Obras		☐ Funcionando ☐ Defeituoso ☐ Desligado ☐ Inexistente TEMPO: ☐ Bom ☐ Nebulina ☐ Chuva		☐ Do dia ☐ Noite com Iluminação Artificial ☐ Noite sem Iluminação Artificial ☐ Anoitecer Amanhecer		☐ Seca ☐ Concreto ☐ Oleosa ☐ Interrompida ☐ Molhada ☐ Terra ☐ Elameada ☐ Asfalto ☐ Cascalho ☐ Enundada ☐ Outros ☐ Paralelepípedo ☐ Esburacada ☐ Em Obras									

Histórico

ESTIVEMOS NO LOCAL, ACOMPANHANDO
 FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE ELÉTRICA,
 ONDE FORAM SUBTRAÍDOS 26 metros
 de cabo P.P. 4x6mm no POLO 14, E também
 subtraídos 36m de cabo 16mm no POLO 29.
 POÇOS LITES EXISTENTES NO R. 3.
 FUNCIONÁRIOS FAZERAM medição para
 reposição dos mesmos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
ESTADO DE SÃO PAULO
GUARDA MUNICIPAL
"BOLETIM DE OCORRÊNCIA"



Natureza da Ocorrência FURTO DE FIOS		Equipe- 09	Data: 06/02/24	B.O. Nº 36/2024
Viatura:- 579	Km Inicial: - -	Km Final: - -		
Horário Saída: 08:00	Horário Local: 08:15	Horário Término: 08:39		
Endereço da Ocorrência RECARQUE 03				
Solicitante: EUNORO (SENHA DE CUSTÓDIA)				
Endereço do Solicitante: Pav. mun. ILHA SOLTEIRA				
(PñD) Parte não definida		(V) Vítima	(T) Testemunha	(I) Indicado
Condição:	Nome:			
Endereço:				
Filiação: Pai: _____				
Mãe: _____				
Data de Nasc / /		Natural:	Sexo: ()	
RG: nº		CPF:	Telefone:	
Condição:	Nome:			
Endereço:				
Filiação- Pai: _____				
Mãe: _____				
Data de Nasc / /		Natural:	Sexo: ()	
RG: nº		CPF:	Telefone:	
Condição:	Nome:			
Endereço:				
Filiação- Pai: _____				
Mãe: _____				
Data de Nasc / /		Natural:	Sexo: ()	
RG: nº		CPF:	Telefone:	
Condição:	Nome:			
Endereço:				
Filiação- Pai: _____				
Mãe: _____				
Data de Nasc / /		Natural:	Sexo: ()	

VEÍCULOS ENVOLVIDOS										CROQUI															
Nº 1		C6D RENAVAM		PLACA:-		Nº 2		C6D RENAVAM		PLACA:-															
UF		MUNICIPIO:-						UF		MUNICIPIO:-															
CHASSI:						CHASSI																			
ESPECIE/TIPO:-						ESPECIE/TIPO:-																			
MARCA/MODELO:-				ANO F AB		MARCA/MODELO:-				ANO FAB															
CATEGORIA			COR PREDOMINANTE:-			CATEGORIA			COR PREDOMINANTE																
CAT. CNH		DATA 1ª CNH		EXAME. MÉDICO		CAT. CNH		DATA 1ª CNH		EXAME MÉDICO															
Identificação das Partes Aparentemente Danificada										Identificação das Partes Aparentemente Danificada															
TIPO DE ACIDENTE				SEMÁFORO				ILUMINAÇÃO				Condições da Pista Pavimentação													
☐ Engavetamento ☐ Choque ☐ Atrop. Pedestre ☐ Colisão ☐ Atrop. Animal ☐ Tombamento ☐ Capotamento ☐ Outros				☐ Funcionando ☐ Defeituoso ☐ Desligado ☐ Inexistente TEMPO: ☐ Bom ☐ Nebolina ☐ Chuva				☐ Do dia ☐ Noite com Iluminação Artificial ☐ Noite sem Iluminação Artificial ☐ Anoitecer Amanhecer				☐ Seca ☐ Concreto ☐ Oleosa ☐ Interrompida ☐ Molhada ☐ Terra ☐ Elameada ☐ Outros ☐ Asfalto ☐ Cascalho ☐ Enundada ☐ Paralelepípedo ☐ Esburacada ☐ Em Obras													

Histórico

ESSA GUARNIÇÃO DESLOCOU-SE ATÉ O LOCAL QUE OS
 ONIBS OS POÇOS A RESISTIR DE NUMERO 19,15
 E 29 TIVERAM FIO E CIRCUITO FURTADOS COMO
 SE GUE:

OS PAINEL COM PECTO DA BOMBA
 25 METROS DE FIO BITOLA 25 MM
 DA NO DA MODIFICA DE ENTRADA DA TE

OBS. OS PAINEL FURTADOS FORAM OS MESMO
 NO) TRAI POÇO CITAÇÃO

ENCARREGADO:

MOTORISTA:

CHEFE DE EQUIPE:

CHEFE DE DIVISÃO:

SECRETARIO DE SEGURANÇA:



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ilha Solteira
Estado de São Paulo

JUSTIFICATIVA Nº 006/2024 11/02/2024

DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO

PARA SRA. MAÍRA SILVA SILVESTRE

DIRETORA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE COMANDO DOS POÇOS 14, 15, 29 E 08

Prezada Senhora:

Tem como objetivo o presente laudo, justificar apenas uma cotação para aquisição de Painéis de: conforme orçamento (anexo):


02 Painéis de comando abrigado em caixa metálica em chapa com espessura 3mm, medindo 1,0m X 0,80m pintada em tinta epoxi e 2 aberturas de 3 polegadas para entrada dos cabos de alimentação e uma saída para alimentação dos rádios transmissores com todos os dispositivos eletrônicos, disjuntor de potência tripolar WEG, disjuntor de comando bipolar WEG, contator WEG, chaves comutadoras, sinaleiras led, ventilação forçada com cooler e venezianas, bornes, terminais, fiação de alimentação e equipada com sistema de partida através de Soft Starter WEG SSW07 para correntes de até 30 amperes na voltagem 220 volts trifásica .

02 Painéis de comando abrigado em caixa metálica em chapa com espessura 3mm, medindo 1,0m X 0,80m pintada em tinta epoxi e 2 aberturas de 3 polegadas para entrada dos cabos de alimentação e uma saída para alimentação dos rádios transmissores com todos os dispositivos eletrônicos, disjuntor de potência tripolar WEG, disjuntor de comando bipolar WEG, contator WEG, chaves comutadoras, sinaleiras led, ventilação forçada com cooler e venezianas, bornes, terminais, fiação de alimentação e equipada com sistema de partida através de Soft Starter WEG SSW07 para correntes de até 45 amperes na voltagem 220 volts trifásica , conforme orçamento (anexo):

Os equipamentos foram furtados dos poços conforme B.O Boletim de Ocorrência Ns. 35 E 36 / 2024 (anexo). A Empresa Sanelev de São José do Rio Preto, inscrita sob o CNPJ 46.909.617/0001-25 foi a única que tinha em estoque os painéis montados, com as especificações exigidas no pedido 1509/2024, para atendimento imediato.

Sendo só para o momento, esperando ter justificado a emergência da aquisição, o que foi determinante para que não houvesse desabastecimento de água no Município, agradeço.

Respeitosamente.


Sérgio José Rezende
Secretário Municipal de
Obras e Manutenção
RG: 26.416.017 - 4

Pedido Nº	4724
Data:	17/05/2024
Cliente/Fornecedor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
Endereço:	RUA IPIRANGA, 3649 JD. ALTO RIO PRETO
Contato:	MARCOS MENDONÇA
Fone / Fax:	marcosd_mendonca@yahoo.com.br

CONFORME ORÇAMENTO Nº 4724

Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Prazo de Entrega
1	Painel de comando abrigado em caixa metálica em chapa com espessura 3mm, medindo 1,0m X 0,80m pintada em tinta epoxi e 2 aberturas de 3 polegadas para entrada dos cabos de alimentação e uma saída para alimentação dos rádios transmissores com todos os dispositivos eletrônicos, disjuntor de potência tripolar WEG, disjuntor de comando bipolar WEG, contator WEG, chaves comutadoras, sinaleiras led, ventilação forçada com cooler e venezianas, bornes, terminais, fiação de alimentação e equipada com sistema de partida através de Soft Starter WEG SSW07 para correntes de até 30 amperes na voltagem 220 volts trifásica	2	R\$ 12.480,00	R\$ 24.960,00	

2	Painel de comando abrigado em caixa metálica em chapa com espessura 3mm, medindo 1,0m X 0,80m pintada em tinta epoxi e 2 aberturas de 3 polegadas para entrada dos cabos de alimentação e uma saída para alimentação dos rádios transmissores com todos os dispositivos eletrônicos, disjuntor de potência tripolar WEG, disjuntor de comando bipolar WEG, contator WEG, chaves comutadoras, sinaleiras led, ventilação forçada com cooler e venezianas, bornes, terminais, fiação de alimentação e equipada com sistema de partida através de Soft Starter WEG SSW07 para correntes de até 45 amperes na voltagem 220 volts trifásica	2	R\$ 16.517,00	R\$ 33.034,00	

Valor Total do Pedido	R\$ 57.994,00
Condições de Pagamento	30 Dias
Previsão de Entrega	10

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

FRETE - CIF

ICMS E IPI - ISENTOS

Caso algum item desse pedido sofra alteração, informe previamente a SANELEV. para analisarmos a viabilidade da alteração e possamos aprová-la previamente.

REFERENTE PAINÉIS DE COMANDO DOS POÇOS DO RECALQUE 03

Dados para PAGAMENTO	BANCO INTER AG AG: 0001 C/C: 24093084-3 TRANSFERÊNCIA / PIX
----------------------	--

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA COMPRA	ASSINATURA DA DIRETORIA