

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91043/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Conector rosca			
Descrição Detalhada: Conector Rosca Material: Polietereitilcetona (Peek), Tipo Rosca: 1/4"-Bsp, Referência: Upchurch P-330, Tipo: Longo Sem Flange			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		48	Quantidade Mínima Cotada: 48
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30			
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (48)			
Grupo: G1			

2 - Sistema neuroestimulação implantável			
Descrição Detalhada: Sistema Neuroestimulação Implantável Modelo: Gerador De Pulso, Aplicação: Cerebral Profunda - Dbs, Tipo Uso: Unilateral, Ajuste: Programável, Alimentação: Bateria Não Recarregável, Compatível: Compatível C/ Eletrodo			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		24	Quantidade Mínima Cotada: 24
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30			
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)			
Grupo: G1			

3 - Eletrodo Implantável - Neuro			
Descrição Detalhada: Eletrodo Implantável - Neuro Modelo: C/ Cabo, Aplicação: Cerebral Profundo (Dbs), Quantidade: C/ 4 Eletrodos, Material: Platina E Irídio, Tipo: Montado Em Cilindro De Silicone, Adicionais: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		48	Quantidade Mínima Cotada: 48
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30			
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (48)			
Grupo: G1			

4 - Conector rosca			
Descrição Detalhada: Conector Rosca Material: Polietereitilcetona (Peek), Tipo Rosca: 1/4"-Bsp, Referência: Upchurch P-330, Tipo: Longo Sem Flange			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		24	Quantidade Mínima Cotada: 24
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30			
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)			
Grupo: G1			

5 - Sistema neuroestimulação implantável

Descrição Detalhada: Sistema Neuroestimulação Implantável Modelo: Gerador De Pulso, Aplicação: Cerebral Profunda - Dbs, Tipo Uso: Bilateral, Ajuste: Programável, Alimentação: Bateria Não Recarregável, Compatível: Compatível C/ Eletrodo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

Grupo: G1

6 - Material especial neurocirurgia

Descrição Detalhada: Material Especial Neurocirurgia Aplicação*: P/ Nervo Vago - Vns, Tipo: Magneto, Material*: Revestido C/ Polímero, Tipo 1: Externo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

Grupo: G1

7 - Sistema neuroestimulação implantável

Descrição Detalhada: Sistema Neuroestimulação Implantável Modelo: Gerador De Pulso, Aplicação: Cerebral Profunda - Dbs, Tipo Uso: Bilateral, Ajuste: Programável, Alimentação: Bateria Não Recarregável, Compatível: Compatível C/ Eletrodo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

Grupo: G2

8 - Sistema neuroestimulação implantável

Descrição Detalhada: Sistema Neuroestimulação Implantável Modelo: Gerador De Pulso, Aplicação: Cerebral Profunda - Dbs, Tipo Uso: Bilateral, Ajuste: Programável, Alimentação: Bateria Não Recarregável, Compatível: Compatível C/ Eletrodo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

Grupo: G2

9 - Sistema neuroestimulação implantável

Descrição Detalhada: Sistema Neuroestimulação Implantável Modelo: Gerador De Pulso, Aplicação: Cerebral Profunda - Dbs, Tipo Uso: Bilateral, Ajuste: Programável, Alimentação: Bateria Não Recarregável, Compatível: Compatível C/ Eletrodo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

Grupo: G3

10 - Sistema neuroestimulação implantável

Descrição Detalhada: Sistema Neuroestimulação Implantável Modelo: Gerador De Pulso, Aplicação: Cerebral Profunda - Dbs, Tipo Uso: Bilateral, Ajuste: Programável, Alimentação: Bateria Não Recarregável, Compatível: Compatível C/ Eletrodo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

Grupo: G3

11 - Eletrodo Implantável - Neuro

Descrição Detalhada: Eletrodo Implantável - Neuro Modelo: C/ Cabo, Aplicação: Cerebral Profundo (Dbs), Quantidade: C/ 4 Eletrodos, Material: Platina E Iridio, Tipo: Montado Em Cilindro De Silicone, Adicionais: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (48)

Grupo: G4

12 - Eletrodo Implantável - Neuro

Descrição Detalhada: Eletrodo Implantável - Neuro Modelo: C/ Cabo, Aplicação: Cerebral Profundo (Dbs), Quantidade: C/ 4 Eletrodos, Material: Platina E Iridio, Tipo: Montado Em Cilindro De Silicone, Adicionais: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (48)

Grupo: G4

13 - Sistema neuroestimulação implantável

Descrição Detalhada: Sistema Neuroestimulação Implantável Modelo: Gerador De Pulso, Aplicação: Cerebral Profunda - Dbs, Tipo Uso: Bilateral, Ajuste: Programável, Alimentação: Bateria Recarregável, Compatível: Compatível C/ Eletrodo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

Grupo: G4

14 - Conector rosca

Descrição Detalhada: Conector Rosca Material: Polietilcetona (Peek), Tipo Rosca: 1/4"-Bsp, Referência: Upchurch P-330, Tipo: Longo Sem Flange

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

Grupo: G4

15 - Introdutor Percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Componente 1: Dilatador, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Adicionais: P/ Implantar Eletrodo De Nervo Vago - Vns, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

Grupo: G4

16 - Acessório Para Equipamento Médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Carregador Por Indução, Aplicação: Uso C/Gerador Pulso Neuroestimulador Implantável, Tipo Uso: P/ Dor Crônica, Medular, Compatibilidade: Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

Grupo: G4

17 - Acessório Para Equipamento Médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Programador De Paciente, Aplicação: Uso C/Gerador Pulso Neuroestimulador Implantável, Tipo Uso: P/ Dor Crônica, Medular, Compatibilidade: Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Conector rosca	48	Unidade
2	Sistema neuroestimulação implantável	24	Unidade
3	Eletrodo Implantável - Neuro	48	Unidade
4	Conector rosca	24	Unidade
5	Sistema neuroestimulação implantável	24	Unidade
6	Material especial neurocirurgia	24	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Sistema neuroestimulação implantável	24	Unidade
8	Sistema neuroestimulação implantável	24	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Sistema neuroestimulação implantável	24	Unidade
10	Sistema neuroestimulação implantável	24	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Eletrodo Implantável - Neuro	48	Unidade

12	Eletrodo Implantável - Neuro	48	Unidade
13	Sistema neuroestimulação implantável	24	Unidade
14	Conector rosca	24	Unidade
15	Introdutor Percutâneo	24	Unidade
16	Acessório Para Equipamento Médico	24	Unidade
17	Acessório Para Equipamento Médico	24	Unidade