

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90305/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tesoura Instrumental

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Mayo Stille, Tipo Ponta: Ponta Reta, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 14CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (360)

**Grupo:** G1

2 - Tesoura Instrumental

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Mayo Stille, Tipo Ponta: Ponta Reta, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 394 **Quantidade Mínima Cotada:** 394

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (394)

**Grupo:** G1

3 - Tesoura instrumental

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Mayo Stille, Tipo Ponta: Ponta Reta, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (360)

**Grupo:** G1

4 - Tesoura Instrumental

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Mayo Stille, Tipo Ponta: Ponta Curva, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 14CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 540 **Quantidade Mínima Cotada:** 540

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (540)

**Grupo:** G1

**5 - Tesoura Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Mayo Stille, Tipo Ponta: Ponta Curva, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 540

**Quantidade Mínima Cotada:** 540

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (540)

**Grupo:** G1

**6 - Tesoura instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Mayo Stille, Tipo Ponta: Ponta Curva, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 540

**Quantidade Mínima Cotada:** 540

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (540)

**Grupo:** G1

**7 - Tesoura instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Metzenbaum, Tipo Ponta: Ponta Reta, Característica Ponta: Delicada, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 14CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 360

**Quantidade Mínima Cotada:** 360

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (360)

**Grupo:** G1

**8 - Tesoura Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Metzenbaum, Tipo Ponta: Ponta Reta, Característica Ponta: Delicada, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 360

**Quantidade Mínima Cotada:** 360

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (360)

**Grupo:** G1

**9 - Tesoura instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Metzenbaum, Tipo Ponta: Ponta Reta, Característica Ponta: Delicada, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 360

**Quantidade Mínima Cotada:** 360

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (360)

**Grupo:** G1

**10 - Tesoura instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Metzenbaum, Tipo Ponta: Ponta Curva, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 14CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 540

**Quantidade Mínima Cotada:** 540

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (540)

**Grupo:** G1

**11 - Tesoura instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Metzenbaum, Tipo Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: Delicada, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 540

**Quantidade Mínima Cotada:** 540

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (540)

**Grupo:** G1

**12 - Tesoura Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Metzenbaum, Tipo Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: Delicada, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 540

**Quantidade Mínima Cotada:** 540

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (540)

**Grupo:** G1

**13 - Tesoura Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Íris, Tipo Ponta: Ponta Reta, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Material: Liga Metálica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 540

**Quantidade Mínima Cotada:** 540

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (540)

**Grupo:** G1

**14 - Tesoura instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Íris, Tipo Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: Fina, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 540

**Quantidade Mínima Cotada:** 540

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (540)

**Grupo:** G1

## **2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Tesoura Instrumental	360	Unidade
2	Tesoura Instrumental	394	Unidade
3	Tesoura instrumental	360	Unidade
4	Tesoura Instrumental	540	Unidade
5	Tesoura Instrumental	540	Unidade
6	Tesoura instrumental	540	Unidade
7	Tesoura instrumental	360	Unidade
8	Tesoura Instrumental	360	Unidade
9	Tesoura instrumental	360	Unidade
10	Tesoura instrumental	540	Unidade
11	Tesoura instrumental	540	Unidade
12	Tesoura Instrumental	540	Unidade
13	Tesoura Instrumental	540	Unidade
14	Tesoura instrumental	540	Unidade