

## ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO

# Estudo Técnico Preliminar 415/2026

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 145.00014551/2026-71

## 2. Descrição da necessidade

Aquisição de **material de consumo** padronizado pelo HCFMUSP, necessária para o atendimento das atividades assistenciais do complexo hospitalar e manutenção regular do estoque, visando atendimento adequado aos pacientes.

| Item | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Código   | Cód. Sifisico | CATMAT | Und. de medida | Quantidade |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------|----------------|------------|
| 1    | SISTEMA DE SUPORTE VITAL PERMANENTE TAMAMHO ADULTO – ECMO, COMPOSTO DE: UM OXIGENADOR DE MEMBRANA EM POLIMETILPENTENO, COM PRIMING DE ATÉ 250 ML, SUPERFÍCIE DA MEMBRANA DE TROCA GASOSA DE NO MÍNIMO 1.8M², SISTEMA AUTOMÁTICO DE AERAÇÃO POR MEMBRANA SEMI PERMEÁVEL, TROCADOR DE CALOR INTEGRADO COM SUPERFÍCIE DA MEMBRANA TROCADORA DE CALOR DE NO MÍNIMO 0,6M² EM POLIURETANO, COM REVESTIMENTO HEPARINIZADO NÃO LIXIVIANTE; UMA BOMBA CENTRIFUGA COM PRIMING MINIMO 32 ML, SUPERFÍCIE DE ATÉ 190CM², SISTEMA DE ACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO TIPO PEG TOP, SENSOR DE BOLHAS E FLUXO INTEGRADO, PONTO DE APOIO DO ROTOR MENOR A 2 MM, ROTOR COM DIÂMETRO DE 50MM E MASSA DE APROXIMADAMENTE 23 GRAMAS, CAPACIDADE DE FLUXO ENTRE 0 E 10L/MIN., SEM ZONAS DE ESTAGNAÇÃO, SEM ZONAS DE PRODUÇÃO DE CALOR E ALTA EFICIÊNCIA COMO AGENTE PROPULSOR DO SANGUE E COM REVESTIMENTO HEPARINIZADO BIOLÓGICO NÃO LIXIVIANTE E CERTIFICADA PARA USO PROLONGADO; UM CONJUNTO DE TUBOS PRÉ-MONTADO EM BANDEJA TRANSPARENTE, COM REVESTIMENTO HEPARINIZADO NÃO LIXIVIANTE, COM LINHA ARTERIAL DE 3/8 E LINHA VENOSA DE 3/8 E CERTIFICADO PARA USO DE NO MÍNIMO 14 DIAS. ESTERIL, EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA E PERMITA ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO ANVISA /MS | 64050294 | 4364546       | 479374 | UNIDADE        | 126,0000   |
| 2    | SISTEMA DE SUPORTE VITAL PERMANENTE TAMANHO PEDIATRICO/ INFANTIL – ECMO COMPOSTO DE: UM OXIGENADOR DE MEMBRANA EM POLIMETILPENTENO COM PRIMING DE NO MÍNIMO 80 ML, SUPERFÍCIE DA MEMBRANA DE TROCA GASOSA DE NO MÍNIMO 0,65M², FLUXO DA MEMBRANA DE ATÉ 5 L/MIN, DESEJÁVEL SISTEMA AUTOMÁTICO PARA DEAERAÇÃO POR MEMBRANA SEMI PERMEÁVEL, TROCADOR DE CALOR INTEGRADO COM SUPERFÍCIE DA MEMBRANA TROCADORA DE CALOR DE ATÉ 0,15M² , COM REVESTIMENTO ANTIAGREGANTE, DESEJÁVEL CERTIFICAÇÃO PARA 30 DIAS DE USO CONTÍNUO; UMA BOMBA CENTRIFUGA COM PRIMING MINIMO 32 ML, SUPERFICIE DE NO MINIMO 190CM2, SISTEMA DE ACIONAMENTO ELETROMAGNATICO E FLUXO INTEGRADO, CAPACIDADE DE FLUXO ENTRE 0 E 10L/MIN. SEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64050295 | 5493315       | 479375 | UNIDADE        | 42,0000    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |        |         |          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|---------|----------|
|   | ZONAS DE ESTAGNAÇÃO E ALTA EFICIÊNCIA COMO AGENTE PROPULSOR DO SANGUE E COM REVESTIMENTO ANTI AGREGANTE E CERTIFICADA PARA USO PROLONGADA; UM CONJUNTO DE TUBOS PRE MONTADOS DE 1/4 POL. DISPOSTO EM BANDEJA TRANSPARENTE, DESEJÁVEL REVESTIMENTO ANTIAGREGANTE, POSSUIR UMA CAVA SIMPLES DE 1/4 POL. PONTE ENTRE O VENOSO E ARTERIAL COM TUBOS DE 1/4POL. . ESTERIL, EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E PERMITA ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO DE REFERÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO DE ANVISA/MS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |        |         |          |
| 3 | GERADOR DE PULSOS PARA MARCAPASSO MULTISSÍTIO COM CONEXÃO IS-4 PARA O VENTRÍCULO ESQUERDO, 3 CAMARAS, COM OU SEM COMPATIBILIDADE PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. ESTERIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM UNITÁRIA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REFERÊNCIA, SÉRIE, REGISTRO NA ANVISA/MS - MEMORIAL DESCRITIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64050614 | 6506429 | 480790 | UNIDADE | 28,0000  |
| 4 | CONJUNTO DE TUBOS CAVA DUPLA PARA CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA, COMPATÍVEIS COM MÁQUINAS SERVO CONTROLADAS IMPORTADAS, COMPOSTO POR TUBOS E CONEXÕES DESCARTÁVEIS, EM GRAU MÉDICO, ATÓXICOS, BIOCOMPATÍVEIS, TRANSPARENTES, ESTÉRIL E APIROGÊNICOS. TUBOS COM DRENAGEM DE CAVA DUPLA, DEVEM TER A PARTE DO ROLETE (PISTA OU RACEWAY) COMPRIMENTO MAIOR QUE 50 CM. PARTE ESTÉRIL DO CIRCUITO A SER ABERTA EM CAMPO CIRÚRGICO DEVERÁ ESTAR EMBALADA EM BANDEJA TRANSPARENTE SEPARADOS EM DOIS GRUPOS: 1 –LINHA DE MESA, COMPOSTA DE LINHA ARTERIAL E VENOSA E ASPIRADORES PERMITINDO A MONTAGEM E O PREPARO DO CIRCUITO SEM A ABERTURA DA BANDEJA: 2 - LINHA DE BOMBA, COMPOSTA DE LINHA DE ROLETE ARTERIAL, LINHA DE FILTRO ARTERIAL, LINHA DE RECIRCULAÇÃO, LINHA DE OXIGÊNIO E DE SORO, ALÉM DOS ACESSÓRIOS QUE INCLUI CONECTORES, EXTENSORES, ABRAÇADEIRAS E TORNEIRAS DE 3 VIAS. O CIRCUITO PODE TER OU NÃO REVESTIMENTO BIOCOMPATÍVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DE LOTE, VALIDADE, REFERÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO DE ANVISA. DEVE POSSUIR INSTRUÇÕES DE USO E COMPOSIÇÃO. | 64050624 | 5769817 | 386464 | UNIDADE | 626,0000 |
| 5 | STENT CORONÁRIO DE PLATAFORMA METÁLICA, RECOBERTO COM FARMACO ANTI PROLIFERATIVOS DA CLASSE MTOR (SIROLIMUS, EVEROLIMUS, ZOTAROLIMUS, BIOLIMUS) 3,5 x 48 MM, EXPANSÃO COM BALÃO PRÉ-MONTADO C/ 2 MARCAS RADIOPACAS, BAIXO PERFIL, C/ PERFIL DE CRUZAMENTO ADEQUADO, C/ POSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR SE NECESSÁRIO PRÉ- E PÓS-DILATAÇÃO, COMPATÍVEL C/ CATÉTER GUIA 6 F E FIO GUIA DE 0,014 E BAIXO RECOLHIMENTO ELÁSTICO. DEVERÁ SER O STENT DE GERAÇÃO DISPONÍVEL E ADEQUADA, TER SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA COMPROVADA EM ESTUDOS CLÍNICOS COM RESULTADOS PUBLICADOS EM IMPORTANTES REVISTAS MÉDICAS E QUE TENHA PERDA LUMINAL TARDIA COMPARÁVEL AOS RESULTADOS DOS STENTS FARMACOLÓGICOS COM OS MELHORES RESULTADOS. ESTERIL , EMBALAGEM UNITÁRIA, QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, CÓDIGO DE REFERÊNCIA, LOTE E REGISTRO ANVISA/MS                                                                                                                                                                                                         | 64070365 | 5501660 | 476778 | UNIDADE | 96,0000  |
| 6 | STENT CORONÁRIO DE PLATAFORMA METÁLICA, RECOBERTO COM FARMACO ANTI PROLIFERATIVOS DA CLASSE MTOR (SIROLIMUS, EVEROLIMUS, ZOTAROLIMUS, BIOLIMUS) 2,0 x 15 MM, EXPANSÃO COM BALÃO PRÉ-MONTADO C/ 2 MARCAS RADIOPACAS, BAIXO PERFIL, C/ PERFIL DE CRUZAMENTO ADEQUADO, C/ POSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR SE NECESSÁRIO PRÉ- E PÓS-DILATAÇÃO, COMPATÍVEL C/ CATÉTER GUIA 6 F E FIO GUIA DE 0,014 E BAIXO RECOLHIMENTO ELÁSTICO. DEVERÁ SER O STENT DE GERAÇÃO DISPONÍVEL E ADEQUADA, TER SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA COMPROVADA EM ESTUDOS CLÍNICOS COM RESULTADOS PUBLICADOS EM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64070461 | 4982320 | 476771 | UNIDADE | 18,0000  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |        |         |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|---------|---------|
|   | IMPORTANTES REVISTAS MÉDICAS E QUE TENHA PERDA LUMINAL TARDIA COMPARÁVEL AOS RESULTADOS DOS STENTS FARMACOLÓGICOS COM OS MELHORES RESULTADOS. ESTERIL , EMBALAGEM UNITARIA, QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, VALIDADE, CODIGO DE REFERENCIA, LOTE E REGISTRO ANVISA/MS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |        |         |         |
| 7 | STENT CORONARIO DE PLATAFORMA METÁLICA, RECOBERTO COM FARMACO ANTI PROLIFERATIVOS DA CLASSE MTOR (SIROLIMUS, EVEROLIMUS, ZOTAROLIMUS, BIOLIMUS) 2,0 x 23 MM, EXPANSÃO COM BALÃO PRÉ-MONTADO C/ 2 MARCAS RADIO PACAS, BAIXO PERFIL, C/ PERFIL DE CRUZAMENTO ADEQUADO, C/ POSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR SE NECESSÁRIO PRÉ- E PÓS-DILATAÇÃO, COMPATÍVEL C/ CATÉTER GUIA 6 F E FIO GUIA DE 0,014 E BAIXO RECOLHIMENTO ELÁSTICO. DEVERÁ SER O STENT DE GERAÇÃO DISPONÍVEL E ADEQUADA, TER SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA COMPROVADA EM ESTUDOS CLÍNICOS COM RESULTADOS PUBLICADOS EM IMPORTANTES REVISTAS MÉDICAS E QUE TENHA PERDA LUMINAL TARDIA COMPARÁVEL AOS RESULTADOS DOS STENTS FARMACOLÓGICOS COM OS MELHORES RESULTADOS. ESTERIL , EMBALAGEM UNITARIA, QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, VALIDADE, CODIGO DE REFERENCIA, LOTE E REGISTRO ANVISA/MS     | 64070464 | 4982401 | 476771 | UNIDADE | 26,0000 |
| 8 | STENT CORONARIO DE PLATAFORMA METÁLICA, RECOBERTO COM FARMACO ANTI PROLIFERATIVOS DA CLASSE MTOR (SIROLIMUS, EVEROLIMUS, ZOTAROLIMUS, BIOLIMUS) 4,5 x 26 A 29 MM, EXPANSÃO COM BALÃO PRÉ-MONTADO C/ 2 MARCAS RADIO PACAS, BAIXO PERFIL, C/ PERFIL DE CRUZAMENTO ADEQUADO, C/ POSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR SE NECESSÁRIO PRÉ- E PÓS-DILATAÇÃO, COMPATÍVEL C/ CATÉTER GUIA 6 F E FIO GUIA DE 0,014 E BAIXO RECOLHIMENTO ELÁSTICO. DEVERÁ SER O STENT DE GERAÇÃO DISPONÍVEL E ADEQUADA, TER SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA COMPROVADA EM ESTUDOS CLÍNICOS COM RESULTADOS PUBLICADOS EM IMPORTANTES REVISTAS MÉDICAS E QUE TENHA PERDA LUMINAL TARDIA COMPARÁVEL AOS RESULTADOS DOS STENTS FARMACOLÓGICOS COM OS MELHORES RESULTADOS. ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA, QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, VALIDADE, CODIGO DE REFERENCIA, LOTE E REGISTRO ANVISA/MS | 64070501 | 5722535 | 476780 | UNIDADE | 14,0000 |

Os itens integram o rol de materiais básicos, fundamentais e de uso corrente nas várias unidades e rotinas hospitalares, tratando-se, portanto, de contratação de grande importância.

### 3. Área requisitante

| Área Requisitante                | Responsável       |
|----------------------------------|-------------------|
| Equipe de Suprimentos do HCFMUSP | ICHC, NCOR, INRAD |

### 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

**Comprovação de registro do objeto licitado concedido pelo órgão sanitário competente do Ministério da Saúde;**

Estando o registro informado na alínea “a” vencido, a licitante deverá anexar cópia autenticada da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro e do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação do item cotado;

Deverá ser anexada cópia do respectivo ato formal dispensando o registro, se for o caso;

O prazo de validade do produto será contado da data da entrega pelo fornecedor em nossos almoxarifados. Os casos excepcionais, desde que devidamente justificados e comprovados documentalmente, serão analisados pelo Núcleo de Infraestrutura e Logística – NILO, que poderá estipular requisitos para autorizar as entregas.

Por ocasião da entrega na unidade requisitante do HCFMUSP, os produtos com validade igual ou inferior a 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, deverão apresentar validade de no mínimo 2/3 (dois terços) do prazo de validade total.

Por ocasião da entrega na unidade requisitante do HCFMUSP, os produtos com validade maior que 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, deverão ser entregues com prazo de validade de no mínimo de 12 (doze) meses.

## SUSTENTABILIDADE

4.1. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013.

4.2. Na instituição há equipe dedicada ao serviço de gerenciamento de resíduos hospitalares, com processos e fluxos estabelecidos com base na legislação pertinente, de modo a realizar este trabalho de evitar impactos ambientais.

## GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

## 5. Levantamento de Mercado

Foi feita a pesquisa em empresas especializadas no fornecimento de material de consumo, visando avaliar a disponibilidade atual do produto no mercado. Também foram analisadas compras governamentais, a partir das quais foram analisados os editais e atas de pregões de contratações similares; além do contabiliza e IPCFIP.

**Item 4** - Considerando que após a realização da pesquisa, utilizando todos os parâmetros estabelecidos na legislação específica e indicações da equipe técnica, verificamos que no histórico de compras anteriores, nos últimos **04** anos, os itens foram registrados pela empresa **BRAILE BIOMÉDICA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, que demonstrou o atendimento pleno das exigências do HCFMUSP, conforme o documento anexo a este ETP. Este fato, no entanto, pela dinâmica do mercado, em princípio não indica ser o único fornecedor do ramo e/ou marca capaz de concorrer na licitação em andamento.

**Item 6 e 7** - Considerando que após a realização da pesquisa, utilizando todos os parâmetros estabelecidos na legislação específica e indicações da equipe técnica, verificamos que no histórico de compras anteriores, nos últimos **04** anos, os itens foram registrados pela empresa **ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA**, que demonstrou o atendimento pleno das exigências do HCFMUSP, conforme o documento anexo a este ETP. Este fato, no entanto, pela dinâmica do mercado, em princípio não indica ser o único fornecedor do ramo e/ou marca capaz de concorrer na licitação em andamento.

**Item 8** - Considerando que após a realização da pesquisa, utilizando todos os parâmetros estabelecidos na legislação específica e indicações da equipe técnica, verificamos que no histórico de compras anteriores, nos últimos **04** anos, os itens foram registrados pela empresa **SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, que demonstrou o atendimento pleno das exigências do HCFMUSP, conforme o documento anexo a este ETP. Este fato, no entanto, pela dinâmica do mercado, em princípio não indica ser o único fornecedor do ramo e/ou marca capaz de concorrer na licitação em andamento.

## 6. Descrição da solução como um todo

A aquisição dos produtos se dará por meio da modalidade Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preço. A modalidade pretendida confere vantagens para administração pública, tendo em vista haver a necessidade de contratações permanentes ou frequentes do objeto, com previsão de entregas parceladas, mediante as demandas efetivas das áreas usuárias, evitando perdas de produto e/ou financeiras.

Visa substituir atual ata de registro de preço, conforme histórico de processos vigentes, com validade de 12 meses.

Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de Preços estarão obrigados a celebrar as contratações.

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços, ficando-lhe facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizadas mediante a emissão de nota de empenho.

Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome do fornecedor no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais– CADIN ESTADUAL”. Esta condição será considerada cumprida se a devedora comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º. Da Lei Estadual nº 12.799/2008.

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades a serem adquiridas foram definidas com base na análise da média de consumo mensal dos últimos 12 meses fornecida pelo sistema de gestão de estoque – SOUL MV. A partir disso, foi projetado quantitativo para consumo durante a vigência da ata, acrescido de margem de segurança de 50% em razão da instabilidade do consumo. O quantitativo consta expressamente no documento de formalização da demanda e demais documentos anexos que lhe dão suporte.

## 8. Estimativa do Valor da Contratação

*[Conteúdo Sigiloso | Justificativa: Os estudos sobre preços referenciais constantes neste Processo administrativo, de caráter restrito, mediante justificativa nos autos, considerando o tratamento sigiloso do orçamento desta contratação, respaldado pela Lei 14.133/2021, facultando-se sua publicidade após os julgamentos das propostas. As vantagens do orçamento sigiloso são inúmeras, dentre elas pontuamos as seguintes: a) busca diminuir a assimetria de informações entre a administração e o licitante e, dentre podemos citar: b) estimula os licitantes a apresentarem propostas reais de preços, de acordo com os seus custos efetivos; c) dificulta a participação de empresas sem expertise, com menor capacidade de planejamento ou responsabilidade técnica na confecção das propostas; busca fazer com que os licitantes apresentem suas melhores propostas; d) fomenta a negociação; (v) busca evitar o conluio nas licitações, ou seja, tem por escopo principal selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Desta forma informamos que os arquivos deste processo serão restringidos após a avaliação jurídica até a abertura da sessão no processo, sendo disponibilizados para os cidadãos após abertura da sessão do pregão. Portanto o orçamento estimado da contratação no pregão não consta do edital, tornando público apenas divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas no Termo de Referência.]*

## 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Quando ao parcelamento da solução, para aquisição de material de consumo considera-se viável a aquisição por **ITEM**, pois técnica e economicamente os diferentes materiais são natureza divisível, uma vez que cada item possui aplicação individual, de maneira que tanto aquisição quanto a utilização independem dos demais. Ademais, o item objeto da presente contratação pode ser fornecido diversas empresas, preservando-se o caráter competitivo do certame.

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A presente contratação não guarda interdependência ou tem correlação com outros DFDs.

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os itens previstos nesta contratação estão de acordo com o planejamento da Instituição para o exercício 2026.

## 12. Resultados Pretendidos

Como benefícios resultantes desta aquisição espera-se melhor atender às demandas do Hospital das Clínicas de São Paulo - HCFMUSP, agilizar e conferir maior segurança ao atendimento do paciente por meio da disponibilidade dos materiais de consumo necessários e adequados. Além disso, visa a manutenção das pactuações e contratualizações acordadas entre a instituição e gestores públicos, de forma a atender plenamente a execução do Atendimento Integral e Descentralizado no SUS no Estado de São Paulo.

## 13. Providências a serem Adotadas

Não serão necessárias novas providências para a adequação da Instituição, nem capacitação específica de servidores para atuarem na contratação e fiscalização do contrato, vez que o HCFMUSP dispõe de recursos físicos, humanos e tecnológicos padronizados para fins de gestão de recebimento de bens de consumo corrente.

## 14. Possíveis Impactos Ambientais

Na instituição há equipe dedicada ao serviço de gerenciamento de resíduos hospitalares, com processos e fluxos estabelecidos com base na legislação pertinente, de modo a realizar este trabalho de evitar impactos ambientais.

## 15. Equipe de apoio pregão

**Equipe: GTAM**

Mitiko/Eliza do ICHC

Elizete/Eliane/Alice do INCOR

Elói do INRAD

## 16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**ANA CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA**

Op. Micro Pl.



Assinou eletronicamente em 22/05/2026 às 10:26:04.

**DARLENE CRUZ MOURA**

Supervisora

**LILIAN CALADO CAVALCANTE MONTANO**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 22/05/2026 às 15:25:07.*

## **17. Declaração de Viabilidade**

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### **17.1. Justificativa da Viabilidade**

Conforme exposto neste documento e nos demais constantes neste processo, esta equipe de planejamento considera que a aquisição é viável, em razão do necessário atendimento do objeto para o Hospital das Clínicas da FMUSP, conforme planejamento anual da Instituição e disponibilidade no mercado, conforme demonstra o histórico de compras e de consumo dos últimos anos constante dos autos.