ANEXO XI - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - LOTE 01

OBJETO:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EDIFÍCIOS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S.A., CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Valores em Reais (R$)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UN	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1	ÁCIDO MURIÁTICO PARA LIMPEZA (LIMPA PISO DESINCRUSTANTE). ÁCIDO CONCENTRADO, NECESSITANDO DILUIÇÃO. BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM COM 1 LITRO. MARCA REFERÊNCIA PROCLEAN, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		L	50		-
2	BANDEJA PARA PINTURA GRANDE, COM MEDIDAS APROXIMADAS 29 X 37 CM, EM POLIPROPILENO, COR PRETA, CAPACIDADE APROXIMADA DE ATÉ 2,7 LITROS, USO PARA ROLOS COM ATÉ 23 CM DE LARGURA. MARCA REFERÊNCIA: CONDOR, MODELO: 997; MARCA REFERÊNCIA:COMPEL, MODELO: 0.2823; MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: 1523, OU SIMILAR , OU DE MELHOR QUALIDADE		UN	10		-
3	BANDEJA PARA PINTURA PEQUENA, COM MEDIDAS APROXIMADAS 19 X 25 CM, EM POLIPROPILENO, COR PRETA, CAPACIDADE APROXIMADA DE ATÉ 1,3 LITROS, USO PARA ROLOS COM ATÉ 15 CM DE LARGURA. MARCA REFERÊNCIA: CONDOR, MODELO: 998; MARCA REFERÊNCIA:COMPEL, MODELO: 0.2818; MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: 1415, OU SIMILAR , OU DE MELHOR QUALIDADE		UN	10		-
4	BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIESTER, COM MEDIDAS APROXIMADAS: 22 CM X 12 CM X 6 CM. DENSIDADE DA ESPUMA DO BLOCO:D16. COR AMARELA. MARCA REFERÊNCIA: COMPEL, MODELO: 2001, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	10		-
5	BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM MEDIDAS APROXIMADAS: 23 CM X 13 CM X 8 CM. DENSIDADE DA ESPUMA DO BLOCO:D20. COR AMARELA. MARCA REFERÊNCIA: CORTAG, MODELO: 60950, PARA MANTER PADRÃO EXISTENTE.		UN	1		-
6	CABO EXTENSOR TELESCÓPICO AJUSTÁVEL, CONSTRUÍDO EM CHAPA METÁLICA REVESTIDA. PONTA COM ADAPTADOR UNIVERSAL, PARA USO EM GARFOS SEM ROSCA. COMPRIMENTO TOTAL ABERTO 3 METROS. MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: 1700; MARCA REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO 1307; MARCA REFERÊNCIA: COMPEL, MODELO 1.2050, OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	12		-
7	CAÇAMBA (BALDE) DE MÃO, PARA PINTURA, EM POLIPROPILENO OU PLÁSTICO DE ENGENHARIA COM RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 2 LITROS. COR LARANJA. RESISTENTE A SOLVENTES. CAÇAMBA COM ALÇA AJUSTÁVEL PARA MELHOR EMPUNHADURA. ALÉM DISSO, A ALÇA PODE SER VIRADA E UTILIZADA PARA SUPORTE DE PINCÉIS E/OU TRINCHA. A CAÇAMBA DEVE TER ÁREA DE ROLAGEM E RANHURAS PARA REMOVER O EXCESSO DE TINTA. ALÉM DISSO, DEVE TER ENCAIXES NA LATERAL PARA O APOIO DAS TRINCHAS, DE MODO A EVITAR RESPINGOS. MARCA REFERÊNCIA TIGRE, MODELO 2309, OU SIMILAR , OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	2		-
8	CAÇAMBA (BALDE) PARA PINTURA, EM POLIPROPILENO OU PLÁSTICO DE ENGENHARIA COM RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 14 OU 15 LITROS. COR PRETA. RESISTENTE A SOLVENTES. CAÇAMBA COM ALÇA E GANCHO METÁLICOS PARA FIXAÇÃO EM ESCADAS. A CAÇAMBA DEVE TER ÁREA DE ROLAGEM, PARA REMOVER O EXCESSO E BICO DOSADOR PARA FACILITAR O MANUSEIO DA TINTA. MEDIDAS APROXIMADAS DO BALDE: 38 CM X 34 CM X 26 CM (CXLXA). MARCA REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO 1309; MARCA REFERÊNCIA: METASUL, MODELO: 012501017, OU SIMILAR , OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	15		-
9	CINTA DE LIXA PARA MADEIRA, COM MEDIDA 75 MM X 533 MM, GRÃO 100, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COM COSTADO DE PANO. COMPATÍVEL COM LIXADEIRA BOSCH GBS 75 AE. MARCA REFERÊNCIA: BOSCH, NORTON, MTX OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	15		-
10	CINTA DE LIXA PARA MADEIRA, COM MEDIDA 75 MM X 533 MM, GRÃO 150, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COM COSTADO DE PANO. COMPATÍVEL COM LIXADEIRA BOSCH GBS 75 AE. MARCA REFERÊNCIA: BOSCH, NORTON, MTX OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	15		-
11	CINTA DE LIXA PARA MADEIRA, COM MEDIDA 75 MM X 533 MM, GRÃO 180, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COM COSTADO DE PANO. COMPATÍVEL COM LIXADEIRA BOSCH GBS 75 AE. MARCA REFERÊNCIA: BOSCH, NORTON, MTX OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	15		-
12	CINTA DE LIXA PARA MADEIRA, COM MEDIDA 75 MM X 533 MM, GRÃO 220, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COM COSTADO DE PANO. COMPATÍVEL COM LIXADEIRA BOSCH GBS 75 AE. MARCA REFERÊNCIA: BOSCH, NORTON, MTX OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	15		-
13	CINTA DE LIXA PARA MADEIRA, COM MEDIDA 75 MM X 533 MM, GRÃO 60, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COM COSTADO DE PANO. COMPATÍVEL COM LIXADEIRA BOSCH GBS 75 AE. MARCA REFERÊNCIA: BOSCH, NORTON, MTX OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	15		-
14	CINTA DE LIXA PARA MADEIRA, COM MEDIDA 76 MM X 610 MM, GRÃO 100, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COM COSTADO DE PANO. COMPATÍVEL COM LIXADEIRA MAKITA 9924B. MARCA REFERÊNCIA: MAKITA, NORTON, MTX OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	15		-
15	CINTA DE LIXA PARA MADEIRA, COM MEDIDA 76 MM X 610 MM, GRÃO 150, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COM COSTADO DE PANO. COMPATÍVEL COM LIXADEIRA MAKITA 9924B. MARCA REFERÊNCIA: MAKITA, NORTON, MTX OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	15		-
16	CINTA DE LIXA PARA MADEIRA, COM MEDIDA 76 MM X 610 MM, GRÃO 180, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COM COSTADO DE PANO. COMPATÍVEL COM LIXADEIRA MAKITA 9924B. MARCA REFERÊNCIA: MAKITA, NORTON, MTX OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	15		-
17	CINTA DE LIXA PARA MADEIRA, COM MEDIDA 76 MM X 610 MM, GRÃO 220, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COM COSTADO DE PANO. COMPATÍVEL COM LIXADEIRA MAKITA 9924B. MARCA REFERÊNCIA: MAKITA, NORTON, MTX OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	15		-
18	CINTA DE LIXA PARA MADEIRA, COM MEDIDA 76 MM X 610 MM, GRÃO 60, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COM COSTADO DE PANO. COMPATÍVEL COM LIXADEIRA MAKITA 9924B. MARCA REFERÊNCIA: MAKITA (MODELO: D-67153), NORTON, MTX OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	15		-
19	DESEMPENADEIRA EM AÇO RETANGULAR COM BASE DENTADA, COM CORPO METÁLICO E CABO FECHADO CONFECIONADO EM MADEIRA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 250 MM X 120 MM. DENTES 8 MM X 8 MM. MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: AT149/1; MARCA REFERÊNCIA: CORTAG, MODELO: 60700; OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	10		-
20	DESEMPENADEIRA EM AÇO RETANGULAR COM BASE LISA, COM CORPO METÁLICO E CABO FECHADO CONFECIONADO EM MADEIRA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 250 MM X 120 MM. MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: AT148/2; MARCA REFERÊNCIA: CORTAG, MODELO: 60701; MARCA REFERÊNCIA: CONDOR, MODELO: 848, MARCA REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO: 2117; OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	15		-
21	DESEMPENADEIRA EM AÇO RETANGULAR COM BASE LISA, COM CORPO METÁLICO E CABO FECHADO CONFECIONADO EM MADEIRA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 480 MM X 120 MM. MARCA REFERÊNCIA: MARCA REFERÊNCIA: CORTAG, MODELO: 60706; OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	5		-
22	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM BASE ESTRIADA / CORRUGADA, COM CORPO E CABO FECHADO CONFECIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 230 MM X 120 MM. COR PRETA; MARCA REFERÊNCIA: CORTAG, MODELO: 60650; OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	10		-
23	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM BASE ESTRIADA / CORRUGADA, COM CORPO E CABO FECHADO CONFECIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 300 MM X 180 MM. COR PRETA; MARCA REFERÊNCIA: CORTAG, MODELO: 60670; MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: 163, MARCA REFERÊNCIA: VONDER, MODELO: 33.28.301.700, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	10		-

ANEXO XI - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - LOTE 01

OBJETO:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EDIFÍCIOS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S.A., CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Valores em Reais (R$)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UN	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
24	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM BASE LISA, COM CORPO E CABO FECHADO CONFECIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 230 MM X 120 MM. COR PRETA; MARCA REFERÊNCIA: CORTAG, MODELO: 60665; OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	10		-
25	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM BASE LISA, COM CORPO E CABO FECHADO CONFECIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 300 MM X 180 MM. COR PRETA; MARCA REFERÊNCIA: CORTAG, MODELO: 60675; MARCA REFERÊNCIA: VONDER, MODELO: 33.28.301.730, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	10		-
27	DISCO DE LIXA, PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL E/OU LIXADEIRA GIRAFA, MEDIDA 180MM, PARA PAREDES. GRÃO 120 EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. DISCO COM 8 FUROS PARA ASPIRAÇÃO DA POEIRA, E SISTEMA COM PLUMA "FIXA FÁCIL". PACOTE COM 10 PEÇAS. MARCA REFERÊNCIA: WBR, MODELO: 909220; VONDER, MODELO: 12.58.180.120 ;OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		PT	20		-
28	DISCO DE LIXA, PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL E/OU LIXADEIRA GIRAFA, MEDIDA 180MM, PARA PAREDES. GRÃO 150 EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. DISCO COM 8 FUROS PARA ASPIRAÇÃO DA POEIRA, E SISTEMA COM PLUMA "FIXA FÁCIL". PACOTE COM 10 PEÇAS. MARCA REFERÊNCIA: WBR, MODELO: 909238; VONDER, MODELO: 12.58.180.150 ;OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		PT	20		-
29	DISCO DE LIXA, PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL E/OU LIXADEIRA GIRAFA, MEDIDA 180MM, PARA PAREDES. GRÃO 180 EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. DISCO COM 8 FUROS PARA ASPIRAÇÃO DA POEIRA, E SISTEMA COM PLUMA "FIXA FÁCIL". PACOTE COM 10 PEÇAS. MARCA REFERÊNCIA: WBR, MODELO: 909246; VONDER, MODELO: 12.58.180.180 ;OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		PT	20		-
30	DISCO DE LIXA, PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL E/OU LIXADEIRA GIRAFA, MEDIDA 180MM, PARA PAREDES. GRÃO 240 EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. DISCO COM 8 FUROS PARA ASPIRAÇÃO DA POEIRA, E SISTEMA COM PLUMA "FIXA FÁCIL". PACOTE COM 10 PEÇAS. MARCA REFERÊNCIA: WBR, MODELO: 909254; VONDER, MODELO: 12.58.180.240 ;OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		PT	20		-
31	DISCO DE LIXA, PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL E/OU LIXADEIRA GIRAFA, MEDIDA 180MM, PARA PAREDES. GRÃO 60 EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. DISCO COM 8 FUROS PARA ASPIRAÇÃO DA POEIRA, E SISTEMA COM PLUMA "FIXA FÁCIL". PACOTE COM 10 PEÇAS. MARCA REFERÊNCIA: WBR, MODELO: 909203; VONDER, MODELO: 12.58.180.060 ;OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		PT	20		-
32	DISCO DE LIXA, PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL E/OU LIXADEIRA GIRAFA, MEDIDA 180MM, PARA PAREDES. GRÃO 80 EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. DISCO COM 8 FUROS PARA ASPIRAÇÃO DA POEIRA, E SISTEMA COM PLUMA "FIXA FÁCIL". PACOTE COM 10 PEÇAS. MARCA REFERÊNCIA: WBR, MODELO: 909211; VONDER, MODELO: 12.58.180.080 ;OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		PT	20		-
33	DISCO DE LIXA, PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL E/OU LIXADEIRA GIRAFA, MEDIDA 225MM, PARA PAREDES. GRÃO 120 EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. DISCO COM 8 FUROS PARA ASPIRAÇÃO DA POEIRA, E SISTEMA COM PLUMA "FIXA FÁCIL". PACOTE COM 10 PEÇAS. MARCA REFERÊNCIA: WBR, MODELO: 873594; VONDER, MODELO: 12.58.225.120 ;OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		PT	20		-
34	DISCO DE LIXA, PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL E/OU LIXADEIRA GIRAFA, MEDIDA 225MM, PARA PAREDES. GRÃO 150 EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. DISCO COM 8 FUROS PARA ASPIRAÇÃO DA POEIRA, E SISTEMA COM PLUMA "FIXA FÁCIL". PACOTE COM 10 PEÇAS. MARCA REFERÊNCIA: WBR, MODELO: 873624; VONDER, MODELO: 12.58.225.150 ;OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		PT	20		-
35	DISCO DE LIXA, PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL E/OU LIXADEIRA GIRAFA, MEDIDA 225MM, PARA PAREDES. GRÃO 180 EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. DISCO COM 8 FUROS PARA ASPIRAÇÃO DA POEIRA, E SISTEMA COM PLUMA "FIXA FÁCIL". PACOTE COM 10 PEÇAS. MARCA REFERÊNCIA: WBR, MODELO: 873667; VONDER, MODELO: 12.58.225.180 ;OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		PT	20		-
36	DISCO DE LIXA, PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL E/OU LIXADEIRA GIRAFA, MEDIDA 225MM, PARA PAREDES. GRÃO 240 EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. DISCO COM 8 FUROS PARA ASPIRAÇÃO DA POEIRA, E SISTEMA COM PLUMA "FIXA FÁCIL". PACOTE COM 10 PEÇAS. MARCA REFERÊNCIA: WBR, MODELO: 873675; VONDER, MODELO: 12.58.225.240 ;OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		PT	20		-
37	DISCO DE LIXA, PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL E/OU LIXADEIRA GIRAFA, MEDIDA 225MM, PARA PAREDES. GRÃO 60 EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. DISCO COM 8 FUROS PARA ASPIRAÇÃO DA POEIRA, E SISTEMA COM PLUMA "FIXA FÁCIL". PACOTE COM 10 PEÇAS. MARCA REFERÊNCIA: WBR, MODELO: 873560; VONDER, MODELO: 12.58.225.060 ;OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		PT	20		-
38	DISCO DE LIXA, PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL E/OU LIXADEIRA GIRAFA, MEDIDA 225MM, PARA PAREDES. GRÃO 80 EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. DISCO COM 8 FUROS PARA ASPIRAÇÃO DA POEIRA, E SISTEMA COM PLUMA "FIXA FÁCIL". PACOTE COM 10 PEÇAS. MARCA REFERÊNCIA: WBR, MODELO: 873586; VONDER, MODELO: 12.58.225.080 ;OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		PT	20		-
39	ESCOVA MANUAL DE ARAME DE AÇO, CONFECCIONADA COM CERDAS DE AÇO,DISPOSTAS EM 4 CARREIRAS E CABO PLÁSTICO. TAMANHO APROXIMADO DA ESCOVA: 290 MM X 36 MM X 73 MM. COR DO CABO: MARROM. MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: 1840, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	10		-
40	ESCOVA PARA PINTURA, TIPO BROXA REDONDA, COMPOSTA POR BASE PLÁSTICA PRETA E CERDAS EM NYLON OU FIBRA SINTÉTICA DE DESEMPENHO EQUIVALENTE, COM COR AMARELA. RESISTENTE À UMIDADE E A PRODUTOS EMPREGADOS EM PINTURA. DESTINADA A APLICAÇÃO DE CAL, TINTAS, IMPERMEABILIZANTES E PRODUTOS CIMENTÍCIOS. CABO SEM ROSCA. DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO DA CABEÇA DA BROXA: 75 MM. COMPRIMENTO DAS CERDAS: APROXIMADAMENTE 9 CM. COMPRIMENTO TOTAL DA BROXA: APROXIMADAMENTE 25 CM. MARCA REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO 1199; MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: 799; OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	10		-
41	ESCOVA PARA PINTURA, TIPO BROXA RETANGULAR, COMPOSTA POR BASE PLÁSTICA PRETA E CERDAS EM NYLON OU FIBRA SINTÉTICA DE DESEMPENHO EQUIVALENTE, COM COR AMARELA. RESISTENTE À UMIDADE E A PRODUTOS EMPREGADOS EM PINTURA. DESTINADA A APLICAÇÃO DE CAL, TINTAS, IMPERMEABILIZANTES E PRODUTOS CIMENTÍCIOS. CABO SEM ROSCA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 200 MM X 180 MM X 80 MM. MARCA REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO 1199; MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: 800/2; OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	10		-
136	TINTA ESMALTE EPÓXI, À BASE DE ÁGUA, CATEGORIA PREMIUM, USO INTERIOR E EXTERIOR, PARA APLICAÇÃO EM AZULEJOS, VIDROS, METAIS E MADEIRA, COR BRANCO GELO, ACABAMENTO ACETINADO, SEM CHEIRO, SECAGEM RÁPIDA, FORNECIDO EM LATA DE 3,2 LITROS. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, MODELO: CORAL RENOVA AZULEJOS E MUITO MAIS 5221215, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		GL DE 3,2 LITROS	10		-

ANEXO XI - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - LOTE 01

OBJETO:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EDIFÍCIOS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S.A., CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Valores em Reais (R$)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UN	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
137	TINTA ESMALTE EPÓXI, À BASE DE ÁGUA, CATEGORIA PREMIUM, USO INTERIOR E EXTERIOR, PARA APLICAÇÃO EM AZULEJOS, VIDROS, METAIS E MADEIRA, COR BRANCO, ACABAMENTO ACETINADO, SEM CHEIRO, SECAGEM RÁPIDA, FORNECIDO EM LATA DE 3,6 LITROS. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, MODELO: CORAL RENOVA AZULEJOS E MUITO MAIS 5208360, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		GL DE 3,6 LITROS	8		-
138	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, À BASE DE SOLVENTE AGUARRÁS, CATEGORIA PREMIUM, USO EXTERIOR, PARA APLICAÇÃO EM METAIS E MADEIRA, COR CINZA MÉDIO, ACABAMENTO BRILHANTE, FORNECIDO EM LATA DE 3,6 LITROS. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, MODELO: CORALIT 5202687, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		GL DE 3,6 LITROS	10		-
139	TINTA ESMALTE, À BASE DE ÁGUA, CATEGORIA PREMIUM, USO INTERIOR E EXTERIOR, PARA APLICAÇÃO EM METAIS E MADEIRA, COR AMARELO, ACABAMENTO BRILHANTE, FORNECIDO EM LATA DE 3,6 LITROS. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, MODELO: CORALIT 5202899, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		GL DE 3,6 LITROS	6		-
140	TINTA ESMALTE, À BASE DE ÁGUA, CATEGORIA PREMIUM, USO INTERIOR E EXTERIOR, PARA APLICAÇÃO EM METAIS E MADEIRA, COR AZUL DEL REY, ACABAMENTO BRILHANTE, FORNECIDO EM LATA DE 3,6 LITROS. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, MODELO: CORALIT 5202895, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		GL DE 3,6 LITROS	5		-
141	TINTA ESMALTE, À BASE DE ÁGUA, CATEGORIA PREMIUM, USO INTERIOR E EXTERIOR, PARA APLICAÇÃO EM METAIS E MADEIRA, COR AZUL MAR, ACABAMENTO BRILHANTE, FORNECIDO EM LATA DE 3,6 LITROS. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, MODELO: CORALIT 5267030, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		GL DE 3,6 LITROS	5		-
142	TINTA ESMALTE, À BASE DE ÁGUA, CATEGORIA PREMIUM, USO INTERIOR E EXTERIOR, PARA APLICAÇÃO EM METAIS E MADEIRA, COR BRANCO, ACABAMENTO BRILHANTE, FORNECIDO EM LATA DE 3,6 LITROS. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, MODELO: CORALIT 5202887, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		GL DE 3,6 LITROS	6		-
143	TINTA ESMALTE, À BASE DE ÁGUA, CATEGORIA PREMIUM, USO INTERIOR E EXTERIOR, PARA APLICAÇÃO EM METAIS E MADEIRA, COR PLATINA, ACABAMENTO BRILHANTE, FORNECIDO EM LATA DE 3,6 LITROS. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, MODELO: CORALIT 5202893, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		GL DE 3,6 LITROS	30		-
144	TINTA ESMALTE, À BASE DE ÁGUA, CATEGORIA PREMIUM, USO INTERIOR E EXTERIOR, PARA APLICAÇÃO EM METAIS E MADEIRA, COR PRETO, ACABAMENTO BRILHANTE, FORNECIDO EM LATA DE 3,6 LITROS. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, MODELO: CORALIT 5202891, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		GL DE 3,6 LITROS	10		-
145	TINTA ESMALTE, À BASE DE ÁGUA, CATEGORIA PREMIUM, USO INTERIOR E EXTERIOR, PARA APLICAÇÃO EM METAIS E MADEIRA, COR VERDE FOLHA, ACABAMENTO BRILHANTE, FORNECIDO EM LATA DE 3,6 LITROS. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, MODELO: CORALIT 5202901, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		GL DE 3,6 LITROS	4		-
146	TINTA ESMALTE, À BASE DE ÁGUA, CATEGORIA PREMIUM, USO INTERIOR E EXTERIOR, PARA APLICAÇÃO EM METAIS E MADEIRA, COR VERMELHO, ACABAMENTO BRILHANTE, FORNECIDO EM LATA DE 3,6 LITROS. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, MODELO: CORALIT 5202897, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		GL DE 3,6 LITROS	6		-
147	TINTA TÉRMICA REFLETORA E REDUTORA DE CALOR P/ TELHAS, COMPOSTA POR EMULSÃO ACRÍLICA, COM COR BRANCA. PODE SER DILUÍDA EM ÁGUA. NÃO TÓXICA, COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, FUNGOS E IMPACTO. TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE: 2 HORAS. TEMPO DE CURA TOTAL: 96 HORAS. FORNECIDO EM LATA DE 18 LITROS. MARCA: MAGGICOR, MODELO: TERMOCRIL À BASE DE ÁGUA, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT DE 18 L	10		-
148	TRINCHA MÉDIA PARA PINTURA, TIPO RETANGULAR RETA (NÃO É ANGULAR), COMPOSTO POR CORPO PLÁSTICO, VIROLA METÁLICA E CERDAS GRIS. FIOS DAS CERDAS COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 42 MM. BITOLA DA TRINCHA: 1 1/2". INDICADO PARA PINTURA COM TINTAS LATÉX E ACRÍLICA. MARCA REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO 695; MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: 395; OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	100		-
149	TRINCHA MÉDIA PARA PINTURA, TIPO RETANGULAR RETA (NÃO É ANGULAR), COMPOSTO POR CORPO PLÁSTICO, VIROLA METÁLICA E CERDAS GRIS. FIOS DAS CERDAS COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 42 MM. BITOLA DA TRINCHA: 1". INDICADO PARA PINTURA COM TINTAS LATÉX E ACRÍLICA. MARCA REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO 695; MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: 395; OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	100		-
150	TRINCHA MÉDIA PARA PINTURA, TIPO RETANGULAR RETA (NÃO É ANGULAR), COMPOSTO POR CORPO PLÁSTICO, VIROLA METÁLICA E CERDAS GRIS. FIOS DAS CERDAS COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 42 MM. BITOLA DA TRINCHA: 1/2". INDICADO PARA PINTURA COM TINTAS LATÉX E ACRÍLICA. MARCA REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO 695; MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: 395; OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	100		-
151	TRINCHA MÉDIA PARA PINTURA, TIPO RETANGULAR RETA (NÃO É ANGULAR), COMPOSTO POR CORPO PLÁSTICO, VIROLA METÁLICA E CERDAS GRIS. FIOS DAS CERDAS COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 42 MM. BITOLA DA TRINCHA: 2 1/2". INDICADO PARA PINTURA COM TINTAS LATÉX E ACRÍLICA. MARCA REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO 695; MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: 395; OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	100		-
152	TRINCHA MÉDIA PARA PINTURA, TIPO RETANGULAR RETA (NÃO É ANGULAR), COMPOSTO POR CORPO PLÁSTICO, VIROLA METÁLICA E CERDAS GRIS. FIOS DAS CERDAS COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 42 MM. BITOLA DA TRINCHA: 2". INDICADO PARA PINTURA COM TINTAS LATÉX E ACRÍLICA. MARCA REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO 695; MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: 395; OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	100		-
153	TRINCHA MÉDIA PARA PINTURA, TIPO RETANGULAR RETA (NÃO É ANGULAR), COMPOSTO POR CORPO PLÁSTICO, VIROLA METÁLICA E CERDAS GRIS. FIOS DAS CERDAS COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 42 MM. BITOLA DA TRINCHA: 3". INDICADO PARA PINTURA COM TINTAS LATÉX E ACRÍLICA. MARCA REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO 695; MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: 395; OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	50		-
154	TRINCHA MÉDIA PARA PINTURA, TIPO RETANGULAR RETA (NÃO É ANGULAR), COMPOSTO POR CORPO PLÁSTICO, VIROLA METÁLICA E CERDAS GRIS. FIOS DAS CERDAS COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 42 MM. BITOLA DA TRINCHA: 3/4". INDICADO PARA PINTURA COM TINTAS LATÉX E ACRÍLICA. MARCA REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO 695; MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: 395; OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	100		-
155	TRINCHA MÉDIA PARA PINTURA, TIPO RETANGULAR RETA (NÃO É ANGULAR), COMPOSTO POR CORPO PLÁSTICO, VIROLA METÁLICA E CERDAS GRIS. FIOS DAS CERDAS COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 42 MM. BITOLA DA TRINCHA: 4". INDICADO PARA PINTURA COM TINTAS LATÉX E ACRÍLICA. MARCA REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO 695; MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: 395; OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	50		-
156	VASELINA SÓLIDA, PARA USO INDUSTRIAL, FORMULADA COM DERIVADOS DE PETRÓLEO, COR BRANCA, HIDRORREPELENTE, INODORA. FORNECIDA EM BALDE COM 3 KG. MARCA REFERÊNCIA RESIM, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		BD BALDE 3 KG	10		-
157	VERNIZ AEROSOL (SPRAY), PARA USO GERAL, PRONTO PARA USO, COM SECAGEM RÁPIDA, COR: INCOLOR, ACABAMENTO BRILHANTE, LATA METÁLICA PRESSURIZADA COM TAMPA PROTETORA, VÁLVULA E BICO APLICADOR PARA PULVERIZAÇÃO UNIFORME, LATA COM COM 350ML / 250 G; MARCA / MODELO: TEKBOND SUPER COLOR 23171006900, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT COM 350ML / 250 G	2		-
158	VERNIZ AEROSOL (SPRAY), PARA USO GERAL, PRONTO PARA USO, COM SECAGEM RÁPIDA, COR: INCOLOR, ACABAMENTO FOSCO, LATA METÁLICA PRESSURIZADA COM TAMPA PROTETORA, VÁLVULA E BICO APLICADOR PARA PULVERIZAÇÃO UNIFORME, LATA COM COM 350ML / 250 G; MARCA / MODELO: TEKBOND SUPER COLOR 23421006900, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT COM 350ML / 250 G	2		-

ANEXO XI - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - LOTE 01

OBJETO:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EDIFÍCIOS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S.A., CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Valores em Reais (R$)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UN	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
159	VERNIZ PU ANTI-PICHAÇÃO, À BASE DE POLIURETANO ALIFÁTICO, INDICADO PARA SUPERFÍCIES ARGILOSAS, CIMENTÍCIAS E METÁLICAS. USO EXTERNO E INTERNO. INCOLOR. PRONTO PARA USO, NÃO NECESSITANDO DE DILUIÇÃO. PROPORÇÃO DE CATÁLISE: 5X1. FORNECIDO EM GALÃO DE 3 LITROS. RENDIMENTO: ATÉ 36 M² / GALÃO / DEMÃO. TEMPO DE SECAGEM FINAL: ATÉ 72 HORAS. ACOMPANHA ENDURECEDOR PRÓPRIO PARA O VERNIZ COM VOLUME DE 600 ML . MARCA REFERÊNCIA: MAZA MAZADUR POLIURETANO, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		GL COM 3 LITROS + 600 ML ENDURECEDOR	10		-
				TOTAL GERAL		-

VALOR EXTENSO	

EMPRESA PROPONENTE		DADOS DO RESPONSÁVEL (PROPONENTE)	
RAZÃO SOCIAL:		NOME:	
CNPJ:		CARGO:	
ENDEREÇO		TELEFONE:	
TELEFONE:			

ANEXO XI - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - LOTE 02

OBJETO:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EDIFÍCIOS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S.A., CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Valores em Reais (R$)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UN	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
26	DILUENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE DE HIDROCARBONETOS DE EVAPORAÇÃO RÁPIDA, ISENTO DE BENZENO. COR INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADA E ASPECTO TRANSLÚCIDO. FORNECIDO EM LATA DE 18 LITROS. MARCA REFERÊNCIA: INDUTIL, MODELO: INDUSOLVE, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT de 18 Litros	10		-
42	ESPATULA EM EVA PARA APLICAÇÃO DE REJUNTE, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM X 10 CM X 1,4 CM. COR AMARELA. MARCA REFERÊNCIA: CORTAG, MODELO: 61358, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	10		-
43	ESPÁTULA FLEXÍVEL 1 1/2", COM LÂMINA EM AÇO CARBONO E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO, INDICADO PARA APLICAÇÃO DE MASSAS E RASPAGEM DE TINTAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 40 MM X 195 MM X 20 MM. O CABO DEVE APRESENTAR FURAÇÃO QUE POSSIBILITE PENDURAR. MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: 175/4, MARCA REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO: 2151006, MARCA REFERÊNCIA: MODELO:, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	25		-
44	ESPÁTULA FLEXÍVEL 2 1/2", COM LÂMINA EM AÇO CARBONO E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO, INDICADO PARA APLICAÇÃO DE MASSAS E RASPAGEM DE TINTAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 60 MM X 198 MM X 20 MM. O CABO DEVE APRESENTAR FURAÇÃO QUE POSSIBILITE PENDURAR. MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: 175/6, MARCA REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO: 2151010, MARCA REFERÊNCIA: MODELO:, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	25		-
45	ESPÁTULA FLEXÍVEL 3", COM LÂMINA EM AÇO CARBONO E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO, INDICADO PARA APLICAÇÃO DE MASSAS E RASPAGEM DE TINTAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 80 MM X 197 MM X 20 MM. O CABO DEVE APRESENTAR FURAÇÃO QUE POSSIBILITE PENDURAR. MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: 175/8, MARCA REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO: 2151012, MARCA REFERÊNCIA: MODELO:, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	25		-
46	ESPÁTULA FLEXÍVEL 4", COM LÂMINA EM AÇO CARBONO E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO, INDICADO PARA APLICAÇÃO DE MASSAS E RASPAGEM DE TINTAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 100 MM X 187 MM X 20 MM. O CABO DEVE APRESENTAR FURAÇÃO QUE POSSIBILITE PENDURAR. MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: 175/10, MARCA REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO: 2151016, MARCA REFERÊNCIA: MODELO:, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	25		-
47	ESPÁTULA PLÁSTICA FLEXÍVEL, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA APLICAÇÃO DE MASSA, REJUNTES E RETOQUES DE MASSA CORRIDA. POSSUI FORMATO TRAPEZOIDAL, COM CANTOS ARREDONDADOS E MEDIDAS APROXIMADAS: 130 MM X 88 MM X 3 MM. COR BRANCA. MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: 152/2, MARCA REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO: 2171-02, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	5		-
48	ESPÁTULA RETANGULAR PARA GESSO 10", COM LÂMINA EM AÇO INOX E CABO EMBORRACHADO. LÂMINA EM ÂNGULO RETO, COM FLEXIBILIDADE, INDICADA PARA APLICAÇÃO DE MASSA EM PAREDES E JUNTAS DE DRYWALL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 254 MM X 230 MM X 45 MM. MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: AT6455/10, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	5		-
49	ESTOPA PARA LIMPEZA GERAL, CONFECCIONADA EM FIBRAS E RETALHOS DE ALGODÃO; COR BRANCA; LIMPA, SECA, ISENTA DE MATERIAIS CONTAMINANTES E SEM MATERIAIS RÍGIDOS QUE POSSAM CAUSAR AVARIAS DURANTE O PROCESSO DE LIMPEZA. FORNECIDA EM PACOTES COM 1 KG, CONTENDO DADOS DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.		PT de 1 kg	10		-
50	FIBRA DE SISAL VEGETAL PARA GESSO. PACOTE DE 1KG.		PT de 1 kg	20		-
51	FITA ADESIVA CREPE, MEDIDA:24 MM X 50 M, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPE SATURADO BRANCO, COM ADESIVO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINAS. COR BRANCA. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 100 °C, REMOÇÃO LIMPA, SEM DEIXAR RESÍDUOS. NÃO DESTINADA À PINTURA AUTOMOTIVA. NÚCLEO COMPATÍVEL COM SUPORTE PARA FITA ADESIVA. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, DIMENSÕES E LOTE. MARCA REFERÊNCIA: ADELBRAS, MODELO: FITA MASK CREPE 710, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		RL	100		-
52	FITA ADESIVA CREPE, MEDIDA:48 MM X 50 M, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPE SATURADO BRANCO, COM ADESIVO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINAS. COR BRANCA. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 100 °C, REMOÇÃO LIMPA, SEM DEIXAR RESÍDUOS. NÃO DESTINADA À PINTURA AUTOMOTIVA. NÚCLEO COMPATÍVEL COM SUPORTE PARA FITA ADESIVA. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, DIMENSÕES E LOTE. MARCA REFERÊNCIA: ADELBRAS, MODELO: FITA MASK CREPE 710, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		RL	100		-
53	FITA TELADA AUTOADESIVA PARA JUNTAS DE DRYWALL, COMPOSIÇÃO EM FIOS DE FIBRA DE VIDRO AUTOADESIVA, ENTRELAÇADOS EM MALHA; MALHA COM TRAMA PADRÃO 9X9 FIOS POR POLEGADA QUADRADA; ROLO COM MEDIDAS: 48 MM OU 50 MM X 90 M; A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR AS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, MEDIDAS E FABRICANTE; MARCA REFERÊNCIA: WALSYVA, MODELO WALTAPE; MARCA REFERÊNCIA: COMPEL, MODELO:0.2060; MARCA REFERÊNCIA: KNAUF; OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		RL	10		-
54	FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO E ANTIOXIDANTE PARA METAIS, TIPO ZARCÃO, À BASE DE RESINA ALQUÍDICA. INDICADA PARA USO INTERNO E EXTERNO. COM ACABAMENTO FOSCO. NECESSÁRIA DILUIÇÃO COM THINNER. COR: VERMELHA. TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE: 2 A 3 HORAS; ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS. SECAGEM TOTAL: 16 A 24 HORAS. FORNECIDO EM GALÃO COM 3,6 L. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DADOS DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO. MARCA REFERÊNCIA: MAZA, MODELO: ZARCÃO VERMELHO OXIDO, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		GL com 3,6 Litros	12		-
55	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, PARA PREPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES ANTES DA APLICAÇÃO DE MASSAS, SELADORES OU TINTAS DE ACABAMENTO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA ACRÍLICA EM DISPERSÃO AQUOSA, À BASE DE ÁGUA. LÍQUIDO LEITOSO NA EMBALAGEM QUE SECA DE FORMA TRANSPARENTE (INCOLOR). INDICADO PARA REBOCO FRACO OU ARENOSO, PAREDES CAIADAS, REPINTURAS DESCASCANDO, GESSO LISO, DRYWALL E FIBROCIMENTO. APLICAÇÃO COM ROLO, TRINCHA OU PULVERIZAÇÃO. FORNECIDO EM LATA DE 18 LITROS. TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE: 30 MINUTOS, ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS E SECAGEM FINAL:4 A 12 HORAS. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		LT de 18 Litros	5		-
56	FUNDO PREPARADOR GALVANIZADO SINTÉTICO PARA METAIS, À BASE DE SOLVENTE, BRANCO, INDICADO PARA USO EXTERIOR, COM ACABAMENTO FOSCO. NECESSÁRIA DILUIÇÃO COM DILUENTE AGUARRÁS, NA PROPORÇÃO DE 10% PARA APLICAÇÃO COM ROLO / PINCEL E 30% PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA. TEMPO DE SECAGEM: 4 A 6 HORAS AO TOQUE, 8 A 12 HORAS ENTRE DEMÃOS E 24 HORAS PARA SECAGEM TOTAL; FORNECIDO EM GALÃO DE 3,6L. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, MODELO: CORALIT, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		GL com 3,6 Litros	5		-
57	FUNDO PREPARADOR PARA METAIS, MADEIRAS E GALVANIZADOS, A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA USO INTERIOR E EXTERIOR, COM ACABAMENTO FOSCO. NECESSÁRIA DILUIÇÃO COM ÁGUA, NA PROPORÇÃO DE 10% PARA APLICAÇÃO COM ROLO / PINCEL E 30% PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA. TEMPO DE SECAGEM: 30 MINUTOS AO TOQUE, 3 HORAS ENTRE DEMÃOS E 4 HORAS PARA SECAGEM TOTAL; FORNECIDO EM GALÃO DE 3,6L. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, MODELO: CORALIT, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		GL com 3,6 Litros	4		-

ANEXO XI - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - LOTE 02

OBJETO:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EDIFÍCIOS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S.A., CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Valores em Reais (R$)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UN	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
58	GESSO COLA EM PÓ, PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, CONSTITUÍDO POR SULFATO DE CÁLCIO HEMIHIDRATADO E ADITIVOS RETARDADORES E MELHORADORES DE ADERÊNCIA, UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DE ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS EM GESSO E PLACAS DE GESSO ACARTONADO. TEMPO DE PEGA DE APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS. GRANULOMETRIA FINA E HOMOGÊNEA. COR BRANCA. SACO DE 20 KG. ATENDIMENTO ABNT NBR 13207.		SC com 20 kg	2		-
59	GESSO EM PÓ MULTIUSO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM SECAGEM LENTA, CONSTITUÍDO PREDOMINANTEMENTE POR SULFATO DE CÁLCIO HEMIHIDRATADO E ADITIVOS, UTILIZADO EM REVESTIMENTOS E PEQUENOS REPAROS. TEOR DE IMPUREZAS: MENOR QUE 2%. TEMPO DE PEGA DE APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS. GRANULOMETRIA FINA E HOMOGÊNEA. COR BRANCA. SACO DE 20 KG. ATENDIMENTO ABNT NBR 13207.		SC com 20 kg	20		-
60	LIXA D´AGUA, FOLHA COM MEDIDA 22,5 X 27,5, GRÃO 120, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MARCA REFERÊNCIA: NORTON, TATU, 3M, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	100		-
61	LIXA D´AGUA, FOLHA COM MEDIDA 22,5 X 27,5, GRÃO 150, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MARCA REFERÊNCIA: NORTON, TATU, 3M, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	100		-
62	LIXA D´AGUA, FOLHA COM MEDIDA 22,5 X 27,5, GRÃO 180, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MARCA REFERÊNCIA: NORTON, TATU, 3M, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	100		-
63	LIXA D´AGUA, FOLHA COM MEDIDA 22,5 X 27,5, GRÃO 320, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MARCA REFERÊNCIA: NORTON, TATU, 3M, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	100		-
64	LIXA D´AGUA, FOLHA COM MEDIDA 22,5 X 27,5, GRÃO 400, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MARCA REFERÊNCIA: NORTON, TATU, 3M, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	200		-
65	LIXA D´AGUA, FOLHA COM MEDIDA 22,5 X 27,5, GRÃO 220, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MARCA REFERÊNCIA: NORTON, TATU, 3M, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	100		-
66	LIXA D´AGUA, FOLHA COM MEDIDA 22,5 X 27,5, GRÃO 80, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MARCA REFERÊNCIA: NORTON, TATU, 3M, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	100		-
67	LIXA PARA FERRO, FOLHA COM MEDIDA 22,5 X 27,5, GRÃO 100, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MARCA REFERÊNCIA: NORTON, TATU, 3M, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	200		-
68	LIXA PARA FERRO, FOLHA COM MEDIDA 22,5 X 27,5, GRÃO 120, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MARCA REFERÊNCIA: NORTON, TATU, 3M, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	200		-
69	LIXA PARA FERRO, FOLHA COM MEDIDA 22,5 X 27,5, GRÃO 150, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MARCA REFERÊNCIA: NORTON, TATU, 3M, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	200		-
70	LIXA PARA FERRO, FOLHA COM MEDIDA 22,5 X 27,5, GRÃO 220, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MARCA REFERÊNCIA: NORTON, TATU, 3M, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	200		-
71	LIXA PARA FERRO, FOLHA COM MEDIDA 22,5 X 27,5, GRÃO 50, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MARCA REFERÊNCIA: NORTON, TATU, 3M, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	200		-
72	LIXA PARA FERRO, FOLHA COM MEDIDA 22,5 X 27,5, GRÃO 80, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MARCA REFERÊNCIA: NORTON, TATU, 3M, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	200		-
73	LIXA PARA PAREDE, FOLHA COM MEDIDA 22,5 X 27,5, GRÃO 100, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MARCA REFERÊNCIA: NORTON, TATU, 3M, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	200		-
74	LIXA PARA PAREDE, FOLHA COM MEDIDA 22,5 X 27,5, GRÃO 120, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MARCA REFERÊNCIA: NORTON, TATU, 3M, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	200		-
75	LIXA PARA PAREDE, FOLHA COM MEDIDA 22,5 X 27,5, GRÃO 150, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MARCA REFERÊNCIA: NORTON, TATU, 3M, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	200		-
76	LIXA PARA PAREDE, FOLHA COM MEDIDA 22,5 X 27,5, GRÃO 220, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MARCA REFERÊNCIA: NORTON, TATU, 3M, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	200		-
77	LIXA PARA PAREDE, FOLHA COM MEDIDA 22,5 X 27,5, GRÃO 50, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MARCA REFERÊNCIA: NORTON, TATU, 3M, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	200		-
78	LIXA PARA PAREDE, FOLHA COM MEDIDA 22,5 X 27,5, GRÃO 80, EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MARCA REFERÊNCIA: NORTON, TATU, 3M, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	200		-
79	MANTA LÍQUIDA EMBORRACHADA IMPERMEABILIZANTE, COMPOSTA DE EMULSÃO ACRÍLICA ELASTOMÉRICA PURA, INDICADA PARA LAJES, CALHAS E TELHADOS. PRONTA PARA USO, COR CINZA, COM ASPÉCTO VISCOSO LÍQUIDO; APLICAÇÃO A FRIO, COM AUXÍLIO DE ROLO OU TRINCHA; RENDIMENTO MÉDIO DE 1 KG/M², UTILIZANDO 2 DEMÃOS; INTERVALO ENTRE DEMÃOS: 3 HORAS. TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE: APROXIMADAMENTE 1 HORA. TEMPO DE SECAGEM TOTAL: APROXIMADAMENTE 72 HORAS. EMBALAGEM DE 12 KG. MARCA REFERÊNCIA: BAUTECH, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		BD	12		-
80	MASSA ACRÍLICA PARA REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO, PRONTA PARA USO, À BASE DE RESINA ACRÍLICA E CARGAS MINERAIS, COR BRANCA, INDICADA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS, TAIS COMO REBOCO, EMBOÇO, CONCRETO, ALVENARIA, FIBROCIMENTO E OUTROS SUBSTRATOS COMPATÍVEIS; COM BOA ADERÊNCIA, TRABALHABILIDADE E PODER DE PREENCHIMENTO, RESISTENTE À UMIDADE APÓS A CURA, PERMITINDO LIXAMENTO APÓS SECAGEM E PROPORCIONANDO SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME PARA RECEBIMENTO DE PINTURA; FORNECIDA EM BALDE/LATA COM 25 KG, ESTA EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DADOS DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO. MARCA REFERÊNCIA: CORAL PARA MANTER PADRÃO EXISTENTE.		LT COM 25kg	20		-
81	MASSA CORRIDA PARA REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO, PRONTA PARA USO, À BASE DE RESINAS E CARGAS MINERAIS, COR BRANCA, INDICADA PARA REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE PAREDES E TETOS EM AMBIENTES INTERNOS, APLICÁVEL SOBRE REBOCO, EMBOÇO, CONCRETO, ALVENARIA E OUTROS SUBSTRATOS COMPATÍVEIS; COM BOA ADERÊNCIA, TRABALHABILIDADE E PODER DE PREENCHIMENTO DE PEQUENAS IMPERFEIÇÕES, PERMITINDO LIXAMENTO APÓS SECAGEM E PROPORCIONANDO SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME PARA RECEBIMENTO DE PINTURA; FORNECIDA EM BALDE/LATA COM 25 KG. ESTA EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DADOS DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, PARA MANTER PADRÃO EXISTENTE		LT COM 25kg	15		-
82	MASSA PRONTA PARA USO, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS, REJUNTE E ACABAMENTO FINO (PREMIUM) EM DRYWALL, À BASE DE ÁGUA, COR BRANCA. BALDE DE 25 KG. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. MARCA REFERÊNCIA: MULTIPERFIL, MAXCRIL, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		BD DE 25 kg	8		-
83	MINI ROLO DE ESPUMA, COM COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, DENSIDADE 30, RESISTENTE A SOLVENTES MINERAIS. INDICADO PARA PINTURA COM TINTA ESMALTE, VERNIZ, ACRÍLICA E PVA. PINTURA DE SUPERFÍCIES LISAS, COMO ALVENARIA, MADEIRA, METAIS E AZULEJOS. TAMANHO DE 15 CM DE LARGURA, DIÂMETRO APROXIMADO 37 MM. ACOMPANHA SUPORTE CONSTRUÍDO EM METAL E PLÁSTICO. ESPUMA COR AMARELA. MARCAS REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO: 1341; MARCA: ATLAS, MODELO: 406/15A, OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	100		-
84	MINI ROLO DE ESPUMA, COM COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, DENSIDADE 30, RESISTENTE A SOLVENTES MINERAIS. INDICADO PARA PINTURA COM TINTA ESMALTE, VERNIZ, ACRÍLICA E PVA. PINTURA DE SUPERFÍCIES LISAS, COMO ALVENARIA, MADEIRA, METAIS E AZULEJOS. TAMANHO DE 5 CM DE LARGURA, DIÂMETRO APROXIMADO 37 MM. ACOMPANHA SUPORTE CONSTRUÍDO EM METAL E PLÁSTICO. ESPUMA COR AMARELA. MARCAS REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO: 1341; MARCA: ATLAS, MODELO: 406/5A, OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	100		-

ANEXO XI - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - LOTE 02

OBJETO:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EDIFÍCIOS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S.A., CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Valores em Reais (R$)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UN	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
85	MINI ROLO DE ESPUMA, COM COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, DENSIDADE 30, RESISTENTE A SOLVENTES MINERAIS. INDICADO PARA PINTURA COM TINTA ESMALTE, VERNIZ, ACRÍLICA E PVA. PINTURA DE SUPERFÍCIES LISAS, COMO ALVENARIA, MADEIRA, METAIS E AZULEJOS. TAMANHO DE 9 CM DE LARGURA, DIÂMETRO APROXIMADO 37 MM. ACOMPANHA SUPORTE CONSTRUÍDO EM METAL E PLÁSTICO. ESPUMA COR AMARELA. MARCAS REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO: 1341; MARCA: ATLAS, MODELO: 406/9A, OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	100		-
86	MINI ROLO DE LÃ DE CARNEIRO, COMPOSIÇÃO EM LÃ DE CARNEIRO. INDICADO PARA PINTURA COM TINTA LATÉX E ACRÍLICA. PINTURA EM SUPERFÍCIES LISAS E RUGOSAS. TAMANHO DE 15 CM DE LARGURA E ALTURA APROXIMADA DA LÃ: 12 MM. ACOMPANHA SUPORTE CONSTRUÍDO EM METAL E PLÁSTICO. LÃ COR BRANCA. MARCAS REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO: 1383-15; MARCA: ATLAS, MODELO: 328/15, OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	100		-
87	MINI ROLO DE LÃ DE CARNEIRO, COMPOSIÇÃO EM LÃ DE CARNEIRO. INDICADO PARA PINTURA COM TINTA LATÉX E ACRÍLICA. PINTURA EM SUPERFÍCIES LISAS E RUGOSAS. TAMANHO DE 5 CM DE LARGURA E ALTURA APROXIMADA DA LÃ: 12 MM. ACOMPANHA SUPORTE CONSTRUÍDO EM METAL E PLÁSTICO. LÃ COR BRANCA. MARCAS REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO: 1383-05; MARCA: ATLAS, MODELO: AT328/5, OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	100		-
88	MINI ROLO DE LÃ DE CARNEIRO, COMPOSIÇÃO EM LÃ DE CARNEIRO. INDICADO PARA PINTURA COM TINTA LATÉX E ACRÍLICA. PINTURA EM SUPERFÍCIES LISAS E RUGOSAS. TAMANHO DE 9 CM DE LARGURA E ALTURA APROXIMADA DA LÃ: 12 MM. ACOMPANHA SUPORTE CONSTRUÍDO EM METAL E PLÁSTICO. LÃ COR BRANCA. MARCAS REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO: 1383-09; MARCA: ATLAS, MODELO: 328/9, OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	100		-
89	PASTA DESENGRAXANTE, PARA LIMPEZA EM GERAL, COM AÇÃO ABRASIVA, COMPOSTA POR SABÃO, CARBONARO DE SÓDIO E PÓ DE MÁRMORE. PRODUTO NÃO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO. NÃO INFLAMÁVEL. APARÊNCIA DE PASTA ARENOSA. ODOR DE EUCALIPTO. COR BRANCA. PH: 9-10; VENDIDO EM EMBALAGENS COM 1 KG. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE. MARCAS REFERÊNCIA: FUZETTO, PINHEIRO, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	20		-
90	PRIMER AEROSOL (SPRAY), VOLTADO PARA USO GERAL, PARA PREPARAÇÃO, UNIFORMIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES ANTES DA APLICAÇÃO DE TINTA DE ACABAMENTO, PRONTO PARA USO, COM SECAGEM RÁPIDA, COR: CINZA, LATA METÁLICA PRESSURIZADA COM TAMPA PROTETORA, VÁLVULA E BICO APLICADOR PARA PULVERIZAÇÃO UNIFORME, LATA COM COM 350ML / 250 G; MARCA / MODELO: TEKBOND SUPER COLOR 69957366620, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT	10		-
91	PRIMER ASFÁLTICO À BASE D'ÁGUA, INDICADO PARA IMPRIMAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ARGAMASSA, CERÂMICA, MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA E FITAS ADESIVAS. LÍQUIDO VISCOSO E COM COLORAÇÃO MARROM. APÓS SECAGEM, TORNA SE PRETO. APRESENTA SECAGEM RÁPIDA E BOA ADERÊNCIA, MESMO EM SUPERFÍCIES ÚMIDAS. PRONTO PARA USO. APLICADO A FRIO. FORNECIDO EM GALÕES DE 3,6 L. BAIXO ÍNDICE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLATEIS (ORDEM DE 16,5 G / L). CONSUMO MÉDIO: 175 ML / M². MARCA REFERÊNCIA: VEDACIT, MODELO: PRIMER ECO ASFÁLTICO BASE ÁGUA, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		GL DE 3,6 LITROS	6		-
92	QUEROSENE LÍQUIDO, DE ORIGEM MINERAL, OBTIDO DO REFINO DE PETRÓLEO; DESTINADO À LIMPEZA, DESENGRAXE E REMOÇÃO DE RESÍDUOS; COM ASPECTO LÍMPIDO E HOMOGÊNEO, COLORAÇÃO INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO; ISENTO DE ÁGUA, SEDIMENTOS E PARTÍCULAS SÓLIDAS. BAIXO TEOR DE IMPUREZAS; NÃO MISCÍVEL EM ÁGUA; NÃO APRESENTAR SEPARAÇÃO EM FASES; FORNECIDO EM LATA COM 900 ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE, LOTE DE FABRICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, INSTRUÇÕES DE USO E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA. MARCA REFERÊNCIA: JACARÉ, ITAQUÁ, ARARAS, FARBEN, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		LT COM 900 ML	40		-
93	RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ÁGUA, PARA PROTEÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E ACABAMENTO DE PISOS E FACHADAS. APLICAÇÃO EM FACHADAS DE CONCRETO E/OU ALVENARIA APARENTE, PISOS DE CONCRETO, PEDRAS NATURAIS E TELHAS CERÂMICAS E DE CONCRETO. PRODUTO PRONTO PARA USO. COLORAÇÃO TRANSPARENTE, SEM BRILHO, E IMPERMEÁVEL. FORNECIDO EM BALDE DE 18 LITROS. RENDIMENTO APROXIMADO DE 150M2 POR DEMÃO. MARCA REFERÊNCIA: VEDACIT, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		BD DE 18 L	12		-
94	ROLO DE ESPUMA, COM COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, DENSIDADE 30, RESISTENTE A SOLVENTES MINERAIS. INDICADO PARA PINTURA COM TINTA ESMALTE, VERNIZ, ACRÍLICA E PVA. PINTURA DE SUPERFÍCIES LISAS, COMO ALVENARIA, MADEIRA, METAIS E AZULEJOS. TAMANHO DE 23 CM DE LARGURA, DIÂMETRO APROXIMADO 68 MM. NÃO ACOMPANHA SUPORTE. ESPUMA COR AMARELA. MARCAS REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO: 1342; MARCA: ATLAS, MODELO: 406/23A, OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	24		-
95	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO, COM LÃ "ALTA", COMPOSIÇÃO EM LÃ DE CARNEIRO. INDICADO PARA PINTURA COM TINTA LATÉX E ACRÍLICA. PINTURA EM SUPERFÍCIES RUGOSAS. TAMANHO DE 23 CM DE LARGURA E ALTURA APROXIMADA DA LÃ: 25 MM. TRATA-SE APENAS DO REFIL DO ROLO, SEM SUPORTE. LÃ COR BRANCA. MARCA REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO: 1391; MARCA: ATLAS, MODELO: AT328-25; MARCA: COMPEL, MODELO: 1250; MARCA: CONDOR, MODELO MAXIMUS LÃ REF 963; OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	30		-
96	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO, COM LÃ "MÉDIA", COMPOSIÇÃO EM LÃ DE CARNEIRO. INDICADO PARA PINTURA COM TINTA LATÉX E ACRÍLICA. PINTURA EM SUPERFÍCIES LISAS E RUGOSAS. TAMANHO DE 23 CM DE LARGURA E ALTURA APROXIMADA DA LÃ: 22 MM. TRATA-SE APENAS DO REFIL DO ROLO, SEM SUPORTE. LÃ COR BRANCA. MARCA REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO: 1316-23; MARCA: ATLAS, MODELO: 328-22; MARCA: COMPEL, MODELO: 1223; OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	100		-
97	ROLO DE LÃ PARA PINTURA, COM LÃ BAIXA, COMPOSIÇÃO: LÃ SINTÉTICA, INDICADO PARA PINTURA COM TINTA LATÉX, PVA E ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA. PINTURA DE SUPERFÍCIES LISAS. TAMANHO DE 23 CM E ALTURA APROXIMADA DA LÃ 10 MM. CARACTERÍSTICA ANTIRRESPINGO. TRATA-SE APENAS DO REFIL DO ROLO, SEM SUPORTE. LÃ COR BRANCA. MARCA REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO: 1374-23; MARCA: ATLAS, MODELO: 773/10; OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	100		-
98	SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDES E SUPERFÍCIES, COM COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA ACRÍLICA EM EMULSÃO AQUOSA, À BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS, TAIS COMO REBOCO, EMBOÇO, CONCRETO, ARGAMASSA, ALVENARIA E OUTROS SUBSTRATOS COMPATÍVEIS, DESTINADO A UNIFORMIZAR E REDUZIR A ABSORÇÃO DO SUBSTRATO, PROPORCIONANDO MAIOR UNIFORMIDADE E RENDIMENTO À TINTA DE ACABAMENTO. NECESSITA DILUIR. APLICAÇÃO COM ROLO, TRINCHA OU PULVERIZAÇÃO. LÍQUIDO COM ASPECTO VISCOSO DE COR BRANCA, HOMOGÊNEO, ISENTO DE GRUMOS E PARTÍCULAS. BAIXO ODOR. COMPATÍVEL COM TINHAS ACRÍLICAS, PVA, MASSA CORRIDA E MASSA ACRÍLICA. FORNECIDO EM LATA DE 18 LITROS. RENDIMENTO MÉDIO: 100 M² / LATA / DEMÃO. TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE: 30 MINUTOS, ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS E SECAGEM FINAL: 5 HORAS. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		LT DE 18 L	10		-

ANEXO XI - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - LOTE 02

OBJETO:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EDIFÍCIOS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S.A., CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Valores em Reais (R$)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UN	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
99	SOLUÇÃO NEUTRALIZADORA DE FERRUGEM, COMPOSIÇÃO EM ÁCIDO FOSFÓRICO, ÁLCOOL ETÍLICO, TENSOATIVOS E ÁGUA, PRONTO PARA USO. EMBALAGEM COM 1 LITRO. TEMPO DE SECAGEM ENTRE 4 E 8 HORAS. MARCA REFERÊNCIA: FERROX; VEDACIT: OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		L DE 1 L	20		-
100	SOLVENTE ORGÂNICO MINERAL, DERIVADO DO PETRÓLEO, TIPO AGUARRÁS, USADO EM DILUIÇÃO DE TINTAS, ESMALTES, VERNIZES E FUNDOS COMPATÍVEIS, E TAMBÉM UTILIZADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PINTURA; SOLVENTE LÍQUIDO, LÍMPIDO E HOMOGÊNEO, COM COLORAÇÃO INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADA; PODER DE SOLVÊNCIA MODERADO, VELOCIDADE DE EVAPORAÇÃO LENTA E ALTA INFLAMABILIDADE; ISENTO DE ÁGUA, SEDIMENTOS E PARTÍCULAS VISÍVEIS; FORNECIDO EM LATA METÁLICA DE 900 ML, COM TAMPA E VEDAÇÃO ADEQUADAS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DADOS DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, ITAQUA, FARBEN, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		LT DE 900 ML	30		-
101	SOLVENTE ORGÂNICO MINERAL, DERIVADO DO PETRÓLEO, TIPO AGUARRÁS, USADO EM DILUIÇÃO DE TINTAS, ESMALTES, VERNIZES E FUNDOS COMPATÍVEIS, E TAMBÉM UTILIZADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PINTURA; SOLVENTE LÍQUIDO, LÍMPIDO E HOMOGÊNEO, COM COLORAÇÃO INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADA; PODER DE SOLVÊNCIA MODERADO, VELOCIDADE DE EVAPORAÇÃO LENTA E ALTA INFLAMABILIDADE; ISENTO DE ÁGUA, SEDIMENTOS E PARTÍCULAS VISÍVEIS; FORNECIDO EM LATA METÁLICA DE 5 L, COM TAMPA E VEDAÇÃO ADEQUADAS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DADOS DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, ITAQUA, FARBEN, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		LT DE 5 L	5		-
102	SOLVENTE ORGÂNICO THINNER, USADO EM DILUIÇÃO DE TINTAS, ESMALTES, VERNIZES E FUNDOS COMPATÍVEIS, E TAMBÉM UTILIZADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PINTURA; SOLVENTE LÍQUIDO, LÍMPIDO E HOMOGÊNEO, COM COLORAÇÃO INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADA. ALTO PODER DE SOLVÊNCIA, ALTA VELOCIDADE DE EVAPORAÇÃO E ALTA INFLAMABILIDADE; ISENTO DE ÁGUA, SEDIMENTOS E PARTÍCULAS VISÍVEIS; FORNECIDO EM LATA METÁLICA DE 900 ML, COM TAMPA E VEDAÇÃO ADEQUADAS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DADOS DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA. MARCA REFERÊNCIA: SHERWIN-WILLIAMS, ITAQUA, FARBEN, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		LT DE 900 ML	12		-
103	SOLVENTE ORGÂNICO THINNER, USADO EM DILUIÇÃO DE TINTAS, ESMALTES, VERNIZES E FUNDOS COMPATÍVEIS, E TAMBÉM UTILIZADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PINTURA; SOLVENTE LÍQUIDO, LÍMPIDO E HOMOGÊNEO, COM COLORAÇÃO INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADA; ALTO PODER DE SOLVÊNCIA, ALTA VELOCIDADE DE EVAPORAÇÃO E ALTA INFLAMABILIDADE; ISENTO DE ÁGUA, SEDIMENTOS E PARTÍCULAS VISÍVEIS; FORNECIDO EM LATA METÁLICA DE 5 L, COM TAMPA E VEDAÇÃO ADEQUADAS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DADOS DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA. MARCA REFERÊNCIA: SHERWIN-WILLIAMS, ITAQUA, FARBEN, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE.		LT DE 5 L	5		-
104	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA, TIPO GARFO GAIOLA, COM ARAMES, PARA ROLO COM MEDIDA 23CM. GARFO CONSTRUÍDO EM AÇO E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO. CABO SEM ROSCA. MARCA REFERÊNCIA: ATLAS, MODELO: 400/23SR; MARCA REFERÊNCIA: TIGRE, MODELO: 1311, OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.		UN	100		-
105	TINTA ACRÍLICA AEROSOL (SPRAY), PARA USO EM ALTAS TEMPERATURAS, PRONTA PARA USO, COM SECAGEM RÁPIDA, COR: ALUMÍNIO, LATA METÁLICA PRESSURIZADA COM TAMPA PROTETORA, VÁLVULA E BICO APLICADOR PARA PULVERIZAÇÃO UNIFORME, LATA COM COM 350ML / 250 G; MARCA / MODELO: TEKBOND SUPER COLOR 69957327151, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT COM 350 ML/250 G	2		-
106	TINTA ACRÍLICA AEROSOL (SPRAY), PARA USO EM ALTAS TEMPERATURAS, PRONTA PARA USO, COM SECAGEM RÁPIDA, COR: PRETO FOSCO, LATA METÁLICA PRESSURIZADA COM TAMPA PROTETORA, VÁLVULA E BICO APLICADOR PARA PULVERIZAÇÃO UNIFORME, LATA COM COM 350ML / 250 G; MARCA / MODELO: TEKBOND SUPER COLOR 69957366618, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT COM 350 ML/250 G	2		-
107	TINTA ACRÍLICA AEROSOL (SPRAY), PARA USO EM ALTAS TEMPERATURAS, PRONTA PARA USO, COM SECAGEM RÁPIDA, COR: PRETO, LATA METÁLICA PRESSURIZADA COM TAMPA PROTETORA, VÁLVULA E BICO APLICADOR PARA PULVERIZAÇÃO UNIFORME, LATA COM COM 350ML / 250 G; MARCA / MODELO: TEKBOND SUPER COLOR 69957327150, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT COM 350 ML/250 G	2		-
108	TINTA ACRÍLICA AEROSOL (SPRAY), PARA USO GERAL, PRONTA PARA USO, COM SECAGEM RÁPIDA, COR: ALUMÍNIO (PLATINA), LATA METÁLICA PRESSURIZADA COM TAMPA PROTETORA, VÁLVULA E BICO APLICADOR PARA PULVERIZAÇÃO UNIFORME, LATA COM COM 350ML / 250 G; MARCA / MODELO: TEKBOND SUPER COLOR 69957366617, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT COM 350 ML/250 G	5		-
109	TINTA ACRÍLICA AEROSOL (SPRAY), PARA USO GERAL, PRONTA PARA USO, COM SECAGEM RÁPIDA, COR: AMARELO, LATA METÁLICA PRESSURIZADA COM TAMPA PROTETORA, VÁLVULA E BICO APLICADOR PARA PULVERIZAÇÃO UNIFORME, LATA COM COM 350ML / 250 G; MARCA / MODELO: TEKBOND SUPER COLOR 69957327121, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT COM 350 ML/250 G	2		-
110	TINTA ACRÍLICA AEROSOL (SPRAY), PARA USO GERAL, PRONTA PARA USO, COM SECAGEM RÁPIDA, COR: AZUL, LATA METÁLICA PRESSURIZADA COM TAMPA PROTETORA, VÁLVULA E BICO APLICADOR PARA PULVERIZAÇÃO UNIFORME, LATA COM COM 350ML / 250 G; MARCA / MODELO: TEKBOND SUPER COLOR 69957327123, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT COM 350 ML/250 G	2		-
111	TINTA ACRÍLICA AEROSOL (SPRAY), PARA USO GERAL, PRONTA PARA USO, COM SECAGEM RÁPIDA, COR: BRANCO BRILHANTE, LATA METÁLICA PRESSURIZADA COM TAMPA PROTETORA, VÁLVULA E BICO APLICADOR PARA PULVERIZAÇÃO UNIFORME, LATA COM COM 350ML / 250 G; MARCA / MODELO: TEKBOND SUPER COLOR 69957327012, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT COM 350 ML/250 G	5		-
112	TINTA ACRÍLICA AEROSOL (SPRAY), PARA USO GERAL, PRONTA PARA USO, COM SECAGEM RÁPIDA, COR: BRANCO FOSCO, LATA METÁLICA PRESSURIZADA COM TAMPA PROTETORA, VÁLVULA E BICO APLICADOR PARA PULVERIZAÇÃO UNIFORME, LATA COM COM 350ML / 250 G; MARCA / MODELO: TEKBOND SUPER COLOR 69957327126, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT COM 350 ML/250 G	10		-
113	TINTA ACRÍLICA AEROSOL (SPRAY), PARA USO GERAL, PRONTA PARA USO, COM SECAGEM RÁPIDA, COR: BRANCO GELO, LATA METÁLICA PRESSURIZADA COM TAMPA PROTETORA, VÁLVULA E BICO APLICADOR PARA PULVERIZAÇÃO UNIFORME, LATA COM COM 350ML / 250 G; MARCA / MODELO: TEKBOND SUPER COLOR 69957327127, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT COM 350 ML/250 G	2		-
114	TINTA ACRÍLICA AEROSOL (SPRAY), PARA USO GERAL, PRONTA PARA USO, COM SECAGEM RÁPIDA, COR: CROMADO, LATA METÁLICA PRESSURIZADA COM TAMPA PROTETORA, VÁLVULA E BICO APLICADOR PARA PULVERIZAÇÃO UNIFORME, LATA COM COM 350ML / 250 G; MARCA / MODELO: TEKBOND SUPER COLOR 69957327167, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT COM 350 ML/250 G	2		-
115	TINTA ACRÍLICA AEROSOL (SPRAY), PARA USO GERAL, PRONTA PARA USO, COM SECAGEM RÁPIDA, COR: GRAFITE, LATA METÁLICA PRESSURIZADA COM TAMPA PROTETORA, VÁLVULA E BICO APLICADOR PARA PULVERIZAÇÃO UNIFORME, LATA COM 350ML / 250 G; MARCA / MODELO: TEKBOND SUPER COLOR 69957327132, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT COM 350 ML/250 G	10		-

ANEXO XI - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - LOTE 02

OBJETO:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EDIFÍCIOS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S.A., CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Valores em Reais (R$)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UN	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
116	TINTA ACRÍLICA AEROSOL (SPRAY), PARA USO GERAL, PRONTA PARA USO, COM SECAGEM RÁPIDA, COR: LARANJA, LATA METÁLICA PRESSURIZADA COM TAMPA PROTETORA, VÁLVULA E BICO APLICADOR PARA PULVERIZAÇÃO UNIFORME, LATA COM COM 350ML / 250 G; MARCA / MODELO: TEKBOND SUPER COLOR 69957327134, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT COM 350 ML/250 G	10		-
117	TINTA ACRÍLICA AEROSOL (SPRAY), PARA USO GERAL, PRONTA PARA USO, COM SECAGEM RÁPIDA, COR: PRETO BRILHANTE, LATA METÁLICA PRESSURIZADA COM TAMPA PROTETORA, VÁLVULA E BICO APLICADOR PARA PULVERIZAÇÃO UNIFORME, LATA COM COM 350ML / 250 G; MARCA / MODELO: TEKBOND SUPER COLOR 69957327011, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT COM 350 ML/250 G	5		-
118	TINTA ACRÍLICA AEROSOL (SPRAY), PARA USO GERAL, PRONTA PARA USO, COM SECAGEM RÁPIDA, COR: PRETO FOSCO, LATA METÁLICA PRESSURIZADA COM TAMPA PROTETORA, VÁLVULA E BICO APLICADOR PARA PULVERIZAÇÃO UNIFORME, LATA COM COM 350ML / 250 G; MARCA / MODELO: TEKBOND SUPER COLOR 69957327008, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT COM 350 ML/250 G	10		-
119	TINTA ACRÍLICA AEROSOL (SPRAY), PARA USO GERAL, PRONTA PARA USO, COM SECAGEM RÁPIDA, COR: PRETO METÁLICO, LATA METÁLICA PRESSURIZADA COM TAMPA PROTETORA, VÁLVULA E BICO APLICADOR PARA PULVERIZAÇÃO UNIFORME, LATA COM COM 350ML / 250 G; MARCA / MODELO: TEKBOND SUPER COLOR 69957327155, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT COM 350 ML/250 G	2		-
120	TINTA ACRÍLICA AEROSOL (SPRAY), PARA USO GERAL, PRONTA PARA USO, COM SECAGEM RÁPIDA, COR: VERDE, LATA METÁLICA PRESSURIZADA COM TAMPA PROTETORA, VÁLVULA E BICO APLICADOR PARA PULVERIZAÇÃO UNIFORME, LATA COM COM 350ML / 250 G; MARCA / MODELO: TEKBOND SUPER COLOR 69957327143, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT COM 350 ML/250 G	2		-
121	TINTA ACRÍLICA AEROSOL (SPRAY), PARA USO GERAL, PRONTA PARA USO, COM SECAGEM RÁPIDA, COR: VERMELHO, LATA METÁLICA PRESSURIZADA COM TAMPA PROTETORA, VÁLVULA E BICO APLICADOR PARA PULVERIZAÇÃO UNIFORME, LATA COM COM 350ML / 250 G; MARCA / MODELO: TEKBOND SUPER COLOR 69957327107, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT COM 350 ML/250 G	2		-
122	TINTA ACRÍLICA, À BASE DE ÁGUA, CATEGORIA PREMIUM, PARA APLICAÇÃO EM PISOS, RESISTENTE AO TRÁFEGO, SEM CHEIRO, NECESSITA DILUIÇÃO, COR BRANCO, ACABAMENTO FOSCO, FORNECIDO EM LATA DE 18 LITROS. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, MODELO: CORAL PINTA PISO, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT DE 18 L	6		-
123	TINTA ACRÍLICA, À BASE DE ÁGUA, CATEGORIA PREMIUM, USO INTERIOR E EXTERIOR, PARA APLICAÇÃO EM PAREDES E TETOS, SEM CHEIRO, NECESSITA DILUIÇÃO, COR AZUL IMPONENTE, ACABAMENTO FOSCO, FORNECIDO EM LATA DE 16 LITROS. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, MODELO: CORAL DECORA MATTE, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT DE 16 L	6		-
124	TINTA ACRÍLICA, À BASE DE ÁGUA, CATEGORIA PREMIUM, USO INTERIOR E EXTERIOR, PARA APLICAÇÃO EM PAREDES E TETOS, SEM CHEIRO, NECESSITA DILUIÇÃO, COR CIMENTO QUEIMADO, ACABAMENTO FOSCO, FORNECIDO EM LATA DE 18 LITROS. MARCA REFERÊNCIA: MAZA, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT DE 18 L	10		-
125	TINTA ACRÍLICA, À BASE DE ÁGUA, CATEGORIA PREMIUM, USO INTERIOR E EXTERIOR, PARA APLICAÇÃO EM PAREDES E TETOS, SEM CHEIRO, NECESSITA DILUIÇÃO, COR CINZA ARTEMÍSIA, ACABAMENTO FOSCO, FORNECIDO EM LATA DE 16 LITROS. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, MODELO: CORAL DECORA MATTE, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT DE 16 L	10		-
126	TINTA ACRÍLICA, À BASE DE ÁGUA, CATEGORIA PREMIUM, USO INTERIOR E EXTERIOR, PARA APLICAÇÃO EM PAREDES E TETOS, SEM CHEIRO, NECESSITA DILUIÇÃO, COR CRÔMIO, ACABAMENTO FOSCO, FORNECIDO EM LATA DE 16 LITROS. MARCA REFERÊNCIA: SUVINIL, MODELO: TOQUE DE SEDA, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT DE 16 L	2		-
127	TINTA ACRÍLICA, À BASE DE ÁGUA, CATEGORIA PREMIUM, USO INTERIOR E EXTERIOR, PARA APLICAÇÃO EM PAREDES E TETOS, SEM CHEIRO, NECESSITA DILUIÇÃO, COR ESTRADA DE TERRA, ACABAMENTO FOSCO, FORNECIDO EM LATA DE 16 LITROS. MARCA REFERÊNCIA: SUVINIL, MODELO: TOQUE FOSCO COMPLETO E371 50841590, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT DE 16 L	10		-
128	TINTA ACRÍLICA, À BASE DE ÁGUA, CATEGORIA PREMIUM, USO INTERIOR E EXTERIOR, PARA APLICAÇÃO EM PAREDES E TETOS, SEM CHEIRO, NECESSITA DILUIÇÃO, COR LÁPIS PRETO, ACABAMENTO FOSCO, FORNECIDO EM LATA DE 16 LITROS. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, MODELO: CORAL DECORA MATTE, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT DE 16 L	10		-
129	TINTA ACRÍLICA, À BASE DE ÁGUA, CATEGORIA PREMIUM, USO INTERIOR E EXTERIOR, PARA APLICAÇÃO EM PAREDES E TETOS, SEM CHEIRO, NECESSITA DILUIÇÃO, COR PALHA, ACABAMENTO FOSCO, FORNECIDO EM LATA DE 18 LITROS. MARCA REFERÊNCIA: SHERWIN WILLIAMS, MODELO: METALATEX SUPER LAVAVEL, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT DE 18 L	20		-
130	TINTA ACRÍLICA, À BASE DE ÁGUA, CATEGORIA PREMIUM, USO INTERIOR, PARA APLICAÇÃO EM PAREDES E TETOS, SEM CHEIRO, NECESSITA DILUIÇÃO, COR BRANCA, ACABAMENTO SEMIACETINADO, FORNECIDO EM LATA DE 18 LITROS. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, MODELO: CORAL SUPER LAVÁVEL ANTIMANCHAS, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT DE 18 L	20		-
131	TINTA ACRÍLICA, À BASE DE ÁGUA, CATEGORIA STANDARD, USO INTERIOR E EXTERIOR, PARA APLICAÇÃO EM PAREDES E TETOS, SEM CHEIRO, NECESSITA DILUIÇÃO, COR BRANCO, ACABAMENTO FOSCO, FORNECIDO EM LATA DE 18 LITROS. MARCA REFERÊNCIA: CORAL, MODELO: CORAL RENDE MUITO, PARA MANTER O PADRÃO EXISTENTE.		LT DE 18 L	10		-
132	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COMPOSTA POR RESINA ACRÍLICA ESTIRENTADA À BASE DE SOLVENTE, COM ACABAMENTO FOSCO. SECAGEM RÁPIDA E RESISTENTE A ABRASÃO. INDICADA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PAVIMENTOS DE CONCRETO E ASFALTO. NECESSÁRIA DILUIÇÃO. TEMPODE SECAGEM DE 1 HORA AO TOQUE, 2 HORAS ENTRE DEMÃOS E 72 HORAS PARA CURA TOTAL. FORNECIDA EM BALDE DE 18 LITROS - COR AZUL CÓDIGO 8153. MARCA REFERÊNCIA: INDUTIL, MODELO: INTERLIGHT, PARA MANTER O PADRÃO EXIXTENTE.		BD DE 18 L	6		-
133	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COMPOSTA POR RESINA ACRÍLICA ESTIRENTADA À BASE DE SOLVENTE, COM ACABAMENTO FOSCO. SECAGEM RÁPIDA E RESISTENTE A ABRASÃO. INDICADA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PAVIMENTOS DE CONCRETO E ASFALTO. NECESSÁRIA DILUIÇÃO. TEMPODE SECAGEM DE 1 HORA AO TOQUE, 2 HORAS ENTRE DEMÃOS E 72 HORAS PARA CURA TOTAL. FORNECIDA EM BALDE DE 18 LITROS - COR PRETO CÓDIGO 8110. MARCA REFERÊNCIA: INDUTIL, MODELO: INTERLIGHT, PARA MANTER O PADRÃO EXIXTENTE.		BD DE 18 L	6		-
134	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COMPOSTA POR RESINA ACRÍLICA ESTIRENTADA À BASE DE SOLVENTE, COM ACABAMENTO FOSCO. SECAGEM RÁPIDA E RESISTENTE A ABRASÃO. INDICADA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PAVIMENTOS DE CONCRETO E ASFALTO. NECESSÁRIA DILUIÇÃO. TEMPODE SECAGEM DE 1 HORA AO TOQUE, 2 HORAS ENTRE DEMÃOS E 72 HORAS PARA CURA TOTAL. FORNECIDA EM BALDE DE 18 LITROS - COR AMARELO CÓDIGO 8101. MARCA REFERÊNCIA: INDUTIL, MODELO: INTERLIGHT, PARA MANTER O PADRÃO EXIXTENTE.		BD DE 18 L	10		-

ANEXO XI - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - LOTE 02

OBJETO:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EDIFÍCIOS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S.A., CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Valores em Reais (R$)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UN	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
135	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COMPOSTA POR RESINA ACRÍLICA ESTIRENTADA À BASE DE SOLVENTE, COM ACABAMENTO FOSCO. SECAGEM RÁPIDA E RESISTENTE A ABRASÃO. INDICADA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PAVIMENTOS DE CONCRETO E ASFALTO. NECESSÁRIA DILUIÇÃO. TEMPODE SECAGEM DE 1 HORA AO TOQUE, 2 HORAS ENTRE DEMÃOS E 72 HORAS PARA CURA TOTAL. FORNECIDA EM BALDE DE 18 LITROS - COR BRANCA CÓDIGO 8100. MARCA REFERÊNCIA: INDUTIL, MODELO: INTERLIGHT, PARA MANTER O PADRÃO EXIXTENTE.		BD DE 18 L	20		-
					TOTAL GERAL	-

VALOR EXTENSO	

EMPRESA PROPONENTE		DADOS DO RESPONSÁVEL (PROPONENTE)	
RAZÃO SOCIAL:		NOME:	
CNPJ:		CARGO:	
ENDEREÇO		TELEFONE:	
TELEFONE:			