

Tecido base: Tecido base: Techno Rip
Stop – 0480/ Santista ou Unilester Rip Stop –
347/ Santanense

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

Cores: Preta e Cinza Escuro (Fole e vivo)

Referência de Cores: 901 e J82 Santista ou 2016 e
2050 Santanense

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

**Descrição:**

1- Cós postiço com 4,5cm de largura e fechamento através de botão e caseado, 7 passantes com 11 mm a 12 mm de largura.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

2- Vista embutida com zíper.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

3- Bolsos 2 frontais embutidos com abertura (tipo americano), 1 bolso relógio 7 cm X 8 cm no espelho direito, 2 bolsos laterais, costurados acima do joelho, (25 cm de altura x 17 cm de largura) com fole (2,5 cm de largura) em cor contrastante e portinhola com vivo (1 cm em cor contrastante) na parte superior fechada através do fecho de contato, com 11 cm de comprimento, 2 bolsos traseiros chapados 14 cm X 16 cm com cantos chanfrados fechados por portinholas através do fecho de contato, com 9 cm de comprimento.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

4 – Portinholas com 6 cm da altura fixadas até 0,5 cm acima da borda dos bolsos.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

5- Recortes frontais, traseiro com palas.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

6- Logotipo da SPTrans: bordado em branco, formato 7,7 cm X 3,0 cm, localizado na portinhola do bolso lateral esquerdo, conforme anexo.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

Costuras:

1- Fechamento das ilhargas, gancho traseiro, recortes e fixação das palas em fechadeira 2 agulhas paralelas ou interlock bitola mínima 10mm rebatido com ponto corrente 2 agulhas paralelas.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

2- Fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

3- Máquina reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista, gancho dianteiro, fixação dos bolsos e portinholas.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

4- Máquina reta 1 agulha para as bainhas, faixas, fole, vivo e barra das pernas.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

5- Travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e no final da costura lateral no cóis e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

6- Overlock nas partes desfiantes do tecido.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

7- Caseado reto de 18mm.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

8- Pontos por centímetro de 3,5 a 4,0 em todas as costuras

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

Aviamentos:

1- Linha 80 poliéster/algodão ou 100% poliester na cor do tecido para costuras de fechamento, fixação, pespontos caseados e botões, linha 120 e filamento para o overlock.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

2- Botão perolado 4 furos, diâmetro de 15mm $\pm$ 1,0mm, espessura 2,5mm $\pm$ 0,1mm), na cor do tecido.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

3- Zíper metálico, com trava de pino disposto no puxador (cursor entre 10 X 10 mm a 11 X 14 mm, puxador de 7 X 16 mm a 7 X 18mm, espessura entre 1,2 mm a 1,3 mm, estampado com a marca do fabricante) cadarço reforçado na cor do tecido com 16 cm até tamanho 44 e 18 cm tamanhos acima.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

4- Fecho de contato (velcro) na cor do tecido, largura de 2 cm.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

Etiquetas:

1- De garantia total do fabricante do tecido e confecção.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

2- Do produto com composição, instruções de lavagem e identificação do fabricante.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

3- Do tamanho da peça fixada sobre as demais, na costura interna do córs lado esquerdo de quem veste
Conforme Portaria INMETRO 118/21

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS (cm)

ITENS	Tol.-	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Cintura	1	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Quadril	1	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79
Coxa	1	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	45
Gancho dianteiro	0,5	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30
Gancho traseiro	0,5	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42
Entreperna c/ barra	1,5	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Ilhargas sem córs	1,5	105	105,5	106	106,5	107	107,5	108	108,5	109	109,5	110	110,5	111	111,5	112	112,5
Joelho	0,5	22,5	23,5	24	25	25,5	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32
Barra da calça	0,5	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30

Observações:**Fornecedor:**

Contato:

Fone:

E-mail:

Local:

Amostra do pregão nº _____: Aprovado – ☐ Sim ☐ Não

Área

DA/SAM/GLG

Data

/ /

Técnico (assinatura e carimbo)

Gerente (assinatura e carimbo)