

Tecido base: Polybrim – 0487 Santista ou Uniservice – 541TN Santanense
Armação: Sarja 3X1
Composição: 67% Algodão 33% Poliéster
Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Cores: Cinza Medio e Azul Royal (Vivos)
Referência de Cores: 815 e 518 Santista ou 2203 e 2014 Santanense

Aprovado ☐ Sim ☐ Não


Descrição:

Cós postiço com 4,5cm ± 0,5cm de largura e fechamento através de botão e caseado, 7 passantes com 11mm a 12 mm de largura.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Vista embutida com zíper metálico - abertura lado esquerdo de quem veste (feminino).

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

2 bolsos frontais embutidos com abertura arredondada (tipo americano), 1 bolso relógio com 7cm de largura x 8cm de altura ±0,3cm no espelho direito, 2 bolsos laterais (costurados acima dos joelhos) com 25 cm de altura x 17cm de largura ± 0,5cm com fole em cor contrastante de 2,5cm ± 0,5cm de largura e portinholas com vivo de 1cm em cor contrastante (Azul royal) na parte superior fechadas através dos fechos de contato, com 11 cm de comprimento, 2 bolsos traseiros chapados 14cm x 16cm ± 0,5cm com cantos chanfrados fechados por portinholas através dos fechos de contato, com 9 cm de comprimento e portinholas fixadas até 0,5cm acima da borda dos bolsos.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Portinholas com 6 cm de altura fixadas até 0,5cm acima da borda dos bolsos.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Considerar medidas livres sem costura para todos os bolsos.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Recortes frontais, traseiro com palas.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Logotipo da SPTrans: bordado em branco, formato 7,7 cm x 3,0 cm, localizado na portinhola do bolso lateral esquerdo, conforme especificação.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Costuras:

Fixação do cóc em máquina de pregar cóc.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Fechamento das ilhargas, gancho traseiro, recortes e fixação das palas em fechadeira 2 agulhas paralelas ou interlock bitola mínima 10mm rebatido com ponto corrente 2 agulhas paralelas.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Máquina reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista, gancho dianteiro, fixação dos bolsos e portinholas.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Máquina reta 1 agulha para as bainhas, fole, vivo e barra das pernas.

Travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Overlock nas partes desfiantes do tecido.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Caseado reto de 18mm.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Pontos por centímetro de 3,5 a 4,0 em todas as costuras.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Aviamentos:

Linha 80 Poliéster/Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pespontos, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Botão perolado 4 furos, diâmetro de 15mm $\pm$ 1,0mm, espessura 2,5mm $\pm$ 0,1mm, na cor do tecido.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Zíper metálico, com trava de pino disposto no puxador (cursor entre 10mm x 10mm a 11mm x 14mm, puxador de 7mm x 16mm a 7mm x 18mm, espessura entre 1,2mm a 1,3mm, estampado com a marca do fabricante), cadaço reforçado na cor do tecido com 16 cm até tamanho 44 e 18 cm tamanhos acima.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Fecho de contato (velcro) na cor do tecido, largura de 2 cm.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Etiquetas:

De garantia total do fabricante do tecido e confecção.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Do produto com composição, instruções de lavagem e identificação do fabricante.

Aprovado ☐ Sim ☐ NãoDo tamanho da peça fixada sobre as demais, na costura interna do córs lado esquerdo de quem veste
Conforme Portaria INMETRO 118/21.Aprovado ☐ Sim ☐ Não**TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS (cm)**

ITENS	Tol.-	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Cintura	1	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Quadril	1	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5	77,5	79,5
Coxa	1	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5
Gancho dianteiro	0,5	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Gancho traseiro	0,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5
Entreperna c/ barra	1,5	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Ilhargas sem córs	1,5	102	102,5	103	103,5	104	104,5	105	105,5	106	106,5	107	107,5	108	108,5	109	109,5	110	110,5
Joelho	0,5	20	21	21,5	22,5	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27	28	28,5	29	30	30,5	31	32
Barra da calça	0,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5

Observações:**Fornecedor:****Contato:****Fone:****E-mail:****Local:****Amostra do pregão nº** _____ : Aprovado – ☐ Sim ☐ Não

Área	Data	Técnico (assinatura e carimbo)	Gerente (assinatura e carimbo)
DA/SAM/GLG	/ /		