

Tecido base: Polybrim - 0487**Composição:** 67% algodão e 33% poliésterAprovado ☐ Sim ☐ Não**Cor:** Cinza (pantone 171502)Aprovado ☐ Sim ☐ NãoAvental Masculino Manga Curta
Serviços GeraisCinza
C 00
M 03
Y 03
K 49Pantone
171502Branco
C 0
M 0
Y 0
K 0Pantone
Trans WhiteLogo SPTrans
bordado no bolso
5,8 cm (L) x 5,3 cm (A)Logo Prefeitura
bordado na manga direita
7 cm (L) x 5,4 cm (A)**DESCRIÇÃO:****Gola** pespontada.Aprovado ☐ Sim ☐ Não**Frente** aberta com fechamento através de 5 botões e caseados no sentido horizontal.Aprovado ☐ Sim ☐ Não**Mangas** curtas com bainha fixa de 2,5cm.Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Parte traseira com abertura em continuação a costura central.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não**Bolsos** chapados, sendo um bolso superior lado esquerdo com 13x14cm e dois bolsos inferiores de 17x18cm, cantos chanfrados.Aprovado ☐ Sim ☐ Não**Logotipo** da SPTrans bordado em branco no bolso superior de 5,8 cm (L) e 5,3 cm (A) e da prefeitura em branco bordado na manga direita com 7,0 cm (L) X 5,4 cm (A) .Aprovado ☐ Sim ☐ Não

COSTURAS:

- Interlock bitola média ou larga para as ilhargas, ombros e colocação das mangas.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

- Ponto fixo ou ponto corrente 1 agulha para a união dos traseiros.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

- Ponto fixo 1 agulha para fixação da gola, bolsos, bainhas e para pespontar.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

- Travetes para reforçar os cantos dos bolsos, início da abertura traseira e extremidades do interlock de fechamento das ilhargas e mangas, após a costura das bainhas.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

- Overlock nas partes desfiantes do tecido.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

- Pontos por centímetro, de 3,5 a 4,0 em todas as costuras e overlock.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

AVIAMENTOS:

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as operações de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botões. Linha 120 e filamentos para overlock.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

- Botão perolado com diâmetro entre 16,5 a 19,5mm, espessura 2,4 a 2,6mm, na cor do tecido.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

ETIQUETAS:

- De garantia total do fabricante do tecido e confecção.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

- Do produto com composição, instruções de lavagem e identificação do fabricante.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

- Do tamanho da peça.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não


Conforme Portaria INMETRO 118/21.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS (cm)									
ITENS	Tolerâncias -/+	PP	P	M	G	GG	EG	EGG	EGGG
		1	2	3	4	5	6	7	8
Colarinho	0,5	37	39	41	43	45	47	49	51
Costa (ombro a ombro)	1,0	45	48	51	54	57	60	63	66
Busto/Torax	1,0	53,5	57,5	61,5	65,5	69,5	73	77	81
Manga Curta	0,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28	28,5	29
Contorno de Cava	1,0	26,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	36
Barra da Manga	0,5	17	18	19	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5
Comprimento c/ barra	1,0	84	86	88	90	92	93	94	95

Como conferir medidas da peça pronta:

- A) **COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) **BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) **COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) **MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) **MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) **CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) **COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) **MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

Observações:

Fornecedor:

Contato:

Fone:

E-mail:

Local:

Amostra do pregão nº _____: Aprovado – Sim ☐ Não ☐

Área	Data	Técnico (assinatura e carimbo)	Gerente (assinatura e carimbo)
DA/SAM/GLG	/ /		