

Grupo: G3

40 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Plugue , Tipo: Macho 3p + T , Formato Contato: Pino Cilíndrico , Cor Corpo: Azul , Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 200/250 V, Características Adicionais: Terminais Em Latão Maciço , Aplicação: Rede Elétrica , Grau Proteção: Ip 44

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Peça

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,46

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G3

41 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Plugue , Cor Corpo: Azul , Corrente Nominal: 32 A, Tensão Nominal: 220/240 V, Características Adicionais: Blindada , Aplicação: P/Uso Na Confeção De Tomadas E Extensões , Referência: N-4279 E S-4279 (Steck Tomadas) , Número Pólos: 3p + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Peça

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,62

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G3

42 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Padrão 3p , Tipo: Macho 3p + T , Corrente Nominal: 63 A, Tensão Nominal: 220/240 V, Características Adicionais: Contatos: Latão E Vedações Neoprene. , Aplicação: Rede Elétrica , Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Tipo Fixação: Embutir , Dimensões: 110,3 X 110,3 X 244,4 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Peça

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,94

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G3

43 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Trifásico , Corrente Nominal: 30 A, Tensão Nominal: 250/ 380/ 440 V, Número Pólos: 3 P , Material: Plástico , Aplicação: Eletricidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,79

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G3

49 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Tipo: Módulo De Tomada , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Quantidade Tomadas Saída: 1 UN, Tipo Saída: 1 Tomada Padrão Brasileiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,18

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G4

50 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Tipo: Módulo De Tomada , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Quantidade Tomadas Saída: 1 UN, Tipo Saída: 1 Tomada Padrão Brasileiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,18

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G4

51 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way) , Quantidade Seções: 2 UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G4

52 - Suporte Caixa

Descrição Detalhada: Suporte Caixa Material: Termoplástico , Uso: Caixa De Passagem 4 X 2" , Cor: Branca , Referência: Pial Plus 611047 (Pial Legrand) , Tipo: Módulo Cego

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G4

53 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "E" , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Tampa Cega, Sem Rosca, Simples Encaixe
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,24
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)
Grupo: G4

54 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "E" , Bitola: 3/4 POL, Características Adicionais: Sem Rosca E Sem Tampa
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,17
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (80)
Grupo: G4

55 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "C" , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Com Tampa, Sem Rosca, Simples Encaixe
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,24
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)
Grupo: G4

56 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "C" , Bitola: 3/4 POL, Características Adicionais: Sem Rosca E Sem Tampa
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,17
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (80)
Grupo: G4

57 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Liga Alumínio , Tipo: "Lb" , Bitola: 3/4 POL, Características Adicionais: Sem Tampa , Tipo Rosca: Bsp , Proteção Superficial: Pintura Epoxi
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,17
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)
Grupo: G4

58 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "LI" , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Sem Rosca E Sem Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,24

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G4

59 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "LI" , Bitola: 3/4 POL, Características Adicionais: Sem Rosca E Sem Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,17

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G4

60 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio , Tipo: T , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Com Tampa, Sem Rosca, Simples Encaixe

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,24

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G4

61 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "Lr" , Bitola: 3/4 POL, Características Adicionais: Sem Tampa, Sem Rosca Sem Pintura , Referência Fabricante: 56104042 (Tramontina)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,17

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G4

62 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "T" , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Com Tampa, Sem Rosca, Sem Pintura , Referência Fabricante: 56106/083 (Tramontina)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,24

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G4

63 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "T" , Bitola: 3/4 POL, Características Adicionais: Com Tampa, Sem Rosca, Sem Pintura , Referência Fabricante: 56106/032 (Tramontina)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,17

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (80)

Grupo: G4

64 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio , Tipo: Duplo C , Bitola: 3/4 POL, Características Adicionais: Sem Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,21

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G4

65 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "E" , Bitola: 3/4 POL, Características Adicionais: Sem Rosca, Com Tampa , Aplicação: Manutenção Elétrica Infraestrutura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,19

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G4

66 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Alumínio , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Cega , Aplicação: Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G5

67 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Alumínio , Bitola: 3/4 POL, Características Adicionais: Cega , Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G5

73 - Bucha Eletroduto

Descrição Detalhada: Bucha Eletroduto Material: Alumínio , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Zamak

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G5

74 - Bucha Eletroduto

Descrição Detalhada: Bucha Eletroduto Material: Alumínio , Bitola: 3/4 POL, Características Adicionais: Zamak

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G5

75 - Bucha Eletroduto

Descrição Detalhada: Bucha Eletroduto Material: Alumínio , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Zamak

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G5

76 - Bucha Eletroduto

Descrição Detalhada: Bucha Eletroduto Material: Alumínio , Bitola: 3/4 POL, Características Adicionais: Zamak

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G5

77 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Tipo: Uniduto Cônico , Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G5

78 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Tipo: Uniduto Cônico , Bitola: 3/4 POL, Características Adicionais: Versátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G5

79 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Tipo: Uniduto Reto , Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (80)

Grupo: G5

80 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Tipo: Uniduto Reto , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (80)

Grupo: G5

81 - Conector Adaptação Terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Liga Cobre , Tipo Fixação: Por Porcas , Material Elemento Fixação: Aço Zincado Eletrolítico , Característica Condutor: Cabo 50 Mm2 , Características Adicionais: Alta Condutibilidade Elétrica , Normas Técnicas: Abnt Nbr 5370 E UI 486a 486b

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,26

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G5

82 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Alumínio , Tipo: Macho Giratório , Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Seal Tube

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,12

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G5

88 - Acessório Perfilado

Descrição Detalhada: Acessório Perfilado Material: Aço , Tipo: Gancho Longo , Dimensões: 38 X 38 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (80)

Grupo: G6

89 - Conector Aterramento

Descrição Detalhada: Conector Aterramento Material: Liga Cobre , Conexão: Cabo A Haste , Fixação Dos Condutores: Por Grampo U, Porca E Arruela De Pressão , Material Elemento Fixação: Aço Zincado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,28

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G6

90 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Aço , Tratamento Superficial: Zincado Eletroliticamente , Tipo: Pesada , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G6

91 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Aço , Tratamento Superficial: Zincado Eletroliticamente , Tipo: Pesada , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G6

92 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Alumínio , Tipo: Curva 90° , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Com Parafuso, Porca E Arruela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G6

93 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Alumínio Silício , Tipo: Box Reto , Bitola: 3/4 POL, Tipo Rosca: Bsp , Tipo Fixação: Rosqueado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G6

94 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado , Tipo: Curva Horizontal , Aplicação: Perfilado Perfurado , Tamanho: 38 X 38 MM, Angulação: 90°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Peça 1,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G6

95 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado , Tipo: Curva Horizontal , Aplicação: Perfilado Perfurado , Tamanho: 38 X 38 MM, Angulação: 90°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Peça 1,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G6

96 - Terminal Tubo Flexível

Descrição Detalhada: Terminal Tubo Flexível Material: Latão Laminado Galvanizado , Tipo: Macho Giratório , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Aplicação: Tubo Eletroduto , Características Adicionais: Metálico Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G6

97 - Haste Aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Cobre , Tipo: Cilíndrica , Revestimento: Cobre , Comprimento: 2.400 MM, Diâmetro: 5/8 POL, Características Adicionais: Camada Cobreada Mínima 0,25 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,12

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

Grupo: G6

98 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Polipropileno , Tipo: De Piso , Cor: Preta , Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico , Características Adicionais: Com Tampa , Quantidade Terminais: 8 , Componentes: 4 Tomadas 2p+T E 4 Tomadas RJ4 , Posição Relativa: Embutir , Modelo: Padrão , Uso: Piso Elevado, Wfix

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,90

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G6

99 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc , Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Diâmetro De 300 Mm, Com Tampa Em Ferro Fundido , Profundidade: 60 CM, Uso: Aterramento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,08

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (36)

Grupo: G6

100 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Espuma Acrílica , Largura: 19 MM, Comprimento: 5 M, Espessura: 1 MM, Características Adicionais: Alta Resistência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,36

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G7

101 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha , Resistência À Tensão: Até 69.000 V, Cor: Preta , Classe Temperatura: 90 °C, Comprimento: 5 M, Largura: 19 MM, Espessura: 0,76 MM, Normas Técnicas: Nbr 10.669 , Características Adicionais: Autofusão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,28

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G7

Grupo: G7

107 - Conector Adaptação Terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Tipo Construtivo: Pino , Tipo Conexão: Compressão C/ 2 Furos , Uso: Cabos Ca-Caa De 1/0 Awg E 50 Mm2 , Comprimento: 159 MM, Tipo Matriz Aplicável: 243/2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,05

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G7

108 - Suporte Caixa

Descrição Detalhada: Suporte Caixa Material: Metálico , Aplicação: Tomada Rede Telefônica/Informática , Uso: Condulete 3/4" , Compatibilidade: Rj45/11 , Tipo: Duplo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G7

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cabo Elétrico Flexível	600	Metro
2	Cabo Elétrico Flexível	1200	Metro
3	Cabo Elétrico Flexível	600	Metro
4	Cabo Elétrico Flexível	500	Metro
5	Cabo Elétrico Flexível	500	Metro
6	Cabo Elétrico Nú Cobre	200	Metro

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Contator Auxiliar	30	Unidade
8	Contator Auxiliar	50	Unidade
9	Contator Auxiliar	50	Unidade
10	Contator Auxiliar	50	Unidade
11	Disjuntor Baixa Tensão	40	Unidade
12	Disjuntor Baixa Tensão	40	Unidade
13	Disjuntor Baixa Tensão	40	Unidade
14	Disjuntor Baixa Tensão	40	Unidade
15	Disjuntor Baixa Tensão	40	Unidade
16	Disjuntor Baixa Tensão	40	Unidade
17	Disjuntor Baixa Tensão	40	Unidade
18	Disjuntor Baixa Tensão	20	Unidade
19	Disjuntor Baixa Tensão	20	Unidade
20	Disjuntor Baixa Tensão	20	Unidade
21	Disjuntor Baixa Tensão	20	Unidade
22	Disjuntor Baixa Tensão	20	Unidade
23	Disjuntor Baixa Tensão	60	Unidade
24	Disjuntor Baixa Tensão	100	Unidade
25	Disjuntor Baixa Tensão	100	Unidade
26	Disjuntor Baixa Tensão	100	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
27	Disjuntor Baixa Tensão	100	Unidade
28	Disjuntor Baixa Tensão	100	Unidade
29	Disjuntor Baixa Tensão	100	Unidade
30	Disjuntor Baixa Tensão	100	Unidade
31	Disjuntor Baixa Tensão	100	Unidade
32	Disjuntor Baixa Tensão	100	Unidade
33	Disjuntor Baixa Tensão	100	Unidade
34	Disjuntor Baixa Tensão	100	Unidade
35	Disjuntor Baixa Tensão	100	Unidade
36	Disjuntor Baixa Tensão	100	Unidade
37	Disjuntor Baixa Tensão	100	Unidade
38	Disjuntor Baixa Tensão	100	Unidade
39	Interruptor	40	Unidade
40	Tomada	20	Peça
41	Tomada	20	Peça
42	Tomada	20	Peça
43	Plugue	20	Unidade
44	Tomada	20	Peça
45	Protetor Contra Surto De Tensão	20	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
46	Caixa Tomada	20	Unidade
47	Caixa Tomada	20	Unidade
48	Caixa Tomada	20	Unidade
49	Caixa Tomada	20	Unidade
50	Caixa Tomada	20	Unidade
51	Interruptor	20	Unidade
52	Suporte Caixa	60	Unidade
53	Condutele	40	Unidade
54	Condutele	80	Unidade
55	Condutele	40	Unidade
56	Condutele	80	Unidade
57	Condutele	40	Unidade
58	Condutele	40	Unidade
59	Condutele	60	Unidade
60	Condutele	40	Unidade
61	Condutele	60	Unidade
62	Condutele	40	Unidade
63	Condutele	80	Unidade
64	Condutele	40	Unidade
65	Condutele	40	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
66	Tampa Condutele	60	Unidade
67	Tampa Condutele	60	Unidade
68	Tampa Condutele	200	Unidade
69	Tampa Condutele	40	Unidade
70	Tampa Condutele	60	Unidade
71	Tampa Condutele	40	Unidade
72	Tampa Condutele	40	Unidade
73	Bucha Eletroduto	40	Unidade
74	Bucha Eletroduto	100	Unidade
75	Bucha Eletroduto	40	Unidade
76	Bucha Eletroduto	100	Unidade
77	Conexão Eletroduto	40	Unidade
78	Conexão Eletroduto	100	Unidade
79	Conexão Eletroduto	80	Unidade
80	Conexão Eletroduto	80	Unidade
81	Conector Adaptação Terminal	60	Unidade
82	Conexão Eletroduto	20	Unidade
83	Curva Eletroduto	80	Unidade

84	Curva Eletroduto	80	Unidade
----	------------------	----	---------

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
85	Eletroduto	50	Metro
86	Eletroduto	50	Metro
87	Acessório Perfilado	80	Unidade
88	Acessório Perfilado	80	Unidade
89	Conector Aterramento	30	Unidade
90	Luva Eletroduto	40	Unidade
91	Luva Eletroduto	40	Unidade
92	Conexão Eletroduto	100	Unidade
93	Conexão Eletroduto	100	Unidade
94	Conexão Eletrocalha	20	Peça 1,00 UN
95	Conexão Eletrocalha	60	Peça 1,00 UN
96	Terminal Tubo Flexível	20	Unidade
97	Haste Aterramento	24	Unidade
98	Caixa Passagem	20	Unidade
99	Caixa Passagem	36	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
100	Fita Adesiva	40	Unidade
101	Fita Isolante Elétrica	20	Unidade
102	Rebite Pop	200	Unidade
103	Fusível Limitador Corrente	30	Unidade
104	Protetor Contra Surto De Tensão	24	Unidade
105	Protetor Contra Surto De Tensão	24	Unidade
106	Acessório Bloqueio Fonte Energia	100	Unidade
107	Conector Adaptação Terminal	30	Unidade
108	Suporte Caixa	100	Unidade