

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90570/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Prótese de joelho

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão, Componente: Bloco De Aumento Femoral, Modelo: Distal, Material: Titânio, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96 **Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (96)

**Grupo:** G1

2 - Prótese de joelho

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Componente: Componente Ancilar Tipo Cunha Tibial, Material: Liga Metálica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**Grupo:** G1

3 - Prótese de joelho

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão, Componente: Bloco De Aumento Femoral, Modelo: Distal, Material: Titânio, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (48)

**Grupo:** G1

4 - Prótese de joelho

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão, Componente: Haste De Preenchimento De Canal, Modelo: Extensor, Material: Titânio, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96 **Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (96)

**Grupo:** G1

**5 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão, Componente: Haste De Preenchimento De Canal, Modelo: Extensor, Material: Titânio, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 72

**Quantidade Mínima Cotada:** 72

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (72)

**Grupo:** G1

**6 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão, Componente: Componente Femoral, Modelo: Bicondilar, Material: Titânio, Tipo Fixação: Cimentação Biológica, Tipo Estabilização: Sem Bloqueio Posterior, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 72

**Quantidade Mínima Cotada:** 72

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (72)

**Grupo:** G1

**7 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão, Componente: Componente Base Tibial, Modelo: Bicondilar, Material: Cromo Cobalto Molibdênio, Tipo Fixação: Cimentada, Característica Fixação: C/ Haste, Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 72

**Quantidade Mínima Cotada:** 72

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (72)

**Grupo:** G1

**8 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária, Componente: Componente Base Tibial, Modelo: Unicompartimental, Material: Titânio, Tipo Fixação: Cimentação Biológica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Quantidade Mínima Cotada:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (36)

**Grupo:** G1

**9 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Componente: Componente Patelar, Material: Polietileno, Tipo Estabilização: Com 1 A 3 Pinos, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 420

**Quantidade Mínima Cotada:** 420

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (420)

**Grupo:** G1

**10 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão, Componente: Bloco De Aumento Femoral, Modelo: Distal, Material: Titânio, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (48)

**Grupo:** G1

**11 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Componente: Componente Tibial Superfície Articular, Modelo: Bicondilar, Material: Polietileno, Característica Fixação: Platô Móvel Ou Fixo, Tipo Estabilização: Congruência Intercondilar Com Bloqueio, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (300)

**Grupo:** G1

**12 - Prótese De Joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Componente: Componente Ancilar Tipo Cunha Femoral, Material: Liga Metálica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Quantidade Mínima Cotada:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (36)

**Grupo:** G1

**13 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Componente: Componente Femoral, Modelo: Posterior, Material: Cromo Cobalto Molibdênio, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (300)

**Grupo:** G1

**14 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária, Componente: Componente Base Tibial, Modelo: Bicondilar, Material: Cromo Cobalto Molibdênio E Hidroxiapatita, Tipo Fixação: Cimentação Biológica, Característica Fixação: C/ Haste, Tipo Estabilização: Platô Móvel, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (300)

**Grupo:** G1

**15 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária, Componente: Componente Tibial Superfície Articular, Modelo: Unicompartimental, Material: Polietileno, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Quantidade Mínima Cotada:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (36)

**Grupo:** G1

**16 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão, Componente: Componente Base Tibial, Modelo: Bicondilar, Material: Cromo Cobalto Molibdênio, Tipo Fixação: Cimentada, Característica Fixação: C/ Haste, Tipo Estabilização: Platô Móvel, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 72

**Quantidade Mínima Cotada:** 72

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (72)

**Grupo:** G1

**17 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária, Componente: Componente Femoral, Modelo: Unicompartimental, Material: Cromo Cobalto Molibdênio, Tipo Fixação: Cimentada, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Quantidade Mínima Cotada:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (36)

**Grupo:** G1

**18 - Equipamento / acessório robótico**

**Descrição Detalhada:** Equipamento / Acessório Robótico Tipo: Sensor Ultrasonico Ev3, Aplicação: Equipamentos De Robótica, Características Adicionais: Mede Distancias Entre 1 A 250cm. Precisão De +/-1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (300)

**Grupo:** G1

**19 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão, Material: Titânio, Componente: Cunha De Aumento Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Trabecular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Quantidade Mínima Cotada:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (36)

**Grupo:** G2

**20 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Polietileno E Titânio, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Duplo Revestimento, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça C/ Cerca De 22 Mm, Diâmetro Externo: 54MM, Apresentação: Conjunto C/ Inserto Externo E Interno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 192

**Quantidade Mínima Cotada:** 192

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (192)

**Grupo:** G2

**21 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Cabeça Intercambiável, Modelo: Monopolar, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Curto, Diâmetro Cabeça: Cabeça Cerca De 22 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (96)

**Grupo:** G2

**22 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Titânio, Componente: Componente Haste Femoral Modular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Porosa, Encaixe: Cone 12/14

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (48)

**Grupo:** G2

**23 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Cabeça Intercambiável, Modelo: Monopolar, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Curto, Diâmetro Cabeça: Cabeça Cerca De 22 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 144

**Quantidade Mínima Cotada:** 144

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (144)

**Grupo:** G2

**24 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão, Estrutura: Modular, Material: Titânio, Componente: Haste Femoral, Tipo Fixação: Fixação Biológica E Parafusada, Superfície: Revestimento Hidroxiapatita, Encaixe: Cone 12/14

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 144

**Quantidade Mínima Cotada:** 144

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (144)

**Grupo:** G2

**25 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Componente: Componente Femoral, Modelo: Posterior, Material: Cromo Cobalto Molibdênio, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (96)

**Grupo:** G2

**26 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão, Material: Titânio, Componente: Cunha De Aumento Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Trabecular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (48)

**Grupo:** G2

**27 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Titânio, Componente: Componente Haste Femoral Modular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Porosa, Encaixe: Cone 12/14

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (48)

**Grupo:** G2

**28 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão, Material: Titânio, Componente: Cunha De Aumento Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Trabecular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (24)

**Grupo:** G2

**29 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Tântalo E Polietileno, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Trabecular, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm, Diâmetro Externo: 58MM, Apresentação: Conjunto C/ Inserto Externo E Interno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (48)

**Grupo:** G2

**30 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Cortico-Esponjoso, Tipo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 2,7MM, Características Adicionais: Autoperfurante, Compressão, Adicional: C/ Dispositivo Insertor, Tipo Uso\*: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 360

**Quantidade Mínima Cotada:** 360

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (360)

**Grupo:** G2

**31 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Polietileno E Titânio, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Duplo Revestimento, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça C/ Cerca De 22 Mm, Diâmetro Externo: 54MM, Apresentação: Conjunto C/ Inserto Externo E Interno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (48)

**Grupo:** G2

**32 - Prótese De Quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Titânio, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Modelo: Inserto Externo, Superfície: Revestimento Poroso, Diâmetro Externo: 54MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (48)

**Grupo:** G2

**33 - Prótese De Quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Titânio, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Modelo: Inserto Externo, Superfície: Revestimento Poroso, Diâmetro Externo: 54MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 204

**Quantidade Mínima Cotada:** 204

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (204)

**Grupo:** G2

**34 - Equipamento / acessório robótico**

**Descrição Detalhada:** Equipamento / Acessório Robótico Tipo: Sensor Ultrasonico Ev3, Aplicação: Equipamentos De Robótica, Características Adicionais: Mede Distancias Entre 1 A 250cm. Precisão De +/-1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (300)

**Grupo:** G2

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Prótese de joelho	96	Unidade
2	Prótese de joelho	50	Unidade
3	Prótese de joelho	48	Unidade
4	Prótese de joelho	96	Unidade
5	Prótese de joelho	72	Unidade
6	Prótese de joelho	72	Unidade
7	Prótese de joelho	72	Unidade



8	Prótese de joelho	36	Unidade
9	Prótese de joelho	420	Unidade
10	Prótese de joelho	48	Unidade
11	Prótese de joelho	300	Unidade
12	Prótese De Joelho	36	Unidade
13	Prótese de joelho	300	Unidade
14	Prótese de joelho	300	Unidade
15	Prótese de joelho	36	Unidade
16	Prótese de joelho	72	Unidade
17	Prótese de joelho	36	Unidade
18	Equipamento / acessório robótico	300	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Prótese de quadril	36	Unidade
20	Prótese de quadril	192	Unidade
21	Prótese de quadril	96	Unidade
22	Prótese de quadril	48	Unidade
23	Prótese de quadril	144	Unidade
24	Prótese de quadril	144	Unidade
25	Prótese de joelho	96	Unidade
26	Prótese de quadril	48	Unidade
27	Prótese de quadril	48	Unidade
28	Prótese de quadril	24	Unidade
29	Prótese de quadril	48	Unidade
30	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	360	Unidade
31	Prótese de quadril	48	Unidade
32	Prótese De Quadril	48	Unidade
33	Prótese De Quadril	204	Unidade
34	Equipamento / acessório robótico	300	Unidade