

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cabo rolo de pintura

Descrição Detalhada: Cabo Rolo De Pintura Tamanho: 23CM, Material: Aço Zincado, Características Adicionais: Com Buchas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G1

2 - Corante Tinta

Descrição Detalhada: Corante Tinta Tipo Uso: Tinta Látex/Pva/Acrílica/Base Água/Argamassa/Cera, Cor: Ocre, Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,90

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 50,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (72)

Grupo: G2

3 - Corante Tinta

Descrição Detalhada: Corante Tinta Tipo Uso: Tinta Látex/Pva/Acrílica/Base Água/Argamassa/Cera, Cor: Verde, Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,90

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 50,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (72)

Grupo: G2

4 - Corante Tinta

Descrição Detalhada: Corante Tinta Tipo Uso: Tinta Látex/Pva/Acrílica/Base Água/Argamassa/Cera, Cor: Marrom, Aspecto Físico: Líquido, Componentes: Pigmentos/Dispersantes/Conservantes E Água, Rendimento: 1BIS/GL, Aplicação: Colorir Tintas Láxter/Acrílica E Base D'Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,90

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 50,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

Grupo: G2

5 - Corante Tinta

Descrição Detalhada: Corante Tinta Tipo Uso: Tinta Látex/Pva/Acrílica/Base Água/Argamassa/Cera, Cor: Laranja, Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,30

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 50,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

Grupo: G2

6 - Corante Tinta

Descrição Detalhada: Corante Tinta Tipo Uso: Tinta Látex/Pva/Acrílica/Base Água/Argamassa/Cera, Cor: Azul, Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,90

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 50,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

Grupo: G2

7 - Corante Tinta

Descrição Detalhada: Corante Tinta Tipo Uso: Tinta Látex/Pva/Acrílica/Base Água/Argamassa/Cera, Cor: Preta, Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,90

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 50,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (72)

Grupo: G2

8 - Corante Tinta

Descrição Detalhada: Corante Tinta Tipo Uso: Tinta Látex/Pva/Acrílica/Base Água/Argamassa/Cera, Cor: Amarela, Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,90

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 50,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (260)

Grupo: G2

9 - Corante Tinta

Descrição Detalhada: Corante Tinta Tipo Uso: Tinta Látex/Pva/Acrílica/Base Água/Argamassa/Cera, Cor: Vermelha, Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,90

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 50,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

Grupo: G2

10 - Estopa

Descrição Detalhada: Estopa Material: Fio Algodão Crú, Aplicação: Limpeza Pesada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G1

11 - Primer

Descrição Detalhada: Primer Componente Básico: Resina Poliuretana, Cor: Cinza, Finalidade: Acabamento Superfície, Prazo Validade: 24MESES, Aplicação: Metais Não Ferrosos/Vidro/Fibra De Vidro/Azulejos/

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

Grupo: G3

12 - Anticorrosivo

Descrição Detalhada: Anticorrosivo Apresentação: Líquido, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Características Adicionais: Protetivo Anticorrosivo, Composição: À Base De Petróleo, Óleo E Inibidor De Corrosão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G3

13 - Massa niveladora

Descrição Detalhada: Massa Niveladora Composição Básica: Copolímero Acrílico (Monocomponente), Cor: Branca, Acabamento: Fosco, Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Tempo Secagem: 24H, Aplicação: Nivelamento Superfície Alvenaria E Concreto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (16)

Grupo: G4

14 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Tempo Secagem: 4H, Composição Básica: Emulsão Acrílica Estirenada, Hidrocarbonetos Alifá, Solubilidade: Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,56

Unidade de Fornecimento: Embalagem 25,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G4

15 - Massa plástica

Descrição Detalhada: Massa Plástica Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais E Aditivos, Características Adicionais: Com Catalisador, Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (16)

Grupo: G4

16 - Gesso

Descrição Detalhada: Gesso Origem: Mineral, Tipo: Gesso Cola, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branco, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,52

Unidade de Fornecimento: Saco 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

Grupo: G4

17 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Altura: 1,9CM, Comprimento: 23CM, Características Adicionais: Sem Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (32)

Grupo: G1

18 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster, Comprimento: 15CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G1

19 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Espuma, Altura: 4CM, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa, Parede E Madeira, Comprimento: 10CM, Material Cabo: Plástico Resistente, Características Adicionais: Com Cabo, Com Furo Para Prolongador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G1

20 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Comprimento: 23CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço, Altura Lã 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G1

21 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Comprimento: 15CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G1

22 - Selador

Descrição Detalhada: Selador Tipo: Acrílico, Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 166,70

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G4

23 - Selador / Fundo Preparador

Descrição Detalhada: Selador / Fundo Preparador Finalidade: Melhora Rendimento E Qualidade Acabamento Verniz,, Aplicação: Superfície Madeira, Cor: Incolor, Acabamento: Acetinado, Método Aplicação: Pincel/Pistola/Boneca, Características Adicionais: Secagem Rápida/Interior

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 158,76

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G4

24 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Verde, Prazo Validade: 36MÊS, Aplicação: Pisos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 762,00

Unidade de Fornecimento: Galão 16,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

Grupo: G7

25 - Tinta Automotiva

Descrição Detalhada: Tinta Automotiva Composição: A Base De Poliuretano, Cor: Cinza Naval

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,60

Unidade de Fornecimento: Lata 900,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

Grupo: G3

26 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor-, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Azul, Aplicação: Pintura Predial, Método Aplicação: Rolo / Pincel, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Características Adicionais: Referência 9525

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.200,00

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G7

27 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Resina Acrílica, Tipo: Fosco, Cor: Amarela, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 638,00

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G5

28 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Resina Acrílica, Tipo: Fosco, Cor: Branca, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 638,00

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G5

29 - Tinta Demarcação Sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Resina Acrílica, Tipo: Fosco, Cor: Concreto, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 638,00

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G5

30 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branca, Tipo Acabamento: Semi-Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 290,79

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G7

31 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Verde, Aplicação: Interna E Externa, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso, Características Adicionais: Spray

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 216,93

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

Grupo: G6

32 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Superfície Aplicação: Alvenaria, Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Branca Neve, Diluente Indicado: Aguarrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Interna E Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 137,33

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G6

33 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Amarelo Catepila, Diluente Indicado: Diluente Para Epóxi, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira, Metal E Interiores, Material: Tinta A Base De Resinas Epóxi, Rendimento: 41 M2/Gl/Demão, Prazo Armazenagem: 36MESES, Características Adicionais: Bi-Componente Epóxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 243,43

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G6

34 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Vermelha, Aplicação: Metal E Madeira, Características Adicionais: Diluição Com Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 162,73

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G6

35 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Amarelo Canário, Tipo Acabamento: Semi-Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 236,49

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

Grupo: G7

36 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branca, Tipo Acabamento: Semi-Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 740,64

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (32)

Grupo: G7

37 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Ester De Celulose, Poliestireno, Solvente Organico, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Camurça, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,36

Unidade de Fornecimento: Balde 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G7

38 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Camurça, Tipo Acabamento: Semi-Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 208,33

Unidade de Fornecimento: Balde 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G7

39 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Amarelo Terra, Prazo Validade: 24MÊS, Rendimento: 30 A 45M2/GL, Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Tipo Acabamento: Semi-Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 227,92

Unidade de Fornecimento: Balde 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G7

40 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor-, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Azul, Aplicação: Pintura Predial, Método Aplicação: Rolo / Pincel, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Características Adicionais: Referência 9525

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 261,60

Unidade de Fornecimento: Balde 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G7

41 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Cerâmica, Prazo Validade: 24MÊS, Rendimento: 30 A 45M2/GL, Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Tipo Acabamento: Semi-Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 249,90

Unidade de Fornecimento: Balde 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G7

42 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor-, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Azul, Aplicação: Pintura Predial, Método Aplicação: Rolo / Pincel, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Características Adicionais: Referência 9525

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 263,21

Unidade de Fornecimento: Balde 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G7

43 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Camurça, Tipo Acabamento: Semi-Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,10

Unidade de Fornecimento: Balde 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G7

44 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Concreto, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 433,56

Unidade de Fornecimento: Galão 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

Grupo: G7

45 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branca, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Rendimento 500 M2/Lata 18 Lt Proteção Antifungo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 465,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (88)

Grupo: G7

46 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Marfim, Tipo Acabamento: Semi-Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 210,92

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G7

47 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Preta, Prazo Validade: 36MÊS, Aplicação: Pisos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 946,78

Unidade de Fornecimento: Galão 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (32)

Grupo: G7

48 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Tinta Acrílica, Água, Resina Acrílica, Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Preta, Tipo Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 745,07

Unidade de Fornecimento: Galão 16,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G7

49 - Tinta Acrílica**Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Cor: Marrom, Tipo Acabamento: Fosco**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 243,00**Unidade de Fornecimento:** Balde 3,60 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (4)**Grupo:** G7**50 - Tinta Acrílica****Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Marrom, Rendimento: 30 A 45M2/GL, Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Tipo Acabamento: Semi-Brilho**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 249,90**Unidade de Fornecimento:** Balde 3,60 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (4)**Grupo:** G7**51 - Tinta Acrílica****Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Laranja, Prazo Validade: 6MÊS, Rendimento: 30 A 40M2/GL, Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 375,80**Unidade de Fornecimento:** Balde 3,60 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (4)**Grupo:** G7**52 - Tinta Acrílica****Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Verde Musgo, Tipo Acabamento: Semi-Brilho**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 229,90**Unidade de Fornecimento:** Balde 3,60 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (4)**Grupo:** G7

53 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Verde Musgo, Tipo Acabamento: Semi-Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 873,86

Unidade de Fornecimento: Galão 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G7

54 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Látex Acrílico (Monocomponente), Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Verde Musgo, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Contém Fungicida, Algicida, E Bactericida Atóxico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,45

Unidade de Fornecimento: Balde 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G7

55 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Vermelha, Tipo Acabamento: Semi-Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 247,96

Unidade de Fornecimento: Balde 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G7

56 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Latex, Água, Resina E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Gelo, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 208,63

Unidade de Fornecimento: Balde 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (32)

Grupo: G7

57 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor-, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Gelo, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Rendimento 30 1 40 M2 Gl/Lt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,78

Unidade de Fornecimento: Balde 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G7

58 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Amarelo Canário, Tipo Acabamento: Semi-Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,36

Unidade de Fornecimento: Balde 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

Grupo: G7

59 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor-, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Vermelha, Tipo Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 201,32

Unidade de Fornecimento: Balde 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G7

60 - Verniz

Descrição Detalhada: Verniz Composição: Resina Acrílica, Glicóis, Tensoativos Etoxilados, Acabamento: Brilhante, Cor: Incolor, Características Adicionais: Rensina Acrílica, Aplicação: Paredes E Superfícies De Concretos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,56

Unidade de Fornecimento: Lata 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

Grupo: G3

61 - Tinta Automotiva

Descrição Detalhada: Tinta Automotiva Composição: Laca Nitrocelulose, Cor: Preto Fosco, Características Adicionais: Acabamento Sintético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,90

Unidade de Fornecimento: Lata 900,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (48)

Grupo: G3

62 - Tinta Automotiva

Descrição Detalhada: Tinta Automotiva Composição: Laca Nitrocelulose, Cor: Preto Fosco, Características Adicionais: Acabamento Sintético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,32

Unidade de Fornecimento: Lata 900,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (48)

Grupo: G3

63 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi, Tamanho: 2POL, Características Adicionais: Cerdas Duplas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G1

64 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi, Tamanho: 1POL, Características Adicionais: Cerdas Duplas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G1

65 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi, Tamanho: 1POL, Características Adicionais: Cerdas Duplas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G1

66 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi, Tamanho: 2POL, Características Adicionais: Cerdas Duplas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G1

67 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi, Tamanho: 3POL, Características Adicionais: Cerdas Duplas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G1

68 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Latex, Água, Resina E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Azul Céu, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 215,03

Unidade de Fornecimento: Balde 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

Grupo: G7

69 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Látex Pva, Água, Resina E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Branco Neve, Prazo Validade: 36MÊS, Tipo Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 356,82

Unidade de Fornecimento: Galão 16,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G7

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cabo rolo de pintura	40	Unidade
10	Estopa	60	Unidade
17	Rolo pintura predial	32	Unidade
18	Rolo pintura predial	40	Unidade
19	Rolo pintura predial	40	Unidade
20	Rolo pintura predial	20	Unidade
21	Rolo pintura predial	40	Unidade
63	Trincha	20	Unidade
64	Trincha	20	Unidade
65	Trincha	20	Unidade
66	Trincha	20	Unidade
67	Trincha	40	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
2	Corante Tinta	72	Bisnaga 50,00 ML
3	Corante Tinta	72	Bisnaga 50,00 ML
4	Corante Tinta	120	Bisnaga 50,00 ML
5	Corante Tinta	120	Bisnaga 50,00 ML
6	Corante Tinta	120	Bisnaga 50,00 ML
7	Corante Tinta	72	Bisnaga 50,00 ML
8	Corante Tinta	260	Bisnaga 50,00 ML
9	Corante Tinta	120	Bisnaga 50,00 ML

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Primer	12	Unidade
12	Anticorrosivo	4	Unidade
25	Tinta Automotiva	12	Lata 900,00 ML
60	Verniz	12	Lata 3,60 L
61	Tinta Automotiva	48	Lata 900,00 ML
62	Tinta Automotiva	48	Lata 900,00 ML

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Massa niveladora	16	Unidade
14	Massa corrida	60	Embalagem 25,00 KG
15	Massa plástica	16	Unidade
16	Gesso	120	Saco 1,00 KG
22	Selador	8	Lata 18,00 L
23	Selador / Fundo Preparador	8	Galão 3,60 L

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
27	Tinta demarcação sinalização	8	Lata 18,00 L
28	Tinta demarcação sinalização	4	Lata 18,00 L
29	Tinta Demarcação Sinalização	20	Lata 18,00 L

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
31	Tinta esmalte	24	Galão 3,60 L
32	Tinta Esmalte	8	Galão 3,60 L
33	Tinta Esmalte	4	Galão 3,60 L
34	Tinta esmalte	4	Galão 3,60 L

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
24	Tinta Acrílica	12	Galão 16,00 L
26	Tinta Acrílica	8	Galão 3,60 L
30	Tinta Acrílica	20	Galão 3,60 L
35	Tinta Acrílica	12	Galão 3,60 L
36	Tinta acrílica	32	Balde 18,00 L
37	Tinta Acrílica	8	Balde 3,60 L
38	Tinta Acrílica	8	Balde 3,60 L
39	Tinta Acrílica	4	Balde 3,60 L
40	Tinta Acrílica	4	Balde 3,60 L
41	Tinta Acrílica	4	Balde 3,60 L
42	Tinta Acrílica	4	Balde 3,60 L
43	Tinta Acrílica	4	Balde 3,60 L
44	Tinta Acrílica	12	Galão 18,00 L
45	Tinta acrílica	88	Unidade
46	Tinta Acrílica	8	Galão 3,60 L
47	Tinta Acrílica	32	Galão 18,00 L
48	Tinta Acrílica	20	Galão 16,00 L
49	Tinta Acrílica	4	Balde 3,60 L
50	Tinta Acrílica	4	Balde 3,60 L
51	Tinta Acrílica	4	Balde 3,60 L
52	Tinta Acrílica	4	Balde 3,60 L
53	Tinta Acrílica	4	Galão 18,00 L
54	Tinta Acrílica	4	Balde 3,60 L
55	Tinta Acrílica	8	Balde 3,60 L
56	Tinta Acrílica	32	Balde 3,60 L
57	Tinta Acrílica	20	Balde 3,60 L
58	Tinta Acrílica	12	Balde 3,60 L
59	Tinta Acrílica	4	Balde 3,60 L
68	Tinta Acrílica	12	Balde 3,60 L
69	Tinta Acrílica	20	Galão 16,00 L