

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90309/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Detector Chamas

Descrição Detalhada: Detector Chamas Princípio Detecção: Ótico Por Ultravioleta , Tensão Alimentação: 18 A 27 VCC, Temperatura Trabalho: -10 A 50 °C, Sensibilidade: Ajustável , Altura: 46,50 MM, Diâmetro: 101,50 MM, Peso: 150 G, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.408,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (16)

Grupo: G1

2 - Sistema Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Sistema Combate Incêndio Material Elemento Sensor: Não Aplicável , Componentes: Defletor , Temperatura Rompimento Sensor: Não Aplicável °C, Cor Líquido Sensor: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.103,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3)

Grupo: G1

3 - Detector Térmico

Descrição Detalhada: Detector Térmico Material: Plástico Abs , Tipo: Analógico , Princípio Detecção: Termovelocimétrico , Área Proteção: 20 A 30 M2, Altura Máxima Instalação: 7,50 M, Diâmetro: 99 MM, Altura: 45 MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 704,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G1

4 - Detector Térmico			
Descrição Detalhada: Detector Térmico Material: Plástico Abs , Tipo: Analógico , Princípio Detecção: Termovelocimétrico , Área Proteção: 20 A 30 M2, Altura Máxima Instalação: 7,50 M, Diâmetro: 99 MM, Altura: 45 MM, Cor: Branca			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		2	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		956,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (2)	
Grupo: G1			

5 - Detector Térmico			
Descrição Detalhada: Detector Térmico Material: Plástico Abs , Tipo: Analógico , Princípio Detecção: Termovelocimétrico , Área Proteção: 20 A 30 M2, Altura Máxima Instalação: 7,50 M, Diâmetro: 99 MM, Altura: 45 MM, Cor: Branca			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		4.857,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (3)	
Grupo: G1			

6 - Detector Térmico			
Descrição Detalhada: Detector Térmico Material: Plástico Abs , Tipo: Analógico , Princípio Detecção: Termovelocimétrico , Área Proteção: 20 A 30 M2, Altura Máxima Instalação: 7,50 M, Diâmetro: 99 MM, Altura: 45 MM, Cor: Branca			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		2.784,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (3)	
Grupo: G1			

7 - Detector Térmico			
Descrição Detalhada: Detector Térmico Material: Plástico Abs , Tipo: Analógico , Princípio Detecção: Termovelocimétrico , Área Proteção: 20 A 30 M2, Altura Máxima Instalação: 7,50 M, Diâmetro: 99 MM, Altura: 45 MM, Cor: Branca			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	3.285,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (3)		
Grupo: G1			

8 - Detector Térmico

Descrição Detalhada:

Detector Térmico Material: Plástico Abs , Tipo: Analógico , Princípio Detecção: Termovelocimétrico , Área Proteção: 20 A 30 M2, Altura Máxima Instalação: 7,50 M, Diâmetro: 99 MM, Altura: 45 MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

3

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$):

8.895,00

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

0,50

Local de Entrega (Quantidade):

São Paulo/SP (3)

Grupo:

G1

9 - Detector Térmico

Descrição Detalhada:

Detector Térmico Material: Plástico Abs , Tipo: Analógico , Princípio Detecção: Termovelocimétrico , Área Proteção: 20 A 30 M2, Altura Máxima Instalação: 7,50 M, Diâmetro: 99 MM, Altura: 45 MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

1

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$):

14.909,00

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

0,50

Local de Entrega (Quantidade):

São Paulo/SP (1)

Grupo:

G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Detector Chamas	16	Unidade
2	Sistema Combate Incêndio	3	Unidade
3	Detector Térmico	2	Unidade
4	Detector Térmico	2	Unidade
5	Detector Térmico	3	Unidade
6	Detector Térmico	3	Unidade
7	Detector Térmico	3	Unidade
8	Detector Térmico	3	Unidade
9	Detector Térmico	1	Unidade