

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90482/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Retentor De Óleo

Descrição Detalhada: Retentor De Óleo Nome: Retentor De Óleo (Flange), Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 626,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (18)

Grupo: G1

2 - Junta Vedação Plana

Descrição Detalhada: Junta Vedação Plana Material: Neoprene, Espessura: 2,5MM, Características Adicionais: Tipo Oring, Diâmetro: 55MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 620,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (200)

Grupo: G1

3 - Junta Vedação Plana

Descrição Detalhada: Junta Vedação Plana Material: Neoprene, Espessura: 2,5MM, Características Adicionais: Tipo Oring, Diâmetro: 55MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 896,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (800)

Grupo: G1

4 - Junta Vedação Plana

Descrição Detalhada: Junta Vedação Plana Material: Neoprene, Espessura: 2,5MM, Características Adicionais: Tipo Oring, Diâmetro: 55MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.349,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (300)

Grupo: G1

5 - Junta Vedação Plana

Descrição Detalhada: Junta Vedação Plana Material: Neoprene, Espessura: 2,5MM, Características Adicionais: Tipo Oring, Diâmetro: 55MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.952,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (200)

Grupo: G1

6 - Junta Vedação Plana

Descrição Detalhada: Junta Vedação Plana Material: Neoprene, Espessura: 2,5MM, Características Adicionais: Tipo Oring, Diâmetro: 55MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 470,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (200)

Grupo: G1

7 - Anel Vedação Armamento

Descrição Detalhada: Anel Vedação Armamento Material: Cobre E Alumínio, Aplicação: Viatura Blindada Do Sistema Astro II, Características Adicionais: Resistente A Lubrificantes, Referência: Avibras 115018-9

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 980,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (200)

Grupo: G2

8 - Anel Vedação Armamento

Descrição Detalhada: Anel Vedação Armamento Material: Cobre E Alumínio, Aplicação: Viatura Blindada Do Sistema Astro II, Características Adicionais: Resistente A Lubrificantes, Referência: Avibras 115018-9

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.082,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (600)

Grupo: G2

9 - Anel Vedação Armamento

Descrição Detalhada: Anel Vedação Armamento Material: Cobre E Alumínio, Aplicação: Viatura Blindada Do Sistema Astro li, Características Adicionais: Resistente A Lubrificantes, Referência: Avibras 115018-9

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 390,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G1

10 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço, Diâmetro Interno: 2MM, Tratamento Superficial: Anodização Preta, Tipo: Arruela Quadrada Lisa, Aplicação: Equipamento De Visão Noturna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4000)

Grupo: G2

11 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço, Diâmetro Interno: 2MM, Tratamento Superficial: Anodização Preta, Tipo: Arruela Quadrada Lisa, Aplicação: Equipamento De Visão Noturna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1000)

Grupo: G2

12 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 12MM, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Pressão, Características Adicionais: Norma Nbr-5854, Forma "B", Extremidade Reta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5000)

Grupo: G2

13 - Arruela			
Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Forma "A", Diâmetro Nominal: 1POL			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 400			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 460,00			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (400)			
Grupo: G2			

14 - Arruela			
Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço, Diâmetro Interno: 2MM, Tratamento Superficial: Anodização Preta, Tipo: Arruela Quadrada Lisa, Aplicação: Equipamento De Visão Noturna			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 400			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.296,00			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (400)			
Grupo: G2			

15 - Arruela			
Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço, Diâmetro Interno: 2MM, Tratamento Superficial: Anodização Preta, Tipo: Arruela Quadrada Lisa, Aplicação: Equipamento De Visão Noturna			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 3000			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 2.610,00			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3000)			
Grupo: G2			

16 - Arruela			
Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Mola Sae 1070, Diâmetro Interno: 41MM, Espessura: 5MM, Tipo: Mola Prato, Características Adicionais: Referência 3153877, Aplicação: Emblistadora N921			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 100			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.750,00			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)			
Grupo: G2			

17 - Anel Vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Viton, Diâmetro Interno: 3MM, Diâmetro Seção Transversal: 1,6MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 590,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1000)

Grupo: G1

18 - Anel Vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Borracha Nitrílica, Forma Seção Transversal: O-Ring, Dureza: 70 Shore A, Diâmetro Interno: 11MM, Diâmetro Seção Transversal: 2,5MM, Características Adicionais: ; Código Cptm 000602

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 975,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1300)

Grupo: G1

19 - Anel Vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Borracha Nitrílica, Forma Seção Transversal: O-Ring, Dureza: 70 Shore A, Diâmetro Interno: 11MM, Diâmetro Seção Transversal: 2,5MM, Características Adicionais: ; Código Cptm 000602

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.378,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1300)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Retentor De Oleo	18	Unidade
2	Junta Vedação Plana	200	Unidade
3	Junta Vedação Plana	800	Unidade
4	Junta Vedação Plana	300	Unidade
5	Junta Vedação Plana	200	Unidade
6	Junta Vedação Plana	200	Unidade
9	Anel Vedação Armamento	100	Unidade
17	Anel Vedação	1000	Unidade
18	Anel Vedação	1300	Unidade
19	Anel Vedação	1300	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Anel Vedação Armamento	200	Unidade
8	Anel Vedação Armamento	600	Unidade
10	Arruela	4000	Unidade
11	Arruela	1000	Unidade
12	Arruela	5000	Unidade

13	Arruela	400	Unidade
14	Arruela	400	Unidade
15	Arruela	3000	Unidade
16	Arruela	100	Unidade