

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90607/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Polia Tensora, Aplicação: Veiculo Blindado 113br, Tipo: Cônico, Referência 1: Nsn:3110-00-100-5328

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.092,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

Grupo: G1

2 - Rolamento rolo

Descrição Detalhada: Rolamento Rolo Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Referência Fabricante: 32209, Diâmetro Interno: 45MM, Diâmetro Externo: 85MM, Largura: 24,75MM, Características Adicionais: Uma Carreira De Rolos Cônicos, Rotação: 8.000RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 691,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G1

3 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Autocompensador De Rolos, Tipo Uso: Motor, Aplicação: Maquinas Em Geral, Tipo: Autocompensador De Rolos, Características Adicionais: Duas Carreiras De Rolos, Diâmetro Interno: 110MM, Diâmetro Externo: 240MM, Referência 1: 22322ck W-3 + Ahx(Bucha)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.015,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

Grupo: G1

4 - Osteótomo uso médico

Descrição Detalhada: Osteótomo Uso Médico Modelo: Sheehan, Formato Ponta: Reta, Ponta Ativa: Cerca De 7,5MM, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.595,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

Grupo: G1

5 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Autocompensador De Rolos, Tipo Uso: Motor, Aplicação: Maquinas Em Geral, Tipo: Autocompensador De Rolos, Características Adicionais: Duas Carreiras De Rolos, Diâmetro Interno: 110MM, Diâmetro Externo: 240MM, Referência 1: 22322ck W-3 + Ahx(Bucha)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 771,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G2

6 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Polia Tensora, Aplicação: Veiculo Blindado 113br, Tipo: Cônico, Referência 1: Nsn:3110-00-100-5328

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.093,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

Grupo: G2

7 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Autocompensador De Rolos, Tipo Uso: Motor, Aplicação: Maquinas Em Geral, Tipo: Autocompensador De Rolos, Características Adicionais: Duas Carreiras De Rolos, Diâmetro Interno: 90MM, Diâmetro Externo: 160MM, Referência 1: 22218c

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.781,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

Grupo: G3

8 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Engrenagem Dupla Caixa. De Transferência, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 4x4, Tipo: Rolamento De Rolo, Referência 1: 2s0/341133/A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.054,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (150)

Grupo: G2

9 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Autocompensador De Rolos, Tipo Uso: Motor, Aplicação: Maquinas Em Geral, Tipo: Autocompensador De Rolos, Características Adicionais: Duas Carreiras De Rolos, Diâmetro Interno: 50MM, Diâmetro Externo: 90MM, Referência 1: 22210ck + H210(Bucha)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.980,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G3

10 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Autocompensador De Rolos, Aplicação: Maquinas Em Geral, Tipo: Autocompensador De Rolos, Diâmetro Interno: 45MM, Diâmetro Externo: 85MM, Referência 1: 1: 22209ek + H309 (Bucha)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.674,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G2

11 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Autocompensador De Rolos, Aplicação: Maquinas Em Geral, Tipo: Autocompensador De Rolos, Diâmetro Interno: 45MM, Diâmetro Externo: 85MM, Referência 1: 1: 22209ek + H309 (Bucha)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.415,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (250)

Grupo: G1

12 - Rolamento Esfera Contato Angular

Descrição Detalhada: Rolamento Esfera Contato Angular Referência Fabricante: 3205 2rs, Diâmetro Interno: 25MM, Diâmetro Externo: 52MM, Largura: 20,6MM, Características Adicionais: 2 Carreira De Esferas, Ângulo De Contato 30 °, Velo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.891,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

13 - Rolamento Esfera Contato Angular

Descrição Detalhada: Rolamento Esfera Contato Angular Referência Fabricante: 3205 2rs, Diâmetro Interno: 25MM, Diâmetro Externo: 52MM, Largura: 20,6MM, Características Adicionais: 2 Carreira De Esferas, Ângulo De Contato 30 °, Velo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.359,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (200)

Grupo: G3

14 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Polia Tensora, Aplicação: Veiculo Blindado 113br, Tipo: Cônico, Referência 1: Nsn:3110-00-100-5328

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.140,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Rolamento	120	Unidade
2	Rolamento rolo	100	Unidade
3	Rolamento	50	Unidade
4	Osteótomo uso médico	50	Unidade
11	Rolamento	250	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Rolamento	100	Unidade
6	Rolamento	120	Unidade
8	Rolamento	150	Unidade
10	Rolamento	100	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Rolamento	50	Unidade
9	Rolamento	100	Unidade
13	Rolamento Esfera Contato Angular	200	Unidade