

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90061/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Broca			
Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 5/16POL, Aplicação: Material Ferroso Em Geral, Normas Técnicas: Din 338			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	110,27		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (30)		
Grupo: G1			

2 - Broca helicoidal			
Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido, Diâmetro Nominal: 7,8MM, Sentido Rotação: Corte À Direita, Comprimento Total: 100MM, Características Adicionais: Haste Paralela			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	27,48		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (60)		
Grupo: G1			

3 - Broca helicoidal			
Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Metal Duro, Diâmetro Nominal: 5,8MM, Normas Técnicas: Din 6537k, Características Adicionais: Haste Din6535, Com Cobertura			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,19		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (50)		
Grupo: G1			

4 - Broca helicoidal			
Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro Nominal: 3/32POL, Normas Técnicas: Din 338, Características Adicionais: Ansi B94, Aplicação: Material Ferroso			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	22,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (70)		

Grupo: G1

5 - Broca helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro Nominal: 1/4POL, Normas Técnicas: Din 338, Características Adicionais: Ansi B94, Aplicação: Material Ferroso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (80)

Grupo: G1

6 - Broca helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro Nominal: 1/8POL, Normas Técnicas: Din 338, Características Adicionais: Ansi B94, Aplicação: Material Ferroso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (200)

Grupo: G1

7 - Broca Helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro Nominal: 10,80MM, Comprimento Total: 142MM, Normas Técnicas: Din 338, Características Adicionais: Haste Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G1

8 - Broca Helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro Nominal: 10,5MM, Sentido Rotação: Corte À Direita

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G1

9 - Broca helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido, Diâmetro Nominal: 6MM, Sentido Rotação: Corte À Direita, Normas Técnicas: Din 338, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G1

10 - Broca helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro Nominal: 1MM, Sentido Rotação: Corte À Direita, Comprimento Total: 34MM, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Pontal Da Broca: 118°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (80)

Grupo: G1

11 - Broca helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido, Tipo Haste: Paralela, Diâmetro Nominal: 1,50MM, Sentido Rotação: Hélice À Direita, Comprimento Total: 70MM, Ângulo Da Ponta: 118GRA, Tipo Ponta: Cônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (70)

Grupo: G1

12 - Broca helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Tipo Haste: Cilíndrica, Diâmetro Nominal: 2,5MM, Sentido Rotação: Corte À Direita, Ângulo Da Ponta: 118GRA, Normas Técnicas: Din 338, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (200)

Grupo: G1

13 - Pastilha Metálica

Descrição Detalhada: Pastilha Metálica Referência: R21621703082235, Aplicação: Usinagem, Características Adicionais: Para Cabeçote Fresado, Material: Metal Duro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (200)

Grupo: G1

14 - Pastilha metálica

Descrição Detalhada: Pastilha Metálica Referência: 266rg -16vw01a002m, Classe: 1125, Aplicação: Usinagem, Características Adicionais: Intercambiável, Material: Metal Duro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 276,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (500)

Grupo: G1

15 - Pastilha Metálica

Descrição Detalhada: Pastilha Metálica Referência: R21621703082235, Aplicação: Usinagem, Características Adicionais: Para Cabeçote Fresado, Material: Metal Duro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (80)

Grupo: G1

16 - Pastilha Metálica

Descrição Detalhada: Pastilha Metálica Referência: R21621703082235, Aplicação: Usinagem, Características Adicionais: Para Cabeçote Fresado, Material: Metal Duro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

Grupo: G1

17 - Pastilha Metálica

Descrição Detalhada: Pastilha Metálica Referência: R21621703082235, Aplicação: Usinagem, Características Adicionais: Para Cabeçote Fresado, Material: Metal Duro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G1

18 - Pastilha metálica

Descrição Detalhada: Pastilha Metálica Referência: 266rg -16vw01a002m, Classe: 1125, Aplicação: Usinagem, Características Adicionais: Intercambiável, Material: Metal Duro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (70)

Grupo: G1

19 - Pastilha metálica

Descrição Detalhada: Pastilha Metálica Referência: 266rg -16vw01a002m, Classe: 1125, Aplicação: Usinagem, Características Adicionais: Intercambiável, Material: Metal Duro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G1

20 - Peças / Acessórios Torno

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Torno Tipo: Pino Alinhamento Pastilha Tnmg 16, Adicionais: Com Parafuso De Fixação, Referência Fabricação: Mtjnr -2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.587,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G1

21 - Peças / Acessórios Torno

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Torno Tipo: Pino Alinhamento Pastilha Tnmg 16, Adicionais: Com Parafuso De Fixação, Referência Fabricação: Mtjnr -2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.549,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G1

22 - Pastilha metálica

Descrição Detalhada: Pastilha Metálica Referência: 266rg -16vw01a002m, Classe: 1125, Aplicação: Usinagem, Características Adicionais: Intercambiável, Material: Metal Duro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G1

23 - Pastilha Metálica

Descrição Detalhada: Pastilha Metálica Referência: Tnmg 22 04 08, Aplicação: Usinagem, Características Adicionais: Dura E Intercambiável, Material: Metal Duro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Broca	30	Unidade
2	Broca helicoidal	60	Unidade
3	Broca helicoidal	50	Unidade
4	Broca helicoidal	70	Unidade
5	Broca helicoidal	80	Unidade
6	Broca helicoidal	200	Unidade
7	Broca Helicoidal	60	Unidade
8	Broca Helicoidal	60	Unidade
9	Broca helicoidal	100	Unidade
10	Broca helicoidal	80	Unidade
11	Broca helicoidal	70	Unidade
12	Broca helicoidal	200	Unidade
13	Pastilha Metálica	200	Unidade
14	Pastilha metálica	500	Unidade
15	Pastilha Metálica	80	Unidade
16	Pastilha Metálica	120	Unidade
17	Pastilha Metálica	40	Unidade
18	Pastilha metálica	70	Unidade

19	Pastilha metálica	100	Unidade
20	Peças / Acessórios Torno	20	Unidade
21	Peças / Acessórios Torno	20	Unidade
22	Pastilha metálica	20	Unidade
23	Pastilha Metálica	30	Unidade