

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90138/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Arruela Aluminio

Descrição Detalhada: Arruela Alumínio Tipo: Roscável, Tamanho: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 324,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (300)

Grupo: G1

2 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: 4 Pares, Tipo Cabo: Par Trançado, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Com Marcação Sequência Métrica/Norma Ansi/Tia/Eia-, Categoria: 6, Aplicação: Rede Estruturada, Comprimento Cabo: 300M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3355

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 27.343,25

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3355)

Grupo: G1

3 - Conexão Metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Cobre, Bitola: 5/8POL, Aplicação: Refrigeração, Características Adicionais: Curva Longa, Tipo: 90°, Espessura: 1/32POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 2.721,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

Grupo: G1

4 - Conexão Metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Cobre, Bitola: 5/8POL, Aplicação: Refrigeração, Características Adicionais: Curva Longa, Tipo: 90°, Espessura: 1/32POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 581,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G1

5 - Conexão Metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Cobre, Bitola: 5/8POL, Aplicação: Refrigeração, Características Adicionais: Curva Longa, Tipo: 90°, Espessura: 1/32POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.716,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G1

6 - Conexão Metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Cobre, Bitola: 5/8POL, Aplicação: Refrigeração, Características Adicionais: Curva Longa, Tipo: 90°, Espessura: 1/32POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.579,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (180)

Grupo: G1

7 - Conexão Metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Cobre, Bitola: 5/8POL, Aplicação: Refrigeração, Características Adicionais: Curva Longa, Tipo: 90°, Espessura: 1/32POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 806,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G1

8 - Conexão Metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Cobre, Bitola: 5/8POL, Aplicação: Refrigeração, Características Adicionais: Curva Longa, Tipo: 90°, Espessura: 1/32POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.328,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (125)

Grupo: G1

9 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Aplicação: Instalações Elétricas, Dimensões: 4 X 2POL, Uso: Para Conexão Com Eletroduto De 3/4"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.124,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G1

10 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Alumínio Fundido, Características Adicionais: Com Tampa, Junta Vedação E Orelhas Fixação, Posição Relativa: Sobrepor, Forma: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.294,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G1

11 - Conexão Metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Cobre, Bitola: 5/8POL, Aplicação: Refrigeração, Características Adicionais: Curva Longa, Tipo: 90°, Espessura: 1/32POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.941,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G1

12 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido, Bitola: 1POL, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.314,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (310)

Grupo: G1

13 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido, Bitola: 3/4POL, Cor: Cinza, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 245

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.053,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (245)

Grupo: G1

14 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Alumínio, Bitola: 3/4POL, Normas Técnicas: Nbr 6150, Características Adicionais: Sem Rosca C/ 2 Parafusos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.446,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (650)

Grupo: G1

15 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Alumínio, Bitola: 1POL, Normas Técnicas: Nbr 6150, Características Adicionais: Sem Rosca C/ 2 Parafusos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.230,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (750)

Grupo: G1

16 - Bucha Eletroduto

Descrição Detalhada: Bucha Eletroduto Material: Alumínio, Bitola: 2POL, Características Adicionais: Zamak

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.491,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (330)

Grupo: G1

17 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Alumínio, Bitola: 1POL, Normas Técnicas: Nbr 6150, Características Adicionais: Sem Rosca C/ 2 Parafusos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.798,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (380)

Grupo: G1

18 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Bitola: 1,5MM2, Características Adicionais: Pré-Isolado, Tipo: Pino Curto, Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2000)

Grupo: G1

19 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Bitola: 22AWG, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Tensão Isolamento: 760V, Seção Nominal Condutor: 1MM2, Referência Fabricante: Intelli Ti-1-8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2050

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 266,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2050)

Grupo: G1

20 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Bitola: 22AWG, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Tensão Isolamento: 760V, Seção Nominal Condutor: 1MM2, Referência Fabricante: Intelli Ti-1-8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 144,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1800)

Grupo: G1

21 - Cabo Elétrico Controle

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Controle Material Do Condutor: Cobre, Têmpera Do Condutor: Mole, Classe De Encordoamento: 4, Tensão Isolamento: 0,45/1KV, Material Isolamento: Pvc Numerados, Material Cobertura: Pvc Antichama, Cor Da Cobertura: Preta, Normas Técnicas: Nbr 7289; Nbr Nm 280, Formação Do Cabo: 4 X 1,5MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.472,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (600)

Grupo: G1

22 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Plástico Rígido, Tipo: Rj 45 Macho, Aplicação: Cabeamento Estruturado De Rede De Informática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 595,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

Grupo: G1

23 - Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 5: Conector, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Referência 10: 6013.006.008.00.4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 612,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

Grupo: G1

24 - Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 5: Conector, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Referência 10: 6013.006.008.00.4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 537,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Arruela Alumínio	300	Unidade
2	Cabo Rede Computador	3355	Metro
3	Conexão Metálica	50	Unidade
4	Conexão Metálica	10	Unidade
5	Conexão Metálica	40	Unidade
6	Conexão Metálica	180	Unidade
7	Conexão Metálica	20	Unidade
8	Conexão Metálica	125	Unidade
9	Caixa Passagem	60	Unidade
10	Caixa Passagem	40	Unidade
11	Conexão Metálica	60	Unidade
12	Eletroduto	310	Unidade
13	Eletroduto	245	Unidade
14	Luva Eletroduto	650	Unidade
15	Luva Eletroduto	750	Unidade
16	Bucha Eletroduto	330	Unidade
17	Luva Eletroduto	380	Unidade
18	Terminal Cabo	2000	Unidade
19	Terminal Cabo	2050	Unidade
20	Terminal Cabo	1800	Unidade
21	Cabo Elétrico Controle	600	Metro
22	Conector	120	Unidade
23	Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo	120	Unidade
24	Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo	120	Unidade