

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90190/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bateria Não Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Tipo: Selada, Aplicação: Suporte E Fornecimento De Energia Nas Estações Met, Características Adicionais: Conector De Encaixa Rápido, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 24AH, Dimensões: (Axlxc) 125 X 175 X 166MM, Peso: 9,2KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 450,00

Unidade de Fornecimento: Peça **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G1

2 - Bateria selada

Descrição Detalhada: Bateria Selada Tensão: 220V, Amperagem: 200AH, Comprimento: 517MM, Largura: 290MM, Altura: 240MM, Peso: 56,2KG, Aplicação: Pabx, Características Adicionais: Bateria Estacionária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220 **Quantidade Mínima Cotada:** 220

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (220)

Grupo: G3

3 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada, Aplicação: Automóvel, Características Adicionais: Livre De Manutenção, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 52AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 370,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (70)

Grupo: G1

4 - Elemento de bateria chumbo-ácida

Descrição Detalhada: Elemento De Bateria Chumbo-Ácida Tipo: Estacionário Com Alta Intensidade De Descarga, Uso: Para Utilização Em No-Break(1 Elemento Por Vaso),S, Tensão Nominal: 2VCC, Tensão Final: 1,75V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 660,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G2

5 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Comprimento: 281MM, Largura: 175MM, Altura: 175MM, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 70AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Corrente Partida: 620A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 540,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G1

6 - Bateria Selada

Descrição Detalhada: Bateria Selada Tensão: 12V, Comprimento: 331MM, Largura: 173MM, Altura: 233MM, Aplicação: "No-Break" Potência 130 Kva, Características Adicionais: Vaso Abs, Gel Selada Reguladora Por Válvula UI, Capacidade Nominal: 100AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 779,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G3

7 - Bateria Selada

Descrição Detalhada: Bateria Selada Tensão: 12V, Comprimento: 331MM, Largura: 173MM, Altura: 233MM, Aplicação: "No-Break" Potência 130 Kva, Características Adicionais: Vaso Abs, Gel Selada Reguladora Por Válvula UI, Capacidade Nominal: 100AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.311,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G2

8 - Bateria selada

Descrição Detalhada: Bateria Selada Tensão: 12V, Amperagem: 70AH, Comprimento: 340MM, Largura: 160MM, Altura: 170MM, Aplicação: No Break

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 990,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

Grupo: G3

9 - Elemento de bateria chumbo-ácida

Descrição Detalhada: Elemento De Bateria Chumbo-Ácida Tipo: Estacionário Com Alta Intensidade De Descarga, Uso: Para Utilização Em No-Break(1 Elemento Por Vaso),S, Tensão Nominal: 2VCC, Tensão Final: 1,75V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 235,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (130)

Grupo: G4

10 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Selada, Tamanho: Grande, Modelo: 12vdc, Vida Útil: 10 Anos, Duração Carga: 12H, Aplicação: Equipamento Informática, Uso: Nobreak, Frequência: 2,4GHZ, Tensão Nominal: 12V, Peso: 0,97KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,00

Unidade de Fornecimento: Peça

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (25)

Grupo: G4

11 - Elemento de bateria chumbo-ácida

Descrição Detalhada: Elemento De Bateria Chumbo-Ácida Tipo: Estacionário Com Alta Intensidade De Descarga, Uso: Para Utilização Em No-Break(1 Elemento Por Vaso),S, Tensão Nominal: 2VCC, Tensão Final: 1,75V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 518,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (90)

Grupo: G4

12 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Selada, Tamanho: Grande, Modelo: 12vdc, Vida Útil: 10 Anos, Duração Carga: 12H, Aplicação: Equipamento Informática, Uso: Nobreak, Frequência: 2,4GHZ, Tensão Nominal: 12V, Peso: 0,97KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122,00

Unidade de Fornecimento: Peça

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G4

13 - Bateria selada

Descrição Detalhada: Bateria Selada Tensão: 12V, Amperagem: 7AH, Comprimento: 150MM, Largura: 64,5MM, Altura: 101MM, Peso: 2,50KG, Frequência: 60HZ, Frequência Saída: 60HZ, Aplicação: "No-Break" Potência 50 Kva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (300)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Bateria Não Recarregável	40	Peça
3	Bateria automotiva	70	Unidade
5	Bateria automotiva	10	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Elemento de bateria chumbo-ácida	30	Unidade
7	Bateria Selada	10	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
2	Bateria selada	220	Unidade
6	Bateria Selada	10	Unidade
8	Bateria selada	75	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Elemento de bateria chumbo-ácida	130	Unidade
10	Bateria Recarregável	25	Peça
11	Elemento de bateria chumbo-ácida	90	Unidade
12	Bateria Recarregável	100	Peça
13	Bateria selada	300	Unidade