

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90220/2026-000

1 - Itens da Licitação

**1 - Circuito Integrado**

**Descrição Detalhada:** Circuito Integrado Quantidade Pinos: 16, Aplicação: Eletrônica, Tipo: Contador De Década, Encapsulamento: Dip, Montagem: Pth (Montagem De Componentes Convencionais), Tecnologia: Ttl (Transistor-Transistor Logic)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 9.240,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (60)

**Grupo:** G1

**2 - Circuito Integrado**

**Descrição Detalhada:** Circuito Integrado Aplicação: Equipamentos Elétricos, Tipo: Programável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.720,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (80)

**Grupo:** G2

**3 - Chave Elétrica**

**Descrição Detalhada:** Chave Elétrica Tipo: Dip Switch, Aplicação: Eletrônica, Características Adicionais: Contato Normalmente Aberto, Temperatura Operação: 90 Graus°C, N° De Vias: 8, Carga Comutação: 25ma-24VCC, Carga De Condução Máxima: 100ma-50VCC, Resistência De Contato Inicial Max: 100m Ohms

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 12.852,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (600)

**Grupo:** G2

**4 - Transdutor De Pressão**

**Descrição Detalhada:** Transdutor De Pressão Aplicação: Monitorização De Pressão, Referência: Chiller Carrier 30gx E 30hx

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 121.440,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**Grupo:** G1

**5 - Capacitor Fixo Cerâmico**

**Descrição Detalhada:** Capacitor Fixo Cerâmico Tensão Nominal: 50V, Aplicação: Práticas Eletrônicas, Capacitância Nominal: 1PF

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 213,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**Grupo:** G2

**6 - Circuito Integrado**

**Descrição Detalhada:** Circuito Integrado Referência 4: 74hc273, Quantidade Pinos: 20, Aplicação: Eletrônica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 995,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G2

**7 - Tiristor Potência**

**Descrição Detalhada:** Tiristor Potência Tipo Ação: Normal, Tipo Construtivo: Disco, Tensão Reversa Máxima: 1.400V, Corrente Contínua Máxima: 450A, Corrente Eficaz Máxima: 600A, Características Adicionais: Sem Grampo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.076,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (3)

**Grupo:** G2

## 8 - Fusível Limitador Corrente

**Descrição Detalhada:** Fusível Limitador Corrente Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Comprimento: 20MM, Material Corpo: Vidro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 870,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (200)

**Grupo:** G2

## 9 - Conector Elétrico

**Descrição Detalhada:** Conector Elétrico Material: Polietileno, Tipo: Múltiplo, Quantidade Borne: 12, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 24A, Característica Condutor: Fio Até 4mm2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 284,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (400)

**Grupo:** G2

## 10 - Display Tipo Lcd

**Descrição Detalhada:** Display Tipo Lcd Referência: Mercato, Modelo: Mdr, Aplicação: Controle De Sala De Reunião, Tipo: Digital, Material: Cristal, Cor: Verde

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 13.290,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**Grupo:** G1

## 11 - Conector Elétrico

**Descrição Detalhada:** Conector Elétrico Material: Polietileno, Tipo: Múltiplo, Quantidade Borne: 12, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 24A, Característica Condutor: Fio Até 4mm2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 952,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (400)

**Grupo:** G2

## 2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Circuito Integrado	60	Unidade
4	Transdutor De Pressão	20	Unidade
10	Display Tipo Lcd	10	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
2	Circuito Integrado	80	Unidade
3	Chave Elétrica	600	Unidade
5	Capacitor Fixo Cerâmico	100	Unidade
6	Circuito Integrado	30	Unidade
7	Tiristor Potência	3	Unidade
8	Fusível Limitador Corrente	200	Unidade
9	Conector Elétrico	400	Unidade
11	Conector Elétrico	400	Unidade