EE 342



1 PLANTA
ESC. 1:50



2 ELEVAÇÃO
ESC. 1:50



3 AMPLIAÇÃO
ESC. 1:10



4 AMPLIAÇÃO
ESC. 1:10



5 CORTE
ESC. 1:10



6 FIXAÇÃO NO PISO BRUTO
ESC. 1:5



7 FIXAÇÃO NO GRADIL EXISTENTE
SEM ESCALA



8 FIXAÇÃO NO GRADIL EXISTENTE
ESC. 1:2



9 FIXAÇÃO NO GRADIL EXISTENTE
ESC. 1:2

NOTAS

1. Este desenho é somente orientativo, devendo ser elaborado pelo fornecedor um desenho de fabricação (executivo), de acordo com as características arquitetônicas e as dimensões aqui apresentadas, o qual deverá ser aprovado pelo Metrô de São Paulo, antes da execução do elemento.
2. O corrimão EE 342 deve ser utilizado nas laterais de rampas com i≥5%, onde já houver instalado guarda-corpo metálico do tipo EE 287, EE 272 ou equivalente, em áreas públicas.
3. Nos locais onde está sendo feita a substituição do corrimão antigo, poderá ser mantida a peça indicada com esta nota.
4. Rampa com i<5% não necessita corrimão, conforme NBR9050:2004.
5. Material para fabricação: aço inox 444, acabamento escovado ST. Todos os parafusos, porcas e arruelas deverão ser em aço inoxidável.
6. O conjunto deverá ser fixado de forma a atender à NBR6120 e NBR9050 vigentes, ficando sob responsabilidade do fabricante o dimensionamento dos elementos de fixação, tais como chumbadores, soldas etc, desde que não seja alterado o aspecto final aqui apresentado.
7. Todas as medidas estão em centímetros, exceto quando indicado.
8. Consultar ET-9.00.00.00/3B3-019 e ET-9.00.00.00/3B3-021.

Nº	Descrição	Emitente	Verificação	Aprovação	Código	Objeto
		/ /	/ /	/ /		
		/ /	/ /	/ /		
		/ /	/ /	/ /		
		/ /	/ /	/ /		
		/ /	/ /	/ /		
		/ /	/ /	/ /		
		/ /	/ /	/ /		
B	REDESENHADO	Eliete 16/04/08	/ /	/ /		

REVISÕES | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

CIA
DEPARTAMENTO DE CONCEPÇÃO DE ARQUITETURA

Autoria: Arq. ELIETE MARIANI
Colab.:

Resp. Técnico:
ART nº.:

O.S. I - 0099

GERÊNCIA DE CONCEPÇÃO CIVIL

Coord. Técnico / /
Aprovação / /

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO — METRÔ

Linha REDE BÁSICA Lote Trc./ Slst. 00
SubTrc./ SubSist.Conj. ESTAÇÕES UC/ SubConj. 00

Objeto
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
EE 342 - CORRIMÃO AÇO INOX - LAT. RAMPA-FIX. EM G-CORPO MET.
PLANTA, ELEVAÇÃO, CORTE, AMPLIAÇÕES E DETALHES

Escala	Código	Folha	Rev.
INDICADA (Não Use Esc.)	PP-9.00.00.00/6B3-353	1 / 1	B

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. A liberação ou aprovação deste documento não exime a projetista de sua responsabilidade sobre o mesmo.