



Código	EM-9.00.00.00/9B5-059	Rev.	A
Emissão	31/10/2013	Folha	1 de 4
Contrato			
OS.			

DOCUMENTO TÉCNICO

Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor		Emitente
Departamento Técnico da Operação - OPT		Thomas Rose r25063.9
		Responsável Técnico
		Ligia Catarina Fischer
		CREA N°. 0601830952
		Modalidade:
Linha		Contratada
Lote		Verificação
Trecho / Sist.Sub.		CREA N°.
Trecho / Sub. Sist. Conj.		Aprovação
Un. Constr./ Sub.Conj.		CREA N°.
Objeto	Placa "Embarque e Desembarque Preferencial - Direita"	Contratante
		Verificação
		CREA N°.
		Aprovação
		CREA N°.

Documentos de Referência

Documentos Resultantes

Observações

Rev. A - Alteração de medidas do modelo A, de 480mm para 475mm
- Alteração dos cantos arredondados para R 10mm

A	Thomas Rose (31.10.13)		
REV.	Emitente / CREA n° / Modalidade	Verificação / CREA n°	Aprovação / CREA n°

Código	Rev.
EM – 9.00.00.00/9B5-059	A
Folha	
2 de 4	

Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente
Departamento Técnico da Operação - OPT	Thomas Rose r25063.9 
	Contratante

Sumário

1. OBJETIVO	3
2. ESCOPO	3
2.1. MATERIAL	3
2.2. DIMENSÕES	3
2.3. IMPRESSÃO	3
2.4. COR.....	3
2.5. ACABAMENTO.....	3
2.6. FIXAÇÃO.....	3
3. DESENHO.....	4

Código	Rev.
EM – 9.00.00.00/9B5-059	A
Folha	
3 de 4	

Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente
Departamento Técnico da Operação - OPT	Thomas Rose r25063.9 
	Contratante

1. OBJETIVO

Determinar parâmetros para o fornecimento de placas informativas a serem aplicadas nas portas dos trens da Companhia do Metropolitano de São Paulo, disponível em dois tamanhos, conforme demonstrado na Figura 1.

2. ESCOPO

2.1. MATERIAL:

Polycarbonato texturizado fosco, espessura 0,25mm.

2.2. DIMENSÕES:

Produto disponível em dois tamanhos diferentes:

- MODELO A: 475 x 90mm, cantos com R 10mm
- MODELO B: 450 x 90mm, cantos com R 10mm

2.3. IMPRESSÃO:

Serigráfica, por trás da placa.

2.4. COR:

2x1 (2 cores na frente e 1 cor no verso da placa):

- na frente da placa : PANTONE Process Cyan C e Branco
- no verso da placa: preto

2.5. ACABAMENTO:

Texturizado fosco.

2.6. FIXAÇÃO:

Adesivo acrílico transferível dupla face de alta performance 3M YR 9625 ou equivalente, aplicado no verso, em 100% da área da placa.

NOTAS:

1. Medidas em milímetros, ou conforme indicado nos desenhos e especificações.
2. O arquivo eletrônico será fornecido pelo Metrô, em Corel Draw versão X5, convertido em curvas.
3. Os detalhes apresentados nesta especificação são indicativos para o fornecedor elaborar amostra, que deverá ser produzida a partir do arquivo fornecido pelo Metrô e aprovada pela **Coordenadoria Técnica de Comunicação Visual e Infraestrutura – CTV**, antes da confecção do lote total.
4. O lote total deverá ser entregue em pacotes de 100 unidades cada, embalados em papel craft e identificados com etiqueta contendo a descrição do material e quantidade, em locais especificados pelo Metrô, em dias úteis, das 9h às 17h, conforme orientação do Metrô.

Código	Rev.
EM – 9.00.00.00/9B5-059	A
Folha	
4 de 4	

Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente
Departamento Técnico da Operação - OPT	Thomas Rose r25063.9 
	Contratante

3. DESENHO



Figura 1 - Placa "Embarque / Desembarque Atendimento preferencial" (Direita)