

CÓDIGO DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ETM-0VC-04819-01
DIVERSOS	CAMISETA BRANCA MANGA LONGA	FOLHA 1 / 6


1. OBJETIVO

Determinar os requisitos mínimos necessários à confecção da camiseta branca, destinada ao uso dos empregados operativos da GLG – Gerência de Logística e GMT – Gerência de Manutenção.

1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS

Camiseta, decote redondo tradicional com ribana de 2.0 cm, mangas longas com bainhas fixas de 2.0 cm de largura, barra de 2,5 cm, cor branca.

Aplicação da marca símbolo do Metrô localizado no peito do lado esquerdo de quem veste.

**Frente****FIGURA ILUSTRATIVA**

EMIÇÃO – LG/EMT ALMIR GONÇALVES R 08728-2	COORDENAÇÃO – LG/EMT ALMIR GONÇALVES R 08728-2	CHEFE DE DEPARTAMENTO – LGI IVERSON M.C. MARTELLI R 20327-4
---	--	---

CÓDIGO DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ETM-0VC-04819-01
DIVERSOS	CAMISETA BRANCA MANGA LONGA	FOLHA 2 / 6


**Costas**

FIGURA ILUSTRATIVA

2. DESCRIÇÃO DO TECIDO**2.1 CORPO DA CAMISETA**

Tecido 100% algodão fio 30,1, penteado, gramatura mínima 160 g/m², armação malha, cor branca.

2.2 GOLA

Careca tipo punho com ribana com elastano (96% algodão e 4% elastano) e fixação com costura dupla.

EMISSÃO – LGI/EMT

ALMIR GONÇALVES
R 08728-2

COORDENAÇÃO – LGI/EMT

ALMIR GONÇALVES
R 08728-2

CHEFE DE DEPARTAMENTO – LGI

IVERSON M. C. MARTELL
R 20327-4

26/2/18

26/2/16

26/03/2018

CÓDIGO DE MATERIAL DIVERSOS	DESCRIÇÃO DO MATERIAL CAMISETA BRANCA MANGA LONGA	ETM-0VC-04819-01
		FOLHA 3 / 6

3. IDENTIFICAÇÃO - ETIQUETA "MARCA SÍMBOLO"

A etiqueta da marca símbolo Metrô, em Silkscreen, deve ser posicionada no peito do lado esquerdo de quem veste, nas cores: Fundo – (azul Pantone - 19 3952 TPX), Símbolo (Branco).




FIGURA ILUSTRATIVA


EMIÇÃO - LGI/EMT ALMIR GONÇALVES R 08728-2  26/2/16	COORDENAÇÃO - LGI/EMT ALMIR GONÇALVES R 08728-2  26/2/16	CHEFE DE DEPARTAMENTO - LGI IVERSON M. C. MARTELLI R 20327-4  26/02/2016
---	--	--

CÓDIGO DE MATERIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

ETM-0VC-04819-01
DIVERSOS
**CAMISETA BRANCA
MANGA LONGA**

FOLHA

4 / 6
3.1 DIAGRAMA CONSTRUTIVO

FIGURA ILUSTRATIVA

EMISSÃO - LCI/EMT

ALMIR GONÇALVES
R 08728-2

COORDENAÇÃO - LCI/EMT

ALMIR GONÇALVES
R 08728-2

CHEFE DE DEPARTAMENTO - LCI

IVERSON M.-C. MARTELLI
R 20327-4

26/2/16

26/2/16

26/2/2016

CÓDIGO DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ETM-0VC-04819-01
DIVERSOS	CAMISETA BRANCA MANGA LONGA	FOLHA 5 / 6


4. MEDIDAS DA CAMISETA

FIGURA ILUSTRATIVA

TABELA DE MEDIDAS BÁSICAS PARA PEÇA PRONTA (CENTÍMETROS)							
Tamanho	Tolerância	P	M	G	GG	XG	XXG
A - Largura	+/- 1,5	50	53	56	59	62	65
B - Comprimento total	+/- 1,5	67	70	71	73	75	77
C - Ombro	+/- 1,0	16	17	18	19	20	21
D - Cava	+/- 1,0	24	25	26	27	28	28
E - Comprimento da manga	+/- 1,0	57	59	61	63	65	67
F - Abertura da manga	+/- 1,0	10	10,5	11	11,5	12	12,5
G - Bainha da camisa	+/- 0,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
H - Bainha da manga	+/- 0,5	2	2	2	2	2	2
I - Largura da ribana da gola	+/- 0,3	2	2	2	2	2	2
J - Largura do decote costas	+/- 0,5	16	17	18	19	20	21
K - Altura decote frente	+/- 0,5	7	7	7	7	7	7
X - Distancia do logo	+/- 0,3	12,5	13	14	15	16	17
Y - Distancia do logo	+/- 0,3	18	19	19,5	20	20,5	21

EMISSÃO - LGI/EMT

 ALMIR GONÇALVES
R 08728-2

COORDENAÇÃO - LGI/EMT

 ALMIR GONÇALVES
R 08728-2

CHEFE DE DEPARTAMENTO - LGI

 IVERSON M. C. MARTELLI
R 20327-4

26/2/16

26/2/16

26/2/2016

CÓDIGO DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ETM-0VC-04819-01
DIVERSOS	CAMISETA BRANCA MANGA LONGA	FOLHA 6 / 6

5. ETIQUETAS

Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem (2), etiqueta de identificação da confecção (1) e etiqueta referente ao tamanho da peça, conforme CONMETRO resolução 2.

ETIQUETA 1		ETIQUETA 2	
RAZÃO SOCIAL E CNPJ TAMANHO COMPOSIÇÃO PAIS DE ORIGEM ANO DE FABRICAÇÃO		SÍMBOLO	TEXTO
			Temperatura máxima de 40°C. Não usar alvejante comum, não misturar cores ao lavar. Enxágue normal, secar à sombra. Centrifugação normal.
			Não usar alvejante à base de cloro.
			É possível a secagem na vertical.
			- Chamar de base do ferro com temperatura máxima de 110°C. - Quando da passagem utilizar sobre a peça um pano de tecido 100% algodão, para não queimar a fibra; e - Usar ferro a vapor ou prensa pode ser utilizado.
			- Limpeza a seco com todos os solventes normalmente usados para limpeza a seco, incluindo todos os líquidos para o símbolo F, mas tricloroetileno e 1,1,1 tricloroetano (1,1,1 significa que os 3 radicais cloro estão ligados ao 1º átomo de C). - Limpeza a seco com todos os solventes normalmente usados para limpeza a seco, incluindo todos os líquidos para o símbolo F, mas tricloroetileno e 1,1,1 tricloroetano (1,1,1 significa que os 3 radicais cloro estão ligados ao 1º átomo de C).

FIGURA ILUSTRATIVA

6. EMBALAGEM

As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).

Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

EMIÇÃO – LGI/EMT ALMIR GONÇALVES R 08728-2	COORDENAÇÃO – LGI/EMT ALMIR GONÇALVES R 08728-2	CHEFE DE DEPARTAMENTO – LGI IVERSON M. C. MARTELLI R 20327-4
---	--	---