

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: Mínima De 30KG, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Calibração Automática, Tecla Lig./Desl., Zerar E T, Tipo: Digital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102 **Quantidade Mínima Cotada:** 102

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,47

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (102)

2 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 15KG, Resolução: 5G, Comprimento: 366MM, Largura: 344MM, Altura: 108MM, Quantidade Dígitos: 5UN, Comprimento Prato: 270MM, Largura Prato: 340MM, Tipo Pannel: Cristal Líquido Com Iluminação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,35

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (72)

3 - Balcão térmico

Descrição Detalhada: Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 147,5CM, Largura: 77CM, Altura: 90CM, Componentes: Tampo Em Granito, Corre Bandeja, Características Adicionais: Refrigeração, Por Serpentinhas, Protetor Salivar, Quantidade Recipiente: 4UN, Tipo Recipientes: Gn'S 1/1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 7,69

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (26)

4 - Balcão térmico

Descrição Detalhada: Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 2250 MmCM, Largura: 700 MmCM, Altura: 900 MmCM, Componentes: Cubas, Características Adicionais: Aquecimento Elétrico Em Banho Maria, Quantidade Recipiente: 6UN, Profundidade: 110 MmCM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61 **Quantidade Mínima Cotada:** 61

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 28,82

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (61)

5 - Batedeira industrial

Descrição Detalhada: Batedeira Industrial Material Corpo: Aço, Capacidade: 5L, Potência Motor: 1/4CV, Características Adicionais: Planetária, C/ Regulador De Velocidade, Tensão Alimentação: 220V, Acessórios: 3 Batedores Tipo Espiral, Raquete E Globo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 11,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (58)

6 - Carrinho distribuição

Descrição Detalhada: Carrinho Distribuição Material Bandeja: Aço Inox Aisi 304, Material Estrutura: Aço Inox Aisi 304, Tipo: 2 Bandejas, Tipo Rodízio: 4 Giratórios, Aplicação: Serviço De Cozinha, Comprimento: 800MM, Largura: 500MM, Altura: 750MM, Características Adicionais: Com Alça De Apoio, Acabamento Superficial: Escovado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 7,03

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (53)

7 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Ferro Fundido, Comprimento: 1.140MM, Largura: 1.060MM, Altura: 800MM, Características Adicionais: Sem Forno E Queimador Duplo, Quantidade Bocas: 4, Aplicação: Uso No Setor De Alimentação E Nutrição

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.324,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 16,62

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (70)

8 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Comprimento: 1,51M, Largura: 0,89 CM, Altura: 0,80CM, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Quantidade Bocas: 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 179

Quantidade Mínima Cotada: 179

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 17,06

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (179)

9 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: A Gás, Material: Chapa Aço Inoxidável, Características Adicionais: Com 2 Câmeras E Formas Independentes, Comprimento: 900MM, Largura: 900MM, Altura: 250MM, Tipo Câmera: Dupla, Aplicação: Cozinha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 19,77

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (79)

10 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 31L, Potência: 1.400W, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Auto Descongelamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 369

Quantidade Mínima Cotada: 369

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,12

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (369)

11 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 500L, Tipo Portas: Sólida, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi, Quantidade Portas: 2UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 162

Quantidade Mínima Cotada: 162

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 16,77

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (162)

12 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Alumínio, Largura: 280MM, Altura: 720MM, Peso: 12,50 KG, Capacidade: 8L, Potência Motor: 0,50CV, Tensão Nominal: 110/220V, Aplicação: Industrial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 189

Quantidade Mínima Cotada: 189

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,18

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (189)

13 - Mesa cozinha

Descrição Detalhada: Mesa Cozinha Material: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Lisa, Comprimento: 200CM, Largura: 70CM, Características Adicionais: Com Prateleira Inferior, Formato: Retangular, Espessura Tampo: 1,2MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 11,26

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (77)

14 - Modeladora massa panificação

Descrição Detalhada: Modeladora Massa Panificação Tipo: Monofásica, Dimensões: 380 X 670 X 400MM, Potência Motor: 1/2CV, Tensão Alimentação: 110/220V, Consumo: 0,18KW/H, Peso: 51KG, Capacidade Produção: 750 A 1.000 Pães De 50 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 24,89

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (27)

15 - Processador alimentos

Descrição Detalhada: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável, Quantidade Disco: 6UN, Função Disco: Ralador, Fatiador, Desfiador, Tensão: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 159

Quantidade Mínima Cotada: 159

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,82

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (159)

16 - Refrigerador expositor

Descrição Detalhada: Refrigerador Expositor Tipo: Vertical, Capacidade: 405L, Aplicação: Refrigeração Enlatados E Congelados, Características Adicionais: Porta De Vidro Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 290

Quantidade Mínima Cotada: 290

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 13,95

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (290)

17 - Refrigerador alimentos

Descrição Detalhada: Refrigerador Alimentos Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Revestimento Externo Aço Inoxidável Escovado, Quantidade Portas: 6UN, Capacidade: 1.553L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155

Quantidade Mínima Cotada: 155

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 33,80

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (155)